

PROFESSIONAL PRODUCTS

MOTO LINE



COMING UP NEXT: 450SX MAIN EVENT

LEXUS

FOX WE

IM RENNSPORT ERPROBT, IM ALLTAG BEWÄHRT!

TESTÉ EN COURSE, ÉPROUVÉ DANS LA VIE DE TOUS
TESTED IN RACING, PROVEN IN EVERYDAY LIFE!

Rennsport ist unsere DNA und die vielen Erfolge im On- und Off-Road Sport beweisen die Innovationskraft von MOTOREX. Produkte zu entwickeln, die am Limit optimal funktionieren, ist eine Herausforderung, die uns jeden Tag aufs Neue reizt. Für MOTOREX steht aber der Motorradfahrer im absoluten Mittelpunkt!

Das heisst, die im Rennsport gewonnenen Erkenntnisse in die hochwertige Produktlinie zu integrieren und den maximalen Mehrwert zu erhalten.

Beides geht bei MOTOREX Hand in Hand. Das Resultat sind Produkte, die im Rennsport geboren wurden und Ihnen im Alltag den grösstmöglichen Nutzen bringen.

Le sport automobile constitue notre ADN: les nombreux succès on-road et off-road témoignent de la force d'innovation de MOTOREX. Développer des produits qui fonctionnent parfaitement, même poussés à l'extrême limite, est un défi qui nous stimule jour après jour. Pour MOTOREX, c'est toutefois le motocycliste qui compte avant tout !


C'est ce qui nous encourage à intégrer les connaissances tirées du sport automobile dans notre gamme de produits de qualité et à en retirer une valeur ajoutée maximale.

Chez MOTOREX, ces deux aspects vont de pair. Il en résulte des produits issus de la compétition qui vous apportent un maximum d'avantages au quotidien.

Racing is in our DNA and the countless successes in the on-and off-road sport are proof of MOTOREX's innovative capacity. Developing products that function optimally when pushed to the limit is a challenge that never ceases to excite us as a company. But for MOTOREX, the focus is always on the biker!

This means integrating the insights gained from the race tracks into our high-quality product line and obtaining the maximum added value.

The two go hand in hand at MOTOREX. The results are products born in racing and proven to deliver maximum performance in everyday use.





© Photo front page: Align Media

- 9 MOTORENÖLE
HUILES MOTEURS
MOTOR OILS
- 16 SPEZIALPRODUKTE
PRODUITS SPÉCIAUX
SPECIAL PRODUCTS
- 19 GETRIEBEÖLE
HUILES BOÎTES DE VITESSE
TRANSMISSION OILS
- 21 FAHRWERKSÖLE
HUILES DE SUSPENSION
SUSPENSION OILS
- 23 LUFTFILTERPFLEGE
ENTRETIEN FILTRES À AIR
AIR FILTER MAINTENANCE
- 25 KETTENPFLEGE
ENTRETIEN DE CHAÎNES
CHAIN CARE
- 27 REINIGUNG & PFLEGE
NETTOYAGE & ENTRETIEN
CLEAN & CARE
- 30 WERKSTATT
ATELIER
WORKSHOP
- 33 SPRAYS
- 38 ADDITIVE
ADDITIFS
ADDITIVES
- 40 BREMSFLÜSSIGKEIT
LIQUIDE DE FREIN
BRAKE FLUID
- 41 KÜHLERSCHUTZ
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
COOLANT
- 42 RACING LINE
- 45 GEBINDE
RÉCIPIENT
CONTAINER
- 46 CROSS SELLING/WORK WEAR

FACTS & FIGURES

MOTOREX – Wissen seit 1917

MOTOREX ist ein bedeutender europäischer Hersteller von Schmierstoffen. Das Angebot umfasst über 2500 Formulierungen und wird in Zusammenarbeit mit OEMs, Industriepartnern, Motorsport-Teams und Universitäten laufend weiterentwickelt. Hoher Innovationsgrad, gepaart mit der Flexibilität eines Familienunternehmens und einer Dienstleistungsqualität, welche Kunden echten Mehrwert bietet, erlauben es MOTOREX, im globalen Wettbewerb mit multinationalen Konzernen erfolgreich zu bestehen.

MOTOREX – le savoir depuis 1917

MOTOREX est un fabricant européen reconnu de lubrifiants. Son offre qui comprend plus de 2500 formulations fait l'objet d'améliorations continues en collaboration avec des OEM, des partenaires industriels, des Teams de sport motorisés et des universités. Le degré d'innovation élevé associé à la flexibilité d'une entreprise familiale ainsi que le service de qualité offrant une véritable plus-value aux clients permettent à MOTOREX de s'imposer face à la concurrence mondiale des multinationales.

MOTOREX – Knowhow since 1917

MOTOREX is a major European manufacturer of lubricants. The company's portfolio consists of more than 2500 formulae and is constantly being further developed in collaboration with OEMs, industrial partners, motorsports teams and universities. A high degree of innovation, the flexibility of a family company and a service quality, which offers customers genuine added value, all make it possible for MOTOREX to survive in global competition with multinationals.



4 Produktionsstandorte
Sites de production
Production sites

Langenthal, Switzerland
Ostrowiec, Poland
Minneapolis, USA



Toulon, France



Member of the
MOTOREX GROUP



85 Länder
Pays
Countries

Seit
Depuis
Since


130

Vertriebspartner
Partenaires de distribution
Distribution partner

1917

40 000 t

Jahresproduktion
Production annuelle
Annual production



13 500 000

Liter Tanklager für Basisöle und Additives
Litres pour stock huiles de base et additifs
Litre tank farm for base oils and additives



360+

Mitarbeiter weltweit
Employés dans le monde entier
Employees worldwide



NUTZEN & VORTEILE BÉNÉFICES & AVANTAGES VALUES & BENEFITS



Kundenorientiert

Unsere Kunden stehen im Mittelpunkt aller unserer Überlegungen und unseres Handelns. Wir streben höchste Qualität an, sowohl bei den Produkten wie den Dienstleistungen, und schaffen so bleibenden Kundennutzen.

Orientation client

Nos clients sont au centre de toutes nos réflexions et de tous nos actes. En visant une qualité maximale au niveau des produits comme des services, nous créons des avantages durables pour le client.

Customer-oriented

Our customers are at the heart of all our thoughts and actions. We strive for the highest quality both in our products and in our services, and can thus offer customers lasting benefits.



Innovativ und kreativ

Wir sind voller Tatendrang und brennen darauf, Chancen zu nutzen und neue Lösungen oder Produkte zu entwickeln. Wir fördern die Kreativität, die unsere Mitarbeitenden aus der Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern aus Industrie und Wissenschaft entwickeln, und werden so weiterhin mit Innovationen überraschen.

Innovation et créativité

Nous débordons d'énergie et brûlons d'envie de saisir les opportunités qui s'offrent à nous en mettant au point de nouveaux produits et solutions. Nous encourageons la créativité que nos collaborateurs développent en collaboration avec les clients et les partenaires industriels et économiques. Nous continuerons à surprendre par nos innovations.

Innovative and creative

We are full of drive and are eager to seize opportunities and develop new solutions and products. We promote the creativity our employees develop from the collaboration with customers and partners in industry and science and will thus continue to surprise the market with startling innovations.



Nachhaltig ertragsorientiert

Unsere Unternehmensgruppe strebt eine korrekte Profitabilität an, die es ihr erlaubt, in eine nachhaltige Entwicklung unserer Unternehmung zu investieren und so sichere und attraktive Arbeitsplätze zu bieten.

Rendement durable

Notre groupe recherche une profitabilité correcte lui permettant d'investir dans le développement durable de l'entreprise et d'offrir ainsi des emplois sûrs et intéressants.

Long-term profitability

Our corporate group is striving for solid profitability, which will allow it to invest in the sustainable development of our company and thus offer safe, attractive jobs.





Sportlich eingestellt

Wir sind stolz auf unsere Unternehmung. Mit dem Erreichten sind wir aber nicht zufrieden, denn es geht noch besser. Wir pflegen einen sportlichen Teamgeist in einer starken Schweizer Familienunternehmung.

Esprit sportif

Nous sommes fiers de notre entreprise. Toutefois, nous ne nous contentons pas de nos acquis, car il y a toujours moyen de faire mieux. Nous entretenons un esprit d'équipe sportif au sein d'une entreprise suisse qui se veut tout à la fois familiale et forte.

Sporting mindset

We're proud of our company. But we are not just satisfied with what we have achieved, because there is always room for improvement. We maintain a sporting team spirit in a strong, Swiss, family business.



Wahrhaftig und glaubwürdig

Wir pflegen einen vertrauensvollen, offenen und fairen Umgang mit Kunden, Lieferanten, Partnern und unter uns Mitarbeitenden.

Authenticité et crédibilité

Nous entretenons une relation de confiance, ouverte et loyale avec nos clients et partenaires et entre collaborateurs.

Authentic and honest

We maintain a trusting, open and fair relationship with customers, suppliers and partners as well as with our employees.



Attraktiv für engagierte Talente

Mit attraktiven Arbeitsbedingungen, einer modernen Infrastruktur und unserer familiären Unternehmenskultur sind wir ein attraktiver Arbeitgeber und werden auch künftig engagierte Talente für uns gewinnen.

Attractivité pour les talents motivés

En proposant des conditions de travail séduisantes, une infrastructure moderne et une culture d'entreprise familiale, notre entreprise se positionne comme un employeur intéressant qui saura continuer à attirer des talents motivés.

Attractive for committed talents

With attractive working conditions, a modern infrastructure and our family-based corporate culture, we are an attractive employer and will continue to recruit committed, talented people to our company.



Verlässlich

Wir leben unsere Werte auch unter schwierigen Umständen. Mit Sorgfalt und Integrität werden wir dem guten Ruf unserer Firmengruppe und dem Image der Marke MOTOREX gerecht.

Fiabilité

Nous restons fidèles à nos valeurs, même dans des situations difficiles. En agissant avec minutie et intégrité, nous faisons honneur à la réputation de notre groupe et à l'image de marque de MOTOREX.

Reliable

We live and breathe our values, even when the going gets tough. With due diligence and integrity, we live up to the good reputation of our company and the image of the MOTOREX brand.



Verantwortungsbewusst

Als Teil der globalen Gemeinschaft nehmen wir unsere soziale und ökologische Verantwortung wahr. Wir behandeln alle Menschen gleich, unabhängig von Alter, Geschlecht, Religion, Ethnie oder sexueller Orientierung. Wir befassen uns mit den ökologischen Herausforderungen. Mit unseren Produkten leisten wir einen Anteil zur Lösung.

Sens des responsabilités

En tant que membres de la communauté globale, nous assumons pleinement notre responsabilité sociale et écologique. Nous traitons tous les individus sur un pied d'égalité, indépendamment de leur âge, de leur sexe, de leur religion, de leur appartenance ethnique et de leur orientation sexuelle. Nous prenons en compte les défis écologiques. Nous contribuons à les relever avec nos produits.

Conscientious

As part of the global community, we take our social and ecological responsibility seriously. We treat all people equally, regardless of age, gender, religion, sexual orientation, ethnicity or origin. We take on ecological challenges. We contribute to the solution with our products.

ÜBER 2500 PRODUKTE PLUS DE 2500 PRODUITS MORE THAN 2500 PRODUCTS



ALPINE LINE

Infrastruktur und Betrieb
Infrastructure et exploitation
Infrastructure and operations



BIKE LINE

Reinigung und Pflege
Nettoyage et entretien
Clean and care



CAR LINE

Automotive Antriebstechnik
Technologie automobile
Automotive drive technology



CHEMICAL SOLUTIONS

Schutz- und Hygiene-Produkte
Produits de protection et d'hygiène
Protection and hygiene products



CLASSIC LINE

Old- und Youngtimer-Mobilität
Mobilité oldtimer et youngtimer
Old and youngtimer Mobility



CONSTRUCTION LINE

Baumaschinen und Bauanlagen
Machines et équipements
de construction
Construction machinery
and equipment



FARMER LINE

Land- und Forstwirtschaft
Agriculture et sylviculture
Agriculture and forestry



FOOD LINE

Lebensmittelindustrie
Industrie alimentaire
Food industry



INDUSTRIAL LINE

Metallbearbeitende Industrie
Industrie d'usinage des métaux
Metalworking industry



MARINE LINE

Marine Antriebstechnik
Technologie des moteurs marins
Marine propulsion technology



MOTOREX TOPTech

Fluid Management Solutions
Solutions de gestion des fluides
Fluid Management Solutions



MOTO LINE

Motorrad-Schmier- und
Pflegeprodukte
Produits de lubrification et
d'entretien pour motos
Motorbike lubrication and
care products



TRUCK LINE

Transportwesen und Instandhaltung
Transports et maintenance
Transport and maintenance





MOTORENÖLE HUILES MOTEURS MOTOR OILS

Die Entwicklung von Motorrädern und deren Antrieben ist ein stetiger Prozess der Verbesserung, welcher sich auch auf den Einsatz des richtigen Motorenöls auswirkt.

Einen grossen Teil unseres Entwicklungs-Know-hows gewinnen wir durch den Einsatz im Rennsport. Die unzähligen Erfolge bestätigen uns immer wieder aufs Neue.

Um einen Überblick über das 2-Takt und 4-Takt Sortiment von MOTOREX zu schaffen, unterteilen wir unsere Premium-Motorenöle in Synthetic Blend, Synthetic Performance und Fully Synthetic.

Diese Einteilung erfolgt auf der Grundlage des American Petroleum Institute (API), welches Kriterien für die passende Kategorisierung der Basisöle entwickelt hat.

Le développement des motos et de leurs moteurs constitue un processus d'amélioration continue qui influence l'utilisation de la bonne huile moteur.

Une grande partie de notre savoir-faire en matière de développement nous vient de la compétition. Nos innombrables succès nous confortent sans cesse.

Afin de mieux structurer la gamme MOTOREX pour moteurs à 2 et 4 temps, nos huiles moteur premium sont réparties dans les catégories Synthetic Blend, Synthetic Performance et Fully Synthetic.

Ce classement repose sur les critères de l'American Petroleum Institute (API) définissant la catégorisation des huiles de base.

Developing motorbikes and their drives is a continuous improvement process, which also has an impact on which motor oil should be used.

We obtain much of our development expertise through our products being used in races. The countless successes in which we have played a part attest to our expert knowledge time and time again.

To provide an overview of the two-stroke and four-stroke range of products we offer at MOTOREX, we categorise our premium motor oils into Synthetic Blend, Synthetic Performance and Fully Synthetic.

The oils are categorised on the basis of the American Petroleum Institute (API), which has developed criteria for the appropriate categorisation of base oils.

FULLY SYNTHETIC

2 STROKE | 4 STROKE

Die Grundlage der vollsynthetischen Motorenöle von MOTOREX bilden die API Kategorien Gruppe IV und Gruppe V, welche die rein synthetische Basis definiert. Die molekulare Struktur des mineralischen Öls wird übernommen und kann so durch die bestmögliche Additivierung massgeschneidert auf die gewünschten Eigenschaften angepasst werden.

API Kategorie: Gruppe IV, Gruppe V

Les huiles moteur entièrement synthétiques de MOTOREX se fondent sur les catégories API, groupe IV et groupe V, définies du fait de leur base purement synthétique. Nous reproduisons la structure moléculaire de l'huile minérale et l'adaptons sur mesure aux qualités requises en y ajoutant les meilleurs additifs possibles.

Catégorie API: groupe IV, groupe V

The basis of MOTOREX fully synthetic motor oils are API categories Group IV and Group V, which defines the purely synthetic base. The molecular structure of mineral oil is adopted and can therefore be tailored to achieve the desired characteristics through the best additives possible.

API category: Group IV, Group V





POWER SYNT 4T

- + Rennsport Qualität
- + Entwickelt für leistungsstarke Motoren
- + Optimale Kraftentfaltung

- + Qualité de compétition
- + Pour moteurs puissants
- + Déploiement de puissance optimal

- + Racing quality
- + Developed for powerful engines
- + Optimum power delivery

Container	5W/40	10W/50	10W/60
1x 1 l	305657	305665	306213
10x 1 l	308093	308249	308252
1x 4 l	305656	305666	306212
4x 4 l	305658	305664	306210
1x 20 l	305655	305661	206209
1x 60 l	305654	305662	306208
1x 200 l	305652	305660	306207

Approvals



JASO T 920 / 2016
PERFORMANCE IS GUARANTEED by
MOTOREX AG

JASO T 920 / 2016
PERFORMANCE IS GUARANTEED by
MOTOREX AG

JASO T 920 / 2016
PERFORMANCE IS GUARANTEED by
MOTOREX AG

API SN, SM, SL



CROSS POWER 4T

- + Speziell für den Off-Road Einsatz
- + Mit Racing-Teams entwickelt
- + Für extreme Belastungen

- + Spéciale Off-Road
- + Mise au point avec des équipes de course
- + Pour les sollicitations extrêmes

- + Specially designed for off-road use
- + Developed with racing teams
- + For extreme stress

Container	5W/40	10W/50	10W/60
1x 1 l	305675	305691	306221
10x 1 l	308243	308241	308242
1x 4 l	305673	305690	306219
4x 4 l	305678	305692	306217
1x 20 l	305677	305687	306216
1x 60 l	305676	305686	306214
1x 200 l	305672	305685	306206

Approvals



JASO T 920 / 2016
PERFORMANCE IS GUARANTEED by
MOTOREX AG

JASO T 920 / 2016
PERFORMANCE IS GUARANTEED by
MOTOREX AG

JASO T 920 / 2016
PERFORMANCE IS GUARANTEED by
MOTOREX AG

API SN, SM, SL



ATV QUAD RACING 4T

- + Bietet perfekten Schutz für den Motor
- + Temperaturstabil bei jedem Einsatz
- + Extra für ATV/Quad entwickelt

- + Protection parfaite du moteur
- + Thermostabilité en toute circonsistance
- + Spécialement conçue pour ATV/quads

- + Offers perfect protection for the engine
- + Temperature stability for every ride
- + Specially developed for ATVs/quads

Container	10W/50
1x 1 l	302930
10x 1 l	308238
1x 20 l	305593
1x 60 l	300171
1x 200 l	305348

Approvals



JASO T 920 / 2016
PERFORMANCE IS GUARANTEED by
MOTOREX AG

API SN, SM, SL



SCOOTER FORZA 4T

- + Optimale Kaltstarteigenschaften
- + Ideal für Stop-and-Go Situationen
- + Individuell für Scooter

- + Propriétés optimales pour les démarriages à froid
- + Idéale pour les situations en stop and go
- + Spéciale scooters

- + Optimal cold-starting properties
- + Ideal for stop-and-go situations
- + Customised for scooters

Container	0W/30	5W/40
1x 1 l	305667	302105
10x 1 l	308267	308268
1x 20 l	305734	305596
1x 60 l		302108
1x 200 l		302106

Approvals



JASO T 920 / 2016
PERFORMANCE IS GUARANTEED by
MOTOREX AG

0W/30: ACEA A5/B5;
VW 503 00, 506 00, 506 01
5W/40: API SN, SM, SL



**POWER SYNT 2T**

- + Für optimale Leistungsentfaltung
- + Verringert Verbrennungsrückstände
- + Einsatz in sportlichen Strassenmotorrädern

- + Déploiement optimal des performances
- + Réduction des dépôts de combustion
- + Pour motos routières sportives

- + For optimum power output
- + Reduces combustion residues
- + Use in sporty street motorbikes

Approvals

PRODUCT MEETING JASO M 345
COMPANY GUARANTEES THIS
FD PERFORMANCE: BUCHER AG

**Container**

1 x	1 l	303408
10 x	1 l	308248
1 x	25 l	303419
1 x	60 l	303421

API TC; ISO-L-EGD

**CROSS POWER 2T**

- + Nur für den Off-Road Einsatz
- + Für Gemisch- und Getrenntschmierung
- + Mit professionellen Renntteams entwickelt

- + Uniquement Off-Road
- + Pour graissage séparé ou par mélange
- + Mise au point avec des équipes de course professionnelles

- + Only for off-road use
- + For pre-mix and separate lubrication
- + Developed with professional racing teams

Approvals

PRODUCT MEETING JASO M 345
COMPANY GUARANTEES THIS
FD PERFORMANCE: MOTOREX AG

**Container**

1 x	1 l	303354
10 x	1 l	308092
1 x	4 l	303357
4 x	4 l	303359
1 x	25 l	303361
1 x	60 l	303385
1 x	200 l	305195

API TC; ISO-L-EGD

**SCOOTER FORZA 2T**

- + Ideal für Einspritzmotoren
- + Hochtemperaturbeständig
- + Anti-Smoke Formulierung

- + Idéale pour moteurs à injection
- + Résistance aux hautes températures
- + Formulation antifumée

- + Ideal for injection engines
- + High-temperature stability
- + Anti-smoke formula

Approvals

PRODUCT MEETING JASO M 345
COMPANY GUARANTEES THIS
FD PERFORMANCE: BUCHER AG

**Container**

1 x	1 l	303423
10 x	1 l	308266
1 x	25 l	303427
1 x	60 l	303429
1 x	200 l	303431

API TC; ISO-L-EGD

SYNTHETIC PERFORMANCE

4 STROKE

Diese von MOTOREX eigens entwickelte Kategorie Synthetic Performance nutzt als Basis hochausraffinierte Hydro-Crack-Öle. Dabei wurde die molekulare Struktur noch weiterbearbeitet und umstrukturiert. Dies ermöglicht weitere Spielräume in der Additivierung und schafft somit eine optimale Grundlage, um den Fokus auf eine optimale Balance zwischen Schutz und Performance zu legen.
API Kategorie: Gruppe III

Cette catégorie Synthetic Performance spécialement conçue par MOTOREX se base sur des huiles hydrocraquées hautement raffinées, dont on a retravaillé et recomposé la structure moléculaire. Cette technique procure une plus grande marge de manœuvre en matière d'additifs et crée ainsi une base idéale pour viser l'équilibre optimal entre protection et performance.

Catégorie API: groupe III

The Synthetic Performance category, specially developed by MOTOREX, uses highly refined hydrocracked oils as a base. The molecular structure was further processed and restructured as part of the development procedure. This enables greater scope regarding additives and thereby creates the optimum basis for focussing on achieving the best possible balance between protection and performance.

API category: Group III



TOP SPEED 4T



- + Enorm hohes Leistungsniveau
- + Einsatz für mittlere und grosse Hubräume
- + Vielseitig einsetzbar

- + Niveau de performance extrêmement élevé
- + Pour grandes et moyennes cylindrées
- + Polyvalente

- + Exceptional performance level
- + For medium and high cubic capacity
- + Suitable for a wide range of applications

Container

	5W/40
1 x	1 l
10 x	1 l
1 x	4 l
4 x	4 l
1 x	20 l
1 x	60 l
1 x	200 l



Approvals



API SN, SM, SL; BMW K1200, K1300, K1600 series & S1000 series

TOP SPEED 4T



- + Enorm hohes Leistungsniveau
- + Einsatz für mittlere und grosse Hubräume
- + Vielseitig einsetzbar

- + Niveau de performance extrêmement élevé
- + Pour grandes et moyennes cylindrées
- + Polyvalente

- + Exceptional performance level
- + For medium and high cubic capacity
- + Suitable for a wide range of applications

Container

	10W/30	10W/40	15W/50
1 x	1 l	304967	304962
10 x	1 l	308270	308096
1 x	4 l	304969	304972
4 x	4 l	304968	304973
1 x	20 l	305591	305592
1 x	60 l	304963	304970
1 x	200 l	304960	304980



Approvals



API SN, SM, SL

SYNTHETIC BLEND

2 STROKE | 4 STROKE

Raffinierte Grundöle werden mit sogenannten «Hydro-Crack-Ölen» vermischt, um die notwendige Basis für eine optimale Additivierung in Bezug auf Korrosions-, Verschleiss- als auch Oxidationsschutz zu schaffen. Dank der Behandlung der Hydro-Crack-Öle mit Wasserstoff wird ein besseres Verhalten im Gebrauch erreicht. API Kategorie: Gruppe I, Gruppe II

Des huiles de base raffinées sont mélangées à des huiles dites «hydrocraquées» afin de créer une huile additivée idéale en termes de protection contre la corrosion, l'usure et l'oxydation. Le traitement des huiles hydrocraquées à l'hydrogène permet d'obtenir un meilleur comportement à l'usage.

Catégorie API: groupe I, groupe II

Refined base oils are mixed with "hydrocracked oils" to create the necessary base for the optimal addition of additives for protection against corrosion, wear and oxidation. Treating hydrocracked oils with hydrogen achieves better performance during use.

API category: Group I, Group II



FORMULA 4T

- | | | |
|--|--|--|
| + Hoher Verschleisssschutz | + Protection élevée contre l'usure | + High level of wear protection |
| + Erfüllt viele Herstellervorgaben | + Conforme à de nombreuses exigences du constructeur | + Meets many manufacturer specifications |
| + Hohe Qualität mit Allround-Charakter | + Qualité élevée et caractère universel | + High quality with all-round properties |

Container	10W/40	15W/50	20W/50
1 x 1 l	306163	306161	306166
10 x 1 l	308273	308274	308245
1 x 4 l	306164	306160	306167
4 x 4 l	306189	306183	306223
1 x 20 l	306184	306174	306194
1 x 60 l	306187	306175	306195
1 x 200 l	306186	306176	306193

Approvals



API SL, SJ, SH, SG





ATV QUAD 4T

- + Schnelle Durchölung des Motors
- + Sehr gute Kaltstarteigenschaften
- + Formuliert für den Einsatz am Limit

- + Montée en lubrification rapide du moteur
- + Très bonnes propriétés pour les démarriages à froid
- + Formulée pour l'extrême limite

- + Quick lubrication of the engine
- + Excellent cold-starting properties
- + Formulated to be pushed to the limit



Container	10W/40
1 x 1 l	306165
10 x 1 l	308237
1 x 20 l	306171
1 x 60 l	306172

Approvals



JASO T 923 - 2016
PERFORMANCE IS GUARANTEED BY
MOTOREX AG

API SL, SJ, SH, SG



SCOOTER 4T

- + Stop-and-Go erprobt
- + Für häufige Kaltstarts geeignet
- + Bei hohen Betriebstemperaturen

- + Éprouvée en circulation stop and go
- + Convient pour les démarriages à froid fréquents
- + Températures de service élevées

- + Tested and found suitable for stop-and-go situations
- + Suitable for frequent cold starts
- + Suitable for use at high operating temperatures



Container	5W/40	10W/30	10W/40
1 x 1 l	307926	306262	306162
10 x 1 l	308083	308265	308264
1 x 20 l	308331	306260	306256
1 x 60 l		306344	306257
1 x 200 l			306255

Approvals



JASO T 923 - 2016
PERFORMANCE IS GUARANTEED BY
MOTOREX AG



JASO T 923 - 2016
PERFORMANCE IS GUARANTEED BY
MOTOREX AG



JASO T 923 - 2016
PERFORMANCE IS GUARANTEED BY
MOTOREX AG

API SL, SJ, SH, SG



FORMULA 2T

- + Geringe Verbrennungsrückstände
- + Besonders raucharm
- + Allround-Qualität für viele Einsatzzwecke

- + Faibles dépôts de combustion
- + Formation minimale de fumée
- + Qualité universelle pour de nombreuses utilisations

- + Minimal combustion residues
- + Especially low smoke
- + All-round quality for many applications



Container	
1 x 1 l	303410
10 x 1 l	308244
1 x 25 l	303415
1 x 60 l	303426

Approvals



PRODUCT MEETING JASO M 345
COMPANY GUARANTEES THIS
FD PERFORMANCE: MOTOREX AG

API TC; ISO-L-EGD



SCOOTER 2T

- + Hoher Verschleisschutz beim Kaltstart
- + Optimale Verbrennung
- + Sehr geringe Rauchentwicklung

- + Grande protection contre l'usure en démarrage à froid
- + Combustion optimale
- + Très faible formation de fumée

- + High level of wear protection for cold starts
- + Optimal combustion
- + Very low smoke formation



Container	
1 x 1 l	303407
10 x 1 l	308263
1 x 4 l	303416
4 x 4 l	303418
1 x 25 l	303428
1 x 60 l	303424
1 x 200 l	303422

Approvals



PRODUCT MEETING JASO M 345
COMPANY GUARANTEES THIS
FD PERFORMANCE: MOTOREX AG

API TC; ISO-L-EGD

SPEZIALPRODUKTE

PRODUITS SPÉCIAUX / SPECIAL PRODUCTS

4 STROKE

Bestimmte Anforderungen eines speziellen Motorenkonzepts erfordern für eine optimale Schmierung besondere Lösungen. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, diese Herausforderungen anzunehmen und für diese speziellen Anforderungsprofile eigene Produkte zu entwickeln. Das Ergebnis sind Motorenöle, die exakt auf die Technik und deren Eigenschaften abgestimmt sind!

Certains moteurs spéciaux exigent des solutions particulières pour un graissage optimal. Nous nous sommes donné pour mission de relever ces défis et de développer des produits spécialement conçus pour répondre à ces exigences. Il en résulte des huiles moteur précisément adaptées à différentes techniques spécifiques et à leurs propriétés.

Certain requirements of a special engine concept call for special solutions for optimum lubrication. We have made it our mission to take on this challenge and develop our own products for these special requirement profiles. The results are motor oils that are perfectly tailored to the technology and its characteristics!





LEGEND 4T

- + Ideal auch für luftgekühlte Motoren
- + Für grossvolumige Zweizylinder-motoren
- + Hohe Temperaturfestigkeit

- + Idéale aussi pour les moteurs à refroidissement à air
- + Pour moteurs bicylindres de grosse cylindrée
- + Résistance thermique élevée

- + Also ideal for air-cooled engines
- + For high-capacity two-cylinder engines
- + High temperature stability



Container	20W/50
1x 1 l	301368
10x 1 l	308247
1x 20 l	305603
1x 60 l	301377
1x 200 l	301370

Approvals

API SL, SJ, SH, SG



KTM RACING 4T

- + Entwickelt mit KTM
- + Empfohlen von KTM Customer Racing
- + Getestet unter Rennbedingungen

- + Développée avec KTM
- + Recommandée par KTM Customer Racing
- + Testée en conditions de compétition

- + Developed in collaboration with KTM
- + Recommended by KTM Customer Racing
- + Tested under racing conditions



Container	20W/60
1x 1 l	301345
10x 1 l	308246
1x 4 l	301343
4x 4 l	301346
1x 25 l	301344

Approvals

Developed for KTM Race Engines:
MX, SM, RALLY, ENDURO, all 4T-Engines



BOXER 4T

- + Für BMW Motoren entwickelt
- + Verringert den Ölverbrauch
- + Garantiert einen konstant hohen Öldruck

- + Développée pour les moteurs BMW
- + Réduit la consommation d'huile
- + Garantit une pression d'huile élevée constante

- + Developed for BMW engines
- + Reduces oil consumption
- + Guarantees consistently high oil pressure



Container	5W/40	15W/50
1x 1 l	304660	300271
10x 1 l	308239	308240
1x 4 l	304677	300269
4x 4 l	304678	300273
1x 20 l	305605	305606
1x 60 l	304529	300275
1x 200 l	304526	300272

Approvals

 5W/40 BMW watercooled engine 2013+

 15W/50 BMW aircooled engine -2013

API SN, SM, SL

MOTORENÖLE

HUILES MOTEURS

MOTOR OILS

	SAE	1I	4I	20I	25I	60I	200I	JASO	API	ISO
FULLY SYNTHETIC										
POWER SYNT 4T	5W/40	JASO MA2	SN, SM, SL	
POWER SYNT 4T	10W/50	JASO MA2	SN, SM, SL	
POWER SYNT 4T	10W/60	JASO MA2	SN, SM, SL	
CROSS POWER 4T	5W/40	JASO MA2	SN, SM, SL	
CROSS POWER 4T	10W/50	JASO MA2	SN, SM, SL	
CROSS POWER 4T	10W/60	JASO MA2	SN, SM, SL	
ATV QUAD RACING 4T	10W/50	.		.		.		JASO MA	SN, SM, SL	
SCOOTER FORZA 4T	0W/30		VW-NORM	
SCOOTER FORZA 4T	5W/40	JASO MA	SN, SM, SL	
POWER SYNT 2T		FD	TC	L-EGD
CROSS POWER 2T		FD	TC	L-EGD
SCOOTER FORZA 2T		FD	TC	L-EGD
SYNTHETIC PERFORMANCE										
TOP SPEED 4T	5W/40	JASO MA2	SN, SM, SL	
TOP SPEED 4T	10W/30	JASO MA2	SN, SM, SL	
TOP SPEED 4T	10W/40	JASO MA2	SN, SM, SL	
TOP SPEED 4T	15W/50	JASO MA2	SN, SM, SL	
SYNTHETIC BLEND										
FORMULA 4T	10W/40	JASO MA2	SL, SJ, SH, SG	
FORMULA 4T	15W/50	JASO MA2	SL, SJ, SH, SG	
FORMULA HD 4T	20W/50	JASO MA2	SL, SJ, SH, SG	
ATV QUAD 4T	10W/40	.		.		.		JASO MA2	SL, SJ, SH, SG	
SCOOTER 4T	5W/40	.		.		.		JASO MB	SL, SJ, SH, SG	
SCOOTER 4T	10W/30	.		.		.		JASO MB	SL, SJ, SH, SG	
SCOOTER 4T	10W/40	JASO MA2	SL, SJ, SH, SG	
FORMULA 2T		FD	TC	L-EGD
SCOOTER 2T		FD	TC	L-EGD
PERFORMANCE LEVEL										
LEGEND 4T	20W/50		SL, SJ, SH, SG	
PERFORMANCE LEVEL										
KTM RACING 4T	20W/60	.	.	.						
BOXER 4T	5W/40	JASO MA2	SN, SM, SL	
BOXER 4T	15W/50	JASO MA2	SN, SM, SL	
PERFORMANCE LEVEL										
RACING PRO 4T	0W/40	.	.	.						
RACING PRO 4T	5W/30	.	.	.						
RACING PRO 4T CROSS	10W/40									
RACING PRO 4T	15W/50	.	.	.						


GETRIEBEÖLE

HUILES BOÎTES DE VITESSE / TRANSMISSION OILS

Unterschiedliche Getriebearten und deren speziellen Ansprüche erfordern Schmierstoffe, die auch unter extremen Bedingungen optimale Schaltvorgänge gewährleisten. 4-Zylinder-Hochleistungsmotoren, für die schnelle Gangwechsel unter sehr hohen Drehzahlen normal sind, oder 1-Zylinder TRIAL-Maschinen die einer anderen, aber ebenfalls sehr extremen Schalsituation ausgesetzt sind: Zwei besondere Beispiele, die die vorhandene Vielfalt rechtfertigen. Speziell abgestimmte Getriebeöle machen den Unterschied, vom Scooter bis zum Cruiser.

Les différents types de transmission présentent des exigences spécifiques qui demandent des lubrifiants capables de garantir des changements de rapports parfaits, même en conditions extrêmes. Les moteurs 4 cylindres haute performance, pour lesquels les changements de rapport rapides à régime élevé sont normaux, ou les motos de TRIAL 1 cylindre exposées à un autre type de changement de rapport tout aussi extrême sont deux exemples particuliers qui justifient la diversité des produits. Les huiles de transmission spéciales font la différence, du scooter à la moto Cruiser.

Different types of transmission and the associated special requirements demand lubricants that ensure optimum gear shifts even under extreme conditions. Four-cylinder high-performance engines for which rapid gear changes at very high speeds are normal or one-cylinder TRIAL machines that are subjected to a different but also very extreme gear-changing situation: these are two special examples that give good reason for the variety of products offered. Specially designed transmission oils make all the difference, from a scooter to a cruiser.



GEAR OIL 10W/30

- + Speziell für Motorräder entwickelt
- + Maximale Reduktion der Schaumbildung
- + Optimale Schmiersicherheit

- + Spécialement développée pour les motos
- + Réduction maximale de la formation de mousse
- + Sécurité de lubrification optimale

- + Specially developed for motorbikes
- + Minimal formation of foam
- + Optimum lubricating reliability

Container	10W/30
1 x 1 l	301044
10 x 1 l	308066
1 x 4 l	301047
4 x 4 l	301048
1 x 25 l	301043
1 x 60 l	301049

Approvals

API GL-4

= 80W/85



GEAR OIL HYPOID 80W/90

- + Für Kardan- und Getriebeschmierung
- + Hohe Alterungsbeständigkeit
- + Sehr gutes Wasserabscheidevermögen

- + Lubrification des cardans et transmissions
- + Grande résistance au vieillissement
- + Très bon pouvoir de séparation de l'eau

- + For lubricating cardan shafts and gearboxes
- + High resistance to ageing
- + Very good level of water separation

Container	80W/90
1 x 1 l	301236
10 x 1 l	308064
1 x 4 l	301235
4 x 4 l	301237
1 x 25 l	301232
1 x 60 l	301239

Approvals

API GL-5

**TRIAL GEAR OIL**

- + Vollsynthetisches Spezialgetriebeöl
- + Besonders sensibel und ruckfrei
- + Sehr hoher Verschleisssschutz

- + Huile de transmission spéciale entièrement synthétique
- + Particulièrement sensible et sans à-coups
- + Protection très élevée contre l'usure

- + Fully synthetic special gear oil
- + Particularly sensitive and smooth
- + Very high level of wear protection

Approvals**Container**

1x	1 l	308876
10x	1 l	308875
1x	25 l	308877

API GL-4

**PRISMA ZX**

- + Für normale Kardan- und Hypoidantriebe
- + Hervorragendes Temperaturverhalten
- + Ausgezeichnete Scherstabilität

- + Pour transmissions normales à cardan et hypoides
- + Excellente caractéristique de température
- + Excellente résistance au cisaillement

- + For standard cardan-shaft and hypoid drives
- + Exceptional thermal behaviour
- + Excellent shear stability

Approvals**Container**

75W/90				
1x	1 l	301960	1x	
10x	1 l	308065	25 l	301958
1x	4 l	301957	60 l	301964
4x	4 l	301962	200 l	301961

API GL-4, GL-5

**ATF DEXRON III**

- + Speziell für Automatikgetriebe
- + Sehr gute Tieftemperatur-eigenschaften
- + Breiter Anwendungsbereich

- + Spéciale transmission automatique
- + Très bonnes propriétés à basse température
- + Large domaine d'application

- + Specially developed for automatic transmissions
- + Very good low-temperature properties
- + Broad range of applications

Container

1x	1 l	302925
10x	1 l	308063
1x	4 l	300112
4x	4 l	300118
1x	25 l	300113
1x	60 l	300120
1x	200 l	300117

**SCOOTER GEAR OIL ZX**

- + Für stufenlosen Antrieb
- + Optimal für Stop & Go
- + Hervorragende Alterungsbeständigkeit

- + Pour entraînement progressif
- + Optimal pour la circulation en stop and go
- + Excellente résistance au vieillissement

- + For continuous drive
- + Optimal for stop-and-go
- + Exceptional resistance to ageing

Approvals

80W/90	
1x	130 ml
12x	130 ml

API GL-4, GL-5



FAHRWERKSÖLE

HUILES DE SUSPENSION / SUSPENSION OILS

Das gesamte Fahrverhalten auf den unterschiedlichsten Untergründen wird elementar vom Fahrwerk beeinflusst. Dabei muss das Fahrwerksöl eine wahre Meisterleistung vollbringen. Extrem grosse Sprünge der Moto-Cross Maschinen sind ebenso eine ausserordentliche Belastung wie auch die enorm schnellen kleinen Bewegungen einer Rennmaschine. Dazwischen gibt es eine breite Range an Einsatzzwecken unterschiedlichster Motorräder. Das Fahrwerk kompensiert dauerhaft alles zwischen Motorrad und Untergrund. Dass es dafür ein speziell entwickeltes Fahrwerksöl braucht, versteht sich von selbst.

Le comportement de conduite sur les surfaces les plus diverses est influencé de façon élémentaire par la suspension. L'huile de suspension doit alors réaliser un véritable exploit. Les sauts extrêmement grands des motos de motocross constituent une contrainte tout aussi exceptionnelle que les petits mouvements extrêmement rapides d'une moto de course. Entre les deux, il existe une multitude de types de motos aux usages les plus variés. La suspension compense en permanence toutes les interactions entre la moto et la surface de roulement. Il va de soi qu'elle a besoin d'une huile spéciale.

Overall driving performance on a wide range of surfaces is fundamentally influenced by the suspension. Because of this, suspension oil needs to be incredibly effective. The extremely large jumps made by dirt bikes are just as much a source of intense stress as the unbelievably fast, small movements made by a racing motorbike. And in between the two, there is a whole host of motorbikes with a wide range of applications. The suspension continuously compensates for everything between the motorcycle and surface. The fact that it needs a specially developed suspension oil to do this goes without saying.



RACING FORK OIL

- + Maximale Reduzierung der Reibwerte
- + Optimales Luftabscheideverhalten
- + Reduktion der Schaumbildung

- + Réduction maximale du coefficient de frottement
- + Faculté de désaération optimale
- + Réduction de la formation de mousse

- + Minimises coefficient of friction
- + Optimum air release
- + Reduced formation of foam

Container	2.5W	4W	5W	7.5W	10W	15W
1x 250 ml	308022	308023	308024	308025	308027	308028
12x 250 ml	308013	308014	308015	308016	308017	308020
1x 1 l	306401	306403	306405	306407	306409	306411
6x 1 l	306402	306404	306406	306408	306410	306412
1x 25 l	305414	305366	305422	305458	305491	305477
1x 60 l	305415	305365	305424	305456	305492	305478
1x 200 l	306441	305744				



RACING SHOCK OIL

- + Für hohe Temperaturbelastung entwickelt
- + Verbesserung des Losbrechmoments
- + Sehr schnelles Luftabscheide-verhalten

- + Développée pour de fortes charges thermiques
- + Amélioration du couple de démarrage
- + Faculté de désaération très rapide

- + Developed for high thermal loads
- + Improved initial breakaway torque
- + Very fast air release

Container

1x	250 ml	308029
12x	250 ml	308021
1x	1 l	307517
6x	1 l	307516
1x	25 l	307515
1x	60 l	307513



FORK OIL 10W/30

- + Sehr guter Korrasionsschutz
- + Reduziert Verschleiss
- + Vielseitig einsetzbar

- + Très bonne protection contre la corrosion
- + Réduit l'usure
- + Polyvalente

- + Excellent corrosion protection
- + Reduces wear
- + Suitable for a wide range of applications

Container	10W/30
1x	1 l
12x	1 l
1x	25 l



RACING SD1

- + Ausgezeichnete Dämpfungs-eigenschaften
- + Hoher Verschleisssschutz
- + Alterungsbeständig

- + Excellentes propriétés d'amortissement
- + Protection élevée contre l'usure
- + Résistance au vieillissement

- + Excellent damping characteristics
- + High level of wear protection
- + Resists ageing

Container

1x	5 l	301993
4x	5 l	301994
1x	200 l	304911



LUFTFILTERPFLEGE

ENTRETIEN FILTRES À AIR / AIR FILTER MAINTENANCE

Feinster Sand oder grober Schlamm – der Luftfilter des Motorrads muss ganze Arbeit leisten, um den Motor vor kleinsten Verunreinigungen zu schützen. Damit der Filter jederzeit frei atmen kann, erfordert die Reinigung und Pflege daher besondere Aufmerksamkeit. All unsere Erfahrung, die MOTOREX auch durch die Zusammenarbeit mit internationalen Racing-Teams und führenden Unternehmen der Motorradindustrie erworben hat, findet sich in den Pflege- und Reinigungsprodukten für Schaumstoff-Luftfilter wieder.

Le filtre à air de la moto doit accomplir un travail considérable pour protéger le moteur des moindres impuretés, qu'il s'agisse de sable fin ou de boue grossière. Le nettoyage et l'entretien du filtre requièrent donc une attention particulière pour que celui-ci puisse toujours respirer librement. Toute l'expérience que MOTOREX a acquise notamment en collaboration avec des équipes de compétition internationales et des entreprises de pointe de l'industrie de la moto a été investie dans les produits d'entretien et de nettoyage des filtres à air mousse.

The finest sand or clumps of mud – the air filter of a motorbike needs to do a good job to protect the engine from the smallest dirt particles. So that air can pass through the filter freely at any time, cleaning and maintaining the filter requires particular attention. All of our experience, which MOTOREX has also gained through collaborating with international racing teams and leading companies in the motorcycle industry, is reflected in our care and cleaning products for foam air filters.

© Photo: Husqvarna/Billy Bolt, Romaniacs



AIR FILTER

- + Entwickelt in Zusammenarbeit mit einem renommierten europäischen Hersteller
- + Original Qualität
- + Für eine Vielzahl an Modellen

- + Développé en collaboration avec un fabricant européen renommé
- + Qualité originale
- + Compatible avec de nombreux modèles

- + Developed in collaboration with a renowned European manufacturer
- + Original quality
- + For a variety of models

**AIR FILTER CLEANER**

- + Biologisch abbaubar
- + Nicht brennbar
- + Lösungsmittelfrei

- + Biodégradable
- + Ininflammable
- + Sans solvant

- + Biodegradable
- + Incombustible
- + Solvent-free

Container

1x	1 l	302923
12x	1 l	300044
1x	4 l	300040
4x	4 l	300043

**AIR FILTER OIL 206**

- + Optimaler Luftdurchsatz
- + Sehr gut haftend
- + Erhöht die Lebensdauer des Motorrads

- + Débit d'air optimal
- + Très bonne adhérence
- + Prolonge la durée de vie de la moto

- + Optimal air flow
- + Very adhesive
- + Increases the service life of the motorbike

Container

1x	1 l	302924
12x	1 l	300052
1x	5 l	300048
4x	5 l	300051

**AIR FILTER OIL SPRAY**

- + Perfekt zu dosieren
- + Einfaches Handling
- + Verhindert Eindringen von Staub etc.

- + Parfaitement dosable
- + Manipulation facile
- + Empêche toute pénétration de poussière, etc.

- + Perfect dispensing
- + Easy to use
- + Prevents the penetration of dust etc.

Container

1x	750 ml	302285
12x	750 ml	302286

**AIR FILTER CLEANING KIT**

- + Für die professionelle Pflege
- + Vollständiges Wartungsset
- + Bildanleitung vorhanden

- + Pour l'entretien professionnel
- + Set de maintenance complet
- + Mode d'emploi en images

- + For professional care
- + Complete maintenance kit
- + Illustrated instructions available

Container

1x	Kit	300045
2x	Kit	300046



KETTENPFLEGE

ENTRETIEN DE CHAÎNES / CHAIN CARE

Die regelmässige Kettenpflege ist obligatorisch für eine lange Lebensdauer und optimale Leistungsentfaltung. Da die Einsatzzwecke der verschiedenen Motorrad-Kategorien so vielfältig sind, braucht es auch spezielle Schmierstoffe für die Kette. Ob Off-Road, Racing oder die grosse Reise – die Ansprüche sind so unterschiedlich, dass das richtige Öl ausschlaggebend für die Langlebigkeit der Kette ist.

L'entretien régulier des chaînes est incontournable pour garantir une longue durée de vie et un déploiement optimal de la puissance. Comme les utilisations sont très variées d'une catégorie de moto à l'autre, la chaîne a elle aussi besoin de lubrifiants spéciaux. Off-road, racing ou long voyage, les attentes sont tellement différentes que l'huile adaptée est déterminante pour la longévité de la chaîne.

Regularly cleaning the chain is essential for a long service life and optimum performance. Because the applications of different motorcycle categories are so varied, special lubricants are also needed for the chain. Whether off-road, racing or a long trip – the demands are so different that the right oil is crucial to the longevity of the chain.



CHAIN CLEAN DEGREASER

- + Hochwirksamer Kettenreiniger
- + Entfernt hartnäckige Verschmutzungen
- + Für alle Kettenarten (X-/O-Ring etc.)

- + Nettoyant pour chaînes très efficace
- + Élimine les salissures tenaces
- + Tous types de chaînes (joints en X/toriques, etc.)

- + Highly effective chain cleaner
- + Removes stubborn dirt
- + For all chain types (X/O-ring etc.)

Container

1 x	500 ml	302273
12 x	500 ml	302274



CHAIN LUBE ADVENTURE

- + Geringe Schmutzanhafung
- + Extrem haftfähig
- + Hochdruckfest

- + Faible adhérence des salissures
- + Adhésion extrême
- + Grande résistance aux hautes pressions

- + Low dirt adhesion
- + Extremely adhesive
- + Resistant to high pressure

Container

1 x	200 ml	307862
12 x	200 ml	307861
1 x	500 ml	306443
12 x	500 ml	306442



CHAIN LUBE RACING

- + Mit PTFE
- + Verschleissmindernd
- + Thermostabil

- + Au PTFE
- + Réduit l'usure
- + Thermostable

- + Contains PTFE
- + Reduces wear
- + Thermo-stable

Container

1 x	56 ml	302332
12 x	56 ml	305001
1 x	500 ml	302335
12 x	500 ml	302336



CHAIN LUBE ROAD STRONG

- + Wasser- und schleuderfest
- + Speziell für den Strasseneinsatz
- + Extrem haftfähiger Schmierfilm

- + Résistant à l'eau et à la centrifugation
- + Spécial conduite sur route
- + Film lubrifiant extrêmement adhésif

- + Water- and centrifuge-resistant
- + Specially developed for motorbikes used on the road
- + Extremely adhesive lubricating film

Container

1 x	56 ml	302343
12 x	56 ml	304998
1 x	500 ml	302346
12 x	500 ml	302347



CHAIN LUBE OFF ROAD

- + Vollsynthetischer Ketten-schmierstoff
- + Für Motocross, Enduro, Off-Road
- + Sehr geringe Schmutzanhafung

- + Lubrifiant pour chaînes entièrement synthétique
- + Pour motocross, enduro, tout terrain
- + Très faible adhérence des salissures

- + Fully synthetic chain lubricant
- + For motocross, enduro and off-road
- + Very low dirt adhesion

Container

1 x	56 ml	302275
12 x	56 ml	304995
1 x	500 ml	302280
12 x	500 ml	302281


REINIGUNG & PFLEGE

NETTOYAGE & ENTRETIEN / CLEAN & CARE

Die regelmässige Reinigung und Pflege lassen das Motorrad nicht nur sauber und glänzend aussehen, sie schaffen auch Sicherheit. Denn dabei werden Stellen am Motorrad genauer inspiziert, die sonst nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen. Somit werden Schäden und Verschleiss eher wahrgenommen und können präventiv behoben werden.

Une moto régulièrement nettoyée et bien entretenue est non seulement propre et brillante, mais est aussi plus sûre. En effet, tout entretien est l'occasion d'inspecter en détail certaines parties de la moto auxquelles on n'accorde pas tant d'attention autrement. Cela permet de repérer plus facilement les dommages et l'usure, et d'y remédier de façon préventive.

Regular cleaning and maintenance not only make motorbikes look clean and shiny but ensure safety too. This is because the process involves a closer inspection of areas on the motorbike that otherwise do not get so much attention. This means that damage and wear are more likely to be noticed and preventive measures can be taken.



MOTO CLEAN

- + Funktioniert auch über Kopf
- + Intensive Reinigungswirkung
- + Gebrauchsfertig, aber auch mit Wasser mischbar

- + Fonctionne aussi la tête en bas
- + Effet nettoyant intense
- + Prêt à l'emploi, peut aussi être dilué dans l'eau

- + Also works upside down
- + Intensive cleaning effect
- + Ready to use but can also be mixed with water

Container

1x	1 l	304370
6x	1 l	304371
1x	5 l	304373
4x	5 l	304372
1x	25 l	304374
1x	200 l	304375



MOTO CLEANING KIT

- + Praktischer 8 l Eimer
- + Zwei Reinigungsprodukte im Set
- + Inkl. Mikrofasertuch und Schwamm

- + Seau de 8 l pratique
- + Lot de deux produits nettoyants
- + Chiffon en microfibre et éponge inclus

- + Practical 8-litre bucket
- + Two cleaning products in the kit
- + Includes microfiber cloth and sponge

Container

1x	Kit	<u>301319</u>
4x	Kit	<u>301320</u>



VISO CLEAN

- + Löst Schmutz schnell und wirksam
- + Optimal zum Mitnehmen
- + Auch für Windschild und Scheinwerfer etc.

- + Dissolution rapide et efficace des salissures
- + Idéal à emporter
- + Convient aussi pour le pare-brise, les phares, etc.

- + Dissolves dirt quickly and effectively
- + Ideal for on-the-go
- + Also suitable for windscreens and headlights etc.

Container

1x	Display	<u>302741</u>
4x	Display	<u>302740</u>



HELMET CARE

- + Reinigungs- und Pflegeschaum
- + Für Helmschale und Innenpolster
- + Desodoriert und frischt Farben auf

- + Mousse de nettoyage et d'entretien
- + Pour la coque et le rembourrage intérieur du casque
- + Désodorise et ravive les couleurs

- + Cleaning and care foam
- + For helmet shells and internal padding
- + Deodorises and refreshes up colours

Container

1x	200 ml	<u>302306</u>
12x	200 ml	<u>303204</u>



QUICK CLEANER

- + Entfernt hartnäckige Verschmutzungen
- + Antistatisch mit Abperleffekt
- + Schnelle und einfache Reinigung

- + Élimine les salissures tenaces
- + Effet antistatique et déperlant
- + Nettoyage rapide et facile

- + Removes stubborn dirt
- + Anti-static with beading effect
- + Quick and easy cleaning

Container

1x	60 ml	<u>304540</u>
12x	60 ml	<u>304994</u>
1x	500 ml	<u>304378</u>
12x	500 ml	<u>304379</u>
1x	5 l	<u>304459</u>
4x	5 l	<u>304458</u>
1x	25 l	<u>304461</u>



MOTO SHINE

- + Glanzspray mit Farbauffrischer
- + Mit Abperleffekt
- + Wirkt Antistatisch

- + Spray brillance avec agent de rafraîchissement des couleurs
- + Effet déperlant
- + Effet antistatique

- + Gloss spray with colour enhancer
- + With beading effect
- + Has an anti-static effect

Container

1x	500 l	304582
12x	500 l	304583
1x	5 l	304753
4x	5 l	304754



MOTO PROTECT

- + Pflege- und Schutzspray
- + Konserviert bei längeren Standzeiten
- + Schützt vor Korrosion, Staub und Schmutz

- + Spray d'entretien et de protection
- + Effet conservateur pendant les périodes d'inactivité prolongées
- + Protection contre la corrosion, la poussière et la saleté

- + Care and protection spray
- + Preserves during long periods of downtime
- + Protects against corrosion, dust and dirt

Container

1x	500 ml	304248
12x	500 ml	304250



CHROME POLISH

- + Hochglanzpolitur für Chromteile
- + Reinigt, poliert und schützt
- + Auch für Edelstahl und Aluminium

- + Polissage haute brillance pour pièces en chrome
- + Nettoie, polit et protège
- + Convient aussi à l'acier inoxydable et l'aluminium

- + High-shine polish for chrome parts
- + Cleans, polishes and protects
- + Also for stainless steel and aluminium

Container

1x	200 ml	300313
12x	200 ml	300314



PROTEX SPRAY

- + Spezieller Imprägnierspray
- + Erhält die natürliche Atmungsaktivität
- + Für Textil- und Lederbekleidung, Schuhe etc.

- + Spray spécial imprégnation
- + Conserve l'activité de respiration naturelle du tissu
- + Pour vêtements textiles et cuir, chaussures, etc.

- + Special impregnating spray
- + Preserves natural breathability
- + For textile and leather clothing, shoes etc.

Container

1x	500 ml	302328
12x	500 ml	302329

WERKSTATT

ATELIER / WORKSHOP

Die Vielfalt der MOTOREX-Werkstattprodukte ist äusserst umfangreich. Sie bietet somit die Möglichkeit, aus einem enormen Produktsortiment auswählen zu können, gemäss der Devise «alles aus einer Hand». Spezielle Reiniger, Fette für jeden Einsatzzweck oder ganz individuelle Versorgungssysteme. Oft gibt es bei der mechanischen Arbeit Herausforderungen, für die eine besondere Lösung notwendig ist. Im MOTOREX Sortiment werden Sie fündig: Von Fachleuten für Fachleute!

L'immense diversité de la gamme de MOTOREX destinée aux ateliers permet de choisir parmi un nombre infini de produits, obéissant à la devise «Tout chez un seul fournisseur». Nettoyeurs spéciaux, graisses pour toutes les situations ou systèmes d'alimentation personnalisés: bien souvent, la mécanique apporte son lot de défis qui requièrent une solution spécifique. Vous trouverez ce qu'il faut dans l'assortiment de MOTOREX, élaboré par des spécialistes, pour des spécialistes!

The range of MOTOREX workshop products is very extensive. Customers can therefore choose from an enormous product line and get everything they need from a single source. Special cleaners, greases for every application or customised supply systems. Mechanical work often involves challenges that require a special solution. The MOTOREX range has everything you need: by experts for experts!



© Photo Future7 Media / Andrea Verona



REX-REINIGER

- + Universeller Reiniger
- + Löst Fette, Öle und Wachse
- + Chlorfrei

- + Nettoyant universel
- + Dissout les graisses, les huiles et la cire
- + Sans chlore

- + Universal cleaner
- + Removes greases, oils and waxes
- + Chlorine-free

Container

1x 5l	302029	1x 25l	302030	1x 200l	302031
4x 5l	302032	1x 60l	302033		



OPAL 5000

- + Universelle Reinigungsleistung
- + Kein Gefahrengehalt
- + Geeignet für alle Metalltypen

- + Pouvoir nettoyant universel
- + Produit non dangereux
- + Convient à tous les types de métaux

- + Universal cleaning power
- + Non-hazardous
- + Suitable for all types of metal

Container

12x 1l	308885	1x 25l	301711	1x 200l	301712
1x 5l	301710	1x 60l	301713		



TYRE MOUNTING FLUID

- | | | |
|--|---|---|
| + Schnelltrocknendes und sparsames Reifenmontage-Fluid | + Fluide de montage de pneus économique à séchage rapide | + Quick-drying and economical tyre mounting fluid |
| + Geprüft für Reifendruckkontrollsysteme (RDKS) | + Testé pour les systèmes de contrôle de la pression des pneus (TPMS) | + Tested with tyre pressure monitoring systems (TPMS) |
| + Hinterlässt keine sichtbaren Montagerückstände | + Ne laisse aucun résidu de montage visible | + Does not leave any visible residues after mounting |

Container

1x 1 l	305250	1x 5 l	305251
12x 1 l	305254	4x 5 l	305255



CARBURETOR CLEAN FLUID

- | | | |
|---|--|--|
| + Spezieller Vergaser-Reiniger | + Nettoyant spécial carburateur | + Special cleaning agent for carburetors |
| + Reinigt Rückstände und Verunreinigungen | + Nettoie les résidus et les impuretés | + Removes residues and contamination |
| + Optimal für Revisionen | + Optimal pour les révisions | + Ideal for inspections |

Container

1x 1 l	305230
12x 1 l	305231



HYDRAULIC FLUID 75

- | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|
| + Für hydraulische Kupplungssysteme | + Pour systèmes d'embrayage hydrauliques | + For hydraulic clutch systems |
| + Sehr hohe Dichtungsverträglichkeit | + Très bonne compatibilité avec les joints d'étanchéité | + Excellent seal compatibility |
| + Nicht hygroskopisch | + Non hygroscopique | + Not hygroscopic |

Container

1x 250 ml	308845	1x 1 l	300228
12x 250 ml	308841	12x 1 l	200230



COPPER PASTE

- | | | |
|--|--|---|
| + Breiter Temperatur-Einsatzbereich | + Large plage de températures d'utilisation | + Broad temperature range |
| + Verhindert das Festsitzen von Gewindebolzen und Muttern | + Prévient le blocage des tiges filetées et des écrous | + Stops threaded bolts and nuts from seizing up |
| + Hervorragende Hochdruckeigenschaften auch bei langsam Bewegungen | + Excellentes propriétés haute pression, même lors de mouvements lents | + Excellent high-pressure properties even during slow movements |

Container

1x 100 g	301804	1x 850 g	301803
18x 100 g	301806	12x 850 g	301805



BIKE GREASE (FETT 2000)

- + Wasserbeständig auch bei Salzwasser
- + Hervorragendes Druckaufnahmevermögen
- + Sehr gute Hafteigenschaften

- + Résistance à l'eau, même salée
- + Excellente capacité d'absorption de pression
- + Très bonnes propriétés d'adhérence

- + Water-resistant even against salt water
- + Excellent pressure absorption capacity
- + Very good adhesion

Container

1x 100 g	305018	1x 850 g	300743	1x 4,5 kg	300739
12x 100 g	304852	12x 850 g	300746	4x 4,5 kg	300745



WHITE GREASE (FETT 628)

- + Weißes Lithiumfett
- + Hoher Verschleisssschutz
- + Für Wälz- und Gleitlager

- + Graisse blanche au lithium
- + Protection élevée contre l'usure
- + Pour roulements et paliers lisses

- + White lithium grease
- + High level of wear protection
- + For roller bearings and slide bearings

Container

1x 100 g	304849	1x 850 g	300773
12x 100 g	304850	12x 850 g	300775



FETT 3000

- + Universal-Hochdruckfett
- + Sehr alterungsbeständig
- + Oxidationsstabil

- + Graisse haute pression universelle
- + Grande résistance au vieillissement
- + Résistance à l'oxydation

- + Universal high-pressure grease
- + Highly resistant to ageing
- + Stable against oxidation

Container

1x 850 g	300763	1x 4,5 kg	300759
12x 850 g	300766	4x 4,5 kg	300765



GREASE GUN


- + Robust
- + Lange Haltbarkeit
- + Einfache Dosierung
- + Schnell und einfach nachfüllbar

- + Robuste
- + Longue conservation
- + Dosage simple
- + Remplissage simple et rapide

- + Robust
- + Long service life
- + Easy dosing
- + Quick and easy to refill

Container

1x Gun	305587
6x Gun	305029



SPRAYS

SPRAYS

Wie viele unterschiedliche Sprays bei der Reparatur und Wartung eingesetzt werden können, zeigt die Vielfalt der MOTOREX Hi-Tech Sprays. Wenn man jeden einzelnen genauer betrachtet und den entsprechenden Einsatzzweck berücksichtigt, darf in der gut sortierten Werkstatt keiner davon fehlen. Denn egal, was es zu reparieren oder auszutauschen gibt, der richtige Spray kann zum wichtigen Helfer werden.

La diversité des sprays high-tech de MOTOREX montre bien que les travaux de réparation et de maintenance peuvent nécessiter un grand nombre de sprays différents. Chaque spray considéré en détail en fonction de sa destination a sa raison d'être dans tout atelier bien équipé. En effet, peu importe ce qu'il faut réparer ou changer, tout spray adapté s'avérera être une aide précieuse.

The wide range of MOTOREX Hi-Tech Sprays shows just how many different sprays can be used for repair and maintenance work. If you take a closer look and consider the corresponding application of each product, it is clear that none of them should be missing from a well-stocked workshop. Because it does not matter what needs to be repaired or replaced, the right spray can make all the difference.



ACCU PROTECT

- + Schützt Batteriepole, Polklemmen, Steckverbindungen und Anlasser-Anschlusskabel
- + Verhindert Korrosion und Oxydation
- + Sehr gute Haftegenschaften

- + Protège les bornes de batterie, les cosse de borne, les fiches de raccordement, les câbles de raccordement de démarreur
- + Prévient la corrosion et l'oxydation
- + Très bonnes propriétés d'adhérence

- + Protects battery terminal posts, pole terminals, connectors and starter connection cables
- + Prevents corrosion and oxidation
- + Very good adhesion

Container Spray

1x	200 ml	302287
12x	200 ml	302288



ANTIRUST SPRAY

- + Rost- und Schraubenlöser
- + Hervorragende Kriechwirkung
- + Schützt vor Korrosion

- + Dérouillant et dégrippant
- + Excellente capacité de pénétration
- + Protège contre la corrosion

- + Rust remover and screw releaser
- + Exceptional creep effect
- + Protects against corrosion

Container Spray

1x	500 ml	302337
12x	500 ml	302338

Container Fluid

1x	5 l	303921
1x	200 l	303922



CARBURETOR CLEAN

- + Für alle Vergasertypen geeignet
- + Reinigt intensiv
- + Für 2- und 4-Takt-Motoren

- + Convient à tous les types de carburateur
- + Nettoyage intensif
- + Moteurs 2 et 4-temps

- + Suitable for all types of carburetor
- + Intensive cleaning effect
- + For two- and four-stroke engines

Container Spray

1x	500 ml	302292
12x	500 ml	302293



COPPER SPRAY

- + Kupferspray
- + Verhindert das Festsitzen von thermisch hochbelasteten Teilen
- + Extrem temperaturstabil

- + Spray cuivre
- + Prévient le blocage de pièces soumises à fortes charges thermiques
- + Extrêmement stable aux températures

- + Copper spray
- + Stops parts subject to high thermal stress from sticking
- + Extremely good thermal stability

Container Spray

1x	300 ml	302294
12x	300 ml	308778



EASY CUT PUMPSRAY

- + Bohr- und Schneidölspray
- + Erhöht die Arbeitsgeschwindigkeit
- + Vermindert den Verschleiss

- + Spray d'huile de perçage et de coupe
- + Accroissement de la vitesse de travail
- + Réduction de l'usure

- + Drilling and cutting oil spray
- + Increases operating speed
- + Reduces wear

Container Spray

1x	250 ml	303790
12x	250 ml	303792



GREASE SPRAY

- + Dickflüssiger Fettspray
- + Gutes Haftvermögen
- + Guter Korrosions- und Verschleisssschutz

- + Graisse visqueuse en spray
- + Bon pouvoir d'adhésion
- + Bonne protection contre la corrosion et l'usure

- + Viscous grease spray
- + Good adhesive power
- + Good corrosion and wear protection

Container Spray

1x	500 ml	302296
12x	500 ml	302297



INTACT MX 50 SPRAY

- + Schmier- und Korrosionsschutzspray
- + Verdrängt und unterwandert Wasser
- + Sehr wirksamer Schutzfilm

- + Spray lubrifiant et anticorrosion
- + S'infiltre sous l'eau et la refoule
- + Film protecteur très efficace

- + Lubricating and corrosion protection spray
- + Repels and prevents penetration of water
- + Highly effective protective film

Container Spray

1x	200 ml	303601
12x	200 ml	303602

1x	500 ml	302311
12x	500 ml	302312

Container Fluid

1x	5 l	301266
4x	5 l	301268

1x	25 l	301267
1x	60 l	301269



JOKER 440 SYNTHETIC

- + Universell einsetzbarer Schmier- und Korrosionsschutzspray
- + Unterwandert Wasser
- + Dielektrisch

- + Spray lubrifiant et anticorrosion d'emploi universel
- + S'infiltre sous l'eau
- + Diélectrique

- + Universal lubricating and corrosion protection spray
- + Prevents penetration of water
- + Dielectric

Container Spray

1x	500 ml	302316
12x	500 ml	302317

Container Fluid

1x	5 l	301293
4x	5 l	301296

1x	25 l	301294
1x	200 l	301295



SPRAY WITH PTFE

- + Trockenschmiermittel
- + Einsetzbar als Gleit- und Trennmittel
- + Wasserbeständig und temperaturstabil

- + Lubrifiant à sec
- + Peut servir d'agent de glissement et de séparation
- + Résistant à l'eau et thermostable

- + Dry-film lubricant
- + Can be used as a lubricant and release agent
- + Water-resistant and temperature-stable

Container Spray

1x	200 ml	302348
12x	200 ml	302349



POWER BRAKE CLEAN

- | | | |
|--|-----------------------------------|---|
| + Entfettet und reinigt rückstandsfrei | + Dégrasse et nettoie sans résidu | + Removes grease and cleans without leaving residue |
| + Grosser Druck | + Grande pression | + High pressure |
| + Silikonfrei | + Sans silicone | + Silicone-free |

Container Spray

1x	750 ml	302290
12x	750 ml	302291

Container Fluid

1x	5 l	300276	1x	60 l	305321
4x	5 l	300279	1x	200 l	300278
	25 l	300277			



SILICONE SPRAY

- | | | |
|---|--|---|
| + Schmier-, Pflege- und Schutzmittel für Gummi-, Kunststoff- und alle Metallteile | + Produit de lubrification, d'entretien et de protection pour les pièces en caoutchouc, en matière plastique et les métaux quelconques | + Lubricant, maintenance product and protecting agent for rubber, plastic and all metal parts |
| + Antistatisch | + Antistatique | + Anti-static |
| + Wasserabstossend | + Hydrofuge | + Water-repelling |

Container Spray

1x	500 ml	302339
12x	500 ml	302340



MOTOR START

- | | | |
|---|--|---|
| + Zuverlässige Starthilfe | + Aide au démarrage fiable | + Reliable start-up help |
| + Enthält reibungsvermindernde Schmierkomponenten | + Contient des composants de lubrification qui réduisent les frottements | + Contains friction-reducing lubricating components |
| + Schont Motor und Batterie | + Ménage moteur et batterie | + Preserves the engine and battery |

Container Spray

1x	500 ml	302320
12x	500 ml	302321



POWER CLEAN

- | | | |
|--|--|---|
| + Reinigt und entfettet hartnäckigen Schmutz | + Nettoie et dégrasse les salissures tenaces | + Cleans and degreases in the case of stubborn dirt |
| + Silikonfrei | + Sans silicone | + Silicone-free |
| + Dielektrisch | + Diélectrique | + Dielectric |

Container Spray

1x	500 ml	302326
12x	500 ml	302327



SPRAY 2000

- + Vollsynthetischer, hochdruck-beständiger Haftschmierstoff
- + Universell einsetzbar
- + Korrosionsschutz

- + Lubrifiant adhésif entièrement synthétique résistant aux hautes pressions
- + Usage universel
- + Protection anticorrosion

- + Fully synthetic, high-pressure-resistant adhesive lubricant
- + Universal use
- + Corrosion protection

Container Spray

1x	500 ml	302271
12x	500 ml	302272



EBENFALLS ERHÄLTLICH

Diverse Werkstattsprays, Oil Spray, Zinc Spray, Silver Spray, Black Spray und andere. Verlangen Sie unseren Spray Prospekt.

ÉGALEMENT DISPONIBLE

Divers sprays d'atelier, Oil Spray, Zinc Spray, Black Spray et plus encore. Demandez notre prospectus de sprays.

ALSO AVAILABLE

Various workshop sprays, Oil Spray, Zinc Spray, Silver Spray, Black Spray and more. Ask for our spray brochure.

ADDITIVE

ADDITIFS / ADDITIVES

Additive als Problemlöser oder zur Vorbeugung. Der richtige Einsatz kann z. B. Ablagerungen im Kraftstoffsystem lösen, Feuchtigkeit im Kraftstofftank binden und vieles mehr. Die Additive von MOTOREX sind Katalysator getestet und helfen somit effektiv die Lebensdauer des Motorrads zu verlängern.

Les additifs s'utilisent en guise de solution ou de prévention. Le bon usage des additifs permet par exemple de dissoudre les dépôts dans le circuit de carburant, de fixer l'humidité dans le réservoir de carburant et plus encore. Les additifs de MOTOREX sont testés pour les catalyseurs et prolongent donc efficacement la durée de vie de la moto.

Additives can be used to solve problems or as a preventative measure. For example, using additives in the right way can help dissolve residue in the fuel system, absorb moisture in the fuel tank and much more besides. MOTOREX additives have been tested in a catalytic converter, making them effective in increasing the motorcycle's service life.





SYSTEM GUARD

- + Schützt und reinigt das System
- + Verhindert Korrosion
- + Bindet Wasser

- + Protège et nettoie le système
- + Prévient la corrosion
- + Lie l'eau

- + Protects and cleans the system
- + Prevents corrosion
- + Binds water

Container

1x	125 ml	302919	1x	5 l	300027
12x	125 ml	305609	1x	25 l	300028
1x	250 ml	302920	1x	60 l	300034
12x	250 ml	304384	1x	200 l	300031



FUEL STABILIZER

- + Kraftstoff-Oxidationsschutz
- + Mit Langzeitwirkung
- + Konserviert den Kraftstoff

- + Anti-oxydant pour carburant
- + Action longue durée
- + Conservation du carburant

- + Protects fuel from oxidation
- + Long-lasting effect
- + Conserves fuel

Container FUEL STABILIZER

1x	125 ml	302916
12x	125 ml	305610
1x	250 ml	302917
12x	250 ml	304391
1x	25 l	300020

Container FUEL STABILIZER PLUS

1x	10 ml	307490
50x	10 ml	307491
5x	50×10 ml	307492



VALVE GUARD

- + Ersetzt die schmierende Wirkung von Blei
- + Verhindert Ablagerungen
- + Schützt die Ventilsitze

- + Remplace l'effet lubrifiant du plomb
- + Évite les dépôts
- + Protège les sièges de soupape

- + Replaces the lubricating effect of lead
- + Prevents residue
- + Protects valve seats

Container

1x	250 ml	302921
12x	250 ml	304335



ETHANOL TREATMENT

- + Vermindert die Phasentrennung/ Separation
- + Entfernt Ablagerungen im Brennraum
- + Regeneriert alten Kraftstoff

- + Réduit la séparation des phases
- + Élimine les dépôts dans la chambre de combustion
- + Régénère le carburant ancien

- + Reduces phase separation/ separation
- + Removes residue in the combustion chamber
- + Regenerates old fuel

Container

1x	250 ml	305017
12x	250 ml	305642

BREMSFLÜSSIGKEIT

LIQUIDE DE FREIN / BRAKE FLUID

Bremssysteme sind lebenswichtig! Dafür ist die richtige Bremsflüssigkeit zwingend notwendig. Viskosität, Trocken- und Nass-Siedepunkt sind dabei wichtige Faktoren. Auf eine wirkungsvolle Bremsflüssigkeit von MOTOREX können Sie sich verlassen.

Les systèmes de frein sont vitaux! Pour bien fonctionner, ils ont impérativement besoin d'un bon liquide de frein. La viscosité, les points d'ébullition sec et humide sont des facteurs importants. Vous pouvez faire confiance à l'efficacité des liquides de frein MOTOREX.

Brake systems are vital for your safety! For this reason, the right brake fluid is essential. Viscosity and dry and wet boiling points are important factors. With MOTOREX, you're sure to find an effective brake fluid you can count on.



BRAKE FLUID DOT 4

- + Guter Nass-Siedepunkt
- + Speziell auch für moderne ABS- und ADS-Systeme geeignet
- + Hohe Sicherheits-Reserve gegen Dampfblasenbildung

- + Bon point d'ébullition humide
- + Convient également aux systèmes ABS et ADS les plus récents
- + Réserves de sécurité élevées contre la formation de bulles de vapeur

- + Good wet boiling point
- + Also ideal for the latest ABS and ADS systems
- + High safety reserve against vapour lock

Container

1x	250 ml	300293	12x	1 l	300296	1x	30 l	300290
12x	250 ml	300280	1x	5 l	300289	1x	60 l	300297
1x	1 l	300292	4x	5 l	300295	1x	200 l	300294



BRAKE FLUID DOT 5.1

- + Niederviskose Hochleistungs-Bremsflüssigkeit
- + Erhöhter Nass-Siedepunkt
- + Vergrösserte Sicherheits-Reserve gegen Dampfblasenbildung

- + Liquide de frein haute performance à faible viscosité
- + Point d'ébullition humide plus élevé
- + Grandes réserves de sécurité contre la formation de bulles de vapeur

- + Low-viscosity, high-performance brake fluid
- + increased wet boiling point
- + Increased safety reserve against vapour lock

Container

1x	250 ml	300284	12x	1 l	303261	1x	30 l	300283
12x	250 ml	300287	1x	5 l	300282	1x	200 l	300285
1x	1 l	303260	4x	5 l	300286			


KÜHLERSCHUTZ

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT / COOLANT

Kühlsysteme sind darauf angewiesen, dass die Wärmeenergie effizient abtransportiert und zugleich das System auch bei längerer Nutzung geschützt wird. Bei Motoren geht es vorwiegend darum, die entstehende Wärme schnell abzutransportieren und eine Überhitzung zu verhindern. Dies bei unterschiedlichen Belastungen und Temperaturbedingungen. Dank dem breiten Sortiment von MOTOREX haben wir auch für Ihre Anwendung das richtige Produkt.

Les systèmes de refroidissement nécessitent une évacuation efficace de l'énergie calorifique en même temps qu'une protection du système, même lors d'une utilisation prolongée. Pour les moteurs, il s'agit essentiellement d'évacuer rapidement la chaleur produite et d'éviter une surchauffe, ceci dans des situations de charge et de température variées. Dans la vaste gamme de MOTOREX, nous avons certainement le produit qui convient à votre application.

Cooling systems rely on thermal energy being transported efficiently and on the system being protected during longer periods of use. When it comes to engines, this primarily means transporting away the resulting heat to prevent overheating. This process also takes place with different loads and temperature conditions. Thanks to MOTOREX's wide range of products, we have just the solution for your application.



© Photo: Future7/Media / KTM Factory Racing

COOLANT

COOLANT M3.0 (OAT-TECHNOLOGY)



Container CONCENTRATE

1x	4l	304155	1x	25l	304166	1x	200l	304168
4x	4l	304165	1x	60l	304167			

Container READY TO USE

1x	1l	304153	4x	4l	304781	1x	200l	304523
10x	1l	308100	1x	25l	304284			
1x	4l	304811	1x	60l	304737			

COOLANT M5.0 (HYBRID-TECHNOLOGY)




Container CONCENTRATE

1x	4l	304103	1x	25l	304105	1x	200l	304108
4x	4l	304104	1x	60l	304107			

Container READY TO USE

1x	1l	304114	4x	4l	304783	1x	200l	304118
10x	1l	308275	1x	25l	304116			
1x	4l	304810	1x	60l	304117			



RACING LINE

DEVELOPED BY MOTOREX RACING LAB

Das MOTOREX Racing Lab ist zuständig für die Entwicklung und Ausrüstung sämtlicher Bedürfnisse von Hi-Tech Schmierstoffen der Renntteams mit MOTOREX Unterstützung. Rennsport stellt generell die höchsten Ansprüche an die Teams, Fahrer und an das Material. Als Teil dieser Teams hat sich das MOTOREX Racing Lab in den letzten Jahren als eine der wichtigsten Anlaufstellen für Spezialentwicklungen etabliert.

Responsable du développement et de l'équipement, MOTOREX Racing Lab répond à tous les besoins des équipes de course soutenues par MOTOREX en matière de lubrifiants high-tech. D'une manière générale, le sport automobile impose des critères très élevés aux équipes, aux pilotes et au matériel. Membre de ces équipes, MOTOREX Racing Lab est devenu ces dernières années l'un des principaux interlocuteurs en ce qui concerne les développements spéciaux.

The MOTOREX Racing Lab is responsible for developing and providing racing teams with hi-tech lubricants that meet all of their needs along with MOTOREX support. Racing generally places the highest demands on teams, drivers and equipment. As a part of these teams, the MOTOREX Racing Lab has established itself as one of the most important destinations for special developments in recent years.



© Photo Team Bonovo action

RACING LINE



RACING PRO 4T 0W/40

- + Mit Racingteams entwickeltes Motorenöl
- + Perfekte Schmiereigenschaften
- + Höchster Verschleisssschutz

- + Huile moteur développée avec des équipes de course
- + Propriétés lubrifiantes parfaites
- + Protection maximale contre l'usure

- + Motor oil developed with racing teams
- + Perfect lubricating properties
- + Optimal wear protection

Container	0W/40
1x	1 l
10x	1 l
1x	4 l
4x	4 l
1x	25 l



RACING PRO 4T 15W/50

- + Spezialprodukt für den Renneinsatz
- + Bei Langstreckenrennen erprobt
- + Hochtemperaturbeständig

- + Produit spécial compétition
- + Éprouvé pour l'endurance
- + Résistance aux hautes températures

- + Special product for use in races
- + Tested and suitable for endurance racing
- + High-temperature stability

Container	15W/50
1x	1 l
10x	1 l
1x	4 l
4x	4 l
1x	25 l





RACING PRO 4T CROSS 10W/40

- + Speziell für 4-Takt Motocross Motorräder
- + Sehr hoher Verschleissenschutz
- + Für extreme Rennbedingungen geeignet

- + Spécial motos 4 temps pour motocross
- + Protection très élevée contre l'usure
- + Éprouvé en conditions de compétition extrêmes

- + Specially developed for four-stroke motocross motorbikes
- + Very high level of wear protection
- + Suitable for extreme racing conditions

Container 10W/40

	1 l	305519
	10 x 1 l	308257
	1 x 4 l	305516
	4 x 4 l	305517
	1 x 25 l	305515
	1 x 200 l	305588



RACING GEAR OIL 10W/40

- + Sehr hohe Druckbeständigkeit
- + Reduziert den Kupplungsverschleiss
- + Hält höchster Rennbelastung stand

- + Très grande résistance à la pression
- + Réduit l'usure de l'embrayage
- + Résiste aux contraintes maximales en compétition

- + Excellent pressure resistance
- + Reduces clutch wear
- + Withstands the highest racing stresses

Container 10W/40

	1 l	303168
	12 x 1 l	303086
	1 x 25 l	301983



RACING FORK OIL

- + Maximale Reduzierung der Reibwerte
- + Optimales Luftabscheideverhalten
- + Reduktion der Schaumbildung

- + Réduction maximale du coefficient de frottement
- + Faculté de désaération optimale
- + Réduction de la formation de mousse

- + Minimises coefficient of friction
- + Optimum air release
- + Reduced formation of foam

Container	2.5W	4W	5W	7.5W	10W	15W
1 x 250 ml	308022	308023	308024	308025	308027	308028
12 x 250 ml	308013	308014	308015	308016	308017	308020
1 x 1 l	306401	306403	306405	306407	306409	306411
6 x 1 l	306402	306404	306406	306408	306410	306412
1 x 25 l	305414	305366	305422	305458	305491	305477
1 x 60 l	305415	305365	305424	305456	305492	305478
1 x 200 l	306441	305744				



RACING SHOCK OIL

- + Für hohe Temperaturbelastung entwickelt
- + Verbesserung des Losbrechmoments
- + Sehr schnelles Luftabscheideverhalten

- + Développée pour de fortes charges thermiques
- + Amélioration du couple de démarrage
- + Faculté de désaération très rapide

- + Developed for high thermal loads
- + Improved initial breakaway torque
- + Very fast air release

Container

1 x 250 ml	308029
12 x 250 ml	308021
1 x 1 l	307517
6 x 1 l	307516
1 x 25 l	307515
1 x 60 l	307513



RACING BIO AIR FILTER CLEANER

- + Spezieller Reiniger in Pulverform
- + Biologisch abbaubar
- + Entwickelt mit TWIN AIR

- + Nettoyeur spécial en poudre
- + Biodégradable
- + Développé avec TWIN AIR

- + Special cleaner in powder form
- + Biodegradable
- + Developed with TWIN AIR

Container

1x	1 l	305063
12x	1 l	305062



RACING BIO AIR FILTER OIL

- + Biologisch abbaubar
- + Optimale Luftzuführung im Renneinsatz
- + Entwickelt mit TWIN AIR

- + Biodégradable
- + Apport d'air optimal en compétition
- + Développé avec TWIN AIR

- + Biodegradable
- + Optimum air supply during races
- + Developed with TWIN AIR

Container

1x	1 l	303817
12x	1 l	303816



RACING BRAKE FLUID

- + Hochleistungs-Bremsflüssigkeit
- + Ausserordentlich hoher Nass-siedepunkt
- + Für hohe thermische Belastungen

- + Liquide de frein haute performance
- + Point d'ébullition humide extrêmement élevé
- + Pour les charges thermiques élevées

- + High-performance brake fluid
- + Exceptionally high wet boiling point
- + For high thermal loads

Container

1x	500 ml	303272
12x	500 ml	303274



BIO DEGRADABLE

BIO degradable bedeutet, dass ein Produkt durch Mikroorganismen abgebaut werden kann. Biologisch abbaubare Produkte mit dem OECD-Testserie-301-(A-F)-Siegel bauen sich unter natürlichen Bedingungen mit Sauerstoff vollständig und rasch biologisch ab. Die Bezeichnung OECD 301 B gibt Aufschluss darüber, mit welchem Verfahren/Test die biologische Abbaubarkeit gemessen wird. Er wird bei schlecht wasserlöslichen, nicht flüchtigen Substanzen angewendet und zeichnet Produkte aus, die sich innerhalb von 28 Tagen zu mehr als 60% biologisch abgebaut haben.

Den OECD-302-Test bestehen wasserlösliche, nicht flüchtige, filtrierbare Substanzen, die grundsätzlich oder potenziell biologisch abbaubar sind.

BIODÉGRADABLE

Un produit biodégradable est un produit pouvant être décomposé par des microorganismes. Les produits biodégradables portant le label de la série d'essais OCDE 301 (A-F) se dégradent entièrement et rapidement en milieu naturel sous l'action de l'oxygène. La désignation OCDE 301 B renseigne sur le processus/l'essai utilisé pour mesurer la biodégradabilité. Cette méthode est appliquée sur les substances peu solubles dans l'eau et non volatiles, et désigne les produits dont la biodégradation est supérieure à 60% en 28 jours.

L'essai OCDE 302 porte sur les substances solubles dans l'eau, non volatiles et filtrables, qui sont en principe ou potentiellement biodégradables.

BIODEGRADABLE

Biodegradable means that a product can be broken down by micro-organisms. Biodegradable products with the OECD test series-301-(A-F) label biodegrade completely and rapidly under natural conditions with oxygen. The designation OECD 301 B provides information regarding which procedure/test is used to measure biodegradability. It is used for non-volatile substances with low water-solubility and indicates products that have biodegraded by more than 60% in 28 days.

Water-soluble, non-volatile, filterable substances that are or are potentially biodegradable pass the OECD 302 test.



1000 l



200 l



60 l



30 l



20 l



20 l



5 l



5 l



4 l/5 l



1 l



1 l



1 l



1 l



1 l



750 ml / 500 ml / 300 ml / 200 ml



500 ml



500 ml



250 ml



250 ml



200 ml



125 ml / 250 ml



130 ml



60 ml



850 g



100 g



Grease Gun

GEBINDE RÉCIPIENT CONTAINER



CROSS SELLING/ WORK WEAR

PROFESSIONAL PRODUCTS



TRUCKER CAP MOTOREX
CASQUETTE TRUCKER MOTOREX
TRUCKER CAP MOTOREX

SNAPBACK BASEBALLCAP
CASQUETTE SNAPBACK
SNAPBACK BASEBALL CAP





T-SHIRT WORK/T-SHIRT EMBOSSED

SWEAT JACKET LIFESTYLE COLLECTION
DAMEN UND HERREN
FEMME ET HOMME
WOMEN AND MEN



BEANIE MÜTZE MOTOREX
BONNET BEANIE MOTOREX
BEANIE MOTOREX



RUCKSACK LIFESTYLE COLLECTION
SAC À DOS COLLECTION LIFESTYLE
RUCKSACK LIFESTYLE COLLECTION



MOTOREX STRICKMÜTZE GRAU
BONNET GRIS MOTOREX
MOTOREX GREY EMBROIDERED BEANIE

Erfahren Sie mehr unter:
Plus d'info sur:
Find out more at:

www.motorex.com/boutique





MOTOREX AG
Bern-Zürich-Strasse 31
CH-4901 Langenthal, Schweiz
Tel +41 62 919 75 75
www.motorex.com



MOTOREX (A) GmbH
Bahnhofstrasse 1
AT-5400 Hallein, Österreich
Tel +43 6245 80922
www.motorex.at



MOTOREX (D) GmbH
Bismarckstrasse 28
DE-69198 Schriesheim, Deutschland
Tel +49 6203 9577 877
www.motorex.com

Follow us

