NG Brake Disc

2.019
NOVEMBER

GENERAL AND UPDATED MONTHLY

NG Brake Disc

Enjoy Every Braking...

WORLD CHAMPIONS

2.015
2.016

JOHANN ZARCO
WORLD CHAMPION
MOTO 2

2.016

MARVIN FRITZ
CHAMPION
SUPERBIKE IDM

ÍNDICE / INDEX

CAMPEONATO DEL MUNDO MOTO2 / MOTO2 WORLD CHAMPIONSHIP
PRESENTACIÓN / PROFILE
INFORMACIÓN TÉCNICA / TECHNICAL INFORMATION
CERTIFICADO HOMOLOGACIÓN TÜV / TÜV HOMOLOGATION CERTIFIED
DISCOS / DISCS SUPERSPORT 300
DISCOS / DISCS CROSS RACING JUNIOR 50 TO 110 CC. — 2 - 24
DISCOS / DISCS CUSTOM - TOURING - RETRO - VINTAGE
DISCOS FLOTANTES CON NUCLEO DE ALUMINIO / FLOATING ALUMINIUM DISCS WITH ALUMINIUM CENTER
DISCOS TRASEROS TRIAL S/ "FIM 2017 / 2019" / REAR TRIAL DISCS "FIM 2017 / 2019"
KITS SOBREDIMENSIONADOS / OVERSIZE KIT
DISCOS SCOOTER MULTIDISCO / MULTIDISC

DISCOS POR MARCAS / BRAKE DISCS BY BRANDS
DISCOS SIN VENTILACIONES / DISCS WITHOUT VENTILATIONS — 25 - 222

DISCOS ATV POR MARCAS / ATV BRAKE DISCS BY BRAND
PLATOS CADENA / SPROCKETS — 223 - 248

DISCOS BICICLETA / BICYCLE DISCS — 249 - 250

DIBUJOS POR REFERENCIA / DRAWINGS BY REFERENCES — 251 - 298

DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES / WORLDWIDE DISTRIBUTORS — 300 - 301

moto2™

Red Bull KTM AJO motorsport

Brand Binder

Miguel Oliveira

NG - MOTO2 3rd WORLD CHAMPIONSHIP 2017

PRESENTACION / PROFILE

La empresa TECNOLOGIES METALURGIQUES MT SL, fue fundada en 1969 y su principal actividad era la fabricación de moldes y matrices. En 1992, la Dirección de la empresa decidió ampliar su negocio y comenzó a fabricar discos de freno de moto con la marca NG BRAKE DISC.

En ese momento la marca se convierte en proveedor de importantes fabricantes de motos como DERBI, RIEJU, YAMAHA, HONDA, etc. Y se especializa en el After Market (recambio).

En el año 2006 la empresa, ya en manos de una nueva generación, decide iniciar un proceso de internacionalización del producto After Market (recambio). Esta decisión, llevada a cabo por un gran equipo de gente, les ha llevado a exportar a más de 40 países de los 5 continentes: USA, Japón, Australia, Francia, Sudáfrica, etc. Convirtiéndose así en un referente en la industria del disco de freno de moto.

Desde hace unos años, la marca NG ha apostado por el mundo de la competición, y es sponsor en el mundial de MotoGP, en la categoría MOTO2; en la que ha sido campeona del mundo dos veces (2015 y 2016) con el piloto Johan Zarco y tercera en 2017 con Miguel Oliveira, siempre junto al equipo KTM-AJO MOTORSPORT.

Todos estos logros, unidos al esfuerzo y pasión de todo el equipo de NG, hacen que la marca siga en continua evolución, creciendo día a día, para ser siempre una referencia en calidad y servicio.

TECNOLOGIES METAL·LÚRGIQUES MT S.L was founded in 1969 and its main activity was the manufacturing of molds.

In 1992, the Management of the Company decided to expand the business and it began to produce brake discs for bikes under the Brand NG BRAKE DISC. In that moment, the Brand became the supplier of important motorcycle's manufacturers as DERBI, RIEJU, YAMAHA, HONDA, etc. And it specialized in the After Market.

In 2006 the Company, in hands of a new generation, decided to begin an internationalization process of the After Market product. This decision, carried out by a great team of people, opened their market to more than 40 countries of the 5 continents: USA, Japan, Australia, France, South Africa, etc. Becoming that way in a reference of the brake discs industry for motorcycles.

Since some years ago, the Brand NG bet on Competition world, and nowadays it is sponsor in Moto GP World championship, in MOTO2 category; the brand has been world champion twice, in 2015 and 2016 with Johan Zarco, and 3rd in 2017 with Miguel Oliveira, always with KTM-AJO MOTORSPORT team.

All these achievements, together with the effort and passion of all the NG team, push the Brand to a continuous evolution, growing day by day to be always an example in quality and service.

PRESENTACION / PROFILE

Marcas de fabricación OEM (Primeras marcas originales) OEM manufacturer brands:

Todas las marcas son propiedad de sus respectivos fabricantes / All trademarks are property of their respective owner

DISEÑO Y FABRICACIÓN / DESIGN AND MANYFACTURING.

>Fabrica / Factory

>I+D+I


>CAD/CAM/CAE


>Analisis de esfuerzos / Stress Simulation

>Materia Prima / Raw material


>Laser / Laser cut

>Prensa / Press machine

>Mecanizado / Mechanized

>Grabacion disco / Engraving disc

>Verificacion / Verification

>Embalaje / Packing

>Almacen / Storehouse

TAKE A LOOK AND CHOOSE THE MOST ADVANCED BRAKE DISCS IN THE MARKET.

ENJOY EVERY CURVE... ENJOY EVERY BRAKING...

TÜVRheinland CERTIFIED

Management System ISO 9001:2008

www.tuv.com ID 9105024550

INFORMACION TECNICA / TECHNICAL INFORMATION

DISCOS CLASIFICADOS X MARCAS / BRAKE DISCS BY BRANDS

AS 2T	3	17/18	S	--X	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
COUGAR 2T		17/18	S	--	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-

1 *MARCA / BRAND*

2 *CILINDRADA / CYLINDER CAPACITY (E = VEHICULOS ELECTRICOS / ELECTRIC VEHICLES)*

3 *MODELO / MODEL*

4 *AÑO DE FABRICACION / MANUFACTURING YEAR*

5 *REFERENCIA NG / NG REFERENCE*

0000 / A / E / S / ST - STANDARD REDONDO / FIXED ROUND

0000 / F - FLOTANTE REDONDO / FLOATING ROUND

0000X / XA / XAT / XE / XS / XK - STANDARD ONDULADO / FIXED CONTOURED

0000X / XF - FLOTANTE ONDULADO / FLOATING CONTOURED

0000G - FLOTANTE REDONDO NUCLEO ALUMINIO / FLOATING ROUND WITH ALUMINIUM CENTER

0000XG - FLOTANTE ONDULADO NUCLEO ALUMINIO / FLOATING CONTOURED WITH ALUMINIUM CENTER

0000XBH - FLOTANTE ONDULADO CON REGATAS / FLOATING CONTOURED WITH SLOTS

0000SP - STANDARD O FLOTANTE REDONDO SIN VENTILACIONES / FIXED OR FLOATING ROUND WITHOUT VENTILATIONS

0000XSP - STANDARD O FLOTANTE ONDULADO SIN VENTILACIONES / FIXED ORD FLOATING CONTOURED WITHOUT VENTILATIONS

0000XSPG - FLOTANTE ONDULADO SIN VENTILACIONES NUCLEO ALUMINIO / FLOATING CONTOURED WITHOUT VENTILATIONS WITH ALUMINIUM CENTER

0000K00 - KIT REDONDO SOBREDIMENSIONADO / OVERSIZE KIT ROUND

0000GK00 - KIT REDONDO SOBREDIMENSIONADO NUCLEO ALUMINIO / OVERSIZE KIT ROUND WITH ALUMINIUM CENTER

0000SPK00 - KIT REDONDO SOBREDIMENSIONADO SIN VENTILACIONES / OVERSIZE KIT ROUND WITHOUT VENTILATIONS

0000SPGK00 - KIT REDONDO SOBREDIMENSIONADO NUCLEO ALUMINIO SIN VENTILACIONES / OVERSIZE KIT ROUND ALUMINIUM CENTER W /O VENTILATIONS

0000XK00 - KIT ONDULADO SOBREDIMENSIONADO / OVERSIZE KIT CONTOURED

0000XGK00 - KIT ONDULADO SOBREDIMENSIONADO NUCLEO ALUMINIO / OVERSIZE KIT CONTOURED WITH ALUMINIUM CENTER

0000XSPK00 - KIT ONDULADO SOBREDIMENSIONADO SIN VENTILACIONES / OVERSIZE KIT CONTOURED WITHOUT VENTILATIONS

0000XBHK00 - KIT ONDULADO SOBREDIMENSIONADO CON REGATAS / OVERSIZE KIT CONTOURED WITH SLOTS

XXXX - DISPONIBLE PROXIMAMENTE / AVAILABLE SOON

ND / NA - SOLO BAJO PEDIDO ESPECIAL / ONLY UNDER SPECIAL ORDER

\- NO DISPONIBLE / NOT AVAILABLE

TODOS LOS DISCOS DE LOS KITS, ESTÁN DISPONIBLES SIN LOS SOPORTES (K00)
ALL DISCS FROM THE OVERSIZE KITS ARA AVAILABLE WITHOUT THE ADAPTERS (K00)

KIT CROSS - ENDURO - Ø185/220/225/260/270/318/320	KIT SUPERMOTO / SUPERMOTARD - Ø320
KIT SCOOTER - Ø240/298	KIT TRAIL - Ø320
KIT DAKAR - Ø300	KIT RACING - Ø320

TODAS LAS MEDIDAS ESTAN INDICADAS EN MILIMETROS I SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO / ALL INDICATED SIZES ARE IN MILIMETERS AND SUBJECTED TO CHANGE WITOUT FURTHER NOTICE

WWW.NGBRAKEDISC.COM

INFORMACION TECNICA / TECHNICAL INFORMATION

DISCOS CLASIFICADOS X MARCAS / BRAKE DISCS BY BRANDS

AS 2T	3	17/18	S	--X	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
COUGAR 2T		17/18	S	--	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-

6 *CATEGORIA / CATEGORY*

A: CICLOMOTOR OFFROAD 50-100CC. CON MARCHAS / OFFROAD MOPED 50-100CC W/GUIDE
B: BICICLETA / BICYCLE C: CUSTOM / TOURING BIKES CS: CUATRICYCLE / FOURCYCLE
D: RETRO / VINTAGE E: ENDURO F: SUPERMOTO / SUPERMOTARD FT: FLAT TRACK G: TRIKES
H: CICLOMOTOR CARRETERA 50-100CC. CON MARCHAS / ONROAD MOPED 50-100CC W/GUIDE
L: SIDECAR / SIDE-BIKE M: CROSS N: NAKED PB: PIT BIKE Q: ATV / QUAD
R: TURISMO / RACING / STREET / SPORT S: SCOOTER SB: SUPERBIKE S3: SUPERSPORT 300-390CC
S6: SUPERSPORT 600-675CC T: TRIAL TR: TRICYCLE RACING TS: TRICYCLE SCOOTER U: TRAIL
W: SSV (SIDE X SIDE) / UTV / BUGGIES

VEHICULOS ELECTRICOS / ELECTRIC VEHICLES:
CV: CUSTOM EV: ENDURO HV: CICLOMOTOR / MOPED FV: SUPERMOTO / SUPERMOTARD
MV: CROSS NV: SPORT / NAKED RV: TURISMO / RACING / STREET SV: SCOOTER TSV: TRICYCLE
TV: TRIAL UV: TRAIL WV: UTV (SIDE X SIDE) / UTV / BUGGIES

MOTOR V-TWIN / V-TWIN ENGINE:
CVT: CUSTOM / TOURING BIKES DVT: RETRO / VINTAGE FVT: SUPERMOTO / SUPERMOTARD
GVT: TRIKES NVT: NAKED RVT: TURISMO / RACING / STREET / SPORT UVT: TRAIL

7 *LADO / SIDE*

L IZQUIERDO / LEFT SIDE R DERECHO / RIGHT SIDE C CENTRADO / CENTERED

8 *TIPO / TYPE*

F	FLOTANTE / FLOATING +H
FO	FLOTANTE SOBREDIMENSIONADO / OVERSIZE FLOATING
FIM	DISCO S/FIM 2017 - 2018 / DISC ACCORDING TO FIM 2017 - 2018
KF	KIT FLOTANTE SOBREDIMENSIONADO / OVERSIZE KIT FLOATING
KO	KIT STANDARD SOBREDIMENSIONADO / OVERSIZE KIT STANDARD
KS	KIT FIJO SOBREDIMENSIONADO / OVERSIZE KIT FIXED
MD	MULTIDISCO FIJO / FIXED MULTIDISC
MDF	MULTIDISCO FLOTANTE / MULTIDISC FLOATING
S	FIJO / FIXED , FIJO / FIXED +H
SO	STANDARD SOBREDIMENSIONADO / OVERSIZE STANDARD
SP	FIJO SIN VENTILACIONES / FIXED WITHOUT VENTILATIONS
T	TURBINA / TURBINE

9 *DIAMETRO EXTERIOR / OUTSIDE DIAMETER*

DIAMETRO EN NEGRITA: KIT OVERSIZE / DIAMETER IN BOLD LETTER: OVERSIZE KIT

10 *DIAMETRO INTERIOR / INSIDE DIAMETER*

11 *ESPESOR / THICKNESS*

12 *Nº TALADROS / HOLES NUMBER*

13 *DIAMETRO TALADROS / HOLES DIAMETER*

MH DIFERENTES DIAMETROS DE FIJACIÓN / FIXING DIFFERENT DIAMETERS

TODAS LAS MEDIDAS ESTAN INDICADAS EN MILIMETROS I SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO / ALL INDICATED SIZES ARE IN MILIMETERS AND SUBJECTED TO CHANGE WITOUT FURTHER NOTICE

WWW.NGBRAKEDISC.COM

HOMOLOGACION / HOMOLOGATION

TÜV

TODOS LOS DISCOS NG TIENEN HOMOLOGACIÓN TÜV

ALL NG BRAKE DISCS HAVE TÜV HOMOLOGATION

Management System
ISO 9001:2008

TÜVRheinland®
CERTIFIED

www.tuv.com
ID 9105024550

WWW.NGBRAKEDISC.COM

SUPERSPORT300

SUPERSPORT300™
FIM WORLD CHAMPIONSHIP

KAWASAKI NINJA 400
2018

1785G
310X141,7X5,0

1785XG
310X141,7X5,0

COMPETITION ONLY / SOLO COMPETICION

KAWASAKI NINJA Z 300
2015 / 2017



1419X
290X130X5,0

HONDA CBR 500 R
2013 / 2018



1484X
320X211X5,0

KTM RC 390 / RC 390 R
2018



1642G
320X90X5,0



1642XG
320X90X5,0

YAMAHA YZF-R3
2015 / 2018

1786G
298X132X5,0

1786XG
298X132X5,0

COMPETITION ONLY / SOLO COMPETICION

NG Brake Disc

CROSS RACING JUNIOR

50 TO 110 c.c., STANDARD O.D. DIAMETER



SOLO PRIMERAS MARCAS Y PRINCIPALES APLICACIONES / TOP BRANDS AND MAIN APPLICATIONS ONLY

MARCA / MODELOS BRAND / MODELS	c.c. c.c.	AÑO YEAR	REF. DELANTERO FRONT REF.	Ø EXT. Ø O.D.	REF. TRASERO REAR REFERENCE	Ø EXT. Ø O.D.
HUSQVARNA						
TC 12´ / 10´	50	17/19	**1374X**	160	**1374X**	160
CR	65	10/14	**1025X**	198	**-**	-
TC 14´ / 12´	65	17/19	**1025X**	198	**1026X**	160
TC 17´/ 14´	85	14/16	**1394X**	240	**1281X**	210
TC 17´/ 14´	85	17/19	**1681X**	240	**1281X**	210
TC 19´/ 16´	85	14/16	**1394X**	240	**1281X**	210
TC 19´/ 16´ Fixed disc	85	17/19	**1681X**	240	**1281X**	210
TC 19´/ 16´ Floating disc	85	18	**1324X**	260	**1493X**	230
KAWASAKI						
KX	65	00/16	**1143X**	180	**1143X**	180
KX I 17´ / 14´	85	00/18	**756X**	220	**797X**	184
KX II 19´/ 16´	85	00/18	**756X**	220	**797X**	184
KX	100	95/18	**756X**	220	**797X**	184
KTM						
SX	50	08/13	**1374X**	160	**1375X**	140
SX / MINI 4 to 10 years old	50	14/19	**1374X**	160	**1374X**	160
SX 8 to 12 years old	65	98/19	**1025X**	198	**1026X**	160
SX 17´/ 14´	85	03/12	**1029X**	220	**1030X**	200
SX 17´/ 14´	85	13/16	**1394X**	240	**1281X**	210
SX 17´/ 14´	85	17/19	**1681X**	240	**1281X**	210
SX 19´/ 16´	85	13/16	**1394X**	240	**1281X**	210
SX 19´/ 16´	85	17/18	**1681X**	240	**1281X**	210
POLINI						
X1 P MINICROSS AIR	50	15/17	**913**	180	**427**	130
X3 AIR MINICROSS	50	14/15	**426**	150	**427**	130
X5 AIR WHEELS 14 / 12´	50	12	**914**	150	**914**	150
XP4 STREET	50	07/15	**912**	200	**914**	150
MINI MOTARD AIR / RACING	70	14/17	**912**	200	**914**	150
XP 4 CROSS RACING	110	06/09	**913**	180	**914**	150
XP 4T STREET OFF ROAD	110	07/15	**912**	200	**914**	150
SUZUKI						
RM 17´/ 14´	85	05/14	**745X**	220	**909X**	200
RM L 19´/ 16´	85	05/14	**745X**	220	**909X**	200
TM						
MX	85	05/12	**1763X**	270	**.**	-
MX	85	13	**1703X**	240	**1744X**	190
MX JUNIOR 17´/ 14´	85	18	**1776X**	220	**1744X**	190
MX 19´/ 16´	85	18	**1776X**	220	**1744X**	190
YAMAHA						
YZ 14´/ 12´	65	18/19	**1787X**	198	**757X**	190
YZ 17´/ 14´	85	93/19	**1599**	220	**757**	190
YZ LW 19´/ 16´	85	93/19	**1599**	220	**757**	190

CUSTOM - TOURING - RETRO - VINTAGE

739

1630

1319

1598

1631

1778

1608

1656

1526

Custom
Retro

Touring
Vintage

DISCOS NUCLEO ALUMINIO / ALUMINIUM CENTER DISCS

NG Brake Disc

DISPONIBLE PARA / AVAILABLE FOR:

APRILIA - BENELLI - BEON - BIMOTA - BMW - CAGIVA - CF MOTO - DUCATI
GILERA - HANWAY - HONDA - HUSQVARNA - ITALJET - KAWASAKI



Ø330xØ72x5,0 H:15,0

Ø330xØ70x5,0 H:11,7

Ø330xØ64x5,0 H:10,5

Ø320xØ132x5,0 H:00,0

Ø320xØ108x4,0 H:00,0

Ø320xØ102x5,0 H:00,0

Ø320xØ94x5,0 H:12,5



Ø320xØ94x5,0 H:15,2



Ø320xØ94x5,0 H:15,2



Ø320x90x5,0 H:00,0

Ø320xØ69x5,0 H:00,0



Ø320xØ64x5,0 H:9,7

SE MUESTRA SOLO UNA REPRESENTACIÓN DE LOS DISCOS DISPONIBLES
IT IS SHOWN ONLY A REPRESENTATION OF THE AVAILABLE DISCS

DISCOS NUCLEO ALUMINIO / ALUMINIUM CENTER DISCS

DISPONIBLE PARA / AVAILABLE FOR:

KEEWAY - KTM - LAVERDA - MONDIAL - MOTO GUZZI - MOTO MORINI
MZ - NORTON - SUZUKI - SYM - TRIUMPH - VOXAN - YAMAHA

Ø320xØ64x5,0 H:00,0

Ø320xØ64x4,5 H:10,5



Ø320xØ52x5,0 H:00,0

Ø310xØ132x5,0 H:00,0

Ø310xØ110x5,0 H:00,0

Ø310xØ100x5,0 H:00,0

Ø310xØ94x4,5 H:13,2



Ø310xØ82,5x5,0 H:00,0

Ø310xØ80x5,5 H:00,0

Ø310xØ62x5,0 H:20,3

Ø305xØ118x5,0 H:00,0



Ø305xØ82,5x5,0 H:00,0

SE MUESTRA SOLO UNA REPRESENTACIÓN DE LOS DISCOS DISPONIBLES
IT IS SHOWN ONLY A REPRESENTATION OF THE AVAILABLE DISCS

DISCOS TRASEROS TRIAL / REAR TRIAL DISCS "FIM 2017 / 2019"

Ø150 x Ø45 x 3,0 - 4 x Ø6,5

ALFER	SCORPA
FUTURE	SHERCO
GAS GAS	TORROT
JOTAGAS	TRS
MONTESA	VERTIGO
OSSA	XISPA

Ø160 x Ø46 x 2,5 - 4 x Ø6,0

BETA

TRIAL

Ø145 x Ø45 x 3,0 - 4 x Ø6,5

SCORPA
SHERCO

OVERSIZE KIT

RACING

SUPERSPORT 300

CROSS JUNIOR

CROSS

ENDURO

SUPERMOTARD

SUPERMOTO

TRIAL

ADVENTURE

MEGA SCOOTER

YAMAHA T-MAX

NG Brake Disc

NG Brake Disc

OVERSIZE KIT KTM DUKE - RC

NAKED - SUPERSPORT

Ø 320

1596GK32 / 1596XGK32

DUKE / DUKE ABS	125	13/16
RC / RC ABS	125	14/16
DUKE	200	13/16
RC	200	14/16
DUKE	250	13/16
RC	250	14/16
DUKE	250	13/16
RC	250	14/16

KTM

1642GK32 / 1642XGK32

DUKE / DUKE ABS	125	17/18
RC / RC ABS	125	17/18

CROSS RACING JUNIOR 50 TO 100 c.c., OVERSIZE KIT

MODELOS MODELS	c.c. c.c.	AÑO YEAR	REF. DELANTERO FRONT REF.	Ø EXT. Ø O.D.	REF. TRASERO REAR REF.	Ø EXT. Ø O.D.
			HUSQVARNA			
TC 12´ / 10´ - TC MINI	50	17/19	1378K21	*185	-	-
TC 14´ / 12´	65	17/19	1379XK22	*225	-	-
TC 19´ / 16´	85	14/19			1481XK25	*220
			KAWASAKI			
KX I 17´ / 14´	85	00/18	1427XK24	*260	-	-
KX II 19´ / 16´	85	00/18	1427XK24	*260	-	-
KX	100	95/18	1427XK24	*260	-	-
			KTM			
SX	50	12/13	1378K21	*185	-	-
SX 4 to 10 years old	50	14/19	1378K21	*185	-	-
SX 8 to 12 years old	65	98/19	1379XK22	*225	-	-
SX	85	11/18	1324XK20	*260	1481XK25	*220
SX 17´/ 14´	85	19	1324XK20	*260	1481XK25	*220
SX 17´/ 14´ - 19´ / 16´	85	13/18	1324XK20	*260	1481XK25	*220

CROSS / ENDURO OVERSIZE KIT

NG Brake Disc

KITS SOBREDIMENSIONADOS CROSS - ENDURO

Ref. xxxX
Contoured with ventilations
Ondulado con ventilaciones

Ref. xxxXBH
contoured with ventilations and Slots
Ondulado con ventilaciones y regatas

SOLO PRIMERAS MARCAS Y PRINCIPALES APLICACIONES / ONLY TOP BRANDS AND MAIN APPLICATIONS

MARCA BRAND	MODELOS MODELS	AÑO YEAR	c.c. c.c.	REFERENCIA REFERENCE	Ø EXT. Ø O.D.
BETA					
	RR 2T ENDURO	18	125	1254XK09	*270
	RR 2T / RR 2T RACING / RR 2T OIL MIX	12/18	250	1254XBHK09	*270
	XTRAINER	17/18	250		
	RR 2T / RR 2T RACING / RR 2T OIL MIX / XTRAINER / CROSSTRAINER	15/18	300		
	RR Efi / RR Efi ENDURO / RR Efi RACING	15/18	350/390/430/480		
BMW					
	G X	08/11	450	1162XK16	*270
GAS GAS					
	EC	98/15	125	1199XK09	*270
	EC RACING	12/15	125/200	1738XBHK09	*270
	EC 2T / EC E 2T	96/15	250		
	EC 4T / SIX DAYS 2T	10/11	250		
	EC 2T RACING / EC 4T RACING	12/15	250/300		
	ENDURO GP	18	250 / 300		
	EC / EC NANBOLIN	99/14	300		
	EC E / F / EC 2T SIXDAYS / EC 2T RACING	14/15	300		
	ENDUCROSS EC FSE	02/05	450		
	EC F 4T RACING	06/15	450		
HONDA					
	CR E	98/08	125	1154XK03	*270
	CR E / CR F / CR R / CR X	04/08	250	1154XBHK03	*270
	CRF R / CRF X ENDURO	04/14	250		
	CRF R	14	360		
	CRF R	04/14	450		
	CRF X ENDURO	04/16	450		
	CRF R CROSS / ENDURO	15/19	250	1154XK26	*270
	CRF RME	15/17	300	1154XBHK26	*270
	CRF RX ENDURO	18	400		
	CRF R / RX / ENDURO	15/19	450		
	CRF R ENDURO	15/16	500		
HUSQVARNA					
	TC 2T / TE 2T	14/18	125	1254XK17	*270
	FC 4T / FE 4T / TE 2T	14/19	250	1254XBHK17	*270
	TC 2T / TC 4T	14/18	250		
	TE 2T	14/19	300		
	TX	17/18	300		
	FC 4T / FE 4T	14/19	350/450		
	FE 4T	14/16	501		
	TC 2T / TC R / TE	07/13	250	1325XK16	*270
	TXC	07/13	250	1325XBHK16	*270

CROSS / ENDURO OVERSIZE KIT

KITS SOBREDIMENSIONADOS CROSS - ENDURO

SOLO PRIMERAS MARCAS Y PRINCIPALES APLICACIONES / ONLY TOP BRANDS AND MAIN APPLICATIONS

MARCA BRAND	MODELOS MODELS	AÑO YEAR	c.c. c.c.	REFERENCIA REFERENCE	Ø EXT. Ø O.D.
KAWASAKI					
KX		06/08	125	1151XK01	*270
KX		03/08	250	1151XBHK01	*270
KX F		04/14	250		
KX F		06/14	450		
KTM					
EXC / SXS		00/08	125	1254XK16	*270
SX		07	144 / 150	1254XBHK16	*270
EXC 2T / EXC-F 4T		94/09	250		
SX-F / SXS		03/08	250		
EXC 2T / EXC SIX DAYS		94/09	300		
SX		93/03	300		
SX-F		10/12	300		
EXC		94/06	400		
SX 4T		00/08	400		
SX		07	500		
MXC 4T / SX 4T		00/02	520		
EXC		03/08	525		
SX		03/06	525		
EXC R		08/09	530		
LC4 SUPER COMPETICION		01/04	625		
SXC		03/08	625		
EXC / EXC SIX DAYS / SX		09/17	125	1254XK17	*270
SXS		09/10	125	1254XBHK17	*270
SX		08/12	144		
SX		08/17	150		
EXC		10/16	200		
SX		09	200		
EXC 2T / EXC-F 4T / EXC-F SIX DAYS		10/17	250 / 450		
SX-F		10/18	250		
SX		09/15	250		
EXC 2T / EXC SIX DAYS		10/17	300		
EXC-F 4T / EXC-F SIX DAYS / SX-F		11/17	350		
EXC F 4T / EXC F 4T SIX DAYS		12/17	500		
SHERCO					
SE-R 2T RACING / SE-SD 2T SIX DAY		17/18	125	1326XK17	*270
SE-R 2T RACING / SEF-R 4T / SEF-R 4T RACING / FACTORY		14/18	250	1326XBHK17	*270
SE-SD 2T / 4T SIX DAYS		17/18	250		
SE-R 2T / RACING - SEF-R 4T / RACING / FACTORY		14/18	300		
SE-SD 2T / 4T SIX DAYS		17/18	300		
SEF-R 4T / RACING / FACTORY		14/18	450		
SE-SD 4T SIX DAYS		17/18	450		
SUZUKI					
RM-Z		04/06	250	1150XK01	*270
				1150XBHK01	*270
RM-Z 4T Cross / Enduro		07/18	250	1160XK01	*270
RM-Z 4T Cross		05/17	450	1160XBHK01	*270
YAMAHA					
WR		98/12	125	1153XK02	*270
YZ 2T		02/04	125	1153XBHK02	*270
WR / WR R		02/07	250		
WR F		01/16	250		
YZ 2T		01/06	250		
WR F		14/16	450		
YZ F 4T		03/07	450		
YZ		98/16	125	1153XK05	*270
YZ 2T YZ F 4T		07/16	250	1153XBHK05	*270
YZ F 4T		08/15	450		

SUPERMOTARD / SUPERMOTO OVERSIZE KIT

NG Brake Disc

KITS SOBREDIMENSIONADOS SUPERMOTARD / SUPERMOTO

Ref. xxx

Round with ventilations
Redondo con ventilaciones



Ref. xxxX

Contoured with ventilations
Ondulado con ventilaciones

Ref. xxxSP

Solid without ventilations
Sólido sin ventilaciones

SOLO PRIMERAS MARCAS Y PRINCIPALES APLICACIONES / ONLY TOP BRANDS AND MAIN APPLICATIONS

MARCA BRAND	MODELOS MODELS	AÑO YEAR	c.c. c.c.	REFERENCIA REFERENCE	Ø EXT. Ø O.D.
BMW					
G X		08/11	450	1146XK11	*320
GAS GAS					
TODOS LOS MODELOS CON PINZA NISSIN ALL MODELS W/NISSIN CALIPER		02/11	-	022K12 / 1204XK12 1613K12 / 1613XK12	*320
HONDA					
CR		95/97	125	724K15 / 724XK15 / 724SPK15	*320
CR E		95/03	125		
CR R		95/03	125		
CR E / CR R		95/03	250		
CR RS / CR RT / CR RV / CR RW / CR RX / CR RY		95/03	250		
CRF R		02/03	450		
CR / CR E		95/01	500		
CR E / CR R		04/08	125	724K14 / 724XK14 / 724SPK14	*320
CR E / CR F / CR R / CR X		04/09	250		
CR R1 - R4		04/05	250		
CRF R / CRF X		04/14	250		
CRF R		04/14	450		
CRF SM		04/11	450		
CRF X		04/16	450		
XR R		91/04	250	726K15 / 726XK15 / 726SPK15	*320
XR R / SUPERMOTARD		95/05	400		
XR R		94/11	600		
XR R		93/11	650		
XR SUPERMOTARD		07/08	650		
HUSQVARNA					
TC		04/06	250	722K11 / 722XK11 / 722SPK11	*320
TE		02/06	250		
TE		00/02	400		
TE / TE E		00/01	410		
TC		02/06	450		
TE		02/05	450		
TC		02/04	510		
TE		02/06	510		
TE / TC		00/04	570		
TE		00/06	610		

SUPERMOTARD / SUPERMOTO OVERSIZE KIT

KITS SOBREDIMENSIONADOS SUPERMOTARD / SUPERMOTO

MARCA BRAND	MODELOS MODELS	AÑO YEAR	c.c. c.c.	REFERENCIA REFERENCE	Ø EXT. Ø O.D.
HUSQVARNA					
	CR / WR	09/13	125	722K27 / 722XK27 / 722SPK27	*320
	TC / TE	08/13	250		
	TXC	11/13	250		
	WR	08/14	250		
	WR	12/14	300		
	TE / TE R	09/13	310		
	TE	08/10	450		
	TXC	11/13	450		
	TC	07/10	510		
	TE	07/10	510		
KAWASAKI					
	KX	06/08	125	732K13 / 732XK13 / 732SPK13	*320
	KLX R	07/14	250		
	KX	06/08	250		
	KLX F	07/09	450		
	KX F	06/14	450		
	KX F RACING	06/16	450		
KTM					
	MODELOS C/SUSP. INVERTIDA / ALL MODELS REVERSE SUSP.	07/08	-	725K11 / 725XK11 / 725SPK11	*320
	EXC / EXC SIX DAYS / SX	09/17	125/250		
	SX-F	09/19	250		
	EXC / EXC SIX DAYS / EXC-F / EXC-F SIX DAYS	10/17	300		
	EXC / EXC SIX DAYS / EXC-F / EXC-F SIX DAYS	10/17	450		
	SX-F / SX-F FACTORY EDITION	09/19	450		
	EXC F EXC F SIX DAYS	09/17	500		
	EXC / EXC SIX DAYS	04/08	125	725K27 / 725XK27 / 725SPK27	*320
	SX	00/08	125		
	SX	07/08	150		
	EXC	00/09	200/250		
	SX	03/08	200		
	SX-F / XC F	06/08	250		
	XC W	06/09	250		
	EXC	00/09	300		
	EXC SX	00/08	400		
	EXC EXC-F	03/09	450		
SUZUKI					
	RM	96/09	125/250	723K13 / 723XK13 / 723SPK13	*320
	DR Z E / DR Z S	00/08	400		
	RM-Z	05/18	250	749K13 / 749XK13 / 749SPK13	*320
SWM					
	MC S	16→	250	722K11 / 722XK11 / 722SPK11	*320
	RS S	16→	340		
	RS R	15/17	300/500	722K27 / 722XK27 / 722SPK27	*320
VERTEMATI					
	CROSS C	01/04	500	724K27/ 724XK27 / 724SPK27	*320
YAMAHA					
	WR	00/12	125	723K13 / 723XK13 / 723SPK13	*320
	YZ	98/07	125		
	WR F	01/16	250		
	WR / WR R	01/07	250		
	YZ / YZ F	02/16	250		
	YZ F	98/00	400		
	WR F	00/02	426		
	WR F	03/18	450		
	YZ F	03/04	450		
	YZ F 4T	17/19	250	723K30 / 723XK30 / 723SPK30	*320
	YZ F 4T / YF FX 4T	16/19	450		
	YZ F 4T	08/15	450	723K14 / 723XK14 / 723SPK14	*320

NG Brake Disc

BMW R 1200 GS OVERSIZE KIT

Ref. 1046K28

Ø320xØ181x4,8

Enjoy Every Braking...

DISPONIBLE PARA / AVAILABLE FOR:

- R GS / ADVENTURE / EXCLUSIVE / ABS 2013 / 2018
- R GS RALLYE / ABS 2017 / 2018
- R GS RIDE / ABS 2017 / 2018

YAMAHA KITTMAX

EL KIT SE COMPONE DE LOS DOS DISCOS DELANTEROS SOBREDIMENSIONADOS, SOPORTES Y EL DISCO TRASERO
THE KIT COMPONETS ARE, TWO OVERSIZE FRONT DISCS, CALIPERS AND REAR DISCS

KIT: 1205XK23

TMAX 530 2015-2018 PINZA RADIAL



Front Left/Delantero izquierdo	Front Right/Delantero derecho	Rear/Trasero
Ref. 1205X	Ref. 1205X	Ref. 1296X

KIT: 1205XK07 / 1205XK08

TMAX 530 2012-2014

Front Left/Delantero izquierdo	Front Right/Delantero derecho	Rear/Trasero
Ref. 1205X	Ref. 1205X	Ref. 1296X

KIT: 1196XK07 / 1196XK08

TMAX 500 2008-2011

Front Left/Delantero izquierdo	Front Right/Delantero derecho	Rear/Trasero
Ref. 1196X	Ref. 1196X	Ref. 1032X

SCOOTER MULTIDISCO / MULTIDISC



UTIL PARA MÁS DE 400 DIFERENTES MODELOS DE 43 MARCAS
SUITABLE FOR MORE THAN 400 DIFFERENT MODELS FROM 43 BRANDS

007 1022-1022X — *Atala, Keeway, Macal, Peugeot, Rieju.*

023 1022-1022X — *Aprilia, Beta, Fantic, Gilera, Honda, KI, Kreidler, KTM, MBK, Mondial, Moto Martin, Peugeoy, Piaggio, Sym, Yamaha.*

107 1022-1022X — *Adly, AKT, Beeline, Benelli, Branson, BSM, CPI, Daelim, Derbi, Garelli, Generic, Honda, Husqvarna, KSR, Mash, Mbk, Moto Roma, Peugeot, Pgo, Sinnis, Sym, Tgb, Yamaha.*

303 1022-1022X — *Beta, Gilera, Malaguti, MBK, Motron, Peugeot, Piaggio, Rieju, Siamoto, Sym, Van.Eko.*

1086 1022-1022X — *Torrot*

1022-1022X — *Benelli, Gilera Govecs, Keeway, MBK, Peugeot, Rieju, Sym, Tamoretti, TNG.*

DISCOS / BRAKE DISCS



DISCOS POR MARCAS

BRAKE DISCS BY BRANDS

MOTORCYCLES

SCOOTERS

MOPPEDS

ELECTRIC

NG Brake Disc

GENERAL "CLEAN"

NOVEMBER 2019

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
ADIVA													**ADIVA**							
250 c.c.													250 c.c.							
ADIVA	AD 200	250	06→	S	071	L	S	260	125	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ADLY													**ADLY**							
50 c.c.													50 c.c.							
ADLY	AS 2T	50	17/19	S	--X	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	COUGAR 2T	50	17/19	S	--	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	FOX / JET	50	07/11	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	FOX / JET	50	07/11	S	727	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
ADLY	GTA 2T A.C. / L.C.	50	16/19	S	--X	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	GTC NIFTY 2T	50	17/19	S	--X	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	GTC BULLSEYE 2T	50	17/18	S	--X	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	JET	50	07/09	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	JET	50	07/09	S	727	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
ADLY	NOBLE 2T	50	17/18	S	--X	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	PREDATOR	50	ALL	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	PREDATOR	50	ALL	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
ADLY	PREDATOR	50	ALL	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
ADLY	ROAD TRACER	50	02/18	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	ROAD TRACER	50	02/18	S	727	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
ADLY	RT 2T	50	17/19	A	--X	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	SF SILVER FOX	50	06/09	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	SF SILVER FOX	50	06/09	S	727	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
ADLY	SS SUPERSONIC	50	04/05	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	SS SUPERSONIC	50	04/05	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
ADLY	SS SUPERSONIC	50	04/05	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
ADLY	TB THUNDERBIKE	50	08/09	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	TB THUNDERBIKE	50	08/09	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
ADLY	TB THUNDERBIKE	50	08/09	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
90 c.c.													90 c.c.							
ADLY	ROAD TRACER	90	02/18	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	ROAD TRACER	90	02/18	S	727	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
100 c.c.													100 c.c.							
ADLY	JET	100	07/09	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	JET	100	07/09	S	727	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
ADLY	PREDATOR	100	ALL	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	PREDATOR	100	ALL	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
ADLY	PREDATOR	100	ALL	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
ADLY	ROAD TRACER	100	02/06	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	ROAD TRACER	100	02/06	S	727	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
ADLY	SUPER SONIC	100	04/05	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	SUPER SONIC	100	04/05	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
ADLY	SUPER SONIC	100	04/05	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
125 c.c.													125 c.c.							
ADLY	COUGAR 4T / NOBLE 4T	125	17/19	S	--	L	S	-	-	-	-	-	--	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	GTA 4T	125	16/19	S	--	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	SUPER SONIC All models	125	01/05	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	SUPER SONIC All models	125	01/05	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
ADLY	SUPER SONIC All models	125	01/05	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
ADLY	NOBLE 4T	125	17/18	S	--	L	S	-	-	-	-	-	--	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	THUNDER BIKE	125	07/15	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	THUNDER BIKE	125	07/15	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
ADLY	THUNDER BIKE	125	07/15	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
ADLY	THUNDER BIKE	125	16→	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1415	L	S	165	59,2	3,5	3	10,5
ADLY	THUNDER BIKE	125	16→	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
150 c.c.													150 c.c.							
ADLY	GTA 4T	150	16/18	S	--	L	S	-	-	-	-	-	--	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	NOBLE 4T	150	17/18	S	--	L	S	-	-	-	-	-	--	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	THUNDER BIKE	150	07/16	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1415	L	S	165	59,2	3,5	3	10,5
ADLY	THUNDER BIKE	150	07/16	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
AEON													**AEON**							
125 c.c.													125 c.c.							
AEON	ELITE	125	17	S	-	L	S	256	-	-	-	-	-	-	-	256	-	-	-	-
AEON	URBAN	125	16/17	S	-	L	S	256	-	-	-	-	-	R	S	256	-	-	-	-
350 c.c.													350 c.c.							
AEON	ELITE i / URBAN i	350	16/17	S	-	L	S	256	-	-	-	-	-	R	S	256	-	-	-	-
AFAM													**AFAM**							
- c.c.													- c.c.							
AFAM	AFAM	-	-	R	-	-	-	-	-	-	-	-	068	L	S	220	81	4,0	5	6,5
AJP													**AJP**							
50 c.c.													50 c.c.							
AJP	ENDURO R	50	98/99	A	331	L	S	255	108	3,5	6	6,5	332	R	S	185	103	3,5	-	-
AJP	ENDURO R	50	98/99	A									035	R	S	185	103	3,5	-	-
125 c.c.													125 c.c.							

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
AJP	ENDURO	125	08	E	1096	L	S	260	-	3,5	4	6,5	1097	R	S	185	45	3,5	4	6,5
	PR3 MODELS																			
AJP	PR3 ENDURO / ENDURO PRO	125	08/14	E	1096	L	S	260	-	3,5	4	6,5	1097	R	S	185	45	3,5	4	6,5
AJP	PR3 ENDURO / ENDURO PRO	125	15/16	E	1096	L	S	260	-	3,5	4	6,5	1277	R	S	220	45	3,5	4	6,5
AJP	PR3 SM	125	12/13	F	1096	L	S	260	-	3,5	4	6,5	1277	R	S	220	45	3,5	4	6,5
AJP	PR3 SUPERMOTO / PRO	125	08/14	F	1096	L	S	260	-	3,5	4	6,5	1097	R	S	185	45	3,5	4	6,5
AJP	PR3 SUPERMOTO / PRO	125	15/16	F	1096	L	S	260	-	3,5	4	6,5	1277	R	S	220	45	3,5	4	6,5
	PR4 MODELS																			
AJP	PR4 ENDURO	125	10/11	E	1096	L	S	260	-	3,5	4	6,5	302	R	S	220	108	4,0	6	6,5
AJP	PR4 ENDURO / SM	125	05	E-F	731 / 731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	060	R	S	210	108	3,5	6	6,5
AJP	PR4 ENDURO / SM	125	05	E-F	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5								
AJP	PR4 ENDURO / SM	125	05	E-F	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5								
AJP	PR4 ENDURO / SM	125	04/09	E-F	331	L	S	255	108	3,5	6	6,5	060	R	S	210	108	3,5	6	6,5
AJP	PR4 SUPERMOTO / PRO	125	10/11	F	1096	L	S	260	-	3,5	4	6,5	302	R	S	220	108	4,0	6	6,5
	200 c.c.												200 c.c.							
	PR3 MODELS																			
AJP	PR3 ENDURO	200	04/09	E	331	L	S	255	108	3,5	6	6,5	060	R	S	210	108	3,5	6	6,5
AJP	PR3 ENDURO / PRO	200	08/11	E	1096	L	S	260	-	3,5	4	6,5	1097	R	S	185	45	3,5	4	6,5
AJP	PR3 ENDURO / SM	200	12/13	E-F	1096	L	S	260	-	3,5	4	6,5	1277	R	S	220	45	3,5	4	6,5
AJP	PR3 MX 4T / MX PRO	200	07/11	M	1096	L	S	260	-	3,5	4	6,5	1097	R	S	185	45	3,5	4	6,5
AJP	PR3 SUPERMOTO / PRO	200	10/11	F	1096	L	S	260	-	3,5	4	6,5	1097	R	S	185	45	3,5	4	6,5
	PR4 MODELS																			
AJP	PR4 ENDURO / ENDURO PRO	200	10/11	E	1096	L	S	260	-	3,5	4	6,5	302	R	S	220	108	4,0	6	6,5
AJP	PR4 SUPERMOTO	200	04/09	F	331	L	S	255	108	3,5	6	6,5	302	R	S	220	108	4,0	6	6,5
AJP	PR4 SUPERMOTO / PRO	200	10/11	F	1096	L	S	260	-	3,5	4	6,5	302	R	S	220	108	4,0	6	6,5
	240 c.c.												240 c.c.							
	PR3 MODELS																			
AJP	PR3 ENDURO / PRO / MX PRO	240	15/16	E-M	1096	L	S	260	-	3,5	4	6,5	1277	R	S	220	45	3,5	4	6,5
AJP	PR3 SUPERMOTO	240	15/16	F	1096	L	S	260	-	3,5	4	6,5	1277	R	S	220	45	3,5	4	6,5
	250 c.c.												250 c.c.							
AJP	ENDURO	250	05	E	731 / 731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
AJP	ENDURO	250	05	E	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
AJP	ENDURO	250	05	E	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5								
	600 c.c.												600 c.c.							
	PR7 ADVENTURE MODELS																			
AJP	PR7 ADVENTURE 650	600	16/19	U	1568X	L	F00,0	300	124,3	5,0	6	6,5	1569X	R	S	240	110	4,2	6	6,5
AJP	PR7 ADVENTURE 650	600	16/19	U	1878X	L	F00,0	300	124,3	5,0	6	6,5	1879X	R	S	240	110	4,2	6	6,5
AJP	PR7 ADVENTURE 650 Brembo caliper	600	20	U	1878X	L	F00,0	300	124,3	5,0	6	6,5	1879X	R	S	240	110	4,2	6	6,5
	AJS												**AJS**							
	125 c.c.												125 c.c.							
AJS	REGAL RAPTOR CR3	125	06	C	1201X	L	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	AKT												**AKT**							
	125 c.c.												125 c.c.							
AKT	AK SL / EVO NE	125	12/13	R	1201X	L	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
AKT	JET 4	125	11/13	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
AKT	JET 4	125	11/13	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
AKT	JET 4	125	11/13	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
	150 c.c.												150 c.c.							
AKT	EVO NE / EVO RXT	150	12/13	R	1201X	L	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	250 c.c.												250 c.c.							
AKT	TT ADVENTOUR	250	16	U	xxxxX	L	S	262	123	4,0	6	10,5	xxxxX	R	S	258	105	4,0	6	10,5
	ALFER												**ALFER**							
	50 c.c.												50 c.c.							
ALFER	MINI	50	01/02	A	600	L	S	207	45	3,0	5	6,5	426	R	S	150	45	3,0	5	6,5
	65 c.c.												65 c.c.							
ALFER	150	65	06	A	918	L	S	210	-	3,0	4	6,5	389	R	S	150	45	3,0	4	6,5
ALFER	150	65	06	A									650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
ALFER	150	65	06	A									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
	125 c.c.												125 c.c.							
ALFER	VRE NO LIMITS	125	03	E	338	L	S	260	108	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ALFER	VRE NO LIMITS	125	03	E	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5								
	250 c.c.												250 c.c.							
ALFER	VR	250	96/03	M	338	L	S	260	108	3,5	6	6,5	302	L	S	220	108	4,0	6	6,5
ALFER	VR	250	96/03	M	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057X	L	S	220	108	4,0	6	6,5
ALFER	VR	250	96/03	M									1057	L	S	220	108	3,5	6	6,5
ALFER	VR NO LIMITS	250	96/03	F	022	L	F00,0	320	108	4,0	6	6,5	302	L	S	220	108	4,0	6	6,5
ALFER	VR NO LIMITS	250	96/03	F	1204X	L	F00,0	318	108	4,0	6	6,5	1057X	L	S	220	108	4,0	6	6,5
ALFER	VR NO LIMITS	250	96/03	F	1613	L	F00,0	320	108	5,0	6	6,5	1057	L	S	220	108	3,5	6	6,5
ALFER	VR NO LIMITS	250	96/03	F	1613X	L	F00,0	318	108	5,0	6	6,5								
	300 c.c.												300 c.c.							
ALFER	TRIAL	300	95	T	062	L	S	185	72	4,0	6	15,5	063	R	S	150	45	3,0	5	6,5
	APRILIA												**APRILIA**							
	50 c.c.												50 c.c.							
APRILIA	AMICO All models	50	92/99	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	AMICO All models	50	92/99	S	727	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
APRILIA	AREA 51 / SUPERBIKE	50	98/02	S	202	L	S	190	68	3,5	3	8,5	023	R	S	190	58	3,5	3	8,5
APRILIA	AREA 51 / SUPERBIKE	50	98/02	S									1022 / 1022X	R	MD	190	58	3,7	3	MH
APRILIA	GULLIVER A.C. / L.C.	50	95/00	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE

PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
APRILIA	GULLIVER A.C. / L.C.	50	95/00	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
APRILIA	HABANA / CUSTOM	50	98/02	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	HABANA / CUSTOM	50	98/02	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
APRILIA	MOJITO / CUSTOM / RETRO	50	94/12	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	MOJITO / CUSTOM / RETRO	50	94/12	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
APRILIA	MC GULLIVER	50	99/00	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	MC GULLIVER	50	99/00	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
APRILIA	MX	50	03/05	A	163	L	S	230	112	4,0	6	6,5	189	R	S	220	110	4,0	6	6,5
APRILIA	PEGASO	50	92/05	A	274	L	S	230	112	4,5	6	6,5	189	R	S	220	110	4,0	6	6,5
APRILIA	RALLY A.C. All models	50	95/02	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	RALLY A.C. All models	50	95/02	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
APRILIA	RALLY A.C. All models	50	96/00	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5
APRILIA	RALLY A.C. All models	50	96/00	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
APRILIA	RED ROSE	50	89	C	1100	L	S	230	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	RS MODELS																			
APRILIA	RS	50	99/05	H	--	-	-	-	-	-	-	-	290	R	S	220	102	4,0	5	8,5
APRILIA	RS	50	06/10	H	801	L	T	300	90	4,0	6	6,5	802	R	T	180	57	4,0	6	6,5
APRILIA	RS	50	06/10	H	1608 / 1608X	L	S	300	90	4,0	6	6,5								
APRILIA	RS	50	06/10	H	1103	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5								
APRILIA	RS	50	06/10	H	1068	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5								
APRILIA	RS EXTREMA	50	96/98	H	688	L	S	290	155	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	RS EXTREMA / RACING	50	99→	H	289	L	S	280	155	4,0	5	6,5	290	R	S	220	102	4,0	5	8,5
APRILIA	RS REPLICA GP-1 / SBX	50	04/05	H	289	L	S	280	155	4,0	5	6,5	290	R	S	220	102	4,0	5	8,5
APRILIA	RS4	50	11/19	H	1608 / 1608X	L	S	300	90	4,0	6	6,5	099	R	S	220	57	4,0	6	6,5
APRILIA	RS4	50	11/19	H	801	L	T	300	90	4,0	6	6,5								
APRILIA	RS4	50	11/19	H	1103	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5								
APRILIA	RS4	50	11/19	H	1068	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5								
APRILIA	RX	50	89/91	H	274	L	S	230	112	4,5	6	6,5	042	R	S	220	57	4,0	5	6,5
APRILIA	RX	50	95/04	H	274	L	S	230	112	4,5	6	6,5	189	R	S	220	110	4,0	6	6,5
APRILIA	RX	50	05/10	H	193 / 193X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5
APRILIA	RX	50	05/10	H									089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
APRILIA	RX	50	11	H	868	L	T	260	108	3,5	6	6,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5
APRILIA	RX	50	11	H	193 / 193X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
APRILIA	RX FACTORY / ABS	50	12/18	H	193 / 193X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5
APRILIA	RX FACTORY / ABS	50	12/18	H									089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
APRILIA	RX FACTORY	50	19	H		L	S	260	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
APRILIA	RX RACING	50	03/06	H	287	L	S	250	140	4,0	6	9,0	160	R	S	220	110	4,0	6	6,5
	SCARABEO MODELS																			
APRILIA	SCARABEO 2T	50	98/05	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	SCARABEO 2T	50	98/05	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
APRILIA	SCARABEO 2T	50	06/17	S	147	L	S	220	96	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	SCARABEO 2T DD	50	98/99	S	017	L	S	220	60	4,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
APRILIA	SCARABEO 4T	50	02/10	S	291	L	S	220	60	4,0	5	6,5	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5
APRILIA	SCARABEO 4T	50	02/10	S									1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
APRILIA	SCARABEO 4T 4V	50	02/17	S	147	L	S	220	96	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	SCARABEO 4T 4V PIAGGIO	50	06→	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	SCARABEO 4T 4V PIAGGIO	50	06→	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
APRILIA	SCARABEO 2T CLASSIC E4	50	19	S	-	L	S	220	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	SCARABEO 4T REST. 2V PIAGGIO	50	06→	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	SCARABEO 4T REST. 2V PIAGGIO	50	06→	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
APRILIA	SCARABEO BRIGHT / DE-LUXE	50	97/02	S	291	L	S	220	60	4,0	5	6,5	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5
APRILIA	SCARABEO BRIGHT / DE-LUXE	50	97/02	S									1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
APRILIA	SCARABEO DE-LUXE / DD	50	98→	S	017	L	S	220	60	4,0	5	8,5	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5
APRILIA	SCARABEO DE-LUXE / DD	50	98→	S									1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
APRILIA	SCARABEO DI-TECH	50	01/04	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	SCARABEO DI-TECH	50	01/04	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
APRILIA	SCARABEO DI-TECH	50	05/06	S	291	L	S	220	60	4,0	5	6,5	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5
APRILIA	SCARABEO DI-TECH	50	05/06	S									1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
APRILIA	SCARABEO DT	50	93/97	S	147	L	S	220	96	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	SCARABEO QUATTRO	50	09	A	291	L	S	220	60	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	SCARABEO STREET	50	98/07	S	291	L	S	220	60	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	SCARABEO STREET 2T	50	05/10	S	291	L	S	220	60	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	SCARABEO STREET REST. PIAGGIO	50	04/05	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	SCARABEO STREET REST. PIAGGIO	50	04/05	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
APRILIA	SONIC A.C. / GP L.C. 2T 12"	50	97/09	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	SONIC A.C. / GP L.C.	50	97/09	S	727	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
APRILIA	SONIC SPICE	50	97/08	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	SONIC SPICE	50	97/08	S	727	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
APRILIA	SPORTCITY 4T	50	08/10	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	SPORTCITY 4T	50	08/10	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
APRILIA	SPORTCITY ONE 2T / 4T	50	08→	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	SPORTCITY ONE 2T / 4T	50	08→	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
APRILIA	SPORTCITY ONE STREET	50	09→	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	SPORTCITY ONE STREET	50	09→	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
	SR MODELS																			
APRILIA	SR	50	18/19	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	1069	L	S	190	68	4,0	3	8,5
APRILIA	SR	50	18/19	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
APRILIA	SR / AIR / CAPIROSSI	50	01/06	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5
APRILIA	SR / AIR / CAPIROSSI	50	01/06	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
APRILIA	SR A.C. / L.C.	50	92/02	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	SR A.C. / L.C.	50	92/02	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
APRILIA	SR DITECH / HIPER2	50	01/06	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5
APRILIA	SR DITECH / HIPER2	50	01/06	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
APRILIA	SR FACTORY	50	05	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1107	L	S	190	70	4,5	3	8,5
APRILIA	SR L.C.	50	94/96	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	1107	L	S	190	70	4,5	3	8,5
APRILIA	SR L.C.	50	94/96	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
APRILIA	SR L.C.	50	97/02	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5
APRILIA	SR L.C.	50	97/02	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
APRILIA	SR MOTARD 2T 14" wheels	50	12/19	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	SR MOTARD 2T 14" wheels	50	12/19	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
APRILIA	SR MOTARD 4T / 4V	50	13/15	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	SR MOTARD 4T / 4V	50	13/15	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
APRILIA	SR MT	50	18/19	S	-	L	S	220	-	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	SR NETSCAPER L.C.	50	97/99	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5
APRILIA	SR NETSCAPER L.C.	50	97/99	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
APRILIA	SR PUREJET	50	03/05	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5
APRILIA	SR PUREJET	50	03/05	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
APRILIA	SR R 2T 13" wheels	50	18/19	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5
APRILIA	SR R 2T 13" wheels	50	18/19	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
APRILIA	SR R FACTORY	50	04/05	S	1107	L	S	190	70	4,5	3	8,5	1107	L	S	190	70	4,5	3	8,5
APRILIA	SR R FACTORY	50	09/15	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5
APRILIA	SR R FACTORY	50	09/15	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
APRILIA	SR R FACTORY PUREJET	50	05/07	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5
APRILIA	SR R FACTORY PUREJET	50	05/07	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
APRILIA	SR R GP REPLICA 2T 13" wheels	50	18/19	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5
APRILIA	SR R GP REPLICA 2T 13" wheels	50	18/19	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
APRILIA	SR SR R / SR REPLICA SBK	50	04/17	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5
APRILIA	SR SR R / SR REPLICA SBK	50	04/17	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
APRILIA	SR RACING L.C.	50	97/04	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5
APRILIA	SR RACING L.C.	50	97/04	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
APRILIA	SR SPORT	50	00	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	SR SPORT	50	00	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
APRILIA	SR SPORT PRO	50	03	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	1069	L	S	190	68	4,0	3	8,5
APRILIA	SR SPORT PRO	50	03	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
APRILIA	SR STEALTH L.C.	50	96/00	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5
APRILIA	SR STEALTH L.C.	50	96/00	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
APRILIA	SR STREET	50	03/15	S	1107	L	S	190	70	4,5	3	8,5	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5
APRILIA	SR STREET	50	03/15	S									1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
APRILIA	SR URBAN KID / SR WWW	50	96/97	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	SR URBAN KID / SR WWW	50	96/97	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
APRILIA	SR LIMITED	50	15/16	A	081	L	S	260	90	4,0	6	6,5	099	R	S	220	57	4,0	6	6,5
APRILIA	SR SLOW SEAT	50	19	A	-	L	S	260	-	-	6	-	-	R	S	220	-	-	-	-
APRILIA	SX / SX FACTORY	50	19	A	-	L	S	260	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
APRILIA	SX / SX FACTORY ABS	50	06/18	A	866 / 866X	L	T/S	300	108	4,0	6	7,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5
APRILIA	SX / SX FACTORY ABS	50	06/18	A	867	L	T	300	108	3,5	6	6,5	089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
APRILIA	TUAREG	50	86/87	A	-	-	-	-	-	-	-	-	042	R	S	220	57	4,0	5	6,5
APRILIA	TUAREG	50	88/89	A	274	L	S	230	112	4,5	6	6,5	042	R	S	220	57	4,0	5	6,5
APRILIA	TUONO	50	03/07	A	289	L	S	280	155	4,0	5	6,5	290	R	S	220	102	4,0	5	8,5
	70 c.c.												70 c.c.							
APRILIA	SCARABEO	70	94/98	S	147	L	S	220	96	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	100 c.c.												100 c.c.							
APRILIA	SCARABE0 2T	100	00	S	017	L	S	220	60	4,0	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	SCARABE0 4T	100	01/16	S	147	L	S	220	96	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	125 c.c.												125 c.c.							
APRILIA	AF1 FUTURA	125	90/92	U	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	AF1 FUTURA	125	90/92	U	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	ATLANTIC / ARRECIFE	125	03/11	S	1008	L	S	240	105	4,5	5	6,5	1107	R	S	190	70	4,5	3	8,5
APRILIA	ETX	125	85/90	U	287	L	S	250	140	4,0	6	9,0	160	R	S	220	110	4,0	6	6,5
APRILIA	DIETCH	125	99/05	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	DIETCH	125	99/05	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
APRILIA	HABANA / CUSTOM	125	99/02	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	HABANA / CUSTOM	125	99/02	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
APRILIA	KAT	125	89/99	E	324	L	S	300	105	5,0	6	6,5	326	L	S	220	110	4,5	6	6,5
APRILIA	KAT	125	89/99	E	1194 / 1194X	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
APRILIA	KAT	125	89/99	E	1194G / 1194XG	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
APRILIA	LEONARDO 4T ROTAX	125	99/02	S	017	L	S	220	60	4,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	LEONARDO 4T / ST 4T	125	96/05	S	017	L	S	220	60	4,0	5	8,5	023	R	S	190	58	3,5	3	8,5
APRILIA	LEONARDO 4T / ST 4T	125	96/05	S									1022 / 1022X	R	MD	190	58	3,7	3	MH
APRILIA	MOJITO / MOJITO RETRO	125	99/08	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	MOJITO / MOJITO RETRO	125	99/08	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
APRILIA	MX	125	04/07	U	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	288	R	S	220	110	4,0	6	6,5
APRILIA	MX	125	04/07	U	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	MX SUPERMOTARD	125	04/06	F	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	326	L	S	220	110	4,5	6	6,5
APRILIA	MX SUPERMOTARD	125	04/06	F	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	PEGASO	125	89/99	E	324	L	S	300	105	5,0	6	6,5	288	R	S	220	110	4,0	6	6,5
APRILIA	PEGASO	125	89/99	E	1194 / 1194X	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
APRILIA	PEGASO	125	89/99	E	1194G / 1194XG	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
APRILIA	RED ROSE	125	89/99	C	318	L	S	260	105	3,5	6	6,5	ND / NA	L	S	240	90	5,0	6	6,5
	RS MODELS																			
APRILIA	RS	125	92/96	R	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	288	L	S	220	110	4,0	6	6,5
APRILIA	RS	125	92/96	R	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	RS	125	97	R	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	326	L	S	220	110	4,5	6	6,5
APRILIA	RS	125	97	R	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	RS	125	98/12	R	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	RS	125	98/12	R	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	RS / RS REPLICA GP / ABS	125	15/18	R	1608 / 1608X	L	S	300	90	4,0	6	6,5	1607	R	S	220	95	4,5	4	6,5
APRILIA	RS / RS REPLICA GP / ABS	125	15/18	R	1103	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5								
APRILIA	RS / RS REPLICA GP / ABS	125	15/18	R	1068	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5								
APRILIA	RS ABS / REPLICA GP ABS	125	19	R	1103	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5
APRILIA	RS ABS / REPLICA GP ABS	125	19	R	1068	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5								
APRILIA	RS ABS / REPLICA GP ABS	125	19	R	1608 / 1608X	L	S	300	90	4,0	6	6,5								
APRILIA	RS EXTREMA / RS REPLICA	125	92/97	R	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	326	L	S	220	110	4,5	6	6,5
APRILIA	RS EXTREMA / RS REPLICA	125	92/97	R	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	RS EXTREMA / RS REPLICA	125	98/09	R	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	RS EXTREMA / RS REPLICA	125	98/09	R	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	RS MOTO GP	125	03	R	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	RS MOTO GP	125	03	R	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	RS R PISTA	125	04/10	R	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	RS R PISTA	125	04/10	R	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	RS RACING	125	98/00	R	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	RS RACING	125	98/00	R	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	RS REPLICA GP1 / SBX	125	04	R	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	RS REPLICA GP1 / SBX	125	04	R	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	RS4 / RS4 REPLICA	125	11/17	R	1608 / 1608X	L	S	300	90	4,0	6	6,5	099	L	S	220	57	4,0	6	6,5
APRILIA	RS4 / RS4 REPLICA	125	11/17	R	1103	R	F00,0	300	90	4,0	6	6,5								
APRILIA	RS4 / RS4 REPLICA	125	11/17	R	1068	R	F00,0	300	90	4,0	6	6,5								
APRILIA	RS4 / RS4 REPLICA	125	11/17	R	801	R	T	300	90	4,0	6	6,5								
APRILIA	RX 4T ABS	125	18/19	E	-X	L	S	260	-	4,0	6	6,5	-X	R	S	220	-	3,5	3	-
APRILIA	RX 4T FACTORY	125	18	E	--X	L	S	300	-	-	-	-	--X	R	S	220	-	-	-	-
APRILIA	RX / RX C	125	89/00	E	287	L	S	250	140	4,0	6	9,0	288	L	S	220	110	4,0	6	6,5
APRILIA	SCARABEO	125	98	S	147	L	S	220	96	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	SCARABEO	125	04/07	S	292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	1008	L	S	240	105	4,5	5	6,5
APRILIA	SCARABEO 4T ENG. ROTAX	125	99/03	S	292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	017	L	S	220	60	4,0	5	8,5
APRILIA	SCARABEO, ENG. PIAGGIO	125	03/07	S	292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5
APRILIA	SCARABEO / GT / NET	125	99/17	S	292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	291	R	S	220	60	4,0	5	6,5
APRILIA	SPORT PROT	125	92/94	S	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	SPORT PROT	125	92/94	S	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	SPORTCITY	125	05	S	292	L/R	S	260	60	4,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	SPORTCITY	125	06/07	S	292	L/R	S	260	60	4,0	5	8,5	017	R	S	220	60	4,0	5	8,5
APRILIA	SPORTCITY CUBE	125	04/12	S	292	L/R	S	260	60	4,0	5	8,5	017	R	S	220	60	4,0	5	8,5
APRILIA	SPORTCITY ONE	125	08/11	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	SPORTCITY ONE	125	08/11	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
APRILIA	SPORTCITY SR	125	08/11	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	SPORTCITY SR	125	08/11	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
APRILIA	SPORTCITY STREET	125	12	S	292	L/R	S	260	60	4,0	5	8,5	017	R	S	220	60	4,0	5	8,5
APRILIA	SR	125	99/03	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5
APRILIA	SR	125	99/03	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
APRILIA	SR REPLICA	125	99/01	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5
APRILIA	SR REPLICA	125	99/01	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
APRILIA	SR / SR SPORTER	125	99/03	R	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	SR / SR SPORTER	125	99/03	R	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
APRILIA	SR MAX i	125	10/17	S	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5
APRILIA	SR MOTARD	125	12/17	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	SR MOTARD	125	12/17	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
APRILIA	SX	125	08/09	E	-	L	S	260	-	-	6	-	-	L	S	220	-	-	6	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
APRILIA	SX 4T / SX 4T FACTORY	125	18	F	-	L	S	260	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
APRILIA	SX 4T ABS	125	19	F	-	L	S	300	-	-	6	-	-	R	S	220	-	-	-	-
APRILIA	TUAREG	125	86/88	U	-	-	-	-	-	-	-	-	1100	L	S	230	105	4,0	6	6,5
APRILIA	TUAREG	125	87	U	318	L	S	260	105	3,5	6	6,5	1100	L	S	230	105	4,0	6	6,5
APRILIA	TUAREG RALLY	125	89/94	U	-	-	-	-	-	-	-	-	160	R	S	220	110	4,0	6	6,5
APRILIA	TUONO	125	03/16	R	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	TUONO	125	03/16	R	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	TUONO 4T ABS	125	15/18	R	1608 / 1608X	L	S	300	90	4,0	6	6,5	1607	R	S	220	95	4,5	4	6,5
APRILIA	TUONO 4T ABS	125	15/18	R	1103	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5								
APRILIA	TUONO 4T ABS	125	15/18	R	1068	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5								
APRILIA	TUONO V4 4T ABS	125	19	R	1608 / 1608X	L	S	300	90	4,0	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5
APRILIA	TUONO V4 4T ABS	125	19	R	1103	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5								
APRILIA	TUONO V4 4T ABS	125	19	R	1068	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5								
	150 c.c.												150 c.c.							
APRILIA	LEONARDO 4T / L ST 4T	150	97/99	S	017	L	S	220	60	4,0	5	8,5	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5
APRILIA	SCARABEO 4T	150	99/03	S	292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	017	L	S	220	60	4,0	5	8,5
APRILIA	SR R	150	99/03	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	SR R	150	99/03	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
	200 c.c.												200 c.c.							
APRILIA	ARECIFE	200	03→	S	1008	L	S	240	105	4,5	5	6,5	1107	L	S	190	70	4,5	3	8,5
APRILIA	ATLANTIC	200	02/05	S	1008	L	S	240	105	4,5	5	6,5	1107	L	S	190	70	4,5	3	8,5
APRILIA	SCARABEO	200	99/00	S	292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	SCARABEO	200	01/03	S	292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	017	L	S	220	60	4,0	5	8,5
APRILIA	SCARABEO	200	07/09	S	292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	SCARABEO 4T Engine Piaggio	200	03/07	S	292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5
APRILIA	SCARABEO 4T Engine Rotax	200	99/03	S	292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	017	L	S	220	60	4,0	5	8,5
APRILIA	SCARABEO CLASS	200	10→	S	292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	SCARABEO GT	200	01/06	S	292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	017	L	S	220	60	4,0	5	8,5
APRILIA	SCARABEO LIGHT i.e.	200	07/16	S	292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	SPORT CITY	200	04/08	S	292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	017	L	S	220	60	4,0	5	8,5
APRILIA	SPORT CITY CUBE	200	08/10	S	292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	017	L	S	220	60	4,0	5	8,5
	250 c.c.												250 c.c.							
APRILIA	ATLANTIC	250	02/08	S	1008	L	S	240	105	4,5	5	6,5	1107	L	S	190	70	4,5	3	8,5
APRILIA	ARRECIFE	250	03/06	S	1008	L	S	240	105	4,5	5	6,5	1107	L	S	190	70	4,5	3	8,5
APRILIA	CLIMBER / CLIMBER R	250	89/92	T	308	R	S	184	45	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	GPR	250	20	R	-	L	Fxx,x	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
APRILIA	LEONARDO ST 4T	250	99/04	S	017	L	S	220	60	4,0	5	8,5	147	R	S	220	96	4,0	5	6,5
APRILIA	RS REPLICA	250	95/05	R	1236	L/R	F10,5	300	61	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	SCARABEO i.e. / LIGHT	250	04/10	S	292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	1071	R	S	240	125	4,0	5	6,5
APRILIA	SPORTCITY	250	06/10	S	292	L/R	S	260	60	4,0	5	8,5	017	R	S	220	60	4,0	5	8,5
APRILIA	SPORTCITY CUBE	250	08/12	S	292	L/R	S	260	60	4,0	5	8,5	017	R	S	220	60	4,0	5	8,5
	280 c.c.												280 c.c.							
APRILIA	CLIMBER R	280	93/96	T	308	R	S	184	45	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	300 c.c.												300 c.c.							
APRILIA	ATLANTIC	300	10/11	S	1008	L	S	240	105	4,5	5	6,5	1107	R	S	190	70	4,5	3	8,5
APRILIA	LEONARDO / ST	300	02/06	S	017	L/R	S	220	60	4,0	5	8,5	147	L	S	220	96	4,0	5	6,5
APRILIA	SCARABEO / LIGHT / S i.e.	300	09/12	S	292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5
APRILIA	SPORTCITY CUBE i.e.	300	09/13	S	292	L/R	S	260	60	4,0	5	8,5	017	R	S	220	60	4,0	5	8,5
APRILIA	SPORTCITY STREET	300	12	S	292	L/R	S	260	60	4,0	5	8,5	017	R	S	220	60	4,0	5	8,5
APRILIA	SR MAX i	300	10/17	S	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5
	350 c.c.												350 c.c.							
APRILIA	ETX	350	86/92	U	324	L	S	300	105	5,0	6	6,5	326	L	S	220	110	4,5	6	6,5
APRILIA	ETX	350	86/92	U	1194 / 1194X	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
APRILIA	ETX	350	86/92	U	1194G / 1194XG	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
	400 c.c.												400 c.c.							
APRILIA	ATLANTIC SPRINT	400	06→	S	292	L/R	S	260	60	4,0	5	8,5	1107	R	S	190	70	4,5	3	8,5
APRILIA	SCARABEO i.e.	400	06/08	S	292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	638	L	S	240	125	4,5	5	6,5
APRILIA	SCARABEO LIGHT	400	07→	S	292	L/R	S	260	60	4,0	5	8,5	1341	L	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	SCARABEO URBAN	400	06/08	S	292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	638	L	S	240	125	4,5	5	6,5
	450 c.c.												450 c.c.							
APRILIA	MXV	450	05/12	M	1162X	L	F00,0	270	105	3,0	5	6,5	1147X	R	S	240	102	4,0	5	6,5
APRILIA	RXV / SXV	450	05/12	E-F	1162X	L	F00,0	270	105	3,0	5	6,5	1147X	R	S	240	102	4,0	5	6,5
	500 c.c.												500 c.c.							
APRILIA	ATLANTIC / ARRECIFE	500	01→	S	292	L/R	S	260	60	4,0	5	8,5	147	R	S	220	96	4,0	5	6,5
APRILIA	ATLANTIC SPRINT	500	05	S	292	L/R	S	260	60	4,0	5	8,5	1107	R	S	190	70	4,5	3	8,5
APRILIA	ATLANTIC SPRINT	500	06/08	S	292	L/R	S	260	60	4,0	5	8,5	147	R	S	220	96	4,0	5	6,5
APRILIA	SCARABEO / i.e. / LIGHT	500	03/06	S	292	L/R	S	260	60	4,0	5	8,5	147	L	S	220	96	4,0	5	6,5
APRILIA	SCARABEO / URBAN	500	06/12	S	292	L/R	S	260	60	4,0	5	8,5	638	L	S	240	125	4,5	5	6,5
APRILIA	SCARABEO CLASSIC	500	10	S	292	L/R	S	260	60	4,0	5	8,5	638	L	S	240	125	4,5	5	6,5
APRILIA	SCARABEO GT ABS	500	06→	S	292	L/R	S	260	60	4,0	5	8,5	638	L	S	240	125	4,5	5	6,5
APRILIA	SCARABEO LIGHT	500	07→	S	292	L/R	S	260	60	4,0	5	8,5	638	L	S	240	125	4,5	5	6,5
	550 c.c.												550 c.c.							
APRILIA	RXV / SXV	550	05/12	E	1162X	L	F00,0	270	105	3,0	5	6,5	1147X	R	S	240	102	4,0	5	6,5
	600 c.c.												600 c.c.							

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
APRILIA	ETX / PEGASO	600	86/92	U	324	L	S	300	105	5,0	6	6,5	326	L	S	220	110	4,5	6	6,5
APRILIA	ETX / PEGASO	600	86/92	U	1194 / 1194X	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
APRILIA	ETX / PEGASO	600	86/92	U	1194G / 1194XG	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
650 c.c.													650 c.c.							
APRILIA	MOTO 6,5 PHILIP STARK	650	95/02	C	1321	L	F00,0	298	110	4,0	6	6,5	326	L	S	220	110	4,5	6	6,5
APRILIA	PEGASO / CUBE	650	91/00	U	324	L	S	300	105	5,0	6	6,5	326	L	S	220	110	4,5	6	6,5
APRILIA	PEGASO / CUBE	650	91/00	U	1194 / 1194X	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
APRILIA	PEGASO / CUBE	650	91/00	U	1194G / 1194XG	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
APRILIA	PEGASO i.e.	650	01/04	U	324	L	S	300	105	5,0	6	6,5	325 / 325X	R	S	240	110	5,0	6	6,5
APRILIA	PEGASO i.e.	650	01/04	U	1194 / 1194X	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
APRILIA	PEGASO i.e.	650	01/04	U	1194G / 1194XG	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
APRILIA	PEGASO i.e.	650	07/08	U	1060X / 1060	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325X / 325	R	S	240	110	5,0	6	6,5
APRILIA	PEGASO i.e.	650	07/08	U	1060XG / 1060G	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	PEGASO FACTORY	650	05/10	U	1060X / 1060	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325X / 325	R	S	240	110	5,0	6	6,5
APRILIA	PEGASO FACTORY	650	05/10	U	1060XG / 1060G	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	PEGASO STRADA	650	04	U	1060X / 1060	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325X / 325	R	S	240	110	5,0	6	6,5
APRILIA	PEGASO STRADA	650	04	U	1060XG / 1060G	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	PEGASO STRADA	650	05/10	U	1060X / 1060	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1342X / 1342	R	S	240	102	5,0	5	8,5
APRILIA	PEGASO STRADA	650	05/10	U	1060XG / 1060G	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	PEGASO TRAIL	650	05/08	U	324	L	S	300	105	5,0	6	6,5	325 / 325X	R	S	240	110	5,0	6	6,5
APRILIA	PEGASO TRAIL	650	05/08	U	1194 / 1194X	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
APRILIA	PEGASO TRAIL	650	05/08	U	1194G / 1194XG	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
APRILIA	PEGASO TUS TIBET	650	04	U	324	L	S	300	105	5,0	6	6,5	326	L	S	220	110	4,5	6	6,5
APRILIA	PEGASO TUS TIBET	650	04	U	1194 / 1194X	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
APRILIA	PEGASO TUS TIBET	650	04	U	1194G / 1194XG	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
APRILIA	STARK	650	95/00	U	-	-	-	-	-	-	-	-	326	L	S	220	110	4,5	6	6,5
660 c.c.													660 c.c.							
APRILIA	RS CONCEPT	660	19	R	-	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
750 c.c.													750 c.c.							
SL SHILVER MODELS																				
APRILIA	SL SHILVER ABS / GT ABS	750	07/16	NVT	1060X / 1060	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1342X / 1342	R	S	240	102	5,0	5	8,5
APRILIA	SL SHILVER ABS / GT ABS	750	07/16	NVT	1060XG / 1060G	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
SMV DORSODURO MODELS																				
APRILIA	SMV DORSODURO ABS	750	08/16	FVT	1060X / 1060	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1342X / 1342	R	S	240	102	5,0	5	8,5
APRILIA	SMV DORSODURO ABS	750	08/16	FVT	1060XG / 1060G	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	SMV DORSODURO FACTORY ABS	750	08/14	F	1060X / 1060	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1342X / 1342	R	S	240	102	5,0	5	8,5
APRILIA	SMV DORSODURO FACTORY ABS	750	08/14	F	1060XG / 1060G	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
850 c.c.													850 c.c.							
APRILIA	MOTO 6,5 PHILIP STARK	850	07/16	RVT	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1343	L	S	260	102	5,0	5	8,5
APRILIA	MOTO 6,5 PHILIP STARK	850	07/16	RVT	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	NA MANA / NA MANA ABS	850	07/16	RVT	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1343	L	S	260	102	5,0	5	8,5
APRILIA	NA MANA / NA MANA ABS	850	07/16	RVT	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	NA MANA GT ABS	850	09/17	RVT	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1343	L	S	260	102	5,0	5	8,5
APRILIA	NA MANA GT ABS	850	09/17	RVT	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	NA MANA X / ABS	850	10	RVT	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1343	L	S	260	102	5,0	5	8,5
APRILIA	NA MANA X / ABS	850	10	RVT	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	SRV i.e. / SRV i.e. ABS	850	12/17	S	1351	L/R	S	300	145	5,0	5	13,7	1352	L	S	280	142	5,0	5	13,7
APRILIA	SRV i.e. ABS - ATC	850	12/17	S	1351	L/R	S	300	145	5,0	5	13,7	1352	L	S	280	142	5,0	5	13,7
896 c.c.													896 c.c.							
APRILIA	SHILVER 900 / 35 Kw / ABS	896	17/19	NVT	1597G / 1597XG	L/R	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	1342 / 1342X	R	S	240	102	5,0	5	8,5
APRILIA	SHILVER 900 / 35 Kw / ABS	896	17/19	NVT	1780G / 1780XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
900 c.c.													900 c.c.							
APRILIA	DORSODURO ABS	900	17/19	FVT	1597G / 1597XG	L/R	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	1342 / 1342X	R	S	240	102	5,0	5	8,5
APRILIA	DORSODURO ABS	900	17/19	FVT	1780G / 1780XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
1000 c.c.													1000 c.c.							
APRILIA	ETV CAPONORD	1000	01/07	U	1091	L/R	S	300	140	5,0	6	8,5	1361	R	S	272	140,5	5,0	6	8,5
APRILIA	BLUE MARLIN	1000	02	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	BLUE MARLIN	1000	02	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	RST FUTURA	1000	01/04	R	404 / 404X	L/R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
RSV MODELS																				
APRILIA	RSV RSV / MILLE / SP / R	1000	98→	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	RSV RSV / MILLE / SP / R	1000	98→	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	RSV 4 / FACTORY / ABS	1000	09/16	SB	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	RSV 4 / FACTORY / ABS	1000	09/16	SB	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	RSV 4 / 4 FW / 4 RF / 4 RR / ABS	1000	17/19	SB	1601G	L/R	F10,5	330	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	RSV 4 R	1000	17	SB	1601G	L/R	F10,5	330	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	RSV 4 R / RSV 4 R APRC	1000	10/16	SB	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	RSV 4 R / RSV 4 R APRC	1000	10/16	SB	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	RSV 4 RACE PACK / RF / 4 RR	1000	15/16	SB	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	RSV 4 RACE PACK / RF / 4 RR	1000	15/16	SB	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	RSV 4 RR	1000	17/19	SB	1601G	L/R	F10,5	330	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	RSV 4 RR FACTORY WORKS KIT	1000	18	SB	1601G	L/R	F10,5	330	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	RSV MILLE FUTURA	1000	01/04	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	RSV MILLE FUTURA	1000	01/04	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE

PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
APRILIA	RSV MILLE R FACTORY	1000	01/09	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	RSV MILLE R FACTORY	1000	01/09	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	SL / SL R FALCO / SL SPORT	1000	00/05	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	SL / SL R FALCO / SL SPORT	1000	00/05	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
	RSV TUONO MODELS																			
APRILIA	RSV TUONO / FIGHTER	1000	02/05	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	RSV TUONO / FIGHTER	1000	02/05	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	RSV TUONO R FACTORY / R RACING	1000	02/11	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	RSV TUONO R FACTORY / R RACING	1000	02/11	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	RSV TUONO V4 FACTORY	1000	17	R	1601G	L/R	F10,5	330	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	RSV TUONO V4 R ABS / APRC	1000	12/17	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	RSV TUONO V4 R ABS / APRC	1000	12/17	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	RSV TUONO V4 RR FACTORY	1000	17/18	SB	1601G	L/R	F10,5	330	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
	1077 c.c.												1077 c.c.							
	RSV V4 MODELS																			
APRILIA	RSV V4 1100 FACTORY ABS	1077	15/19	R	1601G	L/R	F10,5	330	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	RSV V4 1100 FACTORY / RR	1077	11/16	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	RSV V4 1100 FACTORY / RR	1077	11/16	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	RSV V4 1100 FACTORY / RR ABS	1077	17/19	R	1601G	L/R	F10,5	330	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	1100 TUONO FACTORY ABS	1077	19	R	1601G	L/R	F10,5	330	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	1100 TUONO RR ABS	1077	19	R	1601G	L/R	F10,5	330	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
	1200 c.c.												1200 c.c.							
	CAPONORD MODELS																			
APRILIA	CAPONORD ABS	1200	13/14	UVT	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	CAPONORD ABS	1200	13/14	UVT	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	CAPONORD ABS	1200	15/17	UVT	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1342 / 1342X	R	S	240	102	5,0	5	8,5
APRILIA	CAPONORD ABS	1200	15/17	UVT	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	CAPONORD RALLY	1200	13/15	UVT	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	CAPONORD RALLY	1200	13/15	UVT	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	CAPONORD TRAVEL PACK ABS	1200	13/17	UVT	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1342 / 1342X	R	S	240	102	5,0	5	8,5
APRILIA	CAPONORD TRAVEL PACK ABS	1200	13/17	UVT	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	CAPONORD APRILIA SVX / YAMAHA YZF	1200	15/17	UVT	1560 / 1560X	L/R	F00,0	320	140	5,0	6	8,5	1342 / 1342X	R	S	240	102	5,0	5	8,5
	DORSODURO MODELS																			
APRILIA	DORSODURO ABS -TCS / ATC	1200	11/17	FVT	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1342 / 1342X	R	S	240	102	5,0	5	8,5
APRILIA	DORSODURO ABS -TCS / ATC	1200	11/17	FVT	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
	ASKOLL												ASKOLL							
	ELECTRIC												ELECTRIC							
ASKOLL	eS1 / eS2	E	17/18	SV	-	L	S	190	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ASKOLL	eS3	E	17/18	SV	-	L	S	220	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	ATALA												ATALA							
	50 c.c.												50 c.c.							
ATALA	AT 18	50	98	S	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ATALA	AT 18	50	98	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
ATALA	BYTE AT10	50	97/00	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ATALA	BYTE AT10	50	97/00	S	727	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
ATALA	CAROSELLO AT 15	50	97/01	S	147	L	S	220	96	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ATALA	HACKER AT12 / L.C.	50	97/00	S	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ATALA	HACKER AT12 / L.C.	50	97/00	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
ATALA	HACKER AT12 / RACING	50	95/99	S	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ATALA	HACKER AT12 / RACING	50	95/99	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
ATALA	REF BASE	50	97/00	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ATALA	REF BASE	50	97/00	S	727	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
ATALA	SKEGGIA / L.C.	50	99/00	S	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ATALA	SKEGGIA / L.C.	50	99/00	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
	AXY												AXY							
	125 c.c.												125 c.c.							
AXY	GULP	125	08→	S	451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	451	R	S	220	105	4,0	4	10,5
AXY	YUK	125	07→	S	451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	451	R	S	220	105	4,0	4	10,5
	150 c.c.												150 c.c.							
AXY	GULP	150	08→	S	451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	451	R	S	220	105	4,0	4	10,5
AXY	YUK	150	07→	S	451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	451	R	S	220	105	4,0	4	10,5
	200 c.c.												200 c.c.							
AXY	GULP	200	08→	S	451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	451	R	S	220	105	4,0	4	10,5
AXY	YUK	200	07→	S	451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	451	R	S	220	105	4,0	4	10,5
	300 c.c.												300 c.c.							
AXY	ROAR	300	08→	S	451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	451	R	S	220	105	4,0	4	10,5
	BAJA												BAJA							
	150 c.c.												150 c.c.							
BAJA	SC	150	13/14	S	1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	1312X	R	S17,0	190	58	4,0	3	8,5
	BAJAJ												BAJAJ							
	135 c.c.												135 c.c.							
BAJAJ	R	135	12/13	R	1381X	R	S	240	112	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	180 c.c.												180 c.c.							
BAJAJ	UG R	180	12/13	R	1380X	R	S	260	130	4,5	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	200 c.c.												200 c.c.							
BAJAJ	ROUSER NS	200	15/18	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	220 c.c.												220 c.c.							

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE

PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
BAJAJ	F R / S R	220	12/13	R	1380X	R	S	260	130	4,5	6	10,5	1382X	R	S	230	110	4,0	6	6,5
	400 c.c.												400 c.c.							
BAJAJ	DOMINAR	400	18/19	N	-	R	S	320	-	-	-	-	-	R	S	230	-	-	-	6,5
	BEELINE												**BEELINE**							
	125 c.c.												125 c.c.							
BEELINE	VELOCE / VELOCE GT	125	08/10	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BEELINE	VELOCE / VELOCE GT	125	08/10	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
BEELINE	VELOCE / VELOCE GT	125	08/10	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
	BENELLI												**BENELLI**							
	50 c.c.												50 c.c.							
BENELLI	491 ARMY	50	97/99	S	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0
BENELLI	491 GP / 491 RR MORINI	50	00/04	S	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0
BENELLI	491 GT	50	97/00	S	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	491 K2 / 491 NAMUR	50	97	S	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	491 L.C.	50	99/06	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	491 NAKED	50	99/03	S	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0
BENELLI	491 RACING	50	97/00	S	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0
BENELLI	491 RR L.C.	50	02/06	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
BENELLI	491 SP / 491 ST	50	01	S	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0
BENELLI	491 SPORT / SUPERBIKE	50	97/04	S	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0
BENELLI	491 ST L.C.	50	02/06	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	GRIDO	50	12/13	S	1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	QUATTRO NOVE X	50	08/13	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	QUATTRO NOVE X	50	08/13	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
BENELLI	QUATTRO NOVE X	50	08/13	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
BENELLI	PEPE / PEPE LX	50	99/15	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	PEPE 4T / PEPE CLASSIC	50	05→	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	K2 AC / K2 L.C. / K2 MAMUR	50	98/02	S	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0
BENELLI	NAKED	50	99/03	S	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	100 c.c.												100 c.c.							
BENELLI	491 K2	100	01	S	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	K2 / BIPOSTO / NAKED	100	99/02	S	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0
BENELLI	PEPE / PEPE LX	100	99/02	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	125 c.c.												125 c.c.							
BENELLI	ADIVA 12" wheels	125	00	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	ADIVA 12" wheels	125	00	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
BENELLI	ADIVA 13" wheels	125	01/04	S	1077	L	S	220	105	4,0	5	6,5	1050	L	S	220	96	4,0	5	6,5
BENELLI	BN	125	18/19	N	--X	L	S17,7	260	-	4,0	-	-	--X	R	S	240	-	5,0	6	6,5
BENELLI	LEONCINO	125	18/19	D	--X	L	-	-	-	-	-	-	--X	R	S	-	-	-	-	-
BENELLI	MACIS	125	10/18	S	--	L	S	240	-	4,0	4	-	--	L	S	240	-	4,0	4	-
BENELLI	TORNADO NAKED T	125	16/19	N	--	R	Sxx,x	210	-	4,0	4	-	--	R	S	190	-	4,0	4	-
BENELLI	TORNADO TNT 12" wheels	125	16/19	N	--	R	Sxx,x	220	-	4,0	4	-	--	R	S	190	-	4,0	4	-
BENELLI	TRK	125	19	U	--X	L	F00,0	280	-	4,0	6	-	--X	R	S	240	-	5,0	-	-
BENELLI	VELVET 13" wheels	125	99/07	S	1077	L	S	220	105	4,0	5	6,5	717	R	S	220	89,6	4,0	6	6,5
BENELLI	VELVET TOURING 13"	125	01/12	S	1077	L	S	220	105	4,0	5	6,5	717	R	S	220	89,6	4,0	6	6,5
	150 c.c.												150 c.c.							
BENELLI	ADIVA 12" wheels	150	00	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	ADIVA 12" wheels	150	00	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
BENELLI	ADIVA 13" wheels	150	00/05	S	1077	L	S	220	105	4,0	5	6,5	1050	L	S	220	96	4,0	5	6,5
BENELLI	ADIVA 13" wheels	150	99/07	S	1077	L	S	220	105	4,0	5	6,5	717	R	S	220	89,6	4,0	6	6,5
BENELLI	VELVET TOURING 13"	150	08/12	S	1077	L	S	220	105	4,0	5	6,5	717	R	S	220	89,6	4,0	6	6,5
	250 c.c.												250 c.c.							
BENELLI	BN 251	250	15/18	N	--	L	-	280	-	-	-	-	325X / 325	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	BN 251 ABS	250	15/19	N	--	L	-	280	-	-	-	-	--	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	LEONCINO ABS	250	18/19	D	xxxxX	L	F00,0	280	114	4,0	6	8,5	--X	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	TRK 251 ABS	250	18/19	U	xxxxX	L	F00,0	280	114	4,0	6	8,5	--X	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	VELVET / VELVET TOURING	250	99/12	S	1034	L	S	240	105	4,0	5	6,5	717	R	S	220	89,6	4,0	6	6,5
	302 c.c.												302 c.c.							
BENELLI	BN / BN TNT	302	14/19	N	1818X / 1818XG	L/R	FMD	260	112	4,0	5/6	8,5	325X / 325	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	BN R ABS	302	17/19	S3	1818X / 1818XG	L/R	FMD	260	112	4,0	5/6	8,5	1817X	R	S	240	110	5,0	5	6,5
BENELLI	BN S ABS	302	19	N	1818X / 1818XG	L/R	FMD	260	112	4,0	5/6	8,5	1817X	R	S	240	110	5,0	5	6,5
	350 c.c.												350 c.c.							
BENELLI	ZEN ZERO	350	15/18	S	--	L	S	256	-	-	-	-	--	R	S	256	-	-	-	-
	400 c.c.												400 c.c.							
BENELLI	402 S	400	18	C	1818X / 1818XG	L/R	FMD	260	112	4,0	5/6	8,5	-X	R	S	240	-	-	-	-
BENELLI	752S	400	18	N	-X	R	Fxx,x	-	-	-		-	-X	R	S	-	-	-	-	-
BENELLI	IMPERIALE ABS	400	18/19	D	-	L	S	300	-	5,0	6	-	-	R	S	240	-		-	-
BENELLI	VELVET DUSK	400	03	S	1034	L	S	240	105	4,0	5	6,5	707	R	S	240	89,6	4,0	6	6,5
	499 c.c.												499 c.c.							
BENELLI	BX	499	07	E	159	L	S	260	110	4,0	6	6,5	288	L	S	220	110	4,0	6	6,5
	500 c.c.												500 c.c.							
	LEONCINO MODELS																			
BENELLI	LEONCILLO 502 ABS	500	16/19	N	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	R	S	260	-	5,0	6	-
BENELLI	LEONCILLO 502 ABS	500	16/19	N	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BENELLI	LEONCILLO SPORT / ABS	500	18	N	1060X / 1060	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	R	S	260	-	5,0	6	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE

PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
BENELLI	LEONCILLO CINQUECENTO ABS	500	18/19	N	1060XG / 1060G	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BENELLI	LEONCILLO CINQUECENTO ABS	500	18/19	N	1060X / 1060	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	LEONCILLO T ABS	500	17	U	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	R	S	260	-	5,0	6	-
BENELLI	LEONCILLO T ABS	500	17	U	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BENELLI	LEONCILLO TRAIL ABS	500	18/19	N	1060X / 1060	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-X	R	S	260	-	5,0	6	-
BENELLI	LEONCILLO TRAIL ABS	500	18/19	N	1060XG / 1060G	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BENELLI	502 C ABS	500	19	C	-X	L/R	F00,0	280	-	5,0	-	-	-X	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	TRK 502 NON ABS	500	16/19	U	--	L/R	F10,5	320	-	5,5	6	8,5	1742 / 1742X	R	S	255	115	5,0	6	6,5
BENELLI	TRK 502 ABS	500	18/19	U	--	L/R	F10,5	320	-	5,0	6	8,5	--	R	S	255	115	5,0	6	6,5
BENELLI	TRK 502 X NON ABS	500	18/19	U	1060X / 1060	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1742X / 1742	R	S	255	115	5,0	6	6,5
BENELLI	TRK 502 X NON ABS	500	18/19	U	1060XG / 1060G	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BENELLI	TRK 502 X ABS	500	18/19	U	1060X / 1060	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-X	R	S	255	115	5,0	6	6,5
BENELLI	TRK 502 X ABS	500	18/19	U	1060XG / 1060G	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
	510 c.c.												510 c.c.							
BENELLI	ENDURO	510	08	E	159	L	S	260	110	4,0	6	6,5	288	R	S	220	110	4,0	6	6,5
	570 c.c.												570 c.c.							
BENELLI	SUPERMOTO	570	08	F	-	-	-	-	-	-	-	-	288	R	S	220	110	4,0	6	6,5
	600 c.c.												600 c.c.							
BENELLI	BN GT / BN i	600	13/17	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325 / 325X	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	BN GT / BN i	600	13/17	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BENELLI	BN R	600	13/18	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	R	S	260	-	-	-	-
BENELLI	BN R	600	13/18	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
	750 c.c.												750 c.c.							
BENELLI	2UE	750	09/10	R	145	L/R	F9,5	320	64	4,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	752 S / ABS	750	18/19	N	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	--	R	S	260	-	-	6	-
BENELLI	752 S / ABS	750	18/19	N	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BENELLI	BN 751	750	18	N	--X	L/R	Fxx,x	300	-	-	-	-	--X	R	S	-	-	-	-	-
	899 c.c.												899 c.c.							
	TNT MODELS																			
BENELLI	TNT CENTURY RACER	899	11/18	R	1060X / 1060	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325X / 325	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	TNT CENTURY RACER	899	11/18	R	1060XG / 1060G	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BENELLI	TNT S	899	07/18	R	1060X / 1060	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325X / 325	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	TNT S	899	07/18	R	1060XG / 1060G	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BENELLI	TNT T	899	07/11	R	1060X / 1060	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325X / 325	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	TNT T	899	07/11	R	1060XG / 1060G	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BENELLI	TNT TORNADO NAKED TRE	899	07/16	N	145	L/R	F9,5	320	64	4,0	6	8,5	325 / 325X	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	TRE K	899	07/17	R	145	L/R	F9,5	320	64	4,0	6	8,5	325 / 325X	R	S	240	110	5,0	6	6,5
	900 c.c.												900 c.c.							
BENELLI	CENTURY RACER	900	11/15	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325 / 325X	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	CENTURY RACER	900	11/15	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BENELLI	TORNADO	900	03/06	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	TORNADO	900	03/06	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BENELLI	TORNADO i.e	900	00/02	R	145	L/R	F9,5	320	64	4,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	TORNADO S	900	08/09	R	145	L/R	F9,5	320	64	4,0	6	8,5	325 / 325X	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	TORNADO TRE / RS	900	01/02	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325 / 325X	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	TORNADO TRE / RS	900	01/02	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BENELLI	TORNADO TRE LE / LM / RS	900	01/13	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
BENELLI	TORNADO TRE LE / LM / RS	900	01/13	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BENELLI	TORNADO TRE NAKED	900	08/11	R	145	L/R	F9,5	320	64	4,0	6	8,5	325 / 325X	R	S	240	110	5,0	6	6,5
	1100 c.c.												1100 c.c.							
BENELLI	TNT	1100	04/16	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325 / 325X	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	TNT	1100	04/16	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
	1130 c.c.												1130 c.c.							
BENELLI	RACER GP	1130	07/08	R	145	L/R	F9,5	320	64	4,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	TNT MODELS																			
BENELLI	TNT / C.RACE TITANIUM / RS	1130	04/10	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325 / 325X	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	TNT / C.RACE TITANIUM / RS	1130	04/10	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BENELLI	TNT CAFÉ RACER / RS	1130	05/16	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325 / 325X	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	TNT CAFÉ RACER / RS	1130	05/16	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BENELLI	TNT CENTURY RACER	1130	05/18	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325 / 325X	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	TNT CENTURY RACER	1130	05/18	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BENELLI	TNT OFFICINE	1130	07→	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	TNT OFFICINE	1130	07→	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BENELLI	TNT R	1130	05/17	R	1060X / 1060	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	TNT R	1130	05/17	R	1060XG / 1060G	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BENELLI	TNT R 160	1130	10/11	R	1060X / 1060	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325X / 325	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	TNT R 160	1130	10/11	R	1060XG / 1060G	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BENELLI	TNT SPORT / SPORT EVO	1130	05/13	R	1060X / 1060	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325X / 325	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	TNT SPORT / SPORT EVO	1130	05/13	R	1060XG / 1060G	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
	TORNADO MODELS																			
BENELLI	TORNADO TRE	1130	06→	R	1743G / 1743XG	L/R	F14,5	320	64	4,5	6	8,5	1742 / 1742X	R	S	255	115	5,0	6	6,5
BENELLI	TORNADO TRE K	1130	05/17	R	145	L/R	F9,5	320	64	4,0	6	8,5	325 / 325X	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	TORNADO TRE K AMAZONAS	1130	06/17	R	1743XG / 1743G	L/R	F14,5	320	64	4,5	6	8,5	1742X / 1742	R	S	255	115	5,0	6	6,5
BENELLI	TORNADO TRE R	1130	12	R	1060X / 1060	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325X / 325	R	S	240	110	5,0	6	6,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE

PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
BENELLI	TORNADO TRE R	1130	12	R	1060XG / 1060G	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BENELLI	TORNADO TRE R	1130	13/17	R	1060X / 1060	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325X / 325	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	TORNADO TRE R	1130	13/17	R	1060XG / 1060G	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BENELLI	TORNADO TRE NAKED / TRE R NAKED	1130	15/16	N	1060X / 1060	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325X / 325	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	TORNADO TRE NAKED / TRE R NAKED	1130	15/16	N	1060XG / 1060G	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BENELLI	TORNADO TRE NAKED SPORT	1130	06→	N	1743G / 1743XG	L/R	F14,5	320	64	4,5	6	8,5	1742 / 1742X	R	S	255	115	5,0	6	6,5
BEON													**BEON**							
- c.c.													- c.c.							
BEON	KIT GP -	-	-	-	216G / 216XG	-	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
450 c.c.													450 c.c.							
KIT GP MODELS																				
BEON	KIT GP APRILIA SVX / YAMAHA YZF	450	06/11	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BEON	KIT GP APRILIA SVX / YAMAHA YZF	450	06/11	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BEON	KIT GP HONDA CRF	450	05/11	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BEON	KIT GP HONDA CRF	450	05/11	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BEON	KIT GP KAWASAKI KXF	450	06/11	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BEON	KIT GP KAWASAKI KXF	450	06/11	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BEON	KIT GP KTM EXC / SXF	450	06/11	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BEON	KIT GP KTM EXC / SXF	450	06/11	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BEON	KIT GP SUZUKI RMZ	450	08/10	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BEON	KIT GP SUZUKI RMZ	450	08/10	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
550 c.c.													550 c.c.							
BEON	KIT GP - APRILIA SVX 550	550	10/11	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BEON	KIT GP - APRILIA SVX 550	550	10/11	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BETA													**BETA**							
EVO MINITRIAL ELECTRIC MODELS																				
BETA	EVO MINITRIAL ELECTRIC MINICROSS-E	E	17/19	MV	-	L	S	170	-	3,0	4	6,5	-	-	S	170	-	3,0	4	6,5
BETA	EVO MINITRIAL ELECTRIC TRIAL E 16´ / E	E	14/19	EV	1447X	L	S	160	-	1,8	6	5,0	1447X	L	S	160	-	1,8	6	5,0
50 c.c.													50 c.c.							
BETA	ALP	50	92	A-T	-	-	-	-	-	-	-	-	161	L	S	160	-	3,5	6	6,5
ARK MODELS																				
BETA	ARK A.C. / L.C.	50	96/14	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5
BETA	ARK A.C. / L.C.	50	96/14	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
BETA	ARK A.C. PADDOCK / HB	50	14	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BETA	ARK A.C. PADDOCK / HB	50	14	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
BETA	ARK K SERIES	50	96/05	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5
BETA	ARK K SERIES	50	96/05	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
BETA	ARK L.C.	50	99→	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5
BETA	ARK L.C.	50	99→	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
BETA	ARK L.C. / L.C. PADDOCK	50	10/11	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5
BETA	ARK L.C. / L.C. PADDOCK	50	10/11	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
BETA	ARK L.C. TRIBE / PADDOCK	50	12	S	1287	L	S	220	58	4,0	3	9,0	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5
BETA	ARK L.C. TRIBE / PADDOCK	50	12	S									1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
BETA	ARK L.C. RAZOR / FACTORY	50	10/11	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5
BETA	ARK L.C. RAZOR / FACTORY	50	10/11	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
BETA	ARK L.C. RAZOR / FACTORY	50	12	S	1287	L	S	220	58	4,0	3	9,0	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5
BETA	ARK L.C. RAZOR / FACTORY	50	12	S									1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
BETA	ARK RR	50	06	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5
BETA	ARK RR	50	06	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
BETA	ART	50	03/05	S	201 / 201X	L	S	260	72	3,0	6	6,5	465	L	S	200	45	3,5	5	6,5
BETA	CHRONO 13 / 502	50	94/99	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BETA	CHRONO 13 / 502	50	94/99	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
BETA	EIKON	50	99/06	S	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5
BETA	EIKON	50	99/06	S									1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
BETA	ENDURO RR ITALIA	50	98	A	114	L	S	240	72	3,5	6	6,5	127	R	S	185	45	3,5	5	6,5
BETA	ENDURO URC6 - RR	50	02/03	A	114	L	S	240	72	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BETA	MINI TRIAL 16" and 20"	50	15	A	1447X	L	S	160	-	1,8	6	5,0	1447X	L	S	160	-	1,8	6	5,0
BETA	MOTARD / SPORT / TRACK	50	14/15	A	1251X	L	S	260	105	3,5	4	10,5	1252X	R	S	220	100	3,5	4	6,5
BETA	MX R ENDURO	50	95/96	A	336	L	S	220	108	3,5	6	6,5	002	R	S	185	60	3,5	6	6,5
BETA	QUADRA	50	94/01	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BETA	QUADRA	50	94/01	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
BETA	R	50	12/14	A	1251X	L	S	260	105	3,5	4	10,5	1252X	R	S	220	100	3,5	4	6,5
BETA	REV-3	50	05/06	A	646	L	S	175	45	3,5	5	6,5	647	L	S	150	45	3,5	5	6,5
BETA	RK 6 / RK 6 ITALIA	50	93/97	A	143	L	S	240	108	3,5	6	6,5	002	R	S	185	60	3,5	6	6,5
BETA	RK 6 ITALIA	50	96	A	403	L	S	185	-	3,5	4	6,5	073	R	S	185	70	3,5	6	6,5
BETA	RK 6 ITALIA	50	97	A	072	L	S	240	72	3,5	4	6,5	073	R	S	185	70	3,5	6	6,5
BETA	RK 6 T	50	98	A	441	L	S	220	72	3,5	6	6,5	442	R	S	185	45	3,5	5	6,5
BETA	RK 6 T / RK 6 T SM	50	99/01	A	440	L	S	240	72	3,5	6	6,5	442	R	S	185	45	3,5	5	6,5
BETA	RK ADVENTURE	50	95/96	A	336	L	S	220	108	3,5	6	6,5	002	R	S	185	60	3,5	6	6,5
BETA	RR FACTORY MOTOREX	50	15/17	A	1585X	L	S	260	72	3,2	6	6,5	1587X	R	S	223	45	3,5	5	6,5
BETA	RR6 First production	50	97/98	A	-	-	-	-	-	-	-	-	127	R	S	185	45	3,5	5	6,5
BETA	RR6 Second production	50	97/98	A	440	L	S	240	72	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BETA	RR ENDURO / RACING	50	05	A	1251X	L	S	260	105	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
BETA	RR ENDURO	50	06/12	A	ND / NA	L	S	260	120,2	3,5	4	9,5	1089	R	S	220	100	3,5	4	6,5
BETA	RR ENDURO ALU	50	03	A	721	L	S	260	120	3,0	4	8,5	720	R	S	200	100	3,5	4	6,5
BETA	RR ENDURO FACTORY	50	12	A	1251X	L	S	260	105	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BETA	RR END. MOTARD / RACING	50	06	A	ND / NA	L	S	260	120,2	3,5	4	9,5	1089	R	S	220	100	3,5	4	6,5
BETA	RR ENDURO SPORT	50	15	A	1251X	L	S	260	105	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BETA	RR ENDURO SPORT	50	17/18	A	1251X	L	S	260	105	3,5	4	10,5	1252X	R	S	220	100	3,5	4	6,5
BETA	RR ENDURO / SPORT / RACING	50	19	A	-X	L	S	260	-	-	-	-	-	R	S	240	-	-	-	-
BETA	RR MOTARD	50	12	A	ND / NA	L	S	260	120,2	3,5	4	9,5	1252X	-	S	220	100	3,5	4	6,5
BETA	RR MOTARD 2T	50	15/19	A	342X / 342	L	S	260	90	3,5	6	6,5	310X / 310	R	S	220	105	3,5	6	6,5
BETA	RR SPORT 2T	50	19	A	342X / 342	L	S	260	90	3,5	6	6,5	310X / 310	R	S	220	105	3,5	6	6,5
BETA	RR MOTARD STANDARD	50	12	A	1251X	L	S	260	105	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BETA	RR MOTARD TRACK	50	14/17	A	1251X	L	S	260	105	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BETA	RR MOTARD TRACK 2T	50	19	A	1251X	L	S	260	105	3,5	4	10,5	1252X	R	S	220	100	3,5	4	6,5
BETA	RR SPORT / RR TRACK	50	15/18	A	342X / 342	L	S	260	90	3,5	6	6,5	310X / 310	R	S	220	105	3,5	6	6,5
BETA	RR SUPERMOTARD	50	98/03	A	440	L	S	240	72	3,5	6	6,5	442	R	S	185	45	3,5	5	6,5
BETA	RR 4T	50	05/09	A	1263X	L	S	260	120,2	3,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BETA	RR-T	50	99/01	A	440	L	S	240	72	3,5	6	6,5	442	R	S	185	45	3,5	5	6,5
BETA	RR-T	50	05	A	907 / 907X	L	S	240	72	3/3,5	6	6,5	908 / 908X	R	S	185	45	3,5	5	6,5
BETA	RR-T ENDURO	50	04/05	A	114	L	S	240	72	3,5	6	6,5	127	R	S	185	45	3,5	5	6,5
BETA	RR-T ENDURO	50	08/09	A	201 / 201X	L	S	260	72	3,0	6	6,5	465	R	S	200	45	3,5	5	6,5
BETA	RR-T ENDURO / SPORT / SM	50	14/15	A	1251X	L	S	260	105	3,5	4	10,5	1252X	R	S	220	100	3,5	4	6,5
BETA	RR-T MOTARD	50	04/05	A	114	L	S	240	72	3,5	6	6,5	127	R	S	185	45	3,5	5	6,5
BETA	RR-T MOTARD / S.M. R.E.	50	08	A	907 / 907X	L	S	240	72	3/3,5	6	6,5	908 / 908X	R	S	185	45	3,5	5	6,5
BETA	RR-T RACING / FACTORY	50	14	A	1251X	L	S	260	105	3,5	4	10,5	1252X	R	S	220	100	3,5	4	6,5
BETA	RR-T FACTORY	50	15	A	201X / 201	L	S	260	72	3,0	6	6,5	1252X	R	S	220	100	3,5	4	6,5
BETA	ST	50	96/97	A	005	L	S	185	-	4,0	4	10,5	006	L	S	160	-	4,0	4	10,0
BETA	ST	50	99/00	A	273	L	S	185	72	3,5	6	10,1	271	R	S	185	46	3,5	5	10,5
BETA	SUPERMOTARD	50	98/99	A	440	L	S	240	72	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BETA	SUPERMOTARD	50	14/15	A	201 / 201X	L	S	260	72	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BETA	SUPERMOTARD	50	16	A	728	L	S	260	90	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BETA	SUPERMOTARD RR	50	98/03	A	440	L	S	240	72	3,5	6	6,5	442	R	S	185	45	3,5	5	6,5
BETA	TEMPO 13	50	94/02	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BETA	TEMPO 13	50	94/02	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
	80 c.c.												80 c.c.							
BETA	EVO JUNIOR 19" / 17" wheels	80	09/19	A-T	646	L	S	175	45	3,5	5	6,5	647	R	S	150	45	3,5	5	6,5
BETA	EVO SENIOR 21" / 18" wheels	80	09/17	A-T	626 / 626X	L	S	185	-	3/2,7	4	10,0	647	R	S	150	45	3,5	5	6,5
BETA	EVO SENIOR 21" / 18" wheels	80	18/19	A-T	626 / 626X	L	S	185	-	3/2,7	4	10,0	905	R	S	150	45	2,5	4	6,5
BETA	REV 3	80	02/08	A-T	646	L	S	175	45	3,5	5	6,5	647	R	S	150	45	3,5	5	6,5
	90 c.c.												90 c.c.							
BETA	ALP	90	89	A-U	-	-	-	-	-	-	-	-	402	L	S	160	45	3,2	6	6,5
	95 c.c.												95 c.c.							
BETA	ALP	95	95	A-U	-	-	-	-	-	-	-	-	056	L	S	185	-	3,5	4	10,0
	125 c.c.												125 c.c.							
BETA	ALP 4T	125	00/01	U	128	L	S	220	108	3,5	6	6,5	352	R	S	200	45	3,5	6	6,5
BETA	ALP 4T	125	02/03	U	128	L	S	220	108	3,5	6	6,5	465	R	S	200	45	3,5	5	6,5
BETA	ALP 4T	125	12	U	1087	L	S	260	120	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BETA	ALP 4T	125	15/16	U	-	L	S	245	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
BETA	EIKON	125	99/06	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5
BETA	EIKON	125	99/06	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
BETA	EVO 2T	125	09/16	T	626 / 626X	L	S	185	-	3/2,7	4	10,0	1152	L	S	160	-	2,5	4	6,5
BETA	EVO 2T	125	09/16	T	1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5	1152X	L	S	160	-	2,7	4	6,5
BETA	EVO 2T	125	09/16	T									1530X / 1530XSP	L	S	160	-	2,5	4	6,0
BETA	EVO 2T	125	09/16	T									1594X	L	FIM	160	-	2,5	4	6,0
BETA	EVO 2T / EVO 2T FACTORY	125	17/19	T	1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5	1152X	L	S	160	-	2,7	4	6,5
BETA	EVO 2T / EVO 2T FACTORY	125	17/19	T									1152	L	S	160	-	2,5	4	6,5
BETA	EVO 2T / EVO 2T FACTORY	125	17/19	T									1530X / 1530XSP	L	S	160	-	2,5	4	6,0
BETA	EVO 2T / EVO 2T FACTORY	125	17/19	T									1594X	L	FIM	160	-	2,5	4	6,0
BETA	EVO 2T	125	20	T	1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5	1152	L	S	160	-	2,7	4	6,5
BETA	EVO 2T	125	20	T									1152X	L	S	160	-	2,5	4	6,5
BETA	EVO 2T	125	20	T									1530X / 1530XSP	L	S	160	-	2,5	4	6,0
BETA	EVO 2T	125	20	T									1594X	L	FIM	160	-	2,5	4	6,0
BETA	JONATHAN	125	99/05	C	232	R	F11,0	300	110	4,0	6	6,5	189	R	S	220	110	4,0	6	6,5
BETA	RE 4T	125	12	E	ND / NA	L	S	260	120,2	3,5	4	9,5	1089	R	S	220	100	3,5	4	6,5
BETA	RE 4T	125	08/18	E	1251X	L	S	260	105	3,5	4	10,5	1252X	R	S	220	100	3,5	4	6,5
BETA	RE SUPERMOTARD	125	17/18	F	-	L	S	-	-	-	-	-	1252X	R	S	220	100	3,5	4	6,5
BETA	REV 3	125	99/02	T	316	L	S	185	-	3,5	4	10,5	317	L	S	165	-	3,5	4	10,5
BETA	REV 3	125	99/02	T									317SP	L	S	165	-	3,5	4	10,5
BETA	REV 3	125	03/08	T	626 / 626X	L	S	185	-	3/2,7	4	10,0	645	L	S	165	-	3,0	4	10,5
BETA	REV 3	125	03/08	T	1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5								
BETA	RR ENDURO / RR MOTARD	125	06	E-F	ND / NA	L	S	260	120,2	3,5	4	9,5	1089	R	S	220	100	3,5	4	6,5
BETA	RR L.C.	125	11/12	E	ND / NA	L	S	260	120,2	3,5	4	9,5	1252X	-	S	220	100	3,5	4	6,5
BETA	RR / ENDURO 2T	125	18/20	E	1293X	L	S	260	-	3,5	6	6,5	1294X	R	S	240	110	4,0	6	6,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
BETA	RR / ENDURO 2T	125	18/20	E	1254XK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
BETA	RR / ENDURO 2T	125	18/20	E	1254XBHK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
BETA	RR ENDURO 4T A.C. / L.C.	125	08/19	E	1251X	L	S	260	105	3,5	4	10,5	1252X	R	S	220	100	3,5	4	6,5
BETA	RR MOTARD 4T A.C. / L.C.	125	08/17	F	1608 / 1608X	L	S	300	90	4,0	6	6,5	310 / 310X	R	S	220	105	3,5	6	6,5
BETA	RR MOTARD 4T L.C.	125	18/19	F	1608X / 1608	L	S	300	90	4,0	6	6,5	310X / 310	R	S	220	105	3,5	6	6,5
BETA	RR RACING 2T	125	19	E	1293X	L	S	260	-	3,5	6	6,5	1294X	R	S	240	110	4,0	6	6,5
BETA	RR SUPERMOTARD 4T	125	08/09	F	1251X	L	S	260	105	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BETA	TECHNO	125	95/98	T	005	L	S	185	-	4,0	4	10,5	006	L	S	160	-	4,0	4	10,0
BETA	URBAN	125	12/15	U	1087	L	S	260	120	4,0	6	6,5	189	R	S	220	110	4,0	6	6,5
BETA	URBAN SPECIAL	125	10/11	U	1608 / 1608X	L	S	300	90	4,0	6	6,5	310 / 310X	R	S	220	105	3,5	6	6,5
	150 c.c.												150 c.c.							
BETA	EIKON	150	00/06	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5
BETA	EIKON	150	00/06	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
	200 c.c.												200 c.c.							
BETA	ALP	200	00/01	U	128	L	S	220	108	3,5	6	6,5	352	R	S	200	45	3,5	6	6,5
BETA	ALP	200	02/03	U	128	L	S	220	108	3,5	6	6,5	465	R	S	200	45	3,5	5	6,5
BETA	ALP	200	06	U	ND / NA	L	-	245	110	3,5	6	6,5	189	R	S	220	110	4,0	6	6,5
BETA	ALP	200	12	U	1087	L	S	260	120	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BETA	ALP	200	16/17	U	159	L	S	260	110	4,0	6	6,5	189	R	S	220	110	4,0	6	6,5
BETA	ALP	200	18/19	U	xxxx	L	S	245	110	3,5	6	6,5	189	R	S	220	110	4,0	6	6,5
BETA	EVO 2T / EVO 2T FACTORY	200	09/16	T	626 / 626X	L	S	185	-	3/2,7	4	10,0	1152	L	S	160	-	2,5	4	6,5
BETA	EVO 2T / EVO 2T FACTORY	200	09/16	T	1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5	1152X	L	S	160	-	2,7	4	6,5
BETA	EVO 2T / EVO 2T FACTORY	200	09/16	T									1530X / 1530XSP	L	S	160	-	2,5	4	6,0
BETA	EVO 2T / EVO 2T FACTORY	200	09/16	T									1594X	L	FIM	160	-	2,5	4	6,0
BETA	REV 3	200	99/02	T	316	L	S	185	-	3,5	4	10,5	317 / 317SP	L	S	165	-	3,5	4	10,5
BETA	REV 3	200	03/08	T	626 / 626X	L	S	185	-	3/2,7	4	10,0	645	L	S	165	-	3,0	4	10,5
BETA	REV 3	200	03/08	T	1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5								
BETA	RR / ENDURO 2T	200	18/20	E	1293X	L	S	260	-	3,5	6	6,5	1294X	R	S	240	110	4,0	6	6,5
BETA	RR / ENDURO 2T	200	18/20	E	1254XK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
BETA	RR / ENDURO 2T	200	18/20	E	1254XBHK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
BETA	URBAN	200	12/15	U	1087	L	S	260	120	4,0	6	6,5	189	R	S	220	110	4,0	6	6,5
BETA	URBAN SPECIAL	200	10/11	U	1608 / 1608X	L	S	300	90	4,0	6	6,5	310 / 310X	R	S	220	105	3,5	6	6,5
BETA	URBAN SPECIAL	200	12/14	U	1087	L	S	260	120	4,0	6	6,5	189	R	S	220	110	4,0	6	6,5
	250 c.c.												250 c.c.							
BETA	ALP	250	96	U	005	L	S	185	-	4,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BETA	ALP	250	97/99	U	273	L	S	185	72	3,5	6	10,1	271	L	S	185	46	3,5	5	10,5
BETA	ALP	250	00/03	U	128	L	S	220	108	3,5	6	6,5	352	R	S	200	45	3,5	6	6,5
BETA	EVO 2T	250	20	T	1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5	1152	L	S	160	-	2,7	4	6,5
BETA	EVO 2T	250	20	T									1152X	L	S	160	-	2,5	4	6,5
BETA	EVO 2T	250	20	T									1530X / 1530XSP	L	S	160	-	2,5	4	6,0
BETA	EVO 2T	250	20	T									1594X	L	FIM	160	-	2,5	4	6,0
BETA	EVO 2T / EVO 2T FACTORY	250	09/18	T	626 / 626X	L	S	185	-	3/2,7	4	10,0	1152	L	S	160	-	2,5	4	6,5
BETA	EVO 2T / EVO 2T FACTORY	250	09/18	T	1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5	1152X	L	S	160	-	2,7	4	6,5
BETA	EVO 2T / EVO 2T FACTORY	250	09/18	T									1530X / 1530XSP	L	S	160	-	2,5	4	6,0
BETA	EVO 2T / EVO 2T FACTORY	250	09/18	T									1594X	L	FIM	160	-	2,5	4	6,0
BETA	EVO 2T / EVO 2T FACTORY	250	19	T	1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5	1152X	L	S	160	-	2,7	4	6,5
BETA	EVO 2T / EVO 2T FACTORY	250	19	T									1152	L	S	160	-	2,5	4	6,5
BETA	EVO 2T / EVO 2T FACTORY	250	19	T									1530X / 1530XSP	L	S	160	-	2,5	4	6,0
BETA	EVO 2T / EVO 2T FACTORY	250	19	T									1594X	L	FIM	160	-	2,5	4	6,0
BETA	EVO 4T / REV 4T RACING	250	09/16	T	626 / 626X	L	S	185	-	3/2,7	4	10,0	1152	L	S	160	-	2,5	4	6,5
BETA	EVO 4T / REV 4T RACING	250	09/16	T	1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5	1152X	L	S	160	-	2,7	4	6,5
BETA	EVO 4T / REV 4T RACING	250	09/16	T									1152	L	S	160	-	2,5	4	6,5
BETA	EVO 4T / REV 4T RACING	250	09/16	T									1594X	L	FIM	160	-	2,5	4	6,0
BETA	REV 3	250	99/02	T	316	L	S	185	-	3,5	4	10,5	317 / 317SP	L	S	165	-	3,5	4	10,5
BETA	REV 3	250	03/08	T	626 / 626X	L	S	185	-	3/2,7	4	10,0	645	L	S	165	-	3,0	4	10,5
BETA	REV 3	250	03/08	T	1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5								
BETA	REV 3 LONG RANGE	250	07/08	U	626 / 626X	L	S	185	-	3/2,7	4	10,0	645	L	S	165	-	3,0	4	10,5
BETA	REV 3 LONG RANGE	250	07/08	U	1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5								
BETA	REV 4T	250	07/09	T	626 / 626X	L	S	185	-	3/2,7	4	10,0	647	R	S	150	45	3,5	5	6,5
BETA	REV 4T	250	07/09	T	1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5								
BETA	RR ENDURO 4T	250	05/07	E	1263X	L	S	260	120,2	3,5	4	8,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
BETA	RR ENDURO 4T	250	11/12	E	1263X	L	S	260	120,2	3,5	4	8,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
BETA	RR / ENDURO 2T	250	12/20	E	1293X	L	S	260	-	3,5	6	6,5	1294X	R	S	240	110	4,0	6	6,5
BETA	RR / ENDURO 2T	250	12/20	E	1254XK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
BETA	RR / ENDURO 2T	250	12/20	E	1254XBHK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
BETA	RR RACING 2T	250	19	E	1293X	L	S	260	-	3,5	6	6,5	1294X	R	S	240	110	4,0	6	6,5
BETA	ST	250	97/99	T	273	L	S	185	72	3,5	6	10,1	271	L	S	185	46	3,5	5	10,5
BETA	TECHNO	250	94/96	T	005	L	S	185	-	4,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BETA	TECHNO	250	97	T	005	L	S	185	-	4,0	4	10,5	018	L	S	165	50	3,5	4	10,5
BETA	TECHNO	250	98/99	T	005	L	S	185	-	4,0	4	10,5	006	L	S	160	-	4,0	4	10,0
BETA	XTRAINER	250	17/19	E	1293X	L	S	260	-	3,5	6	6,5	1294X	R	S	240	110	4,0	6	6,5
BETA	XTRAINER	250	17/19	E	1254XK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
BETA	XTRAINER	250	17/19	E	1254XBHK09	L	KF	*270*	-	3,0	6	6,5								
	260 c.c.												260 c.c.							
BETA	ALP	260	95	U	005	L	S	185	-	4,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	270 c.c.												270 c.c.							
BETA	REV 3	270	03/08	T	626 / 626X	L	S	185	-	3/2,7	4	10,0	645	L	S	165	-	3,0	4	10,5
BETA	REV 3	270	03/08	T	1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5								
	290 c.c.												290 c.c.							
BETA	EVO 2T	290	09/11	T	626 / 626X	L	S	185	-	3/2,7	4	10,0	1152	L	S	160	-	2,5	4	6,5
BETA	EVO 2T	290	09/11	T	1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5	1152X	L	S	160	-	2,7	4	6,5
BETA	EVO 2T	290	09/11	T									1530X / 1530XSP	L	S	160	-	2,5	4	6,0
BETA	EVO 2T	290	09/11	T									1594X	L	FIM	160	-	2,5	4	6,0
	300 c.c.												300 c.c.							
BETA	CROSSTRAINER	300	15/18	E	1293X	L	S	260	-	3,5	6	6,5	1294X	R	S	240	110	4,0	6	6,5
BETA	CROSSTRAINER	300	15/18	E	1254XK09	L	KF	*270*	-	3,0	6	6,5								
BETA	CROSSTRAINER	300	15/18	E	1254XBHK09	L	KF	*270*	-	3,0	6	6,5								
BETA	EVO 2T / EVO 300 SS 2T	300	20	T	1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5	1152	L	S	160	-	2,7	4	6,5
BETA	EVO 2T / EVO 300 SS 2T	300	20	T									1152X	L	S	160	-	2,5	4	6,5
BETA	EVO 2T / EVO 300 SS 2T	300	20	T									1530X / 1530XSP	L	S	160	-	2,5	4	6,0
BETA	EVO 2T / EVO 300 SS 2T	300	20	T									1594X	L	FIM	160	-	2,5	4	6,0
BETA	EVO 2T - 4T / FACTORY	300	09/16	T	626 / 626X	L	S	185	-	3/2,7	4	10,0	1152	L	S	160	-	2,5	4	6,5
BETA	EVO 2T - 4T / FACTORY	300	09/16	T	1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5	1152X	L	S	160	-	2,7	4	6,5
BETA	EVO 2T - 4T / FACTORY	300	09/16	T									1530X / 1530XSP	L	S	160	-	2,5	4	6,0
BETA	EVO 2T - 4T / FACTORY	300	09/16	T									1594X	L	FIM	160	-	2,5	4	6,0
BETA	EVO / SS 2T / 4T / FACTORY	300	17/18	T	1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5	1152X	L	S	160	-	2,7	4	6,5
BETA	EVO / SS 2T / 4T / FACTORY	300	17/18	T									1530X / 1530XSP	L	S	160	-	2,5	4	6,0
BETA	EVO / SS 2T / 4T / FACTORY	300	17/18	T									1152	L	S	160	-	2,5	4	6,5
BETA	EVO / SS 2T / 4T / FACTORY	300	17/18	T									1594X	L	FIM	160	-	2,5	4	6,0
BETA	EVO 2T / EVO 2T SS / EVO 4T	300	19	T	1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5	1152X	L	S	160	-	2,7	4	6,5
BETA	EVO 2T / EVO 2T SS / EVO 4T	300	19	T									1530X / 1530XSP	L	S	160	-	2,5	4	6,0
BETA	EVO 2T / EVO 2T SS / EVO 4T	300	19	T									1152	L	S	160	-	2,5	4	6,5
BETA	EVO 2T / EVO 2T SS / EVO 4T	300	19	T									1594X	L	FIM	160	-	2,5	4	6,0
BETA	EVO FACTORY 4T	300	19	T	1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5	1594X	L	FIM	160	-	2,5	4	6,0
BETA	EVO FACTORY 4T	300	19	T									1530X / 1530XSP	L	S	160	-	2,5	4	6,0
BETA	EVO FACTORY 4T	300	19	T									1152X	L	S	160	-	2,7	4	6,5
BETA	EVO FACTORY 4T	300	19	T									1152	L	S	160	-	2,5	4	6,5
BETA	REV 4T RACING	300	09/16	T	626 / 626X	L	S	185	-	3/2,7	4	10,0	1152	L	S	160	-	2,5	4	6,5
BETA	REV 4T RACING	300	09/16	T	1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5	1152X	L	S	160	-	2,7	4	6,5
BETA	REV 4T RACING	300	09/16	T									1530X / 1530XSP	L	S	160	-	2,5	4	6,0
BETA	REV 4T RACING	300	09/16	T									1594X	L	FIM	160	-	2,5	4	6,0
BETA	RR / ENDURO 2T	300	12/20	E	1293X	L	S	260	-	3,5	6	6,5	1294X	R	S	240	110	4,0	6	6,5
BETA	RR / ENDURO 2T	300	12/20	E	1254XK09	L	KF	*270*	-	3,0	6	6,5								
BETA	RR / ENDURO 2T	300	12/20	E	1254XBHK09	L	KF	*270*	-	3,0	6	6,5								
BETA	RR RACING 2T	300	12/20	E	1293X	L	S	260	-	3,5	6	6,5	1294X	R	S	240	110	4,0	6	6,5
BETA	XTRAINER / OIL MIX	300	15/19	E	1293X	L	S	260	-	3,5	6	6,5	1294X	R	S	240	110	4,0	6	6,5
BETA	XTRAINER / OIL MIX	300	15/19	E	1254XK09	L	KF	*270*	-	3,0	6	6,5								
BETA	XTRAINER / OIL MIX	300	15/19	E	1254XBHK09	L	KF	*270*	-	3,0	6	6,5								
	350 c.c.												350 c.c.							
BETA	ALP 4.0	350	03/19	U	159	L	S	260	110	4,0	6	6,5	189	R	S	220	110	4,0	6	6,5
BETA	ALP 4.0	350	05	U	731 / 731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
BETA	ALP 4.0	350	05	U	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
BETA	ALP 4.0	350	05	U	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5								
BETA	EURO	350	99/05	C	232	R	F11,0	300	110	4,0	6	6,5	189	R	S	220	110	4,0	6	6,5
BETA	JONATHAN	350	02/03	C	232	R	F11,0	300	110	4,0	6	6,5	189	R	S	220	110	4,0	6	6,5
BETA	M4 / M4 4T / M4 SM	350	05/07	F	684	L	S	310	140	4,0	6	8,5	160	R	S	220	110	4,0	6	6,5
BETA	RR Efi ENDURO 4T	350	13/14	E	1263X	L	S	260	120,2	3,5	4	8,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
BETA	RR / ENDURO 4T	350	13/20	E	1293X	L	S	260	-	3,5	6	6,5	1294X	R	S	240	110	4,0	6	6,5
BETA	RR / ENDURO 4T	350	13/20	E	1254XK09	L	KF	*270*	-	3,0	6	6,5								
BETA	RR / ENDURO 4T	350	13/20	E	1254XBHK09	L	KF	*270*	-	3,0	6	6,5								
BETA	RR RACING 4T	350	19	E	1293X	L	S	260	-	3,5	6	6,5	1294X	R	S	240	110	4,0	6	6,5
BETA	VCM 4T	350	01	C	232	R	F11,0	300	110	4,0	6	6,5	189	R	S	220	110	4,0	6	6,5
BETA	VTM 35	350	03	C	159	L	S	260	110	4,0	6	6,5	160	R	S	220	110	4,0	6	6,5
BETA	VSP 35	350	03	C	684	L	S	310	140	4,0	6	8,5	160	R	S	220	110	4,0	6	6,5
	390 c.c.												390 c.c.							
BETA	RR / ENDURO 4T	390	14/20	E	1293X	L	S	260	-	3,5	6	6,5	1294X	R	S	240	110	4,0	6	6,5
BETA	RR / ENDURO 4T	390	14/20	E	1254XK09	L	KF	*270*	-	3,0	6	6,5								
BETA	RR / ENDURO 4T	390	14/20	E	1254XBHK09	L	KF	*270*	-	3,0	6	6,5								
BETA	RR RACING 4T	390	19	E	1293X	L	S	260	-	3,5	6	6,5	1294X	R	S	240	110	4,0	6	6,5
	400 c.c.												400 c.c.							
BETA	MOTARD 4.0	400	06	F	684	L	S	310	140	4,0	6	8,5	189	R	S	220	110	4,0	6	6,5
BETA	RR ENDURO / 4T	400	05/12	E	1263X	L	S	260	120,2	3,5	4	8,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
BETA	RR ENDURO 4T	400	13/14	E	1293X	L	S	260	-	3,5	6	6,5	1294X	R	S	240	110	4,0	6	6,5
BETA	RR SM	400	05/07	F	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5	648	R	S	240	112	4,0	4	9,5
BETA	RR SM	400	05/07	F	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
BETA	RR SM	400	05/07	F	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5								
BETA	RR SM	400	05/07	F	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
	430 c.c.												430 c.c.							
BETA	RR / ENDURO 4T	430	15/20	E	1293X	L	S	260	-	3,5	6	6,5	1294X	R	S	240	110	4,0	6	6,5
BETA	RR / ENDURO 4T	430	15/20	E	1254XK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
BETA	RR / ENDURO 4T	430	15/20	E	1254XBHK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
BETA	RR RACING 4T	430	19	E	1293X	L	S	260	-	3,5	6	6,5	1294X	R	S	240	110	4,0	6	6,5
	450 c.c.												450 c.c.							
BETA	RR EN / 4T	450	05/13	E	1263X	L	S	260	120,2	3,5	4	8,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
BETA	RR ENDURO 4T / RACING	450	14	E	1293X	L	S	260	-	3,5	6	6,5	1294X	R	S	240	110	4,0	6	6,5
BETA	RR SM	450	05/07	F	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5	648	R	S	240	112	4,0	4	9,5
BETA	RR SM	450	05/07	F	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
BETA	RR SM	450	05/07	F	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5								
BETA	RR SM	450	05/07	F	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
	480 c.c.												480 c.c.							
	RR Efi MODELS																			
BETA	RR Rfi ENDURO / RACING	480	15/20	E	1293X	L	S	260	-	3,5	6	6,5	1294X	R	S	240	110	4,0	6	6,5
BETA	RR Rfi ENDURO / RACING	480	15/20	E	1254XK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
BETA	RR Rfi ENDURO / RACING	480	15/20	E	1254XBHK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
BETA	RR RACING 4T	480	19	E	1293X	L	S	260	-	3,5	6	6,5	1294X	R	S	240	110	4,0	6	6,5
	498 c.c.												498 c.c.							
BETA	RR ENDURO 4T / RR EN 4T R	498	13/14	E	1293X	L	S	260	-	3,5	6	6,5	1294X	R	S	240	110	4,0	6	6,5
	500 c.c.												500 c.c.							
BETA	RR ENDURO 4T	500	14	E	1263X	L	S	260	120,2	3,5	4	8,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
	520 c.c.												520 c.c.							
BETA	RR ENDURO 4T	520	10/11	E	1263X	L	S	260	120,2	3,5	4	8,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
	525 c.c.												525 c.c.							
BETA	RR ENDURO 4T	525	05/09	E	1263X	L	S	260	120,2	3,5	4	8,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
	BIMOTA												**BIMOTA**							
	400 c.c.												400 c.c.							
BIMOTA	YB7	400	89	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	YB7	400	89	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	500 c.c.												500 c.c.							
BIMOTA	V DUE / EVOLUZIONE	500	97/00	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	V DUE / EVOLUZIONE	500	97/00	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
	600 c.c.												600 c.c.							
BIMOTA	YB9	600	97/00	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	YB9	600	97/00	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BIMOTA	YB9 SUPERSPORT	600	93	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	YB9 SUPERSPORT	600	93	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
	650 c.c.												650 c.c.							
BIMOTA	BB1 SUPERMONO	650	95/00	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	BB1 SUPERMONO	650	95/00	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
	850 c.c.												850 c.c.							
BIMOTA	TESI 1D	850	90/91	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	TESI 1D	850	90/91	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
	900 c.c.												900 c.c.							
BIMOTA	DB2 H.F. / SR / INJECTION	900	93/00	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	DB2 H.F. / SR / INJECTION	900	93/00	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BIMOTA	DB3 MANTRA	900	95/00	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	DB3 MANTRA	900	95/00	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BIMOTA	DB4 / DB4 i.e.	900	98/00	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	DB4 / DB4 i.e.	900	98/00	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BIMOTA	TESI	900	91/93	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	TESI	900	91/93	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
	1000 c.c.												1000 c.c.							
BIMOTA	DB5	1000	05→	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	DB5	1000	05→	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BIMOTA	DB6 / DB6 DELIRIO / DB6 R	1000	06/08	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	DB6 / DB6 DELIRIO / DB6 R	1000	06/08	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BIMOTA	DB7	1000	08/10	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	DB7	1000	08/10	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BIMOTA	DIECI BIPOSTO	1000	91/95	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	DIECI BIPOSTO	1000	91/95	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BIMOTA	SB6 / SB 6 R	1100	96/00	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	SB6 / SB 6 R	1100	96/00	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
	SB8 MODELS																			
BIMOTA	SB8 K GOBERT / SANTA MONICA	1000	04/06	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	SB8 K GOBERT / SANTA MONICA	1000	04/06	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BIMOTA	SB8 R SPECIAL	1000	97/00	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	SB8 R SPECIAL	1000	97/00	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
	1100 c.c.												1100 c.c.							
BIMOTA	SB5 / SB5 S / SB5 SP	1100	85	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	SB5 / SB5 S / SB5 SP	1100	85	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BIMOTA	SB6 / SB 6 R	1100	96/00	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	SB6 / SB 6 R	1100	96/00	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
	1198 c.c.												1198 c.c.							

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE

PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
BIMOTA	DB8 BIPOSTO / DB8 SP	1198	10→	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	DB8 BIPOSTO / DB8 SP	1198	10→	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BIMOTA	DB11	1198	14→	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	DB11	1198	14→	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BIMOTA	IMPETO	1198	16	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	IMPETO	1198	16	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BLATA													**BLATA**							
125 c.c.													125 c.c.							
BLATA	ENDURO	125	10/11	E	1170X	L	S	280	71	4,0	6	8,5	1168X	R	S	220	68	4,0	3	8,5
BLATA	MOTARD	125	10/11	F	1169X	L	S	280	71	4,0	6	8,5	1167X	R	S	220	68	4,0	3	8,5
BMW													**BMW**							
ELECTRIC													ELECTRIC							
C EVOLUTION MODELS																				
BMW	C EVOLUTION ABS	E	14/19	SV	1338 / 1338X	L/R	S	270	-	5,0	5	9,8	1338 / 1338X	C	S	270	-	5,0	5	9,8
BMW	C EVOLUTION ABS	E	14/19	SV	1373 / 1373X	L/R	F00,0	270	-	5,0	5	9,8								
BMW	C EVOLUTION LONG RANCE ABS	E	17/18	SV	1338 / 1338X	L/R	S	270	-	5,0	5	9,8	1338 / 1338X	C	S	270	-	5,0	5	9,8
BMW	C EVOLUTION LONG RANCE ABS	E	17/18	SV	1373 / 1373X	L/R	F00,0	270	-	5,0	5	9,8								
125 c.c.													125 c.c.							
BMW	C1 / EXECUTIVE / FRIENDS	125	99/03	S	1341	L	S	220	102	5,0	5	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
200 c.c.													200 c.c.							
BMW	C1 / EXECUTIVE / FRIENDS	200	01/03	S	1341	L	S	220	102	5,0	5	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
310 c.c.													310 c.c.							
BMW	G GS ABS	310	16/19	U	1814	L	S	300	111	5,0	5	10,5	1772	R	S	240	118	4,5	5	10,5
BMW	G R ABS	310	16/19	N	1814	L	S	300	111	5,0	5	10,5	1772	R	S	240	118	4,5	5	10,5
BMW	G RR ABS / G RR CARBONO ABS	310	19	S3	1814	L	S	300	111	5,0	5	10,5	1772	R	S	240	118	4,5	5	10,5
350 c.c.													350 c.c.							
BMW	C 400 GT ABS	350	19	S	1828 / 1828X	L/R	S	265	136,5	5,0	5	10,5	1828 / 1828X	R	S	265	136,5	5,0	5	10,5
BMW	C 400 X ABS	350	18/19	S	1828 / 1828X	L/R	S	265	136,5	5,0	5	10,5	1828 / 1828X	R	S	265	136,5	5,0	5	10,5
450 c.c.													450 c.c.							
BMW	G X	450	08/11	E	1240XSP	L	S	260	105	3,2	5	6,0	1241	R	S	220	103	4,0	6	6,5
BMW	G X	450	08/11	E	1162XK16	L	KF	*270	105	3,0	5	6,5								
BMW	G X	450	08/11	E	1146XK11	L	KF	*320	105	5,0	5	6,5								
475 c.c.													475 c.c.							
BMW	R 45, DISC ONLY	475	78/86	R	1047	L	S	260	144	5,0	10	5,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BMW	R 60 / 7 - TIC, DISC ONLY	475	76/84	R	1047	L	S	260	144	5,0	10	5,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
650 c.c.													650 c.c.							
BMW	C SPORT / ABS / C GT / ABS	650	12/20	S	1338 / 1338X	L/R	S	270	-	5,0	5	9,8	1338 / 1338X	C	S	270	-	5,0	5	9,8
BMW	C SPORT / ABS / C GT / ABS	650	12/20	S	1373 / 1373X	L/R	F00,0	270	-	5,0	5	9,8								
BMW	F F B GS DAKAR	650	94 →	U	324	L	S	300	105	5,0	6	6,5	325 / 325X	L	S	240	110	5,0	6	6,5
BMW	F F B GS DAKAR	650	94 →	U	1194 / 1194X	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F F B GS DAKAR	650	94 →	U	1194G / 1194XG	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F CS F GS / F CS SCARVER	650	01/07	U	324	R	S	300	105	5,0	6	6,5	325 / 325X	L	S	240	110	5,0	6	6,5
BMW	F CS F GS / F CS SCARVER	650	01/07	U	1194 / 1194X	R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F CS F GS / F CS SCARVER	650	01/07	U	1194G / 1194XG	R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F F ENDURO	650	98/03	E	324	L	S	300	105	5,0	6	6,5	325 / 325X	L	S	240	110	5,0	6	6,5
BMW	F F ENDURO	650	98/03	E	1194 / 1194X	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F F ENDURO	650	98/03	E	1194G / 1194XG	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F FL	650	93/05	U	324	L	S	300	105	5,0	6	6,5	325 / 325X	L	S	240	110	5,0	6	6,5
BMW	F FL	650	93/05	U	1194 / 1194X	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F FL	650	93/05	U	1194G / 1194XG	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F GS	650	08/12	U	324	R	S	300	105	5,0	6	6,5	1045 / 1045X	L	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	F GS	650	08/12	U	1194 / 1194X	R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F GS	650	08/12	U	1194G / 1194XG	R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F GS ABS	650	01/07	U	1232	R	S	300	105	5,0	6	6,5	325 / 325X	L	S	240	110	5,0	6	6,5
BMW	F GS ABS	650	01/07	U	1194 / 1194X	R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F GS ABS	650	01/07	U	1194G / 1194XG	R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F GS ABS	650	08/15	U	1232	R	S	300	105	5,0	6	6,5	1045 / 1045X	L	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	F GS ABS	650	08/15	U	1194 / 1194X	R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F GS ABS	650	08/15	U	1194G / 1194XG	R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F ST STRADA	650	97/01	U	324	L	S	300	105	5,0	6	6,5	325 / 325X	L	S	240	110	5,0	6	6,5
BMW	F ST STRADA	650	97/01	U	1194 / 1194X	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F ST STRADA	650	97/01	U	1194G / 1194XG	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F SCARVER 324 SL	650	02/06	U	324	L	S	300	105	5,0	6	6,5	325 / 325X	L	S	240	110	5,0	6	6,5
BMW	F SCARVER 324 SL	650	02/06	U	1194 / 1194X	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F SCARVER 324 SL	650	02/06	U	1194G / 1194XG	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	G GS / SERTÃO / ABS	650	09/15	U	1232	L	S	300	105	5,0	6	6,5	325 / 325X	L	S	240	110	5,0	6	6,5
BMW	G GS / SERTÃO / ABS	650	09/15	U	1194 / 1194X	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	G GS / SERTÃO / ABS	650	09/15	U	1194G / 1194XG	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	G X CHALLENGE	650	07/09	E	324	L	S	300	105	5,0	6	6,5	1090 / 1090X	L	S	240	105	4,5	6	6,5
BMW	G X CHALLENGE	650	07/09	E	1194 / 1194X	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	G X CHALLENGE	650	07/09	E	1194G / 1194XG	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	G X COUNTRY	650	07/09	E	324	L	S	300	105	5,0	6	6,5	1090 / 1090X	L	S	240	105	4,5	6	6,5
BMW	G X COUNTRY	650	07/09	E	1194 / 1194X	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	G X COUNTRY	650	07/09	E	1194G / 1194XG	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE

PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
BMW	G X COUNTRY ABS	650	07/10	E	1232	R	S	300	105	5,0	6	6,5	1090 / 1090X	L	S	240	105	4,5	6	6,5
BMW	G X COUNTRY ABS	650	07/10	E	1194 / 1194X	R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	G X COUNTRY ABS	650	07/10	E	1194G / 1194XG	R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	G X MOTO	650	06/09	E	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325 / 325X	L	S	240	110	5,0	6	6,5
BMW	G X MOTO	650	06/09	E	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BMW	R / R LS, DISC ONLY / R 65	650	81	R	1047	L	S	260	144	5,0	10	5,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BMW	R / R LS, DISC ONLY / R 65	650	81	R	1217	L	SO	*285	144	5,0	10	5,0								
BMW	R 65 / 20, 65 / 35 DISC ONLY	650	85/95	R	1047	L	S	260	144	5,0	10	5,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BMW	R 65 / 20, 65 / 35 DISC ONLY	650	85/95	R	1217	L	SO	*285	144	5,0	10	5,0								
BMW	R GS DISC ONLY	650	80/92	R	1047	L	S	260	144	5,0	10	5,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BMW	R GS DISC ONLY	650	80/92	R	1217	L	SO	*285	144	5,0	10	5,0								
BMW	R RT DISC ONLY	650	85/95	R	1047	L	S	260	144	5,0	10	5,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BMW	R RT DISC ONLY	650	85/95	R	1217	L	SO	*285	144	5,0	10	5,0								
	700 c.c.												700 c.c.							
BMW	F GS	700	12/16	U	324	L/R	S	300	105	5,0	6	6,5	1045 / 1045X	L	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	F GS	700	12/16	U	1194 / 1194X	L/R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F GS	700	12/16	U	1194G / 1194XG	L/R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F GS ABS	700	17/18	U	1194 / 1194X	L/R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5	1045 / 1045X	L	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	F GS ABS	700	17/18	U	1194G / 1194XG	L/R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
	750 c.c.												750 c.c.							
BMW	K 75	750	84/96	R	1042	L/R	S	285	165	4,8	10	13,8	1042	R	S	285	165	4,8	10	13,8
BMW	K 75 C / S C	750	85/91	R	1271	L/R	S	285	165	4,8	10	5,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BMW	K 75 RT / K 75 S	750	85/96	R	1042	L/R	S	285	165	4,8	10	13,8	1042	R	S	285	165	4,8	10	13,8
BMW	R 75, DISC ONLY	750	73/84	R	1047	L	S	260	144	5,0	10	5,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	853 c.c.												853 c.c.							
BMW	F 750 GS ABS	853	18/20	U	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	L	S	265	136,5	4,8	5	10,0
	800 c.c.												800 c.c.							
BMW	F GS	800	06/16	U	324	L/R	S	300	105	5,0	6	6,5	1045 / 1045X	L	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	F GS	800	06/16	U	1194 / 1194X	L/R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F GS	800	06/16	U	1194G / 1194XG	L/R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F GS ADVENTURE ABS	800	19	U	1194 / 1194X	L/R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5	1045 / 1045X	L	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	F GS ADVENTURE ABS	800	19	U	1194G / 1194XG	L/R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F GS / F GS ADVENTURE ABS	800	17/18	U	1194 / 1194X	L/R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5	1045 / 1045X	L	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	F GS / F GS ADVENTURE ABS	800	17/18	U	1194G / 1194XG	L/R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F GS ADVENTURE ABS	800	12/16	U	1232	L/R	S	300	105	5,0	6	6,5	1045 / 1045X	L	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	F GS ADVENTURE ABS	800	12/16	U	1194 / 1194X	L/R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F GS ADVENTURE ABS	800	12/16	U	1194G / 1194XG	L/R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F GT / ABS	800	09/19	R	1046	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	L	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	F R	800	09	N	1046	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	L	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	F R / F R 35 kW / ABS	800	11/19	N	1046	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	L	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	F S / F ST	800	06/15	R	324	L/R	S	300	105	5,0	6	6,5	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	F S / F ST	800	06/15	R	1194 / 1194X	L/R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F S / F ST	800	06/15	R	1194G / 1194XG	L/R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	R 80 disc only	800	81/93	R	1042	R	S	285	165	4,8	10	13,8	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BMW	R 80 G / S disc only	800	81	R	1047	L/R	S	260	144	5,0	10	5,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BMW	R 80 GS PARIS DAKAR	800	88/94	U	1042	R	S	285	165	4,8	10	13,8	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BMW	R 80, GS disc only	800	80/92	R	1047	R	S	260	144	5,0	10	5,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BMW	R 80 MONO disc only	800	76/84	R	1047	L/R	S	260	144	5,0	10	5,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BMW	R 80 ST disc only	800	80/85	R	1047	L/R	S	260	144	5,0	10	5,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BMW	R 80 R ROADSTER	800	92/93	R	1042	L/R	S	285	165	4,8	10	13,8	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BMW	R 80 RT	800	85/95	R	1042	L/R	S	285	165	4,8	10	13,8	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BMW	R 80 RT disc only	800	76/84	R	1047	L/R	S	260	144	5,0	10	5,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BMW	R 80 RT disc only	800	80/92	R	1047	R	S	260	144	5,0	10	5,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BMW	R 80 RT disc only	800	01/04	R	1046	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BMW	R 80 TIC disc only	800	76/84	R	1047	L/R	S	260	144	5,0	10	5,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	850 c.c.												850 c.c.							
BMW	F 850 GS ABS	850	19/20	U	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	L	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	F 850 GS ADVENTURE ABS	850	19/20	U	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	L	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	R C / R GS	850	97/00	C-U	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
BMW	R R	850	94/03	R	1137 / 1137X	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
BMW	R R	850	94/03	R	1137G / 1137XG	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0								
BMW	R R	850	04/07	R	1046	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
BMW	R RT	850	95/01	R	1137 / 1137X	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
BMW	R RT	850	95/01	R	1137G / 1137XG	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0								
BMW	R RT ABS Aluminium wheels	850	01/06	R	1046	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
	900 c.c.												900 c.c.							
BMW	R 90 / 6 / R 90 S Disc only	900	73/76	R	1047	L/R	S	260	144	5,0	10	5,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	1000 c.c.												1000 c.c.							
BMW	HP4	1000	12/17	SB	1387G / 1387XG	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5	1282	R	S	220	119	4,8	5	6,5
BMW	HP4	1000	12/17	SB	1538G / 1538	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5								
BMW	HP4 ABS / HP4 RACE ABS	1000	12/19	SB	1538G / 1538	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5	1282	R	S	220	119	4,8	5	6,5
BMW	K 1	1000	89/93	R	1137 / 1137X	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0	1042	R	S	285	165	4,8	10	13,8
BMW	K 1	1000	89/93	R	1137G / 1137XG	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
BMW	K 100	1000	83/89	R	1042	L/R	S	285	165	4,8	10	13,8	1042	R	S	285	165	4,8	10	13,8
BMW	K / K LT ABS / K LT LIMITED	1000	83/92	R	1271	L/R	S	285	165	4,8	10	5,5	1271	R	S	285	165	4,8	10	5,5
BMW	K RS	1000	84/89	R	1271	L/R	S	285	165	4,8	10	5,5	1271	R	S	285	165	4,8	10	5,5
BMW	K RS 16V	1000	89/93	R	1137 / 1137X	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0	1271	R	S	285	165	4,8	10	5,5
BMW	K RS 16V	1000	89/93	R	1137G / 1137XG	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0								
BMW	K RT	1000	84/89	R	1271	L/R	S	285	165	4,8	10	5,5	1271	R	S	285	165	4,8	10	5,5
BMW	R CS disc only	1000	76/89	R	1047	L/R	S	260	144	5,0	10	5,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BMW	R / R GS Dsc only	1000	76/84	R	1047	L/R	S	260	144	5,0	10	5,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BMW	R GS	1000	87/94	U	1042	R	S	285	165	4,8	10	13,8	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BMW	R GS MYSTIC	1000	91/95	U	1042	L/R	S	285	165	4,8	10	13,8	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BMW	R R ROADSTER / R RT	1000	91/95	R	1042	R	S	285	165	4,8	10	13,8	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BMW	R RS / R RT / R 7T Disc only	1000	76/84	R	1047	L/R	S	260	144	5,0	10	5,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BMW	R S / R TIC disc only	1000	76/84	R	1047	L/R	S	260	144	5,0	10	5,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BMW	S R ABS	1000	13/20	SB	1046	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1282	R	S	220	119	4,8	5	6,5
BMW	S R, Version 2	1000	13/18	SB	1387 / 1387X	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5	1282	R	S	220	119	4,8	5	6,5
BMW	S R, Verson 2	1000	13/18	SB	1387G / 1387XG	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5								
BMW	S R ABS Version 2	1000	13/18	SB	1538G / 1538	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5	1282	R	S	220	119	4,8	5	6,5
BMW	S RR HP4	1000	13	SB	1046	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1282	R	S	220	119	4,8	5	6,5
BMW	S RR ABS Aluminium wheels	1000	08/17	SB	1538G / 1538	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5	1282	R	S	220	119	4,8	5	6,5
BMW	S RR ABS Aluminium wheels	1000	18/19	SB	1857G / 1857XG	L/R	F13,2	320	80,2	5,0	6	8,5	1282	R	S	220	119	4,8	5	6,5
BMW	S RR, SPOKE ABS wheels	1000	09/19	SB	1046	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1282	R	S	220	119	4,8	5	6,5
BMW	S RR SPORT	1000	12	SB	1046	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1282	R	S	220	119	4,8	5	6,5
BMW	S XR ABS	1000	15/19	SB	1046	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	S XR Version 2	1000	17	SB	1387 / 1387X	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	S XR ABS Version 2	1000	17	SB	1538G / 1538	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5	1045	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
	1100 c.c.												1100 c.c.							
BMW	K LT / K SE	1100	92/00	R	1137 / 1137X	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0	1271	R	S	285	165	4,8	10	5,5
BMW	K LT / K SE	1100	92/00	R	1137G / 1137XG	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0								
BMW	K RS	1100	93/96	R	1137 / 1137X	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0	1271	R	S	285	165	4,8	10	5,5
BMW	K RS	1100	93/96	R	1137G / 1137XG	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0								
BMW	R C / R CL	1100	97/03	R	-	-	-	-	-	-	-	-	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
BMW	R GS	1100	94/01	R	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
BMW	R R	1100	97/08	R	1137 / 1137X	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
BMW	R R	1100	97/08	R	1137G / 1137XG	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0								
BMW	R R Spoke wheels	1100	93/01	R	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
BMW	R RS	1100	94/01	R	1137 / 1137X	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0	1042	R	S	285	165	4,8	10	13,8
BMW	R RS	1100	94/01	R	1137G / 1137XG	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0								
BMW	R RT / R RT ABS	1100	94/01	R	1137 / 1137X	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
BMW	R RT / R RT ABS	1100	94/01	R	1137G / 1137XG	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0								
BMW	R RT Spoke wheels	1100	93/03	R	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
BMW	R S / R S ABS	1100	98/00	R	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
BMW	R S / R S ABS	1100	01/06	R	1046	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
BMW	R S BOXER CUP REPLIKA	1100	03/06	R	1046	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
	1150 c.c.												1150 c.c.							
BMW	R GS	1150	99/05	U	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
BMW	R GS ADVENTURE	1150	02/06	U	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
BMW	R R	1150	01/06	R	1046	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
BMW	R R ROCKSTER	1150	01/06	R	1046	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
BMW	R RS / R RT	1150	00/05	R	1046	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
	1170 c.c.												1170 c.c.							
BMW	R NINE	1170	14/16	N	1046	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	R NINE T ABS	1170	17/20	D	1046	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	R NINE T / 5 ABS	1170	19/20	D	1046	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	R NINE T PURE ABS	1170	14/19	D	1046	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	R NINE T RACER ABS	1170	14/19	D	1046	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	R NINE T SCRAMBLER ABS	1170	17/19	D	1046	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	R NINE T URBAN G/S ABS	1170	17/19	D	1046	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
	R GS MODELS																			
BMW	R GS 1200 / ABS	1170	04/12	U	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	L	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	R GS 1200 ABS	1170	13/18	U	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	1434	L	S	276	136	5,0	5	10,5
BMW	R GS 1200 ABS	1170	13/18	U	1046K28	L/R	KO	*320	181	4,8	5	14,0								
BMW	R GS 1200, Aluminium wheels	1170	06/12	U	-	-	-	-	-	-	-	-	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	R GS 1200, Spoke wheels	1170	06/10	U	-	-	-	-	-	-	-	-	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	R GS 1200 ADVENTURE / ABS	1170	11/18	U	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	1434	L	S	276	136	5,0	5	10,5
BMW	R GS 1200 ADVENTURE / ABS	1170	11/18	U	1046K28	L/R	KO	*320	181	4,8	5	14,0								
BMW	R GS 1200 EXCLUSIVE / ABS	1170	13/18	U	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	1434	L	S	276	136	5,0	5	10,5
BMW	R GS 1200 EXCLUSIVE / ABS	1170	13/18	U	1046K28	L/R	KO	*320	181	4,8	5	14,0								
BMW	R GS 1200 RALLYE / RIDE / ABS	1170	17/18	U	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	1434	L	S	276	136	5,0	5	10,5
BMW	R GS 1200 RALLYE / RIDE / ABS	1170	17/18	U	1046K28	L/R	KO	*320	181	4,8	5	14,0								
BMW	R GS TRIPLE BLACK, Spoke wheels	1170	11→	U	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	-	-	-	-	-	-	-	-
BMW	R LT / ABS	1170	98	R	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	-	-	-	-	-	-	-	-
BMW	R LT / ABS	1170	99/09	R	1046	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	-	-	-	-	-	-	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
BMW	R R / R R ABS	1170	06/19	N	1046	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	L	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	R R CLASSIC	1170	12	N	1046	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	R R DARK WHITE	1170	14→	N	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	R RS	1170	16/19	R	1046	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1434	L	S	276	136	5,0	5	10,5
BMW	R RS / R RT / RT ABS	1170	01/05	R	1046	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
BMW	R RT	1170	03/13	R	1046	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	R RT	1170	14/18	R	1046	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1434	L	S	276	136	5,0	5	10,5
BMW	R RT SE	1170	10	R	-	-	-	-	-	-	-	-	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	R S	1170	06/10	R	1046	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	R ST	1170	05/08	R	1046	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
	1200 c.c.												1200 c.c.							
BMW	HP 2	1200	06/10	U	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	HP 2 ENDURO	1200	05/09	U	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	HP 2 MEGAMOTO	1200	07/10	U	1046	L	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	HP 2 SPORT	1200	08/12	R	1046	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	K GT ABS	1200	04/08	R	1046	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1564	L	S	294	136,5	6,0	5	10,5
BMW	K LT ABS	1200	97/00	R	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	1648G	R	F6,1	285	51,1	7,0	4	12,8
BMW	K LT ABS	1200	01/09	R	1046	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1648G	R	F6,1	285	51,1	7,0	4	12,8
BMW	K R / ABS / K S / ABS	1200	04/15	N	1046	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	K R SPORT	1200	04/09	R	1046	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	K RS	1200	96/00	R	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	1042	R	S	285	165	4,8	10	13,8
BMW	K RS	1200	01/06	R	1046	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	-	-	-	-	-	-	-	-
BMW	K S	1200	05/07	R	1046	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	K S	1200	05/07	R	1046	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	-	R	S	-	-	-	-	-
BMW	R C / R C ABS	1200	97/01	C	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	1648G	R	F6,1	285	51,1	7,0	4	12,8
BMW	R C / R C ABS	1200	02/05	C	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	1323	R	S	285	-	5,0	5	13,8
BMW	R C CLASSIC	1200	03/04	C	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	-	R	-	285	-	5,0	4	10,5
BMW	R C CRUISER	1200	96/01	C	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
BMW	R C CRUISER	1200	02/03	C	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	1323	R	S	285	-	5,0	5	13,8
BMW	R C INDEPENDENT	1200	00/02	C	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	-	-	-	285	-	-	-	-
BMW	R C INDEPENDENT X	1200	03/04	C	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	-	-	-	285	-	-	-	-
BMW	R C MONTAUK	1200	03/04	C	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	-	-	-	285	-	-	-	-
BMW	R CL	1200	01/04	C	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	1648G	R	F6,1	285	51,1	7,0	4	12,8
BMW	R CL	1200	05/06	C	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
	1254 c.c.												1254 c.c.							
BMW	R 1250 GS ABS	1254	19/20	U	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	1434	L	S	276	136	5,0	5	10,5
BMW	R 1250 GS ABS	1254	19/20	U	1046K28	L/R	KO	*320	181	4,8	5	14,0								
BMW	R 1250 GS ADVENTURE ABS	1254	19	U	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	1434	L	S	276	136	5,0	5	10,5
BMW	R 1250 GS ADVENTURE ABS	1254	19	U	1046K28	L/R	KO	*320	181	4,8	5	14,0								
BMW	R 1250 R ABS	1254	19	N	1046	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1434	L	S	276	136	5,0	5	10,5
BMW	R 1250 RS ABS	1254	19	R	1046	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1434	L	S	276	136	5,0	5	10,5
BMW	R 1250 RT ABS	1254	19	R	1046	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1434	L	S	276	136	5,0	5	10,5
	1300 c.c.												1300 c.c.							
BMW	K GT	1300	07/13	R	1046	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1564	L	S	294	136,5	6,0	5	10,5
BMW	K R / K R ABS	1300	08/17	R	1046	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	L	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	K S / K S ABS	1300	09/15	R	1046	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	L	S	265	136,5	4,8	5	10,0
	1649 c.c.												1649 c.c.							
BMW	K B BAGGER ABS	1649	17/18	C	1046	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1646	L	S	320	136,5	5,5	5	10,5
BMW	K B BAGGER ABS	1649	19/20	C	xxxx	L/R	F00,0	320	80	4,8	5	14,0	1646	L	S	320	136,5	5,5	5	10,5
BMW	K GT / K GT ABS	1649	10/20	R	1046	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1646	C	S	320	136,5	5,5	5	10,5
BMW	K GT SE ABS	1649	12/18	R	1046	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1646	L	S	320	136,5	5,5	5	10,5
BMW	K GTL	1649	11→	R	1046	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1646	L	S	320	136,5	5,5	5	10,5
BMW	K GTL / K GTL ABS	1649	19/20	R	xxxx	L/R	F00,0	320	80	4,8	5	14,0	1646	L	S	320	136,5	5,5	5	10,5
BMW	K GTL EXCLUSIVE	1649	12	R	1046	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1646	L	S	320	136,5	5,5	5	10,5
BMW	K GTL EXCLUSIVE	1649	13/17	R	1046	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1714	L	S	265	136,5	5,5	5	10,0
BMW	K GRAND AMERICA ABS	1649	18/20	R	1046	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1646	L	S	320	136,5	5,5	5	10,5
BMW	K SPORT	1649	11/16	R	1046	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1714	L	S	265	136,5	5,5	5	10,0
	BOTTPOWER												**BOTTPOWER**							
	1200 c.c.												1200 c.c.							
BOTTPOWER	BOTT XC1	1200	09	RVT	1562	R	S	375	307	5,0	6	13,0	1563	L	S	240	70,4	5,0	6	8,0
	BRAMMO												**BRAMMO**							
	ELECTRIC												ELECTRIC							
BRAMMO	EMPULSE R / ENERTIA	E	12/13	RV	145	L/R	F9,5	320	64	4,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	BRUNE												**BRUNE**							
	- c.c.												- c.c.							
BRUNE	TRICICLO	-	99/00	G	505 / 512	L	KO	230	44	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	BRANSON												**BRANSON**							
	50 c.c.												50 c.c.							
BRANSON	BS CUBA / BS STING	50	08	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BRANSON	BS CUBA / BS STING	50	08	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
BRANSON	BS CUBA / BS STING	50	08	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
	BRIXTON												**BRIXTON**							
	125 c.c.												125 c.c.							
BRIXTON	BX / BX R / BX SK8 / BX X	125	17/19	D	-	L	S	270	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
BRIXTON	BX HAYCROFT L. EDITION	125	17/19	D	-	L	S	270	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
BRIXTON	FELSBERG X	125	19	D	-	L	S	270	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
	250 c.c.												250 c.c.							
BRIXTON	SAXBY	250	17/19	D	-	L	S	270	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
BRIXTON	GLANVILLE X	250	17/19	D	-	L	S	270	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
	BUELL												**BUELL**							
	984 c.c.												984 c.c.							
	XB9 MODELS																			
BUELL	XB9 R FIREBOLT / S LIGHTNING	984	02→	RVT	1562	R	S	375	307	5,0	6	13,0	1563	L	S	240	70,4	5,0	6	8,0
BUELL	XB9 SX LIGHTNING	984	08/10	RVT	1562	R	S	375	307	5,0	6	13,0	1563	L	S	240	70,4	5,0	6	8,0
BUELL	XB9 SX LIGHTNING CITY X	984	05/09	RVT	1562	R	S	375	307	5,0	6	13,0	1563	L	S	240	70,4	5,0	6	8,0
	1125 c.c.												1125 c.c.							
BUELL	CR / R	1125	08/10	RVT	1562	R	S	375	307	5,0	6	13,0	-	R	S	-	-	-	-	-
	1200 c.c.												1200 c.c.							
BUELL	ALL MODELS	1200	94/97	R	-	-	-	-	-	-	-	-	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
BUELL	M2 / M2 CYCLONE	1200	98/02	R	ND / NA	R	F11,0	340	60,5	5,0	5	8,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
BUELL	S1 LIGHTNING	1200	98/02	R	ND / NA	R	F11,0	340	60,5	5,0	5	8,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
BUELL	S3 / S3T THUNDERBOLT	1200	98/02	R	ND / NA	R	F11,0	340	60,5	5,0	5	8,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
BUELL	X1 LIGHTNING	1200	98/02	R	-	R	-	-	-	-	-	-	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
BUELL	XB12 R FIREBOLT	1200	04/10	RVT	1562	R	S	375	307	5,0	6	13,0	1563	L	S	240	70,4	5,0	6	8,0
BUELL	XB12 S LIGHTNING	1200	03/10	RVT	1562	R	S	375	307	5,0	6	13,0	1563	L	S	240	70,4	5,0	6	8,0
BUELL	XB12 SCG LIGHTNING	1200	09/10	RVT	1562	R	S	375	307	5,0	6	13,0	1563	L	S	240	70,4	5,0	6	8,0
BUELL	XB12 SS LIGHTNING LONG	1200	05/10	RVT	1562	R	S	375	307	5,0	6	13,0	1563	L	S	240	70,4	5,0	6	8,0
BUELL	XB12 SS / XB12 SCG	1200	06/08	RVT	1562	R	S	375	307	5,0	6	13,0	1563	L	S	240	70,4	5,0	6	8,0
BUELL	XB12 STT LIGHTNING	1200	08	RVT	1562	R	S	375	307	5,0	6	13,0	1563	L	S	240	70,4	5,0	6	8,0
BUELL	XB12 X / XT ULYSSES	1200	06/10	RVT	1562	R	S	375	307	5,0	6	13,0	1563	L	S	240	70,4	5,0	6	8,0
	1340 c.c.												1340 c.c.							
BUELL	XBR R	1340	06	RVT	1562	R	S	375	307	5,0	6	13,0	1563	L	S	240	70,4	5,0	6	8,0
	BSM												**BSM**							
	100 c.c.												100 c.c.							
BSM	TB	100	-	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BSM	TB	100	-	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
BSM	TB	100	-	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
	125 c.c.												125 c.c.							
BSM	TB	125	-	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5
BSM	TB	125	-	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
BSM	TB	125	-	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5
	BULTACO												**BULTACO**							
	ELECTRIC												ELECTRIC							
BULTACO	ALBERO 2,5 / 4,5	E	18/19	EV	1463X	L	S	203	-	1,8	6	5,0	1463X	L	S	203	-	1,8	6	5,0
BULTACO	BRINCO C 2,5 / 4,5	E	17/19	EV	1463X	L	S	203	-	1,8	6	5,0	1463X	L	S	203	-	1,8	6	5,0
BULTACO	BRINCO DISCOVERY 6.0 L.E.	E	18/19	EV	1463X	L	S	203	-	1,8	6	5,0	1463X	L	S	203	-	1,8	6	5,0
BULTACO	BRINCO R 6,0	E	18/19	EV	1463X	L	S	203	-	1,8	6	5,0	1463X	L	S	203	-	1,8	6	5,0
BULTACO	BRINCO R-B 6,0	E	18/19	EV	1463X	L	S	203	-	1,8	6	5,0	1463X	L	S	203	-	1,8	6	5,0
BULTACO	BRINCO R-E 2,5 / 4,5	E	18/19	EV	1463X	L	S	203	-	1,8	6	5,0	1463X	L	S	203	-	1,8	6	5,0
	50 c.c.												50 c.c.							
BULTACO	ASTRO	50	99/00	A	193 / 193X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
BULTACO	LOBITO	50	99/14	A	193 / 193X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
	125 c.c.												125 c.c.							
BULTACO	STREAKER	125	77	A	-	L	Fxx,x	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
	CAGIVA												**CAGIVA**							
	50 c.c.												50 c.c.							
CAGIVA	CITY	50	92/97	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
CAGIVA	CITY LUCKY	50	95→	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
CAGIVA	CUCCIOLO	50	00/02	S	447	L	S	220	58	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
CAGIVA	MANTIS	50	98	S	087	L	S	190	62	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
CAGIVA	MITO	50	98/99	H	081	L	S	260	90	4,0	6	6,5	099	R	S	220	57	4,0	6	6,5
CAGIVA	PASSING	50	95	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
CAGIVA	PRIMA	50	92	H	-	-	-	-	-	-	-	-	099	R	S	220	57	4,0	6	6,5
CAGIVA	PROGRESS / L.C.	50	97/99	S	087	L	S	190	62	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
CAGIVA	SUPERCITY	50	91	H	1103	R	F00,0	300	90	4,0	6	6,5	099	R	S	220	57	4,0	6	6,5
CAGIVA	SUPERCITY	50	91	H	1068	R	F00,0	300	90	4,0	6	6,5								
CAGIVA	SUPERCITY	50	93/95	H	-	-	-	-	-	-	-	-	099	R	S	220	57	4,0	6	6,5
	75 c.c.												75 c.c.							
CAGIVA	PRIMA R	75	95/97	H-R	-	-	-	-	-	-	-	-	099	R	S	220	57	4,0	6	6,5
	80 c.c.												80 c.c.							
CAGIVA	CITY	50	93→	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	125 c.c.												125 c.c.							
CAGIVA	BLUES	125	88	R	ND / NA	R	S	260	124	3,5	6	6,5	ND / NA	R	S	240	124	5,0	6	6,5
CAGIVA	CUCCIOLO	125	01/02	S	448	L	S	240	58	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
CAGIVA	FRECCIA C 12	125	89/91	R	404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
CAGIVA	MITO CORSA	125	89/94	R	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
CAGIVA	MITO CORSA	125	89/94	R	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
CAGIVA	MITO EDDY	125	93	R	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
CAGIVA	MITO EDDY	125	93	R	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
CAGIVA	MITO EVOLUZIONE	125	90/07	R	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	146	R	S	229	110	4,0	6	6,5

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
CAGIVA	MITO EVOLUZIONE	125	90/07	R	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
CAGIVA	MITO N1	125	95/03	R	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	146	R	S	229	110	4,0	6	6,5
CAGIVA	MITO N1	125	95/03	R	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
CAGIVA	MITO SP 525 2T	125	06/17	R	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	146	R	S	229	110	4,0	6	6,5
CAGIVA	MITO SP 525 2T	125	06/17	R	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
CAGIVA	PASSING	125	94/95	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
CAGIVA	PLANET	125	97/07	R	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	146	R	S	229	110	4,0	6	6,5
CAGIVA	PLANET	125	97/07	R	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
CAGIVA	RAPTOR 2T	125	03/17	N	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	146	R	S	229	110	4,0	6	6,5
CAGIVA	RAPTOR 2T	125	03/17	N	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
CAGIVA	SUPERCITY	125	91/00	F	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	146	R	S	229	110	4,0	6	6,5
CAGIVA	SUPERCITY	125	91/00	F	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
	500 c.c.												500 c.c.							
CAGIVA	CANYON	500	96/01	U	456	L	S	296	144	4,5	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
CAGIVA	CANYON	500	96/01	U	110 / 110X	L	S	296	144	5,0	6	10,5								
CAGIVA	MITO	500	07/08	R	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	146	R	S	229	110	4,0	6	6,5
CAGIVA	MITO	500	07/08	R	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
CAGIVA	RIVER	500	95/00	R	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
CAGIVA	RIVER	500	95/00	R	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
	600 c.c.												600 c.c.							
CAGIVA	CANYON	600	95/00	U	110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
CAGIVA	CANYON	600	95/00	U	048	L	S	296	144	4,0	6	10,5								
CAGIVA	RIVER	600	95/99	R	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	146	R	S	229	110	4,0	6	6,5
CAGIVA	RIVER	600	95/99	R	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
CAGIVA	RAPTOR / RAPTOR V	600	00/07	R	1236	L/R	F10,5	300	61	5,0	6	8,5	337	R	S	220	87	5,0	4	10,5
	750 c.c.												750 c.c.							
CAGIVA	ELEFANT	750	94/97	U	048	L	S	296	144	4,0	6	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
CAGIVA	ELEFANT	750	94/97	U	110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5								
	900 c.c.												900 c.c.							
CAGIVA	GRAN CANYON	900	97/00	U	048	L/R	S	296	144	4,0	6	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
CAGIVA	GRAN CANYON	900	97/00	U	110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5								
CAGIVA	ELEFANT	900	94/97	U	1334	L/R	S	282	144	5,0	6	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
CAGIVA	ELEFANT / C	900	90/97	U	456	R	S	296	144	4,5	6	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
CAGIVA	ELEFANT / C	900	90/97	U	110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5								
CAGIVA	ELEFANT i.e. / GT / AC	900	90/94	U	048	L	S	296	144	4,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
CAGIVA	ELEFANT i.e. / GT / AC	900	90/94	U	110 / 110X	L	S	296	144	5,0	6	10,5								
	1000 c.c.												1000 c.c.							
CAGIVA	NAVIGATOR	1000	00/06	R	048	L/R	S	296	144	4,0	6	10,5	209	L	S	240	105	5,0	4	10,5
CAGIVA	NAVIGATOR	1000	00/06	R	110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5								
CAGIVA	RAPTOR / V / X	1000	00/07	R	1236	L/R	F10,5	300	61	5,0	6	8,5	337	R	S	220	87	5,0	4	10,5
CAGIVA	RAPTOR X3	1000	03/04	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
CAGIVA	RAPTOR X3	1000	03/04	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
CAGIVA	XTRA RAPTOR	1000	04	R	1236	L/R	F10,5	300	61	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	CAN-AM												**CAN-AM**							
	1330 c.c.												1330 c.c.							
CAN-AM	SYDER F3 / SPYDER RT	1330	14/18	R	-	L/R	S	270	-	-	-	-	-	R	S	270	-	-	-	-
	CANNONDALE												**CANNONDALE**							
	400 c.c.												400 c.c.							
CANNONDALE	XC	400	00/03	M	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	045 / 045X	L	S	220	121	5,0	4	10,5
	440 c.c.												440 c.c.							
CANNONDALE	E / X / X S	440	00/03	M	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	045 / 045X	L	S	220	121	5,0	4	10,5
	CCM												**CCM**							
	50 c.c.												50 c.c.							
CMC	S. MOTO / REGOLITÀ	50	11/12	A	275	L	S	260	108	3,5	6	6,5	213	R	S	220	62	3,5	3	10,5
	230 c.c.												230 c.c.							
CCM	C-XR S	230	07/08	U	1079	L	S	320	102	3,5	6	6,5	1084	R	S	220	122	4,0	4	8,5
CCM	C-XR E	230	07/08	E	1080	L	S	260	102	3,5	6	6,5	1084	R	S	220	122	4,0	4	8,5
CCM	F-T35 FLAT TRACKER	230	07/08	FT	022	L	F00,0	320	108	4,0	6	6,5	302	R	S	220	108	4,0	6	6,5
CCM	F-T35 FLAT TRACKER	230	07/08	FT	1204X	L	F00,0	318	108	4,0	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
CCM	F-T35 FLAT TRACKER	230	07/08	FT	1613	L	F00,0	320	108	5,0	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
CCM	F-T35 FLAT TRACKER	230	07/08	FT	1613X	L	F00,0	318	108	5,0	6	6,5								
	400 c.c.												400 c.c.							
CCM	CR	400	07/08	R	232	R	F11,0	300	110	4,0	6	6,5	302	R	S	220	108	4,0	6	6,5
CCM	CR	400	07/08	R									1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
CCM	CR	400	07/08	R									1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
CCM	SR	400	07/08	U	300	L	S	260	108	3,5	6	6,5	302	R	S	220	108	4,0	6	6,5
CCM	SR	400	07/08	U									1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
CCM	SR	400	07/08	U									1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
CCM	SUPERMOTO	400	07/08	F	1079	L	S	320	102	3,5	6	6,5	1084	R	S	220	122	4,0	4	8,5
CCM	R EXCALIBUR	400	03	F	-	-	-	-	-	-	-	-	302	R	S	220	108	4,0	6	6,5
CCM	R EXCALIBUR	400	03	F									1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
CCM	R EXCALIBUR	400	03	F									1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
	450 c.c.												450 c.c.							
CCM	DS	450	07/08	E	1080	L	S	260	102	3,5	6	6,5	1084	R	S	220	122	4,0	4	8,5
CCM	E F	450	12	E	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE

PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
CCM	E F	450	12	E									654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
CCM	R	450	07/08	F	022	L	F00,0	320	108	4,0	6	6,5	302	R	S	220	108	4,0	6	6,5
CCM	R	450	07/08	F	1204X	L	F00,0	318	108	4,0	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
CCM	R	450	07/08	F	1613	L	F00,0	320	108	5,0	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
CCM	R	450	07/08	F	1613X	L	F00,0	318	108	5,0	6	6,5								
	600 c.c.												600 c.c.							
CCM	E	600	99/00	F	300	L	S	260	108	3,5	6	6,5	302	R	S	220	108	4,0	6	6,5
CCM	E	600	99/00	F									1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
CCM	E S. MOTO / RS ROADSTER	600	99/03	F	022	L	F00,0	320	108	4,0	6	6,5	302	R	S	220	108	4,0	6	6,5
CCM	E S. MOTO / RS ROADSTER	600	99/03	F	1204X	L	F00,0	318	108	4,0	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
CCM	E S. MOTO / RS ROADSTER	600	99/03	F	1613	L	F00,0	320	108	5,0	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
CCM	E S. MOTO / RS ROADSTER	600	99/03	F	1613X	L	F00,0	318	108	5,0	6	6,5								
CCM	R	600	99/00	U	022	L	F00,0	320	108	4,0	6	6,5	302	R	S	220	108	4,0	6	6,5
CCM	R	600	99/00	U	1204X	L	F00,0	318	108	4,0	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
CCM	R	600	99/00	U	1613	L	F00,0	320	108	5,0	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
CCM	R	600	99/00	U	1613X	L	F00,0	318	108	5,0	6	6,5								
	644 c.c.												644 c.c.							
CCM	644	644	07/08	F	1080	L	S	260	102	3,5	6	6,5	1084	R	S	220	122	4,0	4	8,5
CCM	DS	644	02/06	F	-	-	-	-	-	-	-	-	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
CCM	DS	644	02/06	F									129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
CCM	DS MY	644	02	U	300	L	S	260	108	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
CCM	DUAL SPORT SUPERMOTO	644	03	F	022	L	F00,0	320	108	4,0	6	6,5	302	R	S	220	108	4,0	6	6,5
CCM	DUAL SPORT SUPERMOTO	644	03	F	1204X	L	F00,0	318	108	4,0	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
CCM	DUAL SPORT SUPERMOTO	644	03	F	1613	L	F00,0	320	108	5,0	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
CCM	DUAL SPORT SUPERMOTO	644	03	F	1613X	L	F00,0	318	108	5,0	6	6,5								
CCM	DUAL SPORT TRAIL	644	03	U	300	L	S	260	108	3,5	6	6,5	302	R	S	220	108	4,0	6	6,5
CCM	DUAL SPORT TRAIL	644	03	U									1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
CCM	DUAL SPORT TRAIL	644	03	U									1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
CCM	R30	644	02/06	U	022	L	F00,0	320	108	4,0	6	6,5	129 / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
CCM	R30	644	02/06	U	1204X	L	F00,0	318	108	4,0	6	6,5	129X / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
CCM	R30	644	02/06	U	1613	L	F00,0	320	108	5,0	6	6,5								
CCM	R30	644	02/06	U	1613X	L	F00,0	318	108	5,0	6	6,5								
CCM	R45	644	07/09	F	-	-	-	-	-	-	-	-	302	R	S	220	108	4,0	6	6,5
CCM	R45	644	07/09	F									1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
CCM	R45	644	07/09	F									1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
	710 c.c.												710 c.c.							
CCM	FT-S	710	07/09	U	022	L	F00,0	320	108	4,0	6	6,5	302	R	S	220	108	4,0	6	6,5
CCM	FT-S	710	07/09	U	1204X	L	F00,0	318	108	4,0	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
CCM	FT-S	710	07/09	U	1613	L	F00,0	320	108	5,0	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
CCM	FT-S	710	07/09	U	1613X	L	F00,0	318	108	5,0	6	6,5								
CF MOTO													**CF MOTO**							
	125 c.c.												125 c.c.							
CF MOTO	E-CHARM	125	10	S	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
CF MOTO	GLORY	125	10	S	-	L	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
CF MOTO	ST PAPIO ABS ABS	125	17/19	N	-	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
	150 c.c.												150 c.c.							
CF MOTO	E-CHARM	150	10	S	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
CF MOTO	GLORY	150	10	S	-	L	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
CF MOTO	NK ABS	150	17/19	N	-	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
	250 c.c.												250 c.c.							
CF MOTO	NK ABS	250	17/19	N	-	R	S	300	-	-	-	-	-	R	S	240	-	-	-	-
	300 c.c.												300 c.c.							
CF MOTO	NK ABS	300	19/20	N	-X	R	-	300	-	-	-	-	-	R	S	245	-	-	-	-
	400 c.c.												400 c.c.							
CF MOTO	GT ABS	400	19	R	-X	L/R	-	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
CF MOTO	J-2 ABS	400	18/19	R	-X	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
CF MOTO	NK ABS	400	17/19	N	-X	L/R	Fxx,x	300	-	-	-	-	-	R	S	240	-	-	-	-
	650 c.c.												650 c.c.							
CF MOTO	GT ABS	650	19	R	-X	L/R	-	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
CF MOTO	J-2 ABS / J-3 ABS	650	18/19	R	-X	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
CF MOTO	NK ABS	650	13/19	R	-X	L/R	Fxx,x	300	-	-	-	-	-	R	S	240	-	-	-	-
CF MOTO	TK ABS / TK-G ABS	650	16/17	R	-	L/R	Fxx,x	300	-	-	-	-	-	R	S	240	-	-	-	-
CF MOTO	MT	650	17/19	R	-X	L/R	Fxx,x	300	-	-	-	-	-	R	S	240	-	-	-	-
	1000 c.c.												1000 c.c.							
CF MOTO	CONCEPT BIKE V.02 NK ABS	1000	18/19	N	-	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
CH RACING													**CH RACING**							
	50 c.c.												50 c.c.							
CH RACING	WSM MOTARD / RACING	50	05	A	640	L	S	260	108	3,0	6	6,5	354	L	S	185	45	3,5	5	6,5
CH RACING	WSM WXE	50	05	A	640	L	S	260	108	3,0	6	6,5	354	L	S	185	45	3,5	5	6,5
	125 c.c.												125 c.c.							
CH RACING	WSM / WXE / WXR	125	05	F	640	L	S	260	108	3,0	6	6,5	354	L	S	185	45	3,5	5	6,5
CH RACING	WSM SPARTA	125	05	E	640	L	S	260	108	3,0	6	6,5	781	R	S	200	45	3,0	5	6,5
CLEVELAND													**CLEVELAND**							
	125 c.c.												125 c.c.							
CLEVELAND	MISFIT	125	-	R	1417X	L	F10,8	280	50	4,0	4	8,5	1418X / 1418	-	S	220	58	4,0	4	10,5
	250 c.c.												250 c.c.							

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE

PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
CLEVELAND	CRUISER SHOOTOUT	250	12	C	1376X	L	F00,0	292	50,8	5,0	5	10,5	1377X	-	S	240	58	4,0	4	10,5
CLIPIC													**CLIPIC**							
50 c.c.													50 c.c.							
CLIPIC	CJ E FIRST	50	-	A	003	L	S	220	108	4,0	6	6,5	002	R	S	185	60	3,5	6	6,5
CLIPIC	CJ E FIRST	50	-	A	026	L	S	220	108	4,0	6	6,5								
CLIPIC	CJ R	50	99	A-T	062	L	S	185	72	4,0	6	15,5	063	R	S	150	45	3,0	5	6,5
80 c.c.													80 c.c.							
CLIPIC	CJ R2	80	99/09	A	062	L	S	185	72	4,0	6	15,5	063	R	S	150	45	3,0	5	6,5
COLIBRI													**COLIBRI**							
125 c.c.													125 c.c.							
COLIBRI	CAROLINA / MOTORETTA	125	17/18	S	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
COLIBRI	SCOOTER 10	125	17/18	S	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
CPI													**CPI**							
50 c.c.													50 c.c.							
CPI	ARAGON ALL MODELS	50	06/09	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
CPI	ARAGON ALL MODELS	50	06/09	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
CPI	ARAGON ALL MODELS	50	06/09	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
CPI	BABY / BABJ J	50	02	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
CPI	BABY / BABJ J	50	02	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
CPI	BABY / BABJ J	50	02	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
CPI	FORMULA BASCI / R	50	04	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
CPI	FORMULA BASCI / R	50	04	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
CPI	FORMULA BASCI / R	50	04	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
CPI	HUSSAR ALL MODELS / MARS	50	01/06	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
CPI	HUSSAR ALL MODELS / MARS	50	01/06	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
CPI	HUSSAR ALL MODELS / MARS	50	01/06	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
CPI	OLIVER / CITY / SPORT	50	03/12	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
CPI	OLIVER / CITY / SPORT	50	03/12	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
CPI	OLIVER / CITY / SPORT	50	03/12	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
CPI	POPCORN	50	01/06	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
CPI	POPCORN	50	01/06	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
CPI	POPCORN	50	01/06	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
CPI	SUPERMOTO / BASIC	50	07/09	A	1075	L	S	267	-	3,5	6	6,5	1076	R	S	209	-	3,5	6	6,5
CPI	SUPERMOTO LIMITED	50	07/08	A	1075	L	S	267	-	3,5	6	6,5	1076	R	S	209	-	3,5	6	6,5
CPI	SUPER CROSS LIMITED	50	07/09	A	1075	L	S	267	-	3,5	6	6,5	1076	R	S	209	-	3,5	6	6,5
CPI	SM SUPERMOTARD	50	05/08	A	1075	L	S	267	-	3,5	6	6,5	1076	R	S	209	-	3,5	6	6,5
CPI	SM BLACK TIGER	50	09	A	1075	L	S	267	-	3,5	6	6,5	1076	R	S	209	-	3,5	6	6,5
CPI	SX SUPERCROSS	50	07/08	A	1075	L	S	267	-	3,5	6	6,5	1076	R	S	209	-	3,5	6	6,5
125 c.c.													125 c.c.							
CPI	OLIVER CITY	125	06/07	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
CPI	OLIVER CITY	125	06/07	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
CPI	OLIVER CITY	125	06/07	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
150 c.c.													150 c.c.							
CPI	GTR	150	05	S	1397 / 1397X	L	S	280	155	4,0	5	6,5	1398 / 1398X	L	S	210	56	4,0	3	10,5
250 c.c.													250 c.c.							
CPI	SM ENDURO	250	09	E	1075	L	S	267	-	3,5	6	6,5	ND / NA	R	S	227	-	4,0	6	6,5
CSC													**CSC**							
ELECTRIC													ELECTRIC							
CSC	CITY SLICKER	E	19	NV	-	R	S	220	-	4,0	-	-	-	R	S	190	-	3,5	4	10,5
DAELIM													**DAELIM**							
50 c.c.													50 c.c.							
DAELIM	A-FOUR	50	06/09	S	1274	L	S	220	100	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	BEAGLE 4T	50	17	S	-	R	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	DELFINO	50	99	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	DX D CAMPER	50	03	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	DX D CAMPER	50	03	S	727	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
DAELIM	E-FIVE	50	-	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	E-FIVE	50	-	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
DAELIM	E-FIVE	50	-	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
DAELIM	E-FIVE	50	12	S	1274	L	S	220	100	4,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	M D / MD MILLENIUM	50	03	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	M D / MD MILLENIUM	50	03	S	727	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
DAELIM	MESSAGE II	50	97	S	371	L	S	160	60	3,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	MESSAGE II	50	98	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	MESSAGE II / VIVO	50	99/02	S	1274	L	S	220	100	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	S4 4T	50	17	S	-	R	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	SE BONITA C	50	12	S	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	SE CORDI	50	08/12	S	629	L	S	160	60	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	S-FIVE	50	06/10	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	S-FIVE	50	06/10	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
DAELIM	S-FIVE	50	06/10	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
DAELIM	S-FOUR S4 / S-FIVE	50	11/12	S	1274	L	S	220	100	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	SJ	50	-	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	SJ	50	-	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
DAELIM	SJ	50	-	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
DAELIM	VIVO	50	97/98	S	371	L	S	160	60	3,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	VIVO	50	99→	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	WITTY 4T	50	17	S	-	R	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	90 c.c.												90 c.c.							
DAELIM	ST PRO MONKEY	90	03	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	ST PRO MONKEY	90	03	S	727	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
	100 c.c.												100 c.c.							
DAELIM	SH	100	-	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	SH	100	-	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
DAELIM	SH	100	-	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
DAELIM	SH DELFINO	100	99/06	S	443	L	S	220	100	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	SH ELFINO	100	99→	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	110 c.c.												110 c.c.							
DAELIM	CA	110	17	S	-	-	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	CITI ACE	110	-	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	125 c.c.												125 c.c.							
DAELIM	AROMA	125	16	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	AROMA	125	16	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
DAELIM	AROMA	125	16	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
DAELIM	AROMA	125	17	S	-	L	S	188	-	-	5	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	B-BONE Fi	125	16/17	S	-	L	S	220	-	-	-	-	-	R	S	200	-	-	-	-
DAELIM	BESBI	125	11/12	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	BESBI	125	11/12	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
DAELIM	BESBI	125	11/12	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
DAELIM	BESBI Fi	125	15/19	S	xxxx	L	S	180	58	4,0	3	10,5	-	C	S	205	-	-	-	-
DAELIM	BESBI Fi DART NC	125	15/19	S	xxxx	L	S	180	58	4,0	3	10,5	-	C	S	205	-	-	-	-
DAELIM	BESBI S16 Fi	125	17/19	S	-	L	Sxx,x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	NS DLX	125	00/08	S	1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	1190	-	S	200	68	3,7	3	10,5
DAELIM	NS OTELLO	125	00/08	S	1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	1135	-	S	200	68	4,0	3	10,5
DAELIM	NS III	125	-	S	1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	ROADWIN MODELS																			
DAELIM	ROADWIN scooter	125	-	S	1315	L	S	219	80	4,0	5	10,5	1279	R	S	200	78	4,0	5	10,5
DAELIM	ROADWIN scooter	125	-	S	1185	L	S	240	58	4,0	3	10,5	1190	-	S	200	68	3,7	3	10,5
DAELIM	ROADWIN VJ Fi Rear disc 3 holes	125	04/10	R	1175	L	S	276	124	4,0	6	10,5	1186	R	S	220	58	4,0	3	10,5
DAELIM	ROADWIN VJ Fi Rear disc 5 holes	125	04/10	R	1175	L	S	276	124	4,0	6	10,5	1315	R	S	219	80	4,0	5	10,5
DAELIM	ROADWIN VJ Fi Rear disc 3 holes	125	11/17	S	208	L	S	276	144	4,5	6	10,5	1186	R	S	220	58	4,0	3	10,5
DAELIM	ROADWIN VJ Fi Rear disc 5 holes	125	11/17	S									1315	R	S	219	80	4,0	5	10,5
DAELIM	ROADWIN VJF R Fi Rear disc 3 holes	125	99/17	R	208	L	S	276	144	4,5	6	10,5	1186	R	S	220	58	4,0	3	10,5
DAELIM	ROADWIN VJF R Fi Rear disc 5 holes	125	99/17	R									1315	R	S	219	80	4,0	5	10,5
DAELIM	ROCKET	125	99/00	S	208	L	S	276	144	4,5	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	S2 Fi	125	10/17	S	1185	L	S	240	58	4,0	3	10,5	1135	R	S	200	68	4,0	3	10,5
DAELIM	S2 Fi	125	10/17	S									1279	R	S	200	78	4,0	5	10,5
DAELIM	S3 Fi / Fi CBS	125	12/19	S	1316X	L	S	240	80	4,0	5	10,5	1315	R	S	219	80	4,0	5	10,5
DAELIM	S3 Fi TOURING ABS	125	12/17	S	1316X	L	S	240	80	4,0	5	10,5	1315	R	S	219	80	4,0	5	10,5
DAELIM	S16 Fi	125	17/18	S	-	L	S	240	-	-	-	-	-	R	S	205	-	-	-	-
DAELIM	SL	125	08	S	-	-	-	-	-	-	-	-	1190	R	S	200	68	3,7	3	10,5
DAELIM	SL HISTORY / SL FORTE	125	-	S	1181	-	S	220	58,3	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	SL HISTORY	125	01/08	S	1274	R	S	220	100	4,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	SN	125	09/12	S	1315	L	S	219	80	4,0	5	10,5	1279	R	S	200	78	4,0	5	10,5
DAELIM	STEEZER / P / S Fi / ABS	125	15/18	S	-	L	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
DAELIM	SU DELFINO	125	07/12	S	443	R	S	220	100	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	SV	125	-	S	1316X	L	S	240	80	4,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	VL DAYSTAR CLASSIC	125	00/03	C	208	L	S	276	144	4,5	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	VL DAYSTAR / Fi PLUS	125	00/14	C	208	L	S	276	144	4,5	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	VL DAYSTAR Fi F	125	17/19	C	208	L	S	276	144	4,5	6	10,5	xxxx	R	S	220	80	4,0	5	10,5
DAELIM	VL DAYSTAR Z Fi PLUS	125	17/18	C	-X	L	S	276	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	
DAELIM	VS / VT EVOLUTION	125	99/11	C	208	L	S	276	144	4,5	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	XQ1 ABS / XQ1 D ABS	125	18/19	S	xxxxX	L	F00,0	270	80	4,0	5	10,5	-	R	S	220	80	4,0	5	10,5
	250 c.c.												250 c.c.							
DAELIM	DAYSTAR VL	125	-	C	208	L	S	276	144	4,5	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	DAYSTAR VL Fi / F / ABS	250	13/17	C	-	L/R	S	290	-	-	-	-	1315	R	S	219	80	4,0	5	10,5
DAELIM	ROADWIN R Fi	250	12/17	R	-	L/R	Fxx,x	290	-	-	-	-	-	R	S	218	-	-	-	-
DAELIM	S2	250	-	S	1315	R	S	219	80	4,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	S2	250	05	S	1185	L	S	240	58	4,0	3	10,5	1186	R	S	220	58	4,0	3	10,5
DAELIM	S2	250	06/09	S	1185	L	S	240	58	4,0	3	10,5	1315	R	S	219	80	4,0	5	10,5
DAELIM	S3 Fi / ADVANCE / ABS	250	15/18	S	-	L	S	-	-	-	-	-	1315	R	S	219	80	4,0	5	10,5
DAELIM	SQ Discs 5 holes	250	-	S	1315	R	S	219	80	4,0	5	10,5	1315	R	S	219	80	4,0	5	10,5
DAELIM	SQ Discs 3 holes	250	-	S	1186	R	S	220	58	4,0	3	10,5	1186	R	S	220	58	4,0	3	10,5
	DERBI ELECTRIC												DERBI ELECTRIC							
DERBI	ATLANTIS ELECTRIC	E	05/07	SV	087	L	S	190	62	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	50 c.c.												50 c.c.							
DERBI	ATLANTIS 2T AC 12" wheels	50	07/11	S	130	L	S	200	97,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
DERBI	ATLANTIS 2T A.C. / L.C.	50	99/07	S	087	L	S	190	62	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	ATLANTIS 4T	50	07/09	S	130	L	S	200	97,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	ATLANTIS 4T 13" wheels	50	04/10	S	444	L	S	190	58	3,5	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	ATLANTIS 4T L.C.	50	99/01	S	087	L	S	190	62	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	ATLANTIS CITY AC 2T	50	03/06	S	087	L	S	190	62	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	ATLANTIS RED BULLET	50	01/05	S	087	L	S	190	62	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	ATLANTIC TWO CHIC AC	50	05	S	087	L	S	190	62	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	BOULEVARD 2T	50	09/18	S	610	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	BOULEVARD 2T	50	09/18	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
DERBI	BOULEVARD 2T	50	09/18	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
DERBI	BOULEVARD 4T	50	09/16	S	610	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	BOULEVARD 4T	50	09/16	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
DERBI	BOULEVARD 4T	50	09/16	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
DERBI	BULLET ATLANTIS	50	06	S	087	L	S	190	62	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	DRD EDITION	50	02/06	A	618	L/R	S	240	125	3,5	6	7,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	DRD EDITION	50	02/06	A	632	L/R	S	240	125	3,5	6	7,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	DRD PRO	50	04/05	A	840 / 840X	L	T/S	260	108	3,5	6	6,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	DRD PRO	50	04/05	A	193 / 193X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	DRD PRO SM	50	06/07	A	866 / 866X	L	T/S	300	108	4,0	6	7,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	DRD PRO SM	50	06/07	A	867	L	T	300	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	DRD RACING	50	02	A	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5	099	R	S	220	57	4,0	6	6,5
DERBI	DRD RACING R	50	05/06	A	840 / 840X	L	T/S	260	108	3,5	6	6,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	DRD RACING R	50	05/06	A	193 / 193X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	DRD RACING SM	50	05	A	841 / 841X	L	S	300	108	3,5	6	6,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	DRD RACING SM	50	05	A	867	L	T	300	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	DRD RACING SM	50	06	A	866 / 866X	L	T/S	300	108	4,0	6	7,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	DRD RACING SM	50	06	A	867	L	T	300	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	DRD SM LIMITED EDITION	50	06	A	618	L/R	S	240	125	3,5	6	7,5	099	R	S	220	57	4,0	6	6,5
DERBI	DRD SM LIMITED EDITION	50	06	A	632	L/R	S	240	125	3,5	6	7,5								
DERBI	FDS WORLD CHAMPION	50	92	A	083	L	S	219	53	3,5	4	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	FENIX EX	50	95/97	H	082	R	S	218	62	3,5	3	8,5	089 / 089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
DERBI	FENIX EX	50	98/01	H	082	R	S	218	62	3,5	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	GP SERIES	50	02	S	087	L	S	190	62	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	GP 1	50	01/04	S	444	L	S	190	58	3,5	5	6,5	366	R	S	175	73	4,0	5	6,5
DERBI	GP 1	50	05	S	471	L	T	245	125	3,5	5	6,5	734	L	T	180	60	3,5	3	10,5
DERBI	GP 1 6 bolts front disc	50	05/11	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	GP 1 OPEN	50	10/11	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	GP 1 OPEN / GP 1 MALOSSI	50	05/07	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	734	L	T	180	60	3,5	3	10,5
DERBI	GP 1 OPEN / GP 1 MALOSSI	50	08/09	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	233	C	S	175	73	4,0	5	6,5
DERBI	GP 1 RACING	50	05/06	S	471	L	T	245	125	3,5	5	6,5	734	L	T	180	60	3,5	3	10,5
DERBI	GP 1 REPLICA	50	01/04	S	444	L	S	190	58	3,5	5	6,5	233	L	S	175	73	4,0	5	6,5
DERBI	GPR / GPR REPLICA	50	97/03	H	081	L	S	260	90	4,0	6	6,5	099	R	S	220	57	4,0	6	6,5
DERBI	GPR / GPR R / GPR NUDE	50	04/09	H	801	L	T	300	90	4,0	6	6,5	802	R	T	180	57	4,0	6	6,5
DERBI	GPR / GPR R / GPR NUDE	50	04/09	H	1103	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5								
DERBI	GPR / GPR R / GPR NUDE	50	04/09	H	1068	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5								
DERBI	GPR R 2T	50	09/15	H	801	L	T	300	90	4,0	6	6,5	829	R	T	220	57	4,0	5	6,5
DERBI	GPR R 2T	50	09/15	H	1103	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5								
DERBI	GPR R 2T	50	09/15	H	1068	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5								
DERBI	GPX 1	50	06	A	471	L	T	245	125	3,5	5	6,5	734	L	T	180	60	3,5	3	10,5
DERBI	HUNTER	50	96/99	S	087	L	S	190	62	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	MXR	50	97/99	A	087	L	S	190	62	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	PADDOCK L.C.	50	97/99	S	087	L	S	190	62	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	PADDOCK ST	50	96/98	S	087	L	S	190	62	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	PREDATOR / REPLICA	50	97/01	S	087	L	S	190	62	3,5	3	10,5	087	L	S	190	62	3,5	3	10,5
DERBI	PREDATOR TSI	50	99/01	S	087	L	S	190	62	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	PREDATOR 02 GPS	50	01	S	087	L	S	190	62	3,5	3	10,5	087	L	S	190	62	3,5	3	10,5
	SENDA MODELS																			
DERBI	SENDA BLACK DEVIL	50	05/07	A	840 / 840X	L	T/S	260	108	3,5	6	6,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	SENDA BLACK DEVIL	50	05/07	A	193 / 193X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	SENDA EX	50	95/97	A	-	-	-	-	-	-	-	-	089 / 089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
DERBI	SENDA EXTREME	50	03	A	-	-	-	-	-	-	-	-	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5
DERBI	SENDA EXTREME	50	03	A									089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
DERBI	SENDA L	50	99/01	A	-	-	-	-	-	-	-	-	089 / 089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
DERBI	SENDA L 6V	50	94/97	A	088	L	S	218	90	3,8	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	SENDA R	50	97→	A	614	L	S	259	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	SENDA R	50	97/99	A	088	L	S	218	90	3,8	3	8,5	089 / 089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
DERBI	SENDA R	50	00/03	A	335	L	S	240	108	3,5	6	6,5	089 / 089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
DERBI	SENDA R 6V	50	94/97	A	088	L	S	218	90	3,8	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	SENDA R DRD	50	02/03	A	193 / 193X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	SENDA R DRD	50	06	A	868	L	T	260	108	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	SENDA R DRD	50	06	A	193 / 193X	L	S	260	108	3,5	6	6,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
DERBI	SENDA R DRD DEVIL	50	04/05	A	840 / 840X	L	T/S	260	108	3,5	6	6,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	SENDA R DRD DEVIL	50	04/05	A	193 / 193X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	SENDA R LE	50	01/03	A	088	L	S	218	90	3,8	3	8,5	089 / 089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
DERBI	SENDA R RACER	50	02/03	A	335	L	S	240	108	3,5	6	6,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5
DERBI	SENDA R RACER	50	02/03	A									089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
DERBI	SENDA R X-TREME	50	00/01	A	614	L	S	259	108	3,5	6	6,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5
DERBI	SENDA R X-TREME	50	00/01	A									089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
DERBI	SENDA R X-TREME	50	03/04	A	193 / 193X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5
DERBI	SENDA R X-TREME	50	03/04	A									089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
DERBI	SENDA R X-TREME	50	18	A	081	L	S	260	90	4,0	6	6,5	1614	R	S	218	57	3,5	6	6,5
DERBI	SENDA RACING SM	50	18	A	081	L	S	260	90	4,0	6	6,5	1614	R	S	218	57	3,5	6	6,5
DERBI	SENDA SM	50	97/99	A	088	L	S	218	90	3,8	3	8,5	089 / 089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
DERBI	SENDA SM X-TREME	50	04	A	-	-	-	-	-	-	-	-	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	SENDA SM X-TREME	50	04	A									238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	SENDA SM X-TREME	50	08/09	A	193 / 193X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5
DERBI	SENDA SM X-TREME	50	08/09	A									089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
DERBI	SENDA SR	50	99→	A	614	L	S	259	108	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	SENDA SR	50	01	A	088	L	S	218	90	3,8	3	8,5	089 / 089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
DERBI	SENDA SM DRD	50	02	A	618	L/R	S	240	125	3,5	6	7,5	-	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	SENDA SM DRD	50	02	A	632	L/R	S	240	125	3,5	6	7,5								
DERBI	SENDA X RACE SM	50	06	A	-	-	-	-	-	-	-	-	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5
DERBI	SENDA X RACE SM	50	06	A	-	-	-	-	-	-	-	-	089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
DERBI	SENDA X RACE SM	50	08/09	A	193 / 193X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5
DERBI	SENDA X RACE SM	50	08/09	A									089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
DERBI	SENDA X-TREME	50	18	A	081	L	S	260	90	4,0	6	6,5	1614	R	S	218	57	3,5	6	6,5
DERBI	SENDA X-TREME R	50	15	A	193 / 193X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	SENDA X-TREME R	50	19	A	840 / 840X	L	T/S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	SENDA X-TREME SM	50	05/06	A	193 / 193X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
	SENDA DRD MODELS																			
DERBI	SENDA DRD	50	03	A	193 / 193X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	SENDA DRD EDITION	50	04	A	841 / 841X	L	S	300	108	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	SENDA DRD EVO	50	08/09	A	801	L	T	300	90	4,0	6	6,5	8021	R	T	218	57	3,5	6	6,5
DERBI	SENDA DRD EVO	50	08/09	A	1103	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5	1614	R	S	218	57	3,5	6	6,5
DERBI	SENDA DRD EVO	50	08/09	A	1068	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5								
DERBI	SENDA DRD PRO SM	50	07/08	A	866 / 866X	L	T/S	300	108	4,0	6	7,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	SENDA DRD PRO SM	50	07/08	A	867	L	T	300	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	SENDA DRD RACING / SM	50	08/09	A	868	L	T	260	108	3,5	6	6,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	SENDA DRD RACING / SM	50	08/09	A	193 / 193X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	SENDA DRD RACING R	50	11	A	840 / 840X	L	T/S	260	108	3,5	6	6,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	SENDA DRD RACING R	50	11	A	193 / 193X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	SENDA DRD RACING SM	50	11	A	868	L	T	260	108	3,5	6	6,5	8021	R	T	218	57	3,5	6	6,5
DERBI	SENDA DRD RACING SM	50	11	A	193 / 193X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1614	R	S	218	57	3,5	6	6,5
DERBI	SENDA DRD RACING SM	50	17	A	081	L	S	260	90	4,0	6	6,5	1614	R	S	218	57	3,5	6	6,5
DERBI	SENDA DRD X-TREME R / SM	50	11	A	868	L	T	260	108	3,5	6	6,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	SENDA DRD X-TREME R / SM	50	11	A	193 / 193X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	SENDA DRD X-TREME R	50	16/17	A	081	L	S	260	90	4,0	6	6,5	1614	R	S	218	57	3,5	6	6,5
DERBI	SENDA DRD X-TREME SM LTD	50	14/17	A	081	L	S	260	90	4,0	6	6,5	1614	R	S	218	57	3,5	6	6,5
DERBI	SM RACER	50	02/03	A	193 / 193X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5
DERBI	SM RACER	50	02/03	A									089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
DERBI	SM X-TREM	50	00/03	A	335	L	S	240	108	3,5	6	6,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5
DERBI	SM X-TREM	50	00/03	A									089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
DERBI	SM X-TREM	50	05/06	A	193 / 193X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	VAMOS FL	50	95/01	S	452	L	S	155	40,6	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	VARIANT SPORT 2T	50	14/18	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	VARIANT SPORT 2T	50	14/18	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
DERBI	VARIANT SPORT R	50	92/00	S	079	R	S	180	62	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	X-RACE	50	04/05	A	335	L	S	240	108	3,5	6	6,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5
DERBI	X-RACE	50	04/05	A									089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
DERBI	X-RACE R	50	05/09	A	335	L	S	240	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	X-RACE SM	50	05/07	A	193 / 193X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	X-TREME / X-TREME R	50	04/09	A	335	L	S	240	108	3,5	6	6,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5
DERBI	X-TREME / X-TREME R	50	04/09	A									089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
DERBI	X-TREME SM	50	05	A	193 / 193X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5
DERBI	X-TREME SM	50	05	A									089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
DERBI	X-TREME SM	50	06/07	A	193 / 193X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	X-TREME DRD SM LIMITED	50	17	A	081	L	S	260	90	4,0	6	6,5	099	R	S	220	57	4,0	6	6,5
DERBI	YUMBO FDS SAVANNAH	50	88	A	088	L	S	218	90	3,8	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	YUMBO FDS SAVANNAH	50	91/93	A	-	-	-	-	-	-	-	-	085	R	S	179	62	3,5	3	6,5
	80 c.c.												80 c.c.							
DERBI	DRD COPA	80	05/08	H-R	801	L	T	300	90	4,0	6	6,5	802	R	T	180	57	4,0	6	6,5
DERBI	DRD COPA	80	05/08	H-R	1103	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5								
DERBI	DRD COPA	80	05/08	H-R	1068	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
	100 c.c.												100 c.c.							
DERBI	ATLANTIS	100	01/07	S	087	L	S	190	62	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	PREDATOR	100	98/03	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	PREDATOR	100	98/03	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
DERBI	PREDATOR	100	98/03	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
	125 c.c.												125 c.c.							
DERBI	BOULEVARD	125	02/10	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	BOULEVARD	125	02/10	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
DERBI	CROSS CITY	125	07/13	U	8019	L	T	280	108	4,0	6	6,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	CROSS CITY	125	07/13	U	1327 / 1327X	L	S	280	108	4,0	6	7,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	DRD R / DRD R SM	125	06	E	840 / 840X	L	T/S	260	108	3,5	6	6,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	DRD R / DRD R SM	125	06	E	193 / 193X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	GP 1	125	05/07	S	471	L	T	245	125	3,5	5	6,5	864	R	T	240	125	3,5	5	6,5
DERBI	GP 1	125	08	S	8006	L	T	245	105	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	GP 1 LOW SEAT E3	125	06/07	S	8006	L	T	245	105	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	GP 1 RACING	125	08/10	S	471	L	T	245	125	3,5	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	GPR R 2T / GPR R 4T	125	05/11	R	801	L	T	300	90	4,0	6	6,5	802	R	T	180	57	4,0	6	6,5
DERBI	GPR R 2T / GPR R 4T	125	05/11	R	1103	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5								
DERBI	GPR R 2T / GPR R 4T	125	05/11	R	1068	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5								
DERBI	GPR R 4T / GPR 4T 4V	125	09/12	R	801	L	T	300	90	4,0	6	6,5	8022	R	T	220	57	4,0	6	6,5
DERBI	GPR R 4T / GPR 4T 4V	125	09/12	R	1068	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5								
DERBI	GPR R 4T / GPR 4T 4V	125	09/12	R	1103	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5								
DERBI	GPR NUDE	125	05/09	R	1068	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5	802	R	T	180	57	4,0	6	6,5
DERBI	MULHACEN	125	06/12	U	8019	L	T	280	108	4,0	6	6,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	MULHACEN	125	06/12	U	1327 / 1327X	L	S	280	108	4,0	6	7,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	MULHACEN CAFÉ	125	07/12	R	801	L	T	300	90	4,0	6	6,5	8021	R	T	218	57	3,5	6	6,5
DERBI	PREDATOR	125	99/02	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5	233	L	S	175	73	4,0	5	6,5
DERBI	PREDATOR	125	99/02	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
DERBI	RAMBLA	125	08/12	S	292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	017	R	S	220	60	4,0	5	8,5
DERBI	SENDA BAJA 4T SM	125	07/13	F	866 / 866X	L	T/S	300	108	4,0	6	7,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	SENDA BAJA 4T SM	125	07/13	F	867	L	T	300	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	SENDA BAJA R 4T	125	05/13	U	193 / 193X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	SENDA R 4T	125	05/08	U	193 / 193X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	SENDA R DRD DEVIL 4T	125	04/05	U	840 / 840X	L	T/S	260	108	3,5	6	6,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	SENDA R DRD DEVIL 4T	125	04/05	U	193 / 193X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	SENDA SM 4T	125	04/06	F	866 / 866X	L	T/S	300	108	4,0	6	7,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	SENDA SM 4T	125	04/06	F									238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	SENDA STREET	125	06/07	U	8019	L	T	280	108	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	SENDA STREET	125	06/07	U	1327 / 1327X	L	S	280	108	4,0	6	7,5								
DERBI	SR STREET	125	07	R	8020	L	T	280	90	4,0	6	6,5	8021	R	T	218	57	3,5	6	6,5
DERBI	TERRA	125	06/13	E	8019	L	T	280	108	4,0	6	6,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	TERRA	125	06/13	E	1327 / 1327X	L	S	280	108	4,0	6	7,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	TERRA ADVENTURE	125	07/13	E	866 / 866X	L	T/S	300	108	4,0	6	7,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	TERRA ADVENTURE	125	07/13	E	867	L	T	300	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	VARIANT SPORT 4T	125	14/17	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	VARIANT SPORT 4T	125	14/17	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
	150 c.c.												150 c.c.							
DERBI	BOULEVARD	150	03/05	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	BOULEVARD	150	03/05	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
	180 c.c.												180 c.c.							
DERBI	PREDATOR	180	99/02	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5	233	L	S	175	73	4,0	5	6,5
DERBI	PREDATOR	180	99/02	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
	200 c.c.												200 c.c.							
DERBI	BOULEVARD	200	03/05	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	BOULEVARD	200	03/05	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
	250 c.c.												250 c.c.							
DERBI	GP 1	250	05/06	S	471	L/R	T	245	125	3,5	5	6,5	864	R	T	240	125	3,5	5	6,5
DERBI	GP 1 LOW SEAT E3	250	07	S	8006	L	T	245	105	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	GP 1 RACING	250	08/10	R	471	L	T	245	125	3,5	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	RAMBLA i	250	08/09	S	292	L/R	S	260	60	4,0	5	8,5	017	R	S	220	60	4,0	5	8,5
	300 c.c.												300 c.c.							
DERBI	RAMBLA i	300	10/12	S	292	L/R	S	260	60	4,0	5	8,5	017	R	S	220	60	4,0	5	8,5
	DIAMO												DIAMO							
	260 c.c.												260 c.c.							
DIAMO	TURISTA	260	-	S	1266X	-	S	243	115	4,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	300 c.c.												300 c.c.							
DIAMO	TURISTA	300	-	S	1266X	-	S	243	115	4,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	DUCATI												DUCATI							
	350 c.c.												350 c.c.							
DUCATI	F3	350	86	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	F3	350	86	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SUPERSPORT / SPORT	350	91/92	R	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SUPERSPORT / SPORT	350	91/92	R	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
	400 c.c.												400 c.c.							
DUCATI	M MONSTER	400	94/06	N	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE

PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
DUCATI	M MONSTER	400	94/06	N	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MONSTER DARK	400	03	R	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER DARK	400	03	R	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	NUDA SUPERSPORT	400	92	R	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	NUDA SUPERSPORT	400	92	R	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SUPERSPORT	400	92/97	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SUPERSPORT	400	92/97	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
	600 c.c.												600 c.c.							
DUCATI	MONSTER / M	600	93/02	N	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER / M	600	93/02	N	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MONSTER CITY	600	98/00	N	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER CITY	600	98/00	N	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MONSTER DARK	600	98/01	N	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER DARK	600	98/01	N	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MONSTER DARK CITY	600	99/01	N	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER DARK CITY	600	99/01	N	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MONSTER METALLIC	600	00/01	N	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER METALLIC	600	99/01	N	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MONSTER ROAD	600	97	N	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER ROAD	600	97	N	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SS SUPERSPORT	600	91/00	R	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SS SUPERSPORT	600	91/00	R	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
	620 c.c.												620 c.c.							
DUCATI	M MONSTER	620	05/06	N	1385	L/R	F00,0	300	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER	620	02/06	N	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	028	R	S	245	115	4,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER	620	02/06	N	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MONSTER DARK	620	94/05	N	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER DARK	620	94/05	N	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MONSTER i.e / S	620	01/06	N	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	028	R	S	245	115	4,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER i.e / S	620	01/06	N	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MULTISTRADA	620	04/06	R	1385	L/R	F00,0	300	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MULTISTRADA M / MTS	620	05→	R	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MULTISTRADA M / MTS	620	05→	R	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MULTISTRADA SD	620	04/06	R	1385	L/R	F00,0	300	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SPORT	620	03/06	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SPORT	620	03/06	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SS SUPERSPORT	620	02/05	R	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SS SUPERSPORT	620	02/05	R	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
	675 c.c.												675 c.c.							
DUCATI	MONSTER	675	08	N	1385	L/R	F00,0	300	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
	695 c.c.												695 c.c.							
DUCATI	MONSTER	695	06/08	N	1385	L/R	F00,0	300	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
	696 c.c.												696 c.c.							
DUCATI	MONSTER	696	08/14	N	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER	696	08/14	N	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MONSTER ABS	696	08/14	N	1579G / 1579XG	L/R	F9,7	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER 20th Anniversary	696	13	N	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER 20th Anniversary	696	13	N	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
	748 c.c.												748 c.c.							
DUCATI	748	748	98/99	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	718	R	S	220	108	4,5	4	8,5
DUCATI	748	748	98/99	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	BIPOSTO	748	95/03	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	718	R	S	220	108	4,5	4	8,5
DUCATI	BIPOSTO	748	95/03	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	DESMO QUATTRO	748	94/97	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	718	R	S	220	108	4,5	4	8,5
DUCATI	DESMO QUATTRO	748	94/97	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	E / S	748	99/02	R	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	718	R	S	220	108	4,5	4	8,5
DUCATI	E / S	748	99/02	R	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	R	748	00/01	R	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	718	R	S	220	108	4,5	4	8,5
DUCATI	R	748	00/01	R	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
	749 c.c.												749 c.c.							
DUCATI	749 / 749 R / 749 S	749	03/07	R	1051 / 1051X	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5	1052	R	S	240	107	4,0	5	8,5
DUCATI	749 / 749 R / 749 S	749	03/07	R	xxxxG / xxxxXG	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5								
DUCATI	SP / SPS / RACING	749	95→	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	718	R	S	220	108	4,5	4	8,5
DUCATI	SP / SPS / RACING	749	95→	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
	750 c.c.												750 c.c.							
DUCATI	M MONSTER	750	96/02	N	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	M MONSTER	750	96/02	N	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MONSTER	750	94/01	N	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER	750	94/01	N	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MONSTER CITY / DARK i.e.	750	99/02	N	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER CITY / DARK i.e.	750	99/02	N	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MONSTER METALLIC	750	00/01	N	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER METALLIC	750	00/01	N	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SPORT	750	00/02	R	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
DUCATI	SPORT	750	00/02	R	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SS SUPERSPORT / i.e.	750	91/02	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SS SUPERSPORT / i.e.	750	91/02	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
	780 c.c.												780 c.c.							
DUCATI	R	780	99	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
DUCATI	R	780	99	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
	795 c.c.												795 c.c.							
	MONSTER MODELS																			
DUCATI	MONSTER / ABS	796	12/13	N	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER / ABS	796	12/13	N	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	MONSTER CORSE STRIPE ABS	796	12/13	N	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER CORSE STRIPE ABS	796	12/13	N	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
	796 / 797 c.c.												796 / 797 c.c.							
DUCATI	HYPERMOTARD ABS	796	10/13	R	1302	L/R	F10,0	305	72	5,0	5	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
	MONSTER MODELS																			
DUCATI	MONSTER ABS	796	14	N	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	MONSTER ABS	796	14	N	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATi	MONSTER ABS / + ABS	797	17/18	N	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1720 / 1720X	C	S	245	115	4,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER ABS / + ABS	797	17/18	N	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	MONSTER ABS / + ABS	797	19	N	1845G / 1845XG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	1720 / 1720X	C	S	245	115	4,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER Anniversary ABS	796	13	N	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	MONSTER Anniversary ABS	796	13	N	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
	803 c.c.												803 c.c.							
DUCATi	MONSTER 797	803	17	N	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER 797	803	17	N	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATi	MONSTER 797 + ABS	803	19	N	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1720 / 1720X	C	S	245	115	4,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER 797 + ABS	803	19	N	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	MONSTER i.e. / M MONSTER	803	03/06	N	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER i.e. / M MONSTER	803	03/06	N	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MONSTER S / SPORT	803	03/06	N	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER S / SPORT	803	03/06	N	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MONSTER S2R / ABS	803	05/06	N	1385	L/R	F00,0	300	64	5,0	6	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	SPORT / SUPERSPORT / S	803	03/06	N	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SPORT / SUPERSPORT / S	803	03/06	N	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
	821 c.c.												821 c.c.							
DUCATI	DARK	821	15/16	N	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1303	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	DARK	821	15/16	N	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	DARK ABS	821	15/16	N	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	DARK ABS	821	15/16	N	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
	HYPERMOTARD MODELS																			
DUCATI	HYPERMOTARD / SP	821	13/15	FVT	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1303	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	HYPERMOTARD / SP	821	13/15	FVT	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	HYPERMOTARD / SP ABS	821	13/15	FVT	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	HYPERMOTARD / SP ABS	821	13/15	FVT	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	HYPERMOTARD TOURING	821	13	FVT	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1303	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	HYPERMOTARD TOURING	821	13	FVT	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	HYPERMOTARD TOURING ABS	821	13	FVT	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	HYPERMOTARD TOURING ABS	821	13	FVT	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	HYPERSTRADA	821	13/15	UVT	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1303	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	HYPERSTRADA	821	13/15	UVT	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	HYPERSTRADA ABS	821	13/15	UVT	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	HYPERSTRADA ABS	821	13/15	UVT	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	MONSTER / DARK / ABS	821	13/17	N	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER / DARK / ABS	821	13/17	N	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	MONSTER ABS	821	18	N	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1720 / 1720X	C	S	245	115	4,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER ABS	821	18	N	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	MONSTER ABS	821	19	N	1845G / 1845XG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	1720 / 1720X	C	S	245	115	4,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER STEALTH ABS	821	19	N	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1720 / 1720X	R	S	245	115	4,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER STEALTH ABS	821	19	N	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	MONSTER STRIPE ABS	821	13/17	N	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER STRIPE ABS	821	13/17	N	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
	848 c.c.												848 c.c.							
DUCATI	848	848	08/10	R	1051 / 1051X	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	848	848	08/10	R	xxxxG / xxxxXG	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5								
DUCATI	848 EVO	848	11/13	R	1796G / 1796XG	L/R	F15,2	320	72	5,0	5	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	848 SUPERBIKE	848	08/10	SB	1796G / 1796XG	L/R	F15,2	320	72	5,0	5	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	CORSE, NON ABS	848	13	R	1566G	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	EVO DARK MODELS																			
DUCATI	EVO DARK ABS	848	12/13	R	1051 / 1051X	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	EVO DARK ABS	848	12/13	R	xxxxG / xxxxXG	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5								
DUCATI	EVO DARK STEALTH	848	11/13	R	1051 / 1051X	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5	1303	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	EVO DARK STEALTH	848	11/13	R	xxxxG / xxxxXG	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5								
DUCATI	EVO DARK STEALTH CORSE	848	12	R	1051 / 1051X	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5	1303	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	EVO DARK STEALTH CORSE	848	12	R	xxxxG / xxxxXG	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
DUCATI	STREETFIGHTER / S	848	12/15	R	-	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5	1303	R	S	245	108,3	5,0	4	8,5
	851 c.c.												851 c.c.							
DUCATI	851 / 851 S	851	89/91	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	851 / 851 S	851	89/91	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	AA 6V STRADA	851	88/89	R	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	AA 6V STRADA	851	88/89	R	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	REPLICA	851	88	R	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	REPLICA	851	88	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SBK-BIP / STRADA / SP	851	88/91	R	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SBK-BIP / STRADA / SP	851	88/91	R	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SP / SP2 / SP3	851	88/91	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SP / SP2 / SP3	851	88/91	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SP4	851	92	R	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SP4	851	92	R	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SP5	851	93	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SP5	851	93	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SPORT PRODUCTION	851	90/91	R	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SPORT PRODUCTION	851	90/91	R	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	STRADA	851	89	R	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	STRADA	851	89	R	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
	888 c.c.												888 c.c.							
DUCATI	DESMOQUATTRO	888	93/94	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	DESMOQUATTRO	888	93/94	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SUPERBIKE	888	93/94	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SUPERBIKE	888	93/94	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SP	888	90/93	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SP	888	90/93	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SP - SBK - BIPOSTO	888	94/95	R	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SP - SBK - BIPOSTO	888	94/95	R	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SPORT / M MONSTER	888	02	N	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SPORT / M MONSTER	888	02	N	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SPS	888	92	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SPS	888	92	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	STRADA	888	94/95	R	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	STRADA	888	94/95	R	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SUPERBIKE STRADA	888	94/95	R	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SUPERBIKE STRADA	888	94/95	R	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
	899 c.c.												899 c.c.							
DUCATI	PANIGALE / ABS	899	14/17	RVT	1051 / 1051X	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	PANIGALE / ABS	899	14/17	RVT	xxxxG / xxxxXG	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5								
	900 c.c.												900 c.c.							
DUCATI	M MONSTER / MONSTER	900	93/99	N	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	M MONSTER / MONSTER	900	93/99	N	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	M MONSTER i.e.	900	00	N	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	M MONSTER i.e.	900	00	N	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MH EVOLUTION	900	01/02	R	145	L/R	F9,5	320	64	4,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
DUCATI	MONSTER CROMO	900	98	N	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER CROMO	900	98	N	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MONSTER CROMO i.e.	900	00/01	N	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER CROMO i.e.	900	00/01	N	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MONSTER DARK CITY	900	99/00	N	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER DARK CITY	900	99/00	N	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MONSTER DARK i.e.	900	97/02	N	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER DARK i.e.	900	97/02	N	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MONSTER METALLIC i.e.	900	00/01	N	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER METALLIC i.e.	900	00/01	N	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MONSTER S i.e.	900	00/01	N	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER S i.e.	900	00/01	N	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MONSTER SPECIAL	900	98	N	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER SPECIAL	900	98	N	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SPORT	900	02→	R	404 / 404X	L/R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SUPERSPORT	900	88/90	R	404 / 404X	L/R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SUPERSPORT / i.e.	900	91/02	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SUPERSPORT / i.e.	900	91/02	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SUPERSPORT S i.e.	900	02	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SUPERSPORT S i.e.	900	02	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SL SUPER LIGHT	900	91/97	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SL SUPER LIGHT	900	91/97	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
	906 c.c.												906 c.c.							
DUCATI	PASO 906	906	89/90	R	-	-	-	-	-	-	-	-	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
	907 c.c.												907 c.c.							
DUCATI	907 i.e.	907	90/93	N	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	907 i.e.	907	90/93	N	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE

PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
DUCATI	S	907	89	R	404 / 404X	L/R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	028	R	S	245	115	4,0	6	8,5
	916 c.c.												916 c.c.							
DUCATI	BIPOSTO	916	94/98	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	718	L	S	220	108	4,5	4	8,5
DUCATI	BIPOSTO	916	94/98	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MONSTER S4	916	01/03	N	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER S4	916	01/03	N	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MONSTER S4 FOGGY	916	02	N	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER S4 FOGGY	916	02	N	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MONSTER S4R	916	03/05	N	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	MONSTER S4 R	916	03/05	N	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	R / USA	916	94/98	R	145	L/R	F9,5	320	64	4,0	6	8,5	718	R	S	220	108	4,5	4	8,5
DUCATI	S	916	99/01	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	718	R	S	220	108	4,5	4	8,5
DUCATI	S	916	99/01	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SENNA / SP	916	94→	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	718	R	S	220	108	4,5	4	8,5
DUCATI	SENNA / SP	916	94→	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SPS	916	97/98	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	718	R	S	220	108	4,5	4	8,5
DUCATI	SPS	916	97/98	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	ST4	916	98/04	R	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	ST4	916	98/04	R	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	ST4 S	916	03	R	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	ST4 S	916	03	R	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	STRADA	916	94/98	R	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	718	R	S	220	108	4,5	4	8,5
DUCATI	STRADA	916	94/98	R	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
	937 c.c.												937 c.c.							
	MULTISTRADA MODELS																			
DUCATI	MULTISTRADA 950	937	17	U	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	xxxx	R	S	265	71,5	6,0	5	8,5
DUCATI	MULTISTRADA 950	937	17	U	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	MULTISTRADA 950 ABS	937	17/19	U	1845G / 1845XG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	-	R	S	265	-	6,0	4	10,0
DUCATI	MULTISTRADA 950 ENDURO / SPORT / ABS	937	17/18	U	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1721	R	S	265	83,5	6,0	4	10,0
DUCATI	MULTISTRADA 950 ENDURO / SPORT / ABS	937	17/18	U	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	MULTISTRADA 950 S ABS Spoke wheels	937	19	U	1845G / 1845XG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	-	R	S	265	-	6,0	4	10,0
DUCATI	MULTISTRADA 950 S ABS Aluminium wheels	937	19	U	1845G / 1845XG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	-	R	S	265	-	6,0	4	10,0
DUCATI	MULTISTRADA 950 TOURING / URBAN / ABS	937	17/18	U	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1721	R	S	265	83,5	6,0	4	10,0
DUCATI	MULTISTRADA 950 TOURING / URBAN / ABS	937	17/18	U	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
	HYPERMOTARD MODELS																			
DUCATI	HYPERMOTARD 950 ABS / SP ABS	937	17	F	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1523	C	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	HYPERMOTARD 950 ABS / SP ABS	937	17	F	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	HYPERMOTARD 950 ABS / SP ABS	937	18/19	U	1845G / 1845XG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	1523	C	S	245	83,5	5,0	4	10,0
	HYPERSTRADA MODELS																			
DUCATI	HYPERSTRADA 950 ABS / SP ABS	937	17	U	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1523	C	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	HYPERSTRADA 950 ABS / SP ABS	937	17	U	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	HYPERSTRADA 950 ABS / SP ABS	937	18/19	U	1845G / 1845XG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	1523	C	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	SUPERSPORT / S	937	17/18	R	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1523	C	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	SUPERSPORT / S	937	17/18	R	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	SUPERSPORT / S / ABS	937	17/19	U	1845G / 1845XG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	1523	C	S	245	83,5	5,0	4	10,0
	939 c.c.												939 c.c.							
DUCATI	HYPERMOTARD / SP / ABS	939	16	N	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	HYPERMOTARD / SP / ABS	939	16	N	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	HYPERSTRADA / ABS	939	16	N	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	HYPERSTRADA / ABS	939	16	N	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
	944 c.c.												944 c.c.							
DUCATI	ST2	944	97/04	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	028	R	S	245	115	4,0	6	8,5
DUCATI	ST2	944	97/04	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
	955 c.c.												955 c.c.							
DUCATI	PANIGALE / ABS	955	15/17	SB	1051 / 1051X	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	PANIGALE / ABS	955	15/17	SB	xxxxG / xxxxXG	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5								
DUCATI	PANIGALE 959 / ABS	955	18/19	SB	1796G / 1796XG	L/R	F15,2	320	72	5,0	5	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	PANIGALE CORSE 959 / ABS	955	18	SB	1796G / 1796XG	L/R	F15,2	320	72	5,0	5	8,5	1720 / 1720X	R	S	245	115	4,0	6	8,5
DUCATI	PANIGALE CORSE 959 / ABS	955	19	SB	xxxxG / xxxxXG	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5	1720 / 1720X	R	S	245	115	4,0	6	8,5
	992 c.c.												992 c.c.							
DUCATI	ST3 / ST3 S ABS	992	04/07	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	ST3 / ST3 S ABS	992	04/07	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
	996 c.c.												996 c.c.							
DUCATI	BIPOSTO - S - SPS	996	99→	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	718	R	S	220	108	4,5	4	8,5
DUCATI	BIPOSTO - S - SPS	996	99→	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MONSTER S4 R	996	03/06	N	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1303	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	MONSTER S4 R	996	03/06	N	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MONSTER S2R	996	09	N	1796G / 1796XG	L/R	F15,2	320	72	5,0	5	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	R / R TESTASTRETTA	996	99/02	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	718	R	S	220	108	4,5	4	8,5
DUCATI	R / R TESTASTRETTA	996	99/02	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	ST4 ABS	996	03/06	R	-	-	-	-	-	-	-	-	028	R	S	245	115	4,0	6	8,5
DUCATI	S4R / S4R - S / ST4S ABS	996	07/09	N	1796G / 1796XG	L/R	F15,2	320	72	5,0	5	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	ST4 S	996	01/06	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	ST4 S	996	01/06	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
DUCATI	ST4 S ABS	996	03	R	1780G / 1780XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1781	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	ST4 S ABS	996	04/05	R	1790G	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1781	R	S	245	115	5,0	6	8,5
	998 c.c.												998 c.c.							
DUCATI	998	998	02→	R	1743G / 1743XG	L/R	F14,5	320	64	4,5	6	8,5	718	L	S	220	108	4,5	4	8,5
DUCATI	BIPOSTO / BIPOSTO S	998	02/03	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	718	L	S	220	108	4,5	4	8,5
DUCATI	BIPOSTO / BIPOSTO S	998	02/03	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	PANIGALE V4 R ABS	998	19	R	1693G	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	C	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	R / S TESTASTRETTA	998	02/03	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	718	R	S	220	108	4,5	4	8,5
DUCATI	R / S TESTASTRETTA	998	02/03	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
	999 c.c.												999 c.c.							
DUCATI	BIPOSTO / R / S	999	02/07	R	1051 / 1051X	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5	1052	R	S	240	107	4,0	5	8,5
DUCATI	BIPOSTO / R / S	999	02/07	R	1796G / 1796XG	L/R	F15,2	320	72	5,0	5	8,5								
	1000 c.c.												1000 c.c.							
DUCATI	DESMOSEDICI RR	1000	08/09	R	1693G	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1052	R	S	240	107	4,0	5	8,5
DUCATI	DIS	1000	07/10	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	DIS	1000	07/10	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	GT / GT TOURING	1000	06/10	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	GT / GT TOURING	1000	06/10	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MONSTER	1000	03 →	N	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER	1000	03 →	N	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MONSTER S2R / S2R DARK	1000	06/07	N	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER S2R / S2R DARK	1000	06/07	N	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MONSTER S2R	1000	08	N	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	MONSTER S2R	1000	08	N	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MONSTER S4R	1000	03/05	N	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	MONSTER S4R	1000	03/05	N	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MONSTER S4R	1000	07/08	N	1051 / 1051X	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	MONSTER S4R	1000	07/08	N	xxxxG / xxxxXG	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5								
DUCATI	MONSTER S4Rs	1000	07/08	N	1051 / 1051X	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5	1775	R	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	MONSTER S4Rs	1000	07/08	N	xxxxG / xxxxXG	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5								
DUCATI	MONSTER S i.e.	1000	03 /05	N	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER S i.e.	1000	03 /05	N	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MONSTER SPORT	1000	06/07	N	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
DUCATI	MONSTER SPORT	1000	06/07	N	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MONSTER SPORT S	1000	07/09	N	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER SPORT S	1000	07/09	N	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MULTISTRADA	1000	03/09	R	1901	L/R	S	320	176,5	5,0	6	13,8	1303	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	MULTISTRADA DARK DS S	1000	07/09	R	1901	L/R	S	320	176,5	5,0	6	13,8	1303	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	MULTISTRADA DS	1000	03/06	R	1901	L/R	S	320	176,5	5,0	6	13,8	1303	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	MULTISTRADA DS S	1000	05/06	R	1901	L/R	S	320	176,5	5,0	6	13,8	1303	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	MULTISTRADA SDS	1000	05/06	R	1901	L/R	S	320	176,5	5,0	6	13,8	1303	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	PAUL SMART LE	1000	06/07	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	PAUL SMART LE	1000	06/07	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
	S4R TESTASTRETTA MODELS																			
DUCATI	S4R TESTASTRETTA MONSTER	1000	07/08	N	1051 / 1051X	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5	1303	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	S4R TESTASTRETTA MONSTER	1000	07/08	N	xxxxG / xxxxXG	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5								
DUCATI	S4R TESTASTRETTA S MONSTER	1000	06/08	N	1051 / 1051X	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5	1303	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	S4R TESTASTRETTA S MONSTER	1000	06/08	N	xxxxG / xxxxXG	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5								
DUCATI	SS S	1000	03	R	1579G / 1579XG	L/R	F9,7	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	ST3	1000	04/07	R	1579G / 1579XG	L/R	F9,7	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	ST3 S ABS	1000	06/07	R	1579G / 1579XG	L/R	F9,7	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	ST4 ABS	1000	05	R	1579G / 1579XG	L/R	F9,7	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SUPERSPORT HF	1000	03	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SUPERSPORT HF	1000	03	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SPORT	1000	05/08	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SPORT	1000	05/08	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SPORTCLASSIC	1000	08/09	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SPORTCLASSIC	1000	08/09	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SPORT S	1000	07/09	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SPORT S	1000	07/09	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SS SUPERSPORT DS	1000	03/06	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SS SUPERSPORT DS	1000	03/06	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
	1078 c.c.												1078 c.c.							
DUCATI	MONSTER DIESEL ABS	1078	11/13	N	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	MONSTER DIESEL ABS	1078	12/13	N	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
	1098 c.c.												1098 c.c.							
DUCATI	1098 / R / S, NON ABS	1098	07/09	R	1566G	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1784	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	TRICOLORE, NON ABS	1098	07/09	R	1566G	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1784	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0
	1100 c.c.												1100 c.c.							
	HYPERMOTARD MODELS																			
DUCATI	HYPERMOTARD S / EVO / SP	1100	07→	R	1302	L/R	F10,0	305	72	5,0	5	8,5	1303	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	HYPERMOTARD EVO SP CORSE	1100	07/12	R	1302	L/R	F10,0	305	72	5,0	5	8,5	718	L	S	220	108	4,5	4	8,5
	MONSTER MODELS																			
DUCATI	MONSTER	1100	09/10	N	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1303	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE

PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
DUCATI	MONSTER	1100	09/10	N	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	MONSTER ABS	1100	10/11	N	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	MONSTER ABS	1100	10/11	N	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	MONSTER EVO	1100	11/13	N	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1303	R	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	MONSTER EVO	1100	11/13	N	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	MONSTER EVO ABS	1100	11/13	N	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	MONSTER EVO ABS	1100	11/13	N	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	MONSTER EVO Anniversary ABS	1100	11	N	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	MONSTER EVO Anniversary ABS	1100	11	N	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	MONSTER DIESEL ABS	1100	13	N	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	MONSTER S	1100	09/11	N	1051 / 1051X	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5	1303	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	MONSTER S	1100	09/11	N	xxxxG / xxxxXG	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5								
DUCATI	MONSTER S ABS	1100	09/11	N	1051 / 1051X	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	MONSTER S ABS	1100	09/11	N	xxxxG / xxxxXG	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5								
DUCATI	MULTISTRADA / S	1100	07/09	R	1901	L/R	S	320	176,5	5,0	6	13,8	1523	C	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	MULTISTRADA DS / DS S	1100	03/09	R	1302	L/R	F10,0	305	72	5,0	5	8,5	1303	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	SS	1100	03/06	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SS	1100	03/06	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	STREETFIGHTER / S	1100	09/17	R	1566G	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1784	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0
	1103 c.c.												1103 c.c.							
DUCATI	PANIGALE V4 / V4 S ABS	1103	18	SB	1693G	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1713	L	S	245	115,0	4,0	4	8,5
DUCATI	PANIGALE V4 / V4 S ABS	1103	19	SB	1693G	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	C	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	PANIGALE V4 S CORSE ABS	1103	19	SB	1693G	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	C	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	PANIGALE V4 SPECIALE ABS	1103	18	SB	1693G	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1713	L	S	245	115,0	4,0	4	8,5
DUCATI	PANIGALE V4 SPECIALE ABS	1103	19	SB	1693G	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	C	S	245	83,5	5,0	4	10,0
	1198 c.c.												1198 c.c.							
DUCATI	1198 / S / SP, Non ABS	1198	09/17	R	1566G	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1784	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	MONSTER / R / S / ABS	1198	14/17	N	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1523	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	MONSTER / R / S / ABS	1198	14/17	N	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	MONSTER R ABS	1198	18/19	N	1722G	L/R	F10,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	MONSTER 1200 S ABS	1198	17/20	N	1722G	L/R	F10,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	MONSTER S STRIPE	1198	15	N	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1523	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	MONSTER S STRIPE	1198	15	N	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
	1199 c.c.												1199 c.c.							
DUCATI	PANIGALE / ABS	1199	12/17	RVT	1693G	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	R	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	PANIGALE R / R ABS	1199	13/17	RVT	1693G	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	R	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	PANIGALE S / S ABS	1199	12/17	RVT	1693G	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	R	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	PANIGALE S TRICOLORE	1199	12/13	RVT	1693G	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	R	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	SUPERLEGGERA	1199	14	RVT	1693G	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	R	S	245	83,5	5,0	4	10,0
	1200 c.c.												1200 c.c.							
DUCATI	DIAVEL / CARBON / ABS	1200	11/18	C	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1555	C	S	265	83,5	6,0	4	10,0
DUCATI	DIAVEL / CARBON / ABS	1200	11/18	C	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	DIAVEL TITANIUM	1200	11/15	C	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1371	R	S	265	83,5	6,0	4	8,5
DUCATI	DIAVEL TITANIUM	1200	11/15	C	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	DIAVEL AMG / CROMO	1200	11/13	C	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1555	C	S	265	83,5	6,0	4	10,0
DUCATI	DIAVEL AMG / CROMO	1200	11/13	C	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	DIAVEL DARK	1200	13/15	C	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1371	R	S	265	83,5	6,0	4	8,5
DUCATI	DIAVEL DARK	1200	13/15	C	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	DIAVEL DIESEL	1200	17/18	C	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1555	C	S	265	83,5	6,0	4	10,0
DUCATI	DIAVEL DIESEL	1200	17/18	C	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	DIAVEL STRADA	1200	13/14	C	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1555	C	S	265	83,5	6,0	4	10,0
DUCATI	DIAVEL STRADA	1200	13/14	C	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
	MULTISTRADA MODELS																			
DUCATI	MULTISTRADA ABS	1200	10/16	UVT	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1523	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	MULTISTRADA ABS	1200	10/16	UVT	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	MULTISTRADA ABS	1200	17/18	UVT	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1555	C	S	265	83,5	6,0	4	10,0
DUCATI	MULTISTRADA ABS	1200	17/18	UVT	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	MULTISTRADA ENDURO ABS	1200	16	UVT	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	xxxx	R	S	265	71,5	6,0	5	8,5
DUCATI	MULTISTRADA ENDURO ABS	1200	16	UVT	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	MULTISTRADA ENDURO / PRO / ABS	1200	17/18	UVT	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1721	R	S	265	83,5	6,0	4	10,0
DUCATI	MULTISTRADA ENDURO / PRO / ABS	1200	17/18	UVT	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	MULTISTRADA PIKES PEAK ABS	1200	15/17	RVT	1518	L/R	F10,0	330	72	5,0	5	8,5	1555	C	S	265	83,5	6,0	4	10,0
DUCATI	MULTISTRADA S / ABS	1200	10/12	UVT	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1523	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	MULTISTRADA S / ABS	1200	10/12	UVT	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	MULTISTRADA S ABS	1200	15/18	RVT	1518	L/R	F10,0	330	72	5,0	5	8,5	1555	C	S	265	83,5	6,0	4	10,0
DUCATI	MULTISTRADA S D-AIR ABS	1200	15/16	RVT	1518	L/R	F10,0	330	72	5,0	5	8,5	1555	C	S	265	83,5	6,0	4	10,0
DUCATI	MULTISTRADA S GT	1200	12/13	UVT	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1523	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	MULTISTRADA S GT	1200	12/13	UVT	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	MULTISTRADA S PIKES PEAK ABS	1200	11/15	UVT	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1523	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	MULTISTRADA S PIKES PEAK ABS	1200	11/15	UVT	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	MULTISTRADA S SPORT / TOURING /	1200	10/14	UVT	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1523	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	MULTISTRADA S SPORT / TOURING /	1200	10/14	UVT	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	MULTISTRADA TOURING ABS	1200	15/17	RVT	1518	L/R	F10,0	330	72	5,0	5	8,5	1555	C	S	265	83,5	6,0	4	10,0

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE

PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
	1262 c.c.												1262 c.c.							
DUCATI	DIAVEL ABS / DIAVEL S ABS	1262	19	CVT	1845G / 1845XG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	1555	C	S	265	83,5	6,0	4	10,0
DUCATI	MULTISTRADA	1262	19	UVT	xxxxG / xxxxXG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	1555	C	S	265	83,5	6,0	4	10,0
DUCATI	MULTISTRADA ENDURO	1262	18/19	UVT	xxxxG / xxxxXG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	--	R	S	265	-	6,0	5	-
DUCATI	MULTISTRADA S	1262	18/19	UVT	1722G	L/R	F10,0	330	72	5,0	5	8,5	1555	C	S	265	83,5	6,0	4	10,0
DUCATI	MULTISTRADA S D-AIR	1262	18	UVT	1722G	L/R	F10,0	330	72	5,0	5	8,5	1555	C	S	265	83,5	6,0	4	10,0
DUCATI	MULTISTRADA PIKES PEAK	1262	18/19	UVT	1722G	L/R	F10,0	330	72	5,0	5	8,5	1555	C	S	265	83,5	6,0	4	10,0
DUCATI	XDIAVEL / S / ABS	1262	15/18	CVT	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1555	C	S	265	83,5	6,0	4	10,0
DUCATI	XDIAVEL / S / ABS	1262	15/18	CVT	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	XDIAVEL / S / ABS	1262	19	CVT	1845G / 1845XG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	1555	C	S	265	83,5	6,0	4	10,0
	1285 c.c.												1285 c.c.							
	1299 PANIGALE MODELS																			
DUCATI	1299 PANIGALE ABS / S ABS	1285	15/17	SB	1693G	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	1299 PANIGALE Anniversary ABS	1285	17	SB	1693G	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	1299 PANIGALE R ABS	1285	15/18	SB	1693G	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	1299 PANIGALE R FINAL EDITION ABS	1285	18	SB	1693G	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1713	L	S	245	115,0	4,0	4	8,5
DUCATI	1299 PANIGALE R FINAL EDITION ABS	1285	19	SB	1693G	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	1299 PANIGALE SUPERLEGGERA ABS	1285	17/18	SB	1693G	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0
EBR													**EBR**							
	1190 c.c.												1190 c.c.							
EBR	RX / SX	1190	14/15	RVT	1562	R	S	375	307	5,0	6	13,0	-	R	S	-	-	-	-	-
EM													**EM**							
	ELECTRIC												ELECTRIC							
EM	ESCAPE	E	15/19	UV	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
EM	ESCAPE	E	15/19	UV	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
EM	ESCAPE	E	15/19	UV									1530X / 1530XSP	R	S	160	-	2,5	4	6,0
EM	ESCAPE	E	20	UV	1905	L	S	182	-	3,0	4	15,5	1906	R	S	150	45	3,0	4	6,5
EM	ESCAPE	E	20	UV									650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
EM	ESCAPE	E	20	UV									1530X / 1530XSP	R	S	160	-	2,5	4	6,0
EM	EM SPORT / EM LITE	E	14/19	TV	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
EM	EM SPORT / EM LITE	E	14/19	TV	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
EM	EM SPORT / EM LITE	E	14/19	TV									1530X / 1530XSP	R	S	160	-	2,5	4	6,0
EM	ETREK	E	17/19	EV	1624X	L	S	257	108	3,5	6	6,5	1057X / 1057XK	L	S	220	108	4,0	6	6,5
EM	EPURE LITE	E	20	TV	1905	L	S	182	-	3,0	4	15,5	1906	R	S	150	45	3,0	4	6,5
EM	EPURE LITE	E	20	TV									650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
EM	EPURE LITE	E	20	TV									1530X / 1530XSP	R	S	160	-	2,5	4	6,0
EM	EPURE RACE	E	20	TV	1905	L	S	182	-	3,0	4	15,5	1906	R	S	150	45	3,0	4	6,5
EM	EPURE RACE	E	20	TV									650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
EM	EPURE RACE	E	20	TV									1530X / 1530XSP	R	S	160	-	2,5	4	6,0
EM	EPURE SPORT	E	20	TV	1905	L	S	182	-	3,0	4	15,5	1906	R	S	150	45	3,0	4	6,5
EM	EPURE SPORT	E	20	TV									650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
EM	EPURE SPORT	E	20	TV									1530X / 1530XSP	R	S	160	-	2,5	4	6,0
EMCO													**EMCO**							
	ELECTRIC												ELECTRIC							
EMCO	NOVA R 2000 / NOVI C 1500	E	17/18	SV	-	L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMCO	NOVI ECO LIMITED EDITION	E	17/18	SV	-	L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMCO	NOVANTIC C 2000	E	17/18	SV	-	L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMCO	B2B DELIVERY	E	17/18	SV	-	L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMCO	B2B MOBILITEITSPARK	E	17/18	SV	-	L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENERGICA													**ENERGICA**							
	ELECTRIC												ELECTRIC							
ENERGICA	EVA 107 / EVA ESSEESSE9	E	17/19	NV	1517	L/R	F00,0	330	78	5,0	5	8,5	-	R	S	240	-	-	-	-
ENERGICA	EGO / EGO 45	E	17/19	RV	1517	L/R	F00,0	330	78	5,0	5	8,5	-	R	S	240	-	-	-	-
E-ROCKIT													**E-ROCKIT**							
	ELECTRIC												ELECTRIC							
E-ROCKIT	E-ROCKIT	E	13	HV	1681X	L	S	240	95	4,0	4	6,5	1481X	L	S	220	110	4,0	4	6,5
FACTORY BIKE													**FACTORY BIKE**							
	50 c.c.												50 c.c.							
FACTORY BIKE	CHRONO SM	50	02	A	295	L	S	260	108	4,0	6	6,5	1057 / 1057SP	L	S	220	108	3,5	6	6,5
FACTORY BIKE	CHRONO SM	50	02	A									1057X	L	S	220	108	4,0	6	6,5
FACTORY BIKE	CHRONO SM	50	02	A									821	L	T	220	108	4,0	6	6,5
FACTORY BIKE	CHRONO SM	50	05	A	219	L	S	290	108	3,5	6	6,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5
FACTORY BIKE	PHANTOM R12	50	04/05	H	702	L	S	165	45	3,0	5	6,5	426	R	S	150	45	3,0	5	6,5
FACTORY BIKE	PHANTOM R14 AIR	50	04/05	H	704	L	S	184	45	3,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
FACTORY BIKE	DESERT YM	50	05	A	238 / 238X	L	S	218	62	3,5	3	10,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5
FACTORY BIKE	DESERT YM	50	05	A	843	L	T	218	62	3,5	3	10,5								
FACTORY BIKE	YR	50	00	A	295	L	S	260	108	4,0	6	6,5	1057	L	S	220	108	3,5	6	6,5
FACTORY BIKE	YR	50	00	A									1057X	L	S	220	108	4,0	6	6,5
FACTORY BIKE	DESERT YR	50	04/05	A	238 / 238X	L	S	218	62	3,5	3	10,5	1057SP	L	S	220	108	3,5	6	6,5
FACTORY BIKE	DESERT YR	50	04/05	A	843	L	T	218	62	3,5	3	10,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5
	125 c.c.												125 c.c.							
FACTORY BIKE	DESERT YR	125	01	E	731 / 731X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	L	S	220	108	3,5	6	6,5
FACTORY BIKE	DESERT YR	125	01	E	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	L	S	220	108	4,0	6	6,5
FACTORY BIKE	DESERT YR	125	01	E	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	L	S	220	108	4,0	6	6,5
FACTORY BIKE	DESERT YR	125	01	E	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057SP	L	S	220	108	3,5	6	6,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE

PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
FACTORY BIKE	DESERT YR	125	05	E	219	L	S	290	108	3,5	6	6,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5
	250 c.c.												250 c.c.							
FACTORY BIKE	YR	250	00	E	295	L	S	260	108	4,0	6	6,5	1057	L	S	220	108	3,5	6	6,5
FACTORY BIKE	YR	250	00	E									1057X	L	S	220	108	4,0	6	6,5
FACTORY BIKE	YR	250	00	E									1057SP	L	S	220	108	3,5	6	6,5
FACTORY BIKE	DESERT YR	250	01	E	731 / 731X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	L	S	220	108	3,5	6	6,5
FACTORY BIKE	DESERT YR	250	01	E	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	L	S	220	108	4,0	6	6,5
FACTORY BIKE	DESERT YR	250	01	E	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	L	S	220	108	4,0	6	6,5
FACTORY BIKE	DESERT YR	250	01	E	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057SP	L	S	220	108	3,5	6	6,5
FACTORY BIKE	DESERT YR	250	02/05	E	338	L	S	260	108	3,5	6	6,5	302	R	S	220	108	4,0	6	6,5
FACTORY BIKE	DESERT YR	250	02/05	E	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
FACTORY BIKE	DESERT YR	250	02/05	E	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
FAMEL													**FAMEL**							
	50 c.c.												50 c.c.							
FAMEL	SCOOTER	50	96	S	452	L	S	155	40,6	4,0	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
FAMEL	SPIKE	50	96	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
FANTIC													**FANTIC**							
	ELECTRIC												ELECTRIC							
FANTIC	E-CABALLERO	E	19	UV	-	L	F00,0	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
	50 c.c.												50 c.c.							
FANTIC	OASIS	50	90/95	A	-	-	-	-	-	-	-	-	1134	R	S	220	74	4,7	6	6,5
FANTIC	BIG WHEELS	50	91/94	A	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
FANTIC	BIG WHEELS	50	91/94	A	727	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
FANTIC	CABALLERO RS	50	90/95	A	-	-	-	-	-	-	-	-	1134	R	S	220	74	4,7	6	6,5
FANTIC	CABALLERO XM / EXTRA	50	97/98	A	300	L	S	260	108	3,5	6	6,5	302	R	S	220	108	4,0	6	6,5
FANTIC	CABALLERO XM / EXTRA	50	97/98	A									1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
FANTIC	CABALLERO XM / EXTRA	50	97/98	A									1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
FANTIC	CLUBMAN	50	97	A	250	L	S	184	93	4,0	6	14,0	249	L	S	184	87	4,0	6	12,0
FANTIC	ENDURO E CASA	50	18	A	-X	L	S	260	-	-	-	-	-X	R	S	220	-	-	-	-
FANTIC	ENDURO E PERFORMANCE	50	18	A	-X	L	S	260	-	-	-	-	-X	R	S	220	-	-	-	-
FANTIC	ENDURO ER COMPETICION	50	18	A	-X	L	S	260	-	-	-	-	-X	R	S	220	-	-	-	-
FANTIC	FLYTING TIGER	50	96	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
FANTIC	FLYTING TIGER	50	96	S	727	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
FANTIC	GARY UNO	50	97	A	300	L	S	260	108	3,5	6	6,5	302	R	S	220	108	4,0	6	6,5
FANTIC	GARY UNO	50	97	A									1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
FANTIC	GARY UNO	50	97	A									1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
FANTIC	GRINTA	50	95/00	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
FANTIC	GRINTA	50	95/00	S	727	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
FANTIC	KEY ROO	50	96/97	A	250	L	S	184	93	4,0	6	14,0	249	L	S	184	87	4,0	6	12,0
FANTIC	LEADER	50	95	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
FANTIC	LEADER	50	95	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
FANTIC	MOTARD M CASA	50	18	A	-X	L	S	260	-	-	-	-	-X	R	S	220	-	-	-	-
FANTIC	MOTARD M PERFORMANCE	50	18	A	-X	L	S	260	-	-	-	-	-X	R	S	220	-	-	-	-
FANTIC	MOTARD MR COMPETICION	50	18	A	-X	L	S	260	-	-	-	-	-X	R	S	220	-	-	-	-
FANTIC	QUENNIE	50	95	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
FANTIC	QUENNIE	50	95	S	727	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
FANTIC	PONY	50	93/95	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
FANTIC	PONY	50	93/95	S	727	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
FANTIC	RACER	50	97	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
FANTIC	RACER	50	97	S	727	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
FANTIC	SPIKE	50	96→	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	80 c.c.												80 c.c.							
FANTIC	CLUBMAN	80	97	A-T	250	L	S	184	93	4,0	6	14,0	249	L	S	184	87	4,0	6	12,0
	125 c.c.												125 c.c.							
FANTIC	CABALLERO SCRAMBLER	125	18	D	-X	L	S	320	-	-	-	-	-X	R	S	230	-	-	-	-
FANTIC	CABALLERO FLAT TRACK	125	18	FT	-X	L	S	320	-	-	-	-	-X	R	S	230	-	-	-	-
FANTIC	CABALLERO XM	125	95/99	E	300	L	S	260	108	3,5	6	6,5	302	R	S	220	108	4,0	6	6,5
FANTIC	CABALLERO XM	125	95/99	E									1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
FANTIC	CABALLERO XM	125	95/99	E									1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
FANTIC	ENDURO CASA	125	18	E	-X	L	S	260	-	-	-	-	-X	R	S	220	-	-	-	-
FANTIC	ENDURO PERFORMANCE	125	18	E	-X	L	S	260	-	-	-	-	-X	R	S	220	-	-	-	-
FANTIC	CLUBMAN	125	97	T	250	L	S	184	93	4,0	6	14,0	251	L	S	160	87	4,0	6	12,0
FANTIC	MOTARD 2T / TZ SM	125	12	F	022	L	F00,0	320	108	4,0	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
FANTIC	MOTARD 2T / TZ SM	125	12	F	1204X	L	F00,0	318	108	4,0	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
FANTIC	MOTARD 2T / TZ SM	125	12	F	1613	L	F00,0	320	108	5,0	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
FANTIC	MOTARD 2T / TZ SM	125	12	F	1613X	L	F00,0	318	108	5,0	6	6,5								
FANTIC	MOTARD CASA 4T	125	18	F	-	L	S	320	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
FANTIC	MOTARD PERFORMANCE 4T	125	18	F	-	L	S	320	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
FANTIC	SECTION	125	97	T	062	L	S	185	72	4,0	6	15,5	063	L	S	150	45	3,0	5	6,5
	250 c.c.												250 c.c.							
FANTIC	CABALLERO SCRAMBLER	250	18	D	-X	L	S	320	-	-	-	-	-X	R	S	230	-	-	-	-
FANTIC	CABALLERO FLAT TRACK	250	18	FT	-X	L	S	320	-	-	-	-	-X	R	S	230	-	-	-	-
FANTIC	CLUBMAN	250	97	T	250	L	S	184	93	4,0	6	14,0	251	L	S	160	87	4,0	6	12,0

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE

PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
FANTIC	CLUBMAN	250	98	T	-	-	-	-	-	-	-	-	251	L	S	160	87	4,0	6	12,0
FANTIC	COACH	250	97	T	250	L	S	184	93	4,0	6	14,0	249	L	S	184	87	4,0	6	12,0
FANTIC	COACH	250	98	T	250	L	S	184	93	4,0	6	14,0	-	-	-	-	-	-	-	-
FANTIC	ENDURO CASA 4T	250	18	E	-X	L	S	260	-	-	-	-	-X	R	S	220	-	-	-	-
FANTIC	SECTION	250	97	T	062	L	S	185	72	4,0	6	15,5	063	L	S	150	45	3,0	5	6,5
	260 c.c.												260 c.c.							
FANTIC	KEY ROO	260	92/96	T	250	L	S	184	93	4,0	6	14,0	251	L	S	160	87	4,0	6	12,0
	305 / 309 c.c.												305 / 309 c.c.							
FANTIC	TRIAL	305	89/90	T	250	L	S	184	93	4,0	6	14,0	249	L	S	184	87	4,0	6	12,0
FANTIC	TRIAL	305	89/90	T	250	L	S	184	93	4,0	6	14,0	249	L	S	184	87	4,0	6	12,0
FANTIC	TRIAL	309	91	T	250	L	S	184	93	4,0	6	14,0	249	L	S	184	87	4,0	6	12,0
	449 c.c.												449 c.c.							
FANTIC	CABALLERO FLAT TRACK	449	18	FT	--X	L	S	320	-	-	-	-	--X	R	S	230	-	-	-	-
FANTIC	CABALLERO RALLY	449	19	D	--X	L	S	320	-	-	-	-	--X	R	S	230	-	-	-	-
FANTIC	CABALLERO SCRAMBLER	449	18/19	D	--X	L	S	320	-	-	-	-	--X	R	S	230	-	-	-	-
	FUTURE												**FUTURE**							
	ELECTRIC												ELECTRIC							
FUTURE	EM - LITE / EM - SPORT	E	17	TV	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
FUTURE	EM - LITE / EM - SPORT	E	17	TV									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
FUTURE	EM - ESCAPE / EM - ETREK	E	17	TV	731X / 731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X / 1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
FUTURE	EM - ESCAPE / EM - ETREK	E	17	TV	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5								
	GARELLI												**GARELLI**							
	50 c.c.												50 c.c.							
GARELLI	BIG WHEELS	50	91/94	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	406	-	S	155	40,6	3,8	3	10,5
GARELLI	BIG WHEELS	50	91/94	S	727	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
GARELLI	BIP RACING / GRINTA	50	91/95	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GARELLI	BIP RACING / GRINTA	50	91/95	S	727	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
GARELLI	FX / KRS	50	ALL	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GARELLI	FX / KRS	50	ALL	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
GARELLI	FX / KRS	50	ALL	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
GARELLI	GRINTA / QUEENIE	50	95→	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GARELLI	GRINTA / QUEENIE	50	95→	S	727	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
GARELLI	PONY SR	50	92/95	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GARELLI	PONY SR	50	92/95	S	727	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
	125 c.c.												125 c.c.							
GARELLI	FREELAND	125	ALL	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GARELLI	FREELAND	125	ALL	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
GARELLI	FREELAND	125	ALL	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
	150 c.c.												150 c.c.							
GARELLI	MOSQUITO	150	08→	S	451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	451	R	S	220	105	4,0	4	10,5
GARELLI	FREELAND	150	ALL	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GARELLI	FREELAND	150	ALL	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
GARELLI	FREELAND	150	ALL	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
	GAS GAS												**GAS GAS**							
	- c.c.												- c.c.							
	ALL MODELS																			
GAS GAS	ALL MODELS W / NISSIN CALIPER	-	02/11	E	022K12	L	KF	*320	108	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
GAS GAS	ALL MODELS W / NISSIN CALIPER	-	02/11	E	1204XK12	L	KF	*318	108	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
GAS GAS	ALL MODELS W / NISSIN CALIPER	-	02/11	E	1613K12	L	KF	*320	108	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
GAS GAS	ALL MODELS W / NISSIN CALIPER	-	02/11	E	1613XK12	L	KF	*318	108	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	ELECTRIC												ELECTRIC							
GAS GAS	E10 / T10	E	17	EV	-	L	S	160	-	-	5	-	-	R	-	160	-	-	5	-
GAS GAS	E12 / T12	E	17/19	EV	-	L	S	160	-	-	5	-	-	R	-	160	-	-	5	-
GAS GAS	E-CONTACT	E	19	TV	715X / 715	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	E-CONTACT	E	19	TV	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	E-CONTACT	E	19	TV									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT E COMING SOON	E	12/13	TV	649	L	S	185	-	3,0	4	6,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT E COMING SOON	E	12/13	TV									650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT E COMING SOON	E	12/13	TV									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT E EDD / E EGD	E	18	TV	715X / 715	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT E EDD / E EGD	E	18	TV	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT E EDD / E EGD	E	18	TV									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TX-E	E	19/20	TV	715X / 715	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TX-E	E	19/20	TV	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TX-E	E	19/20	TV									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
	50 c.c.												50 c.c.							
GAS GAS	BOY 2T	50	10/11	A	666	L	S	180	46	3,5	5	6,5	667	-	S	150	46	3,5	5	6,5
GAS GAS	EC BOY AIR / BOY L.C.	50	05	A	666	L	S	180	46	3,5	5	6,5	667	R	S	150	46	3,5	5	6,5
GAS GAS	EC ENDUCROSS BOY	50	99	A	032	L	S	180	45	3,5	5	6,5	370	-	S	130	46	3,5	5	6,5
GAS GAS	EC ENDUCROSS BOY	50	05	A	666	L	S	180	46	3,5	5	6,5	667	-	S	150	46	3,5	5	6,5
GAS GAS	EC ROOKIE	50	00/02	A	350	L	S	240	108	3,5	6	6,5	115	-	S	200	62	3,5	3	10,5
GAS GAS	SM ROOKIE	50	01/02	A	385	L	S	260	108	3,5	6	6,5	115	-	S	200	62	3,5	3	10,5
GAS GAS	TXT BOY	50	00/02	A	032	L	S	180	45	3,5	5	6,5	370	-	S	130	46	3,5	5	6,5
GAS GAS	TXT BOY / TXT ROOKIE	50	03	A	666	L	S	180	46	3,5	5	6,5	667	-	S	150	46	3,5	5	6,5
GAS GAS	TXT BOY / CADET / ROOKIE	50	04/09	A	649	L	S	185	-	3,0	4	6,5	667	-	S	150	46	3,5	5	6,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

	C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
65 c.c.												65 c.c.							
GAS GAS MC BOY	65	05	A-M	906	L	S	180	45	3,0	4	6,5	921	R	S	180	45	3,0	4	6,5
GAS GAS MC	65	06/07	A-M	904	L	S	180	-	3,0	4	6,5	906	R	S	180	45	3,0	4	6,5
GAS GAS MC	65	08	A-M	1125	L	S	173	-	3,0	4	6,5	906	R	S	180	45	3,0	4	6,5
GAS GAS MX	65	10/11	A-M	904	L	S	180	-	3,0	4	6,5	906	R	S	180	45	3,0	4	6,5
70 c.c.												70 c.c.							
GAS GAS TXT CADET / ROOKIE	70	10/13	A-T	649	L	S	185	-	3,0	4	6,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS TXT CADET / ROOKIE	70	10/13	A-T									650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS TXT CADET / ROOKIE	70	10/13	A-T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
80 c.c.												80 c.c.							
GAS GAS ENDUROCROSS TT	80	94/98	A-E	731 / 731X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS ENDUROCROSS TT	80	94/98	A-E	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X/1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS ENDUROCROSS TT	80	94/98	A-E	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS ENDUROCROSS TT	80	94/98	A-E	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS ENDUROCROSS TT	80	94/98	A-E									821	R	T	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS TXT PRO RACING	80	15	A-T	1125	L	S	173	-	3,0	4	6,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS TXT PRO RACING	80	15	A-T									650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS TXT PRO RACING	80	15	A-T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS TXT RACING	80	18/19	A-T	1125	L	S	173	-	3,0	4	6,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS TXT RACING	80	18/19	A-T									650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS TXT RACING	80	18/19	A-T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS TXT ROOKIE	80	01	A-T	412	L	S	185	-	3,0	4	6,5	410	R	S	130	46	3,5	4	6,5
GAS GAS TXT ROOKIE	80	03	A-T	666	L	S	180	46	3,5	5	6,5	667	R	S	150	46	3,5	5	6,5
GAS GAS TXT ROOKIE	80	04/08	A-T	649	L	S	185	-	3,0	4	6,5	389	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS TXT ROOKIE	80	04/08	A-T									650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS TXT ROOKIE	80	04/08	A-T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
125 c.c.												125 c.c.							
GAS GAS CONTACT GT / JT / JTR	125	93/96	T	035	L	S	185	103	3,5	-	-	030	R	S	170	103	3,5	-	-
GAS GAS CONTACT GT / JT / JTR	125	93/96	T	332	L	S	185	103	3,5	-	-								
GAS GAS CONTACT JTX	125	97	T	062	L	S	185	72	4,0	6	15,5	063	R	S	150	45	3,0	5	6,5
GAS GAS CONTACT TX	125	98	T	062	L	S	185	72	4,0	6	15,5	063	R	S	150	45	3,0	5	6,5
GAS GAS CONTACT TXT	125	99/01	T	021	L	S	185	72	3,0	6	15,5	370	R	S	130	46	3,5	5	6,5
GAS GAS EC	125	98/15	E	731 / 731X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS EC	125	98/15	E	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS EC	125	98/15	E	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS EC	125	98/15	E	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS EC	125	98/15	E	1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS EC	125	98/15	E	1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5								
GAS GAS EC RACING	125	12/15	E	731 / 731X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS EC RACING	125	12/15	E	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS EC RACING	125	12/15	E	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS EC RACING	125	12/15	E	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS EC RACING	125	12/15	E	1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS EC RACING	125	12/15	E	1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5								
GAS GAS EC SIX DAYS 2T	125	10/11	E	731 / 731X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS EC SIX DAYS 2T	125	10/11	E	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS EC SIX DAYS 2T	125	10/11	E	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS EC SIX DAYS 2T	125	10/11	E	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS EC SIX DAYS 2T	125	10/11	E	1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS EC SIX DAYS 2T	125	10/11	E	1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5								
GAS GAS ENDUCROSS HX / TT	125	94/97	E	731 / 731X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS ENDUCROSS HX / TT	125	94/97	E	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS ENDUCROSS HX / TT	125	94/97	E	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS ENDUCROSS HX / TT	125	94/97	E	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS ENDUCROSS HX / TT	125	94/97	E	1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS ENDUCROSS HX / TT	125	94/97	E	1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5	821	R	T	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS HALLEY / HALLEY SM	125	08	E	193 / 193X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
GAS GAS MC	125	01/08	M	731 / 731X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS MC	125	01/08	M	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS MC	125	01/08	M	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS MC	125	01/08	M	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS MC	125	01/08	M	1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS MC	125	01/08	M	1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5	821	R	T	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS PAMPERA	125	97	U	332	L	S	185	103	3,5	-	-	030	R	S	170	103	3,5	-	-
GAS GAS PAMPERA	125	97	U	035	L	S	185	103	3,5	-	-								
GAS GAS PAMPERA	125	98	U	033	L	S	240	72	3,5	6	15,8	032	R	S	180	45	3,5	5	6,5
GAS GAS PAMPERA	125	03/05	U	385	L	S	260	108	3,5	6	6,5	115	-	S	200	62	3,5	3	10,5
GAS GAS PAMPERA	125	06	U	193 / 193X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
GAS GAS PAMPERA 4T	125	07	U	731 / 731X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS PAMPERA 4T	125	07	U	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X / 1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS PAMPERA 4T	125	07	U	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS PAMPERA 4T	125	07	U	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	821	R	T	220	108	4,0	6	6,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
GAS GAS	PAMPERA 4T	125	08	U	193 / 193X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
GAS GAS	PAMPERA 4T	125	09/10	U	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	014 / 014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5
GAS GAS	TXT SCHOOL 2T	125	18/19	T	715X / 715	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT SCHOOL 2T	125	18/19	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT SCHOOL 2T	125	18/19	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	SM	125	01/07	F	022	L	F00,0	320	108	4,0	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	SM	125	01/07	F	1204X	L	F00,0	318	108	4,0	6	6,5	1057X / 1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	SM	125	01/07	F	1613	L	F00,0	320	108	5,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	SM	125	01/07	F	1613X	L	F00,0	318	108	5,0	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	TX RANDONNÉ	125	12/16	T	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TX RANDONNÉ	125	12/16	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT GP	125	17/19	T	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO	125	02	T	413	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO	125	02	T									650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO	125	02	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO	125	03	T	649	L	S	185	-	3,0	4	6,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO	125	03	T									650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO	125	03	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO 2T	125	04/17	T	715X / 715	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO 2T	125	04/17	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO 2T	125	04/17	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT RACING 2T	125	04/20	T	715X / 715	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT RACING 2T	125	04/20	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT RACING 2T	125	04/20	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT REPLICA FACTORY	125	13	T	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT REPLICA FACTORY	125	13	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT REPLICA FACTORY	125	13	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
	160 c.c.												160 c.c.							
GAS GAS	CONTACT GT / JT	160	93/95	T	332	L	S	185	103	3,5	-	-	030	R	S	170	103	3,5	-	-
GAS GAS	CONTACT GT / JT	160	93/95	T	035	L	S	185	103	3,5	-	-								
GAS GAS	CONTACT JTR	160	96	T	332	L	S	185	103	3,5	-	-	030	R	S	170	103	3,5	-	-
GAS GAS	CONTACT JTR	160	96	T	035	L	S	185	103	3,5	-	-								
	200 c.c.												200 c.c.							
GAS GAS	CONTACT JTX	200	97	T	062	L	S	185	72	4,0	6	15,5	063	R	S	150	45	3,0	5	6,5
GAS GAS	CONTACT TX	200	98	T	062	L	S	185	72	4,0	6	15,5	063	R	S	150	45	3,0	5	6,5
GAS GAS	CONTACT TXT	200	99/01	T	021	L	S	185	72	3,0	6	15,5	370	R	S	130	46	3,5	5	6,5
GAS GAS	EC 2T	200	18/19	E	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 2T	200	18/19	E	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC 2T	200	18/19	E	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5								
GAS GAS	EC ENDUCROSS	200	99/09	E	731X / 731	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC ENDUCROSS	200	99/09	E	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC ENDUCROSS	200	99/09	E	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC ENDUCROSS	200	99/09	E	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC ENDUCROSS	200	99/09	E	1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC ENDUCROSS	200	99/09	E	1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5	821	R	T	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC HOBBY	200	08	E	731X / 731	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC HOBBY	200	08	E	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC HOBBY	200	08	E	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC HOBBY	200	08	E	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC HOBBY	200	08	E	1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC HOBBY	200	08	E	1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5	821	R	T	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC SIX DAYS 2T	200	10/11	E	731X / 731	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC SIX DAYS 2T	200	10/11	E	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC SIX DAYS 2T	200	10/11	E	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC SIX DAYS 2T	200	10/11	E	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC SIX DAYS 2T	200	10/11	E	1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5								
GAS GAS	EC SIX DAYS 2T	200	10/11	E	1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5								
GAS GAS	EC RACING 2T	200	12/15	E	731X / 731	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X / 1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC RACING 2T	200	12/15	E	1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1057 / 1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC RACING 2T	200	12/15	E	1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC RANGER 2T	200	20	E	731X / 731	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X / 1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC RANGER 2T	200	20	E	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057 / 1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC RANGER 2T	200	20	E	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC RANGER 2T	200	20	E	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5								
GAS GAS	TX RANDONNÉ	200	14/15	T	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TX RANDONNÉ	200	14/15	T									650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TX RANDONNÉ	200	14/15	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO	200	02	T	413	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO	200	02	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO	200	03	T	649	L	S	185	-	3,0	4	6,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO	200	03	T									650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO	200	03	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
GAS GAS	TXT PRO	200	04/07	T	413	L	S	185	-	3,0	4	15,5	389	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO	200	04/07	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO	200	04/07	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	XC 2T	200	18/19	E	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	XC 2T	200	18/19	E	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	XC 2T	200	18/19	E	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
250 c.c.													250 c.c.							
GAS GAS	CONTACT ES 2T	250	15/19	T	715X / 715	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	CONTACT ES 2T	250	15/19	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	CONTACT ES 2T	250	15/19	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	CONTACT ES EXCURSION	250	17	U	715X / 715	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	CONTACT ES EXCURSION	250	17	U	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	CONTACT ES EXCURSION	250	17	U									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	CONTACT ESTART	250	18	U	715X / 715	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	CONTACT ESTART	250	18	U	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	CONTACT ESTART	250	18	U									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	CONTACT GT	250	92	T	332	L	S	185	103	3,5	-	-	030	R	S	170	103	3,5	-	-
GAS GAS	CONTACT GT	250	92	T	035	L	S	185	103	3,5	-	-								
GAS GAS	CONTACT JT / JTR	250	94/96	T	332	L	S	185	103	3,5	-	-	030	R	S	170	103	3,5	-	-
GAS GAS	CONTACT JT / JTR	250	94/96	T	035	L	S	185	103	3,5	-	-								
GAS GAS	CONTACT JTX	250	97	T	062	L	S	185	72	4,0	6	15,5	063	R	S	150	45	3,0	5	6,5
GAS GAS	CONTACT T	250	93	T	332	L	S	185	103	3,5	-	-	030	R	S	170	103	3,5	-	-
GAS GAS	CONTACT T	250	93	T	035	L	S	185	103	3,5	-	-								
GAS GAS	CONTACT TX	250	98	T	062	L	S	185	72	4,0	6	15,5	063	R	S	150	45	3,0	5	6,5
GAS GAS	CONTACT TXT	250	01	T	021	L	S	185	72	3,0	6	15,5	370	R	S	130	46	3,5	5	6,5
GAS GAS	CONTACT TXT	250	99/00	T	021	L	S	185	72	3,0	6	15,5	370	R	S	130	46	3,5	5	6,5
GAS GAS	DELTA GT	250	91	T	035 / 332	L	S	185	103	3,5	-	-	030	R	S	170	103	3,5	-	-
GAS GAS	EC 2T / SIX DAYS	250	19	E	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 2T / SIX DAYS	250	19	E	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 2T / SIX DAYS	250	19	E	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC 2T RACING / SIX DAYS	250	17/18	E	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 2T RACING / SIX DAYS	250	17/18	E	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 2T RACING / SIX DAYS	250	17/18	E	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC 2T / EC E 2T	250	96/15	E	731 / 731X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC 2T / EC E 2T	250	96/15	E	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 2T / EC E 2T	250	96/15	E	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 2T / EC E 2T	250	96/15	E	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 2T / EC E 2T	250	96/15	E	1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC 2T / EC E 2T	250	96/15	E	1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5								
GAS GAS	EC 4T CAMÍ	250	14/15	E	731X / 731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 4T CAMÍ	250	14/15	E	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 4T CAMÍ	250	14/15	E	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 4T CAMÍ	250	14/15	E	1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC 4T CAMÍ	250	14/15	E	1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5								
GAS GAS	EC 2T CERVANTES REPLICA	250	11/12	E	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057X / 1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 2T CERVANTES REPLICA	250	11/12	E	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 2T CERVANTES REPLICA	250	11/12	E									1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC 4T / SIX DAYS 2T	250	10/11	E	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057X / 1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 4T / SIX DAYS 2T	250	10/11	E	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 4T / SIX DAYS 2T	250	10/11	E	1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC 4T / SIX DAYS 2T	250	10/11	E	1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5								
GAS GAS	EC 4T RACING / EC RACING	250	12/15	E	731X / 731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 4T RACING / EC RACING	250	12/15	E	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 4T RACING / EC RACING	250	12/15	E	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 4T RACING / EC RACING	250	12/15	E	1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC 4T RACING / EC RACING	250	12/15	E	1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5								
GAS GAS	EC R GUILLAUME / FACTORY	250	13	E	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057X / 1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC R GUILLAUME / FACTORY	250	13	E	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC R GUILLAUME / FACTORY	250	13	E									1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	ENDURO GP	250	18/19	E	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	ENDURO GP	250	18/19	E	1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	ENDURO GP	250	18/19	E									1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	ENDUCROSS TT	250	95/98	E	731 / 731X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	ENDUCROSS TT	250	95/98	E	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	ENDUCROSS TT	250	95/98	E	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	ENDUCROSS TT	250	95/98	E	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	ENDUCROSS TT	250	95/98	E	1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	821	R	T	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	ENDUCROSS TT	250	95/98	E	1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	FSE EC 4T	250	99/00	E	731 / 731X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	FSE EC 4T	250	99/00	E	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	FSE EC 4T	250	99/00	E	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
GAS GAS	FSE EC 4T	250	99/00	E	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	FSE EC 4T	250	99/00	E	1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	FSE EC 4T	250	99/00	E	1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5	821	R	T	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	MC	250	98/08	M	731 / 731X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	MC	250	98/08	M	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	MC	250	98/08	M	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	MC	250	98/08	M	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	MC	250	98/08	M	1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	MC	250	98/08	M	1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	PAMPERA	250	95/96	U	332	L	S	185	103	3,5	-	-	030	R	S	170	103	3,5	-	-
GAS GAS	PAMPERA	250	95/96	U	035	L	S	185	103	3,5	-	-								
GAS GAS	PAMPERA	250	98	U	033	L	S	240	72	3,5	6	15,8	032	R	S	180	45	3,5	5	6,5
GAS GAS	PAMPERA	250	02/05	U	385	L	S	260	108	3,5	6	6,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5
GAS GAS	RAGA	250	10/11	T	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	RAGA	250	10/11	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	RAGA	250	10/11	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	SM	250	01/05	F	022	L	F00,0	320	108	4,0	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	SM	250	01/05	F	1204X	L	F00,0	318	108	4,0	6	6,5	1057X / 1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	SM	250	01/05	F	1613	L	F00,0	320	108	5,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	SM	250	01/05	F	1613X	L	F00,0	318	108	5,0	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	TRIAL	250	89/91	T	332	L	S	185	103	3,5	-	-	030	R	S	170	103	3,5	-	-
GAS GAS	TRIAL	250	89/91	T	035	L	S	185	103	3,5	-	-								
GAS GAS	TXT CONTACT	250	15	T	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT CONTACT	250	15	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT CONTACT	250	15	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT GP	250	18/19	T	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO	250	02	T	413	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO	250	02	T									650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO	250	03	T	649	L	S	185	-	3,0	4	6,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO	250	03	T									650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO 2T	250	04/19	T	715X / 715	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO 2T	250	04/19	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO 2T	250	04/19	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT RACING 2T	250	04/20	T	715X / 715	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT RACING 2T	250	04/20	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT RACING 2T	250	04/20	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT RAGA REPLICA	250	12/13	T	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT RAGA REPLICA	250	12/13	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT RAGA REPLICA	250	12/13	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT REPLICA FACTORY	250	04/13	T	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT REPLICA FACTORY	250	04/13	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT REPLICA FACTORY	250	04/13	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	XC 2T	250	18/19	E	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	XC 2T	250	18/19	E	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	XC 2T	250	18/19	E	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
	270 c.c.												270 c.c.							
GAS GAS	CONTACT JTR	270	96	T	332	L	S	185	103	3,5	-	-	030	R	S	170	103	3,5	-	-
GAS GAS	CONTACT JTR	270	96	T	035	L	S	185	103	3,5	-	-								
GAS GAS	CONTACT JTX / TXT	270	97/98	T	062	L	S	185	72	4,0	6	15,5	063	R	S	150	45	3,0	5	6,5
GAS GAS	CONTACT TXT	270	99	T	021	L	S	185	72	3,0	6	15,5	370	R	S	130	46	3,5	5	6,5
	280 c.c.												280 c.c.							
GAS GAS	CONTACT ES / ESTART	280	17/19	U	715X / 715	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	CONTACT ES / ESTART	280	17/19	U	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	CONTACT ES / ESTART	280	17/19	U									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	CONTACT TXT	280	00/01	T	021	L	S	185	72	3,0	6	15,5	370	R	S	130	46	3,5	5	6,5
GAS GAS	PAMPERA	280	03/05	U	385	L	S	260	108	3,5	6	6,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5
GAS GAS	TXT GP	280	18/19	T	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO 2T	280	02/19	T	715X / 715	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO 2T	280	02/19	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO 2T	280	02/19	T					-				1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT RACING 2T	280	02/20	T	715X / 715	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT RACING 2T	280	02/20	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT RACING 2T	280	02/20	T					-				1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT REPLICA FACTORY	280	13	T	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT REPLICA FACTORY	280	13	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT REPLICA FACTORY	280	13	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
	300 c.c.												300 c.c.							
GAS GAS	EC 2T SIX DAYS / RACING	300	17/19	E	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 2T SIX DAYS / RACING	300	17/19	E	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 2T SIX DAYS / RACING	300	17/19	E	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC / EC NANBOLIN	300	99/14	E	731 / 731X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC / EC NANBOLIN	300	99/14	E	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE

PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
GAS GAS	EC / EC NANBOLIN	300	99/14	E	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC / EC NANBOLIN	300	99/14	E	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC / EC NANBOLIN	300	99/14	E	1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC / EC NANBOLIN	300	99/14	E	1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5								
GAS GAS	EC 4T RACING	300	12/15	E	731X / 731	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 4T RACING	300	12/15	E	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC 4T RACING	300	12/15	E	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 4T RACING	300	12/15	E	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 4T RACING	300	12/15	E	1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC 4T RACING	300	12/15	E	1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5								
GAS GAS	EC E / F	300	14/15	E	731X / 731	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC E / F	300	14/15	E	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC E / F	300	14/15	E	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC E / F	300	14/15	E	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC E / F	300	14/15	E	1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC E / F	300	14/15	E	1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5								
GAS GAS	EC RANGER 2T	300	18/20	E	731X / 731	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X / 1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC RANGER 2T	300	18/20	E	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057 / 1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC RANGER 2T	300	18/20	E	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC RANGER 2T	300	18/20	E	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5								
GAS GAS	EC REPLICA FACTORY	300	13	E	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057X / 1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC REPLICA FACTORY	300	13	E	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC REPLICA FACTORY	300	13	E									1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC REPLICA GUILLAUME	300	13	E	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057X / 1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC REPLICA GUILLAUME	300	13	E	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC REPLICA GUILLAUME	300	13	E									1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC 2T SIX DAYS / RACING	300	10/15	E	731X / 731	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 2T SIX DAYS / RACING	300	10/15	E	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC 2T SIX DAYS / RACING	300	10/15	E	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 2T SIX DAYS / RACING	300	10/15	E	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 2T SIX DAYS / RACING	300	10/15	E	1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC 2T SIX DAYS / RACING	300	10/15	E	1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5								
GAS GAS	ENDURO GP	300	18/19	E	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	ENDURO GP	300	18/19	E	1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	ENDURO GP	300	18/19	E									1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	TXT GP / GP	300	18/19	T	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT 2T / PRO 2T	300	14/19	T	715X / 715	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT 2T / PRO 2T	300	14/19	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT 2T / PRO 2T	300	14/19	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT RACING 2T	300	14/20	T	715X / 715	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT RACING 2T	300	14/20	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT RACING 2T	300	14/20	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT REPLICA FACTORY	300	13	T	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT REPLICA FACTORY	300	13	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT REPLICA FACTORY	300	13	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	XC 2T	300	18/19	E	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	XC 2T	300	18/19	E	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	XC 2T	300	18/19	E	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
	320 c.c.												320 c.c.							
GAS GAS	CONTACT GT / DELTA GT	320	91/93	T	332	L	S	185	103	3,5	-	-	030	R	S	170	103	3,5	-	-
GAS GAS	CONTACT GT / DELTA GT	320	91/93	T	035	L	S	185	103	3,5	-	-								
GAS GAS	CONTACT JTX / TX	320	97/98	T	062	L	S	185	72	4,0	6	15,5	063	R	S	150	45	3,0	5	6,5
GAS GAS	CONTACT TXT	320	99/01	T	021	L	S	185	72	3,0	6	15,5	370	R	S	130	46	3,5	5	6,5
GAS GAS	TXT PRO	320	02	T	413	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO	320	02	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO	320	02	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
	330 c.c.												330 c.c.							
GAS GAS	TRIAL	330	88/91	T	332	L	S	185	103	3,5	-	-	030	R	S	170	103	3,5	-	-
GAS GAS	TRIAL	330	88/91	T	035	L	S	185	103	3,5	-	-								
	350 c.c.												350 c.c.							
GAS GAS	TXT FOUR STROKE	350	08	T	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT FOUR STROKE	350	08	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT FOUR STROKE	350	08	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
	370 c.c.												370 c.c.							
GAS GAS	CONTACT JTR	370	96	T	332	L	S	185	103	3,5	-	-	030	R	S	170	103	3,5	-	-
GAS GAS	CONTACT JTR	370	96	T	035	L	S	185	103	3,5	-	-								
GAS GAS	PAMPERA	370	98	U	033	L	S	240	72	3,5	6	15,8	032	R	S	180	45	3,5	5	6,5
	400 c.c.												400 c.c.							
GAS GAS	ENDUCROSS EC FSE	400	01/03	E	731 / 731X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	ENDUCROSS EC FSE	400	01/03	E	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	ENDUCROSS EC FSE	400	01/03	E	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	ENDUCROSS EC FSE	400	01/03	E	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	ENDUCROSS EC FSE	400	01/03	E	1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	821	R	T	220	108	4,0	6	6,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
GAS GAS	ENDUCROSS EC FSE	400	01/03	E	1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	PAMPERA	400	06/07	U	-	-	-	-	-	-	-	-	1057 / 1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	PAMPERA	400	06/07	U									1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	PAMPERA	400	06/07	U									1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	SM FSE	400	01	F	022	L	F00,0	320	108	4,0	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	SM FSE	400	01	F	1204X	L	F00,0	318	108	4,0	6	6,5	1057X / 1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	SM FSE	400	01	F	1613	L	F00,0	320	108	5,0	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	SM FSE	400	01	F	1613X	L	F00,0	318	108	5,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	VENTURO 400 4T	400	17	T	-	L	S	250	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
450 c.c.													450 c.c.							
GAS GAS	ENDUCROSS EC FSE	450	02/05	E	731 / 731X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	ENDUCROSS EC FSE	450	02/05	E	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	ENDUCROSS EC FSE	450	02/05	E	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	ENDUCROSS EC FSE	450	02/05	E	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	ENDUCROSS EC FSE	450	02/05	E	1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	ENDUCROSS EC FSE	450	02/05	E	1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5	821	R	T	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC RAID	450	15	E	1204X	L	F00,0	318	108	4,0	6	6,5	1057X / 1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC RAID	450	15	E									1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC RAID	450	15	E									1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC F 4T RACING	450	06/15	E	731 / 731X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC F 4T RACING	450	06/15	E	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC F 4T RACING	450	06/15	E	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC F 4T RACING	450	06/15	E	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC F 4T RACING	450	06/15	E	1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC F 4T RACING	450	06/15	E	1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5								
GAS GAS	EC F REPLICA CERVANTES	450	13	E	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057X / 1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC F REPLICA CERVANTES	450	13	E	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC F REPLICA CERVANTES	450	13	E									1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	FSE SM	450	01/05	F	731 / 731X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	FSE SM	450	01/05	F	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	FSE SM	450	01/05	F	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	FSE SM	450	01/05	F	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	FSE SM	450	01/05	F	1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	821	R	T	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	FSE SM	450	01/05	F	1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	HALLEY R 4T / SM 4T	450	08	E-F	193 / 193X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
GAS GAS	SM FSR	450	07/08	F	731 / 731X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	SM FSR	450	07/08	F	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	SM FSR	450	07/08	F	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	SM FSR	450	07/08	F	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	SM FSR	450	07/08	F	1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	821	R	T	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	SM FSR	450	07/08	F	1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	PAMPERA 4T	450	07	U	731 / 731X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	PAMPERA 4T	450	07	U	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	PAMPERA 4T	450	07	U	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	PAMPERA 4T	450	07	U	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	PAMPERA 4T	450	07	U	1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	PAMPERA 4T	450	07	U	1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5	821	R	T	220	108	4,0	6	6,5
515 c.c.													515 c.c.							
GAS GAS	EC FSR 4T	515	08/09	E	731 / 731X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC FSR 4T	515	08/09	E	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC FSR 4T	515	08/09	E	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC FSR 4T	515	08/09	E	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC FSR 4T	515	08/09	E	1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC FSR 4T	515	08/09	E	1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5	821	R	T	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	SM FSR	515	08/09	F	022	L	F00,0	320	108	4,0	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	SM FSR	515	08/09	F	1204X	L	F00,0	318	108	4,0	6	6,5	1057X / 1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	SM FSR	515	08/09	F	1613	L	F00,0	320	108	5,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	SM FSR	515	08/09	F	1613X	L	F00,0	318	108	5,0	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GENERIC													GENERIC							
50 c.c.													50 c.c.							
GENERIC	CRACKER 2T / 4T	50	09/18	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GENERIC	CRACKER 2T / 4T	50	09/18	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
GENERIC	GT RACE EXPLORER	50	07/09	S	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
GENERIC	IDEO / XOR	50	05/14	S	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GENERIC	IDEO / XOR	50	05/14	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
GENERIC	ROC	50	08/11	S	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GENERIC	ROC	50	08/11	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
GENERIC	SIRION 2T / 4T	50	12/14	S	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GENERIC	SIRION 2T / 4T	50	12/14	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
GENERIC	TR SM	50	17	S	-	-	-	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GENERIC	TRIGGER SM SUPERMOTARD	50	09	A	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
GENERIC	TRIGGER X ENURO	50	09	A	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
GENERIC	XOR 2T / XOR 2 2T	50	05/14	S	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GENERIC	XOR 2T / XOR 2 2T	50	05/14	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
GENERIC	XOR COMPETITON	50	09→	S	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GENERIC	XOR COMPETITON	50	09→	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
GENERIC	XOR STROKE	50	09→	S	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GENERIC	XOR STROKE	50	09→	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
125 c.c.													125 c.c.							
GENERIC	IDEO / XOR	125	05/11	S	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GENERIC	IDEO / XOR	125	05/11	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
GENERIC	SIRION 4T	125	12/14	S	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GENERIC	SIRION 4T	125	12/14	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
GENERIC	SOHO	125	09	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GILERA													GILERA							
50 c.c.													50 c.c.							
GILERA	CANNIBAL	50	96/98	A	003	L	S	220	108	4,0	6	6,5	227	R	S	184	60	4,0	6	8,5
GILERA	CANNIBAL	50	96/98	A	026	L	S	220	108	4,0	6	6,5								
GILERA	COGUAR	50	86	A	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GILERA	DNA	50	00/05	H	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5	610	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5
GILERA	DNA	50	06/07	H	638 / 638X	L	S	240	125	4,5	5	6,5	610	R	S	200	96,5	4,0	5	6,5
GILERA	DNA GP EXPERIENCE	50	03/04	H	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5	610	R	S	200	96,5	4,0	5	6,5
GILERA	EASY MOVING	50	95/97	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GILERA	EASY MOVING	50	95/97	S	727	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
GILERA	GSM / H @ K	50	99/01	A	003	L	S	220	108	4,0	6	6,5	227	R	S	184	60	4,0	6	8,5
GILERA	GSM / H @ K	50	99/01	A	026	L	S	220	108	4,0	6	6,5								
GILERA	ICE	50	01/05	S	610	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GILERA	ICE	50	01/05	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
GILERA	ICE	50	01/05	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
GILERA	NRG	50	94	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GILERA	NRG	50	94	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
GILERA	NRG MC2	50	98/00	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	233	R	S	175	73	4,0	5	6,5
GILERA	NRG MC2	50	98/00	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
GILERA	NRG MC3	50	01	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	233	R	S	175	73	4,0	5	6,5
GILERA	NRG MC3	50	01	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
GILERA	OFF ROAD / R	50	97→	A	003	L	S	220	108	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
GILERA	OFF ROAD / R	50	97→	A	026	L	S	220	108	4,0	6	6,5								
GILERA	R	50	93	A	003	L	S	220	108	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
GILERA	R	50	93	A	026	L	S	220	108	4,0	6	6,5								
GILERA	RCR	50	05	A	193 / 193X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5
GILERA	RCR	50	05	A									089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
GILERA	RCR	50	11	A	193 / 193X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
GILERA	RCR	50	11	A	868	L	T	260	108	3,5	6	6,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5
GILERA	RK	50	96	A	003	L	S	220	108	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
GILERA	RK	50	96	A	026	L	S	220	108	4,0	6	6,5								
GILERA	RT FUN	50	90/94	A	003	L	S	220	108	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
GILERA	RT FUN	50	90/94	A	026	L	S	220	108	4,0	6	6,5								
GILERA	RUNNER	50	94/97	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GILERA	RUNNER	50	94/97	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
GILERA	RUNNER	50	96/99	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	191	C	S	174	66	4,0	5	6,5
GILERA	RUNNER	50	96/99	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
GILERA	RUNNER	50	00/04	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	366	L	S	175	73	4,0	5	6,5
GILERA	RUNNER	50	00/04	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
GILERA	RUNNER	50	14/16	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	233	R	S	175	73	4,0	5	6,5
GILERA	RUNNER JET / REPLICA	50	03	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
GILERA	RUNNER PURE JET	50	02/06	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	366	L	S	175	73	4,0	5	6,5
GILERA	RUNNER PURE JET	50	07/11	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
GILERA	RUNNER PURE JET ST	50	08→	S	-	L	S	-	-	-	-	-	366	L	S	175	73	4,0	5	6,5
GILERA	RUNNER SP	50	98/99	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	191	C	S	174	66	4,0	5	6,5
GILERA	RUNNER SP	50	98/99	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
GILERA	RUNNER SP	50	00/08	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	366	L	S	175	73	4,0	5	6,5
GILERA	RUNNER SP	50	00/08	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
GILERA	RUNNER SP	50	12	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	366	L	S	175	73	4,0	5	6,5
GILERA	RUNNER SP	50	17/18	S	1090 / 1090X	L	S	240	105	4,5	6	6,5	233	R	S	175	73	4,0	5	6,5
GILERA	RUNNER SP RACE	50	06	S	-	L	S	-	-	-	-	-	233	R	S	175	73	4,0	5	6,5
GILERA	RUNNER SP SC	50	06/07	S	-	L	S	-	-	-	-	-	233	R	S	175	73	4,0	5	6,5
GILERA	RUNNER SP ST	50	08→	S	-	L	S	-	-	-	-	-	233	R	S	175	73	4,0	5	6,5
GILERA	RUNNER ST	50	98	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
GILERA	RUNNER ST	50	98	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
GILERA	RUNNER / BLACK SOUL	50	09/16	S	1090 / 1090X	L	S	240	105	4,5	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
GILERA	RUNNER JET / REPLICA	50	03	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5	366	L	S	175	73	4,0	5	6,5
GILERA	RUNNER RACING REPLICA	50	03→	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
GILERA	RUNNER RACING REPLICA	50	03→	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
GILERA	SCUADRA CORSE	50	06	H	1103	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5	802	R	T	180	57	4,0	6	6,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
GILERA	SCUADRA CORSE	50	06	H	801	L	T	300	90	4,0	6	6,5								
GILERA	SCUADRA CORSE	50	06	H	1068	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5								
GILERA	SMT	50	05	A	193 / 193X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5
GILERA	SMT	50	05	A									089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
GILERA	SMT / SMT RACING	50	11	A	193	L	S	260	108	3,5	6	6,5	099	R	S	220	57	4,0	6	6,5
GILERA	SMT / SMT RACING	50	11	A	840	L	T	260	108	3,5	6	6,5	8021	R	T	218	57	3,5	6	6,5
GILERA	STALKER DD	50	97/04	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	233	L	S	175	73	4,0	5	6,5
GILERA	STALKER DD	50	97/04	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	~~366~~	~~L~~	~~S~~	~~175~~	~~73~~	~~4,0~~	~~5~~	~~6,5~~
GILERA	STALKER DT	50	97/05	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GILERA	STALKER DT	50	97/05	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
GILERA	STORM	50	94/07	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GILERA	STORM	50	94/07	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
GILERA	SURFER TT	50	99/02	A	003	L	S	220	108	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GILERA	SURFER TT	50	99/02	A	026	L	S	220	108	4,0	6	6,5								
	TYPHOON MODELS																			
GILERA	TYPHOON	50	93/00	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GILERA	TYPHOON	50	93/00	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
GILERA	TYPHOON	50	11	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GILERA	TYPHOON	50	11	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
GILERA	TYPHOON BENETTON / MARTINI	50	97	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GILERA	TYPHOON BENETTON / MARTINI	50	97	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
GILERA	TYPHOON X	50	98/99	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GILERA	TYPHOON X	50	98/99	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
GILERA	TYPHOON X-R	50	00	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GILERA	TYPHOON X-R	50	00	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
GILERA	ZULU	50	01	A	003	L	S	220	108	4,0	6	6,5	227	R	S	184	60	4,0	6	8,5
GILERA	ZULU	50	01	A	026	L	S	220	108	4,0	6	6,5								
	80 c.c.												80 c.c.							
GILERA	TYPHOON	80	95/99	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GILERA	TYPHOON	80	95/99	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
	125 c.c.												125 c.c.							
GILERA	COGUAR	125	99	R	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GILERA	DNA	125	00/03	R	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5	1071	R	S	240	125	4,0	5	6,5
GILERA	GFR	125	93/94	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
GILERA	GFR	125	93/94	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
GILERA	KK / KZ	125	86	R	707	L	S	240	89,6	4,0	6	6,5	707	R	S	240	89,6	4,0	6	6,5
GILERA	NEXUS / NEXUS i.e.	125	07/15	S	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5
GILERA	RUNNER	125	06/08	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
GILERA	RUNNER	125	06/08	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
GILERA	RUNNER 4T	125	05	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
GILERA	RUNNER FX / FX SP / SP	125	97/05	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5
GILERA	RUNNER FX / FX SP / SP	125	97/05	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
GILERA	RUNNER ST	125	08/13	S	1090 / 1090X	L	S	240	105	4,5	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
GILERA	RUNNER VX	125	00/05	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	610	R	S	200	96,5	4,0	5	6,5
GILERA	RUNNER VX	125	00/05	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
GILERA	RUNNER VX	125	06/07	S	1090 / 1090X	L	S	240	105	4,5	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
GILERA	RUNNER VXR 4T	125	02/05	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	610	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5
GILERA	RUNNER VXR 4T	125	06/11	S	1090 / 1090X	L	S	240	105	4,5	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
GILERA	RUNNER / BLACK SOUL	125	09/16	S	1090 / 1090X	L	S	240	105	4,5	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
GILERA	SCUADRA CORSE	125	06	S	801	L	T	300	90	4,0	6	6,5	802	R	T	180	57	4,0	6	6,5
GILERA	SCUADRA CORSE	125	06	S	1103	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5								
GILERA	SCUADRA CORSE	125	06	S	1068	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5								
GILERA	SKIPPER LX	125	98/99	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GILERA	SKIPPER LX	125	98/99	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
GILERA	SKR ST 4T	125	00	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GILERA	SKR ST 4T	125	00	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
GILERA	TYPHOON	125	95/00	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GILERA	TYPHOON	125	95/00	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
GILERA	TYPHOON 4T	125	11	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GILERA	TYPHOON 4T	125	11	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
GILERA	TYPHOON X-R	125	00	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	150 c.c.												150 c.c.							
GILERA	SKIPPER LX	150	98/99	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GILERA	SKIPPER LX	150	98/99	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
GILERA	SKR ST 4T	150	00	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GILERA	SKR ST 4T	150	00	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
	180 c.c.												180 c.c.							
GILERA	DNA	180	00/03	S	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5	1071	R	S	240	125	4,0	5	6,5
GILERA	RUNNER 4T	180	05	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
GILERA	RUNNER FXR	180	98/05	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5
GILERA	RUNNER FXR	180	98/05	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
GILERA	RUNNER FXR SP	180	99/00	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	638	L	S	240	125	4,5	5	6,5
GILERA	RUNNER FXR SP	180	99/00	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
GILERA	RUNNER SP	180	99/05	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5
GILERA	RUNNER SP	180	99/05	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
GILERA	RUNNER VXR	180	00/03	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	610	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5
GILERA	RUNNER VXR	180	00/03	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
	200 c.c.												200 c.c.							
GILERA	HERCULES	200	02	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5
GILERA	HERCULES	200	02	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
GILERA	RUNNER SP	200	01/02	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5
GILERA	RUNNER SP	200	01/02	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
GILERA	RUNNER VXR	200	02/03	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
GILERA	RUNNER VXR	200	02/03	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
GILERA	RUNNER VXR	200	04/05	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
GILERA	RUNNER VXR	200	06/08	S	1090 / 1090X	L	S	240	105	4,5	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
GILERA	RUNNER VXR ST	200	08/12	S	-	L	S	-	-	-	-	-	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
	250 c.c.												250 c.c.							
GILERA	NEXUS	250	06/08	S	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5
	300 c.c.												300 c.c.							
GILERA	NEXUS i.e. / HENGTONG	300	08→	S	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5
	500 c.c.												500 c.c.							
GILERA	FUOCO 4T-4V i.e. ET LT	500	13/18	S	1090 / 1090X	L/R	S	240	105	4,5	6	6,5	638 / 638X	L	S	240	125	4,5	5	6,5
GILERA	FUOCO E3	500	07/13	S	1090 / 1090X	L/R	S	240	105	4,5	6	6,5	638 / 638X	L	S	240	125	4,5	5	6,5
GILERA	NEXUS / i.e. SP	500	04/15	S	1001	L/R	S	260	125	5,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5
	600 c.c.												600 c.c.							
GILERA	SUPERSPORT	600	02	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
GILERA	SUPERSPORT	600	02	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
GILERA	XRT	600	91	U	136	R	S	230	-	4,5	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	800 c.c.												800 c.c.							
GILERA	GP	800	08/13	S	1351	L/R	S	300	145	5,0	5	13,7	1352	L	S	280	142	5,0	5	13,7
	GOES												**GOES**							
	50 c.c.												50 c.c.							
GOES	G RT	50	13/16	S	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	125 c.c.												125 c.c.							
GOES	G GT Efi E4 / NAKED / SK	125	17/18	N	-X	R	S	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	-
GOES	G L / G RT	125	13/17	S	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GOES	G MAX	125	13/17	S	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
	GOVECS												**GOVECS**							
	ELECTRIC GO! MODELS												ELECTRIC							
GOVECS	S1.2 / 1.4 / 2.4 / 3.4	E	10/14	SV	1453X	L	S	160	60	4,0	3	9,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GOVECS	S1.5 / 2.5 / 2.6 / 3.4 / 3.6	E	15/18	SV	1616X	L	S	180	60	4,0	3	9,5	1617X	L	S	165	60	4,0	3	9,5
GOVECS	T1.2 / 2.4 / 3.4	E	11/14	SV	1022X / 1022	L	MD	190	58	3,7	3	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GOVECS	T1.4	E	13/18	SV	1022X / 1022	L	MD	190	58	3,7	3	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GOVECS	T1.5 / 2.5 / 2.6 / 3.6	E	17/18	SV	1616X	L	S	180	60	4,0	3	9,5	1617X	L	S	165	60	4,0	3	9,5
GOVECS	T3.4	E	15/17	SV	1616X	L	S	180	60	4,0	3	9,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	HANWAY												**HANWAY**							
	50 c.c.												50 c.c.							
HANWAY	RAW	50	18	H	-X	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HANWAY	RAW CAFÉ	50	16/18	H	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HANWAY	TOURER	50	14/17	H	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HANWAY	X-RAY	50	18	A	-X	L	S	300	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
	125 c.c. RAW MODELS												125 c.c.							
HANWAY	RAW	125	16/19	D	1654G	L	F11,7	298	121,8	4,0	4	10,5	1418 / 1418X	R	S	220	58	4,0	4	10,5
HANWAY	RAW CAFÉ / CAFÉ RACER	125	16/19	D	1654G	L	F11,7	298	121,8	4,0	4	10,5	1418 / 1418X	R	S	220	58	4,0	4	10,5
HANWAY	RAW SR CHROME / SR SPORT	125	16/19	D	1654G	L	F11,7	298	121,8	4,0	4	10,5	1418 / 1418X	R	S	220	58	4,0	4	10,5
HANWAY	FLASH	125	18/19	S	-	L	S	240	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
HANWAY	FURIOUS	125	18/19	N	-	L	-	300	-	-	5	-	-	R	S	220	-	-	-	-
HANWAY	SCRAMBLER	125	16/19	D	1654G	L	F11,7	298	121,8	4,0	4	10,5	1418 / 1418X	R	S	220	58	4,0	4	10,5
HANWAY	STR	125	18	U	xxxxX	L	S	275	121,8	4,0	4	10,5	xxxxX	R	S	210	58	4,0	4	10,5
HANWAY	TOURER	125	14/18	S	-	L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HANWAY	X-RAY	125	16/18	F	xxxxX	L	S	275	121,8	4,0	4	10,5	xxxxX	R	S	210	58	4,0	4	10,5
	250 c.c.												250 c.c.							
HANWAY	RAW CAFÉ / CAFÉ RACER	250	17/18	D	1654G	L	F11,7	298	121,8	4,0	4	10,5	1418 / 1418X	R	S	220	58	4,0	4	10,5
HANWAY	SCRAMBLER	250	17	D	1654G	L	F11,7	298	121,8	4,0	4	10,5	1418 / 1418X	R	S	220	58	4,0	4	10,5
	H.D.												**H.D.**							

H.D. E	*E. ELECTRIC*
H.D. 1	1. H-D STREET - 494 / 750 cc
H.D. 1	XG STREET ROD, STREET
H.D. 2	2. SPORTSTER - 883 / 1450 cc
H.D. 2	1200CUSTOM, IRON, SUPERLOW, CUSTOM, FORTY-EIGHT, ROADSTER
H.D. 3	(3. DYNA - 1200 / 1890 cc) DISCONTINUED
H.D. 3	DYNA STREET BOB, DYNA LOW RIDER,
H.D. 3	DYNA WIDE GLIDE, DYNA FAT BOB
H.D. 4	4. SOFTAIL - 1340 / 1868 cc
H.D. 4	DELUXE, STREET BOB, SOFTAIL SLIM, BREAKOUT,
H.D. 4	FAT BOB, FAT BOY, FXDR 114, SOFTAIL SLIM, DE LUXE,
H.D. 4	LOW RIDER, HERITAGE CLASSIC, SPORT GLIDE
H.D. 5	(5. V-ROD - 1130 / 1250 cc) DISCONTINUED
H.D. 5	NIGHT ROD, V-ROD MUSCLE
H.D. 6	6. TOURING - 1340 / 1868 cc

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
H.D. 6	ELECTRA GLIDE, ROAD KING, ROAD GLIDE, STREET GLIDE, ULTRA CLASSIC, ULTRA LIMITED																			
H.D. 7	7. CVO - 1745 / 1923 c.c.																			
H.D. 7	PRO STREET BREAKOUT, ROAD GLIDE, ROAD KING, STREET GLIDE, LIMITED																			
H.D. 8	8. TRIKE - 1690 -1868 c.c.																			
H.D. 8	FREEWHEELER, TRI GLIDE ULTRA CLASSIC																			
	ELECTRIC												ELECTRIC							
H.D. E	LIVEWIRE TM	E	19/20	CV	1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	-	L	S	260	-	-	-	-
	494 c.c.												494 c.c.							
H.D. 01	1. STREET MODELS																			
H.D. 01	STREET ROD XG, XG A																			
H.D. 1	XG STREET 500	494	14/15	CVT	1783	L	S	292	56,3	5,5	5	8,5	1532	R	S	260	56,3	5,5	5	10,5
H.D. 1	XG STREET 500	494	16/17	CVT	1527	L	S	300	56,3	6,0	5	8,5	1525	R	S	300	56,3	6,2	5	10,5
	750 c.c.												750 c.c.							
H.D. 01	1. STREET MODELS																			
H.D. 1	STREET	750	14/20	CVT	1783	L	S	292	56,3	5,5	5	8,5	1532	R	S	260	56,3	5,5	5	10,5
H.D. 1	STREET A ROD	750	16/18	CVT	1527	L/R	S	300	56,3	6,0	5	8,5	1525	R	S	300	56,3	6,2	5	10,5
H.D. 1	STREET DEPOTENZIADA	750	15	CVT	1783	L	S	292	56,3	5,5	5	8,5	1532	R	S	260	56,3	5,5	5	10,5
H.D. 1	STREET DEPOTENZIADA	750	16/19	CVT	1527	L	S	300	56,3	6,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 1	STREET ROD	750	16/20	CVT	1527	L/R	S	300	56,3	6,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 02	2. SPORTSTER MODELS																			
H.D. 02	FXE, FXLR, FXR, FXRS, FXRT																			
H.D. 02	XL, XLH, XLCH, XLS, XLX, XR																			
	883 c.c.												883 c.c.							
	SPORTSTER MODELS																			
H.D. 2	SPORTSTER R-XL / XL 53C CUSTOM	883	00/03	CVT	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	L	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 2	SPORTSTER R-XL / XL 53C CUSTOM	883	00/03	CVT	735	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER R-XL / XL 53C CUSTOM	883	00/03	CVT	736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER R-XL / XL 53C CUSTOM	883	00/03	CVT	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER SERIES	883	84/98	CVT	420	L/R	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5	678	L	S	292	50,8	5,8	5	8,5
H.D. 2	SPORTSTER SERIES	883	84/98	CVT									742	R	S	292	50,8	5,8	5	8,5
H.D. 2	SPORTSTER XL	883	93	CVT	1004	L	S	292	50,8	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
H.D. 2	SPORTSTER XL	883	93	CVT	1376X	L	F00,0	292	50,8	5,0	5	10,5								
H.D. 2	SPORTSTER XL 50th Anniversary	883	07	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 2	SPORTSTER XL 50th Anniversary	883	07	CVT	736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XL 50th Anniversary	883	07	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XL CUSTOM	883	04/10	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	L	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 2	SPORTSTER XL CUSTOM	883	04/10	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XL CUSTOM	883	04/10	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XL HUGGER	883	00/03	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 2	SPORTSTER XL HUGGER	883	00/03	CVT	736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XL HUGGER	883	00/03	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XL L IRON	883	09/13	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 2	SPORTSTER XL L IRON	883	09/13	CVT	736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XL L IRON	883	09/13	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XL L / XL LOW	883	04/14	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 2	SPORTSTER XL L / XL LOW	883	04/14	CVT	736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XL L / XL LOW	883	04/14	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XL L LOW	883	14/17	CVT	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 2	SPORTSTER XL L LOW	883	14/17	CVT	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XL L SPORTSTER LOW	883	07/13	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 2	SPORTSTER XL L SPORTSTER LOW	883	07/13	CVT	736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XL L SPORTSTER LOW	883	07/13	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XL L SUPERLOW	883	11/13	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 2	SPORTSTER XL L SUPERLOW	883	11/13	CVT	736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XL L SUPERLOW	883	11/13	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XL L SUPERLOW	883	18	CVT	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1488	L	S	260	56,3	7,0	5	10,5
H.D. 2	SPORTSTER XL L SUPERLOW	883	18	CVT	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XL L SUPERLOW, Alu. wheels	883	14	CVT	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 2	SPORTSTER XL L SUPERLOW, Alu. wheels	883	14	CVT	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XL N IRON	883	09/17	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1488	L	S	260	56,3	7,0	5	10,5
H.D. 2	SPORTSTER XL N IRON	883	09/17	CVT	736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XL N IRON	883	09/17	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XL N IRON TM	883	18/20	CVT	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1488	L	S	260	56,3	7,0	5	10,5
H.D. 2	SPORTSTER XL N IRON, Aluminium wheels	883	11/13	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 2	SPORTSTER XL N IRON, Aluminium wheels	883	11/13	CVT	736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XL N IRON, Aluminium wheels	883	11/13	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XL N IRON, Aluminium wheels	883	14/16	CVT	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 2	SPORTSTER XL R	883	00/03	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 2	SPORTSTER XL / XL R ROADSTER	883	10/13	CVT	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 2	SPORTSTER XL / XL R ROADSTER	883	10/13	CVT	735	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XL / XL R ROADSTER	883	10/13	CVT	736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XL / XL R ROADSTER	883	10/13	CVT	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XL R 100th anniversary	883	03	CVT	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 2	SPORTSTER XL R 100th anniversary	883	03	CVT	735	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XL R 100th anniversary	883	03	CVT	736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XL R 100th anniversary	883	03	CVT	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
H.D. 2	SPORTSTER XL R CUSTOM 53C	883	00/03	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 2	SPORTSTER XL R CUSTOM 53C	883	00/03	CVT	736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XL R CUSTOM 53C	883	00/03	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XL R R	883	05/13	CVT	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 2	SPORTSTER XL R R	883	05/13	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XL R R	883	05/13	CVT	736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XL R R	883	05/13	CVT	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XL R ROADSTER	883	00/03	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 2	SPORTSTER XL R ROADSTER	883	00/03	CVT	736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XL R ROADSTER	883	00/03	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XL ROADSTER	883	14/15	CVT	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 2	SPORTSTER XL ROADSTER	883	14/15	CVT	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XL R SPORTSTER	883	00/03	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 2	SPORTSTER XL R SPORTSTER	883	00/03	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XL R SPORTSTER	883	00/03	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XL SPORTSTER CUSTOM	883	00/10	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 2	SPORTSTER XL SPORTSTER CUSTOM	883	00/10	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XL SPORTSTER CUSTOM	883	00/10	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XL STANDARD	883	04/08	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 2	SPORTSTER XL STANDARD	883	04/08	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XL STANDARD	883	04/08	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XLH	883	85/99	CVT	739	L	S	292	50,8	5,0	5	8,5	1004	L	S	292	50,8	5,0	5	10,5
H.D. 2	SPORTSTER XLH	883	85/99	CVT	420	L	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XLH	883	00/06	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	L	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 2	SPORTSTER XLH	883	00/06	CVT	736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XLH	883	00/06	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XLH HUGGER	883	00/03	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	L	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 2	SPORTSTER XLH HUGGER	883	00/03	CVT	736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XLH HUGGER	883	00/03	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XLH R FLAT TRACK	883	00/03	FT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 2	SPORTSTER XLH R FLAT TRACK	883	00/03	FT	736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XLH R FLAT TRACK	883	00/03	FT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
	1000 c.c.												1000 c.c.							
	SPORTSTER MODELS																			
H.D. 2	SPORTSTER XL	1000	78→	CVT	739	L/R	S	292	50,8	5,0	5	8,5	741	L	S	292	50,8	5,8	5	8,5
H.D. 2	SPORTSTER XL	1000	78→	CVT	740	L/R	S	292	50,8	5,0	5	8,5	742	L	S	292	50,8	5,8	5	8,5
H.D. 2	SPORTSTER XL	1000	78→	CVT	420	L/R	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XL	1000	78/83	CVT	1436	L/R	S	254	61,3	4,5	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
H.D. 2	SPORTSTER XLS ROADSTER	1000	79/84	CVT	739	L/R	S	292	50,8	5,0	5	8,5	741	L	S	292	50,8	5,8	5	8,5
H.D. 2	SPORTSTER XLS ROADSTER	1000	79/84	CVT	740	L/R	S	292	50,8	5,0	5	8,5	742	L	S	292	50,8	5,8	5	8,5
H.D. 2	SPORTSTER XLS ROADSTER	1000	79/84	CVT	420	L/R	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5								
	1200 c.c.												1200 c.c.							
	SPORTSTER MODELS																			
H.D. 2	SPORTSTER ALL MODELS	1200	84/98	CVT	739	L/R	S	292	50,8	5,0	5	8,5	741	L	S	292	50,8	5,8	5	8,5
H.D. 2	SPORTSTER ALL MODELS	1200	84/98	CVT	740	L/R	S	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER ALL MODELS	1200	84/98	CVT	420	L/R	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER CUSTOM	1200	15/20	CVT	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1488	L	S	260	56,3	7,0	5	10,5
H.D. 2	SPORTSTER CUSTOM	1200	15/20	CVT	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER FORTY EIGHT	1200	18/20	CVT	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1488	L	S	260	56,3	7,0	5	10,5
H.D. 2	SPORTSTER FORTY EIGHT SPECIAL	1200	18/19	CVT	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1488	L	S	260	56,3	7,0	5	10,5
H.D. 2	SPORTSTER IRON TM	1200	18/20	CVT	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1488	L	S	260	56,3	7,0	5	10,5
H.D. 2	SPORTSTER IRON FORTY EIGHT SPECIA	1200	18	CVT	--	L	F00,0	-	-	-	-	8,5	--	L	S	-	-	-	-	10,5
H.D. 2	SPORTSTER R FLAT TRACK	1200	00/04	FT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	L	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 2	SPORTSTER R FLAT TRACK	1200	00/04	FT	736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER R FLAT TRACK	1200	00/04	FT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER ROADSTER TM	1200	16/20	CVT	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1488	L	S	260	56,3	7,0	5	10,5
H.D. 2	SPORTSTER SUPERLOW / SUPERLOW T	1200	14/20	CVT	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1488	L	S	260	56,3	7,0	5	10,5
H.D. 2	SPORTSTER SUPERLOW / SUPERLOW T	1200	14/20	CVT	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XL	1200	04/06	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
H.D. 2	SPORTSTER XL	1200	04/06	CVT	736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XL	1200	04/06	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XL CUSTOM	1200	00/03	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	L	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 2	SPORTSTER XL CUSTOM	1200	00/03	CVT	736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XL CUSTOM	1200	00/03	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XL C CUSTOM	1200	00/13	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 2	SPORTSTER XL C CUSTOM	1200	00/13	CVT	736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XL C CUSTOM	1200	00/13	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XL C CUSTOM	1200	14/16	CVT	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 2	SPORTSTER XL C CUSTOM	1200	14/16	CVT	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XL C CUSTOM	1200	17/19	CVT	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1488	L	S	260	56,3	7,0	5	10,5
H.D. 2	SPORTSTER XL C CUSTOM	1200	17/19	CVT	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XL C CUSTOM LIMITED CA / CB	1200	04/13	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	L	S	292	56,3	5,0	5	10,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
H.D. 2	SPORTSTER XL C CUSTOM LIMITED CA / CB	1200	04/13	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XL C CUSTOM LIMITED CA / CB	1200	04/13	CVT	736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XL CP CUSTOM	1200	11/12	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 2	SPORTSTER XL CP CUSTOM	1200	11/12	CVT	736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XL CP CUSTOM	1200	11/12	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XL CX ROADSTER	1200	16/18	CVT	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1488	L	S	260	56,3	7,0	5	10,5
H.D. 2	SPORTSTER XL FORTY EIGHT	1200	10/13	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 2	SPORTSTER XL FORTY EIGHT	1200	10/13	CVT	736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XL FORTY EIGHT	1200	10/13	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XL FORTY EIGHT	1200	14/17	CVT	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1488	L	S	260	56,3	7,0	5	10,5
H.D. 2	SPORTSTER XL FORTY EIGHT	1200	14/17	CVT	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XL L LOW / XL N NIGHTSER	1200	06/13	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 2	SPORTSTER XL L LOW / XL N NIGHTSER	1200	06/13	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XL L LOW / XL N NIGHTSER	1200	06/13	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XL N NIGHTSTER	1200	07/13	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	L	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 2	SPORTSTER XL N NIGHTSTER	1200	07/13	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XL N NIGHTSTER	1200	07/13	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XL R FORTY EIGHT	1200	10/11	CVT	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
H.D. 2	SPORTSTER XL R FORTY EIGHT	1200	10/11	CVT	735	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XL R FORTY EIGHT	1200	10/11	CVT	736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XL R FORTY EIGHT	1200	10/11	CVT	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XL R / XL R ROADSTER	1200	04/09	CVT	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	L	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 2	SPORTSTER XL R / XL R ROADSTER	1200	04/09	CVT	735	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XL R / XL R ROADSTER	1200	04/09	CVT	736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XL R / XL R ROADSTER	1200	04/09	CVT	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XL S SPORT	1200	00/03	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 2	SPORTSTER XL S SPORT	1200	00/03	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XL S SPORT	1200	00/03	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XL SEVENTY TWO	1200	12/13	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	L	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 2	SPORTSTER XL SEVENTY TWO	1200	12/13	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XL SEVENTY TWO	1200	12/13	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XL SEVENTY TWO	1200	16/17	CVT	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1488	L	S	260	56,3	7,0	5	10,5
H.D. 2	SPORTSTER XL T SUPER LOW	1200	14/18	CVT	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1488	L	S	260	56,3	7,0	5	10,5
H.D. 2	SPORTSTER XL T SUPER LOW	1200	14/18	CVT	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XL V SEVENTY TWO	1200	12/13	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 2	SPORTSTER XL V SEVENTY TWO	1200	12/13	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XL V SEVENTY TWO	1200	12/13	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XL V SEVENTY TWO	1200	14/16	CVT	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 2	SPORTSTER XL V SEVENTY TWO	1200	14/16	CVT	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1488	L	S	260	56,3	7,0	5	10,5
H.D. 2	SPORTSTER XL X FORTY EIGHT	1200	10/13	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 2	SPORTSTER XL X FORTY EIGHT	1200	10/13	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XL X FORTY EIGHT	1200	10/13	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XL X FORTY EIGHT	1200	14/16	CVT	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1488	L	S	260	56,3	7,0	5	10,5
H.D. 2	SPORTSTER XL X FORTY EIGHT	1200	14/16	CVT	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XL X FORTY EIGHT	1200	17/18	CVT	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1488	L	S	260	56,3	7,0	5	10,5
H.D. 2	SPORTSTER XLH	1200	87/99	CVT	420	L	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5	1004	L	S	292	50,8	5,0	5	10,5
H.D. 2	SPORTSTER XLH	1200	87/99	CVT	739 / 740	L	S	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XLH	1200	00/04	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	L	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 2	SPORTSTER XLH	1200	00/04	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XLH	1200	00/04	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XR	1200	08/10	CVT	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 2	SPORTSTER XR	1200	08/10	CVT	735	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XR	1200	08/10	CVT	736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XR	1200	08/10	CVT	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XR X	1200	10/12	CVT	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 2	SPORTSTER XR X	1200	10/12	CVT	735	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XR X	1200	10/12	CVT	736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XR X	1200	10/12	CVT	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XR R / X	1200	10/13	CVT	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 2	SPORTSTER XR R / X	1200	10/13	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XR R / X	1200	10/13	CVT	736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XR R / X	1200	10/13	CVT	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XR STORZ	1200	06/14	CVT	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5	1700	L	S	254	50,5	5,0	5	10,5
H.D. 2	SPORTSTER XR STORZ	1200	06/14	CVT	735	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XR STORZ	1200	06/14	CVT	736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
	1450 c.c.												1450 c.c.							
	SPORTSTER MODELS																			
H.D. 2	SPORTSTER FXE SUPER GLIDE	1450	78/83	CVT	1436	L/R	S	254	61,3	4,5	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	SPORTSTER FXLR MODELS																			
H.D. 2	SPORTSTER FXLR LOW RIDER CUSTOM	1450	87/99	CVT	420	L	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5	1004	R	S	292	50,8	5,0	5	10,5
H.D. 2	SPORTSTER FXLR LOW RIDER CUSTOM	1450	87/99	CVT	739	L	S	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER FXLR LOW RIDER CUSTOM	1450	87/99	CVT	740	L	S	292	50,8	5,0	5	8,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE

PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
H.D. 2	SPORTSTER FXR SUPER GLIDE	1450	82/99	CVT	420	L	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5	1004	R	S	292	50,8	5,0	5	10,5
H.D. 2	SPORTSTER FXR SUPER GLIDE	1450	82/99	CVT	739	L	S	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER FXR SUPER GLIDE	1450	82/99	CVT	740	L	S	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER FXRS SPORT GLIDE	1450	84/86	CVT	420	L	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5	1004	R	S	292	50,8	5,0	5	10,5
H.D. 2	SPORTSTER FXRS SPORT GLIDE	1450	84/86	CVT	739	L	S	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER FXRS SPORT GLIDE	1450	84/86	CVT	740	L	S	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER FXRT SPORT GLIDE	1450	87/99	CVT	420	L	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5	1004	R	S	292	50,8	5,0	5	10,5
H.D. 2	SPORTSTER FXRT SPORT GLIDE	1450	87/99	CVT	739	L	S	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER FXRT SPORT GLIDE	1450	87/99	CVT	740	L	S	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XL CUSTOM 53	1450	00/03	CVT	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 2	SPORTSTER XL CUSTOM 53	1450	00/03	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XL CUSTOM 53	1450	00/03	CVT	736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 2	SPORTSTER XL CUSTOM 53	1450	00/03	CVT	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 03	3. DYNA MODELS																			
H.D. 03	FX, FXD, FXDF, FXDI,																			
H.D. 03	FXDL, FXDLS, FXDWG, FXE,																			
H.D. 03	FXEF, FXLR, FXR, FXRT,																			
H.D. 03	FXRD, FXS, FXSB, FXWG																			
	1200 c.c.												1200 c.c.							
H.D. 3	DYNA FXE SUPER GLIDE	1200	78/83	CVT	1436	L/R	S	254	61,3	4,5	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	1340 c.c.												1340 c.c.							
	DYNA MODELS																			
H.D. 3	DYNA GLIDE MODELS	1340	73	CVT	695	L/R	F00,0	254	50,8	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
H.D. 3	DYNA GLIDE / SOFTAIL	1340	84/98	CVT	420	L/R	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5	678	L/R	S	292	50,8	5,8	5	8,5
H.D. 3	DYNA GLIDE / SOFTAIL	1340	84/98	CVT	739	L/R	S	292	50,8	5,0	5	8,5	742	L/R	S	292	50,8	5,8	5	8,5
H.D. 3	DYNA GLIDE / SOFTAIL	1340	84/98	CVT	740	L/R	S	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. 3	DYNA TOURING MODELS	1340	84/98	CVT	420	L/R	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5	678	L/R	S	292	50,8	5,8	5	8,5
H.D. 3	DYNA TOURING MODELS	1340	84/98	CVT	739	L/R	S	292	50,8	5,0	5	8,5	742	L/R	S	292	50,8	5,8	5	8,5
H.D. 3	DYNA TOURING MODELS	1340	84/98	CVT	740	L/R	S	292	50,8	5,0	5	8,5								
	1450 c.c.												1450 c.c.							
	DYNA MODELS																			
H.D. 3	DYNA FXDB STREET BOB	1450	06/07	CVT	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 3	DYNA FXDB STREET BOB	1450	06/07	CVT	1248F	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 3	DYNA FXDBI STREET BOB	1450	06/07	CVT	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 3	DYNA FXDBI STREET BOB	1450	06/07	CVT	1248F	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 3	DYNA FXDL LOW RIDER	1450	00/06	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 3	DYNA FXDL LOW RIDER	1450	00/06	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 3	DYNA FXDL LOW RIDER	1450	00/06	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
	DYNA FXDLI MODELS																			
H.D. 3	DYNA FXDLI LOW RIDER Spoke wheels	1450	04/05	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 3	DYNA FXDLI LOW RIDER Spoke wheels	1450	04/05	CVT									1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 3	DYNA FXDWG WIDE GLIDE	1450	93/99	CVT	420	L	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5	1004	R	S	292	50,8	5,0	5	10,5
H.D. 3	DYNA FXDWG WIDE GLIDE	1450	93/99	CVT	740	L	S	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. 3	DYNA FXDWG WIDE GLIDE	1450	00/05	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 3	DYNA FXDWG WIDE GLIDE	1450	00/05	CVT	736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 3	DYNA FXDWG WIDE GLIDE	1450	00/05	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 3	DYNA FXDWG WIDE GLIDE	1450	06/07	CVT	1319	L	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 3	DYNA FXDWGI WIDE GLIDE	1450	04/05	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 3	DYNA FXDWGI WIDE GLIDE	1450	04/05	CVT									1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 3	DYNA FXDWGI WIDE GLIDE	1450	06	CVT	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 3	DYNA FXDWGI WIDE GLIDE	1450	06	CVT	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
	DYNA SUPERGLIDE MODELS																			
H.D. 3	DYNA SUPER GLIDE FXD	1450	00/03	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 3	DYNA SUPER GLIDE FXD	1450	00/03	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 3	DYNA SUPER GLIDE FXD	1450	00/03	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 3	DYNA SUPER GLIDE FXD	1450	06/07	CVT	1319	L	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 3	DYNA SUPER GLIDE FXDC / FXDCI	1450	05	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 3	DYNA SUPER GLIDE FXDC CUSTOM	1450	05	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
	DYNA SUPERGLIDE FXDC MODELS																			
H.D. 3	DYNA SUPER GLIDE FXDC CUSTOM Spok	1450	08/14	CVT	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 3	DYNA SUPER GLIDE FXDC CUSTOM Spok	1450	08/14	CVT	1248F	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 3	DYNA SUPER GLIDE FXDI Aluminium whee	1450	06/07	CVT	1319	-	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 3	DYNA SUPER GLIDE FXDI Aluminium whee	1450	06/07	CVT									1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 3	DYNA SUPER GLIDE FXDI Spoke wheels	1450	04/05	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 3	DYNA SUPER GLIDE FXDI Spoke wheels	1450	04/05	CVT	736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 3	DYNA SUPER GLIDE FXDI Spoke wheels	1450	04/05	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
	DYNA SUPERGLIDE FXDCI MODELS																			
H.D. 3	DYNA SUPER GLIDE FXDCI CUSTOM Alum	1450	06	CVT	1319	-	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 3	DYNA SUPER GLIDE FXDCI CUSTOM Alum	1450	06	CVT									1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 3	DYNA SUPER GLIDE FXDCI CUSTOM Alum	1450	07	CVT	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 3	DYNA SUPER GLIDE FXDCI CUSTOM Alum	1450	07	CVT	1248F	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 3	DYNA SUPER GLIDE FXDS SPORT	1450	00/06	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 3	DYNA SUPER GLIDE FXDS SPORT	1450	00/06	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 3	DYNA SUPER GLIDE FXDS SPORT	1450	00/06	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 3	DYNA SUPER GLIDE FXDX T-SPORT	1450	00/05	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
H.D. 3	DYNA SUPER GLIDE FXDX T-SPORT	1450	00/05	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 3	DYNA SUPER GLIDE FXDX T-SPORT	1450	00/05	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
	1573 c.c. (96,0 cu in)												1573 c.c.(96,0 cu in)							
	DYNA MODELS																			
H.D. 3	DYNA FXDWGI WIDE GLIDE	1573	06/07	CVT	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 3	DYNA FXDWGI WIDE GLIDE	1573	06/07	CVT	1248F	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
	1584 c.c.												1584 c.c.							
	DYNA SUPER GLIDE MODELS																			
H.D. 3	DYNA SUPER GLIDE FXD	1584	06/07	CVT	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 3	DYNA SUPER GLIDE FXD	1584	06/07	CVT	1248F	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 3	DYNA SUPER GLIDE FXD	1584	08/10	CVT	1319	L	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 3	DYNA SUPER GLIDE FXDC CUSTOM	1584	06/07	CVT	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 3	DYNA SUPER GLIDE FXDC CUSTOM	1584	06/07	CVT	1248F	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 3	DYNA SUPER GLIDE FXDC CUSTOM	1584	08/14	CVT	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 3	DYNA SUPER GLIDE FXDC CUSTOM	1584	08/14	CVT	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
	DYNA MODELS																			
H.D. 3	DYNA FXDB STREET BOB	1584	06/10	CVT	1319	L	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1045	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
H.D. 3	DYNA FXDB STREET BOB	1584	11/17	CVT	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 3	DYNA FXDB STREET BOB	1584	09/17	CVT	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 3	DYNA FXDL LOW RIDER	1584	00/05	CVT	-	-	-	-	-	-	-	-	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 3	DYNA FXDL LOW RIDER	1584	06	CVT	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 3	DYNA FXDL LOW RIDER	1584	06	CVT	1248F	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 3	DYNA FXDL LOW RIDER	1584	07/11	CVT	1319	L	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 3	DYNA FXDL SUPER GLIDE	1584	06/07	CVT	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 3	DYNA FXDL SUPER GLIDE	1584	06/07	CVT	1248F	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 3	DYNA FXDWG WIDE GLIDE	1584	00/05	CVT	-	-	-	-	-	-	-	-	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 3	DYNA FXDWG WIDE GLIDE	1584	06/07	CVT	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 3	DYNA FXDWG WIDE GLIDE	1584	06/07	CVT	1248F	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 3	DYNA FXDWG WIDE GLIDE	1584	08/17	CVT	1319	L	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
	1690 c.c.(103,1 cu in)												1690 c.c.(103,1 cu in)							
	DYNA MODELS																			
H.D. 3	DYNA FLD SWITCHBACK	1690	12/16	CVT	1319	L	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 3	DYNA FLD SWITCHBACK	1690	12/16	CVT									1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
	DYNA FXDB MODELS																			
H.D. 3	DYNA FXDB STREET BOB Spoke wheels	1690	04/17	CVT	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 3	DYNA FXDB STREET BOB Spoke wheels	1690	04/17	CVT	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
	DYNA FXDBC MODELS																			
H.D. 3	DYNA FXDBC BOB LTD Aluminium wheels	1690	16	CVT	1319	L	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 3	DYNA FXDBC BOB LTD Aluminium wheels	1690	16	CVT									1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 3	DYNA FXDF FAT BOB	1690	02/17	CVT	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 3	DYNA FXDF FAT BOB	1690	02/17	CVT									1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
	DYNA FXDLI MODELS																			
H.D. 3	DYNA FXDLI LOW RIDER Aluminium wheels	1690	06/14	CVT	1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 3	DYNA FXDLI LOW RIDER Aluminium wheels	1690	06/14	CVT									1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 3	DYNA FXDLI LOW RIDER Aluminium wheels	1690	15/17	CVT	1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 3	DYNA FXDLI LOW RIDER Aluminium wheels	1690	08/14	CVT	1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 3	DYNA FXDLI LOW RIDER Aluminium wheels	1690	08/14	CVT	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 3	DYNA FXDLI LOW RIDER Aluminium wheels	1690	15/17	CVT	1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 3	DYNA FXDWG WIDE GLIDE	1690	14/17	CVT	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 3	DYNA FXDWG WIDE GLIDE	1690	14/17	CVT	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
	1745 c.c.(107 cu in)												1745 c.c.(107 cu in)							
	DYNA MODELS																			
H.D. 3	DYNA FAT BOB	1745	18	CVT	--	L/R	F00,0	-	-	-	-	-	--	R	F00,0	-	-	-	-	-
H.D. 3	DYNA LOW RIDER	1745	18	CVT	--	L	S	-	-	-	-	-	--	R	S	-	-	-	-	-
	1801 c.c.												1801 c.c.							
	DYNA MODELS																			
H.D. 3	DYNA FXDLS LOW RIDER S	1801	16/17	CVT	1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1525	R	S	300	56,3	6,2	5	10,5
	1890 c.c.												1890 c.c.							
	DYNA MODELS																			
H.D. 3	DYNA FXDL LOW RIDER	1890	17	CVT	-	L/R	F00,0	-	-	-	-	-	-	R	S	260	-	-	-	-
H.D. 04	4. SOFTAIL MODELS																			
H.D. 04	FAT BOY, FLSTF, FLSTBS, FLST/i,																			
H.D. 04	FLSTC/i, FLSTS, FLSTN,																			
H.D. 04	FXDR, FXST, FXSTB,																			
H.D. 04	FXSTS.																			
	1340 c.c.												1340 c.c.							
	SOFTAIL MODELS																			
H.D. 4	SOFTAIL FLSTC / FLSTF FAT BOY	1340	89/99	CVT	420	L	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5	1004	R	S	292	50,8	5,0	5	10,5
H.D. 4	SOFTAIL FLSTC / FLSTF FAT BOY	1340	89/99	CVT	739	L	S	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. 4	SOFTAIL FLSTC / FLSTF FAT BOY	1340	89/99	CVT	740	L	S	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. 4	SOFTAIL FLSTC FAT BOY	1340	00/02	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 4	SOFTAIL FLSTC FAT BOY	1340	00/02	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 4	SOFTAIL FLSTC FAT BOY	1340	00/02	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
	SOFTAIL FLSTi MODELS																			
H.D. 4	SOFTAIL FLSTi FAT BOY 15th Anniversary	1340	05	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 4	SOFTAIL FLSTi FAT BOY 15th Anniversary	1340	05	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 4	SOFTAIL FLSTi FAT BOY 15th Anniversary	1340	05	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
	SOFTAIL HERITAGE MODELS																			
H.D. 4	SOFTAIL HERITAGE FLSTC	1340	89/99	CVT	420	L	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5	1004	R	S	292	50,8	5,0	5	10,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
H.D. 4	SOFTAIL HERITAGE FLSTC	1340	89/99	CVT	739 / 740	L	S	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. 4	SOFTAIL HERITAGE FLSTC	1340	00/02	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 4	SOFTAIL HERITAGE FLSTC	1340	00/02	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 4	SOFTAIL HERITAGE FLSTC	1340	00/02	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 4	SOFTAIL HERITAGE FLSTC CLASSIC	1340	99/02	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 4	SOFTAIL HERITAGE FLSTC CLASSIC	1340	99/02	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 4	SOFTAIL HERITAGE FLSTC CLASSIC	1340	99/02	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 4	SOFTAIL HERITAGE FXLR LOW RIDER CU	1340	00/16	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 4	SOFTAIL HERITAGE FXLR LOW RIDER CU	1340	00/16	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 4	SOFTAIL HERITAGE FXLR LOW RIDER CU	1340	00/16	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 4	SOFTAIL HERITAGE FXSTS SPRINGER SC	1340	00/16	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 4	SOFTAIL HERITAGE FXSTS SPRINGER SC	1340	00/02	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 4	SOFTAIL HERITAGE FXSTS SPRINGER SC	1340	00/02	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
	1450 c.c.												1450 c.c.							
	SOFTAIL HERITAGE MODELS																			
H.D. 4	SOFTAIL HERITAGE FLSTC / FLSTCI CLAS	1450	00/06	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 4	SOFTAIL HERITAGE FLSTC / FLSTCI CLAS	1450	00/06	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 4	SOFTAIL HERITAGE FLSTC / FLSTCI CLAS	1450	00/06	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 4	SOFTAIL HERITAGE FLSTC / FLSTF / I FAT	1450	00/06	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 4	SOFTAIL HERITAGE FLSTC / FLSTF / I FAT	1450	00/06	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 4	SOFTAIL HERITAGE FLSTC / FLSTF / I FAT	1450	00/06	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 4	SOFTAIL HERITAGE FLSTI	1450	06	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 4	SOFTAIL HERITAGE FLSTI	1450	06	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 4	SOFTAIL HERITAGE FLSTI	1450	06	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
	FLSTS SODFTAIL HERITAGE MODELS																			
H.D. 4	FLSTS SOFTAIL HERITAGE SPRINGER	1450	00/03	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 4	FLSTS SOFTAIL HERITAGE SPRINGER	1450	00/03	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 4	FLSTS SOFTAIL HERITAGE SPRINGER	1450	00/03	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
	FLSTN SOFTAIL MODELS																			
H.D. 4	FLSTN SOFTAIL DELUXE	1450	05/07	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 4	FLSTN SOFTAIL DELUXE	1450	05/07	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 4	FLSTN SOFTAIL SOFTAIL DELUXE	1450	05/07	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
	FXST SOFTAIL MODELS																			
H.D. 4	FZST SOFTAIL STANDARD	1450	00/07	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 4	FZST SOFTAIL STANDARD	1450	00/07	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
	FXSTB / FXSTB I SOFTAIL MODELS																			
H.D. 4	FXSTB / FXSTB I SOFTAIL NIGHT TRAIN	1450	00/07	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 4	FXSTB / FXSTB I SOFTAIL NIGHT TRAIN	1450	00/07	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 4	FXSTB / FXSTB I SOFTAIL NIGHT TRAIN	1450	00/07	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
	FXSTC SOFTAIL MODELS																			
H.D. 4	FXSTC SOFTAIL CUSTOM	1450	00/07	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 4	FXSTC SOFTAIL CUSTOM	1450	00/07	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 4	FXSTC SOFTAIL CUSTOM	1450	00/07	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
	SOFTAIL MODELS																			
H.D. 4	SOFTAIL FXSTD / I DEUCE	1450	00/06	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 4	SOFTAIL FXSTD / I DEUCE	1450	00/06	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 4	SOFTAIL FXSTD / I DEUCE	1450	00/06	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 4	SOFTAIL FXSTS SPRINGER	1450	89/99	CVT	420	L	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5	1004	R	S	292	50,8	5,0	5	10,5
H.D. 4	SOFTAIL FXSTS SPRINGER	1450	89/99	CVT	739	L	S	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. 4	SOFTAIL FXSTS SPRINGER	1450	89/99	CVT	740	L	S	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. 4	SOFTAIL FXSTS / I SPRINGER	1450	00/06	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 4	SOFTAIL FXSTS / I SPRINGER	1450	00/06	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 4	SOFTAIL FXSTS / I SPRINGER	1450	00/06	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
	1584 c.c.												1584 c.c.							
	SOFTAIL MODELS																			
H.D. 4	SOFTAIL FLCW ROCKER	1584	08/09	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 4	SOFTAIL FLCW ROCKER	1584	08/09	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 4	SOFTAIL FLCW ROCKER	1584	08/09	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 4	SOFTAIL FLSTB CROSS BONES	1584	08/11	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 4	SOFTAIL FLSTB CROSS BONES	1584	08/11	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 4	SOFTAIL FLSTB CROSS BONES	1584	08/11	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 4	SOFTAIL FLSTB FAT BOY SPECIAL	1584	10/13	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 4	SOFTAIL FLSTB FAT BOY SPECIAL	1584	10/13	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 4	SOFTAIL FLSTB FAT BOY SPECIAL	1584	10/13	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 4	SOFTAIL FLSTC HERITAGE CLASSIC	1584	07/14	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 4	SOFTAIL FLSTC HERITAGE CLASSIC	1584	07/14	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 4	SOFTAIL FLSTC HERITAGE CLASSIC	1584	07/14	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 4	SOFTAIL FLSTF FAT BOY	1584	07/14	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 4	SOFTAIL FLSTF FAT BOY	1584	07/14	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 4	SOFTAIL FLSTF FAT BOY	1584	07/14	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 4	SOFTAIL FLSTN DELUXE	1584	05/14	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 4	SOFTAIL FLSTN DELUXE	1584	05/14	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 4	SOFTAIL FLSTN DELUXE	1584	05/14	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
	SOFTAIL FLSTSE MODELS																			

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
H.D. 4	SOFTAIL FLSTSE CVO CONVERTIBLE	1584	10/11	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 4	SOFTAIL FLSTSE CVO CONVERTIBLE	1584	10/11	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 4	SOFTAIL FLSTSE CVO CONVERTIBLE	1584	10/11	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
	SOFTAIL MODELS																			
H.D. 4	SOFTAIL FXCW ROCKER	1584	08/09	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 4	SOFTAIL FXCW ROCKER	1584	08/09	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 4	SOFTAIL FXCW ROCKER	1584	08/09	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 4	SOFTAIL FXCWC ROCKER C	1584	08/13	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 4	SOFTAIL FXCWC ROCKER C	1584	08/13	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 4	SOFTAIL FXCWC ROCKER C	1584	08/13	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 4	SOFTAIL FXDF FAT BOB	1584	08/14	CVT	1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 4	SOFTAIL FXS BLACKLINE	1584	11/13	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 4	SOFTAIL FXS BLACKLINE	1584	11/13	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 4	SOFTAIL FXS BLACKLINE	1584	11/13	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 4	SOFTAIL FXSTB NIGHT TRAIN	1584	08/10	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 4	SOFTAIL FXSTB NIGHT TRAIN	1584	08/10	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 4	SOFTAIL FXSTB NIGHT TRAIN	1584	08/10	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 4	SOFTAIL FXSTC CUSTOM	1584	08/10	CVT	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 4	SOFTAIL FXSTC CUSTOM	1584	08/10	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 4	SOFTAIL FXSTC CUSTOM	1584	08/10	CVT	736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 4	SOFTAIL FXSTC CUSTOM	1584	08/10	CVT	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 4	SOFTAIL FXSTSS CVO SPRINGER	1584	09	CVT	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 4	SOFTAIL FXSTSS CVO SPRINGER	1584	09	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 4	SOFTAIL FXSTSS CVO SPRINGER	1584	09	CVT	736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 4	SOFTAIL FXSTSS CVO SPRINGER	1584	09	CVT	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
	1690 c.c.(103,1 cu in)												1690 c.c.(103,1 cu in)							
	SOFTAIL MODELS																			
H.D. 4	SOFTAIL FAT BOB	1690	14/15	CVT	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 4	SOFTAIL FAT BOB	1690	16	CVT	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1525	R	S	300	56,3	6,2	5	10,5
H.D. 4	SOFTAIL FAT BOY SPECIAL	1690	12/17	CVT	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 4	SOFTAIL FLD SWITCHBACK	1690	12/15	CVT	1319	L	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 4	SOFTAIL FLS SOFTAIL SLIM	1690	12/14	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 4	SOFTAIL FLS SOFTAIL SLIM	1690	12/14	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 4	SOFTAIL FLS SOFTAIL SLIM	1690	12/14	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 4	SOFTAIL FLS SOFTAIL SLIM	1690	15	CVT	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 4	SOFTAIL FLS SOFTAIL SLIM	1690	15	CVT	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 4	SOFTAIL FLS SOFTAIL SLIM	1690	16/17	CVT	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 4	SOFTAIL FLS SOFTAIL SLIM	1690	16/17	CVT	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 4	SOFTAIL FLSTC HERITAGE CLASSIC	1690	16	CVT	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1525	R	S	300	56,3	6,2	5	10,5
H.D. 4	SOFTAIL FLSTN SOFTAIL DELUXE	1690	12/14	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 4	SOFTAIL FLSTN SOFTAIL DELUXE	1690	12/14	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 4	SOFTAIL FLSTN SOFTAIL DELUXE	1690	12/14	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 4	SOFTAIL FLSTN SOFTAIL DELUXE	1690	15/17	CVT	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1525	R	S	300	56,3	6,2	5	10,5
H.D. 4	SOFTAIL FLSTN SOFTAIL DELUXE	1690	15/17	CVT	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 4	SOFTAIL FXDB STREET BOB	1690	14/15	CVT	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 4	SOFTAIL FXDB STREET BOB	1690	16	CVT	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1525	R	S	300	56,3	6,2	5	10,5
H.D. 4	SOFTAIL FXDL LOW RIDER	1690	15/17	CVT	1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1525	R	S	300	56,3	6,2	5	10,5
H.D. 4	SOFTAIL FXSB BREAKOUT	1690	13/17	CVT	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1526	R	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 4	SOFTAIL HERITAGE CLASSIC	1690	14/15	CVT	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 4	SOFTAIL HERITAGE CLASSIC	1690	14/15	CVT	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 4	SOFTAIL SOFTAIL BREAKOUT	1690	17	CVT	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 4	SOFTAIL SOFTAIL DELUXE	1690	15	CVT	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 4	SOFTAIL SOFTAIL DELUXE	1690	15	CVT	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 4	SOFTAIL SOFTAIL DELUXE	1690	16/17	CVT	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 4	SOFTAIL SOFTAIL DELUXE	1690	16/17	CVT	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 4	SOFTAIL ULTRA LIMITED	1690	16	CVT	1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 4	SOFTAIL ULTRA LIMITED LOW	1690	16	CVT	1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
	1745 c.c.(107 cu in)												1745 c.c.(107 cu in)							
	SOFTAIL MODELS																			
H.D. 4	SOFTAIL BREAKOUT	1745	18/19	CVT	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 4	SOFTAIL BREAKOUT	1745	18/19	CVT	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 4	FXSTBI SOFTAIL DELUXE	1745	18/20	CVT	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 4	FXSTBI SOFTAIL DELUXE	1745	18/20	CVT	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 4	SOFTAIL FAT BOB	1745	18	CVT	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 4	SOFTAIL FAT BOB	1745	18	CVT	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 4	FXSTBI SOFTAIL FAT BOB	1745	19/20	CVT	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 4	FXSTBI SOFTAIL FAT BOB	1745	19/20	CVT	1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 4	FXSTBI SOFTAIL FAT BOY	1745	18/20	CVT	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 4	FXSTBI SOFTAIL FAT BOY	1745	18/19	CVT	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 4	SOFTAIL FLSB SPORT GLIDE	1745	18/19	CVT	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 4	SOFTAIL FLSB SPORT GLIDE	1745	18/19	CVT	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 4	FXSTBI SOFTAIL FLSB SPORT GLIDE	1745	20	CVT	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 4	SOFTAIL FLSL / FLDE DELUXE	1745	18	CVT	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
H.D. 4	SOFTAIL FLSL / FLDE DELUXE	1745	18	CVT	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 4	FXSTBI SOFTAIL FLSL SOFTAIL SLIM	1745	18/20	CVT	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 4	FXSTBI SOFTAIL FLSL SOFTAIL SLIM	1745	18/20	CVT	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 4	FXSTBI SOFTAIL FXLR LOW RIDER	1745	18/20	CVT	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 4	FXSTBI SOFTAIL FXLR LOW RIDER	1745	18/20	CVT	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 4	SOFTAIL HERITATGE CLASSIC	1745	18/19	CVT	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 4	SOFTAIL HERITATGE CLASSIC	1745	18/19	CVT	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 4	FXSTBI SOFTAIL STREET BOB	1745	18/20	CVT	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 4	FXSTBI SOFTAIL STREET BOB	1745	18/20	CVT	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 4	SOFTAIL ULTRA LIMITED	1745	18/19	CVT	1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5
	1800 c.c.												1800 c.c.							
	SOFTAIL MODELS																			
H.D. 4	SOFTAIL FLS / FLSS SLIM S	1800	15/17	CVT	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1526	R	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 4	SOFTAIL FLSTBS FAT BOY	1800	15/16	CVT	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1526	R	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 4	SOFTAIL FLSTFBS FAT BOY S	1800	16/17	CVT	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1526	R	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 4	SOFTAIL FXDLS LOW RIDER S	1800	16/17	CVT	1319	L	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
	1868 c.c.(114 cu in)												1868 c.c.(114 cu in)							
	SOFTAIL MODELS																			
H.D. 4	SOFTAIL FAT BOB	1868	18/20	CVT	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 4	SOFTAIL FAT BOY	1868	18/20	CVT	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 4	SOFTAIL FXBRS BREAKOUT	1868	18/20	CVT	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 4	SOFTAIL FXDR FM 114	1868	19/20	CVT	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 4	SOFTAIL LOW RIDER S	1868	19/20	CVT	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 4	SOFTAIL SOFTAIL SLIM	1868	18	CVT	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
H.D. 4	SOFTAIL HERITAGE CLASSIC	1868	18/20	CVT	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 4	SOFTAIL HERITAGE CLASSIC	1868	18/20	CVT	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 05	5. V-ROD MODELS																			
H.D. 05	VRSCA, VRSCAW, VRSCB,																			
H.D. 05	VRSCDX, VRSCF																			
	1130 c.c.												1130 c.c.							
	V-ROD MODELS																			
H.D. 5	V-ROD VRSCA	1130	02/05	CVT	ND / NA	L/R	F00,0	292	170,2	5,0	5	12,5	ND / NA	R	F00,0	292	101,5	5,0	5	10,5
H.D. 5	V-ROD VRSCA	1130	06/08	CVT	1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1332	R	S	300	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 5	V-ROD VRSCA	1130	08/10	CVT	1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	-	R	S	300	-	-	5	10,5
H.D. 5	V-ROD VRSCB	1130	04/06	CVT	ND / NA	L/R	F00,0	292	170,2	5,0	5	12,5	ND / NA	R	F00,0	292	101,5	5,0	5	10,5
	1250 c.c.												1250 c.c.							
	V-ROD MODELS																			
H.D. 5	V-ROD V-ROD	1250	06/07	CVT	1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1674	R	S	300	101	7,0	5	10,5
H.D. 5	V-ROD VRSCAW	1250	07/10	CVT	1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1674	R	S	300	101	7,0	5	10,5
H.D. 5	V-ROD VRSCD NIGHT	1250	05/08	CVT	1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	-	R	S	300	-	-	-	-
H.D. 5	V-ROD VRSCDX NIGHT SPECIAL	1250	07/11	CVT	1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1515	R	S	300	100	7,0	5	10,5
H.D. 5	V-ROD VRSCDX NIGHT SPECIAL	1250	12/18	CVT	1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1674	R	S	300	101	7,0	5	10,5
H.D. 5	V-ROD VRSCF MUSCLE	1250	08/15	CVT	1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1515	R	S	300	100	7,0	5	10,5
H.D. 5	V-ROD VRSCF MUSCLE	1250	16/17	CVT	1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1674	R	S	300	101	7,0	5	10,5
H.D. 5	V-ROD VRSC 10th ANNIVERSARY	1250	12	CVT	1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1674	R	S	300	101	7,0	5	10,5
H.D. 5	V-ROD VRSCR STREET	1250	06/08	CVT	1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1674	R	S	300	101	7,0	5	10,5
H.D. 5	V-ROD VRSCX	1250	07	CVT	-	L/R	-	300	-	5,0	-	-	1674	R	S	300	101	7,0	5	10,5
H.D. 06	6. TOURING MODELS																			
H.D. 06	FLH, FLHT, FLHTC/i, FLHTCU, FLHT/i, FLHTP, FLHR, FLHR/i																			
H.D. 06	FLHRCi, FLHRS/i, FLT, FLHTK, FLHX/i, FLHXS, FLTRXS																			
H.D. 6	*TOURING MODELS EQUIPPED WITH CHISEL OR SLICER CUSTOM WHEELS*																			
H.D. 6	TOURING MODELS	-	09/18	CVT	1778	L/R	S	300	-	5,0	7	12,7	1778	L/R	S	300	-	5,0	7	12,7
	1340 c.c.												1340 c.c.							
H.D. 06	TOURING MODELS																			
H.D. 6	TOURING FLH	1340	82/83	CVT	420	L	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5	1004	R	S	292	50,8	5,0	5	10,5
H.D. 6	TOURING FLH	1340	82/83	CVT	739	L	S	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. 6	TOURING FLH	1340	82/83	CVT	740	L	S	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. 6	TOURING FLHR/i ROAD KING	1340	00/07	CVT	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 6	TOURING FLHR/i ROAD KING	1340	00/07	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 6	TOURING FLHR/i ROAD KING	1340	00/07	CVT	736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 6	TOURING FLHR/i ROAD KING	1340	00/07	CVT	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 6	TOURING FLHRCi ROAD KING CLASSIC	1340	00/07	CVT	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 6	TOURING FLHR/i ROAD KING	1340	00/07	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 6	TOURING FLHR/i ROAD KING	1340	00/07	CVT	736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 6	TOURING FLHR/i ROAD KING	1340	00/07	CVT	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 6	TOURING FLHRS/i ROAD KING CUSTOM	1340	00/07	CVT	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 6	TOURING FLHRS/i ROAD KING CUSTOM	1340	00/07	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 6	TOURING FLHRS/i ROAD KING CUSTOM	1340	00/07	CVT	736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 6	TOURING FLHRS/i ROAD KING CUSTOM	1340	00/07	CVT	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
	TOURING ELECTRA MODELS																			
H.D. 6	TOURING ELECTRA FLHRT/i GLIDE STD.	1340	00/07	CVT	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 6	TOURING ELECTRA FLHRT/i GLIDE STD.	1340	00/07	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 6	TOURING ELECTRA FLHRT/i GLIDE STD.	1340	00/07	CVT	736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 6	TOURING ELECTRA FLHRT/i GLIDE STD.	1340	00/07	CVT	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 6	TOURING ELECTRA FLHTC GLIDE CLASSI	1340	92/93	CVT	739	L/R	S	292	50,8	5,0	5	8,5	742	R	S	292	50,8	5,8	5	8,5
H.D. 6	TOURING ELECTRA FLHTC GLIDE CLASSI	1340	92/93	CVT	740	L/R	S	292	50,8	5,0	5	8,5	678	R	S	292	50,8	5,8	5	8,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE

PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
H.D. 6	TOURING ELECTRA FLHTC GLIDE CLASSI	1340	92/93	CVT	420	L/R	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. 6	TOURING ELECTRA FLHTC/i GLIDE CLASS	1340	00/07	CVT	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 6	TOURING ELECTRA FLHTC/i GLIDE CLASS	1340	00/07	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 6	TOURING ELECTRA FLHTC/i GLIDE CLASS	1340	00/07	CVT	736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 6	TOURING ELECTRA FLHTC/i GLIDE CLASS	1340	00/07	CVT	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 6	TOURING ELECTRA FLHTC GLIDE ULTRA CLASSIC	1340	00/07	CVT	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 6	TOURING ELECTRA FLHTC GLIDE ULTRA CLASSIC	1340	00/07	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 6	TOURING ELECTRA FLHTC GLIDE ULTRA CLASSIC	1340	00/07	CVT	736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 6	TOURING ELECTRA FLHTC GLIDE ULTRA CLASSIC	1340	00/07	CVT	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
	1450 c.c.												1450 c.c.							
H.D. 6	ALL TOURING MODELS	1450	72/84	CVT	695	L/R	F00,0	254	50,8	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOURING MODELS																			
H.D. 6	TOURING ELECTRA GLIDE	1450	89	CVT	739	L/R	S	292	50,8	5,0	5	8,5	742	R	S	292	50,8	5,8	5	8,5
H.D. 6	TOURING ELECTRA GLIDE	1450	89	CVT	740	L/R	S	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. 6	TOURING ELECTRA GLIDE	1450	89	CVT	420	L/R	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. 6	TOURING FLHR / I ROAD KING	1450	98/99	CVT	420	L	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5	1004	R	S	292	50,8	5,0	5	10,5
H.D. 6	TOURING FLHR / I ROAD KING	1450	98/99	CVT	739 / 740	L	S	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. 6	TOURING FLHR / I ROAD KING	1450	00/07	CVT	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 6	TOURING FLHR / I ROAD KING	1450	00/07	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 6	TOURING FLHR / I ROAD KING	1450	00/07	CVT	736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 6	TOURING FLHR / I ROAD KING	1450	00/07	CVT	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
	TOURING FLHRCI MODELS																			
H.D. 6	TOURING FLNRCI ROAD KING CLASSICS	1450	00/06	CVT	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 6	TOURING FLNRCI ROAD KING CLASSICS	1450	00/06	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 6	TOURING FLNRCI ROAD KING CLASSICS	1450	00/06	CVT	736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 6	TOURING FLNRCI ROAD KING CLASSICS	1450	00/06	CVT	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
	TOURING FLHRS MODELS																			
H.D. 6	TOURING FLHRS ROAD KING CUSTOM	1450	03/06	CVT	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 6	TOURING FLHRS ROAD KING CUSTOM	1450	03/06	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 6	TOURING FLHRS ROAD KING CUSTOM	1450	03/06	CVT	736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 6	TOURING FLHRS ROAD KING CUSTOM	1450	03/06	CVT	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
	TOURING FLHRSI MODELS																			
H.D. 6	TOURING FLHRSI ROAD KING CUSTOM	1450	04/06	CVT	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 6	TOURING FLHRSI ROAD KING CUSTOM	1450	04/06	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 6	TOURING FLHRSI ROAD KING CUSTOM	1450	04/06	CVT	736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 6	TOURING FLHRSI ROAD KING CUSTOM	1450	04/06	CVT	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 6	TOURING FLHT / I	1450	98/99	CVT	420	L	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5	1004	R	S	292	50,8	5,0	5	10,5
H.D. 6	TOURING FLHT / I	1450	98/99	CVT	739	L	S	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. 6	TOURING FLHT / I	1450	98/99	CVT	740	L	S	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. 6	TOURING FLHT / I	1450	00/06	CVT	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 6	TOURING FLHT / I	1450	00/06	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 6	TOURING FLHT / I	1450	00/06	CVT	736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 6	TOURING FLHT / I	1450	00/06	CVT	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
	TOURING MODELS																			
H.D. 6	TOURING FLHTCUI ULTRA CLASSIC	1450	00/06	CVT	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 6	TOURING FLHTCUI ULTRA CLASSIC	1450	00/06	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 6	TOURING FLHTCUI ULTRA CLASSIC	1450	00/06	CVT	736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 6	TOURING FLHTCUI ULTRA CLASSIC	1450	00/06	CVT	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 6	TOURING FLHTI ELECTRA GLIDE STD.	1450	00/06	CVT	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 6	TOURING FLHTI ELECTRA GLIDE STD.	1450	00/06	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 6	TOURING FLHTI ELECTRA GLIDE STD.	1450	00/06	CVT	736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 6	TOURING FLHTI ELECTRA GLIDE STD.	1450	00/06	CVT	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 6	TOURING FLHX / I STREET GLIDE	1450	06	CVT	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 6	TOURING FLHX / I STREET GLIDE	1450	06	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 6	TOURING FLHX / I STREET GLIDE	1450	06	CVT	736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 6	TOURING FLHX / I STREET GLIDE	1450	06	CVT	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 6	TOURING FLHX/i STREET GLIDE	1450	14	CVT	1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	-	-	-	-	-	-	-	-
H.D. 6	TOURING FLTR / I ROAD GLIDE	1450	98/99	CVT	420	L	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5	1004	R	S	292	50,8	5,0	5	10,5
H.D. 6	TOURING FLTR / I ROAD GLIDE	1450	98/99	CVT	739	L	S	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. 6	TOURING FLTR / I ROAD GLIDE	1450	98/99	CVT	740	L	S	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. 6	TOURING FLTR / I ROAD GLIDE	1450	00/07	CVT	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 6	TOURING FLTR / I ROAD GLIDE	1450	00/07	CVT	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 6	TOURING FLTR / I ROAD GLIDE	1450	00/07	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 6	TOURING FLTR / I ROAD GLIDE	1450	00/07	CVT	736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
	TOURING ELECTRA GLIDE MODELS																			
H.D. 6	TOURING ELECTRA GLIDE FLHTCU ULTR/	1450	08/13	CVT	1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1332	R	S	300	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 6	TOURING ELECTRA GLIDE FLHTCU ULTR/	1450	08/13	CVT	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 6	TOURING ELECTRA GLIDE FLHTCU ULTR/	1450	14	CVT	1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	-	-	-	-	-	-	-	-
H.D. 6	TOURING ELECTRA GLIDE FLHTP STD. P(	1450	14	CVT	1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	-	-	-	-	-	-	-	-
	1584 c.c.												1584 c.c.							
	TOURING FLHT/I ELECTRA GLIDE MODELS																			
H.D. 6	TOURING FLHT/I ELECTRA GLIDE CLASSI(	1584	07	CVT	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 6	TOURING FLHT/I ELECTRA GLIDE CLASSI(	1584	07	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 6	TOURING FLHT/I ELECTRA GLIDE CLASSI(	1584	07	CVT	736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
H.D. 6	TOURING FLHT/I ELECTRA GLIDE CLASSI	1584	07	CVT	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 6	TOURING FLHT/I ELECTRA GLIDE STAND/	1584	08/13	CVT	1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 6	TOURING FLHT/I ELECTRA GLIDE STAND/	1584	08/13	CVT	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 6	TOURING FLHT/I ELECTRA GLIDE ULTRA (	1584	07/08	CVT	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 6	TOURING FLHT/I ELECTRA GLIDE ULTRA (	1584	07/08	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 6	TOURING FLHT/I ELECTRA GLIDE ULTRA (	1584	07/08	CVT	736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 6	TOURING FLHT/I ELECTRA GLIDE ULTRA (	1584	07/08	CVT	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 6	TOURING FLHT/I ELECTRA GLIDE ULTRA (	1584	09/13	CVT	1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 6	TOURING FLHT/I ELECTRA GLIDE ULTRA (	1584	09/13	CVT	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
	TOURING MODELS																			
H.D. 6	TOURING FLTR / I ROAD GLIDE	1584	08/09	CVT	1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 6	TOURING FLTR / I ROAD GLIDE	1584	08/09	CVT	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 6	TOURING FLHR / I ROAD KING	1584	08/10	CVT	1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 6	TOURING FLHR / I ROAD KING	1584	08/10	CVT	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
	TOURING FLHRC ROAD KING MODELS																			
H.D. 6	TOURING FLHRC ROAD KING CLASSIC	1584	07	CVT	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 6	TOURING FLHRC ROAD KING CLASSIC	1584	07	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 6	TOURING FLHRC ROAD KING CLASSIC	1584	07	CVT	736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 6	TOURING FLHRC ROAD KING CLASSIC	1584	07	CVT	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 6	TOURING FLHRC ROAD KING CLASSIC	1584	08/13	CVT	1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 6	TOURING FLHRC ROAD KING CLASSIC	1584	08/13	CVT	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
	TOURING FLHTCUI ELECTRA GLIDE MODELS																			
H.D. 6	TOURING FLHTCUI ELECTRA GLIDE ULTR	1584	07/08	CVT	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 6	TOURING FLHTCUI ELECTRA GLIDE ULTR	1584	07/08	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 6	TOURING FLHTCUI ELECTRA GLIDE ULTR	1584	07/08	CVT	736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 6	TOURING FLHTCUI ELECTRA GLIDE ULTR	1584	07/08	CVT	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
	TOURING MODELS																			
H.D. 6	TOURING FLHX STREET GLIDE	1584	06/07	CVT	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 6	TOURING FLHX STREET GLIDE	1584	06/07	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 6	TOURING FLHX STREET GLIDE	1584	06/07	CVT	736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 6	TOURING FLHX STREET GLIDE	1584	06/07	CVT	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 6	TOURING FLHX STREET GLIDE	1584	08/13	CVT	1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 6	TOURING FLHX STREET GLIDE	1584	08/13	CVT	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
	1690 c.c.(103,1 cu in)												1690 c.c.(103,1 cu in)							
	TOURING ELECTRA GLIDE MODELS																			
H.D. 6	TOURING ELECTRA GLIDE ULTRA CLASS(	1690	15→	CVT	1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
	TOURING FLHP ELECTRA MODELS																			
H.D. 6	TOURING FLHP ELECTRA GLIDE POLICE	1690	09/11	CVT	1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 6	TOURING FLHP ELECTRA GLIDE POLICE	1690	09/11	CVT	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 6	TOURING FLHP ELECTRA ROAD KING PO	1690	10/11	CVT	1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 6	TOURING FLHP ELECTRA ROAD KING PO	1690	10/11	CVT	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
	TOURING FLHTK ELECTRA MODELS																			
H.D. 6	TOURING FLHTK ELECTRA GLIDE LIMITE[	1690	10/13	CVT	1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 6	TOURING FLHTK ELECTRA GLIDE LIMITE[	1690	10/13	CVT	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 6	TOURING FLHTK ELECTRA ULTRA LIMITE	1690	16	CVT	-	-	-	-	-	-	-	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 6	TOURING FLHTK ELECTRA ULTRA LIMITE	1690	10/11	CVT	1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 6	TOURING FLHTK ELECTRA ULTRA LIMITE	1690	10/11	CVT	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 6	TOURING FLHTK ELECTRA ULTRA LIMITE	1690	15→	CVT	1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 6	TOURING FLHR ROAD KING	1690	16	CVT	1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
	TOURING FLHRC MODELS																			
H.D. 6	TOURING FLHRC ROAD KING	1690	16	CVT	-	-	-	-	-	-	-	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 6	TOURING FLHRC ROAD KING CLASSIC	1690	13/16	CVT	1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 6	TOURING FLHRC ROAD KING CLASSIC	1690	13/16	CVT	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 6	TOURING FLHX STREET GLIDE	1690	08/13	CVT	1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 6	TOURING FLHX STREET GLIDE	1690	08/13	CVT	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
	TOURING FLHXS MODELS																			
H.D. 6	TOURING FLHXS STREET GLIE SPECIAL	1690	14→	CVT	1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
	TOURING FLTRXS MODELS																			
H.D. 6	TOURING FLTRXS ROAD GLIDE SPECIAL	1690	16	CVT	1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 6	TOURING FLTRXS STREET GLIDE SPECIA	1690	16	CVT	1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
	TOURING FLTRU MODELS																			
H.D. 6	TOURING FLTRU ROAD GLIDE ULTRA	1690	11	CVT	1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 6	TOURING FLTRU ROAD GLIDE ULTRA	1690	11	CVT	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 6	TOURING FLTRU ROAD GLIDE ULTRA KGI	1690	16	CVT	1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
	TOURING FLTRUSE SCREAM MODELS																			
H.D. 6	TOURING FLTRUSE EAGLE ROAD GLIDE	1690	11	CVT	1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 6	TOURING FLTRUSE EAGLE ROAD GLIDE	1690	11	CVT	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
	TOURING FLTRX MODELS																			
H.D. 6	TOURING FLTRX ROAD GLIDE CUSTOM	1690	10/13	CVT	1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 6	TOURING FLTRX ROAD GLIDE CUSTOM	1690	10/13	CVT	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 6	TOURING FLTRX ROAD GLIDE KHM	1690	15→	CVT	1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
	TOURING FLTRXS MODELS																			
H.D. 6	TOURING FLTRXS ROAD GLIDE SPECIAL	1690	15→	CVT	1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
	TOURING ULTRA CLASSIC MODELS																			
H.D.6	TOURING ULTRA CLASSIC FLHTCU	1690	15	CVT	1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D.6	TOURING ULTRA CLASSIC FLHTCUL TC L(	1690	15/16	CVT	1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE

PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
H.D.6	TOURING ULTRA CLASSIC FLHTCU TC TW	1690	15/16	CVT	1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D.6	TOURING ULTRA CLASSIC FLHTK ELECTF	1690	14→	CVT	1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
	1745 c.c.(107 cu in)												1745 c.c.(107 cu in)							
	TOURING MODELS																			
H.D. 6	TOURING FLHTK ULTRA LIMITED	1745	17	CVT	1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1525	R	S	300	56,3	6,2	5	10,5
H.D. 6	TOURING FLHTK ULTRA LIMITED LOW	1745	17	CVT	1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1525	R	S	300	56,3	6,2	5	10,5
H.D. 6	TOURING FLHR ROAD KING	1745	17	CVT	1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1525	R	S	300	56,3	6,2	5	10,5
H.D. 6	TOURING FLHR ROAD KING	1745	18/20	CVT	1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5
H.D. 6	TOURING FLHR ROAD KING	1745	18/20	CVT	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
	TOURING FLHRC MODELS																			
H.D. 6	TOURING FLHRC ROAD KING CLASSIC	1745	17/18	CVT	1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5
H.D. 6	TOURING FLHRC ROAD KING CLASSIC	1745	17/18	CVT	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
	TOURING FLHT MODELS																			
H.D. 6	TOURING FLHT ELECTRA GLIDE STANDAI	1745	19/20	CVT	1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOURING FLHTCU MODELS																			
H.D. 6	TOURING FLHTCU U.CLASSIC ELECTRA G	1745	17	CVT	1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1525	R	S	300	56,3	6,2	5	10,5
H.D. 6	TOURING FLHTK ULTRA ELECT. GLIDE	1745	17	CVT	1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1525	R	S	300	56,3	6,2	5	10,5
	TOURING FLHTKL MODELS																			
H.D. 6	TOURING FLHTKL ULTRA ELECT. GLIDE L	1745	17	CVT	1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1525	R	S	300	56,3	6,2	5	10,5
H.D. 6	TOURING FLHTKL ULTRA LIMITED LOW	1745	17	CVT	1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1525	R	S	300	56,3	6,2	5	10,5
H.D. 6	TOURING FLHRXS KING SPECIAL	1745	18	CVT	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5
H.D. 6	TOURING FLHX STREET GLIDE	1745	17	CVT	1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1525	R	S	300	56,3	6,2	5	10,5
	TOURING FLHX MODELS																			
H.D. 6	TOURING FLHX STREET GLIDE SPECIAL	1745	18	CVT	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5
	TOURING FLHXS MODELS																			
H.D. 6	TOURING FLHXS STREET GLIDE SPECIAL	1745	17	CVT	1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1525	R	S	300	56,3	6,2	5	10,5
H.D. 6	TOURING FLHXS STREET GLIDE SPECIAL	1745	18	CVT	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5
	TOURING FLTRU MODELS																			
H.D. 6	TOURING FLTRU ROAD GLIDE ULTRA	1745	17	CVT	1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1525	R	S	300	56,3	6,2	5	10,5
H.D. 6	TOURING FLTRU ROAD GLIDE ULTRA	1745	18	CVT	1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5
H.D. 6	TOURING FLTRX ROAD GLIDE	1745	17	CVT	1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5
	TOURING FLTRX MODELS																			
H.D. 6	TOURING FLTRX ROAD GLIDE (KHM)	1745	17	CVT	1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5
	TOURING FLTRXS MODELS																			
H.D. 6	TOURING FLTRXS ROAD GLIDE SPECIAL	1745	17	CVT	1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5
H.D. 6	TOURING FLTRXS ROAD GLIDE SPECIAL	1745	18	CVT	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5
H.D. 6	TOURING FLXRC ROAD KING SPECIAL	1745	17	CVT	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5
H.D. 6	TOURING ROAD KING SPECIAL	1745	18/19	CVT	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5
	1801 c.c.												1801 c.c.							
	TOURING FLHTCUSE ULTRA CLASSIC MODELS																			
H.D. 6	TOURING FLHTCUSE ULTRA CLASSIC BLI	1801	08/13	CVT	1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 6	TOURING FLHTCUSE ULTRA CLASSIC BLI	1801	08/13	CVT	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
	1868 c.c.(114 cu in)												1868 c.c.(114 cu in)							
	TOURING MODELS																			
H.D. 6	TOURING ROAD GLIDE LIMITED	1868	19/20	CVT	1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5
H.D. 6	TOURING ROAD GLIDE ULTRA	1868	19	CVT	1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5
H.D. 6	TOURING FLHTK ULTRA LIMITED	1868	19/20	CVT	1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5
H.D. 6	TOURING ROAD KING SPECIAL	1868	19/20	CVT	1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5
H.D. 6	TOURING ULTRA LIMITED LOW	1868	19	CVT	1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1525	R	S	300	56,3	6,2	5	10,5
	TOURING FLHTXS MODELS																			
H.D. 6	TOURING FLHXS STREET GLIDE SPECIAL	1868	19/20	CVT	1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5
H.D. 6	TOURING FLHXS ROAD GLIDE SPECIAL	1868	19/20	CVT	1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5
H.D. 07	7. CVO GLIDE MODELS																			
	1745 c.c.(107 cu in)												1745 c.c.(107 cu in)							
	CVO GLIDE MODELS																			
H.D. 7	CVO GLIDE ROAD SPECIAL	1745	18	CVT	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	R	-	-	-	-	-	-
H.D. 7	CVO GLIDE STREET SPECIAL	1745	18	CVT	1778	L/R	S	300	-	5,0	7	12,7	1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5
H.D. 7	CVO GLIDE CVO / ULTRA LIMITED / LOW	1745	18	CVT	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
	1801 c.c.												1801 c.c.							
	CVO GLIDE MODELS																			
H.D. 7	CVO GLIDE BREAKOUT	1801	13	CVT	1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1332	R	S	300	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 7	CVO GLIDE BREAKOUT	1801	13	CVT	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 7	CVO GLIDE LIMITED / ROAD KING	1801	14	CVT	1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1332	R	S	300	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 7	CVO GLIDE LIMITED	1801	14	CVT	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 7	CVO GLIDE PRO STREET BREAKOUT	1801	14	CVT	1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1332	R	S	300	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 7	CVO GLIDE PRO STREET BREAKOUT	1801	14	CVT	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 7	CVO GLIDE ROAD GLIDE ULTRA	1801	11	CVT	1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1332	R	S	300	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 7	CVO GLIDE ROAD GLIDE ULTRA	1801	11	CVT	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 7	CVO GLIDE SOFTAIL DELUXE	1801	14/15	CVT	1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1332	R	S	300	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 7	CVO GLIDE SOFTAIL DELUXE	1801	14/15	CVT	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 7	CVO GLIDE STREET	1801	10/11	CVT	1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1332	R	S	300	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 7	CVO GLIDE STREET	1801	10/11	CVT	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
	CVO GLIDE FLHTCUSE ULTRA CLASSIC MODELS																			
H.D. 7	CVO FLHTCUSE ULTRA CLASSIC ELECTR	1801	09/13	CVT	1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 7	CVO FLHTCUSE ULTRA CLASSIC ELECTR	1801	09/13	CVT	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 7	CVO FLHTCUSE ULTRA CLASSIC ELECTR	1801	13	CVT	1778	L/R	S	300	-	5,0	7	12,7	-	-	-	-	-	-	-	-
	CVO GLIDE MODELS																			
H.D. 7	CVO GLIDE FLHXSE STREET	1801	10/11	CVT	1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
H.D. 7	CVO GLIDE FLHXSE STREET	1801	10/11	CVT	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
	CVO GLIDE FLSE PRO MODELS																			
H.D. 7	CVO GLIDE FLSE PRO STREET BREAKOU	1801	16/17	CVT	-	L/R	F00,0	-	-	-	-	-	-	R	S	260	-	-	-	-
	1802 c.c.												1802 c.c.							
	CVO GLIDE MODELS																			
H.D. 7	CVO GLIDE FLHRSE ROAD KING	1802	08/09	CVT	1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 7	CVO GLIDE FLHRSE ROAD KING	1802	13/14	CVT	-	L/R	F00,0	-	-	-	-	-	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
	CVO GLIDE FLHRSE5 ROAD KING MODELS																			
H.D. 7	CVO GLIDE FLHRSE5 ROAD KING	1802	13	CVT	-	-	-	-	-	-	-	-	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 7	CVO GLIDE FLHRSE5 ROAD KING 110 th A	1802	13	CVT	-	-	-	-	-	-	-	-	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
	CVO SOFTAIL MODELS																			
H.D. 7	CVO SOFTAIL FLSTSE CONVERTIBLE	1802	10/11	CVT	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 7	CVO SOFTAIL FLSTSE CONVERTIBLE	1802	10/11	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 7	CVO SOFTAIL FLSTSE CONVERTIBLE	1802	10/11	CVT	736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 7	CVO SOFTAIL FLSTSE CONVERTIBLE	1802	10/11	CVT	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 7	CVO SOFTAIL FLSTSE SPRINGER	1802	09	CVT	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 7	CVO SOFTAIL FLSTSE SPRINGER	1802	09	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 7	CVO SOFTAIL FLSTSE SPRINGER	1802	09	CVT	736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 7	CVO SOFTAIL FLSTSE SPRINGER	1802	09	CVT	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
	1868c.c.(114 cu in)												1868 c.c.(114 cu in)							
H.D. 7	FLHTK CVO ULTRA LIMITED	1868	19/20	CVT	1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 7	FLHTKSE CVO LIMITED	1868	17	CVT	--	-	-	-	-	-	-	-	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
	1923c.c.(117 cu in)												1923 c.c.(117 cu in)							
H.D. 7	CVO LIMITED	1923	18	CVT	1778	L/R	S	300	-	5,0	7	12,7	1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5
H.D. 7	CVO LIMITED	1923	19	CVT	1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5
	CVO GLIDE FLHTKSE MODELS																			
H.D. 7	CVO GLIDE FLHTKSE SCREAMIN EAGLE L	1923	18	CVT	1778	L/R	S	300	-	5,0	7	12,7	1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5
	CVO GLIDE MODELS																			
H.D. 7	CVO GLIDE FLTRXSE ROAD	1923	18/19	CVT	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5
H.D. 7	CVO GLIDE FLHXSE STREET	1923	17/20	CVT	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5
H.D. 08	8. TRIKE MODELS																			
	1690 c.c.(103,1 cu in)												1690 c.c.(103,1 cu in)							
	TRIKE MODELS																			
H.D. 8	TRIKE FLHTCUTG ULTRA CLASSIC	1690	14/15	GVT	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
H.D. 8	TRIKE FLRT FREEWHEELER	1690	15→	GVT	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	1745 c.c.(107 cu in)												1745 c.c.(107 cu in)							
	TRIKE MODELS																			
H.D. 8	TRIKE FLRT FREEWHEELER	1745	17/18	GVT	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1525	R	S	300	56,3	6,2	5	10,5
H.D. 8	TRIKE TRI GLIDE ULTRA	1745	16/17	GVT	-	L/R	F00,0	-	-	-	-	-	-	L/R	-	-	-	-	-	-
	1868 c.c.(114 cu in)												1868 c.c.(114 cu in)							
	TRIKE MODELS																			
H.D. 8	TRIKE FREEWHEELER	1868	19/20	GVT	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	-	L/R	-	-	-	6,2	-	-
H.D. 8	TRIKE TRI GLIDE ULTRA	1868	16/17	GVT	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	-	L/R	-	-	-	6,2	-	-
	HERCULES												**HERCULES**							
	50 c.c.												50 c.c.							
HERCULES	GIPSY	50	95	S	420	R	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	HERO												**HERO**							
	125 c.c.												125 c.c.							
HERO	GLAMOUR	125	11/12	R	194	R	S	240	114	4,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HERO	SUPER SPLENDOR	125	11/12	R	194	R	S	240	114	4,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	150 c.c.												150 c.c.							
HERO	HUNK	150	11/12	R	194	R	S	240	114	4,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	HM												**HM**							
	50 c.c.												50 c.c.							
HM	BAJA	50	07	A	1074	L	S	250	118	3,5	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HM	BAJA 10 / 10 JUNIOR	50	98/02	A	468	L	S	184	72	3,0	4	6,5	466	R	S	160	72	3,0	4	6,5
HM	BAJA 10 / JUNIOR / BAJA 15	50	03/05	A	668	L	S	184	46	3,0	5	6,5	669	R	S	160	45	3,0	5	6,5
HM	BAJA 10 / 10 SENIOR / 12	50	01/02	A	468	L	S	184	72	3,0	4	6,5	466	R	S	160	72	3,0	4	6,5
HM	BAJA 12	50	03/05	A	668	L	S	184	46	3,0	5	6,5	669	R	S	160	45	3,0	5	6,5
HM	BAJA 15	50	01/02	A	468	L	S	184	72	3,0	4	6,5	466	R	S	160	72	3,0	4	6,5
HM	CRE BAJA	50	01/02	A	369	L	S	250	108	3,5	6	6,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5
HM	CRE BAJA	50	06	A	398	L	S	240	108	3,5	6	6,5	213	R	S	220	62	3,5	3	10,5
HM	CRE SIX	50	01/06	A	369	L	S	250	108	3,5	6	6,5	213	R	S	220	62	3,5	3	10,5
	CRX 10 MODELS																			
HM	CRX 10 JR / RACING / SR	50	01/02	A	467	L	S	169	72	3,0	4	6,5	466	R	S	160	72	3,0	4	6,5
HM	CRX 10 JR / RACING / SR	50	03/05	A	668	L	S	184	46	3,0	5	6,5	669	R	S	160	45	3,0	5	6,5
HM	CRX 10 SENIOR RACING	50	01/02	A	467	L	S	169	72	3,0	4	6,5	466	R	S	160	72	3,0	4	6,5
HM	CRX 10 SENIOR RACING	50	03/05	A	668	L	S	184	46	3,0	5	6,5	669	R	S	160	45	3,0	5	6,5
HM	CRX 12	50	01/02	A	469	L	S	205	72	3,0	4	6,5	466	R	S	160	72	3,0	4	6,5
HM	CRX 12	50	03/05	A	668	L	S	184	46	3,0	5	6,5	669	R	S	160	45	3,0	5	6,5
HM	CRX 12 / 15	50	03/05	A	710	L	S	205	46	3,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HM	CRX 15	50	01/02	A	469	L	S	205	72	3,0	4	6,5	466	R	S	160	72	3,0	4	6,5
HM	CRX 15	50	03/05	A	668	L	S	184	46	3,0	5	6,5	669	R	S	160	45	3,0	5	6,5
HM	DERAPAGE	50	01/02	A	219	L	S	290	108	3,5	6	6,5	115	L	S	200	62	3,5	3	10,5
HM	DERAPAGE / COMPETITION	50	06	A	398	L	S	240	108	3,5	6	6,5	213	R	S	220	62	3,5	3	10,5
HM	MINI BAJA 10 / 12 / 14	50	10/11	A	668	L	S	184	46	3,0	5	6,5	669	R	S	160	45	3,0	5	6,5
HM	MINI RACING JR	50	10/11	A	668	L	S	184	46	3,0	5	6,5	669	R	S	160	45	3,0	5	6,5
HM	RACING 14 MX	50	10/11	A	668	L	S	184	46	3,0	5	6,5	669	R	S	160	45	3,0	5	6,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
	125 c.c.												125 c.c.							
HM	CR E	125	01	E	398	L	S	240	108	3,5	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CR E	125	01	E									654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CR E F	125	08/09	E	1116	L	S	250	101	3,0	6	6,5	1117	R	S	220	121	4,0	4	6,5
HM	CR E R	125	02/08	E	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CR E R	125	02/08	E									654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CR E SUPERMOTARD	125	00/01	F	724 / 724SP	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5	1586 / 1586X	R	S	240	122,5	4,5	4	10,5
HM	CR E SUPERMOTARD	125	00/01	F	724X	L	F00,0	318	101	5,0	6	6,5	1586 / 1586X	R	S	240	122,5	4,5	4	10,5
HM	CR E SUPERMOTARD	125	02/08	F	724 / 724SP	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CR E SUPERMOTARD	125	02/08	F	724X	L	F00,0	318	101	5,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CRE F X / CRN F X	125	08→	E	-	-	-	-	-	-	-	-	656	R	S	220	105	4,0	4	6,5
HM	MOTARD	125	02/04	F	019	L	F00,0	320	101	4,5	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	MOTARD	125	02/04	F	846	L	T	320	101	4,5	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	MOTARD	125	02/04	F	724 / 724SP	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5								
HM	MOTARD	125	02/04	F	724X	L	F00,0	318	101	5,0	6	6,5								
	230 c.c.												230 c.c.							
HM	CRF EASY MOTARD	230	03	F	724 / 724SP	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5	669	R	S	160	45	3,0	5	6,5
HM	CRF EASY MOTARD	230	03	F	724X	L	F00,0	318	101	5,0	6	6,5	669	R	S	160	45	3,0	5	6,5
HM	CRF EASY MOTARD	230	08	F	724 / 724SP	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CRF EASY MOTARD	230	08	F	724X	L	F00,0	318	101	5,0	6	6,5								
HM	CRF ENDURO	230	04/10	E	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CRF ENDURO	230	04/10	E									654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CRF SUPERMOTARD	230	04/10	F	-	-	-	-	-	-	-	-	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CRF SUPERMOTARD	230	04/10	F									654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
	250 c.c.												250 c.c.							
HM	CR E / CR F / CR X	250	09	E	-	-	-	-	-	-	-	-	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CR E / CR F / CR X	250	09	E									654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CR E SUPERMOTARD	250	00/01	F	-	-	-	-	-	-	-	-	1586 / 1586X	R	S	240	122,5	4,5	4	10,5
HM	CR E SUPERMOTARD	250	04/08	F	-	-	-	-	-	-	-	-	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CR E SUPERMOTARD	250	04/08	F									654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CR R MOTO	250	04	F	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CR R MOTO	250	04	F									654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CRE	250	01	E	398	L	S	240	108	3,5	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CRE	250	01	E									654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CRE F / CRE X	250	04/09	E	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CRE F / CRE X	250	04/09	E	1154XK03	L	KF	*270*	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CRE F / CRE X	250	04/09	E	1154XBHK03	L	KF	*270*	101	3,0	6	6,5								
HM	CRE F R	250	11	E	066X / 066	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CRE F R	250	11	E									654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CRE R	250	02/03	E	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CRE R	250	02/03	E									654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CRF F / ENDURO / MOTARD	250	04/09	E-F	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CRF F / ENDURO / MOTARD	250	04/09	E-F									654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CRF R X SUPER MOTARD	250	04/08	F	-	-	-	-	-	-	-	-	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CRF R X SUPER MOTARD	250	04/08	F									654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	MOTARD	250	02/04	F	019	L	F00,0	320	101	4,5	6	6,5	375	-	S	240	121	4,0	4	10,5
HM	MOTARD	250	02/04	F	846	L	T	320	101	4,5	6	6,5								
HM	MOTARD	250	02/04	F	724 / 724SP	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5								
HM	MOTARD	250	02/04	F	724X	L	F00,0	318	101	5,0	6	6,5								
	300 c.c.												300 c.c.							
HM	CRE	300	09	E	066X / 066	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CRE	300	09	E									654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	FUTURE	300	08	U	627 / 627X	L	S	184	-	3,5	4	18,5	607	R	S	150	46	2,5	4	6,5
	450 c.c.												450 c.c.							
HM	CRE F	450	01/04	E	398	L	S	240	108	3,5	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CRE F	450	01/04	E									654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CRE F ENDURO	450	02/04	E	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HM	CRF R ENDURO	450	04	E	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HM	CRF / X SUPERMOTARD	450	02→	F	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CRF / X SUPERMOTARD	450	02→	F									654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CRM F R / F X INIEZIONE	450	08	F	019	L	F00,0	320	101	4,5	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CRM F R / F X INIEZIONE	450	08	F	846	L	T	320	101	4,5	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CRM F R / F X INIEZIONE	450	08	F	724 / 724SP	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5								
HM	CRM F R / F X INIEZIONE	450	08	F	724X	L	F00,0	318	101	5,0	6	6,5								
HM	MOTARD F	450	01/02	F	-	-	-	-	-	-	-	-	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	MOTARD F	450	01/02	F									654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
	500 c.c.												500 c.c.							
HM	CRF R ENDURO	500	04	E	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CRF R ENDURO	500	04	E									654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	MOTARD	500	01/02	F	019	L	F00,0	320	101	4,5	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	MOTARD	500	01/02	F	846	L	T	320	101	4,5	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	MOTARD	500	01/02	F	724 / 724SP	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5								
HM	MOTARD	500	01/02	F	724X	L	F00,0	318	101	5,0	6	6,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
HONDA													**HONDA**							
50 c.c.													50 c.c.							
HONDA	AX 1	50	-	H-C	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	AX 1	50	-	H-C	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	AX 1	50	-	H-C	859	L	T	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	BALI 2T	50	93→	S	610	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	BALI 2T	50	93→	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
HONDA	BALI 2T	50	93→	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
HONDA	BALI EX	50	96/02	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	BALI EX	50	96/02	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
HONDA	BALI EX	50	96/02	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
HONDA	BALI SJ	50	93/97	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	BALI SJ	50	93/97	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
HONDA	BALI SJ	50	93/97	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
HONDA	CRM R	50	95/02	A	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRM R	50	95/02	A	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	CRM R	50	95/02	A	859	L	T	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	DERAPAGE SIX / MOTARD	50	05	A	219	L	S	290	108	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	DIO ALL MODELS	50	91/00	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	HSC 01	50	93	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	HSC 01 ZR	50	92/94	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	NS AERO	50	90/97	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	NSC AC / C / R / R REPSOL	50	11/17	S	1219 / 1219X	L	S	220	58,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	NSC MPD VISION 16" wheels	50	12/18	S	1219 / 1219X	L	S	220	58,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	NSC VISION CBS	50	17/18	S	1219 / 1219X	L	S	220	58,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	NS1 REPLICA	50	96	H-R	286 / 286X	L	S	256	144	5,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	NSR / NSR REPSOL	50	96/01	H	792	R	S	256	144	5,0	6	10,5	312	R	S	220	88	4,0	3	10,5
HONDA	SC 01 SR	50	90/93	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SCOOPY SH / SH FIFTY	50	96	S	084	L	S	220	88	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SCOOPY SH	50	97/03	S	312	L	S	220	88	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SFX	50	88/96	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SFS FX REPSOL	50	95/04	S	359	L	S	160	39	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SGX SKY / SKY DELUXE	50	97/03	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SGX SKY / SKY DELUXE	50	97/03	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
HONDA	SGX SKY / SKY DELUXE	50	97/03	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
HONDA	SHADOW	50	98	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SHADOW	50	98	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
HONDA	SHADOW	50	98	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
HONDA	SJ BALI	50	93/02	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SJ BALI	50	93/02	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
HONDA	SJ BALI	50	93/02	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
SKY MODELS																				
HONDA	SKY ANIVERSARIO / CLASSIC	50	93/03	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SKY ANIVERSARIO / CLASSIC	50	93/03	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
HONDA	SKY ANIVERSARIO / CLASSIC	50	93/03	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
HONDA	SKY ANIVERSARIO SGX	50	93/03	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SKY ANIVERSARIO SGX	50	93/03	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
HONDA	SKY ANIVERSARIO SGX	50	93/03	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
HONDA	SKY VETRO STD SGX	50	99/02	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SKY VETRO STD SGX	50	99/02	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
HONDA	SKY VETRO STD SGX	50	99/02	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
HONDA	SXR	50	98/00	S	359	L	S	160	39	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SXR SHADOW	50	90/93	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VISION / VISION CBS	50	11/18	S	1219 / 1219X	L	S	220	58,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	WHY	50	99/07	S	312	L	S	220	88	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	X8R-S S / X8R-X	50	98/04	S	155	L	S	220	105	4,0	3	10,5	601	L	S	190	72	4,0	4	10,5
HONDA	YUPI	50	90	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	YUPI	50	90	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
HONDA	YUPI	50	90	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
HONDA	ZX DIO	50	90/93	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
75 c.c.													75 c.c.							
HONDA	CRM	75	91/99	A-E	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRM	75	91/99	A-E	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	CRM	75	91/99	A-E	859	L	T	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	MBX / NSR	75	83→	H-R	1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	NS1	75	94/98	H-R	792	R	S	256	144	5,0	6	10,5	312	L	S	220	88	4,0	3	10,5
HONDA	NS1 REPLICA	75	92	H-R	286 / 286X	L	S	256	144	5,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
80 c.c.													80 c.c.							
HONDA	CRE	80	98	A-E	1102 / 1102X	L	S	220	88	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CR R	80	86/95	A-M	748 / 748X	L	S	220	88	3,0	4	6,5	796 / 796X	R	S	190	80	4,0	4	6,5
HONDA	CR R	80	96/02	A-M	1102 / 1102X	L	S	220	88	3,0	4	6,5	796 / 796X	R	S	190	80	4,0	4	6,5
HONDA	CR R2	80	03/07	A-M	1102 / 1102X	L	S	220	88	3,0	4	6,5	796 / 796X	R	S	190	80	4,0	4	6,5
85 c.c.													85 c.c.							

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE

PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
HONDA	CR R	85	03/07	A-M	1102 / 1102X	L	S	220	88	3,0	4	6,5	796 / 796X	R	S	190	80	4,0	4	6,5
	90 c.c.												90 c.c.							
HONDA	SHADOW	90	98	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SHADOW	90	98	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
HONDA	SHADOW	90	98	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
HONDA	YUPI / NH / METAL NH i	90	90→	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	YUPI / NH / METAL NH i	90	90→	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
HONDA	YUPI / NH / METAL NH i	90	90→	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
	100 c.c.												100 c.c.							
HONDA	CHIOCCIOLA NES	100	95	S	451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	BALI SJ	100	95/03	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	BALI SJ	100	95/03	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
HONDA	BALI SJ	100	95/03	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
HONDA	BALI SJ EX	100	96/00	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	BALI SJ EX	100	96/00	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
HONDA	BALI SJ EX	100	96/00	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
HONDA	SCOOPY SH	100	96/01	S	312	L	S	220	88	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	107 c.c.												107 c.c.							
HONDA	NEW LEAD	107	08	S	110 / 110X	L	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	110 c.c.												110 c.c.							
	INDONESIA MODELS																			
HONDA	INDONESIA MODEL BEAT CW / FI CW / SW	110	12	S	1219 / 1219X	L	S	220	58,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	INDONESIA MODEL SCOOPY	110	12	S	1219 / 1219X	L	S	220	58,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	INDONESIA MODEL SPACY HELM	110	12	S	1219 / 1219X	L	S	220	58,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	INDONESIA MODEL VARIO CW	110	10	S	1219 / 1219X	L	S	220	58,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	INDONESIA MODEL VARIO TECHNO / CBS	110	12	S	1219 / 1219X	L	S	220	58,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	MALAYSIA MODEL																			
HONDA	MALAYSIA MODEL SPACY	110	12	S	1219 / 1219X	L	S	220	58,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	AFS 2SH i WAVE	110	12/14	S	1219 / 1219X	L	S	220	58,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	AFS CSF i WAVE	110	15/16	S	1219 / 1219X	L	S	220	58,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	AFS i WAVE	110	11/17	S	1219 / 1219X	R	S	220	58,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	LEAD / SCV	110	08/09	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	LEAD / SCV	110	08/09	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
HONDA	LEAD / SCV	110	08/09	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
HONDA	LEAD / SCV	110	10/13	S	1360	L	S	190	58	3,8	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SUPER CUB CONCEPT ABS	110	18/19	S	-	R	S	220	105	3,5	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VISION CBS or NCS 16" / 14"	110	11/16	S	1219 / 1219X	L	S	220	58,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VISION CBS ABS 16" / 16"	110	17/19	S	1219 / 1219X	L	S	220	58,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	125 c.c.												125 c.c.							
	INDONESIA MODEL																			
HONDA	INDONESIA MODEL VARIO TECHNO / CBS	125	12	S	1219 / 1219X	L	S	220	58,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	@ / ES / NES	125	00/06	S	451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	@ NES	125	09→	S	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	ANF 3 INNOVA	125	03/11	S	-	R	Sxx,x	220	61,1	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CB F / CB F CBS	125	09/19	N	194	R	S	240	114	4,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CB X CONCEPT	125	19	U	-	L	Fxx,x	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
HONDA	CB M CONCEPT	125	19	F	-	L	Fxx,x	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
HONDA	CBF ABS	125	18/19	N	1826X	R	S	296	-	4,5	5	19,7	1827X	R	S	220	-	5,0	4	10,6
HONDA	CBS	125	15/18	N	194	R	S	240	114	4,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	GLR	125	09/17	N	194	R	S	240	114	4,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	CB R MODELS																			
HONDA	CB R ABS	125	18/19	N	1826X	R	S	296	-	4,5	5	19,7	1827X	R	S	220	-	5,0	4	10,6
HONDA	CB R NEO SPORTS CAFÉ ABS	125	18/19	N	1826X	R	S	296	-	4,5	5	19,7	1827X	R	S	220	-	5,0	4	10,6
HONDA	CBR R / CBR R REPSOL	125	03/10	R	204	R	S	276	144	5,0	6	10,5	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5
HONDA	CBR R / CBR R REPSOL	125	11/17	R	1092	R	S	276	144	4,0	5	10,5	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5
HONDA	CR / CR E	125	84/94	M	198 / 198X	L	S	240	118	3,0	4	10,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CR / CR E / CR R	125	95/97	E-M	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CR / CR E / CR R	125	95/97	E-M	724K15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR / CR E / CR R	125	95/97	E-M	724XK15	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR / CR E / CR R	125	95/97	E-M	724SPK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR E	125	98/03	E	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	1586 / 1586X	R	S	240	122,5	4,5	4	10,5
HONDA	CR E	125	98/03	E	1154XK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CR E	125	98/03	E	1154XBHK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CR E	125	98/03	E	724K15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR E	125	98/03	E	724XK15	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR E	125	98/03	E	724SPK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR E	125	04/08	E	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CR E	125	04/08	E	1154XK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CR E	125	04/08	E	1154XBHK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CR E	125	04/08	M	724K14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR E	125	04/08	M	724XK14	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR E	125	04/08	M	724SPK14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R	125	87/94	M	050	L	S	240	118	4,0	4	6,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CR R	125	98/03	M	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	1586 / 1586X	R	S	240	122,5	4,5	4	10,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE

PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
HONDA	CR R	125	98/03	M	724K15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R	125	98/03	M	724XK15	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R	125	98/03	M	724SPK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R	125	04/08	M	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CR R	125	04/08	M	1154XK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CR R	125	04/08	M	1154XBHK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CR R	125	04/08	M	724K14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R	125	04/08	M	724XK14	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R	125	04/08	M	724SPK14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR RH / RJ / RK	125	87/94	M	050	L	S	240	118	4,0	4	6,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CR R SM	125	85/88	F	200	L	S	240	118	3,0	4	6,5	761	R	S	220	122	4,0	6	10,5
HONDA	CR R SM	125	89	F	198 / 198X	L	S	240	118	3,0	4	10,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CR R SM	125	90	F	199	L	S	240	118	3,0	4	10,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CR R SM	125	91	F	237	L	S	240	118	3,0	4	10,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CR R SM	125	92/94	F	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CR R SM	125	92/94	F	859	L	T	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	CR R SM	125	95/97	F	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CR R SM / CR RS	125	98/01	F	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	375	R	S	240	121	4,0	4	10,5
HONDA	CR RS	125	02/03	M	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CR RS	125	02/03	M									654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CR RS	125	04	M	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CR RT / RV / RW / RX / RY	125	95/04	M	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CR R SM	125	02/06	F	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CR R SM	125	02/06	F									654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRE R	125	92/94	E	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRE R	125	92/94	E	859	L	T	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	CRE R	125	95/06	E	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRE R	125	95/06	E									654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRE R	125	07/08	E	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRE R SM	125	90	F	199	L	S	240	118	3,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRE R SM	125	91	F	237	L	S	240	118	3,0	4	10,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CRE R SUPERMOTARD	125	02/03	F	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRF	125	00/01	E	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRF F A / AC 17"/14" wheels	125	19/20	M	1102X / 1102	L	S	220	88	3,0	4	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRF FB / AC 19"/16" wheels	125	19/20	M	1102X / 1102	L	S	220	88	3,0	4	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRM	125	90	E	437	R	S	240	62	4,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRM	125	94/98	E	437	L	S	240	62	4,0	6	10,5	1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5
HONDA	CRM R	125	90	E	656	L	S	220	105	4,0	4	6,5	656	R	S	220	105	4,0	4	6,5
HONDA	CRM R	125	91	E	-	-	-	-	-	-	-	-	1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5
HONDA	CRM R	125	98	E	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRM R	125	98	E	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	CRM R	125	98	E	859	L	T	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	DYLAN SES	125	00/07	S	451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	FORZA ABS	125	15/19	S	1023	L	S	256	144	4,5	6	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	GROM (MSX) / ABS	125	18/20	N	1795 / 1795X	R	S	220	105	3,5	5	10,5	1445 / 1445X	R	S	190	58	4,0	4	10,5
HONDA	GROM (MSX)	125	13/17	N	1433 / 1433X	R	S	220	58	4,0	4	10,5	1445 / 1445X	R	S	190	58	4,0	4	10,5
HONDA	MONKEY / ABS	125	18/20	N	1795 / 1795X	R	S	220	105	3,5	5	10,5	1445 / 1445X	R	S	190	58	4,0	4	10,5
HONDA	MTX	125	86	E	437	R	S	240	62	4,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	NES CHIOCCIOLA	125	00/06	S	451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	NSR F	125	91/04	R	482	L	F00,0	318	106	4,0	6	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	NSR R / RAIDEN / R N	125	93/03	R	482	L	F00,0	318	106	4,0	6	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	NSX / X-TREME	125	13/17	N	1219 / 1219X	R	S	220	58,3	3,5	4	10,5	1445 / 1445X	R	S	190	58	4,0	4	10,5
HONDA	PANTHEON FES 2T	125	98/02	S	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	PANTHEON FES 4T	125	98/07	S	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	PCX CBS	125	10/17	S	1219 / 1219X	L	S	220	58,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	PCX ABS	125	18/19	S	1804 / 1804X	L	S	220	105	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	PASSION i	125	06/13	S	451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	PS i	125	06→	S	451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	REBEL CA	125	95/01	R	194	L	S	240	114	4,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	RS GP / RS R	125	90/89	R	216 / 216G	R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	RS GP / RS R	125	90/89	R	216X / 216XG	R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5								
HONDA	RS GP / RS R	125	90/93	R	216 / 216G	R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	xxxx	R	S	187	88	4,0	3	10,5
HONDA	RS GP / RS R	125	90/93	R	216X / 216XG	R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5								
HONDA	SH i SCOOPY ABS	125	19	S	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	SH i / SH i CBS SCOOPY	125	09/18	S	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	SH i SPORT SCOOPY	125	09/17	S	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	SH i / SH i EDO SCOOPY	125	00/12	S	451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SH i SPORTY SCOOPY	125	00/12	S	451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SH MODE SCOOPY CBS	125	13/19	S	1219 / 1219X	L	S	220	58,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SJ BALI / SPACY / SPACY CHA	125	96→	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SJ BALI / SPACY / SPACY CHA	125	96→	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
HONDA	SJ BALI / SPACY / SPACY CHA	125	96→	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
HONDA	S-WING / S-WING ABS	125	07/11	S	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	221	R	S	220	105	4,5	4	10,5
HONDA	SUPER CUB C	125	18/19	S	1886	R	S	220	105	3,5	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VT C SHADOW	125	99/08	C	194	R	S	240	114	4,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XL	125	85	U	437	R	S	240	62	4,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XL R	125	98/00	E	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XLR R	125	85/86	E	237	L	S	240	118	3,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XLR R / RW	125	98/01	E	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XLR R / RW	125	98/01	E	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	XLR R / RW	125	98/01	E	859	L	T	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	XLV VARADERO	125	01/13	R	641	R	S	276	88	4,0	4	10,5	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5
HONDA	XR L	125	03/07	U	1192	L	S22,0	240	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	YLAN	125	02	S	451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	150 c.c.												150 c.c.							
	BRAZIL MODEL																			
HONDA	BRAZIL MODEL NXR	150	09/10	U	1192	L	S22,0	240	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	INDONESIA MODEL																			
HONDA	INDONESIA MODEL ADV	150	19/20	S	-	L	S	240	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
HONDA	INDONESIA MODEL SUPRA GTR / EXCLUSIVE	150	16/17	S	1766	R	S	256	144,5	4,0	6	10,5	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5
HONDA	INDONESIA MODEL SONIC R	150	15/17	S	1766	R	S	256	144,5	4,0	6	10,5	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5
	MALAYSIA MODEL																			
HONDA	MALAYSIA MODEL SONIC RS R	150	15/17	S	1766	R	S	256	144,5	4,0	6	10,5	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5
	PHILIPPINES MODEL																			
HONDA	MALAYSIA MODEL SONIC RS	150	15/17	S	1766	R	S	256	144,5	4,0	6	10,5	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5
	VIETNAM MODEL																			
HONDA	VIETNAM MODEL WINNER	150	17	S	1766	R	S	256	144,5	4,0	6	10,5	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5
HONDA	VIETNAM MODEL SONIC RS R	150	15/17	S	1766	R	S	256	144,5	4,0	6	10,5	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5
HONDA	@ NES	150	00/06	S	451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	@ NES	150	09→	S	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR R	150	11/12	R	1348 / 1348G	R	F17,5	296	74	4,5	6	6,5	1349	R	S	220	102,5	5,0	4	10,5
HONDA	CBR R	150	11/12	R	1348G	R	F17,5	296	74	4,5	6	6,5								
HONDA	CRF F	150	03/06	M	050	L	S	240	118	4,0	4	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRF R AC / CRF RB AC	150	07/20	M	1102X / 1102	L	S	220	88	3,0	4	6,5	796X / 796	R	S	190	80	4,0	4	6,5
HONDA	DYLAN / DYLAN SES	150	00/07	S	451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	NES CHIOCCIOLA	150	00/03	S	451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	PCX / PCX CBS	150	10/17	S	1219 / 1219X	L	S	220	58,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	PCX ABS	150	18/19	S	1804 / 1804X	L	S	220	105	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	PHANTHEON FES 2T	150	98/02	S	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	PHANTHEON FES 4T	150	03/07	S	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	PS PASSION i	150	06/08	S	451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SH i SCOOPY	150	00/08	S	451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SH i / SH i ABS SCOOPY	150	09/19	S	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	SH i SPORTY SCOOPY	150	09/11	S	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	S-WIN FES	150	07	S	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	S-WING	150	08/09	S	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	221	R	S	220	105	4,5	4	10,5
	175 c.c.												175 c.c.							
HONDA	SUPER CUB	175	18	S	-X	R	F00,0	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	-
	200 c.c.												200 c.c.							
HONDA	MTX RWF	200	85	E	237	L	S	240	118	3,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XL	200	85	E	437	R	S	240	62	4,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	230 c.c.												230 c.c.							
HONDA	CRF EASY MOTARD	230	04/09	F	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF EASY MOTARD	230	04/09	F									654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF EASY TRAIL	230	04/10	U	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRF F	230	03/04	M	050	L	S	240	118	4,0	4	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRF F	230	05/12	M	654	L	S	240	121,5	4,0	4	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRF L / CRF M	230	07/12	E	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5
HONDA	CRF L / CRF M	230	07/12	E	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	CRF L / CRF M	230	07/12	E	859	L	T	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	SL	230	97/01	E	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5
HONDA	SL	230	97/01	E	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	SL	230	97/01	E	859	L	T	240	118	3,0	4	6,5								
	250 c.c.												250 c.c.							
	INDONESIA MODEL																			
HONDA	INDONESIA MODEL CBR RR ABS	250	17	R	1666XG	R	F13,2	310	94	4,5	6	MH	1485X / 1485	R	S	240	118	5,0	4	10,0
	JAPAN MODEL																			
HONDA	JAPAN MOEL CBF ABS	250	18/19	N	1826X	R	S	296	-	4,5	5	19,7	1827X	R	S	220	-	5,0	4	10,6
	MALAYSIA MODEL																			
HONDA	MALAYSIA MODEL CBR RR ABS	250	17	R	1666XG	R	F13,2	310	94	4,5	6	MH	1485X / 1485	R	S	240	118	5,0	4	10,0
	TURKEY MODEL																			
HONDA	TURKEY MODEL CBF ABS	250	18/19	N	1826X	R	S	296	-	4,5	5	19,7	1827X	R	S	220	-	5,0	4	10,6
HONDA	AX1	250	88	U	198 / 198X	L	S	240	118	3,0	4	10,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CB HORNET	250	96	R	216G / 216	R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CB HORNET	250	96	R	216XG / 216X	R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5								
HONDA	CB TWO FIFTY	250	91/06	R	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
HONDA	CB F	250	04/08	R	1092	R	S	276	144	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CB F	250	14/15	R	--	R	S	-	-	-	-	-	--	R	S	-	-	-	-	-
HONDA	CB F HORNET	250	96/01	R	216G / 216	R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CB F HORNET	250	96/01	R	216XG / 216X	R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5								
HONDA	CB NIGHTHAWK	250	01/14	R	-	-	-	-	-	-	-	-	1687	R	S	256	144	6,0	6	10,5
HONDA	CBR MC14	250	87	R	286 / 286X	L	S	256	144	5,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CBR MC17	250	87	R	286 / 286X	L	S	256	144	5,0	4	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR R	250	11/16	R	1533 / 1625G	R	F17,8	296	94	4,5	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR R ABS	250	11/16	R	1625G	R	F17,8	296	94	4,5	6	6,5	1699 / 1699X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR R ABS TRICOLORE	250	14→	R	1625G	R	F17,8	296	94	4,5	6	6,5	1699 / 1699X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR RR MC22	250	94	R	782	L/R	F16,5	276	58	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CBX	250	86/98	R	194	R	S	240	114	4,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CBX TWISTER	250	06/09	R	1092	R	S	276	144	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CH	250	-	S	1038	L	S	190	72	4,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CMX C REBEL	250	96/00	R	194	R	S	240	114	4,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CR	250	98	R	-	-	-	-	-	-	-	-	1687	R	S	256	144	6,0	6	10,5
HONDA	CR E	250	87	M	-	-	-	-	-	-	-	-	1119	R	S	220	122	4,5	6	10,5
HONDA	CR E	250	89/94	M	050	L	S	240	118	4,0	4	6,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CR E	250	95/96	M	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CR E	250	95/96	M	724K15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR E	250	95/96	M	724XK15	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR E	250	95/96	M	724SPK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR E	250	97/01	M	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	1586 / 1586X	R	S	240	122,5	4,5	4	10,5
HONDA	CR E	250	97/01	M	724K15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR E	250	97/01	M	724XK15	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR E	250	97/01	M	724SPK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR E	250	02/03	M	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CR E	250	02/03	M	724K15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CR E	250	02/03	M	724XK15	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR E	250	02/03	M	724SPK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR E / CR F	250	04/09	M	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CR E / CR F	250	04/09	M	1154XK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CR E / CR F	250	04/09	M	1154XBHK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CR E / CR F	250	04/09	M	724K14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR E / CR F	250	04/09	M	724XK14	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR E / CR F	250	04/09	M	724SPK14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR E SUPERMOTARD	250	00/01	F	-	-	-	-	-	-	-	-	1586 / 1586X	R	S	240	122,5	4,5	4	10,5
HONDA	CR R	250	84/88	M	237	L	S	240	118	3,0	4	10,5	761	R	S	220	122	4,0	6	10,5
HONDA	CR R	250	89	M	198 / 198X	L	S	240	118	3,0	4	10,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CR R	250	90	M	199	L	S	240	118	3,0	4	10,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CR R	250	91	M	237	L	S	240	118	3,0	4	10,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CR R	250	92/94	M	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CR R	250	92/94	M	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	CR R	250	92/94	M	859	L	T	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	CR R	250	95/96	M	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CR R	250	95/96	M	724K15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R	250	95/96	M	724XK15	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R	250	95/96	M	724SPK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R	250	97/01	M	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	1586 / 1586X	R	S	240	122,5	4,5	4	10,5
HONDA	CR R	250	97/01	M	724K15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R	250	97/01	M	724XK15	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R	250	97/01	M	724SPK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R	250	02/09	M	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CR R	250	02/03	M	724K15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CR R	250	02/03	M	724XK15	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R	250	02/03	M	724SPK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R	250	04/09	M	1154XK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CR R	250	04/09	M	1154XBHK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CR R	250	04/09	M	724K14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R	250	04/09	M	724XK14	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R	250	04/09	M	724SPK14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R / RS / RT / RV	250	95/03	M	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CR R / RS / RT / RV	250	95/03	M	724K15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R / RS / RT / RV	250	95/03	M	724XK15	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R / RS / RT / RV	250	95/03	M	724SPK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R1 - R4	250	04/05	M	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CR R1 - R4	250	04/05	M	1154XK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CR R1 - R4	250	04/05	M	1154XBHK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CR R1 - R4	250	04/05	M	724K14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R1 - R4	250	04/05	M	724XK14	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R1 - R4	250	04/05	M	724SPK14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
HONDA	CR RW / RX / RY	250	95/03	M	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CR RW / RX / RY	250	95/03	M	724K15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR RW / RX / RY	250	95/03	M	724XK15	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR RW / RX / RY	250	95/03	M	724SPK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR X	250	04/09	M	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CR X	250	04/09	M	1154XK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CR X	250	04/09	M	1154XBHK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CR X	250	04/09	M	724K14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR X	250	04/09	M	724XK14	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR X	250	04/09	M	724SPK14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRE R ENDURO	250	02/04	E	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRE F ENDURO / CRE X	250	04/09	E-M	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRE F ENDURO / CRE X	250	04/09	E-M									654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRE R	250	84/88	M	237	L	S	240	118	3,0	4	10,5	761	L	S	220	122	4,0	6	10,5
HONDA	CRE R	250	89	M	198 / 198X	L	S	240	118	3,0	4	10,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CRE R	250	90	M	199	L	S	240	118	3,0	4	10,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CRE R	250	91	M	237	L	S	240	118	3,0	4	10,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CRE R	250	92/94	M	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CRE R	250	92/94	M	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	CRE R	250	92/94	M	859	L	T	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	CRE R	250	95/96	M	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CRE R / CRE R SM	250	97/01	M	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	375	R	S	240	121	4,0	4	10,5
HONDA	CRE R / CRE SUPERMOTARD	250	02→	M	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRE R / CRE SUPERMOTARD	250	02→	M									654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRE SM	250	89/96	F	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CRE R SUPERMOTARD	250	02	F	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRF	250	00/03	E	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRF	250	14/18	E	1489X	L	F00,0	296	101	3,5	6	6,5	221X	R	S	220	105	4,5	4	10,5
HONDA	CRF L / CRF L ABS	250	12/20	U	1350X	L	S	256	101	3,5	6	6,5	221X	R	S	220	105	4,5	4	10,5
HONDA	CRF LD	250	12→	U	1350X	L	S	256	101	3,5	6	6,5	221X	R	S	220	105	4,5	4	10,5
HONDA	CRF F	250	13/16	F	1350X	L	S	256	101	3,5	6	6,5	221X	R	S	220	105	4,5	4	10,5
HONDA	CRF M	250	15/16	F	1489X	L	F00,0	296	101	3,5	6	6,5	045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CRF R / CRF X	250	04/14	M-E	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF R / CRF X	250	04/14	M-E	1154XK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF R / CRF X	250	04/14	M-E	1154XBHK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF R / CRF X	250	04/14	M-E	724K14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF R / CRF X	250	04/14	M-E	724XK14	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF R / CRF X	250	04/14	M-E	724SPK14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF R / CRF RX	250	15/20	M-E	1486X	L	S	260	101	3,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF R / CRF RX	250	15/20	M-E	1510X	L	F00,0	260	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF R / CRF RX	250	15/18	M-E	1154XK26	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF R / CRF RX	250	15/18	M-E	1154XBHK26	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF R / CRF RX	250	15/18	M-E	xxxxXKxx	L	KF	*280	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF R / CRF RX	250	15/18	M-E	xxxxXBHKxx	L	KF	*280	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF R / CRF RX	250	19	M-E	1154XK35	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF R / CRF RX	250	19	M-E	1154XBHK35	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF R / CRF RX	250	19	M-E	xxxxXKxx	L	KF	*280	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF R / CRF RX	250	19	M-E	xxxxXBHKxx	L	KF	*280	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF R / CRF RX	250	15/18	M-E	724K29	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF R / CRF RX	250	15/18	M-E	724XK29	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF R / CRF RX	250	15/18	M-E	724SPK29	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF RA ABS	250	17	E	1832X	L	F00,0	296	101	3,5	6	6,5	1841X	R	S	220	105	4,5	4	10,5
HONDA	CRF RALLY	250	15/16	U	1489X	L	F00,0	296	101	3,5	6	6,5	221X	R	S	220	105	4,5	4	10,5
HONDA	CRF RALLY ABS	250	17/20	U	1832X	L	F00,0	296	101	3,5	6	6,5	1841X	R	S	220	105	4,5	4	10,5
HONDA	CRF RL ABS / CRF RLA ABS	250	17/18	E	1832X	L	F00,0	296	101	3,5	6	6,5	1841X	R	S	220	105	4,5	4	10,5
HONDA	CRF X ENDURO	250	04/17	E	066X / 066	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF X ENDURO	250	04/17	E	1154XK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF X ENDURO	250	04/17	E	1154XBHK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRM R	250	98	E	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5
HONDA	CRM R	250	98	E	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	CRM R	250	98	E	859	L	T	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	FORESIGHT FES	250	97/98	S	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	FORESIGHT FES	250	99/07	S	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	101 / 101X	L	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	FORZA NSS	250	00/04	S	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	101 / 101X	L	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	FORZA X NSS / XE NSS	250	05/07	S	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	209	L	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	FORZA X NESS	250	08	S	792 / 792X	L	S	256	144	5,0	6	10,5	209	L	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	HELIX CN	250	95/99	S	112	L	S	190	72	5,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	HORNET	250	96/01	R	216G / 216	R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	HORNET	250	96/01	R	216XG / 216X	R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5								
HONDA	JAZZ	250	01/04	S	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	101 / 101X	L	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	NS F / NS R MC11	250	84/86	R	286 / 286X	L	S	256	144	5,0	4	10,5	041	R	S	220	88	4,5	3	10,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
HONDA	NSF R	250	12	R	-	-	-	-	-	-	-	-	xxxx	R	S	187	88	4,0	3	10,5
HONDA	NS R MC21	250	95	R	-	-	-	-	-	-	-	-	041	R	S	220	88	4,5	3	10,5
HONDA	NX L	250	87/93	E	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	NX L	250	87/93	E	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	PANTHEON	250	98	S	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	REBEL CMX C	250	96/01	C	194	L	S	240	114	4,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	REFLEX	250	00	S	-	-	-	-	-	-	-	-	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	RS GP / RS R	250	90/92	R	216G / 216	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	RS GP / RS R	250	90/92	R	216XG / 216X	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5								
HONDA	RS GP / RS R	250	93/97	R	216G / 216	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	xxxx	R	S	187	88	4,0	3	10,5
HONDA	RS GP / RS R	250	93/97	R	216XG / 216X	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SPAZIO CN	250	87/99	S	112	L	S	190	72	5,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	TSR	250	98/00	R	216G / 216	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	TSR	250	98/00	R	216XG / 216X	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5								
HONDA	VF V TWIN MAGNA	250	97/98	C	125	L	S	317	144	6,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VF V TWIN MAGNA	250	97/98	C	1073	L	S	316	144	5,0	6	10,5								
HONDA	VF V TWIN MAGNA	250	97/98	C	1429	L	F00,0	318	144	5,0	6	10,5								
HONDA	VT C V TWIN MAGNA S	250	95/97	C	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VT C V TWIN MAGNA S	250	95/97	C	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
HONDA	VTR / VTR INTERCEPTOR	250	88/90	R	-	R	-	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VTR	250	98/08	R	1309 / 1309X	R	F17,0	296	58	4,0	6	8,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	VTR / ABS	250	09/17	N	1309 / 1309X	R	F17,0	296	58	4,0	6	8,5	1699 / 1699X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	VTR F	250	12/13	R	1309 / 1309X	R	F17,0	296	58	4,0	6	8,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	VTZ XELVIS	250	97	R	-	-	-	-	-	-	-	-	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	XELVIS V-25	250	97/98	R	110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	XR L	250	91/97	R	050	L	S	240	118	4,0	4	6,5	221 / 221X	R	S	220	105	4,5	4	10,5
HONDA	XR L	250	91/97	R									043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5
HONDA	XR MOTARD	250	03	F	-	-	-	-	-	-	-	-	221 / 221X	R	S	220	105	4,5	4	10,5
HONDA	XR MOTARD	250	03	F									043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5
HONDA	XL R	250	84/87	E	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XL R	250	84/87	E	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	XL R	250	84/87	E	859	L	T	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	XL R	250	88/96	E	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	656	R	S	220	105	4,0	4	6,5
HONDA	XL R	250	88/96	E	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	XL R	250	88/96	E	859	L	T	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	XR R	250	90/04	E	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	221 / 221X	R	S	220	105	4,5	4	10,5
HONDA	XR R	250	90/04	E	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5
HONDA	XR R	250	90/04	E	859	L	T	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	XR R	250	90/04	E	726K15	L	KF	*320	118	5,0	4	6,5								
HONDA	XR R	250	90/04	E	726XK15	L	KF	*320	118	5,0	4	6,5								
HONDA	XR R	250	91/04	E	726SPK15	L	KF	*320	118	5,0	4	6,5								
HONDA	XL R BAJA	250	88/91	E	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	656	R	S	220	105	4,0	4	6,5
HONDA	XL R BAJA	250	88/91	E	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	XL R BAJA	250	88/91	E	859	L	T	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	XR S	250	96→	E	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	221 / 221X	R	S	220	105	4,5	4	10,5
HONDA	XR S	250	96→	E	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5
HONDA	XR S	250	96→	E	859	L	T	240	118	3,0	4	6,5								
	260 c.c.												260 c.c.							
HONDA	CRE	260	95/97	E	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CRE	260	95/97	E	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	CRE	260	95/97	E	859	L	T	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	CRE	260	98	E	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	375	R	S	240	121	4,0	4	10,5
HONDA	CRE	260	98	E	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	CRE	260	98	E	859	L	T	240	118	3,0	4	6,5								
	300 c.c.												300 c.c.							
	CANADA MODELS																			
HONDA	CANADA MODEL CB ABS	300	18/20	N	1826X	R	S	296	-	4,5	5	19,7	1827X	R	S	220	-	5,0	4	10,6
HONDA	CANADA MODEL CBF ABS	300	18/19	N	1826X	R	S	296	-	4,5	5	19,7	1827X	R	S	220	-	5,0	4	10,6
	CB R MODELS																			
HONDA	CB R ABS	300	18/20	N	1826X	R	S	296	-	4,5	5	19,7	1827X	R	S	220	-	5,0	4	10,6
HONDA	CB R SPORTS CAFÉ ABS	300	18/19	N	1826X	R	S	296	-	4,5	5	19,7	1827X	R	S	220	-	5,0	4	10,6
HONDA	CBR ABS HRC TRICOLORE	300	14→	R	1625G	R	F17,8	296	94	4,5	6	6,5	1699 / 1699X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR	300	15→	R	1533	R	F17,8	296	94	4,5	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR	300	15→	R	1625G	R	F17,8	296	94	4,5	6	6,5								
HONDA	CBR ABS	300	15→	R	1533	R	F17,8	296	94	4,5	6	6,5	1699	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR ABS	300	15→	R	1625G	R	F17,8	296	94	4,5	6	6,5								
HONDA	CBR R	300	14/16	R	1533	R	F17,8	296	94	4,5	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR R	300	14/16	R	1625G	R	F17,8	296	94	4,5	6	6,5								
HONDA	CBR R ABS	300	14/17	R	1533	R	F17,8	296	94	4,5	6	6,5	1699	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR R ABS	300	14/17	R	1625G	R	F17,8	296	94	4,5	6	6,5								
HONDA	CBR RR ABS	300	14	S3	1533	R	F17,8	296	94	4,5	6	6,5	1699	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR RR ABS	300	14	S3	1625G	R	F17,8	296	94	4,5	6	6,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
HONDA	CBR RR ABS	300	17/18	S3	1666XG	R	F13,2	310	94	4,5	6	MH	1485X / 1485	R	S	240	118	5,0	4	10,0
HONDA	CMX A ABS / CMX A AC ABS	300	19	C	1793	R	S	296	46	5,0	5	10,5	1794	R	S	240	-	5,0	4	10,5
HONDA	CRF R ENDURO	300	17	E	1486X	L	S	260	101	3,0	6	6,5	654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF R ENDURO	300	17	E	1510X	L	F00,0	260	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RME	300	15/17	E	1486X	L	S	260	101	3,0	6	6,5	654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RME	300	15/17	E	1510X	L	F00,0	260	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RME	300	15/17	E	1154XK26	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF RME	300	15/17	E	1154XBHK26	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF RME	300	15/17	E	xxxxXKxx	L	KF	*280	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF RME	300	15/17	E	xxxxXBHKxx	L	KF	*280	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF RX ENDURO	300	19	E	1486X	L	S	260	101	3,0	6	6,5	654X / 654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RX ENDURO	300	19	E	1510X	L	F00,0	260	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF X ENDURO	300	15/16	E	066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654X / 654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
	FORZA MODELS																			
HONDA	FORZA DELUXE ABS	300	19	S	1023	L	S	256	144	4,5	6	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	FORZA NNS / ABS	300	14/18	S	792 / 792X	L	S	256	144	5,0	6	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	FORZA REPSOL SP. EDITION ABS	300	19	S	1023	L	S	256	144	4,5	6	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
	SH i MODELS																			
HONDA	SH i SCOOPY / BLANER / ABS	300	06/15	S	1023	L	S	256	144	4,5	6	10,5	792 / 792X	R	S	256	144	5,0	6	10,5
HONDA	SH i SCOOPY ABS	300	16/19	S	1023	L	S	256	144	4,5	6	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
	350 c.c.												350 c.c.							
HONDA	CB / CB G / CB S / CB S G	350	86/90	R	046 / 046X	L/R	S	256	144	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XL R / XR R	350	84	E	050	L	S	240	118	4,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	360 c.c.												360 c.c.							
HONDA	CRF R	360	14	M	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF R	360	14	M	1154XK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF R	360	14	M	1154XBHK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF R	360	14	M	724K14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF R	360	14	M	724XK14	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF R	360	14	M	724SPK14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
	400 c.c.												400 c.c.							
HONDA	CB	400	89/91	R	1161G	R	F23,0	296	62	5,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CB F	400	89/91	R	-	-	-	-	-	-	-	-	101 / 101X	L	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CB F NC36	400	97/98	R	-	-	-	-	-	-	-	-	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	CB F SUPERFOUR	400	92/97	R	-	-	-	-	-	-	-	-	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	CB N	400	82/88	R	216G / 216	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CB N	400	82/88	R	216XG / 216X	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5								
HONDA	CB V-TEC	400	11	R	216G / 216	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	CB V-TEC	400	11	R	216XG / 216X	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5								
HONDA	CB FOUR	400	97	R	1161G	L/R	F23,0	296	62	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CBR F	400	85/87	R	216G / 216	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CBR F	400	85/87	R	216XG / 216X	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5								
HONDA	CBR F2	400	85/87	R	216G / 216	R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	041	R	S	220	88	4,5	3	10,5
HONDA	CBR F2	400	85/87	R	216XG / 216X	R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5								
HONDA	CBR R NC23	400	86	R	204	L/R	S	276	144	5,0	6	10,5	041	R	S	220	88	4,5	3	10,5
HONDA	CBR R NC23	400	87/89	R	-	-	-	-	-	-	-	-	041	R	S	220	88	4,5	3	10,5
HONDA	CBR RR	400	89/90	R	-	-	-	-	-	-	-	-	041	R	S	220	88	4,5	3	10,5
HONDA	CBR RR	400	98	R	216G / 216	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR RR	400	98	R	216XG / 216X	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5								
HONDA	CBR RR NC23	400	88/89	R	216G / 216	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	041	R	S	220	88	4,5	3	10,5
HONDA	CBR RR NC23	400	88/89	R	216XG / 216X	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5								
HONDA	CBR RR NC29	400	90/94	R	216G / 216	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	101 / 101X	L	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR RR NC29	400	90/94	R	216XG / 216X	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5								
HONDA	CRF RX ENDURO	400	17/19	E	1486X	L	S	260	101	3,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RX ENDURO	400	17/19	E	1510X	L	F00,0	260	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RX ENDURO	400	17/18	E	1154XK26	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF RX ENDURO	400	17/18	E	1154XBHK26	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF RX ENDURO	400	17/18	E	xxxxXKxx	L	KF	*280	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF RX ENDURO	400	17/18	E	xxxxXBHKxx	L	KF	*280	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF RX ENDURO	400	17/18	E	724K29	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF RX ENDURO	400	17/18	E	724XK29	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF RX ENDURO	400	17/18	E	724SPK29	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	NS R	400	85/90	R	286 / 286X	L/R	S	256	144	5,0	4	10,5	041	R	S	220	88	4,5	3	10,5
HONDA	NS R	400	91	R	792 / 792X	L/R	S	256	144	5,0	6	10,5	041	R	S	220	88	4,5	3	10,5
HONDA	NS R	400	06/07	R	--	-	-	-	-	-	-	-	041	R	S	220	88	4,5	3	10,5
HONDA	NX 4 DOMINATOR	400	99	U	046 / 046X	L	S	256	144	4,0	4	10,5	656	R	S	220	105	4,0	4	6,5
HONDA	NX 4 FALCON	400	03	F	792 / 792X	L	S	256	144	5,0	6	10,5	656	R	S	220	105	4,0	4	6,5
HONDA	RVF	400	94/98	R	216G / 216	R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	RVF	400	94/98	R	216XG / 216X	R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5								
HONDA	SILVER WING / FJS	400	06/08	S	792 / 792X	L	S	256	144	5,0	6	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	SLVER WING FJS	400	09	S	1335	L	S	276	144	6,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	STEED VSE	400	92/97	C	109	L	S	296	144	5,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SW T / SW T ABS	400	09/14	S	1335	L	S	276	144	6,0	6	10,5	1336	R	S	240	105	6,0	4	10,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE

PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
HONDA	SW T ABS	400	15/17	S	1335	L	S	276	144	6,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VFR	400	87/88	R	204	L/R	S	276	144	5,0	6	10,5	312	R	S	220	88	4,0	3	10,5
HONDA	VFR R	400	85/86	R	204	L/R	S	276	144	5,0	6	10,5	041	R	S	220	88	4,5	3	10,5
HONDA	VFR R	400	87	R	792 / 792X	L/R	S	256	144	5,0	6	10,5	041	R	S	220	88	4,5	3	10,5
HONDA	VFR R	400	88	R	204	L/R	S	276	144	5,0	6	10,5	041	R	S	220	88	4,5	3	10,5
HONDA	VFR R / VFR R NC30	400	89/93	R	216G / 216	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VFR R / VFR R NC30	400	89/93	R	216XG / 216X	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5								
HONDA	VFR RG NC21	400	86	R	204	L/R	S	276	144	5,0	6	10,5	041	R	S	220	88	4,5	3	10,5
HONDA	VFR R NC24	400	87/88	R	216G / 216	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	101 / 101X	L	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	VFR R NC24	400	87/88	R	216XG / 216X	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5								
HONDA	VFR RR	400	91	R	216G / 216	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VFR RR	400	91	R	216XG / 216X	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5								
HONDA	VFR Z	400	86/88	R	204	L/R	S	276	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XR	400	98	E	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	221 / 221X	R	S	220	105	4,5	4	10,5
HONDA	XR	400	98	E	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5
HONDA	XR	400	98	E	859	L	T	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	XR R	400	95/05	F	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	221 / 221X	R	S	220	105	4,5	4	10,5
HONDA	XR R	400	95/05	F	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5
HONDA	XR R	400	95/05	F	859	L	T	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	XR R	400	95/05	F	726K15	L	KF	*320	118	5,0	4	6,5								
HONDA	XR R	400	95/05	F	726XK15	L	KF	*320	118	5,0	4	6,5								
HONDA	XR R	400	95/05	F	726SPK15	L	KF	*320	118	5,0	4	6,5								
HONDA	XR SUPERMOTARD	400	00/06	F	726 / 726X	L	F00,0	320	118	5,0	4	6,5	221 / 221X	R	S	220	105	4,5	4	10,5
HONDA	XR SUPERMOTARD	400	00/06	F	726SP	L	F00,0	320	118	5,0	4	6,5	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5
	440 c.c.												440 c.c.							
HONDA	XR R	440	06/07	E	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	221 / 221X	R	S	220	105	4,5	4	10,5
HONDA	XR R	440	06/07	E	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5
HONDA	XR R	440	06/07	E	859	L	T	240	118	3,0	4	6,5								
	450 c.c.												450 c.c.							
HONDA	CB S	450	85/89	R	046 / 046X	L	S	256	144	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CR	450	00/01	M	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRE F / CRE F SUPERMOTO	450	02→	M	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRE F / CRE F SUPERMOTO	450	02→	M									654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF L	450	19	F	1486X	L	S	260	101	3,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF L	450	19	F	1510X	L	F00,0	260	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF L ABS	450	19/20	F	1880X	L	S	260	101	3,5	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF L ABS	450	19/20	F									654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF R SUPERMOTARD	450	02/03	F	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRE R SUPERMOTARD	450	02/03	F									654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF F/ R	450	02/14	M	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF F/ R	450	04/14	M	1154XK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF F/ R	450	04/14	M	1154XBHK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF F/ R	450	02/03	M	724K15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF F/ R	450	02/03	M	724XK15	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF F/ R	450	02/03	M	724SPK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF F/ R	450	04/14	M	724K14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF F/ R	450	04/14	M	724XK14	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF F/ R	450	04/14	M	724SPK14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF R / RX ENDURO	450	15/20	M-E	1486X	L	S	260	101	3,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF R / RX ENDURO	450	15/20	M-E	1510X	L	F00,0	260	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF R	450	15/18	M	1154XK26	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF R	450	15/18	M	1154XBHK26	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF R	450	15/18	M	xxxxXKxx	L	KF	*280	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF R	450	15/18	M	xxxxXBHKxx	L	KF	*280	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF RX ENDURO	450	17/18	E	1154XK26	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF RX ENDURO	450	17/18	E	1154XBHK26	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF RX ENDURO	450	17/18	E	xxxxXKxx	L	KF	*280	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF RX ENDURO	450	17/18	E	xxxxXBHKxx	L	KF	*280	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF R / RX ENDURO	450	19	M-E	1154XK35	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF R / RX ENDURO	450	19	M-E	1154XBHK35	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF R / RX ENDURO	450	19	M-E	xxxxXKxx	L	KF	*280	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF R / RX ENDURO	450	19	M-E	xxxxXBHKxx	L	KF	*280	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF R	450	15/18	M	724K29	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF R	450	15/18	M	724XK29	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF R	450	15/18	M	724SPK29	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF RX ENDURO	450	17/18	E	724K29	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF RX ENDURO	450	17/18	E	724XK29	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF RX ENDURO	450	17/18	E	724SPK29	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF RWE	450	19/20	M	1486X	L	S	260	101	3,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RWE	450	19/20	M	1510X	L	F00,0	260	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RWE	450	19	M	1154XK35	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF RWE	450	19	M	1154XBHK35	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
HONDA	CRF RWE	450	19	M	xxxxXKxx	L	KF	*280	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF RWE	450	19	M	xxxxXBHKxx	L	KF	*280	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF RALLY ABS	450	19	F	xxxxX	L	S	260	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RALLY ABS	450	19	F									654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RS ENDURO	450	17	E	1486X	L	S	260	101	3,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RS ENDURO	450	17	E	1510X	L	F00,0	260	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RS SUPERMOTO	450	17	F	019	L	F00,0	320	101	4,5	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RS SUPERMOTO	450	17	F	724	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RS SUPERMOTO	450	17	F	724X	L	F00,0	318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF RWE	450	18/20	E	1486X	L	S	260	101	3,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RWE	450	18/20	E	1510X	L	F00,0	260	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RX	450	19/20	E	1486X	L	S	260	101	3,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RX	450	19/20	E	1510X	L	F00,0	260	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RX	450	19	E	1154XK35	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF RX	450	19	E	1154XBHK35	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF RX	450	19	E	xxxxXKxx	L	KF	*280	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF RX	450	19	E	xxxxXBHKxx	L	KF	*280	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF RX SUPERMOTO	450	18	F	724X	L	F00,0	318	101	5,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RX SUPERMOTO	450	18	F	724 / 724SP	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RX SUPERMOTO	450	18	F	019	L	F00,0	320	101	4,5	6	6,5								
HONDA	CRF RX SUPERMOTO ABS	450	19	F	xxxxX	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RX SUPERMOTO ABS	450	19	F									654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF SM	450	04/11	F	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF SM	450	04/11	F	724K14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF SM	450	04/11	F	724XK14	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF SM	450	04/11	F	724SPK14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF X ENDURO	450	04/16	E	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF X ENDURO	450	04/16	E	1154XK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF X ENDURO	450	04/16	E	1154XBHK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF X ENDURO	450	04/16	E	724K14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF X ENDURO	450	04/16	E	724XK14	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF X ENDURO	450	04/16	E	724SPK14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF X ENDURO	450	17	E	1486X	L	S	260	101	3,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF X ENDURO	450	17	E	1510X	L	F00,0	260	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF X ENDURO	450	17	E	1154XK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF X ENDURO	450	17	E	1154XBHK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF X ENDURO	450	18/20	E	1486X	L	S	260	101	3,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF X ENDURO	450	18/20	E	1510X	L	F00,0	260	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF X SUPERMOTO	450	14/17	F	019	L	F00,0	320	101	4,5	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF X SUPERMOTO	450	14/17	F	724 / 724SP	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF X SUPERMOTO	450	14/17	F	724X	L	F00,0	318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF XR ENDURO	450	19	E	1486X	L	S	260	101	3,0	6	6,5	654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF XR ENDURO	450	19	E	1510X	L	F00,0	260	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF XR SUPERMOTO	450	19	F	-	L	F00,0	320	101	3,0	6	6,5	654X / 654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
	471 c.c.												471 c.c.							
	REBEL MASK MODELS																			
HONDA	REBEL MASK CMX 500 A ABS	471	17/19	C	1793	R	S	296	46	5,0	5	10,5	1794	R	S	240	-	5,0	4	10,5
HONDA	REBEL MASK CMX 500 A AC ABS	471	17/19	C	1793	R	S	296	46	5,0	5	10,5	1794	R	S	240	-	5,0	4	10,5
	500 c.c.												500 c.c.							
HONDA	CB	500	89/90	R	204	L	S	276	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CB / CB S SPORT	500	93/03	R	110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	CB / CB ABS	500	12/17	U	1484X	R	S	320	211	5,0	6	10,0	1485X / 1485	R	S	240	118	5,0	4	10,0
HONDA	CB F / CB F ABS	500	13/19	N	1484X	R	S	320	211	5,0	6	10,0	1485X / 1485	R	S	240	118	5,0	4	10,0
HONDA	CB F N / S	500	04/07	R	110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CB X ABS	500	13/18	U	1484X	R	S	320	211	5,0	6	10,0	1485X / 1485	R	S	240	118	5,0	4	10,0
HONDA	CB X ABS	500	19	U	1884XG / 1884G	R	F00,0	310	46	5,0	5	10,5	1485X / 1485	R	S	240	118	5,0	4	10,0
HONDA	CB X TRAVEL EDITION ABS	500	13/17	U	1484X	R	S	320	211	5,0	6	10,0	1485X / 1485	R	S	240	118	5,0	4	10,0
HONDA	CBF / CBF ABS	500	04/08	R	110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5	1095	R	S	240	116,5	5,0	4	10,5
HONDA	CBR	500	87/90	R	204	L/R	S	276	144	5,0	6	10,5	041	R	S	220	88	4,5	3	10,5
HONDA	CBR R / CBR R ABS	500	13/19	R	1484X	R	S	320	211	5,0	6	10,0	1485X / 1485	R	S	240	118	5,0	4	10,0
HONDA	CR / CR E	500	95/96	M	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CR / CR E	500	95/96	M	724K15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR / CR E	500	95/96	M	724XK15	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR / CR E	500	95/96	M	724SPK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR / CR E	500	97/01	M	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	375	R	S	240	121	4,0	4	10,5
HONDA	CR / CR E	500	97/01	M	724K15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR / CR E	500	97/01	M	724XK15	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR / CR E	500	97/01	M	724SPK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR E	500	89/94	M	-	-	-	-	-	-	-	-	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CR R	500	87/88	M	237	L	S	240	118	3,0	4	10,5	761	L	S	220	122	4,0	6	10,5
HONDA	CR R	500	89/91	M	237	L	S	240	118	3,0	4	10,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CR R	500	92/94	M	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE

PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
HONDA	CR R	500	92/94	M	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	CR R	500	92/94	M	859	L	T	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	CR R	500	95/96	M	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CR R	500	97/01	M	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	375	R	S	240	121	4,0	4	10,5
HONDA	CR R / CR R E	500	88	M	200	L	S	240	118	3,0	4	6,5	761	L	S	220	122	4,0	6	10,5
HONDA	CR R E	500	87	M	-	-	-	-	-	-	-	-	761	L	S	220	122	4,0	6	10,5
HONDA	CR RT / RV / RW / RX	500	95/01	M	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRF R ENDURO	500	15/16	E	1486X	L	S	260	101	3,0	6	6,5	654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF R ENDURO	500	15/16	E	1510X	L	F00,0	260	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF R ENDURO	500	15/16	E	1154XK26	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF R ENDURO	500	15/16	E	1154XBHK26	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF R ENDURO	500	15/16	E	xxxxXKxx	L	KF	*280	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF R ENDURO	500	15/16	E	xxxxXBHKxx	L	KF	*280	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF R / X SUPERMOTO	500	15	F	-	L	S	320	-	3,0	-	-	654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF R / X SUPERMOTO	500	15	F									654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF X ENDURO	500	15	E	066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654X / 654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	DOMINATOR NX	500	84/87	U	792 / 792X	L/R	S	256	144	5,0	6	10,5	792 / 792X	R	S	256	144	5,0	6	10,5
HONDA	DOMINATOR NX	500	88/91	U	223	L/R	S	256	144	4,0	4	8,5	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5
HONDA	DOMINATOR NX	500	92/03	U	223	L/R	S	256	144	4,0	4	8,5	919	R	S	220	105	5,0	4	6,5
HONDA	GB TT K CLUBMAN	500	89/90	D	204	L	S	276	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VF F / VF F INTERCEPTOR	500	84/87	R	792 / 792X	L/R	S	256	144	5,0	6	10,5	792 / 792X	R	S	256	144	5,0	6	10,5
HONDA	VT C SHADOW / VT C MAGNA	500	83/86	C	109	L	S	296	144	5,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VT C MAGNA V30 / ASCOT	500	84	C	109	L	S	296	144	5,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XBR S	500	85/89	R	204	L	S	276	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XL R / XR R	500	84	E	050	L	S	240	118	4,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XR	500	84/85	E	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XR	500	84/85	E	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	XR	500	84/85	E	859	L	T	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	XR	500	91	E	-	-	-	-	-	-	-	-	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5
	599 c.c.												599 c.c.							
HONDA	599 USA	599	00	R	-	-	-	-	-	-	-	-	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
	600 c.c.												600 c.c.							
HONDA	CB F	600	03/07	R	110 / 110X	L	S	296	144	5,0	6	10,5	1095	R	S	240	116,5	5,0	4	10,5
HONDA	CB F HORNET / S	600	00/06	R	693	L/R	F23,0	296	58	4,5	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CB F HORNET / S	600	07/14	R	1580G	L/R	F14,5	296	94	4,5	6	6,5	1095	R	S	240	116,5	5,0	4	10,5
HONDA	CB F HORNET / S ABS	600	07/14	R	1580G	L/R	F14,5	296	94	4,5	6	6,5	1095	R	S	240	116,5	5,0	4	10,5
HONDA	CB F / N / ABS	600	08/11	R	1581G	L/R	F18,5	296	94	4,5	6	6,5	1095	R	S	240	116,5	5,0	4	10,5
HONDA	CB F N / ABS	600	04/07	R	110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5	1095	R	S	240	116,5	5,0	4	10,5
HONDA	CB F S / ABS	600	03/08	R	110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5	1095	R	S	240	116,5	5,0	4	10,5
HONDA	CB HORNET	600	98/99	R	1161G	L/R	F23,0	296	62	5,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CB S HORNET	600	00/06	R	693	L/R	F23,0	296	58	4,5	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR F	600	87/90	R	204	L/R	S	276	144	5,0	6	10,5	041	R	S	220	88	4,5	3	10,5
HONDA	CBR F	600	91/94	R	204	L/R	S	276	144	5,0	6	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR F	600	95/98	R	216G / 216	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR F	600	95/98	R	216XG / 216X	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5								
HONDA	CBR F	600	99/03	R	752 / 752X	L/R	F17,0	296	62	5,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR F	600	01/07	R	643	L/R	F12,5	296	94	4,5	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR F	600	01/07	R	1582G	L/R	F12,5	296	94	4,5	6	6,5								
HONDA	CBR F / CBR F ABS	600	08/10	R	--	-	-	-	-	-	-	-	--	R	S	-	-	-	-	-
HONDA	CBR F	600	11/13	R	1580G	L/R	F14,5	296	94	4,5	6	6,5	1095	R	S	240	116,5	5,0	4	10,5
HONDA	CBR F ABS	600	01/07	R		L/R	F12,5	296	94	4,5	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR F ABS / CBR FA ABS	600	11/13	R	1580G	L/R	F14,5	296	94	4,5	6	6,5	1095	R	S	240	116,5	5,0	4	10,5
HONDA	CBR F SPORT / ABS	600	01/02	R	1582G	L/R	F12,5	296	94	4,5	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR F2	600	91/94	R	204	L/R	S	276	144	5,0	6	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR F3	600	95/98	R	216G / 216	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR F3	600	95/98	R	216XG / 216X	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5								
HONDA	CBR F3	600	03/07	R	752 / 752X	L/R	F17,0	296	62	5,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR F4	600	99/00	R	752 / 752X	L/R	F17,0	296	62	5,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR F4 i SPORT	600	01/10	R	643	L/R	F12,5	296	94	4,5	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR F4 i SPORT	600	01/10	R	1582G	L/R	F12,5	296	94	4,5	6	6,5								
HONDA	CBR RR	600	03/17	S6	788 / 788X	L/R	F13,0	310	94	5,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR RR	600	03/17	S6	788G / 788XG	L/R	F13,0	310	94	5,0	6	6,5								
HONDA	CBR RR	600	03/17	S6	1679G / 1679XG	L/R	F12,5	310	94	5,0	6	6,5								
HONDA	CBR RR ABS	600	03/18	S6	1679G / 1679XG	L/R	F12,5	310	94	5,0	6	6,5	1699	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	REVERE NTV	600	88/92	R	125	L	S	317	144	6,0	6	10,5	126	L	S	276	53	4,5	6	8,5
HONDA	REVERE NTV	600	88/92	R	1073	L	S	316	144	5,0	6	10,5								
HONDA	REVERE NTV	600	88/92	R	1429	L	F00,0	318	144	5,0	6	10,5								
HONDA	SHADOW CD / VT C	600	88/07	C	109	L/R	S	296	144	5,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SILVER WING FJS	600	01/06	S	792 / 792X	L	S	256	144	5,0	6	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	SILVER WING ABS	600	03/07	S	204	L	S	276	144	5,0	6	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	STEED	600	88/90	C	109	R	S	296	144	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SW-T	600	09/15	S	1335	L	S	276	144	6,0	6	10,5	1336	R	S	240	105	6,0	4	10,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
HONDA	TRANSALP XL V	600	87/90	U	204	R	S	276	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	TRANSALP XL V	600	91/96	U	204	L/R	S	276	144	5,0	6	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	TRANSALP XL V	600	97/01	U	046 / 046X	L/R	S	256	144	4,0	4	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	TRANSALP XL V	600	02/07	U	-	-	-	-	-	-	-	-	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	VT	600	01/03	C	110 / 110X	L	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VT C SHADOW / VLX	600	88/01	C	109	L	S	296	144	5,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XR L	600	93/12	U	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	221 / 221X	R	S	220	105	4,5	4	10,5
HONDA	XR L	600	93/12	U	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	XR L	600	93/12	U	859	L	T	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	XL LM / XL RM	600	85/88	U	203	L	S	256	144	5,5	7	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XL R / RD / LC	600	83/87	U	200	L	S	240	118	3,0	4	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XR R	600	85/90	U	050	L	S	240	118	4,0	4	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XR R	600	91/99	U	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	221 / 221X	R	S	220	105	4,5	4	10,5
HONDA	XR R	600	91/99	U	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	XR R	600	91/99	U	859	L	T	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	XR R	600	94/99	U	726K15	L	KF	*320	118	5,0	4	6,5								
HONDA	XR R	600	94/99	U	726XK15	L	KF	*320	118	5,0	4	6,5								
HONDA	XR R	600	94/99	U	726SPK15	L	KF	*320	118	5,0	4	6,5								
HONDA	XL RG / RM	600	83/87	U	200	L	S	240	118	3,0	4	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XR R DAKAR	600	97	U	-	-	-	-	-	-	-	-	221	R	S	220	105	4,5	4	10,5
HONDA	XR R DAKAR	600	98/99	U	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	221	R	S	220	105	4,5	4	10,5
HONDA	XR R DAKAR	600	98/99	U	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	XR R DAKAR	600	98/99	U	859	L	T	240	118	3,0	4	6,5								
	650 c.c.												650 c.c.							
HONDA	C F	650	14	R	1339X	R	S	320	-	5,0	5	10,0	1340X	R	S	240	-	5,0	5	10,5
HONDA	CB F / CB F ABS	650	14/18	N	1484X	L/R	S	320	211	5,0	6	10,0	1485X / 1485	R	S	240	118	5,0	4	10,0
HONDA	CB R ABS	650	19	N	1868G / 1868XG	L/R	F00,0	310	106	4,5	5	10,5	1485 / 1485X	R	S	240	118	5,0	4	10,0
HONDA	CB R CONFORT ABS	650	19	N	1868G / 1868XG	L/R	F00,0	310	106	4,5	5	10,5	1485 / 1485X	R	S	240	118	5,0	4	10,0
HONDA	CB R NEO SPORT CAFÉ ABS	650	19	N	1868G / 1868XG	L/R	F00,0	310	106	4,5	5	10,5	1485 / 1485X	R	S	240	118	5,0	4	10,0
HONDA	CB R SPORT ABS	650	19	N	1868G / 1868XG	L/R	F00,0	310	106	4,5	5	10,5	1485 / 1485X	R	S	240	118	5,0	4	10,0
HONDA	CB SC NIGHTHAWK	650	83/85	R	204	L/R	S	276	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CBSix50 CONCEPT	650	17	U	-	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
HONDA	CBR F / CBR F ABS	650	14/15	R	1339X	L/R	S	320	-	5,0	5	10,0	1702X	R	S	240	-	5,0	5	10,5
HONDA	CBR F / FA / ABS	650	16/19	R	1484X	L/R	S	320	211	5,0	6	10,0	1485X / 1485	R	S	240	118	5,0	4	10,0
HONDA	CBR R ABS	650	19	S6	1868G / 1868XG	L/R	F00,0	310	106	4,5	5	10,5	1485 / 1485X	R	S	240	118	5,0	4	10,0
HONDA	FMX	650	05/06	U	1024	L	S	296	112	4,0	4	10,5	919	R	S	220	105	5,0	4	6,5
HONDA	FX VIGOR	650	98	U	208	R	S	276	144	4,5	6	10,5	224	R	S	220	105	5,0	4	8,5
HONDA	FX VIGOR	650	99/02	U	204	L	S	276	144	5,0	6	10,5	919	R	S	220	105	5,0	4	6,5
HONDA	NT HAWK GT	650	88/90	R	125	L	S	317	144	6,0	6	10,5	125	L	S	317	144	6,0	6	10,5
HONDA	NT HAWK GT	650	88/90	R	1073	L	S	316	144	5,0	6	10,5								
HONDA	NT HAWK GT	650	88/90	R	1429	L	F00,0	318	144	5,0	6	10,5								
HONDA	NT V DEAUVILLE	650	98/12	R	456	L/R	S	296	144	4,5	6	10,5	1335	R	S	276	144	6,0	6	10,5
HONDA	NT V DEAUVILLE	650	98/12	R	110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5	204	R	S	276	144	5,0	6	10,5
HONDA	NT V REVERE	650	88/98	R	125	L	S	317	144	6,0	6	10,5	126	L	S	276	53	4,5	6	8,5
HONDA	NT V REVERE	650	88/98	R	1073	L	S	316	144	5,0	6	10,5								
HONDA	NT V REVERE	650	88/98	R	1429	L	F00,0	318	144	5,0	6	10,5								
HONDA	NX DOMINATOR	650	88/92	U	046 / 046X	L	S	256	144	4,0	4	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	NX DOMINATOR	650	92/04	U	046 / 046X	R	S	256	144	4,0	4	10,5	919	R	S	220	105	5,0	4	6,5
HONDA	SLR	650	96/03	U	204	L	S	276	144	5,0	6	10,5	919	R	S	220	105	5,0	4	6,5
HONDA	SLR	650	04/17	U	-	L	S	-	-	-	-	-	919	R	S	220	105	5,0	4	6,5
HONDA	TRANSALP / C - ABS	650	12	U	1543	L/R	S	256	144	4,0	4	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	XL V TRANSALP	650	97/07	U	1543	L/R	S	256	144	4,0	4	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	XR L	650	03	E	050	L	S	240	118	4,0	4	6,5	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5
HONDA	XR L	650	93/12	E	046 / 046X	L	S	256	144	4,0	4	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	XR R	650	93/11	E	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	474	R	S	240	105	4,0	4	6,5
HONDA	XR R	650	93/11	E	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	XR R	650	93/11	E	859	L	T	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	XR R	650	93/11	E	726K15	L	KF	*320	118	5,0	4	6,5								
HONDA	XR R	650	93/11	E	726XK15	L	KF	*320	118	5,0	4	6,5								
HONDA	XR R	650	93/11	E	726SPK15	L	KF	*320	118	5,0	4	6,5								
HONDA	XR SUPERMOTARD	650	07/08	F	726 / 726X	L	F00,0	320	118	5,0	4	6,5	474	R	S	240	105	4,0	4	6,5
HONDA	XR SUPERMOTARD	650	07/08	F	726SP	L	F00,0	320	118	5,0	4	6,5								
HONDA	XR R SUPERMOTARD	650	00→	F	726 / 726X	L	F00,0	320	118	5,0	4	6,5	474	R	S	240	105	4,0	4	6,5
HONDA	XR R SUPERMOTARD	650	00→	F	726SP	L	F00,0	320	118	5,0	4	6,5								
HONDA	XRV AFRICA TWIN	650	88/90	U	048	R	S	296	144	4,0	6	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	XRV AFRICA TWIN	650	88/90	U	110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5								
	670 c.c.												670 c.c.							
	CTX 700 MODELS																			
HONDA	CTX 700 N / NA / ND / DCT / ABS	670	13/17	R	1339X	R	S	320	-	5,0	5	10,0	1340X	R	S	240	-	5,0	5	10,5
HONDA	CTX 700 D / DA / DCT / ABS	670	13/18	R	1386X	R	S	320	-	5,0	5	10,0	1340X	R	S	240	-	5,0	5	10,5
	INTEGRA 700 MODELS																			
HONDA	INTEGRA 700 NC D / NC S / NC X / ABS	670	12/14	S	1386X	R	S	320	-	5,0	5	10,0	1340X	R	S	240	-	5,0	5	10,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
HONDA	INTEGRA 700 X DCT / ABS	670	12/14	S	1386X	R	S	320	-	5,0	5	10,0	1340X	R	S	240	-	5,0	5	10,5
	700 c.c.												700 c.c.							
	MALAYSIA MODEL																			
HONDA	MALAYSIA MODEL INTEGRA	700	12	S	1386X	R	S	320	-	5,0	5	10,0	1340X	R	S	240	-	5,0	5	10,5
HONDA	CB SC	700	84/86	R	204	L/R	S	276	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	NT V DEAUVILLE ABS	700	06/16	RVT	456	L/R	S	296	144	4,5	6	10,5	1335	R	S	276	144	6,0	6	10,5
HONDA	NT V DEAUVILLE ABS	700	06/16	RVT	110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5								
HONDA	NT V DEAUVILLE / DCT / ABS	700	06/16	RVT	110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5	204	R	S	276	144	5,0	6	10,5
HONDA	VF F / VF C / VF S	700	84/87	R	204	L/R	S	276	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VT C SHADOW	700	86/87	C	109	L	S	296	144	5,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XL V TRANSALP / ABS	700	08/17	R	1543	L/R	S	256	144	4,0	4	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
	745 c.c.												745 c.c.							
HONDA	ADV ABS / ADV L ABS	745	17/18	S	1689G / 1689XG	L/R	F9,0	296	-	4,0	5	6,0	1686 / 1686X	R	S	240	116	5,0	4	10,5
	INTEGRA 750 MODELS																			
HONDA	INTEGRA 750 ABS / DCT ABS	745	14/18	S	1386X	R	S	320	-	5,0	5	10,0	1340X	R	S	240	-	5,0	5	10,5
HONDA	INTEGRA 750 D	745	13/18	S	1386X	R	S	320	-	5,0	5	10,0	1340X	R	S	240	-	5,0	5	10,5
HONDA	INTEGRA 750 S / X / ABS	745	12/19	S	1386X	R	S	320	-	5,0	5	10,0	1340X	R	S	240	-	5,0	5	10,5
HONDA	INTEGRA 750 SPORT DCT ABS	745	14/16	S	1386X	R	S	320	-	5,0	5	10,0	1340X	R	S	240	-	5,0	5	10,5
	NC 750 MODELS																			
HONDA	NC 750 S DCT ABS	745	12/18	N	1386X	R	S	320	-	5,0	5	10,0	1340X	R	S	240	-	5,0	5	10,5
HONDA	NC 750 X ABS / X DCT ABS	745	12/19	N	1386X	R	S	320	-	5,0	5	10,0	1340X	R	S	240	-	5,0	5	10,5
HONDA	NC 750 X S DCT ABS	745	12/17	N	1386X	R	S	320	-	5,0	5	10,0	1340X	R	S	240	-	5,0	5	10,5
HONDA	NC 750 X TRAVEL EDITION ABS	745	18/19	N	1386X	R	S	320	-	5,0	5	10,0	1340X	R	S	240	-	5,0	5	10,5
	X-ADV MODELS																			
HONDA	X-ADV 750 ABS	745	17/19	S	1689G / 1689XG	L/R	F9,0	296	-	4,0	5	6,0	1686 / 1686X	R	S	240	116	5,0	4	10,5
HONDA	X-ADV 750 DESERT TRACK ABS	745	19	S	1689G / 1689XG	L/R	F9,0	296	-	4,0	5	6,0	1686 / 1686X	R	S	240	116	5,0	4	10,5
HONDA	X-ADV 750 L ABS	745	17/18	S	1689G / 1689XG	L/R	F9,0	296	-	4,0	5	6,0	1686 / 1686X	R	S	240	116	5,0	4	10,5
HONDA	X-ADV 750 TRAVEL EDITION ABS	745	19	S	1689G / 1689XG	L/R	F9,0	296	-	4,0	5	6,0	1686 / 1686X	R	S	240	116	5,0	4	10,5
HONDA	X-ADV 750 X-END ABS	745	18	S	1689G / 1689XG	L/R	F9,0	296	-	4,0	5	6,0	1686 / 1686X	R	S	240	116	5,0	4	10,5
HONDA	X-ADV 750 HARD TRACK ABS	745	18	S	1689G / 1689XG	L/R	F9,0	296	-	4,0	5	6,0	1686 / 1686X	R	S	240	116	5,0	4	10,5
	750 c.c.												750 c.c.							
HONDA	CB	750	69/78	D	1751G	L	F21,0	296	60	7,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CB F2 / CB F2 K	750	81/03	R	110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CB N / CB F2 SEVEN FIFTY	750	92/95	R	110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBX F	750	83/88	R	204	L/R	S	276	144	5,0	6	10,5	1335	R	S	276	144	6,0	6	10,5
HONDA	NM4 VULTUS DCT / ABS	750	14/17	CVT	1339X	R	S	320	-	5,0	5	10,0	1340X	R	S	240	-	5,0	5	10,5
HONDA	RC 36	750	-	R	110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	VF C MODELS																			
HONDA	VF C MAGNA / SHADOW	750	82/86	CVT	110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VF C MAGNA	750	93/07	CVT	125	L	S	317	144	6,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VF C MAGNA	750	93/07	CVT	1073	L	S	316	144	5,0	6	10,5								
HONDA	VF C MAGNA	750	93/07	CVT	1429	L	F00,0	318	144	5,0	6	10,5								
HONDA	VF C SHADOW / CD	750	86/09	C	110 / 110X	L	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VF C SHADOW BLACK SPIRIT	750	10/12	C	110 / 110X	L	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VF C SHADOW BLACK SPIRIT ABS	750	10/12	C	1848	R	S	296	144	6,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VF C SHADOW MAGNA CD	750	94/07	CVT	125	L	S	317	144	6,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VF C SHADOW MAGNA CD	750	94/07	CVT	1073	L	S	316	144	5,0	6	10,5								
HONDA	VF C SHADOW MAGNA CD	750	94/07	CVT	1429	L	F00,0	318	144	5,0	6	10,5								
HONDA	VF C SHADOW SPIRIT	750	07/09	C	110 / 110X	L	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VF F INTERCEPTOR / S	750	82/85	R	110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VFR / VFR F / VFR FJ	750	86/87	R	204	L/R	S	276	144	5,0	6	10,5	792 / 792X	R	S	256	144	5,0	6	10,5
HONDA	VFR F	750	86/89	R	110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5	792 / 792X	L	S	256	144	5,0	6	10,5
HONDA	VFR F	750	90/93	R	110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5	313	L	S	256	94	6,0	4	8,5
HONDA	VFR F	750	94/97	R	216G / 216	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	1553	C	S	256	70	6,0	4	8,5
HONDA	VFR F	750	94/97	R	216XG / 216X	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5								
HONDA	VFR FJ	750	83/85	R	204	L/R	S	276	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VFR F INTERCEPTOR	750	86/87	R	204	L/R	S	276	144	5,0	6	10,5	792 / 792X	R	S	256	144	5,0	6	10,5
HONDA	VFR R	750	88/91	R	1180 / 1180X	L/R	F17,5	310	58	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	VT SHADOW MODELS																			
HONDA	VT SHADOW	750	08	CVT	110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VT SHADOW ABS	750	08/13	CVT	1848	R	S	296	144	6,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VT SHADOW AERO	750	08/12	CVT	110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VT SHADOW AERO ABS	750	08/13	CVT	1848	R	S	296	144	6,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VT SHADOW CDA / CDB	750	02/03	C	110 / 110X	L	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VT SHADOW CDC / CDD	750	02/03	C	110 / 110X	L	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VT SHADOW D BLACK SPIRIT	750	12/15	R	1513	R	S	296	144	5,5	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VT SHADOW DC / DCA	750	01/07	C	110 / 110X	L	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VT SHADOW DCB SPIRIT	750	01/07	C	110 / 110X	L	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VT SHADOW HAMAMATSU FACTORY ABS	750	08	C	1848	R	S	296	144	6,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VT SHADOW KUMAMOTO FACTORY ABS	750	08	C	1848	R	S	296	144	6,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VT SHADOW PHANTOM	750	08/12	CVT	110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VT SHADOW PHANTOM ABS	750	08/15	CVT	1848	R	S	296	144	6,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VT SHADOW PHANTOM MATT BLACK ABS	750	12/13	CVT	1848	R	S	296	144	6,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VT SHADOW RS / S	750	97/17	CVT	110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
HONDA	VT SHADOW RC50	750	04/08	CVT	110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VT SHADOW SPIRIT ABS	750	07/14	C	1848	R	S	296	144	6,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VT SHADOW SPIRIT BLACK ABS	750	13	C	1848	R	S	296	144	6,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	VT C2 MODELS																			
HONDA	VT C2 B SHADOW SPIRIT	750	16	CVT	-	R	S	296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VT C2 BLACK WIDOW	750	01/05	C	110 / 110X	L	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VT C2 C2 / F SHADOW SPIRIT	750	07/11	C	110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VT C2 C2 / F SHADOW SPIRIT ABS	750	07/11	C	1848	L	S	296	144	6,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VT C2 CUSTOM	750	97/03	C	110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VT C2 CUSTOM ABS	750	97/03	C	1848	L	S	296	144	6,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VT C2 SHADOW A.C.E.	750	97/08	C	110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VT C2 SHADOW DELUXE	750	86/09	C	110 / 110X	L	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XLV R	750	83/88	U	204	L	S	276	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XRV AFRICA TWIN	750	90/03	U	207	L/R	S	276	144	4,0	4	10,5	286 / 286X	R	S	256	144	5,0	4	10,5
	800 c.c.												800 c.c.							
HONDA	CROSSRUNNER	800	11/14	U	752 / 752X	L/R	F17,0	296	62	5,0	6	6,5	1553	C	S	256	70	6,0	4	8,5
HONDA	PC PACIFIC COAST	800	89/95	C	204	L/R	S	276	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	PC PACIFIC COAST	800	96/97	C	110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5	204	L	S	276	144	5,0	6	10,5
HONDA	RC213V-S	800	15/17	R	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
HONDA	VFR	800	98/01	R	752 / 752X	L/R	F17,0	296	62	5,0	6	6,5	313	C	S	256	94	6,0	4	8,5
HONDA	VFR ABS / VFR F ABS	800	02/13	R	752 / 752X	L/R	F17,0	296	62	5,0	6	6,5	1553	C	S	256	70	6,0	4	8,5
HONDA	VFR ABS	800	14/18	R	1677G	L/R	F9,0	310	94	5,0	5	6,5	1676	C	S	256	70	6,0	5	8,5
HONDA	VFR F	800	14/17	R	1519	L/R	F8,5	310	94	5,0	5	6,5	1676	C	S	256	70	6,0	5	8,5
HONDA	VFR F ABS	800	14/18	R	1677G	L/R	F9,0	310	94	5,0	5	6,5	1676	C	S	256	70	6,0	5	8,5
HONDA	VFR F ABS	800	19	R	1834G / 1834XG	L/R	F8,7	310	94	4,5	5	6,5	1676	C	S	256	70	6,0	5	8,5
HONDA	VFR F PLUS ABS	800	19	R	1834G / 1834XG	L/R	F8,7	310	94	4,5	5	6,5	1676	C	S	256	70	6,0	5	8,5
HONDA	VFR Fi	800	98/99	R	752 / 752X	L/R	F17,0	296	62	5,0	6	6,5	313	C	S	256	94	6,0	4	8,5
HONDA	VFR INTERCEPTOR	800	98/13	R	752 / 752X	L/R	F17,0	296	62	5,0	6	6,5	1553	C	S	256	70	6,0	4	8,5
HONDA	VFR V-TEC / ABS	800	02/13	R	752 / 752X	L/R	F17,0	296	62	5,0	6	6,5	1553	C	S	256	70	6,0	4	8,5
HONDA	VFR V-TEC	800	14→	R	1519	L/R	F8,5	310	94	5,0	5	6,5	1553	C	S	256	70	6,0	4	8,5
HONDA	VFR V-TEC	800	14→	R	1677G	L/R	F9,0	310	94	5,0	5	6,5								
	VFR X CROSSRUNNER MODELS																			
HONDA	VFR X CROSSRUNNER	800	11/15	U	752 / 752X	L/R	F17,0	296	62	5,0	6	6,5	1553	C	S	256	70	6,0	4	8,5
HONDA	VFR X CROSSRUNNER ABS	800	16/18	U	1677G	L/R	F9,0	310	94	5,0	5	6,5	1676	L	S	256	70	6,0	5	8,5
HONDA	VFR X CROSSRUNNER ABS	800	19	U	1834G / 1834XG	L/R	F8,7	310	94	4,5	5	6,5	1676	L	S	256	70	6,0	5	8,5
HONDA	VFR X CROSSRUNNER TRAVEL EDITION	800	15/18	U	1519	L/R	F8,5	310	94	5,0	5	6,5	1676	L	S	256	70	6,0	5	8,5
HONDA	VFR X CROSSRUNNER TRAVEL EDITION /	800	15/18	U	1677G	L/R	F9,0	310	94	5,0	5	6,5	1676	L	S	256	70	6,0	5	8,5
HONDA	VFR X CROSSRUNNER TRAVEL EDITION /	800	19	U	1834G / 1834XG	L/R	F8,7	310	94	4,5	5	6,5	1676	L	S	256	70	6,0	5	8,5
	900 c.c.												900 c.c.							
HONDA	919 U.S.A. / CB SF HORNET	900	01	R	643	L/R	F12,5	296	94	4,5	6	6,5	067	R	S	240	105	4,0	4	10,5
HONDA	919 U.S.A. / CB SF HORNET	900	01	R	1582G	L/R	F12,5	296	94	4,5	6	6,5								
HONDA	CB F HORNET	900	02/07	R	643	L/R	F12,5	296	94	4,5	6	6,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	CB F HORNET	900	02/07	R	1582G	L/R	F12,5	296	94	4,5	6	6,5								
HONDA	CBR F	900	03	R	752 / 752X	L/R	F17,0	296	62	5,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR RR	900	92/93	R	752 / 752X	L/R	F17,0	296	62	5,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR RR FIREBLADE	900	93/97	R	216G / 216	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR RR FIREBLADE	900	93/97	R	216XG / 216X	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5								
HONDA	CBR RR FIREBLADE	900	98/99	R	751 / 751X	L/R	F21,5	310	62	5,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR RR FIREBLADE	900	00/03	R	644 / 644X	L/R	F13,0	330	94	4,5	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
	929 c.c.												929 c.c.							
HONDA	CBR RR	929	00/01	R	644 / 644X	L/R	F13,0	330	94	4,5	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR RR FIREBLADE	929	94/97	R	216G / 216	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR RR FIREBLADE	929	94/97	R	216XG / 216X	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5								
	954 c.c.												954 c.c.							
HONDA	CBR RR	954	02/03	R	644 / 644X	L/R	F13,0	330	94	4,5	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
	1000 c.c.												1000 c.c.							
	CB MODELS																			
HONDA	CB	1000	93	R	1180 / 1180X	L/R	F17,5	310	58	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CB ABS	1000	08	R	-	L/R	F13,0	310	94	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	CB BIG ONE SUPERFOUR	1000	94/96	R	1180 / 1180X	L/R	F17,5	310	58	5,0	6	6,5	204	R	S	276	144	5,0	6	10,5
HONDA	CB F / CB F F / CB F ST	1000	06/16	R	1581G	L/R	F18,5	296	94	4,5	6	6,5	1095	R	S	240	116,5	5,0	4	10,5
HONDA	CB F ABS / F ABS / ST ABS	1000	06/16	R	1581G	L/R	F18,5	296	94	4,5	6	6,5	1095	R	S	240	116,5	5,0	4	10,5
HONDA	CB F BIG ONE S. FOUR	1000	93/97	R	110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5	1335	R	S	276	144	6,0	6	10,5
HONDA	CB R ABS	1000	08/17	N	1610G	L/R	F14,7	310	94	4,5	6	6,5	1553	C	S	256	70	6,0	4	8,5
HONDA	CB R ABS	1000	18/19	N	1856G / 1856XG	L/R	F12,3	310	94	4,5	5	6,5	1676	C	S	256	70	6,0	5	8,5
HONDA	CB R NEO CAFÉ RACER ABS	1000	18/19	N	1856G / 1856XG	L/R	F12,3	310	94	4,5	5	6,5	1676	C	S	256	70	6,0	5	8,5
HONDA	CB R NEO SPORTS CAFÉ ABS	1000	18/19	N	1856G / 1856XG	L/R	F12,3	310	94	4,5	5	6,5	1676	C	S	256	70	6,0	5	8,5
HONDA	CB R+ NEO SPORTS CAFÉ ABS	1000	18/19	N	1856G / 1856XG	L/R	F12,3	310	94	4,5	5	6,5	1676	C	S	256	70	6,0	5	8,5
HONDA	CB R SPECIAL EDITION ABS	1000	18/19	N	1856G / 1856XG	L/R	F12,3	310	94	4,5	5	6,5	1676	C	S	256	70	6,0	5	8,5
HONDA	CB R NON ABS	1000	08/16	R	788 / 788X	L/R	F13,0	310	94	5,0	6	6,5	1235	C	S	256	70	5,0	4	8,5
HONDA	CB R NON ABS	1000	08/16	N	788G / 788XG	L/R	F13,0	310	94	5,0	6	6,5								
HONDA	CB RA ABS	1000	08/17	N	788 / 788X	L/R	F13,0	310	94	5,0	6	6,5	1553	C	S	256	70	6,0	4	8,5
HONDA	CB RA ABS	1000	08/17	N	788G / 788XG	L/R	F13,0	310	94	5,0	6	6,5								
HONDA	CB R TRIBUTE ABS	1000	19	N	-	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-	-	C	S	-	-	-	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
	CBR MODELS																			
HONDA	CBR F	1000	87/92	R	110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5	204	R	S	276	144	5,0	6	10,5
HONDA	CBR FIREBLADE	1000	12/14	R	1283	L/R	F15,2	320	94	5,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR FIREBLADE	1000	12/14	R	1621G	L/R	F15,2	320	94	5,0	6	6,5								
HONDA	CBR FIREBLADE ABS	1000	12/14	R	1621G	L/R	F15,2	320	94	5,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR F HURRICANE	1000	87/92	R	110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5	1335	R	S	276	144	6,0	6	10,5
HONDA	CBR F HURRICANE	1000	93/02	R	110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5	792 / 792X	R	S	256	144	5,0	6	10,5
HONDA	CBR FP	1000	93/97	R	-	-	-	-	-	-	-	-	792 / 792X	R	S	256	144	5,0	6	10,5
HONDA	CBR R FIREBLADE ABS	1000	18	R	--	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-	--	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CBR RA / RA ABS	1000	08/12	R	1621G	L/R	F15,2	320	94	5,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR RA / RA ABS	1000	08/12	R	1283	L/R	F15,2	320	94	5,0	6	6,5								
	CBR RR MODELS																			
HONDA	CBR RR FIREBLADE	1000	04/05	R	788 / 788X	L/R	F13,0	310	94	5,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR RR FIREBLADE	1000	04/05	R	788G / 788XG	L/R	F13,0	310	94	5,0	6	6,5								
HONDA	CBR RR FIREBLADE	1000	04/05	R	1679G / 1679XG	L/R	F12,5	310	94	5,0	6	6,5								
HONDA	CBR RR FIREBLADE	1000	06/07	R	1015 / 1015X	L/R	F12,5	320	94	4,5	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR RR FIREBLADE	1000	08/09	SB	1808G / 1808XG	L/R	F15,2	310	94	5,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR RR FIREBLADE / SP / ABS	1000	10/16	SB	1621G	L/R	F15,2	320	94	5,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR RR FIREBLADE / SP / ABS	1000	17	SB	1672G / 1672XG	L/R	F15,2	320	94	5,0	5	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR RR FIREBLADE ABS / SP ABS	1000	18/19	SB	1833G / 1833XG	L/R	F15,0	320	94	4,5	5	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR RR FIREBLADE SP2 ABS	1000	09/17	SB	1621G	L/R	F15,2	320	94	5,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR RR FIREBLADE SP2 ABS	1000	18/19	SB	1691G	L/R	F15,2	320	74	5,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR RRA / RRA ABS	1000	08/12	R	1621G	L/R	F15,2	320	94	5,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR RRA / RRA ABS	1000	08/12	R	1283	L/R	F15,2	320	94	5,0	6	6,5								
	CRF L AFRICA TWIN MODELS																			
HONDA	CRF L AFRICA TWIN ABS	1000	15/19	U	1643XG	L/R	F20,3	310	62	5,0	6	6,5	1550X	R	S	256	116	6,0	4	10,5
HONDA	CRF L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS	1000	18/19	U	1643XG	L/R	F20,3	310	62	5,0	6	6,5	1550X	R	S	256	116	6,0	4	10,5
HONDA	CRF L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS	1000	15/18	U	1643XG	L/R	F20,3	310	62	5,0	6	6,5	1550X	R	S	256	116	6,0	4	10,5
HONDA	CRF L AFRICA TWIN ADVENT. SPORTS DC	1000	15/18	U	1643XG	L/R	F20,3	310	62	5,0	6	6,5	1550X	R	S	256	116	6,0	4	10,5
HONDA	CRF L AFRICA TWIN RALLY / RALLY ABS	1000	17/19	U	1643XG	L/R	F20,3	310	62	5,0	6	6,5	1550X	R	S	256	116	6,0	4	10,5
HONDA	CRF L AFRICA TWIN L AFRICA TWIN	1000	15/18	U	1643XG	L/R	F20,3	310	62	5,0	6	6,5	1550X	R	S	256	116	6,0	4	10,5
HONDA	CRF L AFRICA TWIN TRAVEL EDITION / AE	1000	16→	U	1643XG	L/R	F20,3	310	62	5,0	6	6,5	1550X	R	S	256	116	6,0	4	10,5
HONDA	CRF L AFRICA TWIN TWIN / TWIN ABS	1000	15/18	U	1643XG	L/R	F20,3	310	62	5,0	6	6,5	1550X	R	S	256	116	6,0	4	10,5
HONDA	RTV R RC51 U.S.A.	1000	00/06	R	1015 / 1015X	L/R	F12,5	320	94	4,5	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	VF F / VF F2	1000	84/88	R	204	L/R	S	276	144	5,0	6	10,5	1335	R	S	276	144	6,0	6	10,5
HONDA	VF R ROTHMANS	1000	85/86	R	1297	L/R	S	276	157	4,5	6	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VF R	1000	84/87	R	204	L/R	S	276	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	VTR F FIRE MODELS																			
HONDA	VTR F FIRE STORM / SUPER HAWK	1000	97/07	R	216G / 216	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	VTR F FIRE STORM / SUPER HAWK	1000	97/07	R	216XG / 216X	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5								
HONDA	VTR SP-1	1000	00/01	R	1015 / 1015X	L/R	F12,5	320	94	4,5	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	VTR SP-2	1000	02/06	R	1015 / 1015X	L/R	F12,5	320	94	4,5	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	XLV VARADERO / ABS	1000	99/02	U	1446G / 1446XG	L/R	F17,7	296	62	5,0	6	6,5	286 / 286X	R	S	256	144	5,0	4	10,5
HONDA	XLV VARADERO / ABS	1000	03/13	U	1446G / 1446XG	L/R	F17,7	296	62	5,0	6	6,5	792 / 792X	R	S	256	144	5,0	6	10,5
	1100 c.c.												1100 c.c.							
	CRF L 1100 AFRICA TWIN MODELS																			
HONDA	CRF L AFRICA TWIN 1100 E5 ABS	1084	20	U	1643XG	L/R	F20,3	310	62	5,0	6	6,5	1550X	R	S	256	116	6,0	4	10,5
HONDA	CRF L AFRICA TWIN 1100 DCT E5 ABS	1084	20	U	1643XG	L/R	F20,3	310	62	5,0	6	6,5	1550X	R	S	256	116	6,0	4	10,5
	CRF L 1100 AFRICA TWIN ADVENTURE MODELS																			
HONDA	CRF L AFRICA TWIN 1100 ADVENTURE E5	1084	20	U	1643XG	L/R	F20,3	310	62	5,0	6	6,5	1550X	R	S	256	116	6,0	4	10,5
HONDA	CRF L AFRICA TWIN 1100 ADVENTURE E5	1084	20	U	1643XG	L/R	F20,3	310	62	5,0	6	6,5	1550X	R	S	256	116	6,0	4	10,5
HONDA	CRF L AFRICA TWIN 1100 ADVENTURE SP	1084	20	U	1643XG	L/R	F20,3	310	62	5,0	6	6,5	1550X	R	S	256	116	6,0	4	10,5
HONDA	CRF L AFRICA TWIN 1100 ADVENTURE SP	1084	20	U	1643XG	L/R	F20,3	310	62	5,0	6	6,5	1550X	R	S	256	116	6,0	4	10,5
	CB MODELS																			
HONDA	CB ABS	1100	10/14	R	1800	L/R	S	296	154	4,5	5	20,5	1551	R	S	256	116	6,0	5	10,5
HONDA	CB CA ABS SPOKE WHEELS	1100	17	R	-G	L/R	Fxx,x	-	-	5,0	6	-	-	R	S	256	116	6,0	5	10,5
HONDA	CB EX / ABS ALUM. WHEELS	1100	14	D	1800	L/R	S	296	154	4,5	5	20,5	1551	R	S	256	116	6,0	5	10,5
HONDA	CB EX / ABS SPOKE WHEELS	1100	14/16	D	1446G / 1446XG	L/R	F17,7	296	62	5,0	6	6,5	1551	R	S	256	116	6,0	5	10,5
HONDA	CB EX ABS SPOKE WHEELS	1100	17/19	D	xxxxG	L/R	F11,7	296	94	4,5	6	6,5	1551	R	S	256	116	6,0	5	10,5
HONDA	CB F	1100	83	R	204	L/R	S	276	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CB N ABS ALUMINIUM WHEELS	1100	17	D	1688G	L/R	F10,0	310	94	4,5	5	6,5	1687	R	S	256	144	6,0	6	10,5
HONDA	CB RS ABS ALUM. WHEELS	1100	17/19	D	1688G	L/R	F10,0	310	94	4,5	5	6,5	1687	R	S	256	144	6,0	6	10,5
HONDA	CB X11 / SF X11	1100	99/03	R	1197G / 1197XG	L/R	F18,5	310	62	5,0	6	6,5	792 / 792X	R	S	256	144	5,0	6	10,5
HONDA	CB X / CBR XX BLACKBIRD	1100	99/07	R	1197G / 1197XG	L/R	F18,5	310	62	5,0	6	6,5	792 / 792X	R	S	256	144	5,0	6	10,5
HONDA	CBR XX BLACKBIRD	1100	97/98	R	1114 / 1114X	L/R	F22,0	310	58	5,0	6	6,5	792 / 792X	R	S	256	144	5,0	6	10,5
HONDA	GOLD WING GL, Europa version	1100	81/83	C	1115	L/R	S	296	184	6,2	6	10,5	1115	L	S	296	184	6,2	6	10,5
HONDA	GOLD WING GL, USA version	1100	82/83	C	-	L/R	Sxx,x	-	-	-	5	-	-	L	S	-	-	-	5	-
HONDA	ST PAN EUROPEAN	1100	90	R	110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5	1230	L	S	315,5	184,5	6,2	6	10,5
HONDA	ST PAN EUROPEAN	1100	91/95	R	125	L/R	S	317	144	6,0	6	10,5	1230	L	S	315,5	184,5	6,2	6	10,5
HONDA	ST PAN EUROPEAN	1100	91/95	R	1073	L/R	S	316	144	5,0	6	10,5								
HONDA	ST PAN EUROPEAN	1100	91/95	R	1429	L/R	F00,0	318	144	5,0	6	10,5								
HONDA	ST PAN EUROPEAN ABS	1100	96/01	R	125	L/R	S	317	144	6,0	6	10,5	1115	L	S	296	184	6,2	6	10,5
HONDA	ST PAN EUROPEAN ABS	1100	96/01	R	1073	L/R	S	316	144	5,0	6	10,5								
HONDA	ST PAN EUROPEAN ABS	1100	96/01	R	1429	L/R	F00,0	318	144	5,0	6	10,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
HONDA	ST PAN EUROPEAN ABS, v.2	1100	96	R	110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5	1230	L	S	315,5	184,5	6,2	6	10,5
HONDA	ST PAN EUROPEAN ABS, v.2	1100	97/02	R	110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VF MAGNA V65	1100	83/85	C	-	L/R	S	270	-	-	5	10,5	-	R	S	282	-	-	5	10,5
HONDA	VT SHADOW	1100	92/94	C	125	L/R	S	317	144	6,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VT SHADOW	1100	92/94	C	1073	L/R	S	316	144	5,0	6	10,5								
HONDA	VT SHADOW	1100	92/94	C	1429	L/R	F00,0	318	144	5,0	6	10,5								
HONDA	VT SHADOW ACE-AERO C2-C3	1100	95/05	C	125	L/R	S	317	144	6,0	6	10,5	204	R	S	276	144	5,0	6	10,5
HONDA	VT SHADOW ACE-AERO C2-C3	1100	95/05	C	1073	L/R	S	316	144	5,0	6	10,5								
HONDA	VT SHADOW ACE-AERO C2-C3	1100	95/05	C	1429	L/R	F00,0	318	144	5,0	6	10,5								
HONDA	X ELEVEN	1100	00/03	R	1197G / 1197XG	L/R	F18,5	310	62	5,0	6	6,5	792 / 792X	R	S	256	144	5,0	6	10,5
	1200 c.c.												1200 c.c.							
	VFR MODELS																			
HONDA	VFR	1200	10/13	R	1328	L/R	F12,5	320	94	5,0	5	6,5	1329	C	S	276	171	6,0	5	10,5
HONDA	VFR	1200	10/13	R	1750G	L/R	F12,5	320	94	5,0	5	6,5								
HONDA	VFR F / VFR DCT NON ABS	1200	10/17	R	1328	L/R	F12,5	320	94	5,0	5	6,5	1329	C	S	276	171	6,0	5	10,5
HONDA	VFR F / VFR DCT NON ABS	1200	10/17	R	1750G	L/R	F12,5	320	94	5,0	5	6,5								
HONDA	VFR F / VFR DCT / ABS	1200	10/17	R	1750G	L/R	F12,5	320	94	5,0	5	6,5	1329	C	S	276	171	6,0	5	10,5
HONDA	VFR FA / VFR FDA DCT ABS	1200	10/14	R	1750G	L/R	F12,5	320	94	5,0	5	6,5	1329	C	S	276	171	6,0	5	10,5
HONDA	VFR F D AC DCT	1200	10/15	R	1750G	L/R	F12,5	320	94	5,0	5	6,5	1329	C	S	276	171	6,0	5	10,5
	CROSSTOURER MODELS																			
HONDA	CROSSTOURER	1200	12/14	UVT	1637	L/R	S	310	165,5	4,5	5	20,5	1329	C	S	276	171	6,0	5	10,5
HONDA	CROSSTOURER DCT TRAVEL EDITION	1200	12/14	UVT	1637	L/R	S	310	165,5	4,5	5	20,5	1329	C	S	276	171	6,0	5	10,5
HONDA	CROSSTOURER L / CROSSTOURER S	1200	14	UVT	1637	L/R	S	310	165,5	4,5	5	20,5	1329	C	S	276	171	6,0	5	10,5
	1237 c.c.												1237 c.c.							
	CROSSTOURER MODELS																			
HONDA	CROSSTOURER ABS / DCT ABS	1237	12/16	UVT	1435	L/R	S	310	165,5	4,0	5	20,5	1329	C	S	276	171	6,0	5	10,5
HONDA	CROSSTOURER ABS / DCT ABS	1237	17	UVT	1637	L/R	S	310	165,5	4,5	5	20,5	1329	C	S	276	171	6,0	5	10,5
HONDA	CROSSTOURER DCT / TRAVEL EDITION A	1237	12/16	UVT	1435	L/R	S	310	165,5	4,0	5	20,5	1329	C	S	276	171	6,0	5	10,5
HONDA	CROSSTOURER DCT TRAVEL EDITION AE	1237	12/19	UVT	1637	L/R	S	310	165,5	4,5	5	20,5	1329	C	S	276	171	6,0	5	10,5
HONDA	CROSSTOURER L / S	1237	14→	UVT	1637	L/R	S	310	165,5	4,5	5	20,5	1329	C	S	276	171	6,0	5	10,5
HONDA	CROSSTOURER VFR X	1237	16→	UVT	1637	L/R	S	310	165,5	4,5	5	20,5	1329	C	S	276	171	6,0	5	10,5
	1300 c.c.												1300 c.c.							
HONDA	CB	1300	97/02	R	-	-	-	-	-	-	-	-	204	R	S	276	144	5,0	6	10,5
HONDA	CB	1300	01/02	R	1197G / 1197XG	L/R	F18,5	310	62	5,0	6	6,5	204	R	S	276	144	5,0	6	10,5
HONDA	CB	1300	03/12	R	788 / 788X	L/R	F13,0	310	94	5,0	6	6,5	1687	R	S	256	144	6,0	6	10,5
HONDA	CB	1300	03/12	R	788G / 788XG	L/R	F13,0	310	94	5,0	6	6,5								
HONDA	CB	1300	03/12	R	1679G / 1679XG	L/R	F12,5	310	94	5,0	6	6,5								
HONDA	CB ABS	1300	03/12	R	1679G / 1679XG	L/R	F12,5	310	94	5,0	6	6,5	1687	R	S	256	144	6,0	6	10,5
HONDA	CB BI COULEUR	1300	03/05	R	-	-	-	-	-	-	-	-	1687	R	S	256	144	6,0	6	10,5
HONDA	CB F	1300	98/00	R	-	-	-	-	-	-	-	-	204	R	S	276	144	5,0	6	10,5
HONDA	CB F	1300	05/10	R	788 / 788X	L/R	F13,0	310	94	5,0	6	6,5	792 / 792X	R	S	256	144	5,0	6	10,5
HONDA	CB F	1300	05/10	R	788G / 788XG	L/R	F13,0	310	94	5,0	6	6,5								
HONDA	CB F	1300	05/10	R	1679G / 1679XG	L/R	F12,5	310	94	5,0	6	6,5								
HONDA	CB F1	1300	01	R	-	-	-	-	-	-	-	-	204	R	S	276	144	5,0	6	10,5
HONDA	CB FAIRING / ABS	1300	05/13	R	-	-	-	-	-	-	-	-	1687	R	S	256	144	6,0	6	10,5
HONDA	CB R / ABS	1300	08/17	R	1679G / 1679XG	L/R	F12,5	310	94	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CB S	1300	05/09	R	1679G / 1679XG	L/R	F12,5	310	94	5,0	6	6,5	792 / 792X	R	S	256	144	5,0	6	10,5
HONDA	CB S FAIRING	1300	07/10	R	1679G / 1679XG	L/R	F12,5	310	94	5,0	6	6,5	1687	R	S	256	144	6,0	6	10,5
HONDA	CB SUPER BOL DOR	1300	05/12	R	1679G / 1679XG	L/R	F12,5	310	94	5,0	6	6,5	1687	R	S	256	144	6,0	6	10,5
HONDA	CB SUPER BOL DOR	1300	14/17	R	-	-	-	-	-	-	-	-	1687	R	S	256	144	6,0	6	10,5
HONDA	CB SUPER FOUR	1300	01/02	R	1197G / 1197XG	L/R	F18,5	310	62	5,0	6	6,5	1335	R	S	276	144	6,0	6	10,5
HONDA	CB SUPER FOUR / ABS	1300	03/09	N	788 / 788X	L/R	F13,0	310	94	5,0	6	6,5	1687	R	S	256	144	6,0	6	10,5
HONDA	CB SUPER FOUR / ABS	1300	03/09	N	788G / 788XG	L/R	F13,0	310	94	5,0	6	6,5								
HONDA	CB SUPER FOUR ABS	1300	11/17	R	-	-	-	-	-	-	-	-	1687	R	S	256	144	6,0	6	10,5
HONDA	CB SUPER TOURING	1300	10	R	-	-	-	-	-	-	-	-	1687	R	S	256	144	6,0	6	10,5
HONDA	CB X4	1300	97/03	R	751 / 751X	L/R	F21,5	310	62	5,0	6	6,5	204	R	S	276	144	5,0	6	10,5
HONDA	CTX / CTX ABS	1300	14/16	R	1692G	L/R	F21,5	310	94	5,0	6	6,5	1230	L	S	315,5	184,5	6,2	6	10,5
HONDA	CTX C ABS	1300	14→	R	1679G / 1679XG	L/R	F12,5	310	94	5,0	6	6,5	1230	L	S	315,5	184,5	6,2	6	10,5
HONDA	ST PAN EUROPEAN ABS	1300	02/17	R	1692G	L/R	F21,5	310	94	5,0	6	6,5	1230	L	S	315,5	184,5	6,2	6	10,5
HONDA	VT C	1300	04/09	C	-	-	-	-	-	-	-	-	110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5
HONDA	VT CX FURY	1300	10/12	CVT	-	L	-	336	-	-	-	-	110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5
HONDA	VT R	1300	05/09	C	-	-	-	-	-	-	-	-	110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5
HONDA	VT S RETRO	1300	03/07	C	-	-	-	-	-	-	-	-	110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5
HONDA	VT T	1300	08/11	C	-	-	-	-	-	-	-	-	110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5
HONDA	X4	1300	97/99	C	-	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-	204	R	S	276	144	5,0	6	10,5
	1500 c.c.												1500 c.c.							
HONDA	GL F6C VALKYRIE	1500	97/03	C	752 / 752X	L/R	F17,0	296	62	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	GL GOLD WING SE	1500	88/89	C	1115	L/R	S	296	184	6,2	6	10,5	204	R	S	276	144	5,0	6	10,5
HONDA	GL GOLD WING SE	1500	90/00	C	1115	L/R	S	296	184	6,2	6	10,5	1208	R	S	316	184,5	5,5	6	10,5
HONDA	GLX SE	1500	90/00	C	1115	L/R	S	296	184	6,2	6	10,5	1230	L	S	315,5	184,5	6,2	6	10,5
	1800 c.c.												1800 c.c.							
HONDA	VTX C	1800	01/08	C	643	L/R	F12,5	296	94	4,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VTX C	1800	01/08	C	1582G	L/R	F12,5	296	94	4,5	6	6,5								
HONDA	VTX RETRO	1800	03	C	643	L/R	F12,5	296	94	4,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
HONDA	VTX RETRO	1800	03	C	1582G	L/R	F12,5	296	94	4,5	6	6,5								
	1833 c.c.												1833 c.c.							
HONDA	GL GOLD WING	1833	01/19	C	752 / 752X	L/R	F17,0	296	62	5,0	6	6,5	-	R	S	316	-	-	-	-
HONDA	GL GOLD WING BAGGER	1833	18/19	C	752 / 752X	L/R	F17,0	296	62	5,0	6	6,5	-	R	S	316	-	-	-	-
HONDA	GL GOLD WING TOUR / DCT	1833	18/19	C	xxxxG	L/R	F11,7	320	102	4,5	5	6,5	-	R	S	316	-	-	-	-
HONDA	GL GOLD WING F6C	1833	15	C	1637	L/R	S	310	165,5	4,5	5	20,5	-	R	S	316	-	-	-	-
HONDA	GL GOLD WING F6B	1833	13/17	C	752 / 752X	L/R	F17,0	296	62	5,0	6	6,5	-	R	S	316	-	-	-	-
HONDA	GL GOLD WING F6B	1833	18	C	-	L/R	Fxx,x	320	-	-	-	-	-	R	S	316	-	-	-	-
HONLEY													**HONLEY**							
	125 c.c.												125 c.c.							
HONLEY	HD1	125	16/17	N	1292	R	S	245	114,7	3,5	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONLEY	HD2 / HD3 / HD3 SE	125	16/17	N	1292	R	S	245	114,7	3,5	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HRD													**HRD**							
	50 c.c.												50 c.c.							
HRD	GSE COMPETITION	50	98/00	A	307	L	S	250	112	4,0	6	6,5	231	R	S	220	-	3,5	6	15,8
HRD	SONIC SUPERMOTARD	50	98/00	A	230	L	S	240	-	3,5	6	15,8	231	R	S	220	-	3,5	6	15,8
	125 c.c.												125 c.c.							
HRD	GS	125	97→	E	320 / 320X	L	S	245	118	3,0	6	6,5	372 / 372X	R	S	240	115	4,0	6	6,5
HRD	GS / MC	125	94/96	E	-	-	-	-	-	-	-	-	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
	250 c.c.												250 c.c.							
HRD	GS / MC	250	94/96	E	-	-	-	-	-	-	-	-	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
HRD	GS	250	97→	E	320 / 320X	L	S	245	118	3,0	6	6,5	372 / 372X	R	S	240	115	4,0	6	6,5
HUDSON BOSS													**HUDSON BOSS**							
	125 c.c.												125 c.c.							
HUDSON BOSS	GOODWOOD 1/8	125	17	D	-	R	S	300	-	-	-	-	-	R	S	210	-	-	-	-
HUSABERG													**HUSABERG**							
	125 c.c.												125 c.c.							
HUSABERG	TE	125	11/14	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	TE	125	11/14	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	TE	125	12/14	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	TE	125	12/14	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
	250 c.c.												250 c.c.							
HUSABERG	FE / FE 4T	250	11/14	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FE / FE 4T	250	11/14	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FE / FE 4T	250	13/14	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FE / FE 4T	250	13/14	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	TE	250	11/14	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	TE	250	11/14	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	TE	250	11/14	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	TE	250	11/14	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
	300 c.c.												300 c.c.							
HUSABERG	TE	300	11/14	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	TE	300	11/14	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	TE	300	11/14	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	TE	300	11/14	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
	350 c.c.												350 c.c.							
HUSABERG	E	350	91/97	E	134	L	S	230	120	4,0	6	6,5	135	L	S	220	112	4,0	6	6,5
HUSABERG	FE / MC	350	90/99	E	755	L	S	260	120	3,0	6	6,5	135	L	S	220	112	4,0	6	6,5
HUSABERG	FE	350	13/14	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FE	350	13/14	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FE	350	13/14	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FE	350	13/14	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
	390 c.c.												390 c.c.							
HUSABERG	FE	390	10/12	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FE	390	10/12	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FE	390	10/12	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FE	390	10/12	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
	400 c.c.												400 c.c.							
HUSABERG	FE	400	98/99	E	755	L	S	260	120	3,0	6	6,5	135	L	S	220	112	4,0	6	6,5
HUSABERG	FE / FE E / FS	400	00/03	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FE / FE E / FS	400	00/03	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FE / FE E / FS	400	00/03	E	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FE / FE E / FS	400	00/03	E	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FS C / FS E	400	01/03	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FS C / FS E	400	01/03	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FS C / FS E	400	01/03	E	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FS C / FS E	400	01/03	E	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
	450 c.c.												450 c.c.							
HUSABERG	FC	450	93	M	755	L	S	260	120	3,0	6	6,5	135	L	S	220	112	4,0	6	6,5
HUSABERG	FC	450	04	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FC	450	04	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FC	450	04	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FC	450	04	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FE	450	09/14	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FE	450	09/14	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FE	450	09/14	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE

PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

				FRONT								REAR							
	C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
HUSABERG FE	450	09/14	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FX	450	10	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG FX	450	10	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG FX	450	10	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FX	450	10	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FE E	450	06/08	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG FE E	450	06/08	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG FS C / FS E	450	03/08	E	1224X / 1224XG	L	F00,0	310	127	5,0	6	6,5	141X / 141	L	S	220	110	4,2	6	6,5
470 c.c.												470 c.c.							
HUSABERG FC / FX	470	01/02	M	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HUSABERG FC / FX	470	01/02	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FC / FX	470	01/02	M	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FC / FX	470	01/02	M	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
501 c.c.												501 c.c.							
HUSABERG FC / FE / FE E	501	99/04	M-E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG FC / FE / FE E	501	99/04	M-E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FC / FE / FE E	501	99/04	M-E	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FC / FE / FE E	501	99/04	M-E	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FE	501	93/98	E	755	L	S	260	120	3,0	6	6,5	135	L	S	220	112	4,0	6	6,5
HUSABERG FE	501	11/13	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG FE	501	11/13	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG FE	501	12/14	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG FE	501	12/14	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FE	501	12/14	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FE	501	12/14	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FE S	501	99/04	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG FE S	501	99/04	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG MC	501	90/92	E	755	L	S	260	120	3,0	6	6,5	135	L	S	220	112	4,0	6	6,5
510 c.c.												510 c.c.							
HUSABERG FE	510	13/14	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG FE	510	13/14	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FE	510	13/14	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FE	510	13/14	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
550 c.c.												550 c.c.							
HUSABERG FC	550	01/05	M	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG FC	550	01/05	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FC	550	01/05	M	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FC	550	01/05	M	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FE E	550	04/08	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG FE E	550	04/08	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FE E	550	04/08	E	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FE E	550	04/08	E	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
570 c.c.												570 c.c.							
HUSABERG FE	570	08/12	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG FE	570	08/12	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG FE	570	10/12	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FE	570	10/12	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FS	570	10/11	F	1224X / 1224XG	L	F00,0	310	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG FS	570	10/11	F									129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
600 c.c.												600 c.c.							
HUSABERG FC	600	93/98	M	755	L	S	260	120	3,0	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG FC / FC 4 CR	600	99/03	M	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG FC / FC 4 CR	600	99/03	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG FC / FC 4 CR	600	99/03	M	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FC / FC 4 CR	600	99/03	M	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FE E	600	99/02	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG FE E	600	99/02	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG FE E	600	99/02	E	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FE E	600	99/02	E	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FE S	600	99/03	E	725 / 725SP	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG FE S	600	99/03	E	725X	L	F00,0	318	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG FE S	600	99/03	E	730	L	F00,0	320	127	4,0	6	6,5								
650 c.c.												650 c.c.							
HUSABERG FE E	650	01/08	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG FE E	650	01/08	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG FE E	650	01/08	E	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FE E	650	01/08	E	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FS C	650	01/04	M	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG FS C	650	01/04	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FS C	650	01/04	M	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FS C	650	01/04	M	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FS E / FX E	650	01/05	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG FS E / FX E	650	01/05	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE

PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
HUSABERG	FS E / FX E	650	01/05	E	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FS E / FX E	650	01/05	E	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FS C / FS E	650	05/08	M-E	725 / 725SP	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FS C / FS E	650	05/08	M-E	725X	L	F00,0	318	127	5,0	6	6,5								
HUSABERG	FS C / FS E	650	05/08	M-E	730	L	F00,0	320	127	4,0	6	6,5								
HUSQVARNA													**HUSQVARNA**							
ELECTRIC													ELECTRIC							
HUSQVARNA	EE5	E	19/20	MV	1374X	L	S	160	72	3,0	4	6,5	1374X	R	S	160	72	3,0	4	6,5
50 c.c.													50 c.c.							
HUSQVARNA	CR PRO / CR SENIOR	50	05	A	-	-	-	-	-	-	-	-	705	L	S	175	45	3,0	5	6,5
HUSQVARNA	HUSKYBOY R	50	01	A	640	L	S	260	108	3,0	6	6,5	354	L	S	185	45	3,5	5	6,5
HUSQVARNA	TC 12" / 10" / TC MINI	50	17/20	A-M	1374X	L	S	160	72	3,0	4	6,5	1374X	R	S	160	72	3,0	4	6,5
HUSQVARNA	TC 12" / 10" / TC MINI	50	17/20	A-M	1378XK21	L	KF	*185	72	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	WRS	50	98/17	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HUSQVARNA	WRS	50	98/17	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
HUSQVARNA	WRS	50	98/17	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
65 c.c.													65 c.c.							
HUSQVARNA	CR	65	10/14	A-M	1025X	L	S	198	89	3,0	3	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HUSQVARNA	TC 14" / 12" wheels	65	17/20	A-M	1025X	L	S	198	89	3,0	3	6,5	1026X	R	S	160	45,5	3,0	4	6,5
HUSQVARNA	TC 14" / 12" wheels	65	17/20	A-M	1379XK22	L	KF	*225	89	3,0	3	6,5								
85 c.c.													85 c.c.							
HUSQVARNA	TC 17" / 14" wheels	85	14/17	A-M	1394X	L	S	240	95	3,0	4	6,5	1281X	R	S	210	110	4,0	4	6,5
HUSQVARNA	TC 17" / 14" wheels	85	14/17	A-M	1324XK20	L	KF	*260	95	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC 17" / 14" wheels	85	18/20	A-M	1681X	L	S	240	95	4,0	4	6,5	1281X	R	S	210	110	4,0	4	6,5
HUSQVARNA	TC 17" / 14" wheels	85	18/20	A-M	1324XK20	L	KF	*260	95	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC 19" / 16" wheels	85	14/17	A-M	1394X	L	S	240	95	3,0	4	6,5	1281X	R	S	210	110	4,0	4	6,5
HUSQVARNA	TC 19" / 16" wheels	85	14/17	A-M	1324XK20	L	KF	*260	95	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC 19" / 16" wheels	85	14/17	A-M									1481XK25	R	KS	*220	110	4,0	4	6,5
HUSQVARNA	TC 19" / 16" wheels, Fixed disc	85	18/20	A-M	1681X	L	S	240	95	4,0	4	6,5	1281X	R	S	210	110	4,0	4	6,5
HUSQVARNA	TC 19" / 16" wheels, Fixed disc	85	18/20	A-M	1324XK20	L	KF	*260	95	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC 19" / 16" wheels, Fixed disc	85	18/20	A-M									1481XK25	R	KS	*220	110	4,0	4	6,5
HUSQVARNA	TC 19" / 16" Floating disc	85	18/19	A-M	1324X	L	F00,0	260	95	3,0	4	6,5	1493X	R	S	230	110	4,0	4	6,5
125 c.c.													125 c.c.							
HUSQVARNA	CR	125	87/91	M	733	L	S	240	120	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HUSQVARNA	CR	125	92/99	M	755	L	S	260	120	3,0	6	6,5	135	L	S	220	112	4,0	6	6,5
HUSQVARNA	CR	125	00/01	M	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263 / 263X	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	CR	125	00/01	M	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263SP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	CR	125	00/01	M	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5	263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	CR	125	00/01	M	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	CR	125	00/01	M	1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	CR	125	00/01	M	1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	CR	125	02/05	M	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	CR	125	02/05	M	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	706	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	CR	125	02/05	M	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	CR	125	02/05	M	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	CR	125	02/05	M	1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	CR	125	02/05	M	1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	CR	125	06/13	M	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	648	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	CR	125	06/13	M	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	CR	125	06/13	M	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	CR	125	06/13	M	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	CR	125	06/13	M	1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	CR	125	06/13	M	1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	CR	125	09/13	M	722K27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	CR	125	09/13	M	722XK27	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	CR	125	09/13	M	722SPK27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	ENDURO	125	00/13	E	xxxxX	L	S	260	85,8	3,7	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HUSQVARNA	SM	125	98/99	F	755	L	S	260	120	3,0	6	6,5	135	L	S	220	112	4,0	6	6,5
HUSQVARNA	SMR	125	12	F	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263 / 263X	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	SMR	125	12	F	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263SP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	SMR	125	12	F	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5	263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	SMR	125	12	F	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	SMS	125	00/01	F	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263 / 263X	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	SMS	125	00/01	F	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263SP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	SMS	125	00/01	F	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5	263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	SMS	125	00/01	F	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	SMS	125	02/04	F	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	SMS	125	02/04	F	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	706	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	SMS	125	02/04	F	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	SMS	125	02/04	F	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	SMS	125	05/12	F	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263 / 263X	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	SMS	125	05/12	F	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263SP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	SMS	125	05/12	F	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5	263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
HUSQVARNA	SMS	125	05/12	F	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC 2T	125	14/20	M	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	TC 2T	125	14/20	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	TC 2T	125	14/20	M	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TC 2T	125	14/20	M	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TE 2T	125	12/13	E	910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263X	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TE 2T	125	12/13	E	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5	263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TE 2T	125	12/13	E	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE 2T	125	14/18	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	TE 2T	125	14/18	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	TE 2T	125	14/15	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TE 2T	125	14/15	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TX 2T	125	17/19	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	TX 2T	125	17/19	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	TX 2T	125	17/19	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TX 2T	125	17/19	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	WR	125	87/91	E	733	L	S	240	120	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HUSQVARNA	WR	125	92/99	E	755	L	S	260	120	3,0	6	6,5	135	L	S	220	112	4,0	6	6,5
HUSQVARNA	WR / WRE	125	00/01	E	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263 / 263X	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	WR / WRE	125	00/01	E	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263SP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	WR / WRE	125	00/01	E	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5	263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	WR / WRE	125	00/01	E	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	WR	125	02/05	E	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	WR	125	02/05	E	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	706	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	WR	125	02/05	E	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	WR	125	02/05	E	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	WR	125	07/14	E	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	648	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	WR	125	07/14	E	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	WR	125	07/14	E	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	WR	125	07/14	E	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	WR	125	07/14	E	1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	WR	125	07/14	E	1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	WR	125	09/14	E	722K27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	WR	125	09/14	E	722XK27	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	WR	125	09/14	E	722SPK27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	WRE	125	98/99	E	755	L	S	260	120	3,0	6	6,5	135	L	S	220	112	4,0	6	6,5
HUSQVARNA	WRE	125	02/12	E	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	WRE	125	02/12	E	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	706	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	WRE	125	02/12	E	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	WRE	125	02/12	E	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
150 c.c.													150 c.c.							
HUSQVARNA	TE / TE i	150	17/20	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	TE / TE i	150	17/20	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	TE / TE i	150	17/20	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TE / TE i	150	17/20	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
250 c.c.													250 c.c.							
HUSQVARNA	CR	250	85/87	M	ND / NA	L	S	240	118	3,5	4	6,5	1119	R	S	220	122	4,5	6	10,5
HUSQVARNA	CR	250	88/91	M	733	L	S	240	120	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HUSQVARNA	CR	250	92/94	M	755	L	S	260	120	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HUSQVARNA	CR	250	95/99	M	755	L	S	260	120	3,0	6	6,5	266	L	S	220	112	4,0	6	9,5
HUSQVARNA	CR	250	00/01	M	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263 / 263X	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	CR	250	00/01	M	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263SP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	CR	250	00/01	M	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5	263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	CR	250	00/01	M	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	CR / TC	250	02/04	M	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	CR / TC	250	02/04	M	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	706	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	CR / TC	250	02/04	M	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	CR / TC	250	02/04	M	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	CR	250	05/11	M	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	648	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	CR	250	05/11	M	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	CR	250	05/11	M	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	CR	250	05/11	M	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	CR	250	05/11	M	1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	CR	250	05/11	M	1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	FC 4T / FE 4T	250	14/20	M-E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	FC 4T / FE 4T	250	14/20	M-E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	FC 4T / FE 4T	250	14/18	M-E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FC 4T / FE 4T	250	14/18	M-E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FX	250	17	M	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	FX	250	17	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	FX	250	17	M	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FX	250	17	M	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

	C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
HUSQVARNA SMR	250	05/08	F	-	-	-	-	-	-	-	-	1193X / 1193	R	S	240	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA TC 2T	250	02/13	M	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	648	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA TC 2T	250	02/13	M	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA TC 2T	250	02/13	M	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA TC 2T	250	02/13	M	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA TC 2T	250	07/13	M	1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA TC 2T	250	07/13	M	1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA TC 2T	250	04/06	M	722K11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA TC 2T	250	04/06	M	722XK11	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA TC 2T	250	04/06	M	722SPK11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA TC 2T	250	08/13	M	722K27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA TC 2T	250	08/13	M	722XK27	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA TC 2T	250	08/13	M	722SPK27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA TC 2T	250	14/20	M	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA TC 2T	250	14/20	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA TC 2T	250	14/18	M	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA TC 2T	250	14/18	M	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA TC R	250	04/13	M	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	648	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA TC R	250	04/13	M	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA TC R	250	04/13	M	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA TC R	250	04/13	M	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA TC R	250	07/13	M	1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA TC R	250	07/13	M	1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA TCX	250	08/10	M	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1193 / 1193X	R	S	240	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA TCX	250	08/10	M	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA TCX	250	08/10	M	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA TCX	250	08/10	M	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA TE 2T	250	02/04	E	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA TE 2T	250	02/04	E	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	706	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA TE 2T	250	02/04	E	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA TE 2T	250	02/04	E	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA TE 2T	250	04	E	1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA TE 2T	250	04	E	1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA TE 2T	250	02/03	E	722K11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA TE 2T	250	02/03	E	722XK11	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA TE 2T	250	02/03	E	722SPK11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA TE 2T	250	05/06	E	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1193 / 1193X	R	S	240	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA TE 2T	250	05/06	E	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA TE 2T	250	05/06	E	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA TE 2T	250	05/06	E	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA TE 2T	250	05/06	E	1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA TE 2T	250	05/06	E	1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA TE 2T	250	05/06	E	722K11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA TE 2T	250	05/06	E	722XK11	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA TE 2T	250	05/06	E	722SPK11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA TE 2T	250	07/13	E	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	648	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA TE 2T	250	07/13	E	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA TE 2T	250	07/13	E	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA TE 2T	250	07/13	E	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA TE 2T	250	07/13	E	1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA TE 2T	250	07/13	E	1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA TE 2T	250	08/13	E	722K27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA TE 2T	250	08/13	E	722XK27	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA TE 2T	250	08/13	E	722SPK27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA TE i 2T	250	14/20	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA TE i 2T	250	14/20	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA TE i 2T	250	14/17	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA TE i 2T	250	14/17	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA TE i 4T	250	17/19	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA TE i 4T	250	17/19	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA TXC	250	07/13	E	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	648	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA TXC	250	07/13	E	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA TXC	250	07/13	E	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA TXC	250	07/13	E	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA TXC	250	07/13	E	1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA TXC	250	07/13	E	1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA TXC	250	11/13	E	722K27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA TXC	250	11/13	E	722XK27	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA TXC	250	11/13	E	722SPK27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA WR	250	87/91	E	733	L	S	240	120	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HUSQVARNA WR	250	94/99	E	755	L	S	260	120	3,0	6	6,5	266	L	S	220	112	4,0	6	9,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

				FRONT								REAR							
	C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
HUSQVARNA WR	250	00/01	E	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263 / 263X	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA WR	250	00/01	E	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263SP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA WR	250	00/01	E	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5	263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA WR	250	00/01	E	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA WR	250	02/07	E	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA WR	250	02/07	E	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	706	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA WR	250	02/07	E	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA WR	250	02/07	E	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA WR	250	05/07	E	1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA WR	250	05/07	E	1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA WR	250	08/14	E	910X / 910	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263X / 263	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA WR	250	08/14	E	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA WR	250	08/14	E	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5	263SP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA WR	250	08/14	E	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA WR	250	08/14	E	1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA WR	250	08/14	E	1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA WR	250	08/14	E	722K27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA WR	250	08/14	E	722XK27	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA WR	250	08/14	E	722SPK27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
300 c.c.												300 c.c.							
USA MODELS																			
HUSQVARNA USA MODEL TX	300	17/19	M	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA USA MODEL TX	300	17/19	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA USA MODEL TX	300	17/19	M	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA USA MODEL TX	300	17/19	M	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA TC	300	14→	M	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HUSQVARNA TC	300	14→	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA TE i 2T	300	14/20	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA TE i 2T	300	14/20	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA TE i 2T	300	14/20	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA TE i 2T	300	14/20	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA WR	300	09/10	E	910X / 910	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263X / 263	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA WR	300	09/10	E	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA WR	300	09/10	E	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5	263SP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA WR	300	09/10	E	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA WR	300	12/14	E	910X / 910	L	S	260	120	3,0	4	6,5	464	L	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA WR	300	12/14	E	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	706	L	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA WR	300	12/14	E	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA WR	300	12/14	E	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA WR	300	12/14	E	1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA WR	300	12/14	E	1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA WR	300	12/14	E	722K27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA WR	300	12/14	E	722XK27	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA WR	300	12/14	E	722SPK27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
310 c.c.												310 c.c.							
HUSQVARNA TE / TE R	310	09/13	E	910X / 910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA TE / TE R	310	09/13	E	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA TE / TE R	310	09/13	E	1325XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA TE / TE R	310	09/13	E	1325XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA TE / TE R	310	09/13	E	722K27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA TE / TE R	310	09/13	E	722XK27	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA TE / TE R	310	09/13	E	722SPK27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA TXC	310	11	E	910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA TXC	310	11	E	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA TXC	310	11	E	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5								
350 c.c.												350 c.c.							
HUSQVARNA FC 4T / FE 4T	350	14/20	M-E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA FC 4T / FE 4T	350	14/20	M-E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA FC 4T / FE 4T	350	14/18	M-E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA FC 4T / FE 4T	350	14/18	M-E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA FE / TE	350	16/17	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA FE / TE	350	16/17	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA TE	350	89/91	E	733	L	S	240	120	3,0	6	6,5	266	L	S	220	112	4,0	6	9,5
HUSQVARNA TE	350	92/95	E	755	L	S	260	120	3,0	6	6,5	266	L	S	220	112	4,0	6	9,5
HUSQVARNA TE	350	96/13	E	755	L	S	260	120	3,0	6	6,5	135	L	S	220	112	4,0	6	6,5
HUSQVARNA FX	350	17/18	M	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA FX	350	17/18	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA FX	350	17/18	M	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA FX	350	17/18	M	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
360 c.c.												360 c.c.							
HUSQVARNA CR	360	87/91	M	733	L	S	240	120	3,0	6	6,5	135	L	S	220	112	4,0	6	6,5
HUSQVARNA CR / WR	360	92/99	M-E	755	L	S	260	120	3,0	6	6,5	266	L	S	220	112	4,0	6	9,5
HUSQVARNA WR	360	87/91	E	733	L	S	240	120	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
HUSQVARNA	WR	360	00/04	E	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	464	L	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	WR	360	00/04	E	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	706	L	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	WR	360	00/04	E	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	WR	360	00/04	E	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
375 c.c.													375 c.c.							
HUSQVARNA	SVARTPILEN 401 Alu. wheels	375	17/19	N	1642G / 1642XG	L	F00,0	320	90	5,0	6	10,5	1311 / 1311X	R	S	230	104	4,0	6	10,5
HUSQVARNA	SVARTPILEN 401 Spoke wheels	375	17/19	N	-	L	S	320	-	-	-	-	1311 / 1311X	R	S	230	104	4,0	6	10,5
HUSQVARNA	VITPILEN 401 / ABS	375	18	N	1438	L	MD	300	60,5	5,0	6	MH	1311 / 1311X	R	S	230	104	4,0	6	10,5
HUSQVARNA	VITPILEN 401 / ABS	375	19/20	N	-	L	S	320	-	5,0	6	-	1311 / 1311X	R	S	230	104	4,0	6	10,5
400 c.c.													400 c.c.							
HUSQVARNA	TC	400	02→	M	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	464	L	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	TC	400	02→	M	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	706	L	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	TC	400	02→	M	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	TC	400	02→	M	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	400	00/01	E	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263 / 263X	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TE	400	00/01	E	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263SP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TE	400	00/01	E	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5	263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TE	400	00/01	E	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	400	00/01	E	722K11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	400	00/01	E	722XK11	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	400	00/01	E	722SPK11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	400	02	E	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	464	L	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	TE	400	02	E	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	706	L	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	TE	400	02	E	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	400	02	E	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	400	02	E	722K11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	400	02	E	722XK11	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	400	02	E	722SPK11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
410 c.c.													410 c.c.							
HUSQVARNA	TE	410	95/99	E	755	L	S	260	120	3,0	6	6,5	266	R	S	220	112	4,0	6	9,5
HUSQVARNA	TE / TE E	410	00/01	E	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	464	L	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	TE / TE E	410	00/01	E	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	706	L	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	TE / TE E	410	00/01	E	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	TE / TE E	410	00/01	E	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE / TE E	410	00/01	E	722K11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE / TE E	410	00/01	E	722XK11	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE / TE E	410	00/01	E	722SPK11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE E	410	99	E	755	L	S	260	120	3,0	6	6,5	266	L	S	220	112	4,0	6	9,5
449 c.c.													449 c.c.							
HUSQVARNA	TE / TC / TXC	449	11/13	E-M	910X / 910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TE / TC / TXC	449	11/13	E-M	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE / TC / TXC	449	11/13	E	1325XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE / TC / TXC	449	11/13	E	1325XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
450 c.c.													450 c.c.							
USA MODELS																				
HUSQVARNA	USA MODEL FE 4T	450	17/18	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	USA MODEL FE 4T	450	17/18	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	USA MODEL FE 4T	450	17/18	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	USA MODEL FE 4T	450	17/18	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FC 4T	450	14/20	M	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	FC 4T	450	14/20	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	FC 4T	450	14/18	M	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FC 4T	450	14/18	M	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FC 4T Rockstar edition	450	19	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	FC 4T Rockstar edition	450	19	M	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	FE 4T	450	14/20	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	FE 4T	450	14/20	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	FE 4T	450	14/19	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FE 4T	450	14/19	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FX	450	17/18	M	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	FX	450	17/18	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	FX	450	17/18	M	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FX	450	17/18	M	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FS	450	15/17	F	725 / 725SP	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	FS	450	15/17	F	725X	L	F00,0	318	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	FS 4T, w/o speedometer hole	450	18/20	F	1224XG	L	F00,0	310	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	FS 4T, w/o speedometer hole	450	18/20	F									129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	FSE-C	450	05/08	F	1224X / 1224XG	L	F00,0	310	127	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HUSQVARNA	R	450	16/17	E	1733X / 1733	L	F00,0	300	127	5,0	6	6,5	1294X	R	S	240	110	4,0	6	6,5
HUSQVARNA	SMR	450	03/04	F	722	L	F00,0	320	120	5,0	4	8,5	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	SMR	450	03/04	F	722X	L	F00,0	318	120	5,0	4	8,5	706	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	SMR / SMR RR	450	03/10	F	1561	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	SMR / SMR RR	450	03/10	F	1561XG / 1561G	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE

PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
HUSQVARNA	TC	450	02/04	M	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	464	L	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	TC	450	02/04	M	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	706	L	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	TC	450	02/04	M	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	TC	450	02/04	M	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC	450	02/04	M	722K11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC	450	02/04	M	722XK11	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC	450	02/04	M	722SPK11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC	450	05/06	M	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1193 / 1193X	R	S	240	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	TC	450	05/06	M	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC	450	05/06	M	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC	450	05/06	M	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	TC	450	05/06	M	722K11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC	450	05/06	M	722XK11	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC	450	05/06	M	722SPK11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC	450	07/11	M	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	648	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TC	450	07/11	M	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TC	450	07/11	M	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC	450	07/11	M	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	TC	450	07/10	M	1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC	450	07/10	M	1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC	450	11	M	1325XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC	450	11	M	1325XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC	450	07/11	M	722K27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC	450	07/11	M	722XK27	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC	450	07/11	M	722SPK27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TCX	450	08/10	M	910X / 910	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1193X / 1193	R	S	240	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	TCX	450	08/10	M	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TCX	450	08/10	M	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TCX	450	08/10	M	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	450	02/05	E	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263 / 263X	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TE	450	02/05	E	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263SP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TE	450	02/05	E	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5	263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TE	450	02/05	E	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	450	02/05	E	722K11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	450	02/05	E	722XK11	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	450	02/05	E	722SPK11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	450	06/10	E	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	648	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TE	450	06/10	E	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TE	450	06/10	E	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	450	06/10	E	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	450	06/10	E	1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	450	06/10	E	1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	450	08/10	E	722K27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	450	08/10	E	722XK27	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	450	08/10	E	722SPK27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	450	14	E	910X / 910	L	S	260	120	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HUSQVARNA	TE	450	14	E	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	450	14	E	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	450	14	E	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	TXC	450	11/13	E	910X / 910	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TXC	450	11/13	E	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	648	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TXC	450	11/13	E	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TXC	450	11/13	E	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	TXC	450	11/13	E	1325XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TXC	450	11/13	E	1325XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TXC	450	11/13	E	722K27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TXC	450	11/13	E	722XK27	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TXC	450	11/13	E	722SPK27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
	480 c.c.												480 c.c.							
HUSQVARNA	TXC	480	13	E	910X / 910	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TXC	480	13	E	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	648	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TXC	480	13	E	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TXC	480	13	E	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	TXC	480	13	E	1325XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TXC	480	13	E	1325XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
	501 c.c.												501 c.c.							
	USA MODELS																			
HUSQVARNA	USA MODEL FE 4T	501	17/18	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	USA MODEL FE 4T	501	17/18	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	USA MODEL FE 4T	501	17/18	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	USA MODEL FE 4T	501	17/18	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FE 4T	501	15/20	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE

PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

	C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
HUSQVARNA FE 4T	501	15/20	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA FE 4T	501	15/20	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA FE 4T	501	15/20	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA FE S 4T	501	20	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA FE S 4T	501	20	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA FE S 4T	501	20	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA FE S 4T	501	20	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
510 c.c.												510 c.c.							
HUSQVARNA FE 4T	510	14/17	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA FE 4T	510	14/17	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA FE 4T	510	14	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA FE 4T	510	14	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA SM-R	510	05/10	F	1561	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA SM-R	510	05/10	F	1561XG / 1561G	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5								
HUSQVARNA TC	510	02/04	M	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA TC	510	02/04	M	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	706	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA TC	510	02/04	M	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA TC	510	02/04	M	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA TC	510	02/04	M	722K11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA TC	510	02/04	M	722XK11	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA TC	510	02/04	M	722SPK11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA TC	510	05/06	E	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1193 / 1193X	R	S	240	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA TC	510	05/06	E	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA TC	510	05/06	E	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA TC	510	05/06	E	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA TC	510	05/06	E	722K11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA TC	510	05/06	E	722XK11	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA TC	510	05/06	E	722SPK11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA TC	510	07/10	E	910X / 910	L	S	260	120	3,0	4	6,5	648	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA TC	510	07/10	E	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA TC	510	07/10	E	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA TC	510	07/10	E	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA TC	510	07/10	E	1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA TC	510	07/10	E	1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA TC	510	07/10	E	722K27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA TC	510	07/10	E	722XK27	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA TC	510	07/10	E	722SPK27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA TCX	510	05/10	M	910X / 910	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1193X / 1193	R	S	240	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA TCX	510	05/10	M	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA TCX	510	05/10	M	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA TCX	510	05/10	M	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA TE	510	90/91	E	733	L	S	240	120	3,0	6	6,5	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA TE	510	90/91	E									706	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA TE	510	02/04	E	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA TE	510	02/04	E	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	706	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA TE	510	02/04	E	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA TE	510	02/04	E	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA TE	510	02/04	E	722K11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA TE	510	02/04	E	722XK11	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA TE	510	02/04	E	722SPK11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA TE	510	05	E	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1193 / 1193X	R	S	240	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA TE	510	05	E	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA TE	510	05	E	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA TE	510	05	E	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA TE	510	05	E	722K11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA TE	510	05	E	722XK11	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA TE	510	05	E	722SPK11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA TE	510	06/10	E	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	648	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA TE	510	06/10	E	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA TE	510	06/10	E	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA TE	510	06/10	E	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA TE	510	06/10	E	1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA TE	510	06/10	E	1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA TE	510	06	E	722K11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA TE	510	06	E	722XK11	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA TE	510	06	E	722SPK11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA TE	510	07/10	E	722K27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA TE	510	07/10	E	722XK27	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA TE	510	07/10	E	722SPK27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA TXC	510	09/10	E	910X / 910	L	S	260	120	3,0	4	6,5	648	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA TXC	510	09/10	E	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE

PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
HUSQVARNA	TXC	510	09/10	E	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TXC	510	09/10	E	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	TXC	510	09/10	E	1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TXC	510	09/10	E	1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TXC	510	06/10	E	722K27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TXC	510	06/10	E	722XK27	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TXC	510	06/10	E	722SPK27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
	511 c.c.												511 c.c.							
HUSQVARNA	SMR	511	11/12	F	722X	L	F00,0	318	120	5,0	4	8,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	SMR	511	11/12	F	722 / 722SP	L	F00,0	320	120	5,0	4	8,5	648	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TE / TXC	511	11/13	E	910X / 910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TE / TXC	511	11/13	E	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE / TXC	511	11/13	E	1325XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE / TXC	511	11/13	E	1325XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
	520 c.c.												520 c.c.							
HUSQVARNA	NOX	520	01	F	-	-	-	-	-	-	-	-	263 / 263X	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	NOX	520	01	F									263SP / 263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
	570 c.c.												570 c.c.							
HUSQVARNA	NOX	570	01/03	F	1561	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	263 / 263X	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	NOX	570	01/03	F	1561G / 1561XG	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	263SP / 263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	SMR	570	00/04	F	1561	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	SMR	570	00/04	F	1561G / 1561XG	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5								
HUSQVARNA	SMR R	570	00/03	F	850	L	T	290	120	5,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HUSQVARNA	TE / TC	570	00/04	M	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	TE / TC	570	00/04	M	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	706	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	TE / TC	570	00/04	M	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE / TC	570	00/04	M	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	TE / TC	570	00/04	M	722K11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE / TC	570	00/04	M	722XK11	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE / TC	570	00/04	M	722SPK11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
	610 c.c.												610 c.c.							
HUSQVARNA	TC	610	91	M	733	L	S	240	120	3,0	6	6,5	266	L	S	220	112	4,0	6	9,5
HUSQVARNA	TC / TE	610	92/98	M	755	L	S	260	120	3,0	6	6,5	266	L	S	220	112	4,0	6	9,5
HUSQVARNA	TE	610	00/01	E	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263 / 263X	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TE	610	00/01	E	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263SP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TE	610	00/01	E	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5	263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TE	610	00/01	E	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	610	00/01	E	722K11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	610	00/01	E	722XK11	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	610	00/01	E	722SPK11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	610	02/08	E	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	TE	610	02/08	E	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	706	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	TE	610	02/08	E	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	610	02/08	E	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	610	02/06	E	722K11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	610	02/06	E	722XK11	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	610	02/06	E	722SPK11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE E	610	98/99	E	755	L	S	260	120	3,0	6	6,5	266	L	S	220	112	4,0	6	9,5
HUSQVARNA	TE E	610	00/01	E	755	L	S	260	120	3,0	6	6,5	263 / 263X	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TE E	610	00/01	E									263SP / 263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TE E	610	02/06	E	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	TE E	610	02/06	E	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	706	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	TE E	610	02/06	E	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE E	610	02/06	E	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	TE E	610	02/06	E	722K11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE E	610	02/06	E	722XK11	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE E	610	02/06	E	722SPK11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	SM i.e.	610	07/09	F	1561	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	SM i.e.	610	07/09	F	1561G / 1561XG	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	706	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	SMR	610	99/04	F	722 / 722SP	L	F00,0	320	120	5,0	4	8,5	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	SMR	610	99/04	F	722X	L	F00,0	318	120	5,0	4	8,5	706	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	SM - S	610	97/01	F	722 / 722SP	L	F00,0	320	120	5,0	4	8,5	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	SM - S	610	97/01	F	722X	L	F00,0	318	120	5,0	4	8,5								
HUSQVARNA	SMS	610	02/06	F	1561	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HUSQVARNA	SMS	610	02/06	F	1561G / 1561XG	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5								
	630 c.c.												630 c.c.							
HUSQVARNA	FSE-C	630	05/08	F	1224X / 1224XG	L	F00,0	310	127	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HUSQVARNA	SMR	630	03/05	F	-	L	-	-	-	-	-	-	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
HUSQVARNA	SMR	630	03/05	F									1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
HUSQVARNA	SMR	630	06/13	F	1561	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	SMR	630	06/13	F	1561G / 1561XG	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5								
HUSQVARNA	SMS	630	10/12	F	1561	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	--	-	-	-	-	-	-	-
HUSQVARNA	SMS	630	10/12	F	1561G / 1561XG	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
HUSQVARNA	TE	630	10/13	E	910X / 910	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
HUSQVARNA	TE	630	10/13	E	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
HUSQVARNA	TE	630	10/13	E	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	630	10/13	E	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
	650 c.c.												650 c.c.							
HUSQVARNA	STR CRC	650	07→	F	1561	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	-	-	S	220	-	-	-	-
HUSQVARNA	STR CRC	650	07→	F	1561G / 1561XG	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5								
HUSQVARNA	TR STRADA / TR TERRA	650	12/14	F	1232	L	S	300	105	5,0	6	6,5	325 / 325X	L	S	240	110	5,0	6	6,5
HUSQVARNA	TR STRADA / TR TERRA	650	12/14	F	1194 / 1194X	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TR STRADA / TR TERRA	650	12/14	F	1194G / 1194XG	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
	693 c.c.												693 c.c.							
HUSQVARNA	SVARPILEN 701 ABS	693	19	N	1465G / 1465XG	L	F00,0	320	52	5,0	5	MD	1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
HUSQVARNA	SVARPILEN 701 ABS	693	19	N	1465 / 1465X	L	F00,0	320	52	5,0	5	8,5	1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
HUSQVARNA	SVARPILEN 701 STYLE ABS	693	19	N	1465G / 1465XG	L	F00,0	320	52	5,0	5	MD	1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
HUSQVARNA	SVARPILEN 701 STYLE ABS	693	19	N	1465 / 1465X	L	F00,0	320	52	5,0	5	8,5	1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
HUSQVARNA	VITPILEN 701 ABS	693	18/19	N	1465G / 1465XG	L	F00,0	320	52	5,0	5	MD	1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
HUSQVARNA	VITPILEN 701 ABS	693	18/19	N	1465 / 1465X	L	F00,0	320	52	5,0	5	8,5	1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
HUSQVARNA	VITPILEN 701 AERO R ABS	693	19	R	1465G / 1465XG	L	F00,0	320	52	5,0	5	MD	1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
HUSQVARNA	VITPILEN 701 AERO R ABS	693	19	R									1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
	701 c.c.												701 c.c.							
HUSQVARNA	ENDURO ABS	701	15/19	E	1733X / 1733	L	F00,0	300	127	5,0	6	6,5	1578X / 1578	R	F00,0	240	106,3	5,0	6	6,5
HUSQVARNA	SUPERMOTO	701	15/17	F	725 / 725SP	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5								
HUSQVARNA	SUPERMOTO	701	15/17	F	725X	L	F00,0	318	127	5,0	6	6,5								
HUSQVARNA	SUPERMOTO	701	15/17	F	730	L	F00,0	320	127	4,0	6	6,5								
HUSQVARNA	SUPERMOTO ABS	701	15/19	F	1640	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	1578 / 1578X	R	F00,0	240	106,3	5,0	6	6,5
HUSQVARNA	SUPERMOTO ABS	701	15/19	F	1640X	L	F00,0	318	127	5,0	6	6,5								
	900 c.c.												900 c.c.							
HUSQVARNA	NUDA / NUDA ABS	900	11/13	N	1046	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	L	S	265	136,5	4,8	5	10,0
HUSQVARNA	NUDA R / NUDA R ABS	900	11/13	N	1046	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	L	S	265	136,5	4,8	5	10,0
HYOSUNG													**HYOSUNG**							
	50 c.c.												50 c.c.							
HYOSUNG	FAST SF	50	00/03	S	703	L	S	162	34	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HYOSUNG	NEWTEE UP 4T	50	14/15	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HYOSUNG	NEWTEE UP 4T	50	14/15	S	727	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
HYOSUNG	SUPER CAP	50	95	S	1011 / 1011X	R	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HYOSUNG	SUPER CAP PLUS	50	98	S	1011 / 1011X	R	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HYOSUNG	SB - CAB	50	95/97	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HYOSUNG	SB - CAB	50	95/97	S	727	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
HYOSUNG	SB ZR / SD /SF / SF B	50	-	S	703	L	S	162	34	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HYOSUNG	SUPER CAP PLUS	50	98	S	1011X / 1011	R	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HYOSUNG	SR R	50	06	S	703	L	S	162	34	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	100 c.c.												100 c.c.							
HYOSUNG	SF	100	-	S	703	L	S	162	34	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	125 c.c.												125 c.c.							
HYOSUNG	AQUILA GV / KARION RT	125	16/18	C	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HYOSUNG	AQUILA GV C / GV S	125	18/19	C	-	L	-	270	-	-	-	-	-	R	S	250	-	-	-	-
HYOSUNG	COMET GT	125	04/18	N	1231	L	F19,5	300	64	4,0	6	10,5	1191	R	S	230	87	4,2	6	10,5
HYOSUNG	COMET GT R PRO	125	13/18	R	1231	L/R	F19,5	300	64	4,0	6	10,5	1191	R	S	230	87	4,2	6	10,5
HYOSUNG	GD N EXIV	125	19	N	-X	L	S	300	-	-	-	-	-X	R	S	230	-	-	-	-
HYOSUNG	GT	125	06	R	1175	L	S	276	124	4,0	6	10,5	1191	R	S	230	87	4,2	6	10,5
HYOSUNG	GT	125	-	N	1231	L	F19,5	300	64	4,0	6	10,5	1191	R	S	230	87	4,2	6	10,5
HYOSUNG	GT NAKED	125	03/12	N	1231	L	F19,5	300	64	4,0	6	10,5	1191	R	S	230	87	4,2	6	10,5
HYOSUNG	GT i NAKED	125	13/15	N	1231	L	F19,5	300	64	4,0	6	10,5	1191	R	S	230	87	4,2	6	10,5
HYOSUNG	GT R / GT RC	125	06/14	R	1231	R	F19,5	300	64	4,0	6	10,5	1191	R	S	230	87	4,2	6	10,5
HYOSUNG	MS3	125	08/10	S	xxxx	L	S	240	86,2	4,0	5	10,5	-	L	S	-	-	-	-	-
HYOSUNG	XRX - RX D	125	07/11	E	1877	L	S	240	50	4,0	4	10,5	-	R	S	-	-	-	-	-
HYOSUNG	XRX	125	99/09	E	1877	L	S	240	50	4,0	4	10,5	-	R	S	-	-	-	-	-
HYOSUNG	XRX TRAIL	125	09	U	1877	L	S	240	50	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	250 c.c.												250 c.c.							
HYOSUNG	COMET GT	250	04/05	N	1231	L	F19,5	300	64	4,0	6	10,5	1191	R	S	230	87	4,2	6	10,5
HYOSUNG	COMET GT i PRO / GT Ri PRO	250	08/18	R	1231	L/R	F19,5	300	64	4,0	6	10,5	1191	R	S	230	87	4,2	6	10,5
HYOSUNG	GD N / GD N EXIV	250	13/19	N	1231	L	F19,5	300	64	4,0	6	10,5	1191	R	S	230	87	4,2	6	10,5
HYOSUNG	GD R	250	18	R	1231	L	F19,5	300	64	4,0	6	10,5	1191	R	S	230	87	4,2	6	10,5
HYOSUNG	GT	250	06/18	N	1231	L	F19,5	300	64	4,0	6	10,5	1191	R	S	230	87	4,2	6	10,5
HYOSUNG	GT i R	250	08/15	R	1231	L/R	F19,5	300	64	4,0	6	10,5	1191	R	S	230	87	4,2	6	10,5
HYOSUNG	GV AQUILA DR ABS	250	18/19	C	-	L	-	300	-	-	-	-	-	-	-	270	-	-	-	-
HYOSUNG	GV I AQUILA	250	18	C	-	L	-	300	-	-	-	-	-	-	-	270	-	-	-	-
HYOSUNG	MS3 i	250	07/09	S	xxxx	L	S	240	86,2	4,0	5	10,5	-	L	S	-	-	-	-	-
HYOSUNG	R XPEED MS3	250	13	S	1409X	R	S	240	86	4,0	5	10,5	1410X	R	S	220	80	4,5	5	10,5
	650 c.c.												650 c.c.							
HYOSUNG	AQUILA	650	04/05	C	1505 / 1505X	L/R	F00,0	298	130	4,0	6	10,5	1496	R	S	270	88	4,5	6	8,5
HYOSUNG	COMET GT	650	04/06	N	-	L/R	-	-	-	-	-	-	1191	R	S	230	87	4,2	6	10,5
HYOSUNG	COMET GT i	650	07/18	N	1231	L/R	F19,5	300	64	4,0	6	10,5	1191	R	S	230	87	4,2	6	10,5
HYOSUNG	COMET GT Ri PRO	650	09/18	R	1231	L/R	F19,5	300	64	4,0	6	10,5	1191	R	S	230	87	4,2	6	10,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE

PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
HYOSUNG	GT	650	09/15	N	1231	L/R	F19,5	300	64	4,0	6	10,5	1191	R	S	230	87	4,2	6	10,5
HYOSUNG	GT S	650	05/08	R	1231	L/R	F19,5	300	64	4,0	6	10,5	1191	R	S	230	87	4,2	6	10,5
HYOSUNG	GT R	650	07/08	R	1231	L/R	F19,5	300	64	4,0	6	10,5	1191	R	S	230	87	4,2	6	10,5
HYOSUNG	GT i R	650	09/15	R	1231	L/R	F19,5	300	64	4,0	6	10,5	1191	R	S	230	87	4,2	6	10,5
HYOSUNG	GT X	650	07/15	R	-	L/R	-	-	-	-	-	-	1191	R	S	230	87	4,2	6	10,5
HYOSUNG	GV AQUILLA Efi	650	07/12	C	1455 / 1455X	L/R	F00,0	300	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HYOSUNG	GV AQUILLA	650	04/06	C	1455 / 1455X	L/R	F00,0	300	132	5,0	6	8,5	-	R	S	270	-	-	-	-
HYOSUNG	GV PA	650	18/19	C	-	L/R	-	300	-	-	-	-	-	R	S	270	-	-	-	-
HYOSUNG	GV i PRO	650	12/18	N	1455 / 1455X	L/R	F00,0	300	132	5,0	6	8,5	-	R	S	270	-	-	-	-
	678 c.c.												678 c.c.							
HYOSUNG	GV 700 C	678	05/09	C	1455 / 1455X	L/R	F00,0	300	132	5,0	6	8,5	-	R	S	-	-	-	-	-
HYOSUNG	ST-7 i	678	10/15	C	1455 / 1455X	L/R	F00,0	300	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HYOSUNG	ST-7 DELUXE	678	12/15	C	1455 / 1455X	L/R	F00,0	300	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HYOSUNG	ST-7 PRO	678	18	C	-	L	-	300	-	-	-	-	-	R	S	240	-	-	-	-
	I-MOTO												**I-MOTO**							
	125 c.c.												125 c.c.							
I-MOTO	LEPUS	125	16/17	N	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
I-MOTO	STRADA	125	16/17	N	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I-MOTO	TIGER SM	125	16/17	U	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	IMR RACING												**IMR RACING**							
	110 c.c.												110 c.c.							
IMR RACING	110	110	-	-	1308X	-	S	190	76	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	125 c.c.												125 c.c.							
IMR RACING	125	125	-	F	1307X	-	S	220	76	4,0	4	11,5	1308X	-	S	190	76	4,0	4	8,5
	140 c.c.												140 c.c.							
IMR RACING	140	140	-	F	1307X	-	S	220	76	4,0	4	11,5	1308X	-	S	190	76	4,0	4	8,5
	150 c.c.												150 c.c.							
IMR RACING	150	150	-	M	1307X	-	S	220	76	4,0	4	11,5	1308X	-	S	190	76	4,0	4	8,5
	160 c.c.												160 c.c.							
IMR RACING	160	160	-	M	1307X	-	S	220	76	4,0	4	11,5	1308X	-	S	190	76	4,0	4	8,5
	INDIAN												**INDIAN**							
	750 c.c.												750 c.c.							
INDIAN	SCOUT FTR	750	19	FT	-	-	-	-	-	-	-	-	--X	R	S	-	-	-	-	-
	999 c.c. (60 cu in)												999 c.c. (cu in)							
	MIDSIZE MODELS																			
INDIAN	MIDSIZE SCOUT SIXTY ABS	999	16/19	CVT	1663	L	S	298	64	5,0	5	MH	1663	R	S	298	64	5,0	5	MH
INDIAN	MIDSIZE SCOUT SIXTY ABS	999	16/19	CVT	1816 / 1816X	L	F00,0	298	64	5,0	5	MH	1816 / 1816X	R	F00,0	298	64	5,0	5	MH
	1133 c.c. (69 cu in)												1133 c.c. (69 cu in)							
	MIDSIZE MODELS																			
INDIAN	MIDSIZE SCOUT / ABS	1133	14/19	CVT	1663	L	S	298	64	5,0	5	MH	1663	R	S	298	64	5,0	5	MH
INDIAN	MIDSIZE SCOUT / ABS	1133	14/19	CVT	1816 / 1816X	L	F00,0	298	64	5,0	5	MH	1816 / 1816X	R	F00,0	298	64	5,0	5	MH
INDIAN	MIDSIZE SCOUT BOBBER ABS	1133	18/19	CVT	1663	L	S	298	64	5,0	5	MH	1663	R	S	298	64	5,0	5	MH
INDIAN	MIDSIZE SCOUT BOBBER ABS	1133	18/19	CVT	1816 / 1816X	L	F00,0	298	64	5,0	5	MH	1816 / 1816X	R	F00,0	298	64	5,0	5	MH
INDIAN	MIDSIZE SCOUT SIXTY ABS	1133	18	CVT	1663	L	S	298	64	5,0	5	MH	1663	R	S	298	64	5,0	5	MH
INDIAN	MIDSIZE SCOUT SIXTY ABS	1133	18	CVT	1816 / 1816X	L	F00,0	298	64	5,0	5	MH	1816 / 1816X	R	F00,0	298	64	5,0	5	MH
	1203 c.c. (73 cu in)												1203 c.c. (73 cu in)							
	MIDSIZE MODELS																			
INDIAN	MIDSIZE FTR ABS	1203	18/19	FT	--	L/R	S	320	-	-	-	-	--	R	S	265	-	-	-	-
INDIAN	MIDSIZE FTR S ABS	1203	18/19	FT	--	L/R	S	320	-	-	-	-	--	R	S	265	-	-	-	-
	1720 c.c. (103.2 cu in)												1720 c.c. (103.2 cu in)							
INDIAN	CHIEF BLACKHAWK	1720	11/13	CVT	1487	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
INDIAN	CHIEF BLACKHAWK DARK	1720	11→	CVT	1487	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
INDIAN	CHIEF BOMBER	1720	09/13	CVT	1487	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
INDIAN	CHIEF CLASSIC	1720	09/14	CVT	1487	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
INDIAN	CHIEF DARK HORSE	1720	09/15	CVT	1487	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
INDIAN	CHIEF DELUXE	1720	09/13	CVT	1487	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
INDIAN	CHIEF ROADMASTER	1720	09/13	CVT	1487	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
INDIAN	CHIEF STANDARD	1720	09/13	CVT	1487	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
INDIAN	CHIEF VINTAGE	1720	09/13	CVT	1487	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
	1811 c.c. (111 cu in)												1811 c.c. (111 cu in)							
	BAGGER MODELS																			
INDIAN	BAGGER CUSTOM ABS	1811	14/16	CVT	1487	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
INDIAN	BAGGER ELITE ABS	1811	17/18	CVT	1487	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
	CHIEF MODELS																			
INDIAN	CRUISER ABS	1811	13/18	CVT	1487	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
INDIAN	CHIEF CLASSIC ABS	1811	13/18	CVT	1487	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
INDIAN	CHIEF DARK HORSE ABS	1811	16/19	CVT	1487	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
INDIAN	CHIEF VINTAGE ABS	1811	14/19	CVT	1487	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
	CHIEFTAIN MODELS																			
INDIAN	CHIEFTAIN ABS	1811	13/19	CVT	1487	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
INDIAN	CHIEFTAIN CLASSIC ABS	1811	16/19	CVT	1487	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
INDIAN	CHIEFTAIN VINTAGE ABS	1811	16/19	CVT	1487	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
INDIAN	CHIEFTAIN DARK HORSE ABS	1811	17/19	CVT	1487	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
INDIAN	CHIEFTAIN LIMITED ABS	1811	18/19	CVT	1487	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
	ROADMASTER MODELS																			
INDIAN	ROADMASTER ABS	1811	14/19	CVT	1487	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
INDIAN	ROADMASTER CLASSIC ABS	1811	15/18	CVT	752 / 752X	L/R	F17,0	296	62	5,0	6	6,5	752 / 752X	L	F17,0	296	62	5,0	6	6,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE

PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
INDIAN	ROADMASTER ELITE ABS	1811	18	CVT	752 / 752X	L/R	F17,0	296	62	5,0	6	6,5	752 / 752X	L	F17,0	296	62	5,0	6	6,5
	SPRINGFIELD MODELS																			
INDIAN	SPRINGFIELD ABS	1811	16/19	CVT	1487	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
INDIAN	SPRINGFIELD DARK HORSE ABS	1811	15/19	CVT	1487	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
INNOCENTI													**INNOCENTI**							
50 c.c.													50 c.c.							
INNOCENTI	COPPER 4T	50	17/18	S	-	R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
INNOCENTI	TIN 4T	50	17/18	S	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
125 c.c.													125 c.c.							
INNOCENTI	BARIUM 4T	125	16/17	S	-	-	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
INNOCENTI	CHROMEL 4T	125	17/18	S	-	R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
INNOCENTI	LITHIUM 4T	125	17/18	S	-	L	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
300 c.c.													300 c.c.							
INNOCENTI	RADIUM 4T	300	17/18	S	-	L	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
ITALJET													**ITALJET**							
50 c.c.													50 c.c.							
ITALJET	BAZOOKA / BAZOOKA 2	50	92/97	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ITALJET	BAZOOKA / BAZOOKA 2	50	92/97	S	727	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
ITALJET	CRUISE	50	94	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ITALJET	DRAGSTER L.C.	50	97/06	S	190	L	S	174	38	4,0	5	6,5	361	L	S	190	66	4,0	5	6,5
ITALJET	FORMULA AIR	50	94/97	S	190	L	S	174	38	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ITALJET	FORMULA GT / L.C.	50	97	S	190	L	S	174	38	4,0	5	6,5	191	C	S	174	66	4,0	5	6,5
ITALJET	FORMULA DD / L.C.	50	97/03	S	190	L	S	174	38	4,0	5	6,5	191	C	S	174	66	4,0	5	6,5
ITALJET	FORMULA RACE	50	96/97	S	190	L	S	174	38	4,0	5	6,5	191	C	S	174	66	4,0	5	6,5
ITALJET	JACKPOT	50	01	S	281	R	S	218	42	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ITALJET	JET-SET	50	02/03	S	078	L	S	220	42,2	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ITALJET	OMBRA NERA	50	97/00	S	190	L	S	174	38	4,0	5	6,5	191	C	S	174	66	4,0	5	6,5
ITALJET	PISTA / PISTA 2	50	92/93	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ITALJET	PISTA / PISTA 2	50	92/93	S	727	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
ITALJET	SCOOP	50	93/94	A	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ITALJET	SCOOP	50	93/94	A	727	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
ITALJET	YANKEE / YANKEE 8	50	93/94	A	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ITALJET	YANKEE / YANKEE 8	50	93/94	A	727	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
ITALJET	TORPEDO 2T / 4T	50	97/03	S	192	L	S	218	42	3,5	4	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ITALJET	TORPEDO FC BOLOGNA	50	98	S	192	L	S	218	42	3,5	4	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ITALJET	WILLIAMS	50	97/03	S	190	L	S	174	38	4,0	5	6,5	191	C	S	174	66	4,0	5	6,5
ITALJET	YANKEE 8	50	94→	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ITALJET	YANKEE 8	50	94→	S	727	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
100 c.c.													100 c.c.							
ITALJET	MILLENNIUM	100	00/02	S	281	R	S	218	42	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
125 c.c.													125 c.c.							
ITALJET	DRAGSTER	125	97	S	190	L	S	174	38	4,0	5	6,5	191	C	S	174	66	4,0	5	6,5
ITALJET	DRAGSTER	125	98	S	190	L	S	174	38	4,0	5	6,5	361	L	S	190	66	4,0	5	6,5
ITALJET	DRAGSTER	125	99/01	S	190	L	S	174	38	4,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5
ITALJET	DRAGSTER	125	99/01	S									257	L	S	240	125	4,0	5	6,5
ITALJET	FORMULA	125	96/99	S	190	L	S	174	38	4,0	5	6,5	191	C	S	174	66	4,0	5	6,5
ITALJET	FORMULA L.C.	125	97/03	S	190	L	S	174	38	4,0	5	6,5	191	C	S	174	66	4,0	5	6,5
ITALJET	FORMULA TWIN	125	99/00	S	190	L	S	174	38	4,0	5	6,5	191	C	S	174	66	4,0	5	6,5
ITALJET	JACKPOT 4T	125	01	S	281	R	S	218	42	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ITALJET	JET-SET 4T	125	01/03	S	078	L	S	220	42,2	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ITALJET	JUPITER	125	02	S	281	R	S	218	42	4,0	5	6,5	689	R	S	230	116	5,0	3	8,5
ITALJET	MILLENNIUM 4T	125	00/02	S	281	R	S	218	42	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ITALJET	TORPEDO ARIA 4T / L.C.	125	98/02	S	192	L	S	218	42	3,5	4	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
150 c.c.													150 c.c.							
ITALJET	JACKPOT 4T	150	01	S	281	R	S	218	42	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ITALJET	JET-SET 4T	150	01/03	S	078	L	S	220	42,2	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ITALJET	JUPITER	150	02	S	281	R	S	218	42	4,0	5	6,5	689	R	S	230	116	5,0	3	8,5
ITALJET	MILLENNIUM 4T	150	00/02	S	281	R	S	218	42	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ITALJET	TORPEDO 4T	150	00/02	S	192	L	S	218	42	3,5	4	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
180 c.c.													180 c.c.							
ITALJET	DRAGSTER	180	97/98	S	190	L	S	174	38	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ITALJET	DRAGSTER L.C.	180	99/01	S	190	L	S	174	38	4,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5
ITALJET	DRAGSTER L.C.	180	99/01	S									257	L	S	240	125	4,0	5	6,5
250 c.c.													250 c.c.							
ITALJET	DRAGSTER	250	03/06	S	190	L	S	174	38	4,0	5	6,5	361	L	S	190	66	4,0	5	6,5
ITALJET	JUPITER	250	00/03	S	028	R	S	245	115	4,0	6	8,5	689	R	S	230	116	5,0	3	8,5
500 c.c.													500 c.c.							
ITALJET	SC	500	01	S	418	R	S	276	141	5,0	5	8,7	-	-	-	-	-	-	-	-
900 c.c.													900 c.c.							
ITALJET	GRIFON	900	00	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ITALJET	GRIFON	900	00	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
JAWA													**JAWA**							
125 c.c.													125 c.c.							
JAWA	DANDY	125	99/02	U	424	R	S	220	42,2	3,5	4	8,5	-	R	S	-	-	-	-	-
JM STAR													**JM STAR**							
125 c.c.													125 c.c.							

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

	C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
JM STAR TOMAHAWK II	125	-	S	1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
JOTAGAS												**JOTAGAS**							
80 c.c.												80 c.c.							
JOTAGAS JT / JTR	80	18/19	T	715X / 715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
JOTAGAS JT / JTR	80	18/19	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
125 c.c.												125 c.c.							
JOTAGAS JT / JTR	125	11/19	T	715X / 715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
JOTAGAS JT / JTR	125	11/19	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
JOTAGAS JTR	125	20	T	1854X	L	S	200	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
250 c.c.												250 c.c.							
JOTAGAS JT / JTR	250	11/19	T	715X / 715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
JOTAGAS JT / JTR	250	11/19	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
JOTAGAS JTR	250	20	T	1854X	L	S	200	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
280 c.c.												280 c.c.							
JOTAGAS JT / JTR	280	11/19	T	715X / 715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
JOTAGAS JT / JTR	280	11/19	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
JOTAGAS JTR	280	20	T	1854X	L	S	200	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
300 c.c.												300 c.c.							
JOTAGAS JT / JTR	300	11/19	T	715X / 715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
JOTAGAS JT / JTR	300	11/19	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
JOTAGAS JTR	300	19/20	T	1854X	L	S	200	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
JOTAGAS MK	300	11/13	E	1280X	L	S	260	118	3,5	6	6,5	372X	R	S	240	115	4,0	6	6,5
JOTAGAS MK	300	17/18	E	1280X	L	S	260	118	3,5	6	6,5	422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
JOTAGAS JEN	300	19	E	1280X	L	S	260	118	3,5	6	6,5	372X	R	S	240	115	4,0	6	6,5
KAWASAKI												**KAWASAKI**							
65 c.c.												65 c.c.							
KAWASAKI KX 14" / 12" wheels	65	00/19	A-M	1143 / 1143X	L	S	180	79	3,0	4	9,5	1143 / 1143X	R	S	180	79	3,0	4	9,5
80 c.c.												80 c.c.							
KAWASAKI KX	80	84/99	A-M	756 / 756X	L	S	220	96	3,0	6	9,0	1108	R	S	184	84	4,0	4	6,5
KAWASAKI KX R7	80	97/00	A-M	756 / 756X	L	S	220	96	3,0	6	9,0	797 / 797X	R	S	184	84	3,0	4	9,5
85 c.c.												85 c.c.							
KAWASAKI KX I 17" / 14" / KX II 19"/ 16"	85	00/19	A-M	756X / 756	L	S	220	96	3,0	6	9,0	797X / 797	R	S	184	84	3,0	4	9,5
KAWASAKI KX I 17" / 14" / KX II 19"/ 16"	85	00/19	A-M	1427XK24	L	KF	*260	96	3,0	6	9,0								
100 c.c.												100 c.c.							
KAWASAKI KX	100	95/18	A-M	756 / 756X	L	S	220	96	3,0	6	9,0	797 / 797X	R	S	184	84	3,0	4	9,5
KAWASAKI KX	100	95/18	A-M	1427XK24	L	KF	*260	96	3,0	6	9,0								
125 c.c.												125 c.c.							
KAWASAKI J SPECIAL EDITION	125	15/17	S	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
KAWASAKI J ABS / J SE ABS	125	15/16	S	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1612X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KAWASAKI J ABS / J SE ABS	125	17/19	S	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1636X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KAWASAKI KLX	125	10/17	E	1576X	L	S	240	96	4,0	6	10,5	1577X	R	S	190	84	4,0	6	10,5
KAWASAKI KLX L	125	03/06	F	1576X	L	S	240	96	4,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI KLX D-TRACKER	125	10/17	F	1576X	L	S	240	96	4,0	6	10,5	1577X	R	S	190	84	4,0	6	10,5
KAWASAKI KDX	125	90/03	U	1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH	1353	R	S	220	100	4,5	6	10,5
KAWASAKI KDX	125	90/03	U	137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI KMX	125	88/95	U	172	L	S	230	120	4,0	6	10,5	091	R	S	230	120	5,0	6	10,5
KAWASAKI KMX	125	96/03	U	172	L	S	230	120	4,0	6	10,5	1897	R	S	210	110	4,5	8	6,5
KAWASAKI KMX R	125	00/01	U	172	L	S	230	120	4,0	6	10,5	1897	R	S	210	110	4,5	8	6,5
KAWASAKI KX	125	85	M	1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI KX	125	85	M	137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI KX	125	86/88	M	1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH	ND / NA	R	S	210	110	4,5	-	6,5
KAWASAKI KX	125	86/88	M	137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI KX	125	89/91	M	1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH	138 / 138X	R	S	220	100	4,5	6	6,5
KAWASAKI KX	125	89/91	M	137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI KX	125	92/02	M	137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH	138 / 138X	R	S	220	100	4,5	6	6,5
KAWASAKI KX	125	92/02	M	1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI KX	125	95/02	M	1150XK01	L	KF	*270	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI KX	125	95/02	M	1150XBHK01	L	KF	*270	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI KX	125	03/05	M	137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH	799 / 799X	R	S	240	116	4,0	4	10,5
KAWASAKI KX	125	03/05	M	1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI KX	125	06/08	M	1031 / 1031X	L	F00,0	250	109	3,0	4	9,5	799 / 799X	R	S	240	116	4,0	4	10,5
KAWASAKI KX	125	06/08	M	1762X	L	S	250	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI KX	125	06/08	M	1151XK01	L	KF	*270	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI KX	125	06/08	M	1151XBHK01	L	KF	*270	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI KX	125	06/08	M	732K13	L	KF	*320	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI KX	125	06/08	M	732XK13	L	KF	*318	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI KX	125	06/08	M	732SPK13	L	KF	*320	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI NINJA ABS	125	19	R	1835X	R	S	290	130	4,5	5	10,5	1752X	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI SM	125	06	F	1771G / 1771XG	L	F6,5	320	109	5,0	4	9,5	799 / 799X	R	S	240	116	4,0	4	10,5
KAWASAKI SM	125	06	F	1013	L	F6,5	320	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI Z ABS	125	19	R	1835X	R	S	290	130	4,5	5	10,5	1752X	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI Z 12" / Z PRO 12" wheels	125	16/18	N	1661X	R	S	200	48,3	3,5	4	10,5	1662X	R	S	185	74.3	4,0	4	10,5
140 c.c.												140 c.c.							
KAWASAKI KLX / KLX L	140	11/16	U	756 / 756X	L	S	220	96	3,0	6	9,0	797 / 797X	R	S	184	84	3,0	4	9,5
200 c.c.												200 c.c.							

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
KAWASAKI	KDX	200	86/88	U	1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	KDX	200	86/88	U	137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI	KDX	200	89/92	U	173	L	S	240	130	3,0	9	10,5	138 / 138X	L	S	220	100	4,5	6	6,5
KAWASAKI	KDX	200	94/96	U	137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH	138 / 138X	R	S	220	100	4,5	6	6,5
KAWASAKI	KDX	200	94/96	U	1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI	KDX	200	97/06	U	137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH	1353	R	S	220	100	4,5	6	10,5
KAWASAKI	KDX	200	97/06	U	1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI	KDX SR	200	96	U	137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH	138 / 138X	R	S	220	100	4,5	6	6,5
KAWASAKI	KDX SR	200	96	U	1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI	KMX	200	89/92	U	173	L	S	240	130	3,0	9	10,5	1897	R	S	210	110	4,5	8	6,5
220 c.c.													220 c.c.							
KAWASAKI	KDX	220	94/05	U	137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH	1353	R	S	220	100	4,5	6	10,5
KAWASAKI	KDX	220	94/05	U	1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI	KDX R	220	00/03	U	137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH	138 / 138X	R	S	220	100	4,5	6	6,5
KAWASAKI	KDX R	220	00/03	U	1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH								
250 c.c.													250 c.c.							
MALAYSIA MODEL																				
KAWASAKI	MALAYSIA MODEL Z	250	13	N	1419X	R	S	290	130	5,0	5	10,5	148X	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI	EL	250	90	C	151	L	S	260	130	5,5	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	EX NINJA R	250	07/12	R	1419X	R	S	290	130	5,0	5	10,5	148 / 148X	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI	GPX R	250	88/90	R	180	R	S	261	150	5,0	6	10,5	-	R	S	230	110	5,0	4	-
KAWASAKI	GPZ R NINJA	250	90/96	R	-	-	-	-	-	-	-	-	148 / 148X	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI	KDX	250	91/98	E	137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH	1353	R	S	220	100	4,5	6	10,5
KAWASAKI	KDX	250	91/98	E	1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI	KDX R	250	93/96	E	137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH	138 / 138X	R	S	220	100	4,5	6	6,5
KAWASAKI	KDX R	250	93/96	E	1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI	KDX SR	250	91	U	1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	KDX SR	250	91	U	137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI	KDX SR	250	92/94	U	137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	KDX SR	250	92/94	U	1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH								-
KAWASAKI	KLR	250	84/00	U	173	L	S	240	130	3,0	9	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	KLX	250	09/14	E	137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH	1650X	R	S	240	100	5,0	6	10,5
KAWASAKI	KLX	250	09/14	U	1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI	KLX	250	15/17	E	1762X	L	S	250	109	3,0	4	9,5	1650X	R	S	240	100	5,0	6	10,5
KAWASAKI	KLX	250	15/17	E	1031 / 1031X	L	F00,0	250	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI	KLX / KLX R	250	93/98	U	137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH	094	R	S	230	100	4,5	6	10,5
KAWASAKI	KLX / KLX R	250	93/98	U	1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI	KLX R	250	93/96	U	1150XK01	L	KF	*270	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI	KLX R	250	93/96	M	1150XBHK01	L	KF	*270	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI	KLX R	250	07/14	M	1031 / 1031X	L	F00,0	250	109	3,0	4	9,5	799 / 799X	R	S	240	116	4,0	4	10,5
KAWASAKI	KLX R	250	07/14	M	1762X	L	S	250	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI	KLX R	250	07/14	M	1151XK01	L	KF	*270	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI	KLX R	250	07/14	M	1151XBHK01	L	KF	*270	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI	KLX R	250	07/14	M	732K13	L	KF	*320	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI	KLX R	250	07/14	M	732XK13	L	KF	*318	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI	KLX R	250	07/14	M	732SPK13	L	KF	*320	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI	KLX S / KLX SF	250	09/14	E	137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH	1650X	R	S	240	100	5,0	6	10,5
KAWASAKI	KLX S / KLX SF	250	09/14	E	1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI	KX	250	85/88	M	137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	KX	250	85/88	M	1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI	KX	250	89/02	M	137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH	138 / 138X	R	S	220	100	4,5	6	6,5
KAWASAKI	KX	250	89/02	M	1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI	KX	250	95/02	M	1150XK01	L	KF	*270	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI	KX	250	95/02	M	1150XBHK01	L	KF	*270	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI	KX	250	03/08	M	1031 / 1031X	L	F00,0	250	109	3,0	4	9,5	799 / 799X	R	S	240	116	4,0	4	10,5
KAWASAKI	KX	250	03/08	M	1762X	L	S	250	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI	KX	250	06/08	M	1151XK01	L	KF	*270	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI	KX	250	06/08	M	1151XBHK01	L	KF	*270	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI	KX	250	06/08	M	732K13	L	KF	*320	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI	KX	250	06/08	M	732XK13	L	KF	*318	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI	KX	250	06/08	M	732SPK13	L	KF	*320	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI	KX F	250	04/14	M	1031 / 1031X	L	F00,0	250	109	3,0	4	9,5	799 / 799X	R	S	240	116	4,0	4	10,5
KAWASAKI	KX F	250	04/14	M	1762X	L	S	250	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI	KX F	250	06/14	M	1151XK01	L	KF	*270	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI	KX F	250	06/14	M	1151XBHK01	L	KF	*270	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI	KX F	250	06/19	M	732K13	L	KF	*320	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI	KX F	250	06/19	M	732XK13	L	KF	*318	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI	KX F	250	06/19	M	732SPK13	L	KF	*320	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI	KX F RACING	250	15/19	M	1151X	L	F00,0	270	109	3,0	4	9,5	799X / 799	R	S	240	116	4,0	4	10,5
KAWASAKI	KX F RACING	250	15/19	M	1151XBH	L	F00,0	270	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI	KX F RACING	250	20	M	1151X	L	F00,0	270	109	3,0	4	9,5	1803X	R	S	250	116	4,0	4	10,5
KAWASAKI	KX F RACING	250	20	M	1151XBH	L	F00,0	270	109	3,0	4	9,5	1803XBH	R	S	250	116	4,0	4	10,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE

PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
KAWASAKI	KXE F	250	06/07	E	1031 / 1031X	L	F00,0	250	109	3,0	4	9,5	799 / 799X	R	S	240	116	4,0	4	10,5
KAWASAKI	KXE F	250	06/07	E	1762X	L	S	250	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI	NINJA EX R	250	86/87	R	151	L/R	S	260	130	5,5	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	NINJA EX R	250	07/14	R	1291X	R	S	290	130	5,0	6	10,5	148X / 148	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI	NINJA SL	250	13/18	R	1419X	R	S	290	130	5,0	5	10,5	1756X	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI	NINJA SL ABS	250	14/18	R	1419X	R	S	290	130	5,0	5	10,5	1752X	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI	NINJA ZX	250	13	D	1291X	L/R	S	290	130	5,0	6	10,5	-	R	S	-	-	-	-	-
KAWASAKI	SC EPSYLON	250	02/03	S	196	L	S	260	121	4,5	6	10,5	691	L	S	210	109	5,0	5	10,5
KAWASAKI	SM / SM F	250	06	F	1771G / 1771XG	L	F6,5	320	109	5,0	4	9,5	799 / 799X	R	S	240	116	4,0	4	10,5
KAWASAKI	SM / SM F	250	06	F	1013	L	F6,5	320	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI	VERSYS X	250	17	U	1419X	R	S	290	130	5,0	5	10,5	1632X	R	S	220	100	5,5	3	10,5
KAWASAKI	Z ABS / Z SL ABS	250	15/17	N	1419X	R	S	290	130	5,0	5	10,5	1752X	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI	ZR / ZXR / ZXR R	250	89/02	R	-	-	-	-	-	-	-	-	256	R	S	230	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI	ZZR	250	92/95	R	765 / 765X	R	F13,5	300	61	4,5	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	ZZR	250	96/04	R	750 / 750X	R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
300 c.c.													300 c.c.							
KAWASAKI	J ABS / J RACING ABS	300	17/19	S	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1636X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KAWASAKI	J SE / ABS	300	17/19	S	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1636X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KAWASAKI	J ABS / J RACING ABS	300	14/17	S	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
KAWASAKI	J SE / ABS	300	14/17	S	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
KAWASAKI	J RACING / SE / ABS	300	14/16	S	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1612X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KAWASAKI	J SOLUTION	300	14/17	S	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
KAWASAKI	J SOLUTION ABS	300	14/16	S	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1612X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KAWASAKI	J SPECIAL EDITION ABS	300	17	S	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1636X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KAWASAKI	J SPECIAL EDITION ABS	300	14/16	S	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1612X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KAWASAKI	KLX	300	96/07	E	1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH	138 / 138X	R	S	220	100	4,5	6	6,5
KAWASAKI	KLX	300	96/07	E	137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI	KLX R	300	96/07	E	137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH	1383	R	S	220	100	4,5	6	10,5
KAWASAKI	KLX R	300	96/07	E	1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI	KLX R	300	96/07	E	1150XK01	L	KF	*270	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI	KLX R	300	96/07	E	1150XBHK01	L	KF	*270	100	3,0	4	MH								
NINJA MODELS																				
KAWASAKI	NINJA KRT EDITION ABS	300	17	R	1419X	R	S	290	130	5,0	5	10,5	1752X	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI	NINJA KRT EDITION ABS	300	17	R	1419X	R	S	290	130	5,0	5	10,5	1752X	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI	NINJA EX R / R	300	13/17	S3	1419X	R	S	290	130	5,0	5	10,5	148X	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI	NINJA EX R ABS	300	13/17	S3	1419X	R	S	290	130	5,0	5	10,5	1752X	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI	NINJA SPECIAL EDITION	300	13/14	S3	1419X	R	S	290	130	5,0	5	10,5	148X	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI	NINJA SPECIAL EDITION ABS	300	13/14	S3	1419X	R	S	290	130	5,0	5	10,5	1752X	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI	NINJA WINTER TEST EDITION ABS	300	17	R	1419X	R	S	290	130	5,0	5	10,5	1752X	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI	NINJA Z	300	15/17	N	1419X	R	S	290	130	5,0	5	10,5	1756X	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI	NINJA Z ABS	300	15/17	N	1419X	R	S	290	130	5,0	5	10,5	1752X	R	S	220	100	5,0	3	10,5
VERSYS-X MODELS																				
KAWASAKI	VERSYS-X ABS	300	17/18	U	1419X	R	S	290	130	5,0	5	10,5	1632X	R	S	220	100	5,5	3	10,5
KAWASAKI	VERSYS-X ABS	300	19	U	1835X	R	S	290	130	4,5	5	10,5	1632X	R	S	220	100	5,5	3	10,5
KAWASAKI	VERSYS-X X ADVENTURE / ABS	300	17/19	U	1419X	R	S	290	130	5,0	5	10,5	1632X	R	S	220	100	5,5	3	10,5
KAWASAKI	VERSYS-X URBAN / ABS	300	17/19	U	1419X	R	S	290	130	5,0	5	10,5	1632X	R	S	220	100	5,5	3	10,5
400 c.c.													400 c.c.							
KAWASAKI	GPZ	400	86/87	R	-	-	-	-	-	-	-	-	1549	R	S	250	130	5,0	6	10,5
KAWASAKI	GPZ / GPZ F2 / GPZ ZX	400	88→	R	170	R	S	271	130	5,0	6	10,5	151	R	S	260	130	5,5	6	10,5
KAWASAKI	GPZ R	400	89	R	-	-	-	-	-	-	-	-	1549	R	S	250	130	5,0	6	10,5
KAWASAKI	GPX R	400	87	R	-	-	-	-	-	-	-	-	168	R	S	241	130	6,0	6	10,5
KAWASAKI	NINJA 400 ABS	400	18/19	S3	1749X	R	F00,0	310	141,7	4,5	5	10,5	1752X	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI	NINJA KRT EDITION ABS	400	18	S3	1749X	R	F00,0	310	141,7	4,5	5	10,5	1752X	R	S	220	100	5,0	3	10,5
SPECIAL FOR NINJA SPIRIT TROPHY CUP (COMPETITION ONLY)																				
KAWASAKI	SPECIAL FOR NINJA SPIRIT TROPHY CUP	400	18/19	S3	1785G / 1785XG	R	F00,0	310	141,7	5,0	5	10,5	1752X	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI	Z ABS	400	19	N	1749X	R	F00,0	310	141,7	4,5	5	10,5	1752X	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI	Z ELIMINATOR	400	88/89	N	687	L/R	S	280	130	4,5	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	ZL ELIMINATOR	400	86/87	R	687	L	S	280	130	4,5	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	ZR ZEPHYR	400	97/01	R	-	-	-	-	-	-	-	-	637	R	S	240	100	5,5	4	10,5
KAWASAKI	ZRX	400	94/97	R	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	ZX	400	88/89	R	170	L/R	S	271	130	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	ZXR	400	89/90	R	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	ZXR	400	91/02	R	776 / 776X	L/R	F13,2	310	61	5,0	5	10,5	637	R	S	240	100	5,5	4	10,5
KAWASAKI	ZZR	400	90/99	R	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
450 c.c.													450 c.c.							
KAWASAKI	EN	450	86/89	C	188	L	S	300	170	5,0	7	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	KLX F	450	07/09	E	1031 / 1031X	L	F00,0	250	109	3,0	4	9,5	799 / 799X	R	S	240	116	4,0	4	10,5
KAWASAKI	KLX F	450	07/09	E	1762X	L	S	250	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI	KLX F	450	07/09	E	1151XK01	L	KF	*270	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI	KLX F	450	07/09	E	1151XBHK01	L	KF	*270	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI	KLX F	450	07/09	E	732K13	L	KF	*320	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI	KLX F	450	07/09	E	732XK13	L	KF	*318	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI	KLX F	450	07/09	E	732SPK13	L	KF	*320	109	5,0	4	9,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
KAWASAKI	KLX R	450	07/16	E	1031 / 1031X	L	F00,0	250	109	3,0	4	9,5	799 / 799X	R	S	240	116	4,0	4	10,5
KAWASAKI	KLX R	450	07/16	E	1762X	L	S	250	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI	KLX R	450	17/20	E	1031X / 1031	L	F00,0	250	109	3,0	4	9,5	799X / 799	R	S	240	116	4,0	4	10,5
KAWASAKI	KLX R	450	17/20	E	1762X	L	S	250	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI	KLX R	450	07/20	M	1151XK01	L	KF	*270	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI	KLX R	450	07/20	M	1151XBHK01	L	KF	*270	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI	KX / KX F	450	19	M	1151X	L	F00,0	270	109	3,0	4	9,5	1803X	R	S	250	116	4,0	4	10,5
KAWASAKI	KX / KX F	450	19	M	1151XBH	L	F00,0	270	109	3,0	4	9,5	1803XBH	R	S	250	116	4,0	4	10,5
KAWASAKI	KX F	450	05/14	M	1031 / 1031X	L	F00,0	250	109	3,0	4	9,5	799 / 799X	R	S	240	116	4,0	4	10,5
KAWASAKI	KX F	450	05/14	M	1762X	L	S	250	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI	KX F	450	08/14	M	1151XK01	L	KF	*270	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI	KX F	450	08/14	M	1151XBHK01	L	KF	*270	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI	KX F / KX F RACING	450	08/14	M	732K13	L	KF	*320	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI	KX F / KX F RACING	450	08/14	M	732XK13	L	KF	*318	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI	KX F / KX F RACING	450	08/14	M	732SPK13	L	KF	*320	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI	KX F RACING	450	15/20	M	1151X	L	F00,0	270	109	3,0	4	9,5	799X / 799	R	S	240	116	4,0	4	10,5
KAWASAKI	KX F RACING	450	15/20	M	1151XBH	L	F00,0	270	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI	KX F / KX F RACING	450	15/20	M	732K13	L	KF	*320	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI	KX F / KX F RACING	450	15/20	M	732XK13	L	KF	*318	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI	KX F / KX F RACING	450	15/20	M	732SPK13	L	KF	*320	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI	KXE F	450	06/07	M	1031 / 1031X	L	F00,0	250	109	3,0	4	9,5	799 / 799X	R	S	240	116	4,0	4	10,5
KAWASAKI	KXE F	450	06/07	M	1762X	L	S	250	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI	SM F	450	06/10	F	1771G / 1771XG	L	F6,5	320	109	5,0	4	9,5	799 / 799X	R	S	240	116	4,0	4	10,5
KAWASAKI	SM F	450	06/10	F	1013	L	F6,5	320	109	5,0	4	9,5								
	500 c.c.												500 c.c.							
KAWASAKI	EN	500	93/04	C	1037	L	S	300	130	5,0	7	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	EN VULCAN	500	-	C	746	-	S	270	130	5,0	7	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	EN VULCAN	500	90/93	C	103	R	S	270	130	5,0	7	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	EN VULCAN	500	95/98	C	1037	L	S	300	130	5,0	7	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	EN VULCAN CLASSIC	500	94/96	C	1037	L	S	300	130	5,0	7	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	EN VULCAN CLASSIC	500	97/01	C	1037	L	S	300	130	5,0	7	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	ER-5	500	96/04	R	687	L	S	280	130	4,5	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	ER-5	500	05/06	R	687	L	S	280	130	4,5	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	GPZ S	500	87/88	R	687	L/R	S	280	130	4,5	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	GPZ S	500	89	R	170	L/R	S	271	130	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	GPZ S	500	90/03	R	170	L/R	S	271	130	5,0	6	10,5	256	R	S	230	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI	KLE	500	91/07	U	090 / 090X	L	S	300	130	5,0	9	10,5	091 / 091X	R	S	230	120	5,0	6	10,5
KAWASAKI	KX	500	86/04	M	137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH	138 / 138X	R	S	220	100	4,5	6	6,5
KAWASAKI	KX	500	86/04	M	1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI	ZZR	500	90/05	R	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	550 c.c.												550 c.c.							
KAWASAKI	GT	550	83/01	R	188	L/R	S	300	170	5,0	7	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	ZR ZEPHYR	550	91/01	R	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	637	R	S	240	100	5,5	4	10,5
	570 c.c.												570 c.c.							
KAWASAKI	KLR	570	85/91	E	185	L	S	250	130	4,0	9	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	600 c.c.												600 c.c.							
KAWASAKI	ELIMINATOR / ZL / ZL B2	600	86/94	C	687	L	S	280	130	4,5	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	ELIMINATOR / ZL B2	600	95/99	C	750 / 750X	R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	GPX R	600	88/96	R	167	L/R	S	261	150	5,0	6	10,5	168	L	S	241	130	6,0	6	10,5
KAWASAKI	GPZ R NINJA	600	84/90	R	170	L/R	S	271	130	5,0	6	10,5	1549	R	S	250	130	5,0	6	10,5
KAWASAKI	KLR / KLR S	600	84 →	E	185	L	S	250	130	4,0	9	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	ZX / ZX C1 - C10 NINJA R	600	88/90	R	170	L/R	S	271	130	5,0	6	10,5	1549	R	S	250	130	5,0	6	10,5
KAWASAKI	ZX-6R NINJA	600	94/97	R	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	175 / 175X	R	S	230	100	6,0	4	10,5
KAWASAKI	ZX-6R NINJA	600	98/02	R	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	100 / 100X	R	S	220	100	4/4,2	4	10,5
KAWASAKI	ZX-6 / ZX-6R NINJA	600	05/15	S6	1056 / 1056X	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	100 / 100X	R	S	220	100	4/4,2	4	10,5
KAWASAKI	ZX-6 / ZX-6R NINJA	600	05/15	S6	1056G / 1056XG	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH								
KAWASAKI	ZX-6R NINJA ABS	600	13/18	S6	1701X / 1701XG	L/R	F00,0	300	80	5,0	5	10,5	100X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI	ZX-6RR NINJA	600	03/04	R	1414X	L/R	F00,0	280	80,5	5,0	5	10,5	100X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI	ZX-6RR NINJA	600	05/06	R	1056 / 1056X	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	100 / 100X	R	S	220	100	4/4,2	4	10,5
KAWASAKI	ZX-6RR NINJA	600	05/06	R	1056G / 1056XG	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH								
KAWASAKI	ZZR NINJA	600	90/92	R	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	175 / 175X	R	S	230	100	6,0	4	10,5
KAWASAKI	ZZR NINJA	600	93/06	R	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	637	R	S	240	100	5,5	4	10,5
	636 c.c.												636 c.c.							
	NINJA MODELS																			
KAWASAKI	NINJA ZX-6	636	17	R	1213X / 1213	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	100X / 100	R	S	220	100	4,2/4	4	10,5
KAWASAKI	NINJA ZX-6	636	17	R	1213XG / 1213G	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH								
KAWASAKI	NINJA ZX-6 ABS KRT edition	636	17	R	1559XG / 1559X	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1759X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI	NINJA ZX-6R	636	02	R	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	100 / 100X	R	S	220	100	4/4,2	4	10,5
KAWASAKI	NINJA ZX-6R	636	03/04	R	1414X	L/R	F00,0	280	80,5	5,0	5	10,5	100X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI	NINJA ZX-6R	636	05/12	R	1056X / 1056	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	100X / 100	R	S	220	100	4,2/4	4	10,5
KAWASAKI	NINJA ZX-6R	636	05/12	R	1056XG / 1056G	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH								
KAWASAKI	NINJA ZX-6R / ZX-6R ABS	636	13/15	R	1213X / 1213	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	100X / 100	R	S	220	100	4,2/4	4	10,5
KAWASAKI	NINJA ZX-6R / ZX-6R ABS	636	13/15	R	1213XG / 1213G	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
KAWASAKI	NINJA ZX-6R ABS	636	16/19	R	1559XG / 1559X	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1655X / 1655	R	S	220	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI	NINJA ZX-6R ABS KRT edition	636	16/19	R	1559XG / 1559X	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1655X / 1655	R	S	220	100	5,0	4	10,5
	650 c.c.												650 c.c.							
KAWASAKI	ER 6F / ER 6N	650	06/17	N	1056 / 1056X	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	100 / 100X	R	S	220	100	4/4,2	4	10,5
KAWASAKI	ER 6F / ER 6N	650	06/17	N	1056G / 1056XG	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH								
KAWASAKI	ER 6F ABS / ER 6N ABS	650	13/17	N	1701X / 1701XG	L/R	F00,0	300	80	5,0	5	10,5	1719X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI	F / F ABS	650	06/14	R	1056 / 1056X	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	100 / 100X	R	S	220	100	4/4,2	4	10,5
KAWASAKI	F / F ABS	650	06/14	R	1056G / 1056XG	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH								
KAWASAKI	KL TENGAI	650	90/91	U	694	L	S	280	130	4,0	9	10,5	091 / 091X	R	S	230	120	5,0	6	10,5
KAWASAKI	KLR	650	87/89	U	1389	L	S	260	130	4,5	9	10,5	091 / 091X	R	S	230	120	5,0	6	10,5
KAWASAKI	KLR	650	90/07	U	694	L	S	280	130	4,0	9	10,5	091 / 091X	R	S	230	120	5,0	6	10,5
KAWASAKI	KLR	650	08/12	U	694	L	S	280	130	4,0	9	10,5	-	R	S	240	-	-	-	-
KAWASAKI	KLR TENGAI	650	-	U	694	L	S	280	130	4,0	9	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	KLR TENGAI	650	89/92	U	1056 / 1056X	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	091 / 091X	R	S	230	120	5,0	6	10,5
KAWASAKI	KLR TENGAI	650	89/92	U	1056G / 1056XG	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH								
KAWASAKI	KLX	650	93/97	U	1056 / 1056X	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	094	R	S	230	100	4,5	6	10,5
KAWASAKI	KLX	650	93/97	U	1056G / 1056XG	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH								
KAWASAKI	KLX R	650	93/95	U	137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH	094	R	S	230	100	4,5	6	10,5
KAWASAKI	KLX R	650	93/95	U	1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI	KLX R	650	93/14	U	137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH	138 / 138X	R	S	220	100	4,5	6	6,5
KAWASAKI	KLX R	650	93/14	U	1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI	KLX R	650	97/03	U	137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH	094	R	S	230	100	4,5	6	10,5
KAWASAKI	KLX R	650	97/03	U	1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI	KLX S	650	93/97	U	093	L	S	290	100	4,0	4	10,5	094	R	S	230	100	4,5	6	10,5
	NINJA MODELS																			
KAWASAKI	NINJA ABS	650	17/20	R	1623X / 1623	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1813X	R	S	220	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI	NINJA CITY / TOURER	650	07/11	U	1056X / 1056XG	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	100X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI	NINJA KRT EDITION	650	17	R	1623X / 1623	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	100X / 100	R	S	220	100	4,2/4	4	10,5
KAWASAKI	NINJA KRT EDITION ABS	650	17/18	R	1623X / 1623	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1719X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI	NINJA PERFORMANCE	650	17	R	1623X / 1623	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	100X / 100	R	S	220	100	4,2/4	4	10,5
KAWASAKI	NINJA PERFORMANCE ABS	650	17	R	1623X	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1719X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI	NINJA PERFORMANCE ABS	650	18/19	R	1623X / 1623	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1813X	R	S	220	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI	NINJA R	650	06/08	R	1056 / 1056X	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	100	R	S	220	100	4,0	4	10,5
KAWASAKI	NINJA R	650	06/08	R	1056G / 1056XG	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	100X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI	NINJA SE ABS	650	18/19	R	1623X / 1623	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1813X	R	S	220	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI	NINJA TOURER	650	17	R	1623X / 1623	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	100X / 100	R	S	220	100	4,2/4	4	10,5
KAWASAKI	NINJA TOURER ABS	650	17	R	1623X	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1719X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI	NINJA TOURER ABS	650	18/19	R	1623X / 1623	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1813X	R	S	220	100	5,0	4	10,5
	VERSYS MODELS																			
KAWASAKI	VERSYS ABS	650	12/14	U	1701X / 1701XG	L	F00,0	300	80	5,0	5	10,5	1719X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI	VERSYS ABS	650	15/16	U	1701X / 1701XG	L	F00,0	300	80	5,0	5	10,5	1782X / 1782	R	S	250	100	4,5	4	10,5
KAWASAKI	VERSYS ABS	650	17/19	U	1701X / 1701XG	L	F00,0	300	80	5,0	5	10,5	1789X	R	S	250	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI	VERSYS GRAND TOURER ABS	650	17/18	U	1701X / 1701XG	L	F00,0	300	80	5,0	5	10,5	1789X	R	S	250	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI	VERSYS KLE	650	07/14	U	1056X / 1056XG	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	100X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI	VERSYS KLE ABS	650	07/14	U	1701X / 1701XG	L	F00,0	300	80	5,0	5	10,5	1719X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI	VERSYS KLE ABS	650	15/18	U	1701X / 1701XG	L	F00,0	300	80	5,0	5	10,5	1789X	R	S	250	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI	VERSYS TOURER ABS	650	17/18	U	1701X / 1701XG	L	F00,0	300	80	5,0	5	10,5	1789X	R	S	250	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI	VERSYS TOURER PLUS ABS	650	17/18	U	1701X / 1701XG	L	F00,0	300	80	5,0	5	10,5	1789X	R	S	250	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI	VERSYS	650	07/14	U	1056X / 1056XG	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	100X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
	VULCAN MODELS																			
KAWASAKI	VULCAN 70 by Mr. MARTINI ABS	650	18	C	1770	R	MD	300	80	5,0	5	10,5	1789	R	S	250	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI	VULCAN 70 by Mr. MARTINI ABS	650	18	C	1701 / 1701G	R	F00,0	300	80	5,0	5	10,5								
KAWASAKI	VULCAN S	650	15/16	C	1768	R	MD	300	80	5,0	5	MH	1491 / 1491X	R	S	250	100	4,5	4	MH
KAWASAKI	VULCAN S	650	15/16	C	1056 / 1056X	R	MDF	300	80	5,0	5	MH								
KAWASAKI	VULCAN S	650	15/16	C	1056G / 1056XG	R	MDF	300	80	5,0	5	MH								
KAWASAKI	VULCAN S ABS	650	15/19	C	1770	R	MD	300	80	5,0	5	10,5	1789	R	S	250	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI	VULCAN S ABS	650	15/19	C	1701 / 1701G	R	F00,0	300	80	5,0	5	10,5								
KAWASAKI	VULCAN S CAFÉ ABS	650	17/19	C	1770	R	MD	300	80	5,0	5	10,5	1789	R	S	250	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI	VULCAN S CAFÉ ABS	650	17/19	C	1701 / 1701G	R	F00,0	300	80	5,0	5	10,5								
KAWASAKI	VULCAN S LIGHT TOURER ABS	650	17/18	C	1770	R	MD	300	80	5,0	5	10,5	1789	R	S	250	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI	VULCAN S LIGHT TOURER ABS	650	17/18	C	1701 / 1701G	R	F00,0	300	80	5,0	5	10,5								
KAWASAKI	VULCAN S / S CAFÉ / LIGHT TOURER	650	17	C	1768	R	MD	300	80	5,0	5	MH	1603	R	S	250	100	5,0	4	MH
KAWASAKI	VULCAN S / S CAFÉ / LIGHT TOURER	650	17	C	1056 / 1056X	R	MDF	300	80	5,0	5	MH								
KAWASAKI	VULCAN S / S CAFÉ / LIGHT TOURER	650	17	C	1056G / 1056XG	R	MDF	300	80	5,0	5	MH								
KAWASAKI	VULCAN S SPECIAL EDITION ABS	650	17/18	C	1770	R	MD	300	80	5,0	5	10,5	1789	R	S	250	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI	VULCAN S SPECIAL EDITION ABS	650	17/18	C	1701 / 1701G	R	F00,0	300	80	5,0	5	10,5								
KAWASAKI	VULCAN S SE ABS	650	17	C	1770	R	MD	300	80	5,0	5	10,5	1789	R	S	250	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI	VULCAN S SE ABS	650	17	C	1701 / 1701G	R	F00,0	300	80	5,0	5	10,5								
KAWASAKI	VULCAN S SE SPORT ABS	650	18	C	1770	R	MD	300	80	5,0	5	10,5	1789	R	S	250	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI	VULCAN S SE SPORT ABS	650	18	C	1701 / 1701G	R	F00,0	300	80	5,0	5	10,5								
KAWASAKI	VULCAN S SPORT	650	17	C	1768	R	MD	300	80	5,0	5	MH	1603	R	S	250	100	5,0	4	MH
KAWASAKI	VULCAN S SPORT	650	17	C	1056G / 1056XG	R	MDF	300	80	5,0	5	MH								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
KAWASAKI	VULCAN S SPORT ABS	650	17/18	C	1770	R	MD	300	80	5,0	5	10,5	1789	R	S	250	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI	VULCAN S SPORT ABS	650	17/18	C	1701 / 1701G	R	F00,0	300	80	5,0	5	10,5								
KAWASAKI	Z	650	17	N	1623X / 1623	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	100X / 100	R	S	220	100	4,2/4	4	10,5
KAWASAKI	Z ABS	650	17/18	N	1623X	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1719X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI	Z ABS	650	19	N	1623X	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1813X	R	S	220	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI	Z SX	650	17	N	1623X / 1623	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	100X / 100	R	S	220	100	4,2/4	4	10,5
KAWASAKI	Z SX ABS	650	17	N	1623X	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1719X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI	Z SX PERFORMANCE	650	17	N	1623X / 1623	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	100X / 100	R	S	220	100	4,2/4	4	10,5
KAWASAKI	Z SX PERFORMANCE ABS	650	17	N	1623X	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1719X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI	Z SX TOURER	650	17	N	1623X / 1623	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	100X / 100	R	S	220	100	4,2/4	4	10,5
KAWASAKI	Z SX TOURER ABS	650	17	N	1623X	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1719X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
750 c.c.													750 c.c.							
KAWASAKI	GPZ	750	10/11	R	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	1218X	R	S	250	110	5,5	4	10,5
KAWASAKI	GPZ R	750	85/87	R	170	L/R	S	271	130	5,0	6	10,5	1549	R	S	250	130	5,0	6	10,5
KAWASAKI	GPZ TURBO	750	83/85	R	687	L/R	S	280	130	4,5	6	10,5	151	R	S	260	130	5,5	6	10,5
KAWASAKI	GPZ UNITRAK	750	83/88	R	170	L/R	S	271	130	5,0	6	10,5	151	R	S	260	130	5,5	6	10,5
KAWASAKI	GPX R	750	86/90	R	-	-	-	-	-	-	-	-	637	R	S	240	100	5,5	4	10,5
KAWASAKI	NUE	750	87	R	687	L/R	S	280	130	4,5	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	VN VULCAN	750	98	C	1272	L/R	S	260	130	5,0	7	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	Z	750	03/06	R	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	100 / 100X	R	S	220	100	4/4,2	4	10,5
KAWASAKI	Z	750	07/12	R	1056X / 1056XG	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	1218X	R	S	250	110	5,5	4	10,5
KAWASAKI	Z E1 / Z E1L / Z TURBO	750	84/86	R	687	L/R	S	280	130	4,5	6	10,5	170	R	S	271	130	5,0	6	10,5
KAWASAKI	Z L ELIMINATOR	750	88	R	687	L/R	S	280	130	4,5	6	10,5	170	R	S	271	130	5,0	6	10,5
KAWASAKI	Z R / Z R ABS	750	11/14	R	1056X / 1056XG	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	1218X	R	S	250	110	5,5	4	10,5
KAWASAKI	Z S	750	05/06	R	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	100 / 100X	R	S	220	100	4/4,2	4	10,5
KAWASAKI	ZR ZEPHYR	750	91/94	R	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	ZR ZEPHYR	750	92/97	R	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	175 / 175X	R	S	230	100	6,0	4	10,5
KAWASAKI	ZR	750	98/03	R	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	637	R	S	240	100	5,5	4	10,5
KAWASAKI	ZR	750	04/06	R	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	100 / 100X	R	S	220	100	4/4,2	4	10,5
KAWASAKI	ZR S	750	99/04	R	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	637	L	S	240	100	5,5	4	10,5
KAWASAKI	ZX	750	89/90	R	776 / 776X	L/R	F13,2	310	61	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	ZX NINJA / ZX 7R NINJA	750	91/99	R	166 / 166X	L/R	F13,2	320	61	5,0	5	10,5	1225 / 1225X	R	S	230	82	4,0	5	10,5
KAWASAKI	ZX NINJA / ZX 7R NINJA	750	00/03	R	166 / 166X	L/R	F13,2	320	61	5,0	5	10,5	156	R	S	230	82	6,0	5	10,5
KAWASAKI	ZX 7RR NINJA	750	93/99	R	166 / 166X	L/R	F13,2	320	61	5,0	5	10,5	1225 / 1225X	R	S	230	82	4,0	5	10,5
KAWASAKI	ZX 7RR NINJA	750	00/04	R	166 / 166X	L/R	F13,2	320	61	5,0	5	10,5	156	R	S	230	82	6,0	5	10,5
KAWASAKI	ZXR R NINJA	750	89/92	R	-	-	-	-	-	-	-	-	1225 / 1225X	R	S	230	82	4,0	5	10,5
KAWASAKI	ZXR R NINJA	750	93/95	R	-	-	-	-	-	-	-	-	156	R	S	230	82	6,0	5	10,5
800 c.c.													800 c.c.							
KAWASAKI	VN VULCAN / CLASSIC	800	95/06	C	1037	L	S	300	130	5,0	7	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	VN VULCAN DRIFTER	800	99/03	C	1037	L	S	300	130	5,0	7	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	W	800	11/17	D	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	W CAFÉ STYLE	800	11/16	D	-	R	S	300	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	W FINAL EDITION	800	16/17	D	-	R	S	300	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	W STREET	800	19	D	-	R	Fxx,x	300	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
KAWASAKI	W CAFÉ	800	19	D	-	R	Fxx,x	320	-	-	-	-	-	R	S	270	-	-	-	-
KAWASAKI	Z / Z E	800	12	N	1213X / 1213	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1218X	R	S	250	110	5,5	4	10,5
KAWASAKI	Z / Z E	800	12	N	1213XG / 1213G	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH								
KAWASAKI	Z / Z ABS / Z E / Z E ABS	800	13/17	N	1213X / 1213	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	Z / Z ABS / Z E / Z E ABS	800	13/17	N	1213XG / 1213G	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH								
KAWASAKI	Z ABS / Z E ABS	800	12	R	1559X	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1218X	R	S	250	110	5,5	4	10,5
KAWASAKI	Z ABS / Z E ABS	800	12	R	1559XG	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH								
KAWASAKI	Z ABS / Z E ABS	800	13/17	R	1559X	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	Z ABS / Z E ABS	800	13/17	R	1559XG	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH								
KAWASAKI	Z SUGOMI EDITION ABS	800	15	N	1559X	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1218X	R	S	250	110	5,5	4	10,5
KAWASAKI	Z SUGOMI EDITION ABS	800	15	N	1559XG	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH								
KAWASAKI	Z SUGOMI EDITION ABS	800	16→	N	1559X	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	Z SUGOMI EDITION ABS	800	16→	N	1559XG	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH								
900 c.c.													900 c.c.							
KAWASAKI	ELIMINATOR	900	85/87	C	687	L/R	S	280	130	4,5	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	GPZ	900	86	R	-	L/R	s	280	-	-	-	-	156	R	S	230	82	6,0	5	10,5
KAWASAKI	GPZ NINJA / GPZ R NINJA	900	84→	R	687	L/R	S	280	130	4,5	6	10,5	170	R	S	271	130	5,0	6	10,5
KAWASAKI	GPZ R NINJA	900	90/03	R	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	1549	R	S	250	130	5,0	6	10,5
VN VULCAN MODELS																				
KAWASAKI	VN VULCAN CLASSIC Special edition	900	11/17	CVT	1372	L	S	300	130	5,0	5	10,5	1478	R	S	270	130	7,0	5	10,5
KAWASAKI	VN VULCAN CUSTOM	900	06/09	CVT	1372	L	S	300	130	5,0	5	10,5	1421	R	S	270	130	5,0	5	10,5
KAWASAKI	VN VULCAN CUSTOM Aluminium wheels	900	07/15	CVT	1372	L	S	300	130	5,0	5	10,5	1478	R	S	270	130	7,0	5	10,5
KAWASAKI	VN VULCAN LIGHT TOURER	900	14/17	CVT	1372	L	S	300	130	5,0	5	10,5	1478	R	S	270	130	7,0	5	10,5
KAWASAKI	VN VULCAN / CLASSIC	900	06/17	CVT	1372	L	S	300	130	5,0	5	10,5	1478	R	S	270	130	7,0	5	10,5
KAWASAKI	ZL ELIMINATOR	900	85/87	R	687	L/R	S	280	130	4,5	6	10,5	170	R	S	271	130	5,0	6	10,5
KAWASAKI	ZX 9R NINJA	900	94/95	R	166 / 166X	L/R	F13,2	320	61	5,0	5	10,5	1225 / 1225X	R	S	230	82	4,0	5	10,5
KAWASAKI	ZX 9R NINJA	900	96/97	R	166 / 166X	L/R	F13,2	320	61	5,0	5	10,5	156	R	S	230	82	6,0	5	10,5
KAWASAKI	ZX 9R NINJA	900	98/99	R	1212	L/R	F13,2	296	61	5,0	5	10,5	100 / 100X	R	S	220	100	4/4,2	4	10,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
KAWASAKI	ZX 9R NINJA	900	00/01	R	776 / 776X	L/R	F13,2	310	61	5,0	5	10,5	100 / 100X	R	S	220	100	4/4,2	4	10,5
KAWASAKI	ZX 9R NINJA	900	02/03	R	166 / 166X	L/R	F13,2	320	61	5,0	5	10,5	100 / 100X	R	S	220	100	4/4,2	4	10,5
948 c.c.													948 c.c.							
KAWASAKI	Z 900 ABS	948	16/17	N	1623X	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1218X	R	S	250	110	5,5	4	10,5
KAWASAKI	Z 900 A2 ABS	948	18/19	N	1623X / 1623	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1716X / 1716	R	S	250	110	5,0	4	10,5
KAWASAKI	Z 900 PERFORMANCE ABS	948	16/17	N	1623X	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1218X	R	S	250	110	5,5	4	10,5
KAWASAKI	Z 900 PERFORMANCE A2 ABS	948	18/19	N	1623X / 1623	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1716X / 1716	R	S	250	110	5,0	4	10,5
Z RS MODELS																				
KAWASAKI	Z RS 900 ABS / 900 CAFÉ ABS	948	18/19	D	1623 / 1623X	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1716 / 1716X	R	S	250	110	5,0	4	10,5
1000 c.c.													1000 c.c.							
KAWASAKI	ELIMINATOR	1000	86/90	C	687	L/R	S	280	130	4,5	6	10,5	170	R	S	271	130	5,0	6	10,5
KAWASAKI	GPX / GPX RX	1000	86/89	R	687	L/R	S	280	130	4,5	6	10,5	151	R	S	260	130	5,5	6	10,5
KAWASAKI	GPZ RX	1000	85→	R	687	L/R	S	280	130	4,5	6	10,5	-	R	S	-	-	-	-	-
KAWASAKI	GTR	1000	86/89	R	170	L/R	S	271	130	5,0	6	10,5	1225 / 1225X	R	S	230	82	4,0	5	10,5
KAWASAKI	GTR	1000	90/93	R	170	L/R	S	271	130	5,0	6	10,5	156	R	S	230	82	6,0	5	10,5
KAWASAKI	GTR	1000	94/06	R	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	687	R	S	280	130	4,5	6	10,5
KAWASAKI	GTR CONCOURS	1000	86/93	R	170	L/R	S	271	130	5,0	6	10,5	156	R	S	230	82	6,0	5	10,5
KAWASAKI	KLV	1000	04/07	U	1053 / 1053X	L/R	F00,0	310	69	5,0	5	10,5	1094 / 1094X	R	S	260	141	5,0	4	10,5
NINJA MODELS																				
KAWASAKI	NINJA H2 ABS / H2 R ABS	1000	15/19	R	1811G	L/R	F00,0	330	148,4	5,5	5	10,5	1812	C	S	250	70	5,0	5	10,5
KAWASAKI	NINJA H2 CARBON ABS	1000	15/19	R	1811G	L/R	F00,0	330	148,4	5,5	5	10,5	1812	C	S	250	70	5,0	5	10,5
KAWASAKI	NINJA H2 SX ABS	1000	19	R	--	L/R	F00,0	320	-	-	-	-	1812	C	S	250	70	5,0	5	10,5
KAWASAKI	NINJA H2 SX SE / H2 SX SE + / ABS	1000	19	R	--	L/R	F00,0	320	-	-	-	-	1812	C	S	250	70	5,0	5	10,5
KAWASAKI	NINJA ZX	1000	88/92	R	-	-	-	-	-	-	-	-	1549	R	S	250	130	5,0	6	10,5
KAWASAKI	NINJA ZX-10R	1000	04/07	R	1056 / 1056X	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	100 / 100X	R	S	220	100	4/4,2	4	10,5
KAWASAKI	NINJA ZX-10R	1000	04/07	R	1056G / 1056XG	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH								
KAWASAKI	NINJA ZX-10R	1000	08/10	R	1213XG / 1213G	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	100X / 100	R	S	220	100	4,2/4	4	10,5
KAWASAKI	NINJA ZX-10R	1000	08/10	R	1213X / 1213	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH								
KAWASAKI	NINJA ZX-10R ABS	1000	11/15	SB	1056X / 1056XG	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	1726X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI	NINJA ZX-10R ABS	1000	11/15	SB	1056 / 1056G	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	1726	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI	NINJA ZX-10R ABS	1000	16/17	SB	1537G / 1537	L/R	F00,0	330	80,5	5,0	5	10,5	1655 / 1655X	R	S	220	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI	NINJA ZX-10R ABS / ZX-10R SE ABS	1000	18/19	SB	1641XG / 1641G	L/R	F11,7	330	70	5,0	5	10,5	1655X / 1655	R	S	220	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI	NINJA ZX-10R PERFORMANCE ABS	1000	16/17	SB	1537G / 1537	L/R	F00,0	330	80,5	5,0	5	10,5	1655 / 1655X	R	S	220	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI	NINJA ZX-10RR ABS	1000	17/19	SB	1641XG / 1641G	L/R	F11,7	330	70	5,0	5	10,5	1655X / 1655	R	S	220	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI	NINJA ZX-10RR KRT ABS	1000	16/17	SB	1537G / 1537	L/R	F00,0	330	80,5	5,0	5	10,5	1655 / 1655X	R	S	220	100	5,0	4	10,5
VERSYS MODELS																				
KAWASAKI	VERSYS ABS / SE ABS	1000	16/19	U	1213X / 1213	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	VERSYS ABS / SE ABS	1000	16/19	U	1213XG / 1213G	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH								
KAWASAKI	VERSYS GRAND TOURER ABS	1000	16/18	U	1213X / 1213	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	VERSYS GRAND TOURER ABS	1000	16/18	U	1213XG / 1213G	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH								
KAWASAKI	VERSYS LT ABS	1000	12/14	U	1056XG / 1056X	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	VERSYS LT ABS	1000	12/14	U	1056G / 1056	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH								
KAWASAKI	VERSYS LT ABS	1000	15/18	U	1213XG / 1213G	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	VERSYS LT ABS	1000	15/18	U	1213X / 1213	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH								
KAWASAKI	VERSYS VERSYS	1000	11/15	U	1056XG / 1056X	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	1218X	R	S	250	110	5,5	4	10,5
KAWASAKI	VERSYS TOURER / PLUS / ABS	1000	16/18	U	1213X / 1213	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	VERSYS TOURER / PLUS / ABS	1000	16/18	U	1213XG / 1213G	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH								
KAWASAKI	Z	1000	03/06	N	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	100 / 100X	R	S	220	100	4/4,2	4	10,5
KAWASAKI	Z	1000	15/17	N	1213X / 1213	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	Z	1000	15/17	N	1213XG / 1213G	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH								
KAWASAKI	Z ABS	1000	15/17	N	1559XG / 1559G	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	Z ABS	1000	15/17	N	1559	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH								
KAWASAKI	Z ABS	1000	18/19	N	1213XG / 1213G	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	Z / Z ABS	1000	07/14	N	1056XG / 1056X	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	1218X	R	S	250	110	5,5	4	10,5
KAWASAKI	Z / Z K1 LTD	1000	81→	N	188	L/R	S	300	170	5,0	7	10,5	188	R	S	300	170	5,0	7	10,5
KAWASAKI	Z J1 / Z J2	1000	81/83	N	-	-	-	-	-	-	-	-	103	R	S	270	130	5,0	7	10,5
KAWASAKI	Z L	1000	87	C	687	L/R	S	280	130	4,5	6	10,5	170	R	S	271	130	5,0	6	10,5
KAWASAKI	Z L	1000	86/88	C	687	L/R	S	280	130	4,5	6	10,5	170	R	S	271	130	5,0	6	10,5
KAWASAKI	Z R	1000	83	N	-	-	-	-	-	-	-	-	188	R	S	300	170	5,0	7	10,5
KAWASAKI	Z R EDITION ABS	1000	17/19	N	1633XG /1633G	L/R	F00,0	310	80	5,5	5	10,5	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	Z SE	1000	12/13	N	1056XG	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	1218X	R	S	250	110	5,5	4	10,5
KAWASAKI	Z SUGOMI EDITION ABS	1000	15/16	N	1056XG	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	1218X	R	S	250	110	5,5	4	10,5
KAWASAKI	Z SR	1000	11/12	R	1056XG	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	1218X	R	S	250	110	5,5	4	10,5
KAWASAKI	Z SX / Z SX ABS	1000	12/16	N	1056XG	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	Z SX / Z SX ABS	1000	17/19	R	1647XG	L/R	F00,0	300	80	5,5	5	10,5	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	Z SX TOURER / ABS	1000	17	R	1647XG	L/R	F00,0	300	80	5,5	5	10,5	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	Z SX PERFORMANCE / ABS	1000	17	R	1647XG	L/R	F00,0	300	80	5,5	5	10,5	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	ZZ R	1000	93/01	R	166 / 166X	L/R	F13,2	320	61	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
1100 c.c.													1100 c.c.							
KAWASAKI	GPZ	1100	82	R	1276	L/R	S	280	130	5,0	7	10,5	188	R	S	300	170	5,0	7	10,5
KAWASAKI	GPZ	1100	83/85	R	687	L/R	S	280	130	4,5	6	10,5	188	R	S	300	170	5,0	7	10,5
KAWASAKI	GPZ	1100	95/98	R	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	188	R	S	300	170	5,0	7	10,5
KAWASAKI	GPZ HORIZONT ABS	1100	96/98	R	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
KAWASAKI	GPZ S	1100	95/01	R	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	Z GP / Z SPECTRE	1100	96/98	R	188	L/R	S	300	170	5,0	7	10,5	188	R	S	300	170	5,0	7	10,5
KAWASAKI	Z R	1100	84	R	776 / 776X	L/R	F13,2	310	61	5,0	5	10,5	188	R	S	300	170	5,0	7	10,5
KAWASAKI	ZR ZEPHYR	1100	92/95	C	776 / 776X	L/R	F13,2	310	61	5,0	5	10,5	1225 / 1225X	R	S	230	82	4,0	5	10,5
KAWASAKI	ZR ZEPHYR	1100	96/98	C	776 / 776X	L/R	F13,2	310	61	5,0	5	10,5	156	R	S	230	82	6,0	5	10,5
KAWASAKI	ZRX	1100	97/98	R	-	-	-	-	-	-	-	-	1262	R	S	250	100	5,0	5	10,5
KAWASAKI	ZRX	1100	99/00	R	776 / 776X	L/R	F13,2	310	61	5,0	5	10,5	1262	R	S	250	100	5,0	5	10,5
KAWASAKI	ZX NINJA / ZZR NINJA	1100	89/99	R	-	-	-	-	-	-	-	-	1549	R	S	250	130	5,0	6	10,5
KAWASAKI	ZX NINJA / ZZR NINJA	1100	90/92	R	776	L/R	F13,2	310	61	5,0	5	10,5	1549	R	S	250	130	5,0	6	10,5
KAWASAKI	ZX NINJA / ZZR NINJA	1100	93/01	R	166 / 166X	L/R	F13,2	320	61	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	1200 c.c.												1200 c.c.							
KAWASAKI	ZRX / ZRX R / ZRX S	1200	01/08	R	776	L/R	F13,2	310	61	5,0	5	10,5	1262	R	S	250	100	5,0	5	10,5
KAWASAKI	ZX 12R	1200	00/03	R	166X / 166	L/R	F13,2	320	61	5,0	5	10,5	1182X	R	S	230	102	5,0	4	10,5
KAWASAKI	ZX 12R	1200	04/07	R	750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	1182X	R	S	230	102	5,0	4	10,5
KAWASAKI	ZZR	1200	02/05	C	166	L/R	F13,2	320	61	5,0	5	10,5	1262	R	S	250	100	5,0	5	10,5
	1400 c.c.												1400 c.c.							
	GTR MODELS																			
KAWASAKI	GTR ABS / GRAND TOURER ABS	1400	07/18	R	1559X / 1559XG	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1524X	R	S	270	110	5,5	4	10,5
KAWASAKI	GTR GTR / GRAND TOURER	1400	07/18	R	1213XG / 1213G	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1524X	R	S	270	110	5,5	4	10,5
KAWASAKI	GTR GTR / GRAND TOURER	1400	07/18	R	1213X / 1213	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH								
KAWASAKI	ZX14	1400	07/15	R	1213X / 1213	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1218X	R	S	250	110	5,5	4	10,5
KAWASAKI	ZX14	1400	07/15	R	1213XG / 1213G	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH								
KAWASAKI	ZX14 ABS	1400	07/15	R	1559XG	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1218X	R	S	250	110	5,5	4	10,5
KAWASAKI	ZZR	1400	06/16	R	1213XG / 1213G	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1218X	R	S	250	110	5,5	4	10,5
KAWASAKI	ZZR	1400	06/16	R	1213X / 1213	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH								
KAWASAKI	ZZR ABS	1400	06/16	R	1559XG	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1218X	R	S	250	110	5,5	4	10,5
KAWASAKI	ZZR ABS	1400	17/18	R	1559XG	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1606X	R	S	250	110	6,0	4	10,5
	ZZR PERFORMANCE MODELS																			
KAWASAKI	ZZR PERFORMANCE ABS	1400	15/18	R	1559G / 1559XG	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1606 / 1606X	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	ZZR PERFORMANCE ABS	1400	15/18	R	1559	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH								
KAWASAKI	ZZR PERFORMANCE ABS	1400	19	R	1633G / 1633XG	L/R	F00,0	310	80	5,5	5	10,5	1606 / 1606X	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	ZZR PERFORMANCE SPORT ABS	1400	15/18	R	1559XG / 1559G	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	ZZR PERFORMANCE SPORT ABS	1400	15/18	R	1559	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH								
KAWASAKI	ZZR PERFORMANCE SPORT ABS	1400	19	R	1633G / 1633XG	L/R	F00,0	310	80	5,5	5	10,5	1606 / 1606X	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	ZZR PERFORMANCE SPORT	1400	06/17	R	1213XG / 1213G	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1218X	R	S	250	110	5,5	4	10,5
KAWASAKI	ZZR PERFORMANCE SPORT	1400	06/17	R	1213X / 1213	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH								
KAWASAKI	ZZR PERFORMANCE SPORT / ABS	1400	06/14	R	1559XG / 1559G	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	ZZR PERFORMANCE SPORT / ABS	1400	06/14	R	1559	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH								
	1500 c.c.												1500 c.c.							
	VN VULCAN MODELS																			
KAWASAKI	VN VULCAN CLASSIC	1500	96/99	C	1037	L	S	300	130	5,0	7	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	VN VULCAN CLASSIC Fi	1500	00/03	C	102	L	S	300	130	5,0	7	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	VN VULCAN DRIFTER	1500	99/03	C	102	L	S	300	130	5,0	7	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	VN VULCAN MEAN STREAK	1500	02/04	C	166 / 166X	L/R	F13,2	320	61	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	VN VULCAN SUMO	1500	87/96	C	1037	L	S	300	130	5,0	7	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	VN VULCAN SE	1500	88/92	C	1037	L	S	300	130	5,0	7	10,5	188	R	S	300	170	5,0	7	10,5
KAWASAKI	VN VULCAN VN VULCAN	1500	88/95	C	1037	L	S	300	130	5,0	7	10,5	188	R	S	300	170	5,0	7	10,5
	1600 c.c.												1600 c.c.							
KAWASAKI	CLASSIC	1600	03/08	C	1372	L/R	S	300	130	5,0	5	10,5	-	-	S	-	-	7,0	7	10,5
KAWASAKI	CLASSIC TOURER	1600	05/08	C	1372	L/R	S	300	130	5,0	5	10,5	-	-	S	-	-	7,0	7	10,5
KAWASAKI	M	1600	04/05	C	166 / 166X	L/R	F13,2	320	61	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	VN MEAN STREAK	1600	04/08	C	166 / 166X	L/R	F13,2	320	61	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	1700 c.c.												1700 c.c.							
KAWASAKI	CLASSIC / TOURER / ABS	1700	10/14	CVT	1372	L/R	S	300	130	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	CLASSIC TOURER	1700	09/14	CVT	1372	L/R	S	300	130	5,0	5	10,5	-	-	-	300	-	-	-	-
KAWASAKI	VN E9F CLASSIC	1700	09	CVT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	5	10,5
KAWASAKI	VN VOYAGER	1700	09	CVT	-	-	-	-	-	-	-	-	.	R	S	.	.	.	5	10,5
KAWASAKI	VN VOYAGER CUSTOM	1700	11/16	CVT	1372	L/R	S	300	130	5,0	5	10,5	-	-	-	300	-	-	-	-
KAWASAKI	VN VULCAN	1700	09/16	CVT	1372	L/R	S	300	130	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	NOMAD	1700	14/16	CVT	--	L/R	-	300	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-
	2000 c.c.												2000 c.c.							
KAWASAKI	CLASSIC	2000	08/09	CVT	1372	L/R	S	300	130	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	VN VULCAN	2000	04/07	CVT	1372	L/R	S	300	130	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	KEEWAY												KEEWAY							
	ELECTRIC												ELECTRIC							
KEEWAY	e-Zi PLUS	E	19	SV	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KEEWAY	e-Zi PLUS	E	19	SV	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
	50 c.c.												50 c.c.							
KEEWAY	FACT EVO 2T / 4T	50	15/19	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KEEWAY	FACT EVO 2T / 4T	50	15/19	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
KEEWAY	FOCUS	50	05	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KEEWAY	FOCUS	50	05	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
KEEWAY	FOCUS	50	05	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
KEEWAY	HURRICANE	50	07/18	S	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KEEWAY	PIXEL	50	08/11	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
KEEWAY	RY6	50	17	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KEEWAY	RY6	50	17	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
KEEWAY	RY6	50	17	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
KEEWAY	URBAN BLADE 4T	50	18/19	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KEEWAY	URBAN BLADE 4T	50	18/19	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
KEEWAY	URBAN BLADE 4T	50	18/19	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
KEEWAY	X-BLADE	50	17	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	R	S	180	-	-	-	-
KEEWAY	X-BLADE	50	17	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
KEEWAY	X-BLADE	50	17	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
KEEWAY	ZAHARA 4T	50	15/19	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KEEWAY	ZAHARA 4T	50	15/19	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH						-		
KEEWAY	ZAHARA 4T	50	15/19	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
	125 c.c.												125 c.c.							
KEEWAY	BENELLI MACIS / BLADE	125	15/16	S	-	L	S	240	-	-	-	-	-	L	S	240	-	-	-	-
KEEWAY	CITYBLADE 4T Efi CBS	125	15/19	S	1916X	L	S	240	100	4,0	6	6,5	1917X	R	S	220	100	4,0	6	6,5
KEEWAY	Efi - RE-EVOLUTION	125	08/12	S	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5
KEEWAY	K-BLADE CBS	125	16/19	S	-	R	S	220	-	4,0	4	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KEEWAY	K-BLADE CBS	125	16/19	S	-	R	S	220	-	4,0	-	-	-	-	-	180	-	-	-	-
KEEWAY	K-LIGHT 4T CBS	125	18/19	D	xxxx	R	S	280	130	4,0	6	6,5	1431	R	S	239	110	5,0	6	6,5
KEEWAY	LOGIK	125	08/12	S	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5
KEEWAY	LOGIK i 4T Efi CBS	125	13/19	S	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	043	L	S	220	105	4,0	4	10,5
KEEWAY	OUTLOOK	125	08→	S	451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	451	-	S	220	105	4,0	4	10,5
KEEWAY	RK	125	15/17	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R	S	190	-	-	-	-
KEEWAY	RKF CBS E4	125	18/19	N	-X	L	S17,7	260	-	4,0	6	6,5	-X	R	S	220	-	-	6	-
KEEWAY	RKS CBS	125	18/19	N	-	R	S	240	132	4,0	6	6,5	1665	R	S	190	58,2	4,0	4	10,5
KEEWAY	RKS SPORT Efi	125	15/19	R	-X	R	S	240	-	4,0	6	-	xxxxX	R	S	190	58,2	4,0	4	10,5
KEEWAY	RKV Efi CBS	125	10/19	N	1605X	L	S	260	112,7	4,0	6	6,5	1431X	R	S	239	110	5,0	6	6,5
KEEWAY	RKR CBS	125	18/19	R	-X	L	S10,0	260	110	5,0	6	6,5	-X	R	S	240	-	-	-	-
KEEWAY	SILVERBLADE Efi	125	15/17	S	-	L/R	S	256	-	-	-	-	-	R	S	256	-	-	-	-
KEEWAY	SPEED	125	09/17	N	1664G	L	F11,2	219	50	4,0	4	8,5	1665	R	S	190	58,2	4,0	4	10,5
KEEWAY	SUPERLIGHT LIMITED CBS	125	10/19	C	1618	L	S	276	132	4,0	6	10,5	1431	-	S	239	110	5,0	6	6,5
KEEWAY	SUPERLIGHT STANDARD CBS	125	17/19	C	1618	L	S	276	132	4,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KEEWAY	TARGET CBS	125	18/19	S	-	R	S	Sxx,x	217	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KEEWAY	TX 2 / TX S	125	16/19	F	1430X	L	S	280	112,7	4,0	6	6,5	1431X / 1431	R	S	239	110	5,0	6	6,5
KEEWAY	TX ADVENTURE	125	19	U	1430X	L	S	280	112,7	4,0	6	6,5	1431X / 1431	R	S	239	110	5,0	6	6,5
KEEWAY	TX CBS	125	12/19	U	1430X	L	S	280	112,7	4,0	6	6,5	1431X / 1431	R	S	239	110	5,0	6	6,5
KEEWAY	TXM 4T CBS	125	17/19	F	1430X	L	S	280	112,7	4,0	6	6,5	1431X / 1431	R	S	239	110	5,0	6	6,5
KEEWAY	ZAHARA	125	15/19	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	-	-	S	190	-	-	-	-
KEEWAY	ZAHARA	125	15/19	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
	150 c.c.												150 c.c.							
KEEWAY	OUTLOOK	150	07	S	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5
KEEWAY	OUTLOOK	150	08→	S	451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	451	L	S	220	105	4,0	4	10,5
	200 c.c.												200 c.c.							
KEEWAY	TX EN / TX SM	200	11/14	E	1430X	L	S	280	112,7	4,0	6	6,5	1431X / 1431	R	S	239	110	5,0	6	6,5
KEEWAY	KXM	200	12/14	E	1430X	L	S	280	112,7	4,0	6	6,5	1431X / 1431	R	S	239	110	5,0	6	6,5
KEEWAY	RK / RKV / RKS / RKS S	200	11/16	N	-	R	S	260	-	-	-	-	1431X / 1431	R	S	239	110	5,0	6	6,5
	250 c.c.												250 c.c.							
KEEWAY	CRUISER Efi	250	09/15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KEEWAY	SILVERBLADE Efi CBS	250	15/19	S	-	L/R	S	250	-	-	-	-	-	R	S	250	-	-	-	-
KEEWAY	BENELLI BN	250	16	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	302 c.c.												302 c.c.							
KEEWAY	BENELLI BN	302	15/17	N	1818X / 1818XG	L/R	FMD	260	112	4,0	5/6	8,5	325X / 325	R	S	240	110	5,0	6	6,5
	350 c.c.												350 c.c.							
KEEWAY	BENELLI ZEN ZERO	350	15/16	N	-	L	S	256	-	-	-	-	-	R	S	256	-	-	-	-
	KENROD												**KENROD**							
	125 c.c.												125 c.c.							
KENROD	BRAVO	125	17/18	S	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	KENTOYA												**KENTOYA**							
	125 c.c.												125 c.c.							
KENTOYA	TRIGGER	125	04→	E	ND / NA	L	S	265	130,2	4,0	6	10,5	ND / NA	R	S	220	58	4,0	4	10,5
	KL												**KL**							
	50 c.c.												50 c.c.							
KL	BOMBER	50	94→	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KL	BOMBER	50	94→	S	727	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
KL	HELIOS / XR7	50	98	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KL	HELIOS / XR7	50	98	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
KL	INVADER / KRX	50	98→	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KL	INVADER / KRX	50	98→	S	727	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
KL	KRYPTON	50	99	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KL	KRYPTON	50	99	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
KL	RACER	50	94→	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KL	RACER	50	94→	S	727	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
	125 c.c.												125 c.c.							
KL	NOX / PROXY / PULSAR	125	00/01	E	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KL	NOX / PROXY / PULSAR	125	00/01	E	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
	150 c.c.												150 c.c.							
KL	NOX / PROXY / PULSAR	150	00/01	E	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KL	NOX / PROXY / PULSAR	150	00/01	E	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
	KREIDLER												**KREIDLER**							
	50 c.c.												50 c.c.							
KREIDLER	FLORETT 2.1 RS / CITY	50	14/15	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KREIDLER	FLORETT 2.1 RS / CITY	50	14/15	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
	KSR MOTO												**KSR MOTO**							
	ELECTRIC												ELECTRIC							
KSR	EPICO	E	12/13	SV	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KSR	EPICO	E	12/13	SV	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
KSR	EPICO	E	12/13	SV	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
	50 c.c.												50 c.c.							
KSR	CRACKER 2T / 4T	50	09/15	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KSR	CRACKER 2T / 4T	50	09/15	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
KSR	CRACKER 2T / 4T	50	09/15	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
KSR	DEMONIO	50	18/19	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KSR	EPICO	50	12/17	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KSR	EPICO	50	12/17	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
KSR	EPICO	50	12/17	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
KSR	GT - RACE	50	09	S	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KSR	GT - RACE	50	09	S	1507 / 1507X	L	S	180	58	4,0	3	10,5								
KSR	IDEO / XOR 2T	50	05/14	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KSR	IDEO / XOR 2T	50	05/14	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
KSR	IDEO / XOR 2T	50	05/14	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
KSR	PANDORA	50	18/19	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KSR	RACE 2 2T / 4T	50	10/14	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KSR	RACE 2 2T / 4T	50	10/14	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
KSR	RACE 2 2T / 4T	50	10/14	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
KSR	ROC / SIRION 2T / 4T	50	08/11	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KSR	ROC / SIRION 2T / 4T	50	08/11	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
KSR	ROC / SIRION 2T / 4T	50	08/11	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
KSR	SIRION	50	18/19	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KSR	TR SM COMPETITION	50	17	S	-	-	-	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KSR	TRIGGER	50	02→	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KSR	TRIGGER	50	02→	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
KSR	TRIGGER	50	02→	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
KSR	VERTIGO 4T	50	12/14	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KSR	VERTIGO 4T	50	12/14	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
KSR	VERTIGO 4T	50	12/14	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
KSR	VIONIS	50	18/19	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	125 c.c.												125 c.c.							
KSR	GRS BLACK EDITION	125	17/18	N	-X	L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KSR	SIRION 4T	125	02/14	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KSR	SIRION 4T	125	02/14	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
KSR	SIRION 4T	125	02/14	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
KSR	SOHO	125	15/16	S	-	L	-	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KSR	XOR	125	05/11	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KSR	XOR	125	05/11	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
KSR	XOR	125	05/11	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
KSR	RUMBLER	125	13/14	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KSR	RUMBLER	125	13/14	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
KSR	RUMBLER	125	13/14	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
	KTM												**KTM**							
	- c.c.												- c.c.							
	ALL MODELS																			
KTM	ALL MODELS REVERSE SUSPENSION	-	07/08	E	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KTM	ALL MODELS REVERSE SUSPENSION	-	07/08	E	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	ALL MODELS REVERSE SUSPENSION	-	07/08	E	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	ALL MODELS REVERSE SUSPENSION	-	07/08	E	730K11	L	KF	*320	127	4,0	6	6,5								
	ELECTRIC												ELECTRIC							
KTM	FREERIDE E-SM / E-SX	E	15/17	FV	1777X	L	S	260	95	3,0	4	6,5	1493X	R	S	230	110	4,0	4	6,5
KTM	FREERIDE E-SM / E-SX	E	15/17	FV	1324X	L	F00,0	260	95	3,0	4	6,5								
KTM	FREERIDE E-SX	E	12/14	MV	1681X	L	S	240	95	4,0	4	6,5	1281X	R	S	210	110	4,0	4	6,5
KTM	FREERIDE E-SX	E	12/14	MV	1324XK20	L	KF	*260	95	3,0	4	6,5								
KTM	FREERIDE E-SX	E	12/14	MV									1481XK25	R	KS	*220	110	4,0	4	6,5
KTM	FREERIDE E-XC	E	15/20	EV	1718X	L	S	260	95	4,2	4	6,5	1493X	R	S	230	110	4,0	4	6,5
KTM	SX-E 5 4 / 10 years	E	20	MV	1374X	L	S	160	72	3,0	4	6,5	1374X	R	S	160	72	3,0	4	6,5
	50 c.c.												50 c.c.							
KTM	EXC	50	97	A	072	L	S	240	72	3,5	4	6,5	073	R	S	185	70	3,5	6	6,5
KTM	EXC	50	99/00	A	114	L	S	240	72	3,5	6	6,5	127	R	S	185	45	3,5	5	6,5
KTM	KROSS	50	94/99	A	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KTM	KROSS	50	94/99	A	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
KTM	SX	50	08/13	A-M	1374X	L	S	160	72	3,0	4	6,5	1375X	R	S	140	45	3,2	5	6,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE

PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
KTM	SX	50	12/13	A-M	1378XK21	L	KF	*185	72	3,0	4	6,5								
KTM	SX / SX MINI 2T 4 / 10 years	50	14/20	A-M	1374X	L	S	160	72	3,0	4	6,5	1374X	R	S	160	72	3,0	4	6,5
KTM	SX / SX MINI 2T 4 / 10 years	50	14/20	A-M	1378XK21	L	KF	*185	72	3,0	4	6,5								
	60 c.c.												60 c.c.							
KTM	SX	60	99/00	A-M	178	L	S	198	-	3,0	3	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	65 c.c.												65 c.c.							
KTM	SX 2T 8 / 12 years	65	98/20	A-M	1025X / 1025	L	S	198	89	3,0	3	6,5	1026X / 1026	R	S	160	45,5	3,0	4	6,5
KTM	SX 2T 8 / 12 years	65	98/20	A-M	1379XK22	L	KF	*225	89	3,0	3	6,5								
KTM	SXS	65	12/13	A-M	1025X / 1025	L	S	198	89	3,0	3	6,5	1026X / 1026	R	S	160	45,5	3,0	4	6,5
KTM	XC	65	08/09	A-M	1025 / 1025X	L	S	198	89	3,0	3	6,5	1026 / 1026X	R	S	160	45,5	3,0	4	6,5
	80 c.c.												80 c.c.							
KTM	MX	80	00/02	A-M	178	L	S	198	-	3,0	3	6,5	1026 / 1026X	R	S	160	45,5	3,0	4	6,5
	85 c.c.												85 c.c.							
KTM	XC	85	07/09	A-M	1029 / 1029X	L	S	220	95	3,0	4	6,5	1030 / 1030X	R	S	200	110	3,5	4	6,5
KTM	SX	85	03	A-M	178	L	S	198	-	3,0	3	6,5	1030 / 1030X	R	S	200	110	3,5	4	6,5
KTM	SX 17" / 14" - 19" / 16" wheels	85	03/12	A-M	1029 / 1029X	L	S	220	95	3,0	4	6,5	1030 / 1030X	R	S	200	110	3,5	4	6,5
KTM	SX 17" / 14" - 19" / 16" wheels	85	13/15	A-M	1394X	L	S	240	95	3,0	4	6,5	1281X	R	S	210	110	4,0	4	6,5
KTM	SX 17" / 14" - 19" / 16" wheels	85	13/15	A-M	1324XK20	L	KF	*260	95	3,0	4	6,5								
KTM	SX 17" / 14" - 19" / 16" wheels	85	13/15	A-M									1481XK25	R	KS	*220	110	4,0	4	6,5
KTM	SX 2T 17" / 14" - 19" / 16"	85	16/20	A-M	1681X	L	S	240	95	4,0	4	6,5	1281X	R	S	210	110	4,0	4	6,5
KTM	SX 2T 17" / 14" - 19" / 16"	85	16/20	A-M	1324XK20	L	KF	*260	95	3,0	4	6,5								
KTM	SX 2T 17" / 14" - 19" / 16"	85	16/20	A-M									1481XK25	R	KS	*220	110	4,0	4	6,5
KTM	XC	85	11/15	M	1029 / 1029X	L	S	220	95	3,0	4	6,5	1281X	L	S	210	110	4,0	4	6,5
	105 c.c.												105 c.c.							
KTM	SX	105	04/15	M	1029 / 1029X	L	S	220	95	3,0	4	6,5	1030 / 1030X	R	S	200	110	3,5	4	6,5
KTM	XC	105	08/09	M	1029 / 1029X	L	S	220	95	3,0	4	6,5	1030 / 1030X	R	S	200	110	3,5	4	6,5
	125 c.c.												125 c.c.							
KTM	DUKE	125	11/12	N	1310	L	MD	280	60,5	4,0	6	MH	1311 / 1311X	R	S	230	104	4,0	6	10,5
KTM	DUKE / DUKE ABS	125	13/16	N	1438	L	MD	300	60,5	5,0	6	MH	1311 / 1311X	R	S	230	104	4,0	6	10,5
KTM	DUKE / DUKE ABS	125	13/16	N	1596GK32	L	KF	*320	60,5	5,0	6	MH								
KTM	DUKE / DUKE ABS	125	13/16	N	1596XGK32	L	KF	*320	60,5	5,0	6	MH								
KTM	DUKE / DUKE ABS	125	17/19	N	1645 / 1645X	L	S	300	90	5,0	6	10,5	1311 / 1311X	R	S	230	104	4,0	6	10,5
KTM	DUKE / DUKE ABS	125	17/19	N	1705X / 1705	L	F00,0	300	90	5,0	6	10,5								
KTM	DUKE / DUKE ABS	125	17/19	N	1642GK32	L	KF	*320	90	5,0	6	10,5								
KTM	DUKE / DUKE ABS	125	17/19	N	1642XGK32	L	KF	*320	90	5,0	6	10,5								
KTM	EGS	125	93/97	E	139	L	S	240	-	3,7	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EGS	125	93/97	E									129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC	125	90/08	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC	125	90/08	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC SIX DAYS	125	98/08	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC SIX DAYS	125	98/08	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC	125	00/09	E	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC	125	00/09	E	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC	125	04/09	E	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC / EXC SIX DAYS	125	04/08	E	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC / EXC SIX DAYS	125	04/08	E	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC	125	10/16	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC	125	10/16	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC	125	10/16	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC	125	10/16	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC	125	10/16	E	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC	125	10/16	E	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC	125	10/16	E	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC SIX DAYS	125	09/15	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC SIX DAYS	125	09/15	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC SIX DAYS	125	09/15	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC SIX DAYS	125	09/15	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC SIX DAYS	125	09/15	E	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC SIX DAYS	125	09/15	E	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC SIX DAYS	125	09/15	E	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	GS	125	90/92	E	139	L	S	240	-	3,7	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	GS	125	90/92	E									129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	GS	125	93/97	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	GS	125	93/97	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	GS	125	93/97	E	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	GS	125	93/97	E	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	MX	125	88/92	M	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MX	125	88/92	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	MX	125	92	M	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	MX	125	92	M	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	RC / RC ABS	125	14/16	R	1438	L	MD	300	60,5	5,0	6	MH	1311 / 1311X	R	S	230	104	4,0	6	10,5
KTM	RC / RC ABS	125	14/16	R	1596GK32	L	KF	*320	60,5	5,0	6	MH								
KTM	RC / RC ABS	125	14/16	R	1596XGK32	L	KF	*320	60,5	5,0	6	MH								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
KTM	RC / RC ABS	125	17/19	R	1645 / 1645X	L	S	300	90	5,0	6	10,5	1311 / 1311X	R	S	230	104	4,0	6	10,5
KTM	RC / RC ABS	125	17/19	R	1705 / 1705X	L	F00,0	300	90	5,0	6	10,5								
KTM	RC / RC ABS	125	17/19	R	1642GK32	L	KF	*320	90	5,0	6	10,5								
KTM	RC / RC ABS	125	17/19	R	1642XGK32	L	KF	*320	90	5,0	6	10,5								
KTM	SX 2T	125	93/20	M	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX 2T	125	93/20	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX 2T	125	93/08	M	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX 2T	125	93/08	M	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX 2T	125	09/19	M	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX 2T	125	09/19	M	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX 2T	125	00/08	M	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX 2T	125	00/08	M	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX 2T	125	00/08	M	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX 2T	125	09/19	M	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX 2T	125	09/19	M	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX 2T	125	09/19	M	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SXS	125	00/12	M	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SXS	125	00/12	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SXS	125	00/08	M	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SXS	125	00/08	M	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SXS	125	09/10	M	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SXS	125	09/10	M	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SXS	125	09/10	M	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SXS	125	09/10	M	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SXS	125	09/10	M	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W 2T	125	17/19	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC-W 2T	125	17/19	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC-W 2T	125	17/19	M	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-W 2T	125	17/19	M	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
	144 c.c.												144 c.c.							
KTM	SX	144	07/12	M	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX	144	07/12	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX	144	07/08	M	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX	144	07/08	M	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX	144	09/10	M	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX	144	09/10	M	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX	144	09/10	M	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX	144	09/10	M	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX	144	09/10	M	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
	150 c.c.												150 c.c.							
KTM	EXC 2T TPI	150	20	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC 2T TPI	150	20	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX 2T	150	07/20	M	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX 2T	150	07/20	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX 2T	150	07	M	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX 2T	150	07	M	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX 2T	150	07	M	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX 2T	150	07	M	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX 2T	150	07	M	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX 2T	150	08/18	M	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX 2T	150	08/18	M	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX 2T	150	08/18	M	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX 2T	150	08/18	M	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX 2T	150	08/18	M	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC	150	09/16	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC	150	09/16	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC	150	09/16	M	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC	150	09/16	M	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-W	150	17/19	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC-W	150	17/19	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX 2T	150	17/18	M	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX 2T	150	17/18	M	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX 2T	150	17/18	M	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX 2T	150	17/18	M	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX 2T	150	17/18	M	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
	200 c.c.												200 c.c.							
KTM	DUKE / DUKE ABS	200	13/17	R	1438	L	MD	300	60,5	5,0	6	MH	1311 / 1311X	R	S	230	104	4,0	6	10,5
KTM	DUKE / DUKE ABS	200	13/17	R	1596GK32	L	KF	*320	60,5	5,0	6	MH								
KTM	DUKE / DUKE ABS	200	13/17	R	1596XGK32	L	KF	*320	60,5	5,0	6	MH								
KTM	EGS	200	99/02	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EGS	200	99/02	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EGS	200	99/02	E	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
KTM	EGS	200	99/02	E	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC	200	98/15	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC	200	98/15	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC	200	00/09	E	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC	200	00/09	E	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC	200	00/09	E	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC	200	00/09	E	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC	200	00/09	E	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC	200	10/15	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC	200	10/15	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC	200	10/15	E	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC	200	10/15	E	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC	200	10/15	E	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	MXC	200	98/03	M	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MXC	200	98/03	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MXC	200	98/03	M	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	MXC	200	98/03	M	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	RC	200	13/18	R	1438	L	MD	300	60,5	5,0	6	MH	1311 / 1311X	R	S	230	104	4,0	6	10,5
KTM	RC	200	13/18	R	1596GK32	L	KF	*320	60,5	5,0	6	MH								
KTM	RC	200	13/18	R	1596XGK32	L	KF	*320	60,5	5,0	6	MH								
KTM	SX	200	03/09	M	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX	200	03/09	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX	200	03/08	M	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX	200	03/08	M	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX	200	09	M	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX	200	09	M	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX	200	03/08	M	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX	200	03/08	M	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX	200	03/08	M	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX	200	09	M	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX	200	09	M	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX	200	09	M	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC	200	08/09	M	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC	200	08/09	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC W	200	00/16	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC W	200	00/16	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC W	200	00/09	E	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC W	200	00/09	E	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC W	200	10→	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC W	200	10→	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC W	200	00/09	E	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC W	200	00/09	E	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC W	200	00/09	E	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
	250 c.c.												250 c.c.							
KTM	DUKE / DUKE ABS	250	13/16	N	1438	L	MD	300	60,5	5,0	6	MH	1311 / 1311X	R	S	230	104	4,0	6	10,5
KTM	DUKE / DUKE ABS	250	13/16	N	1596GK32	L	KF	*320	60,5	5,0	6	MH								
KTM	DUKE / DUKE ABS	250	13/16	R	1596XGK32	L	KF	*320	60,5	5,0	6	MH								
KTM	DUKE ABS	250	17→	N	1642G / 1642XG	L	F00,0	320	90	5,0	6	10,5	1311 / 1311X	R	S	230	104	4,0	6	10,5
KTM	EGS	250	88/89	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KTM	EGS	250	94/02	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EGS	250	94/02	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EGS	250	94/02	E	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EGS	250	94/02	E	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	ENDURO	250	92/93	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	ENDURO	250	92/93	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	ENDURO	250	92/93	E	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	ENDURO	250	92/93	E	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC	250	90/93	E	150	L	S	220	110	4,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC	250	90/93	E									129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC 2T	250	94/18	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC 2T	250	94/18	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC 2T	250	94/09	E	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T	250	94/09	E	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T	250	10/18	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T	250	10/18	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T	250	00/09	E	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T	250	00/09	E	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T	250	00/09	E	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T	250	10/18	E	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T	250	10/18	E	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T	250	10/18	E	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
KTM	EXC 2T SIX DAYS	250	09/18	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC 2T SIX DAYS	250	09/18	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC 2T SIX DAYS	250	09/16	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T SIX DAYS	250	09/16	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T SIX DAYS	250	09/16	E	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T SIX DAYS	250	09/16	E	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T SIX DAYS	250	09/16	E	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T TPI	250	19/20	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC 2T TPI	250	19/20	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC 2T TPI SIX DAYS	250	19/20	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F 4T	250	94/19	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F 4T	250	94/19	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F 4T	250	94/09	E	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T	250	94/09	E	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T	250	10/19	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T	250	10/19	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T	250	00/09	E	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T	250	00/09	E	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T	250	00/09	E	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T	250	10/19	E	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T	250	10/19	E	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T	250	10/19	E	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC RACING	250	03/06	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC RACING	250	03/06	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F SIX DAYS	250	09/19	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F SIX DAYS	250	09/19	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F SIX DAYS	250	09/19	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-F SIX DAYS	250	09/19	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-F SIX DAYS	250	09/19	E	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F SIX DAYS	250	09/19	E	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F SIX DAYS	250	09/19	E	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T	250	18/20	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F 4T	250	18/20	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS	250	19/20	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC G	250	04/09	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC G	250	04/09	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC G	250	04/09	E	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC G	250	04/09	E	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	F	250	06	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	F	250	06	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	F	250	06	E	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	F	250	06	E	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
	FREERIDE																			
KTM	FREERIDE 2T	250	14	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	1281X	R	S	210	110	4,0	4	6,5
KTM	FREERIDE 2T	250	14	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	FREERIDE F 4T w/o speedometer hole	250	18/20	E	1718X	L	S	260	95	4,2	4	6,5	1281X	R	S	210	110	4,0	4	6,5
KTM	FREERIDE R 2T	250	12/17	E	1777X	L	S	260	95	3,0	4	6,5	1281X	R	S	210	110	4,0	4	6,5
KTM	FREERIDE R 2T	250	12/17	E	1324X	L	F00,0	260	95	3,0	4	6,5								
KTM	GS	250	88/92	E	139	L	S	240	-	3,7	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	GS	250	93/97	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	GS	250	93/97	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	GS	250	93/97	E	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	GS	250	93/97	E	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	MX	250	88/92	M	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MX	250	88/92	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MXC	250	98/03	M	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MXC	250	98/03	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MXC	250	98/03	M	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	MXC	250	98/03	M	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	RC	250	14/16	R	1438	L	MD	300	60,5	5,0	6	MH	1311 / 1311X	R	S	230	104	4,0	6	10,5
KTM	RC	250	14/16	R	1596GK32	L	KF	*320	60,5	5,0	6	MH								
KTM	RC	250	14/16	R	1596XGK32	L	KF	*320	60,5	5,0	6	MH								
KTM	RC / RC ABS, VERSION 1	250	17	R	1596G / 1596XG	L	MDF	320	60,5	5,0	6	MH	1311 / 1311X	R	S	230	104	4,0	6	10,5
KTM	RC / RC ABS, VERSION 1	250	17	R	1593	L	MD	320	60,5	5,0	6	MH								
KTM	RC / RC ABS, VERSION 2	250	17→	R	1642G / 1642XG	L	F00,0	320	90	5,0	6	10,5	1311 / 1311X	R	S	230	104	4,0	6	10,5
KTM	RC / RC ABS, VERSION 2	250	17→	R	1644	L	S	320	90	5,0	6	10,5								
KTM	SX 2T	250	93/20	M	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX 2T	250	93/20	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX 2T	250	93/08	M	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX 2T	250	93/08	M	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX 2T	250	09/19	M	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
KTM	SX 2T	250	09/19	M	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX 2T	250	00/08	M	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX 2T	250	00/08	M	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX 2T	250	00/08	M	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX 2T	250	09/19	M	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX 2T	250	09/19	M	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX 2T	250	09/19	M	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T	250	03/20	M	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX-F 4T	250	03/20	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX-F 4T	250	03/08	M	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T	250	03/08	M	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T	250	09/19	M	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T	250	09/19	M	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T	250	06/08	M	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T	250	06/08	M	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T	250	06/08	M	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T	250	09/19	M	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T	250	09/19	M	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T	250	09/19	M	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SXS	250	03/08	M	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SXS	250	03/08	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SXS	250	03/08	M	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SXS	250	03/08	M	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SXS	250	09/19	M	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SXS	250	09/19	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SXS	250	09/10	M	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SXS	250	09/10	M	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SXS F	250	09/19	M	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SXS F	250	09/19	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SXS F	250	09	M	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SXS F	250	09	M	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC / XC F	250	06/18	M	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC / XC F	250	06/18	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC / XC F	250	06/09	M	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC / XC F	250	06/09	M	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC / XC F	250	06/09	M	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC / XC F	250	06/09	M	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC / XC F	250	06/09	M	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC / XC F	250	10/18	M	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC / XC F	250	10/18	M	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC F	250	06/16	M	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC F	250	06/16	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC F	250	06/08	M	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC F	250	06/08	M	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC F	250	09/12	M	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC F	250	09/12	M	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC F	250	06/08	M	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC F	250	06/08	M	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC F	250	06/08	M	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC W	250	06/18	M	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC W	250	06/18	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC W	250	06/09	M	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC W	250	06/09	M	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC W	250	06/09	M	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC W	250	06/09	M	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC W	250	06/09	M	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC W	250	10/18	M	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC W	250	10/18	M	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC W SIX DAYS	250	10/16	M	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC W SIX DAYS	250	10/16	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC W SIX DAYS	250	10→	M	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC W SIX DAYS	250	10→	M	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF	250	10→	M	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF	250	10→	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF	250	10→	M	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF	250	10→	M	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF W SIX DAYS	250	10→	M	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF W SIX DAYS	250	10→	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF W SIX DAYS	250	10→	M	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF W SIX DAYS	250	10→	M	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
		300 c.c.											300 c.c.							

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
KTM	EGS	300	96/97	E	139	L	S	240	-	3,7	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EGS	300	98/03	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EGS	300	98/03	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	EGS	300	98/03	E	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EGS	300	98/03	E	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T	300	94/18	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC 2T	300	94/18	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC 2T	300	94/09	E	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T	300	94/09	E	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T	300	10/17	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T	300	10/17	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T	300	00/09	E	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T	300	00/09	E	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T	300	00/09	E	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T	300	10/17	E	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T	300	10/17	E	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T	300	10/17	E	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T TPI	300	18/20	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC 2T TPI	300	18/20	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC 2T TPI ERZBERGRODEO	300	20	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC 2T TPI SIX DAYS	300	19/20	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-E	300	97/11	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-E	300	97/11	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC SIX DAYS	300	94/17	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC SIX DAYS	300	94/17	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC SIX DAYS	300	94/09	E	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC SIX DAYS	300	94/09	E	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC SIX DAYS	300	10/17	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC SIX DAYS	300	10/17	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC SIX DAYS	300	09/17	E	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC SIX DAYS	300	09/17	E	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	GS	300	91/96	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	GS	300	91/96	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	GS	300	93/96	E	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	GS	300	93/96	E	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	MX	300	91/92	M	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MX	300	91/92	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MX	300	92	M	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	MX	300	92	M	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	MXC	300	94/06	M	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MXC	300	94/06	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MXC	300	94/06	M	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	MXC	300	94/06	M	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX	300	93/03	M	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX	300	93/03	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX	300	93/03	M	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX	300	93/03	M	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX-F	300	10/12	M	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX-F	300	10/12	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX-F	300	10/12	M	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX-F	300	10/12	M	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC	300	06/09	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC	300	06/09	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC	300	06/09	E	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC	300	06/09	E	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC W	300	06/18	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC W	300	06/18	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC W	300	06/09	E	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC W	300	06/09	E	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC W	300	10/18	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC W	300	10/18	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC W	300	06/09	E	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC W	300	06/09	E	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC W	300	06/09	E	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC W SIX DAYS	300	10/18	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC W SIX DAYS	300	10/18	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC W SIX DAYS	300	17/18	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC W SIX DAYS	300	17/18	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC W SIX DAYS	300	17/18	E	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC W SIX DAYS	300	17/18	E	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC W SIX DAYS	300	17/18	E	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
	350 c.c.												350 c.c.							
KTM	EXC L.C.	350	90/94	M	139	L	S	240	-	3,7	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KTM	EXC-F 4T	350	19/20	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F 4T	350	19/20	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F 4T	350	09/19	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F 4T	350	09/19	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F 4T	350	12/19	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T	350	12/19	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T	350	12/19	E	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T	350	12/19	E	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T	350	12/19	E	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS	350	12/20	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS	350	12/20	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS	350	12/20	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS	350	15/19	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS	350	15/19	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS	350	15/19	E	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS	350	15/19	E	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS	350	15/19	E	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS	350	20	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	FREERIDE	350	12/17	E	1777X	L	S	260	95	3,0	4	6,5	1281X	R	S	210	110	4,0	4	6,5
KTM	FREERIDE	350	12/17	E	1324X	L	F00,0	260	95	3,0	4	6,5								
KTM	GS 4T	350	93/96	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	GS 4T	350	93/96	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	GS 4T	350	93/96	E	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	GS 4T	350	93/96	E	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	LC4	350	94/97	E	-	-	-	-	-	-	-	-	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MX	350	92	M	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MX	350	92	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MX	350	92	M	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	MX	350	92	M	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T	350	11/20	M	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX-F 4T	350	11/20	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX-F 4T	350	11/19	M	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T	350	11/19	M	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC F	350	10/18	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC F	350	10/18	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC F	350	17/18	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC F	350	17/18	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF W	350	10/18	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF W	350	10/18	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF W	350	10/18	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF W	350	10/18	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF W SIX DAYS	350	12→	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF W SIX DAYS	350	12→	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF W SIX DAYS	350	12→	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF W SIX DAYS	350	12→	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
	360 c.c.												360 c.c.							
KTM	EXC / SX	360	97/99	E-M	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC / SX	360	97/99	E-M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	GS	360	94/97	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	GS	360	94/97	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
	380 c.c.												380 c.c.							
KTM	EXC / MXC / SX	380	98/02	E-M	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC / MXC / SX	380	98/02	E-M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC / SX	380	00/02	E-M	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC / SX	380	00/02	E-M	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX	380	00/02	E-M	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX	380	00/02	E-M	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX	380	00/02	E-M	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
	390 c.c.												390 c.c.							
KTM	DUKE	390	12	N	1310	L	MD	280	60,5	4,0	6	MH	1311 / 1311X	R	S	230	104	4,0	6	10,5
KTM	DUKE / DUKE ABS	390	13/16	S3	1438	L	MD	300	60,5	5,0	6	MH	1311 / 1311X	R	S	230	104	4,0	6	10,5
KTM	DUKE / DUKE ABS	390	13/16	S3	1596GK32	L	KF	*320	60,5	5,0	6	MH								
KTM	DUKE / DUKE ABS	390	13/16	S3	1596XGK32	L	KF	*320	60,5	5,0	6	MH								
KTM	DUKE / ABS version 1	390	17	S3	1593	L	MD	320	60,5	5,0	6	MH	1311 / 1311X	R	S	230	104	4,0	6	10,5
KTM	DUKE / ABS version 1	390	17	S3	1596G / 1596XG	L	MDF	320	60,5	5,0	6	MH								
KTM	DUKE / ABS version 2	390	17	S3	1642G / 1642XG	L	F00,0	320	90	5,0	6	10,5	1311 / 1311X	R	S	230	104	4,0	6	10,5
KTM	DUKE / ABS version 2	390	17	S3	1644	L	S	320	90	5,0	6	10,5								
KTM	DUKE ABS	390	18/19	S3	1642XG / 1642G	L	F00,0	320	90	5,0	6	10,5	1311 / 1311X	R	S	230	104	4,0	6	10,5
KTM	DUKE ABS	390	18/19	S3	1644	L	S	320	90	5,0	6	10,5								
KTM	RC / RC ABS	390	14/16	S3	1438	L	MD	300	60,5	5,0	6	MH	1311 / 1311X	R	S	230	104	4,0	6	10,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
KTM	RC / RC ABS	390	14/16	S3	1596GK32	L	KF	*320	60,5	5,0	6	MH								
KTM	RC / RC ABS	390	14/16	S3	1596XGK32	L	KF	*320	60,5	5,0	6	MH								
KTM	RC ABS, version 1	390	17	S3	1596G / 1596XG	L	MDF	320	60,5	5,0	6	MH	1311 / 1311X	R	S	230	104	4,0	6	10,5
KTM	RC ABS, version 1	390	17	S3	1593	L	MD	320	60,5	5,0	6	MH								
KTM	RC ABS, version 2	390	17	S3	1642G / 1642XG	L	F00,0	320	90	5,0	6	10,5	1311 / 1311X	R	S	230	104	4,0	6	10,5
KTM	RC ABS, version 2	390	17	S3	1644	L	S	320	90	5,0	6	10,5								
KTM	RC ABS / RC R	390	18/19	S3	1642XG / 1642G	L	F00,0	320	90	5,0	6	10,5	1311X / 1311	R	S	230	104	4,0	6	10,5
KTM	RC ABS / RC R	390	18/19	S3	1644	L	S	320	90	5,0	6	10,5								
KTM	RC ADAC CUP	390	15/16	S3	1438	L	MD	300	60,5	5,0	6	MH	1311 / 1311X	R	S	230	104	4,0	6	10,5
KTM	RC ADAC CUP	390	15/16	S3	1596GK32	L	KF	*320	60,5	5,0	6	MH								
KTM	RC ADAC CUP	390	15/16	S3	1596XGK32	L	KF	*320	60,5	5,0	6	MH								
	400 c.c.												400 c.c.							
KTM	EGS	400	96/99	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EGS	400	96/99	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC	400	94/15	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC	400	94/15	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC	400	94/06	E	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC	400	94/06	E	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC	400	10/11	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC	400	10/11	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC	400	00/09	E	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC	400	00/09	E	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC	400	00/09	E	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC	400	10/11	E	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC	400	10/11	E	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC	400	10/11	E	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC G	400	04/06	M	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC G	400	04/06	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC G	400	04/06	M	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC G	400	04/06	M	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC LC4	400	94/03	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC LC4	400	94/03	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC LC4	400	00	E	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC LC4	400	00	E	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC LC4	400	00	E	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC SIX DAYS	400	07/09	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC SIX DAYS	400	07/09	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 EGS	400	94/95	M	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 EGS	400	94/95	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 EGS	400	94/95	M	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	LC4 EGS	400	94/95	M	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	LC4 EGS	400	96/02	E	1043	L	S	300	127	4,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 EGS	400	96/02	E	1733 / 1733X	L	F00,0	300	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 EXC	400	94/03	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 EXC	400	94/03	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 EXC	400	00	E	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	LC4 EXC	400	00	E	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	LC4 EXC	400	00	E	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	RC / RC ABS	400	14/16	R	1534	L	F00,0	300	60,5	5,0	6	8,5	1311	R	S	230	104	4,0	6	10,5
KTM	SC 4T	400	98/00	M	-	-	-	-	-	-	-	-	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX 4T	400	00/08	M	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX 4T	400	00/08	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX 4T	400	00/08	M	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX 4T	400	00/08	M	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX 4T	400	09/10	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX 4T	400	09/10	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX 4T	400	00/08	M	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX 4T	400	00/08	M	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX 4T	400	00/08	M	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC F-W	400	10	M	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC F-W	400	10	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC F-W	400	10	M	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC F-W	400	10	M	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC W	400	07/10	M	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC W	400	07/10	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC W	400	07/09	M	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC W	400	07/09	M	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
	440 c.c.												440 c.c.							
KTM	SX	440	94	M	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX	440	94	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX	440	94	M	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX	440	94	M	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
	450 c.c.												450 c.c.							
KTM	EXC 2T / EXC 2T SIX DAYS	450	03/18	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC 2T / EXC 2T SIX DAYS	450	03/18	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC 2T / EXC 2T SIX DAYS	450	03/09	E	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T / EXC 2T SIX DAYS	450	03/09	E	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T / EXC 2T SIX DAYS	450	03/09	E	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T / EXC 2T SIX DAYS	450	03/09	E	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T / EXC 2T SIX DAYS	450	03/09	E	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T / EXC 2T SIX DAYS	450	10/16	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T / EXC 2T SIX DAYS	450	10/16	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T / EXC 2T SIX DAYS	450	10/16	E	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T / EXC 2T SIX DAYS	450	10/16	E	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T / EXC 2T SIX DAYS	450	10/16	E	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T	450	03/20	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F 4T	450	03/20	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F 4T	450	03/09	E	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T	450	03/09	E	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T	450	03/09	E	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T	450	03/09	E	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T	450	03/09	E	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T	450	10/16	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T	450	10/16	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T	450	10/16	E	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T	450	10/16	E	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T	450	10/16	E	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS	450	03/19	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS	450	03/19	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS	450	03/09	E	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS	450	03/09	E	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS	450	10/17	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS	450	10/17	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS	450	03/09	E	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS	450	03/09	E	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS	450	03/09	E	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS	450	10/17	E	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS	450	10/17	E	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS	450	10/17	E	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS	450	20	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS	450	20	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC R	450	08/09	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC R	450	08/09	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC R	450	08/09	E	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC R	450	08/09	E	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	MXC	450	03/06	M	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MXC	450	03/06	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MXC	450	03/06	M	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	MXC	450	03/06	M	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	RALLY FACTORY	450	11/17	E	1733X / 1733	L	F00,0	300	127	5,0	6	6,5	1294X	R	S	240	110	4,0	6	6,5
KTM	SMR	450	04/13	F	1224X / 1224XG	L	F00,0	310	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX-F 4T / FACTORY EDITION	450	03/20	M	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX-F 4T / FACTORY EDITION	450	03/20	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX-F 4T / FACTORY EDITION	450	03/08	M	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T / FACTORY EDITION	450	03/08	M	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T / FACTORY EDITION	450	09/19	M	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T / FACTORY EDITION	450	09/19	M	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T / FACTORY EDITION	450	03/08	M	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T / FACTORY EDITION	450	03/08	M	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T / FACTORY EDITION	450	03/08	M	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T / FACTORY EDITION	450	09/19	M	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T / FACTORY EDITION	450	09/19	M	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T / FACTORY EDITION	450	09/19	M	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T HERLINGS REPLICA	450	19	M	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX-F 4T HERLINGS REPLICA	450	19	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SXS / SXS F	450	03/16	M	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SXS / SXS F	450	03/16	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SXS / SXS F	450	03/08	M	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SXS / SXS F	450	03/08	M	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SXS / SXS F	450	09/10	M	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SXS / SXS F	450	09/10	M	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC	450	06/09	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC	450	06/09	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
KTM	XC	450	06/09	E	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC	450	06/09	E	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC SIX DAYS	450	10	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC SIX DAYS	450	10	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC SIX DAYS	450	10	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC SIX DAYS	450	10	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC F / XC F-W	450	07/15	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC F / XC F-W	450	07/15	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC F / XC F-W	450	07/08	E	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC F / XC F-W	450	07/08	E	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC F / XC F-W	450	09→	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC F / XC F-W	450	09→	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC F / XC F-W	450	07/09	E	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC F / XC F-W	450	07/09	E	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC F / XC F-W	450	07/09	E	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC F-W SIX DAYS	450	10→	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC F-W SIX DAYS	450	10→	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC F-W SIX DAYS	450	10→	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC F-W SIX DAYS	450	10→	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC G	450	06	M	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC G	450	06	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC G	450	06	M	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC G	450	06	M	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
	500 c.c.												500 c.c.							
KTM	EXC / EXC SIX DAYS	500	12/16	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC / EXC SIX DAYS	500	12/16	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC / EXC SIX DAYS	500	12/16	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC / EXC SIX DAYS	500	12/16	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC F 4T	500	20	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC F 4T	500	20	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC F 4T / SIX DAYS	500	08/19	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC F 4T / SIX DAYS	500	08/19	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC F 4T / SIX DAYS	500	12/16	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC F 4T / SIX DAYS	500	12/16	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC F 4T / SIX DAYS	500	08	M	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC F 4T / SIX DAYS	500	08	M	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC F 4T / SIX DAYS	500	08	M	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC F 4T / SIX DAYS	500	09/16	M	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC F 4T / SIX DAYS	500	09/16	M	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC F 4T / SIX DAYS	500	09/16	M	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS	500	20	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS	500	20	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MX	500	83/91	M	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MX	500	83/91	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MX / SX	500	92/11	M	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MX / SX	500	92/11	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MX / SX	500	92/11	M	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	MX / SX	500	92/11	M	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC F	500	07/09	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC F	500	07/09	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W / XCF-W SIX DAYS	500	12/16	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W / XCF-W SIX DAYS	500	12/16	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W / XCF-W SIX DAYS	500	12/16	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF-W / XCF-W SIX DAYS	500	12/16	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC F	500	07/08	E	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC F	500	07/08	E	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC F	500	09→	M	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC F	500	09→	M	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC F	500	09→	M	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX	500	07	M	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX	500	07	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX	500	07	M	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX	500	07	M	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
	505 c.c.												505 c.c.							
KTM	SX F	500	07/09	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX F	500	07/09	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX F	500	07/08	E	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX F	500	07/08	E	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX F	500	09	M	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX F	500	09	M	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
	520 c.c.												520 c.c.							
KTM	SC 4T	520	98/00	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
KTM	SC 4T	520	98/00	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	MXC 4T / SX 4T	520	00/02	M	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MXC 4T / SX 4T	520	00/02	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MXC 4T / SX 4T	520	00/02	M	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	MXC 4T / SX 4T	520	00/02	M	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX 4T	520	01/02	M	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX 4T	520	01/02	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
	525 c.c.												525 c.c.							
KTM	EXC	525	03/08	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC	525	03/08	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC	525	03/08	E	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC	525	03/08	E	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC	525	03/08	E	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC	525	03/08	E	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC	525	03/08	E	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W 530	525	10/12	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W 530	525	10/12	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W 530	525	10/12	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF-W 530	525	10/12	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	MXC 4T	525	03/05	M	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MXC 4T	525	03/05	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MXC 4T	525	03/05	M	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	MXC 4T	525	03/05	M	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SMR	525	05	F	1224X / 1224XG	L	F00,0	310	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SMR	525	05	F									129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX	525	03/07	M	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX	525	03/07	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX	525	03/06	M	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX	525	03/06	M	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX	525	04/07	M	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX	525	04/07	M	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX	525	04/07	M	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC G / XC W	525	06/08	M	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC G / XC W	525	06/08	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC G / XC W	525	06/08	M	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC G / XC W	525	06/08	M	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
	530 c.c.												530 c.c.							
KTM	EXC	530	08/12	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC	530	08/12	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC	530	08/11	M	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC	530	08/11	M	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC	530	12	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC	530	12	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC	530	08/11	E	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC	530	08/11	E	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC	530	08/11	E	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC	530	12	E	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC	530	12	E	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC	530	12	E	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC CHAMPION EDITION	530	10	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC CHAMPION EDITION	530	10	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC CHAMPION EDITION	530	10	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC CHAMPION EDITION	530	10	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC FACTORY EDITION	530	11	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC FACTORY EDITION	530	11	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC FACTORY EDITION	530	11	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC FACTORY EDITION	530	11	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC R	530	08/09	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC R	530	08/09	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC R	530	08/09	E	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC R	530	08/09	E	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC SIX DAYS	530	09/12	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC SIX DAYS	530	09/12	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC SIX DAYS	530	09	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC SIX DAYS	530	09	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC SIX DAYS	530	09	E	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC SIX DAYS	530	09	E	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC SIX DAYS	530	09	E	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W FACTORY EDITION	530	10/11	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W FACTORY EDITION	530	10/11	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W FACTORY EDITION	530	10/11	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF-W FACTORY EDITION	530	10/11	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
KTM	XCF-W SIX DAYS	530	09/12	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W SIX DAYS	530	09/12	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W SIX DAYS	530	09/12	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF-W SIX DAYS	530	09/12	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
	540 c.c.												540 c.c.							
KTM	SX	540	99/00	M	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX	540	99/00	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SXC	540	99/00	M	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SXC	540	99/00	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SXC	540	99/00	M	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SXC	540	99/00	M	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SXS	540	01/06	M	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SXS	540	01/06	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SXS	540	01/06	M	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SXS	540	01/06	M	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
	550 c.c.												550 c.c.							
KTM	MG / XC	540	94	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MG / XC	540	94	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MG / XC	540	94	E	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	MG / XC	540	94	E	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
	560 c.c.												560 c.c.							
KTM	SMR	560	06/08	F	1224X / 1224XG	L	F00,0	310	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SMR	560	06/08	F									129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SMR	560	09/12	F	725 / 725SP	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SMR	560	09/12	F	725X	L	F00,0	318	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
	600 c.c.												600 c.c.							
KTM	GARA 4T	600	91/92	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	GARA 4T	600	91/92	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	GARA 4T	600	91/92	E	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	GARA 4T	600	91/92	E	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	GS 4T	600	93/11	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	GS 4T	600	93/11	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	GS 4T	600	93/11	E	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	GS 4T	600	93/11	E	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	LC4 ENDURO / MX	600	90/92	E-M	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 ENDURO / MX	600	90/92	E-M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
	620 c.c.												620 c.c.							
KTM	ADVENTURE	620	97/98	E	1043	L	S	300	127	4,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	ADVENTURE	620	97/98	E	1733 / 1733X	L	F00,0	300	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	DUKE I	620	94/98	E	725 / 725SP	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	DUKE I	620	94/98	E	725X	L	F00,0	318	127	5,0	6	6,5								
KTM	DUKE I	620	94/98	E	730	L	F00,0	320	127	4,0	6	6,5								
KTM	LC4	620	94/96	E	139	L	S	240	-	3,7	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4	620	94/96	E									129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 ADVENTURE	620	97/00	E	1043	L	S	300	127	4,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 ADVENTURE	620	97/00	E	1733 / 1733X	L	F00,0	300	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 EGS	620	96/02	E	1043	L	S	300	127	4,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 EGS	620	96/02	E	1733 / 1733X	L	F00,0	300	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 SUPER COMPETICION	620	98/01	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 SUPER COMPETICION	620	98/01	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 SXC 4T SUPER MOTO	620	00/01	F	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 SXC 4T SUPER MOTO	620	00/01	F	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SC SUPER COMPETICION	620	96/00	F	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SC SUPER COMPETICION	620	96/00	F	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX	620	96/99	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX	620	96/99	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX LC 4	620	90/94	M	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX LC 4	620	90/94	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
	625 c.c.												625 c.c.							
KTM	EXC	625	03	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC	625	03	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC	625	03	E	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC	625	03	E	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	LC4 SUPER COMPETICION	625	01/04	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 SUPER COMPETICION	625	01/04	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 SUPER COMPETICION	625	01/04	E	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	LC4 SUPER COMPETICION	625	01/04	E	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	LC4 SUPER COMPETICION	625	01/04	E	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	LC4 SUPER COMPETICION	625	01/04	E	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	LC4 SUPER COMPETICION	625	01/04	E	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	LC4 SUPERMOTARD	625	05	F	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 SUPERMOTARD	625	05	F	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 SUPERMOTARD	625	05	F	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE

PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
KTM	LC4 SUPERMOTARD	625	05	F	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	LC4 SUPERMOTARD	625	05	F	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	LC4 SUPERMOTARD	625	05	F	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	LC4 SUPERMOTARD	625	05	F	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SMC	625	04/08	M	725 / 725SP	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SMC	625	04/08	M	725X	L	F00,0	318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SMC	625	04/08	M	730	L	F00,0	320	127	4,0	6	6,5								
KTM	SXC	625	03/08	M	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SXC	625	03/08	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	SXC	625	03/08	M	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SXC	625	03/08	M	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
	640 c.c.												640 c.c.							
KTM	DUKE / DUKE 2 / DUKE E	640	98/02	E	725 / 725SP	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	DUKE / DUKE 2 / DUKE E	640	98/02	E	725X	L	F00,0	318	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	DUKE / DUKE 2 / DUKE E	640	98/02	E	730	L	F00,0	320	127	4,0	6	6,5								
KTM	DUKE 2	640	03/08	U	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	DUKE 2	640	03/08	U	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 ADVENTURE	640	98/00	U	1043	L	S	300	127	4,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 ADVENTURE	640	98/00	U	1733 / 1733X	L	F00,0	300	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 ADVENTURE	640	01/02	U	725 / 725SP	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 ADVENTURE	640	01/02	U	725X	L	F00,0	318	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 ADVENTURE	640	01/02	U	730	L	F00,0	320	127	4,0	6	6,5								
KTM	LC4 ADVENTURE	640	04/07	E	1043	L	S	300	127	4,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 ADVENTURE	640	04/07	E	1733 / 1733X	L	F00,0	300	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 ENDURO	640	99/07	E	1043	L	S	300	127	4,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 ENDURO	640	99/07	E	1733 / 1733X	L	F00,0	300	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 EGS 4T	640	04/06	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 EGS 4T	640	04/06	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 EGS 4T SM	640	98/03	F	725 / 725SP	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 EGS 4T SM	640	98/03	F	725X	L	F00,0	318	127	5,0	6	6,5								
KTM	LC4 EGS 4T SM	640	98/03	F	730	L	F00,0	320	127	4,0	6	6,5								
KTM	LC4 SMC 4T SUPERMOTO	640	98/07	F	725 / 725SP	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 SMC 4T SUPERMOTO	640	98/07	F	725X	L	F00,0	318	127	5,0	6	6,5								
KTM	LC4 SMC 4T SUPERMOTO	640	98/07	F	730	L	F00,0	320	127	4,0	6	6,5								
	660 c.c.												660 c.c.							
KTM	RALLY	660	99/03	U	1043	L	S	300	127	4,0	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	RALLY	660	99/03	U	1733 / 1733X	L	F00,0	300	127	5,0	6	6,5								
KTM	LC4 SMC	660	05/08	M	725 / 725SP	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 SMC	660	05/08	M	725X	L	F00,0	318	127	5,0	6	6,5								
KTM	LC4 SMC	660	05/08	M	730	L	F00,0	320	127	4,0	6	6,5								
	690 c.c.												690 c.c.							
KTM	DUKE II	690	03/08	N	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	DUKE II	690	03/08	N	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
KTM	DUKE III R	690	10	N	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	DUKE III R	690	10	N									1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	DUKE / ABS / DUKE R / ABS	690	08/11	N	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	DUKE / ABS / DUKE R / ABS	690	08/11	N	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	DUKE / DUKE ABS	690	12/19	N	1465G / 1465XG	L	F00,0	320	52	5,0	5	MD	1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	DUKE / DUKE ABS	690	12/19	N									1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	DUKE EJC	690	12/13	U	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	DUKE EJC	690	12/13	U	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	DUKE R / DUKE R ABS	690	12/17	N	1465G / 1465XG	L	F00,0	320	52	5,0	5	MD	1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	DUKE R / DUKE R ABS	690	12/17	N	1465 / 1465X	L	F00,0	320	52	5,0	5	8,5	1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	ENDURO / ABS	690	08/10	E	1043	L	S	300	127	4,0	6	6,5	1337	R	S	240	111	5,0	6	6,5
KTM	ENDURO / ABS	690	08/10	E	1733 / 1733X	L	F00,0	300	127	5,0	6	6,5								
KTM	ENDURO R	690	08/13	E	1043	L	S	300	127	4,0	6	6,5	1337	R	S	240	111	5,0	6	6,5
KTM	ENDURO R	690	08/13	E	1733 / 1733X	L	F00,0	300	127	5,0	6	6,5								
KTM	ENDURO R ABS	690	14/19	E	1733X / 1733	L	F00,0	300	127	5,0	6	6,5	1578X	R	F00,0	240	106,3	5,0	6	6,5
KTM	SUPERDUKE	690	07/08	U	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	SUPERDUKE	690	07/08	U	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	SUPERMOTO	690	07/08	M	725 / 725SP	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	1172 / 1172X	R	S	240	111	4,0	6	6,5
KTM	SUPERMOTO	690	07/08	M	725X	L	F00,0	318	127	5,0	6	6,5	1337	R	S	240	111	5,0	6	6,5
KTM	SUPERMOTO	690	07/08	M	730	L	F00,0	320	127	4,0	6	6,5								
KTM	SM / PRESTIGE	690	07	U	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	SM / PRESTIGE	690	07	U	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	SM	690	08	F	725 / 725SP	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	SM	690	08	F	725X	L	F00,0	318	127	5,0	6	6,5	1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	SM	690	08	F	730	L	F00,0	320	127	4,0	6	6,5								
KTM	SMC	690	07/14	F	725 / 725SP	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	1172 / 1172X	R	S	240	111	4,0	6	6,5
KTM	SMC	690	07/14	F	725X	L	F00,0	318	127	5,0	6	6,5	1337	R	S	240	111	5,0	6	6,5
KTM	SMC	690	07/14	F	730	L	F00,0	320	127	4,0	6	6,5								
KTM	SMC R / SMC R ABS	690	12/13	F	725 / 725SP	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	1337	R	S	240	111	5,0	6	6,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
KTM	SMC R / SMC R ABS	690	12/13	F	725X	L	F00,0	318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SMC R / SMC R ABS	690	12/13	F	730	L	F00,0	320	127	4,0	6	6,5								
KTM	SMC R - SMC R ABS	690	14/17	F	725 /725SP	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	1578	R	F00,0	240	106,3	5,0	6	6,5
KTM	SMC R - SMC R ABS	690	14/17	F	725X	L	F00,0	318	127	5,0	6	6,5	1578X	R	F00,0	240	106,3	5,0	6	6,5
KTM	SMC R - SMC R ABS	690	14/17	F	730	L	F00,0	320	127	4,0	6	6,5								
KTM	SMC R ABS	690	18/19	F	1715 / 1715X	L	F00,0	320	127	4,5	6	6,5	1578 / 1578X	R	F00,0	240	106,3	5,0	6	6,5
KTM	SMR	690	07	F	725 / 725SP	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	SMR	690	07	F	725X	L	F00,0	318	127	5,0	6	6,5	1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	SMR	690	07	F	730	L	F00,0	320	127	4,0	6	6,5								
KTM	SUPERMOTO	690	07/10	F	725 / 725SP	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	1337	R	S	240	111	5,0	6	6,5
KTM	SUPERMOTO	690	07/10	F	725X	L	F00,0	318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SUPERMOTO	690	07/10	F	730	L	F00,0	320	127	4,0	6	6,5								
KTM	SUPERMOTO PRESTIGE / R	690	07/08	F	1060X / 1060	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1172X / 1172	R	S	240	111	4,0	6	6,5
KTM	SUPERMOTO PRESTIGE / R	690	07/08	F	1060XG / 1060G	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1337	R	S	240	111	5,0	6	6,5
	799 c.c.												799 c.c.							
KTM	ADVENTURE 790 R ABS	799	18/19	U	1840 / 1840X	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5	--	R	F00,0	260	-	5,0	6	6,5
KTM	ADVENTURE 790 R ABS	799	18/19	U	1840 / 1840X	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5	--	R	F00,0	260	-	5,0	6	6,5
KTM	DUKE 790 ABS	799	18/19	N	1717G / 1717XG	L/R	MDF	300	52	5,0	5	MH	1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	DUKE 790 ABS	799	18/19	N	1837GK34	L/R	KF	*320	52	5,0	5	MH	1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	DUKE 790 ABS	799	18/19	N	1837XGK34	L/R	KF	*320	52	5,0	5	MH								
	950 c.c.												950 c.c.							
KTM	LC8 ADVENTURE	950	02/07	U	1043	L/R	S	300	127	4,0	6	6,5	1337	R	S	240	111	5,0	6	6,5
KTM	LC8 ADVENTURE	950	02/07	U	1733 / 1733X	L/R	F00,0	300	127	5,0	6	6,5								
KTM	LC8 ADVENTURE S	950	04/06	U	1043	L/R	S	300	127	4,0	6	6,5	1172 / 1172X	R	S	240	111	4,0	6	6,5
KTM	LC8 ADVENTURE S	950	04/06	U	1733 / 1733X	L/R	F00,0	300	127	5,0	6	6,5	1337	R	S	240	111	5,0	6	6,5
KTM	LC8 DUKE	950	03	F	1060X / 1060	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KTM	LC8 DUKE	950	03	F	1060XG / 1060G	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
KTM	SMR / SMT	950	07/10	F	1369 / 1369X	L/R	F9,7	305	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KTM	SUPER DUKE	950	05	F	1060X / 1060	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KTM	SUPER DUKE	950	05	F	1060XG / 1060G	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
KTM	SUPER ENDURO R	950	06/09	E	1043	L	S	300	127	4,0	6	6,5	1337	R	S	240	111	5,0	6	6,5
KTM	SUPER ENDURO R	950	06/09	E	1733 / 1733X	L	F00,0	300	127	5,0	6	6,5								
KTM	SUPERMOTO	950	05/07	F	1369 / 1369X	L/R	F9,7	305	64	5,0	6	8,5	1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	SUPERMOTO	950	05/07	F									1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	SUPERMOTO R	950	05	F	1060XG / 1060G	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1823X / 1823	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	SUPERMOTO R	950	05	F	1060X / 1060	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
KTM	SUPERMOTO R	950	07/08	F	1369 / 1369X	L/R	F9,7	305	64	5,0	6	8,5	1172 / 1172X	R	S	240	111	4,0	6	6,5
KTM	SUPERMOTO R	950	07/08	F									1337	R	S	240	111	5,0	6	6,5
	990 c.c.												990 c.c.							
KTM	LC8 ADVENTURE / R	990	02/09	U	1733 / 1733X	L/R	F00,0	300	127	5,0	6	6,5	1337	R	S	240	111	5,0	6	6,5
KTM	LC8 ADVENTURE R	990	10/13	U	1733 / 1733X	L/R	F00,0	300	127	5,0	6	6,5	1459	R	S	240	111	5,0	6	6,5
KTM	LC8 ADVENTURE S	990	06/08	U	1043	L/R	S	300	127	4,0	6	6,5	1172 / 1172X	R	S	240	111	4,0	6	6,5
KTM	LC8 ADVENTURE S	990	06/08	U	1733 / 1733X	L/R	F00,0	300	127	5,0	6	6,5	1337	R	S	240	111	5,0	6	6,5
KTM	SM	990	07→	F	1369 / 1369X	L/R	F9,7	305	64	5,0	6	8,5	1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	SM	990	07→	F									1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	SM R	990	07/08	F	1369 / 1369X	L/R	F9,7	305	64	5,0	6	8,5	1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	SM R	990	07/08	F									1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	SM R	990	09/14	F	1369 / 1369X	L/R	F9,7	305	64	5,0	6	8,5	1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	SM R	990	08/14	F									1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	SUPERDUKE / R	990	05/13	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	SUPERDUKE / R	990	05/13	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	SUPERMOTO / ABS	990	07/13	F	1369 / 1369X	L/R	F9,7	305	64	5,0	6	8,5	1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	SUPERMOTO / ABS	990	07/13	F									1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	SUPERMOTO / R / T / ABS	990	09/13	F	1369 / 1369X	L/R	F9,7	305	64	5,0	6	8,5	1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	SUPERMOTO / R / T / ABS	990	09/13	F									1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
	1050 c.c. ADVENTURE												1050 c.c.							
KTM	ADVENTURE 1090 ABS / 1090 R ABS	1050	13/16	UVT	1456 / 1456X	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5	1457	R	F00,0	267	108,5	5,0	6	6,5
KTM	ADVENTURE 1090 ABS / 1090 R ABS	1050	13/16	UVT	1840 / 1840X	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5								
KTM	ADVENTURE 1090 ABS / 1090 R ABS	1050	17/18	UVT	1840 / 1840X	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5	1457	R	F00,0	267	108,5	5,0	6	6,5
KTM	1090 SUPER ADVENTURE	1050	17	UVT	1840 / 1840X	L	F00,0	320	137	5,0	6	6,5	1457	R	F00,0	267	108,5	5,0	6	6,5
KTM	1090 SUPER ADVENTURE R	1050	17	UVT	1840 / 1840X	L	F00,0	320	137	5,0	6	6,5	1457	R	F00,0	267	108,5	5,0	6	6,5
	1190 c.c.												1190 c.c.							
KTM	ADVENTURE	1190	17	UVT	1840 / 1840X	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KTM	ADVENTURE / R	1190	13/16	UVT	1456 / 1456X	L	F00,0	320	137	5,0	6	6,5	1457	R	F00,0	267	108,5	5,0	6	6,5
KTM	ADVENTURE / R	1190	13/16	UVT	1840 / 1840X	L	F00,0	320	137	5,0	6	6,5								
KTM	ADVENTURE ABS / R ABS	1190	13/16	UVT	1456 / 1456X	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5	1457	R	F00,0	267	108,5	5,0	6	6,5
KTM	ADVENTURE ABS / R ABS	1190	13/16	UVT	1840 / 1840X	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5								
KTM	RC8 / RC8 R	1190	07/15	RVT	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1368	R	S	220	88,9	5,0	5	9,5
KTM	RC8 / RC8 R	1190	07/15	RVT	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
KTM	RC8 R TRACK	1190	11/14	RVT	-	-	-	-	-	-	-	-	1368	R	S	220	88,9	5,0	5	9,5
	1301 c.c. SUPER ADVENTURE												1301 c.c.							
KTM	SUPER ADVENTURE 1290	1301	15/16	UVT	1456 / 1456X	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5	1457	R	F00,0	267	108,5	5,0	6	6,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
KTM	SUPER ADVENTURE 1290	1301	15/16	UVT	1840 / 1840X	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5								
KTM	SUPER ADVENTURE 1290 R ABS / 1290 T /	1301	17/19	UVT	1840 / 1840X	L	F00,0	320	137	5,0	6	6,5	1457	R	F00,0	267	108,5	5,0	6	6,5
KTM	SUPER ADVENTURE 1290 S ABS	1301	17/19	UVT	1840 / 1840X	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5	1457	R	F00,0	267	108,5	5,0	6	6,5
	SUPER DUKE																			
KTM	SUPER DUKE 1290 GT ABS	1301	16/19	NVT	1565G / 1565XG	L/R	F00,0	320	64	5,0	5	8,5	1571 / 1571X	C	S	240	86	5,0	5	8,5
KTM	SUPER DUKE 1290 GT ABS	1301	16/19	NVT	1565 / 1565X	L/R	F00,0	320	64	5,0	5	8,5								
KTM	SUPER DUKE 1290 R ABS	1301	14/18	NVT	1565G / 1565XG	L/R	F00,0	320	64	5,0	5	8,5	1571 / 1571X	C	S	240	86	5,0	5	8,5
KTM	SUPER DUKE 1290 R ABS	1301	14/18	NVT	1565 / 1565X	L/R	F00,0	320	64	5,0	5	8,5								
KTM	SUPER DUKE 1290 Special edition ABS	1301	16/17	NVT	1565XG / 1565G	L/R	F00,0	320	64	5,0	5	8,5	1571X / 1571	C	S	240	86	5,0	5	8,5
KTM	SUPER DUKE 1290 Special edition ABS	1301	16/17	NVT	1565X / 1565	L/R	F00,0	320	64	5,0	5	8,5								
KYMCO													**KYMCO**							
	ELECTRIC												ELECTRIC							
KYMCO	AGILITY EV	E	19	SV	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	AGILITY CARRY EV	E	19	SV	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	B2B EV IONEX	E	19	SV	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	CANDY 2.0 EV / 3.0 EV	E	17	SV	-	R	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	LIKE EV	E	19	SV	1345 / 1345X	L	S	220	89,5	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	QUEEN 3.0 EV	E	17	SV	-	R	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	SUPER NEX ABS	E	19	RV	-	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
	50 c.c.												50 c.c.							
KYMCO	ACTIV SR	50	05/06	S	-	R	S	220	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	AGILITY 2T / 4T 10" wheels	50	05/14	S	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	AGILITY 2T / 4T 12" wheels	50	06/18	S	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	AGILITY+ 2T / 4T 16" wheels	50	08/17	S	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	AGILITY 4T 10" wheels	50	06/14	S	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	AGILITY CARRY 4T 12" wheels	50	11/13	S	1390 / 1390X	L	S	200	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	AGILITY CARRY 4T 12" wheels	50	14/18	S	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	AGILITY CITY 2T 16" wheels	50	08/12	S	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	AGILITY CITY 4T 16" wheels	50	16/17	S	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	-	R	S	240	-	-	-	-
KYMCO	AGILITY NAKED 4T 12" E4	50	19	S	1844X	L	S	220	90	3,5	3	10,5	Drum	-	-		-	-	-	-
KYMCO	AGILITY ONE 4T	50	08/09	S	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	AGILITY R 4T 12" wheels	50	07/08	S	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	AGILITY RS 2T NAKED	50	10/18	S	1390X / 1390	L	S	200	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	AGILITY RS 4T 12" NAKED	50	06/17	S	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	AGILITY RS 4T NAKED	50	09/18	S	1390X / 1390	L	S	200	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	AGILITY WIDE 4T	50	17	S	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	BET-WIN	50	01/02	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	BET-WIN	50	01/02	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
KYMCO	BET-WIN	50	03/06	S	086 / 086X	R	S	220	58	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	CALYPSO	50	97→	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	COBRA CROSS / RACER	50	00/06	S	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	CURIO CX	50	93	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	CURIO CX SUPER	50	94	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	CURIO CX SUPER	50	95/98	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	CX SUPER	50	95→	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	-	-	S	-	-	-	-	-
KYMCO	DINK	50	97/98	S	086 / 086X	L	S	220	58	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	DINK / DINK L.C.	50	98/06	S	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	DINK CLASSIC EURO / SPORT	50	02/06	S	086 / 086X	R	S	220	58	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	DJS	50	12/13	S	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	DJW WORLD	50	95/97	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	FEVER ZX	50	99	S	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	FILLY	50	98/00	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	FILLY LX	50	00/06	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	GRAND DINK 2T	50	04/15	S	086 / 086X	R	S	220	58	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	HEROISM	50	95/99	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	JETIX	50	17	S	-	R	S	260	-	-	-	-	-	-	S	220	-	-	-	-
KYMCO	K12 / K12 SPORT / KB	50	95/00	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	LIKE 2T / LIKE 4T	50	09/18	S	1345 / 1345X	L	S	220	89,5	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	MAXXER	50	02/06	S	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	Mxer	50	00→	S	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	MXU R	50	17	S	-	-	-	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	NEXXON	50	08/09	S	-	R	S	220	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	PEOPLE	50	99/00	S	285	L	S	226	60	3,5	3	9,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	PEOPLE	50	00/04	S	158	L	S	226	60	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	PEOPLE 2T	50	07→	S	130	L	S	200	97,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	PEOPLE S 2T	50	05/17	S	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	PEOPLE S 4T	50	06/15	S	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	SCOUT	50	95/98	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	SENTO i 4T	50	08/15	S	-	-	S	160	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	SNIPER	50	93	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	SNIPER	50	94/98	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	183	L	S	160	60	3,5	4	6,5
KYMCO	SPACER	50	97/02	S	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
KYMCO	SUPER 8 2T / 4T	50	14/18	S	1432X	L	S	240	126,5	3,5	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	SUPER 9 A.C. / L.C.	50	00/06	S	108	R	S	160	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	R	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	SUPER 9 A.C. / L.C.	50	00/06	S									1507 / 1507X	R	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	SUPER 9 AC SPORT	50	08/09	S	1072	R	S	210	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	SUPER 9 SPORT E2	50	03/04	S	-	R	S	-	-	-	-	-	1011 / 1011X	R	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	SUPER FEVER / SCOUT	50	99/06	S	1011 / 1011X	R	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	TOP BOY	50	97/98	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	TOP BOY	50	99/06	S	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	TOP BOY ON / OFF ROAD	50	96→	S	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	VISA R	50	11/15	S	-	-	S	220	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	VITALITY 2T / 4T	50	04/18	S	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	VITALITY 4T E2	50	19	S	1844X	L	S	220	90	3,5	3	10,5	Drum	-	-		-	-	-	-
KYMCO	VITALITY CROSS / SPORT	50	05/09	S	1011 / 1011X	R	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	YAGER	50	98/02	S	1011 / 1011X	R	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	YAGER	50	07	S	1011 / 1011X	R	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	YUP / YUP SP	50	00/10	S	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	ZX SUPER FEVER / SCOUT	50	99/06	S	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
	90 c.c.												90 c.c.							
KYMCO	MAXXER	90	05/06	S	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	YUP	90	95/00	S	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	100 c.c.												100 c.c.							
KYMCO	KB MANBOY	100	97/00	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	110 c.c.												110 c.c.							
KYMCO	VISA R	110	11/15	S	-	R	S	220	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	125 c.c.												125 c.c.							
KYMCO	ACTIV SR	125	17	S	-	R	S	220	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	AGILITY MODELS																			
KYMCO	AGILITY 4T 12" wheels	125	05/10	S	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	AGILITY 4T 12" wheels	125	11/17	S	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	AGILITY 4T 12" wheels	125	05/10	S	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	AGILITY 4T E2 12" wheels	125	18/19	S	1345X / 1345	L	S	220	89,5	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	AGILITY 16"+ 2T	125	08/17	S	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
KYMCO	AGILITY 16"+ 4T CBS	125	17/19	S	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	1238 / 1238X	R	S	240	87,5	3,8	5	10,5
KYMCO	AGILITY CARRY	125	12/17	S	1345 / 1345X	L	S	220	89,5	4,0	5	10,5	1346 / 1346X	R	S	200	89,5	4,0	5	10,5
KYMCO	AGILITY CARRY 4T E3	125	18/19	S	1345 / 1345X	L	S	220	89,5	4,0	5	10,5	1346 / 1346X	R	S	200	89,5	4,0	5	10,5
KYMCO	AGILITY CITY / CITY CBS E4	125	09/19	S	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	1238 / 1238X	R	S	240	87,5	3,8	5	10,5
KYMCO	AGILITY R 16" wheels	125	08/14	S	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	1238 / 1238X	R	S	240	87,5	3,8	5	10,5
KYMCO	AGILITY RS NAKED	125	13/15	S	1439	L	S	220	88	3,5	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	AGILITY RS / RS NAKED PLUS	125	09/17	S	1390X / 1390	L	S	200	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	BET-WIN	125	00/06	S	086 / 086X	R	S	220	58	4,0	5	10,5	095 / 095X	R	S	200	58	4,0	5	10,5
KYMCO	CALYPSO	125	97→	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	CK1	125	14/17	N	-	R	S	260	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	DINK	125	96/04	S	1011 / 1011X	R	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	DINK BET & WIN	125	00/06	S	1011X / 1011	R	S	180	58	4,0	3	10,5	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	DINK CLASSIC	125	02	S	086 / 086X	R	S	220	58	4,0	5	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	DINK LX	125	97/04	S	1011X / 1011	R	S	180	58	4,0	3	10,5	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	DINK / SPACER	125	97/04	S	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	DOWNTOWN i / ABS	125	09/16	S	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1612X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMCO	DOWNTOWN i ABS	125	17/18	S	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1636X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMCO	DOWNTOWN NOODOE i ABS	125	19	S	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1636X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMCO	FILLY 4T ABS	125	18/19	S	-	L	S	180	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	GRAND LINK	125	01/02	S	1011X / 1011	R	S	180	58	4,0	3	10,5	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	GRAND DINK	125	03/11	S	086 / 086X	R	S	220	58	4,0	5	10,5	095 / 095X	R	S	200	58	4,0	5	10,5
KYMCO	GRAND DINK i	125	12/15	S	240X / 240	R	S	240	89	5,0	5	10,5	1346X / 1346	R	S	200	89,5	4,0	5	10,5
KYMCO	GRAND DINK / ABS	125	16/19	S	1611X	R	S	260	150,5	4,0	6	10,5	1612X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMCO	GT i	125	16	S	1440	R	S	260	125	5,5	5	8,5	1440	R	S	260	125	5,5	5	8,5
KYMCO	GT i	125	17	S	1602	R	S	260	125	4,5	5	8,5	1602	R	S	260	125	4,5	5	8,5
KYMCO	HEROISM	125	95/98	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	JETIX	125	10/17	S	-	R	S	260	-	-	-	-	-	-	S	220	-	-	-	-
KYMCO	K-PIPE	125	12/15	N	-	R	S	276	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	K-XCT i	125	12/17	S	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	240X / 240	R	S	240	89	5,0	5	10,5
KYMCO	K-XCT i ABS	125	12/16	S	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1612X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMCO	K-XCT i ABS	125	17	S	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1636X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMCO	KTR	125	14/15	R	1221	R	F21,7	276	58	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	LIKE 2T / LIKE 4T	125	09/18	S	1345 / 1345X	L	S	220	89,5	4,0	5	10,5	1346	R	S	200	89,5	4,0	5	10,5
KYMCO	LIKE 4T CBS	125	09/19	S	1345 / 1345X	L	S	220	89,5	4,0	5	10,5	1346	R	S	200	89,5	4,0	5	10,5
KYMCO	LIKE LX 4T	125	08/16	S	1345 / 1345X	L	S	220	89,5	4,0	5	10,5	1612X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMCO	LIKE S 4T CBS	125	19	S	1345 / 1345X	L	S	220	89,5	4,0	5	10,5	1346	R	S	200	89,5	4,0	5	10,5
KYMCO	MILER 4T	125	17/19	S	1651	L	S	226	88	4,0	5	10,5	1545	R	S	200	88	4,0	5	10,5
KYMCO	MOVIE	125	99/00	S	086 / 086X	L	S	220	58	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	MOVIE	125	01	S	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	MOVIE E3	125	06/07	S	086 / 086X	L	S	220	58	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	MOVIE S	125	17	S	-	R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	200	-	-	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
KYMCO	MOVIE S i	125	09	S	086 / 086X	L	S	220	58	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	MOVIE XL	125	01/09	S	086 / 086X	R	S	220	58	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	MAXXER	125	02/07	S	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	Mxer	125	02→	S	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	NEXXON	125	17	S	-	R	S	220	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	NSR	125	-	R	1221	R	F21,7	276	58	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	PEOPLE	125	99/11	S	158	L	S	226	60	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	PEOPLE GTi	125	10/13	S	1317 / 1317X	R	S	260	125	5,0	5	10,5	1317 / 1317X	R	S	260	125	5,0	5	10,5
KYMCO	PEOPLE GTi / ABS	125	14/15	S	1440	R	S	260	125	5,5	5	8,5	1440	R	S	260	125	5,5	5	8,5
KYMCO	PEOPLE GTi ABS	125	16/17	S	1602	R	S	260	125	4,5	5	8,5	1602	R	S	260	125	4,5	5	8,5
KYMCO	PEOPLE ONE i	125	13/14	S	1651	L	S	226	88	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	PEOPLE ONE i / CBS	125	14/19	S	1651	L	S	226	88	4,0	5	10,5	1346 / 1346X	R	S	200	89,5	4,0	5	10,5
KYMCO	PEOPLE S	125	05/06	S	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	PEOPLE S	125	07/15	S	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	1093 / 1093X	R	S	260	87,5	4,0	5	10,5
KYMCO	PEOPLE S i ABS	125	17/19	S	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	1238 / 1238X	R	S	240	87,5	3,8	5	10,5
KYMCO	PULSE 4T	125	17	R	-	L	S	220	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	QUANNON	125	06/11	R	1221	R	F21,7	276	58	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	QUANNON NAKED	125	10/17	N	-	R	-	276	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
KYMCO	RS NAKED	125	13/14	S	1439	L	S	220	88	3,5	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	SENTO i 4T	125	17	S	-	-	S	160	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	SPACER	125	97/99	S	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	SUPER 8 4T	125	14/17	S	1432X	L	S	240	126,5	3,5	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	SUPER DINK i	125	09/16	S	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	240X / 240	R	S	240	89	5,0	5	10,5
KYMCO	SUPER DINK i ABS	125	09/16	S	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1612X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMCO	SUPER DINK i ABS	125	17/19	S	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1636X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMCO	VISA R	125	11/15	S	-	R	S	220	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	VIVIO	125	00/03	S	086 / 086X	L	S	220	58	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	X-TOWN i CBS	125	15/17	S	1611X	R	S	260	150,5	4,0	6	10,5	1612X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMCO	X-TOWN CITY i ABS	125	18/19	S	1611X	R	S	260	150,5	4,0	6	10,5	1612X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMCO	YAGER	125	00/06	S	1011 / 1011X	R	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	YAGER GTi	125	15/16	S	1238 / 1238X	R	S	240	87,5	3,8	5	10,5	1545	R	S	200	88	4,0	5	10,5
KYMCO	ZING II	125	15/16	C	-	R	S	276	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	150 c.c.												150 c.c.							
KYMCO	AGILITY i 16" / ABS	150	08/17	S	1093 / 1093X	R	S	260	87,5	4,0	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
KYMCO	AGILITY i + 16"	150	14/16	S	1093 / 1093X	R	S	260	87,5	4,0	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
KYMCO	AGILITY i + 16" / ABS	150	18/19	S	1093 / 1093X	R	S	260	87,5	4,0	5	10,5	1238 / 1238X	R	S	240	87,5	3,8	5	10,5
KYMCO	AGILITY R16	150	08/12	S	1093 / 1093X	R	S	260	87,5	4,0	5	10,5	1238 / 1238X	R	S	240	87,5	3,8	5	10,5
KYMCO	B&W	150	00	S	-	-	-	-	-	-	-	-	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	BET-WIN	150	01/06	S	086 / 086X	R	S	220	58	4,0	5	10,5	095 / 095X	R	S	200	58	4,0	5	10,5
KYMCO	DINK CLASSIC	150	00/03	S	086 / 086X	R	S	220	58	4,0	5	10,5	095 / 095X	R	S	200	58	4,0	5	10,5
KYMCO	DINK LX	150	98/01	S	1011X / 1011	R	S	180	58	4,0	3	10,5	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	DINK / SPACER	150	97/04	S	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	GRAND LINK	150	01/02	S	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	GRAND DINK	150	03/07	S	086 / 086X	R	S	220	58	4,0	5	10,5	095 / 095X	R	S	200	58	4,0	5	10,5
KYMCO	HEROISM	150	94/98	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	183	L	S	160	60	3,5	4	6,5
KYMCO	KTR / NSR	150	-	R	1221	R	F21,7	276	58	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	LIKE 2T	150	09	S	1345 / 1345X	L	S	220	89,5	4,0	5	10,5	1346	R	S	200	89,5	4,0	5	10,5
KYMCO	LIKE 4T	150	11/17	S	1345 / 1345X	L	S	220	89,5	4,0	5	10,5	1346	R	S	200	89,5	4,0	5	10,5
KYMCO	MOVIE S	150	17	S	-	R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	200	-	-	-	-
KYMCO	MOVIE XL	150	01/02	S	086 / 086X	R	S	220	58	4,0	5	10,5	086 / 086X	R	S	220	58	4,0	5	10,5
KYMCO	MAXXER	150	02/07	S	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	Mxer	150	02→	S	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	PEOPLE	150	99/04	S	158	L	S	226	60	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	PEOPLE ONE i ABS	150	18/19	S	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	1346 / 1346X	R	S	200	89,5	4,0	5	10,5
KYMCO	PEOPLE S i ABS	150	17/19	S	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	1238 / 1238X	R	S	240	87,5	3,8	5	10,5
KYMCO	QUANNON	150	10/11	R	1221	R	F21,7	276	58	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	SPACER	150	97/99	S	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	VIVIO	150	00/03	S	086 / 086X	L	S	220	58	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	200 c.c.												200 c.c.							
KYMCO	AGILITY CITY i	200	12	S	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	1238 / 1238X	R	S	240	87,5	3,8	5	10,5
KYMCO	AGILITY 16" wheels	200	09/16	S	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
KYMCO	AGILITY + 16" wheels	200	09/17	S	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
KYMCO	AGILITY R 16" wheels	200	09/14	S	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	1238 / 1238X	R	S	240	87,5	3,8	5	10,5
KYMCO	DINK CLASSIC	200	03/08	S	086 / 086X	R	S	220	58	4,0	5	10,5	1011 / 1011X	R	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	DINK i	200	06/15	S	--	-	-	-	-	-	-	-	095 / 095X	R	S	200	58	4,0	5	10,5
KYMCO	DOWNTOWN i	200	10/17	S	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	240X / 240	R	S	240	89	5,0	5	10,5
KYMCO	LIKE / LIKE i / LIKE LX	200	09/16	S	1345 / 1345X	L	S	220	89,5	4,0	5	10,5	1346 / 1346X	R	S	200	89,5	4,0	5	10,5
KYMCO	NEW DINK	200	08→	S	1238 / 1238X	R	S	240	87,5	3,8	5	10,5	095 / 095X	R	S	200	58	4,0	5	10,5
KYMCO	PEOPLE Gti / ABS	200	10/11	S	1317 / 1317X	R	S	260	125	5,0	5	10,5	1317 / 1317X	R	S	260	125	5,0	5	10,5
KYMCO	PEOPLE S / S i	200	07/17	S	1093 / 1093X	R	S	260	87,5	4,0	5	10,5	1093 / 1093X	R	S	260	87,5	4,0	5	10,5
KYMCO	PEOPLE S / S i	200	07/17	S	1093 / 1093X	R	S	260	87,5	4,0	5	10,5	1093 / 1093X	R	S	260	87,5	4,0	5	10,5
KYMCO	PEOPLE S	200	05/06	S	1093 / 1093X	R	S	260	87,5	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
KYMCO	PEOPLE S i	200	07/15	S	1093 / 1093X	R	S	260	87,5	4,0	5	10,5	1093 / 1093X	R	S	260	87,5	4,0	5	10,5
KYMCO	YAGER i	200	07/13	S	--	-	-	-	-	-	-	-	095 / 095X	R	S	200	58	4,0	5	10,5
	250 c.c.												250 c.c.							
KYMCO	BET & WIN	250	00/06	S	086 / 086X	R	S	220	58	4,0	5	10,5	095 / 095X	R	S	200	58	4,0	5	10,5
KYMCO	GRAND DINK	250	00/06	S	086 / 086X	R	S	220	58	4,0	5	10,5	095 / 095X	R	S	200	58	4,0	5	10,5
KYMCO	PEOPLE L.C. 4T E2	250	03/06	S	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	1093 / 1093X	R	S	260	87,5	4,0	5	10,5
KYMCO	PEOPLE S i 4T E2	250	02/10	S	1093 / 1093X	L/R	S	260	87,5	4,0	5	10,5	1093 / 1093X	R	S	260	87,5	4,0	5	10,5
KYMCO	PEOPLE S AFi 4T E3	250	11→	S	1093 / 1093X	L/R	S	260	87,5	4,0	5	10,5	1093 / 1093X	R	S	260	87,5	4,0	5	10,5
KYMCO	XCITING / XCITING i	250	04/08	S	1066 / 1066X	L/R	S	260	105	5,0	5	10,5	1067 / 1067X	R	S	240	125,5	5,0	5	10,5
KYMCO	VENOX	250	03/08	S	125	L	S	317	144	6,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	VENOX	250	03/08	S	1073	L	S	316	144	5,0	6	10,5								
KYMCO	VENOX	250	03/08	S	1429	L	F00,0	318	144	5,0	6	10,5								
KYMCO	YUP	250	02/03	S	086 / 086X	R	S	220	58	4,0	5	10,5	095 / 095X	R	S	200	58	4,0	5	10,5
	300 c.c.												300 c.c.							
KYMCO	AGILITY+ ABS	300	19	S	xxxxX	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
KYMCO	AGILITY MAXI i ABS	300	14/15	S	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	240X / 240	R	S	240	89	5,0	5	10,5
KYMCO	DOWNTOWN i	300	09/15	S	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	240X / 240	R	S	240	89	5,0	5	10,5
KYMCO	DOWNTOWN i ABS	300	16/18	S	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1612X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMCO	GRAND DINK ABS	300	12/16	S	240X / 240	R	S	240	89	5,0	5	10,5	1346X / 1346	R	S	200	89,5	4,0	5	10,5
KYMCO	GRAND DINK ABS	300	17/19	S	1611X	R	S	260	150,5	4,0	6	10,5	1612X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMCO	PEOPLE Gti / ABS	300	10/13	S	1317 / 1317X	R	S	260	125	5,0	5	10,5	1317 / 1317X	R	S	260	125	5,0	5	10,5
KYMCO	PEOPLE Gti ABS	300	14/15	S	1440	R	S	260	125	5,5	5	8,5	1602	R	S	260	125	4,5	5	8,5
KYMCO	PEOPLE Gti ABS	300	16/17	S	1602	R	S	260	125	4,5	5	8,5	1602	R	S	260	125	4,5	5	8,5
KYMCO	PEOPLE S / S AFi 4T	300	08/10	S	1093 / 1093X	L/R	S	260	87,5	4,0	5	10,5	1093 / 1093X	R	S	260	87,5	4,0	5	10,5
KYMCO	PEOPLE Si	300	17/19	S	1317	L	S	260	125	5,0	5	10,5	1317	L	S	260	125	5,0	5	10,5
KYMCO	PEOPLE Si ABS	300	19	S	-	R	S	-	-	-	-	-	1317	R	S	260	125	5,0	5	10,5
KYMCO	K-XCT i	300	13	S	1066X / 1066	R	S	260	105	5,0	5	10,5	1067X / 1067	R	S	240	125,5	5,0	5	10,5
KYMCO	K-XCT i	300	14/17	S	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	240X / 240	R	S	240	89	5,0	5	10,5
KYMCO	K-XCT i ABS	300	14/15	S	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1612X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMCO	SUPER DINK i	300	09/16	S	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	240X / 240	R	S	240	89	5,0	5	10,5
KYMCO	SUPER DINK i ABS	300	09/16	S	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1612X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMCO	SUPER DINK i ABS	300	17	S	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1636X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMCO	XCITING i / R / Ri	300	08/11	S	1066X / 1066	L/R	S	260	105	5,0	5	10,5	1067X / 1067	R	S	240	125,5	5,0	5	10,5
KYMCO	X-TOWN i ABS	300	16/17	S	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1612X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMCO	X-TOWN i ABS	300	18/19	S	1611X	R	S	260	150,5	4,0	6	10,5	1612X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMCO	YAGER GTi	300	15/17	S	1238 / 1238X	R	S	240	87,5	3,8	5	10,5	1545	R	S	200	88	4,0	5	10,5
	350 c.c.												350 c.c.							
KYMCO	DOWNTOWN i ABS	350	09/16	S	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1612X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMCO	DOWNTOWN i ABS	350	17/19	S	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1636X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMCO	DOWNTOWN i TCS NOODOE	350	18/19	S	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1636X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMCO	SUPER DINK i ABS	350	17/19	S	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1636X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
	400 c.c.												400 c.c.							
KYMCO	XCITING	400	13/15	S	1685X	L/R	F00,0	270	88	4,5	5	10,5	1067X / 1067	R	S	240	125,5	5,0	5	10,5
KYMCO	XCITING ABS	400	14/15	S	1685X	L/R	F00,0	270	88	4,5	5	10,5	1067X / 1067	R	S	240	125,5	5,0	5	10,5
KYMCO	XCITING i	400	16/18	S	1547X	L/R	F00,0	280	88	4,0	5	10,5	1067X / 1067	R	S	240	125,5	5,0	5	10,5
KYMCO	XCITING i S ABS	400	18/19	S	1547X	L/R	F00,0	280	88	4,0	5	10,5	1067X / 1067	R	S	240	125,5	5,0	5	10,5
	500 c.c.												500 c.c.							
KYMCO	XCITING	500	04/09	S	1066 / 1066X	L/R	S	260	105	5,0	5	10,5	1067 / 1067X	R	S	240	125,5	5,0	5	10,5
KYMCO	XCITING i R ABS	500	07/13	S	1066X / 1066	L/R	S	260	105	5,0	5	10,5	1067X / 1067	R	S	240	125,5	5,0	5	10,5
	550 c.c.												550 c.c.							
KYMCO	AK ABS	550	17/19	S	1685X	L/R	F00,0	270	88	4,5	5	10,5	1317X	R	S	260	125	5,0	5	10,5
KYMCO	AK SE ABS	550	18/19	S	1685X	L/R	F00,0	270	88	4,5	5	10,5	1317X	R	S	260	125	5,0	5	10,5
KYMCO	C SERIES ABS	550	17/18	S	-	L/R	F00,0	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
LAMBRETTA													**LAMBRETTA**							
	125 c.c.												125 c.c.							
LAMBRETTA	LN 4T	125	11/17	S	-	-	-	190	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
LAMBRETTA	V SPECIAL	125	18/19	S	-	L	S	226	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
LAVERDA													**LAVERDA**							
	650 c.c.												650 c.c.							
LAVERDA	FORMULA	650	95/96	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
LAVERDA	FORMULA	650	95/96	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
LAVERDA	FORMULA / SPORT	650	97/01	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	416	R	S	245	115	6,0	6	8,5
LAVERDA	FORMULA / SPORT	650	97/01	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
LAVERDA	GHOST / LEGEND / STRIKE	650	96/99	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	028	R	S	245	115	4,0	6	8,5
LAVERDA	GHOST / LEGEND / STRIKE	650	96/99	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
LAVERDA	SPORT	650	95/01	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
LAVERDA	SPORT	650	95/01	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
	668 c.c.												668 c.c.							
LAVERDA	DIAMANTE	668	96/98	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	028	R	S	245	115	4,0	6	8,5
LAVERDA	DIAMANTE	668	96/98	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
LAVERDA	GHOST / LEGEND / STRIKE	668	96/99	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	028	R	S	245	115	4,0	6	8,5
LAVERDA	GHOST / LEGEND / STRIKE	668	96/99	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
	750 c.c.												750 c.c.							
LAVERDA	BLACK STRIKE / CARENATA S	750	98/00	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	028	R	S	245	115	4,0	6	8,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE

PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
LAVERDA	BLACK STRIKE / CARENATA S	750	98/00	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
LAVERDA	DIAMANTE / MONO LEGEND	750	98→	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	028	R	S	245	115	4,0	6	8,5
LAVERDA	DIAMANTE / MONO LEGEND	750	98→	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
LAVERDA	FORMULA	750	97/01	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
LAVERDA	FORMULA	750	97/01	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
LAVERDA	S FORMULA / STRIKE	750	98/01	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
LAVERDA	S FORMULA / STRIKE	750	98/01	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
LAVERDA	SPORT	750	97/98	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	028	R	S	245	115	4,0	6	8,5
LAVERDA	SPORT	750	97/98	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
LAVERDA	STRIKE BIFARO	750	98/01	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	028	R	S	245	115	4,0	6	8,5
LAVERDA	STRIKE BIFARO	750	98/01	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
LAVERDA	SUPER SPORT	750	99/00	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
LAVERDA	SUPER SPORT	750	99/00	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
800 c.c.													800 c.c.							
LAVERDA	T-8	800	98	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	028	R	S	245	115	4,0	6	8,5
LAVERDA	T-8	800	98	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
LAVERDA	TSS	800	99	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	028	R	S	245	115	4,0	6	8,5
LAVERDA	TSS	800	99	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
1000 c.c.													1000 c.c.							
LAVERDA	SFC	1000	03→	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
LAVERDA	SFC	1000	03→	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
LEM													**LEM**							
50 c.c.													50 c.c.							
LEM	FLASH	50	93	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
LEM	FLASH	50	93	S	727	L	S	*180	40,6	3,5	3	10,5								
150 c.c.													150 c.c.							
LEMEV	STAR DE LUXE	150	09	S	610	R	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
LEMEV	STAR DE LUXE	150	09	S	610F	R	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
LEMEV													**LEMEV**							
ELECTRIC													ELECTRIC							
LEMEV	EV STREAM	E	16/18	SV	-	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEONART													**LEONART**							
125 c.c.													125 c.c.							
LEONART	DAYTONA / HERITAGE	125	17/18	C	-	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
LEONART	TRACKER	125	17/18	U	-	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
LEXMOTO													**LEXMOTO**							
50 c.c.													50 c.c.							
LEXMOTO	EXO	50	17/18	S	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
LEXMOTO	HUNTER	50	17/18	A	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
125 c.c.													125 c.c.							
LEXMOTO	AQUARIUS / ARIES	125	17/18	U	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
LEXMOTO	ASPIRE Efi	125	17/18	U	-	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
LEXMOTO	ADRENALINE Efi	125	17/18	U	-X	R	S	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	-
LEXMOTO	CHIEFTAIN / DIABLO Efi	125	17/18	S	-X	R	S	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	-
LEXMOTO	FALCOM	125	17/18	R	-X	R	S	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	-
LEXMOTO	FMX Efi	125	17/18	S	-	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
LEXMOTO	FMR Efi	125	17/18	S	-	R	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
LEXMOTO	HAWK	125	17/18	U	-X	R	S	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	-
LEXMOTO	MATADOR Efi / MICHIGAN Efi	125	17/18	S	-X	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
LEXMOTO	MILANO Efi	125	17/18	S	-	R	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
LEXMOTO	MONZA	125	17/18	S	-X	R	S	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	-
LEXMOTO	PISCES / RIVIERA	125	17/18	C	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
LEXMOTO	TEKKEN	125	17/18	E	-X	R	S	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	-
LEXMOTO	TEMPEST	125	17/18	U	-	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
LEXMOTO	TITAN / URBAN	125	17/18	S	-	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
LEXMOTO	VALIANT Efi	125	17/18	D	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
LEXMOTO	VALLETTA	125	17/18	S	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
LEXMOTO	VENOM Efi	125	17/18	N	-X	L	S	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	-
LEXMOTO	VIENNA	125	17/18	S	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
LEXMOTO	VIPER	125	17/18	N	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
LEXMOTO	XTR S	125	17/18	U	-	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
LEXMOTO	ZSX-F Efi	125	17/18	R	-X	R	S	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	-
LEXMOTO	ZSX-R Efi	125	17/18	N	-X	R	S	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	-
LIFAM													**LIFAN**							
125 c.c.													125 c.c.							
LIFAN	JD STAR	125	-	S	1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	1312X	-	S17,0	190	58	4,0	3	8,5
150 c.c.													150 c.c.							
LIFAN	LF T-6	150	-	S	1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	1312X	-	S17,0	190	58	4,0	3	8,5
LINHAI													**LINHAI**							
260 c.c.													260 c.c.							
LINHAI	VOG	260	-	S	1266X	R	S	243	115	4,0	6	8,5	1393X	R	S	230	116	5,0	3	8,5
300 c.c.													300 c.c.							
LINHAI	MAINSTREET	300	-	S	1266X	R	S	243	115	4,0	6	8,5	1393X	R	S	230	116	5,0	3	8,5
LINHAI	AG ELEGANCE / AG DD	300	-	S	1266X	R	S	243	115	4,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
LML													**LML**							
125 c.c.													125 c.c.							

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE

PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
	STAR MODELS																			
LML	STAR 2T / 4T All models	125	10/15	S	610	R	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
LML	STAR 2T / 4T All models	125	10/15	S	610F	R	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
LML	STAR 4T LITE / MANUAL	125	14/18	S	610	R	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
LML	STAR 4T LITE / MANUAL	125	14/18	S	610F	R	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
LML	STAR AUTOMATIC DELUXE 4T	125	15/17	S	610	R	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
LML	STAR AUTOMATIC DELUXE 4T	125	15/17	S	610F	R	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
LML	STAR DELUXE 4T	125	01/18	S	610	R	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
LML	STAR DELUXE 4T	125	01/18	S	610F	R	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
LML	STAR STREET POWER	125	15/17	S	610	R	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
LML	STAR STREET POWER	125	15/17	S	610F	R	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
LML	STAR VINTAGE POWER	125	15/17	S	610	R	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
LML	STAR VINTAGE POWER	125	15/17	S	610F	R	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
	150 c.c.												150 c.c.							
	STAR MODELS																			
LML	STAR 2T / 4T All models	150	10/14	S	610	R	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
LML	STAR 2T / 4T All models	150	10/14	S	610F	R	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
LML	STAR 151 i 4T All models	150	10/15	S	610	R	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
LML	STAR 151 i 4T All models	150	10/15	S	610F	R	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
LML	STAR DELUXE 2T	150	01/03	S	610	R	S	200	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
LML	STAR DELUXE 2T	150	01/03	S	610F	R	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
	200 c.c.												200 c.c.							
LML	STAR i 4T / DELUXE 4T	200	10/18	S	610	R	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
LML	STAR i 4T / DELUXE 4T	200	10/18	S	610F	R	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
	MACAL												**MACAL**							
	50 c.c.												50 c.c.							
MACAL	BIG WARRIOR / THUNDER	50	95/96	S	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MACAL	BIG WARRIOR / THUNDER	50	95/96	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
MACAL	FLASH	50	95/97	S	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MACAL	FLASH	50	95/97	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
MACAL	TROFEU RVE	50	96	H	-	-	-	-	-	-	-	-	376	R	S	185	45	4,0	4	8,5
	MACBOR												**MACBOR**							
	50 c.c.												50 c.c.							
MACBOR	XC 510 RACING	50	04/11	A-M	668	L	S	184	46	3,0	5	6,5	426	R	S	150	45	3,0	5	6,5
MACBOR	XC 512 PRO / RACING 7 T	50	04/11	A-M	668	L	S	184	46	3,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MACBOR	XC 515 R 6V	50	04/11	A-M	700	L	S	184	-	3,0	4	6,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
MACBOR	XC 515 R 6V	50	04/11	A-M									650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
	125 c.c.												125 c.c.							
MACBOR	EIGHT MILE	125	19	D	-	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
MACBOR	FUN	125	19	N	-	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
MACBOR	JOHNNY BE GOOD	125	19/20	D	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
MACBOR	JOHNNY BE GOOD	125	19/20	D	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
MACBOR	MC1 i	125	17	N	-	R	S	-	-	-	-		-	R	S	-	-	-	-	-
MACBOR	MONTANA XR1	125	17/19	U	-	L	Sxx,X	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
MACBOR	ROCKSTER i CBS	125	17/19	C	-X	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MACBOR	ROCKSTER FLAT CBS	125	17/19	C	-X	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MACBOR	STORMER R	125	17/19	N	-X	L	S	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	-
MACBOR	SHIFTER MC1	125	17/19	N	-	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
	250 c.c.												250 c.c.							
MACBOR	MONTANA XR3 ABS	250	17/20	U	1899X	L	S	260	124	4,0	6	8,5	-X	R	S	-	-	-	-	-
	MALAGUTI												**MALAGUTI**							
	ELECTRIC												ELECTRIC							
MALAGUTI	CIAK ELECTRIC POWER	E	00	S	339	L	S	200	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	50 c.c.												50 c.c.							
MALAGUTI	CENTRO BASE / SL / CAT	50	93→	S	130	R	S	200	97,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	CIAK MASTER 2T / 4T	50	04/08	S	1100	L	S	230	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	CIAK MONO E2 / 3	50	07/08	S	1100	L	S	230	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	CIAK TWIN DISC	50	99/02	S	1100	L	S	230	105	4,0	6	6,5	665	R	S	190	58	4,0	3	12,0
MALAGUTI	CROSSER CR1	50	97/98	S	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	CROSSER EL	50	99/00	S	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	CRW ENDURO	50	03→	A	193 / 193X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	DRAKON	50	05/06	S	024	R	F00,0	280	108	4,0	7	6,5	610	R	S	200	96,5	4,0	5	6,5
MALAGUTI	DRAKON	50	07	S	-	-	-	-	-	-	-	-	042	R	S	220	57	4,0	5	6,5
MALAGUTI	F10	50	92/98	S	ND / NA	L	S	155	30	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	F10 RESTYLING	50	01/06	S	ND / NA	L	S	155	30	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	F10 AC	50	08→	S	ND / NA	L	S	155	30	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	F12 DIGIT / FOGGY REPLICA	50	00	S	339	L	S	200	58	4,0	3	8,5	665	R	S	190	58	4,0	3	12,0
MALAGUTI	F12 DIGIT KAT E2 H2o	50	02→	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	F12 DIGIT KAT E2 H2o	50	02→	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	F12 PHANTOM	50	94	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	F12 PHANTOM	50	94	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
MALAGUTI	F12 PHANTOM	50	95→	S	303	-	S	190	58	4,0	3	8,5	303	-	S	190	58	4,0	3	8,5
MALAGUTI	F12 PHANTOM	50	95→	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
MALAGUTI	F12 PHANTOM	50	00	S	339	L	S	200	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	F12 2T AIR	50	07/08	S	303	-	S	190	58	4,0	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
MALAGUTI	F12 2T AIR	50	07/08	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	F12 2T PHANTOM L.C.	50	95/97	S	303	-	S	190	58	4,0	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	F12 2T PHANTOM L.C.	50	95/97	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
MALAGUTI	F12 PHANTOM L.C.	50	99/00	S	339	L	S	200	58	4,0	3	8,5								
MALAGUTI	F12 2T R AIR / L.C.	50	07/10	S	303	-	S	190	58	4,0	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	F12 2T R AIR / L.C.	50	07/10	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
MALAGUTI	F12 SPECTRUM	50	00	S	339	L	S	200	58	4,0	3	8,5	665	R	S	190	58	4,0	3	12,0
MALAGUTI	F12 FIRE FOX TDS	50	99	S	339	L	S	200	58	4,0	3	8,5	665	R	S	190	58	4,0	3	12,0
MALAGUTI	F15 FIEREFOX	50	96/97	S	339	L	S	200	58	4,0	3	8,5	303	-	S	190	58	4,0	3	8,5
MALAGUTI	F15 FIEREFOX	50	96/97	S									1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
MALAGUTI	F15 FIEREFOX	50	98/05	S	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	665	R	S	190	58	4,0	3	12,0
MALAGUTI	FIFTY ELLY STAR	50	89	S	310 / 310X	R	S	220	105	3,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	FIFTY EVOLUTION	50	91	S	310 / 310X	R	S	220	105	3,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	FIFTY FULL CX	50	87	S	310 / 310X	R	S	220	105	3,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	FIFTY MISTRAL / TOP	50	87	S	310 / 310X	R	S	220	105	3,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	FIREFOX F15 DT	50	96/03	S	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	665	R	S	190	58	4,0	3	12,0
MALAGUTI	PHANTOM F12 KAT L.C.	50	94/03	S	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	665	R	S	190	58	4,0	3	12,0
MALAGUTI	PHANTOM F12 R	50	08/09	S	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	665	R	S	190	58	4,0	3	12,0
MALAGUTI	PHANTOM LC / KAT / TD	50	94/03	S	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	665	R	S	190	58	4,0	3	12,0
MALAGUTI	RST SPORT	50	88	H	310 / 310X	R	S	220	105	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	X3M ENDURO	50	07/08	A	837	L	T	240	108	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	X3 MOTARD EXTREME	50	07/08	A	614	L	S	259	108	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	X3 MOTARD EXTREME	50	07/08	A	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5								
MALAGUTI	XSM SUPERMOTARD	50	04	A	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	836	R	T	218	62	3,5	3	8,5
MALAGUTI	XSM SUPERMOTARD	50	03/06	A	614	L	S	259	108	3,5	6	6,5	836	R	T	218	62	3,5	3	8,5
MALAGUTI	XSM SUPERMOTARD	50	07/10	A	1531	L	S	259	108	3,5	6	6,5	836	R	T	218	62	3,5	3	8,5
MALAGUTI	XTM ENDURO	50	07/10	A	1539	L	S	240	108	3,5	6	6,5	836	R	T	218	62	3,5	3	8,5
MALAGUTI	YESTERDAY	50	98→	S	ND / NA	L	S	155	30	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
100 c.c.													100 c.c.							
MALAGUTI	CIAK TD	100	99/01	S	1100	L	S	230	105	4,0	6	6,5	665	R	S	190	58	4,0	3	12,0
MALAGUTI	PHANTOM F12 TDS	100	99/03	S	339	L	S	200	58	4,0	3	8,5	665	R	S	190	58	4,0	3	12,0
MALAGUTI	PHANTOM MAX	100	99→	S	339	L	S	200	58	4,0	3	8,5	303	R	S	190	58	4,0	3	8,5
MALAGUTI	PHANTOM MAX	100	99→	S									1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
125 c.c.													125 c.c.							
MALAGUTI	CENTRO i.e	125	07/10	S	686	L	S	270	90	4,0	6	6,5	043 / 043X	L	S	220	105	4,0	4	10,5
MALAGUTI	CIAK / CIAK RESTYLING	125	00/04	S	1100	L	S	230	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	CIAK MASTER / E3	125	04/06	S	1100	L	S	230	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	F18 WARRIOR	125	00/02	S	1098	L	S	220	60	4,0	3	8,5	339	R	S	200	58	4,0	3	8,5
MALAGUTI	MADISON / MADISON R	125	99/03	S	717	L	S	220	89,6	4,0	6	6,5	717	R	S	220	89,6	4,0	6	6,5
MALAGUTI	MADISON 3	125	06/09	S	1008	L	S	240	105	4,5	5	6,5	1008	R	S	240	105	4,5	5	6,5
MALAGUTI	PHANTOM MAX	125	99/06	S	717	L	S	220	89,6	4,0	6	6,5	717	R	S	220	89,6	4,0	6	6,5
150 c.c.													150 c.c.							
MALAGUTI	CIAK	150	00/02	S	1100	L	S	230	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	CIAK MASTER	150	03→	S	1100	L	S	230	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	CIAK RESTYLING E2	150	04→	S	1100	L	S	230	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	F18 WARRIOR	150	00/02	S	1098	L	S	220	60	4,0	3	8,5	339	R	S	200	58	4,0	3	8,5
MALAGUTI	MADISON T	150	99/03	S	717	L/R	S	220	89,6	4,0	6	6,5	717	R	S	220	89,6	4,0	6	6,5
160 c.c.													160 c.c.							
MALAGUTI	CENTRO i.e	160	07/08	S	686	L	S	270	90	4,0	6	6,5	043 / 043X	L	S	220	105	4,0	4	10,5
180 c.c.													180 c.c.							
MALAGUTI	MADISON R	180	01/02	S	717	L/R	S	220	89,6	4,0	6	6,5	717	R	S	220	89,6	4,0	6	6,5
200 c.c.													200 c.c.							
MALAGUTI	CIAKMASTER E2	200	06→	S	1100	L	S	230	105	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	MADISON S	200	03	S	717	L/R	S	220	89,6	4,0	6	6,5	717	R	S	220	89,6	4,0	6	6,5
MALAGUTI	PHANTOM MAX	200	04/05	S	717	L	S	220	89,6	4,0	6	6,5	717	R	S	220	89,6	4,0	6	6,5
250 c.c.													250 c.c.							
MALAGUTI	MADISON 3	250	06/09	S	707	L	S	240	89,6	4,0	6	6,5	707	L	S	240	89,6	4,0	6	6,5
MALAGUTI	MADISON S	250	99/02	S	707	L	S	240	89,6	4,0	6	6,5	717	R	S	220	89,6	4,0	6	6,5
MALAGUTI	MADISON RS	250	04/05	S	717	L	S	220	89,6	4,0	6	6,5	717	R	S	220	89,6	4,0	6	6,5
MALAGUTI	PASSWORD	250	05	S	-	-	-	-	-	-	-	-	1008	R	S	240	105	4,5	5	6,5
MALAGUTI	PASSWORD / CK / E3	250	06/09	S	686	L	S	270	90	4,0	6	6,5	717	R	S	220	89,6	4,0	6	6,5
350 c.c.													350 c.c.							
MALAGUTI	PHANTOM MAX	350	06	S	717	L	S	220	89,6	4,0	6	6,5	717	R	S	220	89,6	4,0	6	6,5
400 c.c.													400 c.c.							
MALAGUTI	MADISON	400	01	S	707	R	S	240	89,6	4,0	6	6,5	707	R	S	240	89,6	4,0	6	6,5
MALAGUTI	MADISON / K / RESTYLING	400	02/06	S	686	L	S	270	90	4,0	6	6,5	707	R	S	240	89,6	4,0	6	6,5
MALAGUTI	MADISON BLACK RIDER	400	02	S	686	L	S	270	90	4,0	6	6,5	707	R	S	240	89,6	4,0	6	6,5
500 c.c.													500 c.c.							
MALAGUTI	SPIDER MAX GT / RS	500	04/09	S	686	L/R	S	270	90	4,0	6	6,5	1087	L	S	260	120	4,0	6	6,5
MASH													MASH							
50 c.c.													50 c.c.							
MASH	BIBOP / BIBOP RACING	50	14/15	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MASH	BIBOP / BIBOP RACING	50	14/15	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
MASH	BIBOP / BIBOP RACING	50	14/15	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
MASH	DIRT TRACK / FITTY	50	17/18	H	-X	-	-	220	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE

PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
	125 c.c.												125 c.c.							
MASH	B7 BROWN EDITION	125	17/18	D	-	R	S	300	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
MASH	BLACK SEVEN	125	16/18	D	-	R	S	300	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
MASH	BLACK SEVENTY FIVE	125	16/18	D	-	L	S	300	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
MASH	CAFÉ RACER	125	16/18	C	-	L	S	300	-	-	-	-	-	-	-	220	-	-	-	-
MASH	DIRT TRACK	125	17/18	F	-	-	-	300	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
MASH	SEVENTY FIVE	125	17/18	D	-	L	S	300	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
MASH	SIXTY FIVE	125	13/15	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MASH	SIXTY FIVE	125	13/15	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
MASH	SIXTY FIVE	125	13/15	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
	250 c.c.												250 c.c.							
MASH	BLACK SEVEN	250	17/18	D	-	L	-	300	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
MASH	TWO FITTY ABS	250	17/18	D	-	L	-	300	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
	400 c.c.												400 c.c.							
MASH	FAMILY SIDE W/SIDECAR	400	17/18	D	-	L	-	280	-	-	-	-	-	-	-	240	-	-	-	-
MASH	FORCE	400	19	D	-	L	-	280	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MASH	FIVE HUNDRED CHROMIUM	400	17/18	D	-	L	-	280	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MASH	SCRAMBLER	400	17/18	D	-	L	-	280	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MASH	SCRAMBLER CHROMIUM	400	17/18	D	-	L	-	280	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MASH	TT40 CAFÉ RACER	400	17/18	D	-	L	Fxx,x	320	-	-	-	-	-	-	-	220	-	-	-	-
MASH	VON DUTCH	400	17/18	D	-	S	-	280	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	MBK												**MBK**							
	50 c.c.												50 c.c.							
	BOOSTER MODELS																			
MBK	BOOSTER	50	97	S	393	L	S	180	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	BOOSTER NAKED	50	95/03	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
MBK	BOOSTER NAKED 10" wheels	50	04/16	S	393	L	S	180	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	BOOSTER NAKED 12" wheels	50	08/12	S	1187	L	S	190	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	BOOSTER NAKED 13" wheels	50	13/17	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	BOOSTER NAKED 13" wheels	50	13/17	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
MBK	BOOSTER NAKED 13" wheels	50	13/17	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
MBK	BOOSTER NEXT GENERATION 2T AIR	50	96→	S	610	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	BOOSTER NEXT GENERATION 2T AIR	50	96→	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
MBK	BOOSTER NEXT GENERATION 2T AIR	50	96→	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
MBK	BOOSTER NEXT GENERATION	50	01/04	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	BOOSTER NEXT GENERATION	50	01/04	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
MBK	BOOSTER NEXT GENERATION	50	01/04	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
MBK	BOOSTER R ROCKET	50	94→	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MBK	BOOSTER ROAD / SPIRIT	50	93/99	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	BOOSTER ROAD / SPIRIT	50	93/99	S	727	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
MBK	BOOSTER ROCKET	50	96	S	393	L	S	180	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	BOOSTER ROCKET	50	96/99	S	1187	L	S	190	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	BOOSTER ROCKET / TRACK	50	99/02	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	BOOSTER SPIRIT 2T AIR	50	99/05	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	BOOSTER SPIRIT 2T AIR	50	99/05	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
MBK	BOOSTER SPIRIT 2T AIR	50	99/05	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
MBK	CR Z TARGET	50	91/95	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	CR Z TARGET	50	91/95	S	727	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
MBK	CS MACH G A.C.	50	02/10	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	CS MACH G L.C.	50	99/10	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	CW MODELS																			
MBK	CW BOOSTER	50	01→	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	CW BOOSTER	50	01→	S	727	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
MBK	CW BOOSTER 10" wheels	50	09/10	S	393	L	S	180	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	CW BOOSTER 12" wheels	50	01/10	S	393	L	S	180	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	CW BOOSTER N.G.	50	95/98	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	CW BOOSTER N.G.	50	95/98	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
MBK	CW BOOSTER N.G.	50	95/98	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
MBK	CW BOOSTER N.G.	50	99	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	CW BOOSTER N.G.	50	99	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
MBK	CW BOOSTER SPIRIT	50	96/98	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	CW BOOSTER SPIRIT	50	96/98	S	727	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
MBK	CW BOOSTER SPIRIT	50	99/16	S	393	L	S	180	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	CW BOOSTER L	50	01	S	393	L	S	180	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	CW POWER ROCKET	50	06	S	393	L	S	180	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	CW BOOSTER R ROAD	50	94/95	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	CW BOOSTER R ROAD	50	94/95	S	727	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
MBK	CW BOOSTER RS NAKED	50	05/06	S	393	L	S	180	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	CW BOOSTER RS N.G.	50	95/98	S	393	L	S	180	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	CW BOOSTER RS N.G.	50	01/06	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	CW BOOSTER RS N.G.	50	01/06	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
MBK	CW BOOSTER RS N.G.	50	01/06	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
MBK	CW BOOSTER RS ROCKET	50	96/98	S	393	L	S	180	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
MBK	CW BOOSTER RSX TRACK	50	96/98	S	393	L	S	180	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	F1 ASSISTANCE	50	01	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	F1 ASSISTANCE	50	01	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
MBK	F1 ASSISTANCE	50	01	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
MBK	FLIPPER KAT	50	98/03	S	084	L	S	220	88	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	FORTE 2T AIR	50	95→	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	FORTE 2T AIR	50	95→	S	727	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
MBK	MATCH G	50	02/03	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	MATCH G	50	02/03	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
MBK	NEW GENERATION	50	95	S	1187	L	S	190	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	NITRO / NITRO NKD YQ	50	97/10	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5
MBK	NITRO / NITRO NKD YQ	50	97/10	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
MBK	NITRO / NITRO NKD YQ	50	97/10	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
MBK	NITRO E2	50	03	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5
MBK	NITRO E2	50	03	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
MBK	NITRO E2	50	03	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
MBK	NITRO F1 ASSISTANCE	50	01	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5
MBK	NITRO F1 ASSISTANCE	50	01	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
MBK	NITRO F1 ASSISTANCE	50	01	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
MBK	NITRO JAGUAR RACING	50	04	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5
MBK	NITRO JAGUAR RACING	50	04	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
MBK	NITRO JAGUAR RACING	50	04	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
MBK	OVETTO	50	97/10	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	OVETTO	50	97/10	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
MBK	SLIDER	50	-	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MBK	SLIDER	50	-	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
MBK	SLIDER	50	-	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
MBK	STUNT / STUNT NAKED EW	50	00/10	S	610	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	STUNT / STUNT NAKED EW	50	00/10	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
MBK	STUNT / STUNT NAKED EW	50	00/10	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
MBK	TARGET	50	92/95	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	TARGET	50	92/95	S	727	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
MBK	TRACK	50	95	S	1187	L	S	190	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	X LIMIT	50	00/02	A	274	L	S	230	112	4,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	X LIMIT LIMIT ENDURO	50	03/05	A	837	L	T	240	108	3,5	6	6,5	836	R	T	218	62	3,5	3	8,5
MBK	X LIMIT SM	50	03	A	614	L	S	259	108	3,5	6	6,5	836	R	T	218	62	3,5	3	8,5
MBK	X LIMIT SM	50	03	A	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5								
MBK	X POWER	50	00/01	S	401	R	S	282	132	4,0	6	8,5	388	R	S	203	84	4,5	4	8,5
MBK	X POWER	50	03/05	S	289	L	S	280	155	4,0	5	6,5	609	R	S	220	102	4,0	5	6,5
MBK	YE EVOLIS	50	92/95	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	YE EVOLIS	50	92/95	S	727	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
MBK	YM FIZZ	50	94/95	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	YM FIZZ	50	94/95	S	727	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
MBK	YA R FORTE	50	94/97	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	YA R FORTE	50	94/97	S	727	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
	80 c.c.												80 c.c.							
MBK	EVOLIS	80	94/97	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	EVOLIS	80	94/97	S	727	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
	100 c.c.												100 c.c.							
MBK	NITRO YQ	100	99/03	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	NITRO YQ	100	99/03	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
MBK	NITRO YQ	100	99/03	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
MBK	OVETTO	100	99/02	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	OVETTO	100	99/02	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
MBK	BOOSTER	100	99/02	S	393	L	S	180	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	YW BOOSTER	100	99/01	S	1148	L	S10,0	180	48	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	114 c.c.												114 c.c.							
MBK	FLIPPER	114	15/16	S	1548	R	S	180	48	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	125 c.c.												125 c.c.							
MBK	DOODO	125	00/02	S	716	L	S	220	54	4,5	4	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	SKYCRUISER	125	06/10	S	1634	R	S	267	132	5,0	5	8,5	1124	R	S	240	92	5,0	4	8,5
MBK	SKYCRUISER ABS	125	11	S	1634	R	S	267	132	5,0	5	8,5	1124	R	S	240	92	5,0	4	8,5
MBK	SKYLINER DT	125	98/00	S	716	L	S	220	54	4,5	4	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	SKYLINER DD	125	99/03	S	716	L	S	220	54	4,5	4	8,5	658	R	S	190	63	5,0	3	8,5
MBK	SKYLINER DD	125	04/10	S	716	L	S	220	54	4,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MBK	THUNDER	125	01	S	1099	L	S	245	80	4,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
MBK	WAAP	125	08/11	S	406	R	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	WAAP	125	08/11	S	727	R	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
MBK	WAAP	125	12/13	S	1548	R	S	180	48	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	XC FLAME R	125	96/99	S	1148	L	S10,0	180	48	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	150 c.c.												150 c.c.							
MBK	DOODO	150	00/02	S	716	L	S	220	54	4,5	4	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	SKYLINER	150	98/10	S	716	L	S	220	54	4,5	4	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
MBK	SKYLINER R	150	01	S	716	L	S	220	54	4,5	4	8,5	658	R	S	190	63	5,0	3	8,5
MBK	THUNDER	150	01	S	1099	L	S	245	80	4,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
MBK	SKYLINER YP DT	150	00/01	S	716	L	S	220	54	4,5	4	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	SKYLINER YP DD	150	01/02	S	716	L	S	220	54	4,5	4	8,5	658	R	S	190	63	5,0	3	8,5
180 c.c.													180 c.c.							
MBK	SKYLINER YP E	180	03	S	716	L	S	220	54	4,5	4	8,5	658	R	S	190	63	5,0	3	8,5
250 c.c.													250 c.c.							
MBK	SKYLINER YP	250	00/03	S	028	R	S	245	115	4,0	6	8,5	689	R	S	230	116	5,0	3	8,5
300 c.c.													300 c.c.							
MBK	KILIBRE	300	03/06	S	1359	R	S	270	129	5,0	5	8,5	1124	R	S	240	92	5,0	4	8,5
400 c.c.													400 c.c.							
MBK	SKYLINER	400	04/06	S	1634	L	S	267	132	5,0	5	8,5	1054	R	S	267	132	5,0	3	8,5
MECATECNO													MECATECNO							
ELECTRIC													ELECTRIC							
MECATECNO	T8	E	17/18	TV	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MECATECNO	T12 / X12	E	17/18	TV	-	L	S	-	-	-	-	-	-	L	S	-	-	-	-	
MECATECNO	T14 / R14	E	17/18	TV	-	L	S	180	-	-	-	-	-	R	S	150	-	-	-	-
50 c.c.													50 c.c.							
MECATECNO	SCHOOL BOY	50	-	A-U	035	L	S	185	103	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MECATECNO	SCHOOL BOY	50	-	A-U	332	L	S	185	103	3,5	-	-								
MEGELLI													MEGELLI							
125 c.c.													125 c.c.							
MEGELLI	R	125	05/09	R	801	L	T	300	90	4,0	6	6,5	802	R	T	180	57	4,0	6	6,5
MEGELLI	R	125	05/09	R	1103	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5								
MEGELLI	R	125	05/09	R	1068	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5								
MH													MH							
50 c.c.													50 c.c.							
MH	CITY	50	03	H	728	L	S	260	90	3,5	6	6,5	729	R	S	200	57	3,5	6	6,5
MH	FURIA	50	96	A	336	L	S	220	108	3,5	6	6,5	020	R	S	180	60	3,5	6	6,5
MH	FURIA	50	97/01	A	336	L	S	220	108	3,5	6	6,5	077	R	S	180	103	3,5	-	-
MH	FURIA	50	02	A	080	L	S	220	108	3,5	6	6,5	098	R	S	180	62	3,5	3	10,5
MH	FURIA / FURIA E1	50	02/05	A	152	L	S	240	108	3,5	6	6,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5
MH	FURIA / FURIA E1	50	02/05	A									089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
MH	FURIA MAX	50	05	A	-	-	-	-	-	-	-	-	079	R	S	180	62	3,5	3	10,5
MH	FURIA MAX	50	06	A	-	-	-	-	-	-	-	-	8025	R	T	180	58	3,5	6	6,5
MH	FURIA MAX	50	07/08	A	152	L	S	240	108	3,5	6	6,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5
MH	FURIA MAX	50	07/08	A									089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
MH	FURIA SUPERMOTARD	50	07/08	A	152	L	S	240	108	3,5	6	6,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5
MH	FURIA SUPERMOTARD	50	07/08	A									089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
MH	FURIA MAX	50	09/11	A	8024	L	T	240	90	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MH	FURIA SUPERMOTARD	50	97/01	A	336	L	S	220	108	3,5	6	6,5	077	R	S	180	103	3,5	-	-
MH	FURIA SUPERMOTARD	50	02	A	080	L	S	220	108	3,5	6	6,5	098	R	S	180	62	3,5	3	10,5
MH	FURIA SM INTEGRAL WHEEL	50	05	A	728	L	S	260	90	3,5	6	6,5	729	R	S	200	57	3,5	6	6,5
MH	FURIA SM SPOKE WHEEL	50	03/05	A	152	L	S	240	108	3,5	6	6,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5
MH	FURIA SM SPOKE WHEEL	50	03/05	A									089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
MH	KN2 L.C.	50	12/13	H	8023	L	T	300	90	4,0	6	6,5	8022	R	T	220	57	4,0	6	6,5
MH	KN2 L.C.	50	12/13	H	1608 / 1608X	L	S	300	90	4,0	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5
MH	KR CROSS	50	95	A	336	L	S	220	108	3,5	6	6,5	020	R	S	180	60	3,5	6	6,5
MH	MH10 L.C.	50	12/13	A	8019	L	T	280	108	4,0	6	6,5	213	R	S	220	62	3,5	3	10,5
MH	MH10 L.C.	50	12/13	A	1327 / 1327X	L	S	280	108	4,0	6	7,5								
MH	MH10 L.C. SUPER MOTARD	50	12/13	A	8019	L	T	280	108	4,0	6	6,5	8022	R	T	220	57	4,0	6	6,5
MH	MH10 L.C. SUPER MOTARD	50	12/13	A	1327 / 1327X	L	S	280	108	4,0	6	7,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5
MH	ROLLING BULL	50	97	A	116	L	S	220	-	3,5	6	15,5	117	R	S	185	-	3,5	6	15,5
MH	RX R	50	07/13	H	8023	L	T	300	90	4,0	6	6,5	8022	R	T	220	57	4,0	6	6,5
MH	RX R	50	07/13	H	1608 / 1608X	L	S	300	90	4,0	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5
MH	RX SUPER RACING	50	00/06	H	342 / 342X	L	S	260	90	3,5	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5
MH	RX SUPER RACING	50	00/06	H									8022	R	T	220	57	4,0	6	6,5
RYZ MODELS																				
MH	RYZ ENDURO	50	05/13	A	152	L	S	240	108	3,5	6	6,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5
MH	RYZ PRO ENDURO	50	12/13	A	8019	L	T	280	108	4,0	6	6,5	916	R	T	200	58	4,0	6	6,5
MH	RYZ PRO ENDURO	50	12/13	A	1327 / 1327X	L	S	280	108	4,0	6	7,5								
MH	RYZ PRO RACING	50	06	A	342 / 342X	L	S	260	90	3,5	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5
MH	RYZ PRO RACING	50	06	A									8022	R	T	220	57	4,0	6	6,5
MH	RYZ SUPERMOTARD	50	05/13	A	275	L	S	260	108	3,5	6	6,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5
MH	RYZ URBAN BIKE	50	06	A	342 / 342X	L	S	260	90	3,5	6	6,5	729	R	S	200	57	3,5	6	6,5
MH	RYZ URBAN BIKE / PRO RACING	50	07/08	A	8019	L	T	280	108	4,0	6	6,5	8022	R	T	220	57	4,0	6	6,5
MH	RYZ URBAN BIKE / PRO RACING	50	07/08	A	1327 / 1327X	L	S	280	108	4,0	6	7,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5
MH	RYZ PRO SUPER MOTARD	50	12/13	A	8019	L	T	280	108	4,0	6	6,5	916	R	T	200	58	4,0	6	6,5
MH	RYZ PRO SUPER MOTARD	50	12/13	A	1327 / 1327X	L	S	280	108	4,0	6	7,5								
MH	SPORT 6	50	99	H	342 / 342X	L	S	260	90	3,5	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5
MH	SPORT 6	50	99	H									8022	R	T	220	57	4,0	6	6,5
MH	XP6	50	06	A	-	-	-	-	-	-	-	-	8025	R	T	180	58	3,5	6	6,5
MH	XP6 P UP	50	10/11	A	8024	L	T	240	90	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MH	XP7 / YR11	50	11	A	8024	L	T	240	90	3,5	6	6,5	916	R	T	200	58	4,0	6	6,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE

PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
MH	XPS TRACK	50	06/07	A	152	L	S	240	108	3,5	6	6,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5
	125 c.c.												125 c.c.							
MH	ARENA ENDURO	125	05	E	152	L	S	240	108	3,5	6	6,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5
MH	ARENA SUPERMOTO	125	05	F	275	L	S	260	108	3,5	6	6,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5
MH	BOGGA Efi / BRIXTON BX	125	17/18	D	-	R	S	280	-	-	-	-	-	R	S	200	-	-	-	-
MH	DUNA	125	12/13	E	152	L	S	240	108	3,5	6	6,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5
MH	DUNA HARD ROAD ECO	125	10	E	152	L	S	240	108	3,5	6	6,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5
MH	DUNA REVOLUTION	125	07/09	E	728	L	S	260	90	3,5	6	6,5	8022	R	T	220	57	4,0	6	6,5
MH	DUNA REVOLUTION	125	07/09	E									343	R	S	220	57	3,5	6	6,5
MH	DUNA REVOLUTION	125	12/13	E	275	L	S	260	108	3,5	6	6,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5
MH	DUNA REVOL. DUAL PLUS	125	08	E	275	L	S	260	108	3,5	6	6,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5
MH	DUNA REVOL. SUPER CITY	125	08	E	275	L	S	260	108	3,5	6	6,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5
MH	KN1 NAKED	125	10→	N	1608 / 1608X	L	S	300	90	4,0	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5
MH	KN2 L.C. / MH7 L.C.	125	12/13	R	8023	L	T	300	90	4,0	6	6,5	8022	R	T	220	57	4,0	6	6,5
MH	KN2 L.C. / MH7 L.C.	125	12/13	R	1608 / 1608X	L	S	300	90	4,0	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5
MH	KN2 NAKED	125	14→	N	1608 / 1608X	L	S	300	90	4,0	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5
MH	MH7 NAKED	125	07/13	R	8023	L	T	300	90	4,0	6	6,5	8022	R	T	220	57	4,0	6	6,5
MH	MH7 NAKED	125	07/13	R	1608 / 1608X	L	S	300	90	4,0	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5
MH	MH10 PRO L.C. ENDURO	125	12/13	E	8019	L	T	280	108	4,0	6	6,5	213	R	S	220	62	3,5	3	10,5
MH	MH10 PRO L.C. ENDURO	125	12/13	E	1327 / 1327X	L	S	280	108	4,0	6	7,5								
MH	MH10 PRO L.C. SM	125	12/13	F	8023	L	T	300	90	4,0	6	6,5	8022	R	T	220	57	4,0	6	6,5
MH	MH10 PRO L.C. SM	125	12/13	F	1608 / 1608X	L	S	300	90	4,0	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5
MH	MHX	125	17/18	E	-	L	S	280	-	-	-	-	-	R	s	220	-	-	-	-
MH	NK3	125	16/17	N	-	L	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
MH	NKZ	125	17/18	N	-	L	S	240	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
MH	RANGER L.C.	125	16/17	U	-	L	S	280	-	-	-	-	-	R	S	210	-	-	-	-
MH	REVENTAGE Efi	125	18	D	-	L	S	240	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
MH	RX R	125	07/13	R	8023	L	T	300	90	4,0	6	6,5	8022	R	T	220	57	4,0	6	6,5
MH	RX R	125	07/13	R	1608 / 1608X	L	S	300	90	4,0	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5
MH	RYZ	125	02	R	275	L	S	260	108	3,5	6	6,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5
MH	RYZ PRO RACING	125	07/08	R	729	L	S	200	57	3,5	6	6,5	213	R	S	220	62	3,5	3	10,5
MH	STREET EVOLUTION	125	15/18	N	-	L	S	240	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MH	WYN	125	17/18	U	-	L	S	240	-	-	-	-	-	R	s	220	-	-	-	-
	250 c.c.												250 c.c.							
MH	MH7 L.C.	250	12/13	R	8023	L	T	300	90	4,0	6	6,5	8022	R	T	220	57	4,0	6	6,5
MH	MH7 L.C.	250	12/13	R	1608 / 1608X	L	S	300	90	4,0	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5
MONDIAL													**MONDIAL**							
	50 c.c.												50 c.c.							
MONDIAL	XR7	50	99	H	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MONDIAL	XR7	50	99	H	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
	125 c.c.												125 c.c.							
MONDIAL	HPS	125	17/18	D	-	L	S	280	-	-	-	-	-	R	S	218	-	-	-	-
MONDIAL	SMX ENDURO / MOTARD	125	17/18	E	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
	249 c.c.												249 c.c.							
MONDIAL	HPS 300	249	19	D	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
	1000 c.c.												1000 c.c.							
MONDIAL	EVO / NUDA / PIEGA	1000	03/04	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
MONDIAL	EVO / NUDA / PIEGA	1000	03/04	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MONDIAL	PIEGA NUDA	1000	04→	R	-	-	-	-	-	-	-	-	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
MONDIAL	RZ NUDA	1000	02→	R	-	-	-	-	-	-	-	-	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
MONDIAL	RZ STARFIGHTER	1000	02→	R	-	-	-	-	-	-	-	-	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
MONKEY BIKE													**MONKEY BIKE**							
	50 c.c.												50 c.c.							
MONKEY BIKE	MB 50 D / G / R	50	06→	A	406	R	S	155	40,6	3,8	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MONKEY BIKE	MB R	50	18/19	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90 c.c.												90 c.c.							
MONKEY BIKE	MB 90 R	50	06→	A	406	R	S	155	40,6	3,8	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	110 c.c.												110 c.c.							
MONKEY BIKE	MB 110 D / G /M	50	06→	A	406	R	S	155	40,6	3,8	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MONSTER PRO													**MONSTER PRO**							
	150 / 160 c.c.												150 / 160 c.c.							
MONSTER PRO	150	150	-	C	1307X	-	S	220	76	4,0	4	11,5	1308X	-	S	190	76	4,0	4	8,5
MONSTER PRO	160	160	-	C	1307X	-	S	220	76	4,0	4	11,5	1308X	-	S	190	76	4,0	4	8,5
MONTESA													**MONTESA**							
	- c.c												- c.c.							
MONTESA	COTA	-	87	T	-	L	S	-	-	-	-	-	248	L	S	175	60	4,0	6	6,5
	250 c.c.												250 c.c.							
MONTESA	COTA 4RT	250	05/06	T	627 / 627X	L	S	184	-	3,5	4	18,5	607	R	S	150	46	2,5	4	6,5
MONTESA	COTA 4RT	250	07/15	T	627 / 627X	L	S	184	-	3,5	4	18,5	905	R	S	150	45	2,5	4	6,5
MONTESA	COTA 4RT	250	07/15	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
MONTESA	COTA EVASIÓN	250	95/96	T	062	L	S	185	72	4,0	6	15,5	061	R	S	185	45	3,5	5	6,5
	260 c.c.												260 c.c.							
MONTESA	4 RIDE	260	16/19	U	627X	L	S	184	-	3,5	4	18,5	xxxxX	R	S	183	45	3,5	4	6,5
MONTESA	COTA 4RT	260	07/19	T	627 / 627X	L	S	184	-	3,5	4	18,5	905	R	S	150	45	2,5	4	6,5
MONTESA	COTA 4RT	260	07/19	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
MONTESA	COTA 4RT RACE REPLICA	260	07/19	T	627 / 627X	L	S	184	-	3,5	4	18,5	905	R	S	150	45	2,5	4	6,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
MONTESA	COTA 4RT RACE REPLICA	260	07/19	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
	289 c.c.												289 c.c.							
	COTA MODELS																			
MONTESA	COTA 300 RR	289	15/19	T	627 / 627X	L	S	184	-	3,5	4	18,5	905	R	S	150	45	2,5	4	6,5
MONTESA	COTA 300 RR	289	15/19	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
MONTESA	COTA RR 50 ANNIVERSARI	289	15/19	T	627 / 627X	L	S	184	-	3,5	4	18,5	905	R	S	150	45	2,5	4	6,5
MONTESA	COTA 300 RR 50 ANNIVERSARI	289	15/19	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
MONTESA	COTA 300 RR SP2	289	18/19	T	627 / 627X	L	S	184	-	3,5	4	18,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
MONTESA	COTA 301 RR	289	20	T	627 / 627X	L	S	184	-	3,5	4	18,5	905	R	S	150	45	2,5	4	6,5
MONTESA	COTA 301 RR	289	20	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
	307 / 310 / 311 c.c.												307 / 310 / 311 c.c.							
MONTESA	COTA	307	87	T	247	L	S	185	60	4,0	6	14,5	242	R	S	175	45	4,0	6	6,5
MONTESA	COTA	307	88	T	-	-	-	-	-	-	-	-	245	-	S	150	45	4,0	6	6,5
MONTESA	COTA	307	89	T	-	-	-	-	-	-	-	-	244	-	S	150	45	4,0	5	6,5
MONTESA	COTA	307	90	T	246	L	S	185	45	4,0	5	6,5	252	-	S	150	45	3,5	5	6,5
MONTESA	COTA	310	90/91	T	062	L	S	185	72	4,0	6	15,5	062	R	S	185	72	4,0	6	15,5
MONTESA	COTA	310	95/96	T	062	L	S	185	72	4,0	6	15,5	063	R	S	150	45	3,0	5	6,5
MONTESA	COTA	311	92	T	-	-	-	-	-	-	-	-	252	R	S	150	45	3,5	5	6,5
MONTESA	COTA	311	95/96	T	062	L	S	185	72	4,0	6	15,5	063	R	S	150	45	3,0	5	6,5
	315 c.c.												315 c.c.							
MONTESA	COTA	315	95/96	T	062	L	S	185	72	4,0	6	15,5	063	R	S	150	45	3,0	5	6,5
MONTESA	COTA	315	97/00	T	260	L	S	185	72	4,0	6	15,8	261	R	S	150	46	3,0	5	10,5
MONTESA	COTA	315	00/03	T	355	L	S	184	72	4,0	6	15,5	356	R	S	150	46	3,0	5	10,5
MONTESA	COTA	315	04	T	627 / 627X	L	S	184	-	3,5	4	18,5	607	R	S	150	46	2,5	4	6,5
	335 c.c.												335 c.c.							
MONTESA	COTA	335	86/87	T	-	-	-	-	-	-	-	-	242	R	S	175	45	4,0	6	6,5
	360 c.c.												360 c.c.							
MONTESA	ENDURO H7	360	83/84	E	099	L	S	220	57	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	MOTO GUZZI												**MOTO GUZZI**							
	750 c.c.												750 c.c.							
MOTO GUZZI	BREVA i.e. / CLASSIC	750	03/07	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	BREVA i.e. / CLASSIC	750	03/07	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	NEVADA	750	02/16	CVT	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	NEVADA	750	02/16	CVT	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	STR V i.e.	750	03	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	STR V i.e.	750	03	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	V7 / STONE / SPECIAL	750	10/14	DVT	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	L	S	260	-	-	-	-
MOTO GUZZI	V7 / STONE / SPECIAL	750	10/14	DVT	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	V7 CLASSIC	750	07/17	DVT	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	L	S	260	-	-	-	-
MOTO GUZZI	V7 CLASSIC	750	07/17	DVT	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	V7 CLASSIC CAFÉ	750	09	DVT	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	L	S	260	-	-	-	-
MOTO GUZZI	V7 CLASSIC CAFÉ	750	09	DVT	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	V7 RACER	750	11/17	DVT	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	L	S	260	-	-	-	-
MOTO GUZZI	V7 RACER	750	11/17	DVT	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	V7 SCRAMBLER	750	12	DVT	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	V7 SCRAMBLER	750	12	DVT	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	V7 STORNELLO	750	15/17	DVT	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	L	S	260	-	-	-	-
MOTO GUZZI	V7 STORNELLO	750	15/17	DVT	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
	V7 II CUSTOM MODELS																			
MOTO GUZZI	V7 II CUSTOM DARK RIDER	750	14/15	NVT	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	V7 II CUSTOM DARK RIDER	750	14/15	NVT	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	V7 II CUSTOM SCRAMBLER / ABS	750	14/16	NVT	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	V7 II CUSTOM SCRAMBLER / ABS	750	14/16	NVT	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	V7 II CUSTOM STONE / STORNELLO	750	15/17	DVT	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	L	S	260	-	-	-	-
MOTO GUZZI	V7 II CUSTOM STONE / STORNELLO	750	15/17	DVT	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	V7 II CUSTOM STORNELLO LTD. EDITION	750	17	DVT	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	L	S	260	-	-	-	-
MOTO GUZZI	V7 II CUSTOM STORNELLO LTD. EDITION	750	17	DVT	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	V7 II CUSTOM RACER / SPECIAL / ABS	750	15/16	NVT	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	V7 II CUSTOM RACER / SPECIAL / ABS	750	15/16	NVT	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
	V7 III MODELS																			
MOTO GUZZI	V7 III CARBON / ROUGH ABS	750	18/19	DVT	1597G / 1597XG	L	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	-	L	S	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	V7 III CARBON / ROUGH ABS	750	18/19	DVT	1780G / 1780XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	V7 III MILANO ABS	750	18	DVT	1597G / 1597XG	L	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	-	L	S	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	V7 III MILANO ABS	750	18	DVT	1780G / 1780XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	V7 III RACER ABS	750	17/18	DVT	1597G / 1597XG	L	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	-	L	S	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	V7 III RACER ABS	750	17/18	DVT	1780G / 1780XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	V7 III SPECIAL / ABS	750	17/18	DVT	1597G / 1597XG	L	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	-	L	S	260	-	-	-	-
MOTO GUZZI	V7 III SPECIAL / ABS	750	17/18	DVT	1780G / 1780XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	V7 III STONE / ABS	750	17/19	DVT	1597G / 1597XG	L	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	-	L	S	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	V7 III STONE / ABS	750	17/19	DVT	1780G / 1780XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	V7 III STONE NIGHT PACK ABS	750	19	DVT	1597G / 1597XG	L	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	-	L	S	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	V7 III STONE NIGHT PACK ABS	750	19	DVT	1780G / 1780XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
	850 c.c.												850 c.c.							
MOTO GUZZI	BREVA / GRISO 8V	850	06/08	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
MOTO GUZZI	BREVA / GRISO 8V	850	06/08	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	GRISO 8V ESPECIAL EDITION	850	09	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1821	-	S	282	157	6,0	6	8,6
MOTO GUZZI	GRISO 8V ESPECIAL EDITION	850	09	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	NORGE T GTL	850	07/08	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	NORGE T GTL	850	07/08	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	STR BREVA	850	06	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1821	-	S	282	157	6,0	6	8,6
MOTO GUZZI	STR BREVA	850	06	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	V85 CONCEPT	850	19	U	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	L	S	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	V85 TT ABS	850	19	UVT	1597G / 1597XG	L/R	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	-	L	S	260	-	-	-	-
MOTO GUZZI	V85 TT ABS	850	19	UVT	1780G / 1780XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	V9 BOBBER ABS	850	16/18	CVT	1597G / 1597XG	L	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	-	L	S	260	-	-	-	-
MOTO GUZZI	V9 BOBBER ABS	850	16/18	CVT	1780G / 1780XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	V9 BOBBER SPORT ABS	850	18/19	CVT	1597G / 1597XG	L	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	-	L	S	260	-	-	-	-
MOTO GUZZI	V9 BOBBER SPORT ABS	850	18/19	CVT	1780G / 1780XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	V9 ROAMER ABS	850	16/19	CVT	1597G / 1597XG	L	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	-	L	S	260	-	-	-	-
MOTO GUZZI	V9 ROAMER ABS	850	16/19	CVT	1780G / 1780XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
	936 c.c.												936 c.c.							
MOTO GUZZI	BELLAGIO / DELUXE	936	07/13	NVT	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	BELLAGIO / DELUXE	936	07/13	NVT	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
	BELLAGIO MODELS																			
MOTO GUZZI	BELLAGIO AQUILA NERA	936	10	CVT	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1821	L	S	282	157	6,0	6	8,6
MOTO GUZZI	BELLAGIO AQUILA NERA	936	10	CVT	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	CUSTOM	936	07	CVT	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	CUSTOM	936	07	CVT	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
	CALIFORNIA MODELS																			
MOTO GUZZI	CALIFORNIA AQUILA NERA	936	10	CVT	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	CALIFORNIA AQUILA NERA	936	10	CVT	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	CALIFORNIA EV	936	97	CVT	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	CALIFORNIA EV	936	97	CVT	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	CALIFORNIA SPECIAL / JACKAL	936	99	CVT	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	CALIFORNIA SPECIAL / JACKAL	936	99	CVT	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	CALIFORNIA SPECIAL SPORT	936	03	CVT	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	CALIFORNIA SPECIAL SPORT	936	03	CVT	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	CALIFORNIA STONE	936	03	CVT	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	CALIFORNIA STONE	936	03	CVT	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	BELLAGIO AQUILA NERA	936	10	CVT	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1821	-	S	282	157	6,0	6	8,6
MOTO GUZZI	BELLAGIO AQUILA NERA	936	10	CVT	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
	1000 c.c.												1000 c.c.							
MOTO GUZZI	CALIFORNIA AQUILA NERA	1000	10	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	CALIFORNIA AQUILA NERA	1000	10	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	CALIFORNIA STONE	1000	01/06	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	CALIFORNIA STONE	1000	01/06	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	CENTAURO V10	1000	96/99	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	CENTAURO V10	1000	96/99	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	CENTAURO GT V10	1000	99/01	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	CENTAURO GT V10	1000	99/01	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	CENTAURO GT SPORT	1000	98/00	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	CENTAURO GT SPORT	1000	98/00	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	DAYTONA i.e	1000	91/94	R	404 / 404X	L/R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	DAYTONA i.e	1000	95/00	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	DAYTONA i.e	1000	95/00	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	CALIFORNIA RACING	1000	96→	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	CALIFORNIA RACING	1000	96→	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	DAYTONA RS	1000	94/00	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	DAYTONA RS	1000	94/00	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	EV STONE	1000	02	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	EV STONE	1000	02	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	MGS / 01	1000	03	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	MGS / 01	1000	03	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
	1100 c.c.												1100 c.c.							
MOTO GUZZI	BREVA i.e / ABS	1100	05/07	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1821	-	S	282	157	6,0	6	8,6
MOTO GUZZI	BREVA i.e / ABS	1100	05/07	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
	CALIFORNIA MODELS																			
MOTO GUZZI	CALIFORNIA 90	1100	12→	C	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	S	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	CALIFORNIA 90	1100	12→	C	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	S	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	CALIFORNIA ALUMINIUM	1100	03	C	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	CALIFORNIA ALUMINIUM	1100	03	C	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	CALIFORNIA AQUILA NERA	1100	09/11	C	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	S	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	CALIFORNIA AQUILA NERA	1100	09/11	C	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	S	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	CALIFORNIA CLASSIC TOURING	1100	06/08	C	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	S	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	CALIFORNIA CLASSIC TOURING	1100	06/08	C	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	CALIFORNIA EV	1100	96/00	C	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	CALIFORNIA EV	1100	96/00	C	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE

PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
MOTO GUZZI	CALIFORNIA EV SPECIAL	1100	97/03	C	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	CALIFORNIA EV SPECIAL	1100	97/03	C	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	CALIFORNIA EV TOURING	1100	03→	C	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	CALIFORNIA EV TOURING	1100	03→	C	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	CALIFORNIA JACKAL	1100	01/06	C	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	CALIFORNIA JACKAL	1100	01/06	C	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	CALIFORNIA STONE	1100	01/05	C	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	S	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	CALIFORNIA STONE	1100	01/05	C	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	CALIFORNIA TITANIUM	1100	03→	C	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	CALIFORNIA TITANIUM	1100	03→	C	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	CALIFORNIA VINTAGE	1100	06→	C	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	S	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	CALIFORNIA VINTAGE	1100	06→	C	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	GRISO	1100	05/08	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1821	-	S	282	157	6,0	6	8,6
MOTO GUZZI	GRISO	1100	05/08	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	GRISO	1100	05→	RVT	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1821	-	S	282	157	6,0	6	8,6
MOTO GUZZI	GRISO	1100	05→	RVT	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	METAL	1100	02→	C	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	METAL	1100	02→	C	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	SPORT CORSA	1100	98/99	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	SPORT CORSA	1100	98/99	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	STR	1100	04	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	STR	1100	04	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	V10 CENTAURO SPORT	1100	96/00	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	V10 CENTAURO SPORT	1100	96/00	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
	V11 MODELS																			
MOTO GUZZI	V11	1100	00→	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	V11	1100	00→	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	V11 BALLABIO	1100	03/05	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	V11 BALLABIO	1100	03/05	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	V11 CAFÉ SPORT	1100	03→	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	V11 CAFÉ SPORT	1100	03→	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	V11 COPPA ITALIA	1100	03→	R									1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	V11 GT / LE MANS / SPORT	1100	97/05	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	V11 GT / LE MANS / SPORT	1100	97/05	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	V11 LE MANS NERO CORSA	1100	03→	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	V11 LE MANS NERO CORSA	1100	03→	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	V11 LE MANS ROSSO CORSA	1100	03→	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	V11 LE MANS ROSSO CORSA	1100	03→	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	V11 NAKED	1100	00/05	N	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	V11 NAKED	1100	00/05	N	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	V11 SCURA	1100	03	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	V11 SCURA	1100	03	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	V11 SPORT BALLABIO	1100	00/05	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	V11 SPORT BALLABIO	1100	00/05	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	V11 SPORT / SPORT i.e	1100	99/06	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	V11 SPORT / SPORT i.e	1100	99/06	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
	1151 c.c.												1151 c.c.							
MOTO GUZZI	NORGE GT 8V	1151	12/15	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	NORGE GT 8V	1151	12/15	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	STELVIO 8V / NTX	1151	08/15	UVT	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	STELVIO 8V / NTX	1151	08/15	UVT	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	STELVIO TT	1151	08/10	UVT	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	STELVIO TT	1151	08/10	UVT	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
	1200 c.c.												1200 c.c.							
MOTO GUZZI	BREVA ABS	1200	08/09	R	1290 / 1290X	L/R	F10,2	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	GRISO 8V SE	1200	07/15	NVT	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	GRISO 8V SE	1200	07/15	NVT	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	NORGE T-GTL	1200	06/09	RVT	1290 / 1290X	L/R	F10,2	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	NORGE GT 8V ABS	1200	06/16	RVT	1290 / 1290X	L/R	F10,2	320	64	5,0	6	8,5	1821	-	S	282	157	6,0	6	8,6
MOTO GUZZI	SPORT	1200	06/08	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1821	-	S	282	157	6,0	6	8,6
MOTO GUZZI	SPORT	1200	06/08	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	SPORT 8V	1200	08/13	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	SPORT 8V	1200	08/13	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	SPORT ABS	1200	06/08	R	1290 / 1290X	L	F10,2	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	SPORT 4V / ABS	1200	06/11	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1821	-	S	282	157	6,0	6	8,6
MOTO GUZZI	SPORT 4V / ABS	1200	06/11	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	STELVIO / STELVIO 8V ABS	1200	09/18	U	1290 / 1290X	L	F10,2	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	STELVIO 8V / ABS	1200	09/18	U	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	STELVIO NTX	1200	12→	U	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1821	-	S	282	157	6,0	6	8,6
MOTO GUZZI	STELVIO NTX	1200	12→	U	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	V 12 LE MANS / V12 STRADA	1200	10	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	V 12 LE MANS / V12 STRADA	1200	10	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE

PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
MOTO GUZZI	12→	1200	10	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	V 12 X	1200	10	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
1400 c.c.													1400 c.c.							
MOTO GUZZI	AUDACE ABS	1400	15/19	CVT	1387 / 1387X	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5	1821	L	S	282	157	6,0	6	8,6
MOTO GUZZI	AUDACE ABS	1400	15/19	CVT	1387G / 1387XG	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	AUDACE CARBONO ABS	1400	17	CVT	1387 / 1387X	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5	1821	L	S	282	157	6,0	6	8,6
MOTO GUZZI	AUDACE CARBONO ABS	1400	17	CVT	1387G / 1387XG	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5								
CALIFORNIA MODELS																				
MOTO GUZZI	CALIFORNIA CUSTOM	1400	83/12	RVT	-	-	-	-	-	-	-	-	1821	-	S	282	157	6,0	6	8,6
MOTO GUZZI	CALIFORNIA CUSTOM ABS	1400	13/15	RVT	1387 / 1387X	L	F00,0	320	64	5,0	6	8,5	1821	-	S	282	157	6,0	6	8,6
MOTO GUZZI	CALIFORNIA CUSTOM ABS	1400	13/15	RVT	1387G / 1387XG	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	CALIFORNIA TOURING	1400	83/12	RVT	-	-	-	-	-	5,0	-	-	1821	-	S	282	157	6,0	6	8,6
MOTO GUZZI	CALIFORNIA TOURING ABS	1400	13/18	RVT	1387 / 1387X	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5	1821	-	S	282	157	6,0	6	8,6
MOTO GUZZI	CALIFORNIA TOURING ABS	1400	13/18	RVT	1387G / 1387XG	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	CALIFORNIA TOURING SE ABS	1400	15/16	RVT	1387 / 1387X	L	F00,0	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	CALIFORNIA TOURING SE ABS	1400	15/16	RVT	1387G / 1387XG	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	EL DORADO	1400	15/17	CVT	1387 / 1387X	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5	1821	L	S	282	157	6,0	6	8,6
MOTO GUZZI	EL DORADO	1400	15/17	CVT	1387G / 1387XG	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5								
MGX-21 MODELS																				
MOTO GUZZI	MGX-21 CONCEPT	1400	15/18	CVT	1387 / 1387X	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5	1821	L	S	282	157	6,0	6	8,6
MOTO GUZZI	MGX-21 CONCEPT	1400	15/18	CVT	1387XG / 1387G	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	MGX-21 FLYING FORTRESS ABS	1400	16	CVT	1387 / 1387X	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5	1821	L	S	282	157	6,0	6	8,6
MOTO GUZZI	MGX-21 FLYING FORTRESS ABS	1400	16	CVT	1387XG / 1387G	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO MARTIN													**MOTO MARTIN**							
50 c.c.													50 c.c.							
MOTO MARTIN	TIR	50	07/08	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MOTO MARTIN	TIR	50	07/08	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
MOTO MORINI													**MOTO MORINI**							
744 c.c.													744 c.c.							
MOTO MORINI	MILANO	744	18	NVT	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO MORINI	MILANO	744	18	NVT	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
950 c.c.													950 c.c.							
MOTO MORINI	9 1/2	950	05	NVT	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO MORINI	9 1/2	950	05	NVT	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
1060 c.c.													1060 c.c.							
MOTO MORINI	CORSARO / 9 1/2	1060	06/10	NVT	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1007	R	S	220	87	5,0	4	8,5
MOTO MORINI	CORSARO / 9 1/2	1060	06/10	NVT	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
1200 c.c.													1200 c.c.							
MOTO MORINI	9 1/2	1200	06/09	NVT	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO MORINI	9 1/2	1200	06/09	NVT	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO MORINI	CORSARO	1200	05/09	NVT	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO MORINI	CORSARO	1200	05/09	NVT	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO MORINI	CORSARO AVIO	1200	08/09	NVT	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO MORINI	CORSARO AVIO	1200	08/09	NVT	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO MORINI	CORSARO VELOCE	1200	05/13	NVT	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1007	R	S	220	87	5,0	4	8,5
MOTO MORINI	CORSARO VELOCE	1200	05/13	NVT	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO MORINI	CORSARO ZT ABS	1200	18/19	NVT	1597G / 1597XG	L/R	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	-	R	S	220	-	5,0	5	-
MOTO MORINI	CORSARO ZT ABS	1200	18/19	NVT	1780G / 1780XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO MORINI	CORSARO ZZ ABS	1200	17/19	NVT	1597G / 1597XG	L/R	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	-	R	S	220	-	5,0	5	-
MOTO MORINI	CORSARO ZZ ABS	1200	17/19	NVT	1780G / 1780XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO MORINI	GRANPASSO	1200	08/09	UVT	404 / 404X	L/R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	1106	R	S	255	87	5,0	4	8,5
MOTO MORINI	MILANO	1200	18	NVT	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO MORINI	MILANO	1200	18	NVT	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO MORINI	MILANO LIMITED EDITION	1200	19	NVT	1597G / 1597XG	L	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO MORINI	MILANO LIMITED EDITION	1200	19	NVT	1780G / 1780XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO MORINI	SCRAMBLER	1200	08	NVT	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO MORINI	MM3	1200	08	NVT	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO MORINI	SCRAMBLER	1200	09/10	UVT	404 / 404X	L/R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	1173	R	S	255	87	5,0	5	8,5
MOTO MORINI	SCRAMBLER	1200	18/19	UVT	1597G / 1597XG	L/R	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO MORINI	SCRAMBLER	1200	18/19	UVT	1780G / 1780XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO MORINI	SPORT	1200	08/10	NVT	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO MORINI	SPORT	1200	08/10	NVT	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO ROMA													**MOTO ROMA**							
50 - 100 c.c.													50 - 100 c.c.							
MOTO ROMA	GRAND PRIX	50-100	99/03	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MOTO ROMA	GRAND PRIX	50-100	99/03	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
MOTO ROMA	GRAND PRIX	50-100	99/03	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
125 c.c.													125 c.c.							
MOTO ROMA	GRAND PRIX	125	02	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MOTO ROMA	GRAND PRIX	125	02	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
MOTO ROMA	GRAND PRIX	125	02	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
MOTOR UNION													**MOTOR UNION**							
125 c.c.													125 c.c.							
MOTOR UNION	MAXI	125	99	S	1713	-	S	245	115	4,0	6	8,5	1011 / 1011X	-	S	180	58	4,0	3	10,5
150 c.c.													150 c.c.							

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
MOTOR UNION	MIDI	150	99	S	1011 / 1011X	-	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	-	S	180	58	4,0	3	10,5
MOTOR UNION	MAXI	150	99	S	1713	-	S	245	115	4,0	6	8,5	1011 / 1011X	-	S	180	58	4,0	3	10,5
	400 c.c.												400 c.c.							
MOTOR UNION	MAXI	400	99	S	1713	-	S	245	115	4,0	6	8,5	1011 / 1011X	-	S	180	58	4,0	3	10,5
MOTRON													**MOTRON**							
	50 c.c.												50 c.c.							
MOTRON	COMPACT RACING ES	50	88/92	S	ND / NA	L	S	155	30	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MOTRON	GL 4 FLASH ID / RZ1 ES	50	89→	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MOTRON	GL 4 FLASH ID / RZ1 ES	50	89→	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
MOTRON	SPIKE-S	50	98	S	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MOTRON	SYNCRO	50	99	S	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MOTRON	ZR THUNDER	50	95	S	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MOTUS													**MOTUS**							
	1650 c.c.												1650 c.c.							
MOTUS	MST / MST R	1650	15	R	ND / NA	L/R	F15,0	320	72	5,0	5	8,5	ND / NA	-	S	240	77	5,0	5	8,5
MTR													**MTR**							
	125 c.c.												125 c.c.							
MTR	ZB T-7	125	05/07	S	1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MV AGUSTA													**MV AGUSTA**							
	675 c.c.												675 c.c.							
MV AGUSTA	BRUTALE / ABS	675	12/13	S6	1450	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	xxxx	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	BRUTALE / ABS	675	12/13	S6	1846G	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA	BRUTALE EAS / RR / ABS	675	12/17	S6	1506 / 1506X	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5	xxxx	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F3 ABS	675	11/15	S6	1450	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	xxxx	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F3 ABS	675	11/15	S6	1846G	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA	F3 ABS / EAS ABS	675	16/17	S6	1506 / 1506X	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5	xxxx	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F3 ABS	675	18/19	S6	1846G	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	xxxx	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F3 RC ABS	675	11/17	S6	1450	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	xxxx	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F3 RC ABS	675	11/17	S6	1846G	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA	F3 RC ABS	675	18/19	S6	1846G	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	xxxx	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F3 RS	675	17	S6	1450	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	xxxx	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F3 RS	675	17	S6	1846G	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA	F3 Serie Oro ABS	675	12/13	S6	1450	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	xxxx	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F3 Serie Oro ABS	675	12/13	S6	1846G	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA	F3 WSS	675	15/16	S6	1450	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	-	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F3 WSS	675	15/16	S6	1846G	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5								
	750 c.c.												750 c.c.							
MV AGUSTA	BRUTALE / BRUTALE S	750	01/06	R	1528	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5	xxxx	R	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	BRUTALE AMERICA / CRC	750	06	R	1528	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5	xxxx	R	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	BRUTALE SERIE ORO	750	02/06	R	1528	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5	xxxx	R	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F4 BIPOSTO / F4 S	750	99/06	R	1528	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5	xxxx	R	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F4 SENNA	750	00/06	R	1528	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5	xxxx	R	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F4 MAMBA	750	06	R	1528	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5	xxxx	R	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F4 SERIE ORO	750	98/00	R	1528	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5	xxxx	R	S	210	108	5,0	4	7,5
	800 c.c.												800 c.c.							
MV AGUSTA	B3 RR	800	17	R	1506 / 1506X	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5	xxxx	C	S	220	108	5,0	4	7,5
	BRUTALE MODELS																			
MV AGUSTA	BRUTALE EAS ABS 35 kW	800	18/19	N	1846G	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	xxxx	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	BRUTALE ABS	800	12/17	R	1450	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	xxxx	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	BRUTALE ABS	800	12/17	R	1846G	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA	BRUTALE EAS / RR / ABS - ITALIA / ABS	800	12→	R	1450	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	xxxx	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	BRUTALE EAS ABS	800	18/19	N	1846G	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	xxxx	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	BRUTALE RC ABS	800	14/17	R	1450	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	xxxx	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	BRUTALE RC ABS	800	14/17	R	1846G	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA	BRUTALE RC ABS	800	18/19	R	1846G	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	xxxx	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	BRUTALE RR ABS	800	15/19	R	1846G	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	xxxx	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	BRUTALE RR EAS ABS	800	13/17	R	1450	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	xxxx	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	BRUTALE RR EAS ABS	800	13/17	R	1846G	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA	BRUTALE RR LH44 ABS	800	18/19	R	1846G	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	xxxx	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	BRUTALE RR LIMITED EDITION	800	18	R	1450	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	xxxx	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	BRUTALE RR LIMITED EDITION	800	18	R	1846G	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA	BRUTALE RR PIRELLI	800	18	R	1846G	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	xxxx	C	S	220	108	5,0	4	7,5
	BRUTALE DRAGSTER MODELS																			
MV AGUSTA	BRUTALE DRAGSTER ABS	800	14/17	R	1450	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	xxxx	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	BRUTALE DRAGSTER ABS	800	14/17	R	1846G	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA	BRUTALE DRAGSTER ITALIA ABS	800	13	R	1450	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	xxxx	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	BRUTALE DRAGSTER ITALIA ABS	800	13	R	1846G	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA	BRUTALE DRAGSTER RC ABS	800	17/19	N	1450	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	xxxx	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	BRUTALE DRAGSTER RC ABS	800	17/19	N	1846G	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA	BRUTALE DRAGSTER RR / AMERICA ABS	800	14/19	N	1450	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	xxxx	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	BRUTALE DRAGSTER RR / AMERICA ABS	800	14/19	N	1846G	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA	BRUTALE DRAGSTER RR LH44 ABS	800	15/18	N	1450	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	xxxx	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	BRUTALE DRAGSTER RR LH44 ABS	800	15/18	N	1846G	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA	BRUTALE DRAGSTER RR Lewis Hamilton A	800	19	N	1450	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	xxxx	C	S	220	108	5,0	4	7,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE

PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
MV AGUSTA	BRUTALE DRAGSTER RR Lewis Hamilton A	800	19	N	1846G	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA	BRUTALE DRAGSTER RR PIRELLI ABS	800	18/19	N	1846G	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	xxxx	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	BRUTALE DRAGSTER RR RC ABS	800	18/19	N	1846G	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	xxxx	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F3 ABS	800	12/19	R	1846G	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	xxxx	L	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F3 AGO / F3 AGO ABS	800	14/16	R	1450	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	xxxx	L	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F3 AGO / F3 AGO ABS	800	14/16	R	1846G	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA	F3 AMG / AMG GT / ABS	800	14/17	R	1450	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	xxxx	L	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F3 AMG / AMG GT / ABS	800	14/17	R	1846G	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA	F3 RC ABS	800	14/17	R	1450	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	xxxx	L	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F3 RC ABS	800	14/17	R	1846G	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA	F3 RC ABS	800	18/19	R	1846G	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	xxxx	L	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F3 RR ABS	800	14/18	R	1450	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	xxxx	L	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F3 RR ABS	800	14/18	R	1846G	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA	RIVALE	800	12→	F	1450	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	xxxx	L	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	RIVALE	800	12→	F	1846G	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA	RVS#1	800	17/18	R	1450	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	xxxx	L	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	RVS#1	800	17/18	R	1846G	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA	RVS#1	800	18/19	R	1846G	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	xxxx	L	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	STRADALE / EAS / ABS	800	14/17	U	1450	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	xxxx	L	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	STRADALE / EAS / ABS	800	14/17	U	1846G	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA	SUPERVELOCE	800	20	R	1846G	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	xxxx	L	S	-	-	-	-	-
	TURISMO VELOCE MODELS																			
MV AGUSTA	TURISMO ABS	800	14/17	R	1450	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	xxxx	L	C	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	TURISMO ABS	800	14/17	R	1846G	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA	TURISMO ABS	800	18/19	R	1846G	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	xxxx	L	C	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	TURISMO LUSSO / ABS	800	14/17	R	1450	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	xxxx	L	C	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	TURISMO LUSSO / ABS	800	14/17	R	1846G	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA	TURISMO LUSSO ABS	800	18/19	R	1846G	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	xxxx	L	C	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	TURISMO LUSSO SCS ABS	800	18/19	R	1846G	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	xxxx	L	C	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	TURISMO RC / ABS	800	17	R	1450	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	xxxx	L	C	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	TURISMO RC / ABS	800	17	R	1846G	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA	TURISMO RC SCS ABS	800	18/19	R	1846G	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	xxxx	L	C	220	108	5,0	4	7,5
	910 c.c.												910 c.c.							
MV AGUSTA	BRUTALE	910	06	R	1528	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5	xxxx	L	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	BRUTALE R	910	05/08	R	1506 / 1506X	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5	xxxx	L	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	BRUTALE S	910	05/09	R	1528	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5	xxxx	L	S	210	108	5,0	4	7,5
	920 c.c.												920 c.c.							
MV AGUSTA	BRUTALE	920	10/13	R	1528	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5	xxxx	L	S	210	108	5,0	4	7,5
	989 c.c.												989 c.c.							
MV AGUSTA	BRUTALE	989	08/09	R	1528	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5	xxxx	L	S	210	108	5,0	4	7,5
	990 c.c.												990 c.c.							
MV AGUSTA	BRUTALE	990	10/11	R	1528	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5	xxxx	L	S	210	108	5,0	4	7,5
	1000 c.c.												1000 c.c.							
MV AGUSTA	BRUTALE B4 Serie Oro	1000	19	N	xxxxG	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5	xxxx	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F4	1000	13	R	-	L/R	-	-	-	-	-	-	xxxx	L	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F4 / RC / RR ABS	1000	18/19	R	xxxxG	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5	xxxx	L	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F4 312 RR	1000	07/08	R	1506 / 1506X	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5	xxxx	R	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F4 CLAUDIO	1000	19	R	ND / NA	L/R	Fxx,x	320	80	5,5	5	8,5	xxxx	L	C	-	-	-	-	-
MV AGUSTA	F4 FRECCE TRICOLOR	1000	10/12	R	1450	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MV AGUSTA	F4 FRECCE TRICOLOR	1000	10/12	R	1846G	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA	F4 LH44 ABS	1000	18	SB	1846G	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	xxxx	C	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F4 R / ABS	1000	06/17	SB	1506 / 1506X	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5	xxxx	C	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F4 R SENNA	1000	06/08	SB	1506 / 1506X	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5	xxxx	C	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F4 RC	1000	16/17	SB	1506 / 1506X	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5	xxxx	C	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F4 RR ABS	1000	10/17	SB	1506 / 1506X	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5	xxxx	C	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F4 RR CORSACORTA	1000	11/13	R	1506 / 1506X	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5	xxxx	L	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F4 S / MAMBA / TAMBURINI	1000	04/07	R	1528	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5	xxxx	L	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F4 ZAGATO ABS	1000	17	R	1528	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5	-	C	S	210	-	-	-	-
MV AGUSTA	VELTRO 1	1000	06	R	1528	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5	xxxx	C	S	210	108	5,0	4	7,5
	1078 c.c.												1078 c.c.							
MV AGUSTA	F4 CC	1078	07/11	R	1506 / 1506X	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5	xxxx	L	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F4 RR / 312 RR	1078	08/11	R	1506 / 1506X	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5	xxxx	L	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	BRUTALE / RR	1078	08/10	R	1506 / 1506X	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5	xxxx	L	S	210	108	5,0	4	7,5
	1090 c.c.												1090 c.c.							
MV AGUSTA	B4	1090	15/16	N	1528	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MV AGUSTA	B4 RR / ABS	1090	10/16	N	1506 / 1506X	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5	xxxx	L	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	BRUTALE	1090	13	R	-	L/R	-	-	-	-	-	-	xxxx	C	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	BRUTALE CORSA	1090	14	R	-	L/R	-	-	-	-	-	-	xxxx	C	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	BRUTALE / ABS	1090	17	R	1528	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5	xxxx	C	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	BRUTALE R / ABS	1090	10→	R	1528	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5	xxxx	C	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	BRUTALE RR / ABS	1090	10/13	R	1506 / 1506X	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5	xxxx	C	S	210	108	5,0	4	7,5
	MuZ / MZ												MuZ / MZ							
	50 c.c.												50 c.c.							
MuZ / MZ	MOSKITO FB	50	97/03	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
MuZ / MZ	MOSKITO FB	50	97/03	S	727	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
MuZ / MZ	MOSKITO SX	50	00/03	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MuZ / MZ	MOSKITO SX	50	00/03	S	727	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
	125 c.c.												125 c.c.							
MuZ / MZ	RT	125	99/07	R	149	R	S	280	105	4,0	6	6,5	150	R	S	220	110	4,0	6	6,5
	650 c.c.												650 c.c.							
MuZ / MZ	BAGHIRA / BLACK PANTHER	650	97/06	R	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	660 c.c.												660 c.c.							
MuZ / MZ	SKORPION CUP	660	99/02	R	482	R	F00,0	318	106	4,0	6	MH	ND / NA	-	S	239	123,2	5,0	7	6,5
MuZ / MZ	SKORPION SPORT / TOUR	660	94/01	R	482	R	F00,0	318	106	4,0	6	MH	ND / NA	-	S	239	123,2	5,0	7	6,5
MuZ / MZ	SKORPION TRAVELLER	660	96/04	R	482	R	F00,0	318	106	4,0	6	MH	ND / NA	-	S	239	123,2	5,0	7	6,5
	1000 c.c.												1000 c.c.							
MuZ / MZ	S	1000	01/03	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MuZ / MZ	S	1000	01/03	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
Mx-MOTOR													**Mx-MOTOR**							
	125 c.c.												125 c.c.							
Mx-MOTOR	C5	125	15/17	S	-	L	S	-	-	-	-	-	-	L	S	-	-	-	-	-
Mx-MOTOR	CANYON	125	15/17	S	-	L	R	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
NIMOTO													**NIMOTO**							
	ELECTRIC												ELECTRIC							
NIMOTO	TRENDY R	E	16/17	SV	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
NIU													**NIU**							
	ELECTRIC												ELECTRIC							
NIU	M+ / M+ SPORT	E	19	SV	xxxx	L	S	180	58	3,5	3	10,5	-	L	S	180	-	-	-	-
NIU	M SERIES	E	19	SV																
NIU	M PRO	E	19	SV	xxxx	L	S	180	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
NIU	NS SPORT	E	18/19	SV	xxxx	R	S	220	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
NIU	N GT	E	19	SV	-	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
NIU	N SERIES	E	19	SV																
NORTON													**NORTON**							
	850 c.c.												850 c.c.							
NORTON	COMANDO MK3	850	17/18	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	961 c.c.												961 c.c.							
	COMMANDO MODELS																			
NORTON	COMMANDO CALIFORNIA	961	18	D	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	L	S	220	-	-	-	-
NORTON	COMMANDO CALIFORNIA	961	18	D	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
NORTON	COMMANDO SE	961	10/11	D	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	L	S	220	-	-	-	-
NORTON	COMMANDO SE	961	10/11	D	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
NORTON	COMMANDO SF	961	13/15	D	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	L	S	220	-	-	-	-
NORTON	COMMANDO SF	961	13/15	D	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
NORTON	COMMANDO SPORT / SPORT MK II ABS	961	10/18	D	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	L	S	220	-	-	-	-
NORTON	COMMANDO SPORT / SPORT MK II ABS	961	10/18	D	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
NORTON	COMMANDO CAFÉ RACER MK II	961	10/18	D	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	L	S	220	-	-	-	-
NORTON	COMMANDO CAFÉ RACER MK II	961	10/18	D	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
NORTON	COMMANDO DOMINATOR SS	961	15/18	N	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	L	S	220	-	-	-	-
NORTON	COMMANDO DOMINATOR SS	961	15/18	N	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
	1200 c.c.												1200 c.c.							
NORTON	V4 RR / V4 SS	1200	17/19	R	-	L/R	Fxx,x	330	-	-	-	-	-	C	S	245	-	-	-	-
OHVALE													**OHVALE**							
	110 c.c.												110 c.c.							
OHVALE	GP-0 AUTOMATIC	110	17/19	R	727	L	S	180	40,6	3,5	3	10,5	406	R	S	155	40,6	3,8	3	10,5
OHVALE	GP-0 4 SPEED	110	17/19	R	727	L	S	180	40,6	3,5	3	10,5	406	R	S	155	40,6	3,8	3	10,5
	160 c.c.												160 c.c.							
OHVALE	GP-0 4 SPEED	160	17/19	R	727	L	S	180	40,6	3,5	3	10,5	406	R	S	155	40,6	3,8	3	10,5
	190 c.c.												160 c.c.							
OHVALE	GP-0 4 DAYTONA	190	17/19	R	727	L	S	180	40,6	3,5	3	10,5	406	R	S	155	40,6	3,8	3	10,5
ORCAL													**ORCAL**							
	125 c.c.												125 c.c.							
ORCAL	ASTOR	125	17/18	D	-	R	S	300	-	-	-	-	-	R	S	210	-	-	-	-
OSSA													**OSSA**							
	125 c.c.												125 c.c.							
OSSA	TR i	125	14/17	T	1244	L	S	185	-	2,5	4	8,0	1245	R	S	150	45	2,5	4	8,0
	250 c.c.												250 c.c.							
OSSA	TR i	250	14/17	T	1244	L	S	185	-	2,5	4	8,0	1245	R	S	150	45	2,5	4	8,0
	280 c.c.												280 c.c.							
OSSA	EXPLORER i	280	12/14	U	649	L	S	185	-	3,0	4	6,5	1314	-	S	180	45	2,5	4	6,5
OSSA	TR i	280	09/10	T	649	L	S	185	-	3,0	4	6,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
OSSA	TR i	280	09/10	T									650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
OSSA	TR i	280	09/10	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
OSSA	TR i	280	11/17	T	1244	L	S	185	-	2,5	4	8,0	1245	R	S	150	45	2,5	4	8,0
	290 c.c.												290 c.c.							
OSSA	TR i Factory R	290	11/15	T	1244	L	S	185	-	2,5	4	8,0	1245	R	S	150	45	2,5	4	8,0
	300 c.c.												300 c.c.							
OSSA	TR i	300	14/17	T	1244	L	S	185	-	2,5	4	8,0	1245	R	S	150	45	2,5	4	8,0
	500 c.c.												500 c.c.							
OSSA	YANKEE	500	76	D	-	L	Fxx,x	-	-	-	-	-	-	L	S	-	-	-	-	-
PEUGEOT													**PEUGEOT**							
	ELECTRIC												ELECTRIC							
PEUGEOT	2,0 E-LUDIX	E	19	SV	-	L	S	-	-	-	3	-	-	R	S	-	-	-	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
PEUGEOT	2,0 E-POWERED by GenZe	E	18	SV	-	L	S	240	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
PEUGEOT	e-METROPOLIS	E	19	SV	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
PEUGEOT	E-VIVACITY	E	14	SV	1392	L	S	200	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	GENZE	E	17	SV	-	L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 c.c.													50 c.c.							
PEUGEOT	BLASTER ICE BLADE	50	09→	S	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	BLASTER ICE BLADE	50	09→	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PEUGEOT	BUXY / BUXY RS	50	94/97	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	BUXY / BUXY RS	50	94/97	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
CITYSTAR MODELS																				
PEUGEOT	2T / ACTIVE / RS	50	14/19	S	1542	L	S	240	70	4,0	5	8,5	1855	C	S	180	58	4,0	3	9,0
PEUGEOT	2T BLACK EDITION	50	17/19	S	1542	L	S	240	70	4,0	5	8,5	1855	C	S	180	58	4,0	3	9,0
DJANGO MODELS																				
PEUGEOT	DJANGO 4T	50	18/19	S	1838	L	S	200	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	DJANGO ADVENTURE	50	14/18	S	1838	L	S	200	58	3,5	3	8,5	1615	-	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT	DJANGO ALLURE 2T / EVASION 2T	50	14/18	S	1838	L	S	200	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	DJANGO HERITAGE 2T	50	14/18	S	1838	L	S	200	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	DJANGO HERITAGE 2T ID wheels	50	14/18	S	1838	L	S	200	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	DJANGO SPORT 2T	50	14/18	S	1838	L	S	200	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	ELYSÉO	50	97/02	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	ELYSÉO	50	97/02	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PEUGEOT	ELYSÉO	50	03	S	176	L	S	180	58	3,5	3	9,0	176	C	S	180	58	3,5	3	9,0
PEUGEOT	ELYSÉO	50	03	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PEUGEOT	ELYSÉO TSDi	50	02/07	S	1234	L	S	226	70	4,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	ELYSTAR	50	-	S	367	L	S	180	58	3,5	3	11,7	176	C	S	180	58	3,5	3	9,0
PEUGEOT	ELYSTAR	50	01	S	306	L	S	226	58	4,0	3	11,5	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5
PEUGEOT	ELYSTAR	50	01	S									1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
PEUGEOT	ELYSTAR / i / TSDI	50	02/07	S	306	L	S	226	58	4,0	3	11,5	1145	C	S	210	58	4,0	3	8,5
PEUGEOT	ELYSTAR ADVANTAGE	50	02/07	S	176	L	S	180	58	3,5	3	9,0	176	C	S	180	58	3,5	3	9,0
PEUGEOT	JET C - TECH	50	06	S	306	L	S	226	58	4,0	3	11,5	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0
PEUGEOT	JET C - TECH	50	-	S	-	-	-	-	-	-	-	-	1234	L	S	226	70	4,0	5	8,5
PEUGEOT	JET C - TECH	50	12/13	S	1234	L	S	226	70	4,0	5	8,5	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0
PEUGEOT	JET C - TECH DARKSIDE	50	11→	S	306	L	S	226	58	4,0	3	11,5	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5
PEUGEOT	JET C - TECH DARKSIDE	50	11→	S									1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
PEUGEOT	JET C - TECH ICE BLADE	50	11→	S	306	L	S	226	58	4,0	3	11,5	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5
PEUGEOT	JET C - TECH ICE BLADE	50	11→	S									1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
PEUGEOT	JET FORCE	50	02	S	1234	L	S	226	70	4,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	JET FORCE	50	06→	S	306	L	S	226	58	4,0	3	11,5	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5
PEUGEOT	JET FORCE	50	06→	S									1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
PEUGEOT	KISBEE 2T / 4T ACTIVE	50	18/19	S	1363 / 1363X	L	S	170	46	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	KISBEE 4T BLACK EDITION	50	17/19	S	1363X / 1363	L	S	170	46	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	KISBEE 4T RS	50	14/19	S	1363 / 1363X	L	S	170	46	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	KISBEE RS ZONE	50	12/16	S	1363 / 1363X	L	S	170	46	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	KISBEE 2T / 4T SPORTLINE	50	14/18	S	1363X / 1363	L	S	170	46	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	LOOXOR 2T	50	01/07	S	1078	L	S	226	105	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	LOOXOR TSDi 2T	50	01/05	S	1078	L	S	226	105	4,0	5	6,5	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
PEUGEOT	LOOXOR TSDi	50	06	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
PEUGEOT	LUDIX	50	05/07	S	1120X	L	S	155	42	3,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	LUDIX BLASTER / R-CUP	50	08/09	S	1140X	L	S	170	42	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	LUDIX CLASSIC	50	17	S	-	-	-	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	LUDIX ELEGANCE	50	04	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
PEUGEOT	LUDIX ELEGANCE	50	08/09	S	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	LUDIX ONE 2 SITZER	50	08/09	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	LUDIX ONE 2 SITZER	50	08/09	S	727	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
PEUGEOT	LUDIX PRO 14" wheels	50	11	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
PEUGEOT	LUDIX PRO / LUDIX EP	50	12/13	S	1140X	L	S	170	42	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	LUDIX SNAKE / TREND	50	03	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	LUDIX SNAKE / TREND	50	03	S	727	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
PEUGEOT	LUDIX SNAKE	50	08/09	S	1188X	L	S	155	42	3,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	LUDIX TREND	50	08/09	S	1140X	L	S	170	42	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	METAL X	50	02/03	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	METAL X	50	02/03	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PEUGEOT	SPEEDAKE	50	95/01	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	SPEEDAKE	50	95/01	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
SPEEDFIGHT MODELS																				
PEUGEOT	SPEEDFIGHT 2T	50	96/00	S	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	C	S	180	58	4,0	3	10,5
PEUGEOT	SPEEDFIGHT 2T L.C. A.J.P. caliper	50	96/08	S	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	C	S	180	58	4,0	3	10,5
PEUGEOT	SPEEDFIGHT 2T L.C. Hengtong caliper	50	96→	S	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	C	S	180	58	4,0	3	10,5
PEUGEOT	SPEEDFIGHT 2T L.C. Brembo caliper	50	96→	S	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	C	S	180	58	4,0	3	10,5
PEUGEOT	SPEEDFIGHT 2T	50	18/19	S	1356X	L	S	215	74	3,5	3	8,5	1615X / 1615	L	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT	SPEEDFIGHT 2T DARKSIDE	50	09/19	S	1356X	L	S	215	74	3,5	3	8,5	1615X / 1615	L	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT	SPEEDFIGHT 2T R-CUP	50	18/19	S	1356X	L	S	215	74	3,5	3	8,5	1615X / 1615	L	S	196	58,3	3,5	5	8,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE

PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
PEUGEOT	SPEEDFIGHT 3 L.C.	50	10→	S	-	-	-	-	-	-	-	-	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5
PEUGEOT	SPEEDFIGHT 3 L.C.	50	10→	S									1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
PEUGEOT	SPEEDFIGHT 4 2T AC TOTAL SPORT	50	18/19	S	1356X	L	S	215	74	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	SPEEDFIGHT 4 4T AC	50	18/19	S	1356X	L	S	215	74	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	SPEEDFIGHT 4 4T DARKSIDE / R-CUP	50	18/19	S	1356X	L	S	215	74	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	SPEEDFIGHT 20 EDITION	50	15/17	S	1356X	L	S	215	74	3,5	3	8,5	1615X / 1615	L	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT	SPEEDFIGHT AIR KAT / H2o	50	97/08	S	1122 / 1122X	L	S	180	58	3,5	3	9,0	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	SPEEDFIGHT AC	50	09/13	S	1356X	L	S	215	74	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	SPEEDFIGHT A.C. / L.C.	50	15/17	S	1356X	L	S	215	74	3,5	3	8,5	1615X / 1615	L	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT	SPEEDFIGHT ICEBLADE	50	14/17	S	1356X	L	S	215	74	3,5	3	8,5	1615X / 1615	L	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT	SPEEDFIGHT L	50	01/07	S	1122 / 1122X	L	S	180	58	3,5	3	9,0	176	C	S	180	58	3,5	3	9,0
PEUGEOT	SPEEDFIGHT N	50	01/02	S	1122 / 1122X	L	S	180	58	3,5	3	9,0	176	C	S	180	58	3,5	3	9,0
PEUGEOT	SPEEDFIGHT L.C. N / X - LE MANS	50	14/17	S	1356X	L	S	215	74	3,5	3	8,5	1615X / 1615	L	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT	SPEEDFIGHT ND	50	01/02	S	1122 / 1122X	L	S	180	58	3,5	3	9,0	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	SPEEDFIGHT PROST	50	99/00	S	1122 / 1122X	L	S	180	58	3,5	3	9,0	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	SPEEDFIGHT PURE	50	15/17	S	1356X	L	S	215	74	3,5	3	8,5	1615X / 1615	L	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT	SPEEDFIGHT R-CUP / SPEEDFIGHT	50	08	S	1122X / 1122	L	S	180	58	3,5	3	9,0	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	SPEEDFIGHT ULTIMATE EDITION	50	08	S	1122X / 1122	L	S	180	58	3,5	3	9,0	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	SPEEDFIGHT X PRO	50	99/00	S	1122 / 1122X	L	S	180	58	3,5	3	9,0	176	C	S	180	58	3,5	3	9,0
PEUGEOT	SPEEDFIGHT X RACE L / N / ND	50	01/02	S	1122 / 1122X	L	S	180	58	3,5	3	9,0	176	C	S	180	58	3,5	3	9,0
PEUGEOT	SQUAB / SQUAB JUNIOR	50	94/01	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	SQUAB / SQUAB JUNIOR	50	94/01	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PEUGEOT	STREETZONE 10" wheels	50	14/18	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	STREETZONE 10" wheels	50	14/18	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PEUGEOT	STREETZONE 10" wheels	50	14/18	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
PEUGEOT	STREETZONE 12" wheels	50	17/18	S	1022X / 1022	L	MD	190	58	3,7	3	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	STREETZONE 12" wheels	50	17/18	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5								
PEUGEOT	STREETZONE 12" wheels	50	17/18	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
PEUGEOT	SV GEO / EXECUTIVE	50	91/99	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	SV GEO / EXECUTIVE	50	91/99	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PEUGEOT	SV L	50	93	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	SV L	50	93	S	727	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
PEUGEOT	SV T	50	92	S	ND / NA	L	S	155	39	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	SVM	50	97	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	SVM	50	97	S	727	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
	TREKKER MODELS																			
PEUGEOT	TREKKER	50	97/00	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	TREKKER	50	97/00	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PEUGEOT	TREKKER OFF ROAD / STREET BOARD	50	98/02	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	TREKKER OFF ROAD / STREET BOARD	50	98/02	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PEUGEOT	TREKKER TKR / TKR 10" / 12" wheels	50	08/12	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	TREKKER TKR / TKR 10" / 12" wheels	50	08/12	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PEUGEOT	TREKKER URBAN BLACK	50	00	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	TREKKER URBAN BLACK	50	00	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PEUGEOT	TKR / TRK WRC	50	99/08	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	TKR / TRK WRC	50	99/08	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PEUGEOT	TKR / TKR 10" / 12" wheels	50	08/12	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	TKR / TKR 10" / 12" wheels	50	08/12	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PEUGEOT	TKR FURIOUS	50	03/11	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	TKR FURIOUS	50	03/11	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PEUGEOT	TKR METAL-X	50	02/03	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	TKR METAL-X	50	02/03	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PEUGEOT	TWEET	50	11	S	1313 / 1313X	L	S	226	59	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	TWEET	50	17	S	1313 / 1313X	L	S	226	59	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	TWEET / TWEET RS ABS	50	18/19	S	-	L	Sxx,x	260	-	-	-	-	1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5
PEUGEOT	TWEET EVO	50	14/15	S	1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	TWEET EVO S	50	16/17	S	1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5
PEUGEOT	TWEET RS	50	13/17	S	1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5
PEUGEOT	VIVA 3	50	12→	S	1838	L	S	200	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	VIVACITY	50	99/02	S	1464	L	S	190	58	4,0	3	12,0	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	VIVACITY	50	10/13	S	1392	L	S	200	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	VIVACITY 2T	50	05/18	S	1392	L	S	200	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	VIVACITY 4T	50	14/18	S	1392	L	S	200	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	VIVACITY COMPACT	50	03→	S	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	VIVACITY COMPACT	50	03→	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PEUGEOT	VIVACITY SIXTIES	50	10/13	S	1392	L	S	200	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	VIVACITY X RACE	50	03→	S	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	VIVACITY X RACE	50	03→	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PEUGEOT	V-CLIC	50	08/13	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	V-CLIC	50	08/13	S	727	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
PEUGEOT	X-FIGHT Air / H2o	50	00/01	S	1122 / 1122X	L	S	180	58	3,5	3	9,0	176	C	S	180	58	3,5	3	9,0

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
PEUGEOT	XP-6 Aluminum hub	50	02	A	152	L	S	240	108	3,5	6	6,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5
PEUGEOT	XP-6 Aluminum hub	50	02	A									089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
PEUGEOT	XP-6 SUPERMOTARD	50	97/01	A	336	L	S	220	108	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	XP-6 SUPERMOTARD	50	05	A	080	L	S	220	108	3,5	6	6,5	098	R	S	180	62	3,5	3	10,5
PEUGEOT	XP-6 SM - STEEL HUB	50	02	A	336	L	S	220	108	3,5	6	6,5	098	R	S	180	62	3,5	3	10,5
PEUGEOT	XP-6 SM - Aluminium hub	50	02	A	336	L	S	220	108	3,5	6	6,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5
PEUGEOT	XP-6 SM - Aluminium hub	50	02	A									089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
PEUGEOT	XP-6 TOP ROAD	50	08/09	A	152	L	S	240	108	3,5	6	6,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5
PEUGEOT	XP-6 TOP ROAD	50	08/09	A									089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
PEUGEOT	XPS ENDURO	50	05/09	A	152	L	S	240	108	3,5	6	6,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5
PEUGEOT	XPS STREET	50	05	A	342 / 342X	L	S	260	90	3,5	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5
PEUGEOT	XPS STREET	50	05	A									8022	R	T	220	57	4,0	6	6,5
PEUGEOT	XPS SUPERMOTARD	50	05	A	275	L	S	260	108	3,5	6	6,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5
PEUGEOT	XPS TOP ROAD POWER	50	05	A	275	L	S	260	108	3,5	6	6,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5
PEUGEOT	XPS TRACK	50	08/09	A	152	L	S	240	108	3,5	6	6,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5
PEUGEOT	XR-6	50	00	H	342 / 342X	L	S	260	90	3,5	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5
PEUGEOT	XR-6	50	00	H									8022	R	T	220	57	4,0	6	6,5
PEUGEOT	XR-7	50	08/12	A	8023	L	T	300	90	4,0	6	6,5	8022	R	T	220	57	4,0	6	6,5
PEUGEOT	XR-7	50	08/12	A	1608 / 1608X	L	S	300	90	4,0	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5
PEUGEOT	X-RACE	50	02/05	S	-	-	-	-	-	-	-	-	1011X / 1011	C	S	180	58	4,0	3	10,5
PEUGEOT	ZENITH	50	92	S	ND / NA	L	-	155	30	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	ZENITH LM / LUXE	50	94→	S	ND / NA	L	-	155	30	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	80 c.c.												80 c.c.							
PEUGEOT	SV L	80	95/98	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	SV L	80	95/98	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
	100 c.c.												100 c.c.							
PEUGEOT	ELYSÉO with AJP caliper	100	98/99	S	306	L	S	226	58	4,0	3	11,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	ELYSÉO	100	96/02	S	306	L	S	226	58	4,0	3	11,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	ELYSÉO	100	03	S	306	L	S	226	58	4,0	3	11,5	176	C	S	180	58	3,5	3	9,0
PEUGEOT	KISBEE 4T	100	14/15	S	1363 / 1363X	L	S	170	46	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	LOOXOR SBC 2T	100	01/02	S	1078	L	S	226	105	4,0	5	6,5	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5
PEUGEOT	LOOXOR SBC 2T	100	01/02	S									1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
PEUGEOT	LOOXOR SBC 2T	100	03/07	S	1078	L	S	226	105	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	SPEEDFIGHT / 2 NT / PROST	100	97/02	S	1122 / 1122X	L	S	180	58	3,5	3	9,0	176	C	S	180	58	3,5	3	9,0
PEUGEOT	STREETZONE	100	14	S	1363 / 1363X	L	S	170	46	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	SV EXECUTIVE / SV L	100	97/99	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	SV EXECUTIVE / SV L	100	97/99	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PEUGEOT	SV GEO	100	98/99	S	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	SV GEO	100	98/99	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PEUGEOT	TREKKER ON ROAD	100	98/99	S	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	TREKKER ON ROAD	100	98/99	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PEUGEOT	VIVACITY	100	99/07	S	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5
PEUGEOT	VIVACITY	100	99/07	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
	125 c.c.												125 c.c.							
PEUGEOT	AVENUE	125	04/13	S	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1145	C	S	210	58	4,0	3	8,5
	BELVILLE MODELS																			
PEUGEOT	BELVILLE ALLURE / RS / ABS	125	17/19	S	-X	L	Sxx,x	260	-	-	-	-	-	L	S	220	-	-	-	-
	CITYSTAR MODELS																			
PEUGEOT	CITYSTAR A.C. - L.C. / A.C. - L.C. RS	125	11/18	S	1542	L	S	240	70	4,0	5	8,5	1145	C	S	210	58	4,0	3	8,5
PEUGEOT	CITYSTAR ACTIVE / SMARTMOTION	125	14/19	S	1542	L	S	240	70	4,0	5	8,5	1145	C	S	210	58	4,0	3	8,5
PEUGEOT	CITYSTAR BLACK EDITION	125	17/19	S	1542	L	S	240	70	4,0	5	8,5	1145	C	S	210	58	4,0	3	8,5
PEUGEOT	CITYSTAR POWER MOTION / ABS	125	15/19	S	1542	L	S	240	70	4,0	5	8,5	1145	C	S	210	58	4,0	3	8,5
PEUGEOT	CITYSTAR POWERMOTION / RS ABS	125	18/19	S	1542	L	S	240	70	4,0	5	8,5	1145	C	S	210	58	4,0	3	8,5
PEUGEOT	CITYSTAR ADVENTURE	125	17/18	S	1390 / 1390X	L	S	200	58	4,0	3	10,5	-	C	S	200	-	-	-	-
PEUGEOT	CITYSTAR ACTIVE / ALLURE / ID	125	18	S	1390 / 1390X	L	S	200	58	4,0	3	10,5	-	C	S	190	-	-	-	-
PEUGEOT	CITYSTAR EVASION / ID / HERITAGE	125	15/17	S	1390 / 1390X	L	S	200	58	4,0	3	10,5	-	C	S	190	-	-	-	-
PEUGEOT	CITYSTAR SPORT	125	15/17	S	1390 / 1390X	L	S	200	58	4,0	3	10,5	-	C	S	190	-	-	-	-
PEUGEOT	CONCEPT P2X	125	19	N	-	L	S	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	DJANGO MODELS																			
PEUGEOT	DJANGO ALLURE / EVASION / ABS	125	12/19	S	1838	L	S	200	58	3,5	3	8,5	1615	-	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT	DJANGO / ID / SPORT / ABS	125	15/19	S	1838	L	S	200	58	3,5	3	8,5	1615	-	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT	DJANGO HERITAGE	125	14/19	S	1838	L	S	200	58	3,5	3	8,5	1615	-	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT	ELYSÉO / T / RGT	125	98/04	S	306	L	S	226	58	4,0	3	11,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	ELYSTAR / ABS	125	01→	S	306	L	S	226	58	4,0	3	11,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	ELYSTAR ADVANTAGE	125	01/03	S	1234	L	S	226	70	4,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	EXECUTIVE	125	94→	S	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	EXECUTIVE	125	94→	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PEUGEOT	GEOPOLIS / RS	125	07/13	S	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1177	L	S	226	126	4,5	5	6,5
PEUGEOT	GEOPOLIS CITY	125	06/07	S	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1177	L	S	226	126	4,5	5	6,5
PEUGEOT	GEOPOLIS EXECUTIVE ABS	125	06/10	S	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1177	L	S	226	126	4,5	5	6,5
PEUGEOT	GEOPOLIS CITY	125	08/12	S	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1275	L	S	226	113	4,5	5	6,5
PEUGEOT	GEOPOLIS EXECUTIVE	125	08/12	S	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1275	L	S	226	113	4,5	5	6,5
PEUGEOT	GEOPOLIS PREMIUM	125	06/07	S	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1177	L	S	226	126	4,5	5	6,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
PEUGEOT	GEOPOLIS PREMIUM	125	08/12	S	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1275	L	S	226	113	4,5	5	6,5
PEUGEOT	JET FORCE	125	03→	S	306	L	S	226	58	4,0	3	11,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	JET FORCE	125	07	S	-	-	-	-	-	-	-	-	1145	L	S	210	58	4,0	3	8,5
PEUGEOT	JET FORCE COMPRESSOR	125	03→	S	306	L	S	226	58	4,0	3	11,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	LOOXOR SBC 4T	125	02/07	S	1078	L	S	226	105	4,0	5	6,5	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5
PEUGEOT	LUDIX	125	04	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5
PEUGEOT	LXR	125	09→	S	1126	L	S	220	96,5	4,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	PULSION ACTIVE ABS + CBS	125	18/19	S	1860	L	S	263	140	4,0	5	9,0	-	R	S	-	-	-	-	-
PEUGEOT	PULSION ALLURE ABS + CBS	125	18/19	S	1860	L	S	263	140	4,0	5	9,0	-	R	S	-	-	-	-	-
PEUGEOT	PULSION RS ABS + CBS	125	18/19	S	1860	L	S	263	140	4,0	5	9,0	-	R	S	-	-	-	-	-
	SATELIS MODELS																			
PEUGEOT	SATELIS / SATELIS ABS	125	06/19	S	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1145	C	S	210	58	4,0	3	8,5
PEUGEOT	SATELIS II / II ABS	125	06/12	S	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1145	C	S	210	58	4,0	3	8,5
PEUGEOT	SATELIS 4V EXECUTIVE	125	06/09	S	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1145	C	S	210	58	4,0	3	8,5
PEUGEOT	SATELIS BLACK EDITION / ABS	125	17/19	S	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1145	C	S	210	58	4,0	3	8,5
PEUGEOT	SATELIS COMPRESSOR	125	06/13	S	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1145	R	S	210	58	4,0	3	8,5
PEUGEOT	SATELIS K BLACK / WHITESAT	125	08/11	S	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1145	R	S	210	58	4,0	3	8,5
PEUGEOT	SATELIS PREMIUM / RS / URBAN	125	14/17	S	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1145	C	S	210	58	4,0	3	8,5
PEUGEOT	SATELIS RS	125	04/18	S	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1145	C	S	210	58	4,0	3	8,5
PEUGEOT	SPEEDFIGHT / 4	125	14/19	S	1356X	L	S	215	74	3,5	3	8,5	-	L	S	190	-	-	-	-
PEUGEOT	SPEEDFIGHT / 4 i	125	17	S	1356X	L	S	215	74	3,5	3	8,5	1615X / 1615	C	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT	SPEEDFIGHT 4 i R-CUP	125	18/19	S	1356X	L	S	215	74	3,5	3	8,5	-	L	S	190	-	-	-	-
PEUGEOT	SUM UP	125	09/12	S	1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	SV EXECUTIVE	125	95/98	S	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	SV GEO	125	91/95	S	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	SV GEO	125	91/95	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PEUGEOT	TWEET / TWEET SBC	125	18/19	S	1313 / 1313X	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313 / 1313X	C	S	226	59	4,0	5	10,5
PEUGEOT	TWEET / TWEET RS	125	10/17	S	1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5
PEUGEOT	TWEET ALLURE	125	16	S	1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5
PEUGEOT	TWEET EVO	125	15→	S	1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5
PEUGEOT	TWEET / TWEET RS ABS	125	18	S	-X	L	Sxx,x	260	-	-	-	-	1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5
PEUGEOT	TWEET DOUBLE BLACK	125	15/17	S	1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5
PEUGEOT	TWEET PARIS	125	15/17	S	1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5
PEUGEOT	TWEET EVO / RS / S	125	10/16	S	1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5
PEUGEOT	TWEET i SBC	125	17	S	1313 / 1313X	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313 / 1313X	L	S	226	59	4,0	5	10,5
PEUGEOT	VIVA 3	125	12→	S	1838	L	S	200	58	3,5	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	VIVACITY NEW 4T	125	14/17	S	1392	L	S	200	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	150 c.c.												150 c.c.							
	DJANGO MODELS																			
PEUGEOT	DJANGO	150	15→	S	1838	L	S	200	58	3,5	3	8,5	1615	-	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT	DJANGO ACTIVE / ALLURE	150	14/18	S	1838	L	S	200	58	3,5	3	8,5	1615	-	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT	DJANGO EVASION / SPORT	150	14/17	S	1838	L	S	200	58	3,5	3	8,5	1615	-	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT	DJANGO HERITAGE	150	14→	S	1838	L	S	200	58	3,5	3	8,5	1615	-	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT	DJANGO ID	150	15/18	S	1838	L	S	200	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	CITYSTAR	150	14→	S	1542	L	S	240	70	4,0	5	8,5	1145	C	S	210	58	4,0	3	8,5
PEUGEOT	ELYSEO	150	00→	S	306	L	S	226	58	4,0	3	11,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	ELYSTAR / ADVANTAGE / ABS	150	01/03	S	306	L	S	226	58	4,0	3	11,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	LOOXOR	150	02/04	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5
PEUGEOT	LOOXOR SBC 4T	150	02/07	S	1078	L	S	226	105	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	LXR	150	09→	S	1126	L	S	220	96,5	4,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	TWEET	150	10/18	S	1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5
PEUGEOT	TWEET EVO	150	15→	S	1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5
PEUGEOT	TWEET / TWEET RS	150	10/13	S	1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5
PEUGEOT	TWEET PARIS	150	16→	S	1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5
	200 c.c.												200 c.c.							
PEUGEOT	BELVILLE ALLURE	200	18	S	xxxxX	L	Sxx,x	260	-	-	-	-	-	C	-	240	-	-	-	-
PEUGEOT	BELVILLE ALLURE / RS	200	17	S	-	L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	CITYSTAR / RS	200	14/18	S	1542	L	S	240	70	4,0	5	8,5	1145	C	S	210	58	4,0	3	8,5
PEUGEOT	GEOPOLIS CITY	200	06/09	S	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1200	L	S	240	126	6,0	5	6,5
PEUGEOT	GEOPOLIS EXECUTIVE	200	06/09	S	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1200	L	S	240	126	6,0	5	6,5
PEUGEOT	LXR	200	09→	S	1126	L	S	220	96,5	4,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	250 c.c.												250 c.c.							
	GEOPOLIS MODELS																			
PEUGEOT	GEOPOLIS	250	06/11	S	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1177	L	S	226	126	4,5	5	6,5
PEUGEOT	GEOPOLIS EXECUTIVE ABS	250	06/11	S	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1177	L	S	226	126	4,5	5	6,5
PEUGEOT	GEOPOLIS PREMIUM	250	06/11	S	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1200	L	S	240	126	6,0	5	6,5
PEUGEOT	GEOPOLIS RS	250	06/11	S	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1177	L	S	226	126	4,5	5	6,5
PEUGEOT	GEOPOLIS URBAN ABS	250	06/11	S	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1177	L	S	226	126	4,5	5	6,5
PEUGEOT	SATELIS	250	06/13	S	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1177	L	S	226	126	4,5	5	6,5
PEUGEOT	SATELIS PREMIUM / RS	250	08/09	S	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	SV	250	01/07	S	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
	300 c.c.												300 c.c.							
PEUGEOT	CAFÉ RACER	300	18/19	N	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
PEUGEOT	GEOPOLIS / RS	300	10/13	S	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1275	L	S	226	113	4,5	5	6,5
PEUGEOT	GEOPOLIS / SATELIS / GT	300	14	S	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1275	L	S	226	113	4,5	5	6,5
PEUGEOT	GEOPOLIS PREMIUM	300	10/14	S	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1275	L	S	226	113	4,5	5	6,5
PEUGEOT	GEOSTYLE	300	10/15	S	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1275	L	S	226	113	4,5	5	6,5
PEUGEOT	SATELIS i / PREMIUM	300	13/17	S	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1177	L	S	226	126	4,5	5	6,5
	400 c.c.												400 c.c.							
PEUGEOT	GEOPOLIS	400	07/09	TS	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1799	L	S	240	126	6,0	5	6,5
PEUGEOT	GEOPOLIS GT	400	14→	S	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1177	L	S	226	126	4,5	5	6,5
PEUGEOT	GEOPOLIS URBAN	400	07/13	S	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1275	L	S	226	113	4,5	5	6,5
PEUGEOT	GEOPOLIS PREMIUM / RS	400	07/12	S	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1177	L	S	226	126	4,5	5	6,5
	METROPOLIS MODELS																			
PEUGEOT	METROPOLIS 120 ANS F:13" / R:14"	400	19	TS	1798	L/R	S	230	74,5	5,0	3	8,5	1799	R	S	240	126	6,0	5	6,5
PEUGEOT	METROPOLIS ACCESS F:12" / R:14"	400	18/19	TS	xxxx	L/R	S	200	64	4,0	3	8,5	1799	R	S	240	126	6,0	5	6,5
PEUGEOT	METROPOLIS ACTIVE 12"	400	15/17	TS	--	L/R	S	-	-	-	-	-	--	R	S	-	-	-	-	-
PEUGEOT	METROPOLIS ALLURE F:13" / R:14"	400	18/19	TS	1798	L/R	S	230	74,5	5,0	3	8,5	1799	C	S	240	126	6,0	5	6,5
PEUGEOT	METROPOLIS ALLURE / RS 13"	400	15/17	TS	xxxx	L/R	S	200	64	4,0	3	8,5	1799	R	S	240	126	6,0	5	6,5
PEUGEOT	METROPOLIS GTi / i SPORT	400	14→	TS	xxxx	L/R	S	200	64	4,0	3	8,5	1799	R	S	240	126	6,0	5	6,5
PEUGEOT	METROPOLIS RD F:13" / R:14"	400	17	TS	1798	L/R	S	230	74,5	5,0	3	8,5	1799	R	S	240	126	6,0	5	6,5
PEUGEOT	METROPOLIS RS	400	14/16	TS	xxxx	L/R	S	200	64	4,0	3	8,5	1799	R	S	240	126	6,0	5	6,5
PEUGEOT	METROPOLIS RS F:13" / F:14" ABS	400	17/19	TS	1798	L/R	S	230	74,5	5,0	3	8,5	1799	C	S	240	126	6,0	5	6,5
PEUGEOT	METROPOLIS RX-R F:13" / F:14" ABS	400	17/19	TS	1798	L/R	S	230	74,5	5,0	3	8,5	1799	C	S	240	126	6,0	5	6,5
	METROPOLIS ULTIMATE MODELS																			
PEUGEOT	METROPOLIS ULTIMATE SPORT ABS F:13	400	19/20	TS	1798	L/R	S	230	74,5	5,0	3	8,5	1799	R	S	240	126	6,0	5	6,5
PEUGEOT	METROPOLIS ULTIMATE BUSINESS ABS I	400	19/20	TS	1798	L/R	S	230	74,5	5,0	3	8,5	1799	R	S	240	126	6,0	5	6,5
PEUGEOT	SATELIS / RS / 2 RS	400	07/17	S	1121	L/R	S	263	101	5,0	5	8,5	1200	L	S	240	126	6,0	5	6,5
	500 c.c.												500 c.c.							
PEUGEOT	GEOPOLIS PREMIUM	500	07/12	S	1121	L/R	S	263	101	5,0	5	8,5	-	L	S	240	129,5	-	5	6,5
PEUGEOT	SATELIS	500	06/13	S	1121	L/R	S	263	101	5,0	5	8,5	1200	L	S	240	126	6,0	5	6,5
PEUGEOT	SATELIS PREMIUM RS	500	06/12	S	1121	L/R	S	263	101	5,0	5	8,5	1200	L	S	240	126	6,0	5	6,5
PEUGEOT	SATELIS RS	500	07→	S	1121	L/R	S	263	101	5,0	5	8,5	1200	L	S	240	126	6,0	5	6,5
	600 c.c.												600 c.c.							
PEUGEOT	SATELIS ABS	600	04→	S	1121	L/R	S	263	101	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	PGO												PGO							
	ELECTRIC												ELECTRIC							
PGO	IDEP	E	16/17	SV	-	L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50 c.c.												50 c.c.							
PGO	BIG MAX 2T AIR	50	94/17	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	BIG MAX 2T AIR	50	94/17	S	727	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
PGO	CLASSIC SPORT	50	97	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PGO	CLASSIC SPORT	50	97	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
PGO	DIESIS	50	02/04	S	087	L	S	190	62	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	ENERGY EXTREME	50	99	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PGO	ENERGY EXTREME	50	99	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
PGO	EPS	50	97/15	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	EPS	50	97/15	S	727	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
PGO	FLY 4T	50	06	S	610	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	FLY 4T	50	06	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
PGO	FLY 4T	50	06	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
PGO	FREE	50	95/02	S	610	R	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	FREE	50	95/02	S	610F	R	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
PGO	FREE	50	95/02	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
PGO	GMAX	50	15/16	S	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	I-CHARGE	50	01/02	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	I-CHARGE	50	01/02	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PGO	I-CHARGE	50	01/02	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
PGO	LIBRA	50	15/17	S	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	LIGERO NEW 2T	50	06/17	S	340	L	S	190	40,6	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	MEGA FIFTY	50	99	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	MEGA FIFTY	50	99	S	727	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
PGO	MY BUBU	50	03	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	MY BUBU	50	03	S	727	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
PGO	PMS	50	99/03	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	PMS	50	99/03	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PGO	PMS	50	99/03	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
PGO	PMX	50	97/98	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	PMX	50	97/98	S	727	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
PGO	PMX	50	00/07	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5
PGO	PMX	50	00/07	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
PGO	PMX	50	00/07	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
PGO	TR3	50	03/04	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	TR3	50	03/04	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PGO	TR3	50	03/04	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
PGO	T-REX 2T	50	99/17	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE

PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
PGO	T-REX 2T	50	99/17	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PGO	T-REX 2T	50	99/17	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
PGO	TORNADO	50	97/02	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	TORNADO	50	97/02	S	727	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
PGO	X-HOT	50	15/16	S	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	80 c.c.												80 c.c.							
PGO	BIG MAX	80	95/00	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	BIG MAX	80	95/00	S	727	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
	100 c.c.												100 c.c.							
PGO	BUBU	100	03/08	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	BUBU	100	03/08	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PGO	BUBU	100	03/08	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
	110 c.c.												110 c.c.							
PGO	PMS / T-REX	110	99→	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	PMS / T-REX	110	99→	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PGO	PMS / T-REX	110	99→	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
PGO	PMX	110	00/07	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	PMX	110	00/07	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PGO	PMX	110	00/07	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
	125 c.c.												125 c.c.							
PGO	BUBU	125	03/08	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	BUBU	125	03/08	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PGO	BUBU	125	03/08	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
PGO	CHARGE A / B	125	01/02	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	CHARGE A / B	125	01/02	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PGO	CHARGE A / B	125	01/02	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
PGO	GMAX / LIBRA	125	15/16	S	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	LIBRA	125	15/17	S	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	LIGERO 2T	125	06/08	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	LIGERO 2T	125	06/08	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PGO	LIGERO 2T	125	06/08	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
PGO	LIGERO NEW 4T	125	06/17	S	340	L	S	190	40,6	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	TIGRA Efi 4V	125	15/17	S	-	L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PGO	T-REX	125	99/16	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	T-REX	125	99/16	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PGO	T-REX	125	99/16	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
PGO	TORNADO	125	97/02	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	TORNADO	125	97/02	S	727	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
PGO	X-HOT	125	15/17	S	-X	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	150 c.c.												150 c.c.							
PGO	T-REX	150	99/02	S	340	L	S	190	40,6	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	PIAGGIO												PIAGGIO							
	ELECTRIC												ELECTRIC							
PIAGGIO	LIBERTY / E-MAIL	E	11/12	SV	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	ZIP	E	00	SV	233	L	S	175	73	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	ZIP	E	02	SV	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	ZIP	E	02	SV	727	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
	50 c.c.												50 c.c.							
PIAGGIO	DIESIS	50	01/05	S	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	ENERGY EXTREME DD	50	99→	S	-	-	-	-	-	-	-	-	233	L	S	175	73	4,0	5	6,5
PIAGGIO	FLY 2T	50	05/11	S	610	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	FLY 2T	50	05/11	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	FLY 2T	50	05/11	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	FLY 2T	50	12/15	S	1694	L	S	220	96	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	FLY 4T	50	18	S	1694	L	S	220	96	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	FLY 4T 2V	50	10/11	S	610	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	FLY 4T 2V	50	10/11	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	FLY 4T 2V	50	10/11	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	FLY 4T 4V i.e.	50	12/17	S	1694	L	S	220	96	4,0	5	6,5	113 / 113X	R	S	220	105	4,0	6	6,5
PIAGGIO	FLY 4T, China engine	50	06/07	S	610	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	FLY 4T, China engine	50	06/07	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	FLY 4T, China engine	50	06/07	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	FREE FL	50	95/02	S	610	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	FREE FL	50	95/02	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	FREE FL	50	95/02	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	FREE DELIVERY	50	99/01	S	610	R	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	FREE DELIVERY	50	99/01	S	610F	R	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	FREE DELIVERY	50	99/01	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	LIBERTY 2T	50	97/11	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	LIBERTY SPORT 2T	50	07/08	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	LIBERTY 2T / 4T	50	12/17	S	1090 / 1090X	L	S	240	105	4,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	LIBERTY 4T	50	00/09	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	LIBERTY 4T	50	18/19	S	1831	L	S	240	105	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE

PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
PIAGGIO	LIBERTY S 4T	50	18/19	S	1831	L	S	240	105	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	LIBERTY S i-get E4 4T	50	18/19	S	1831	L	S	240	105	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	LIBERTY 4T SPORT	50	07/08	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	LIBERTY DELIVERY TNT	50	09	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	LIBERTY E-MAIL	50	12	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-		-
PIAGGIO	LIBERTY LE	50	97/02	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	LIBERTY S 2T / 4T	50	06/09	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	NEW FLY 4T / 4V	50	12/13	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	NEW LIBERTY i-GET	50	16/18	S	1090 / 1090X	L	S	240	105	4,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	NEW LIBERTY S i-GET	50	16	S	1090 / 1090X	L	S	240	105	4,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	NTT	50	94/96	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	NTT	50	94/96	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PIAGGIO	NRG	50	93/01	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	NRG	50	93/01	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PIAGGIO	NRG 1	50	94/95	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	NRG 1	50	94/95	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PIAGGIO	NRG DD 2T	50	06/13	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	NRG DD 2T	50	18	S	-	L	S	240	-	-	-	-	-	-	S	175	-	-	-	-
PIAGGIO	NRG DT	50	94/96	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	NRG DT	50	94/96	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PIAGGIO	NRG DT POWER	50	05/13	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	NRG EXTREME A.C.	50	99/01	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	NRG EXTREME A.C.	50	99/01	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	NRG EXTREME L.C.	50	99/01	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	366	L	S	175	73	4,0	5	6,5
PIAGGIO	NRG EXTREME L.C.	50	99/01	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	NRG EXTREME MC 2	50	96/98	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	366	L	S	175	73	4,0	5	6,5
PIAGGIO	NRG EXTREME MC 2	50	96/98	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PIAGGIO	NRG EXTREME MC 3	50	01/04	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5	233	L	S	175	73	4,0	5	6,5
PIAGGIO	NRG FERRARI	50	97	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	NRG FERRARI	50	97	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PIAGGIO	NRG JET	50	03	S	-	-	-	-	-	-	-	-	233	L	S	175	73	4,0	5	6,5
PIAGGIO	NRG MC 3	50	94/99	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	NRG MC 3	50	94/99	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PIAGGIO	NRG MC 3 DD	50	01/05	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	233	L	S	175	73	4,0	5	6,5
PIAGGIO	NRG MC 3 DD	50	01/05	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	NRG MC 3 DT AIR	50	01/05	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	NRG MC 3 DT AIR	50	01/05	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	NRG POWER DD	50	05/14	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	233	L	S	175	73	4,0	5	6,5
PIAGGIO	NRG POWER DD	50	18	S	-	L	S	-	-	-	-	-	-	L	S	-	-	-	-	-
PIAGGIO	NRG POWER DT	50	05/13	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	NRG POWER PUREJET	50	02/03	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	233	L	S	175	73	4,0	5	6,5
PIAGGIO	NRG POWER PUREJET	50	02/03	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	NRG POWER PUREJET	50	04/11	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	233	L	S	175	73	4,0	5	6,5
PIAGGIO	NRG PUREJET	50	04/11	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	233	L	S	175	73	4,0	5	6,5
PIAGGIO	NGR RST MC2 DD	50	96/98	S	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	233	L	S	175	73	4,0	5	6,5
PIAGGIO	NGR RST MC2 DT	50	96/98	S	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	NRG SILVER BULLET	50	10	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	233	L	S	175	73	4,0	5	6,5
PIAGGIO	NTT	50	95/98	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	NTT	50	95/98	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PIAGGIO	QUARTZ	50	91/96	S	130	L	S	200	97,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	SFERA 2T Air	50	91→	S	610	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	SFERA 2T Air	50	91→	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	SFERA 2T Air	50	91→	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	SFERA ET2	50	95/97	S	130	L	S	200	97,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	SFERA RST / RESTYLING	50	95/99	S	610	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	SFERA RST / RESTYLING	50	95/99	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	SFERA RST / RESTYLING	50	95/99	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	STORM	50	94/97	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	STORM	50	94/97	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PIAGGIO	TPH	50	93→	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	TPH	50	93→	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
	TYPHOON MODELS																			
PIAGGIO	TYPHOON 12" wheels	50	10/17	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	TYPHOON 12" wheels	50	10/17	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	TYPHOON 2T 10" wheels	50	93/11	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	TYPHOON 2T 10" wheels	50	93/11	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PIAGGIO	TYPHOON 2T E4 12" wheels	50	18/19	S	xxxx	L	S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	TYPHOON BENETTON / MARTINI	50	97	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	TYPHOON BENETTON / MARTINI	50	97	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PIAGGIO	TYPHOON E3	50	10/12	S	1694	L	S	220	96	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	TYPHOON X	50	98/99	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
PIAGGIO	TYPHOON X	50	98/99	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PIAGGIO	TYPHOON XR	50	00	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	TYPHOON XR	50	00	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PIAGGIO	ZIP 2T AIR	50	95→	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	ZIP 2T AIR	50	95→	S	727	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
PIAGGIO	ZIP 2000 MODEL 2T Air	50	96→	S	610	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	ZIP 2000 MODEL 2T Air	50	96→	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	ZIP 2000 MODEL 2T Air	50	96→	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	ZIP 2T / 4T Special Edition	50	00/19	S	233	L	S	175	73	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	ZIP BASE FD / TT	50	95/96	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	ZIP BASE FD / TT	50	95/96	S	727	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
PIAGGIO	ZIP CATALYZED	50	00/02	S	233	L	S	175	73	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	ZIP DISCO / ZIP RST	50	96/99	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	ZIP DISCO / ZIP RST	50	96/99	S	727	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
PIAGGIO	ZIP FAST RIDER	50	93/00	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	ZIP FAST RIDER	50	93/00	S	727	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
PIAGGIO	ZIP i - GET 4T	50	19	S	233	L	S	175	73	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	ZIP SP DAL 2T L.C.	50	01→	S	610	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	ZIP SP DAL 2T L.C.	50	01→	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	ZIP SP DAL 2T L.C.	50	01→	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	ZIP / SP L.C.	50	96/19	S	610	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	ZIP / SP L.C.	50	96/19	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	ZIP / SP L.C.	50	96/19	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	ZIP SPORT FAST RIDER	50	93	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	ZIP SPORT FAST RIDER	50	93	S	727	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
	75 c.c.												75 c.c.							
PIAGGIO	SFERA	75	96/99	S	610	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	SFERA	75	96/99	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	SFERA	75	96/99	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
	80 c.c.												80 c.c.							
PIAGGIO	SKIPPER	80	94/96	S	130	L	S	200	97,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	TYPHOON	80	96/98	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	TYPHOON	80	96/98	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
	100 c.c.												100 c.c.							
PIAGGIO	DIESIS	100	01/03	S	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	FLY 4T	100	07/15	S	610	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	FLY 4T	100	07/15	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	FLY 4T	100	07/15	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	FREE 2T	100	02	S	610	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	FREE 2T	100	02	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	FREE 2T	100	02	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	FREE 4T	100	01/02	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	ZIP	100	06/10	S	233	L	S	175	73	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	125 c.c.												125 c.c.							
PIAGGIO	BEVERLY	125	01/07	S	071	L	S	260	125	4,0	5	6,5	071	L	S	260	125	4,0	5	6,5
PIAGGIO	BEVERLY	125	12/13	S	1444	L	S	300	100,5	5,0	6	15,3	-	-	-	240	-	-	-	-
PIAGGIO	BEVERLY / BEVERLY E3	125	01/08	S	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5
PIAGGIO	BEVERLY E3 MIC	125	07	S	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5
PIAGGIO	BEVERLY E3 SPORT	125	07/08	S	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5
PIAGGIO	BEVERLY E3 SPORT	125	08/10	S	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5
PIAGGIO	BEVERLY GT i.e.	125	10→	S	-	-	-	-	-	-	-	-	1342	-	S	240	102	5,0	5	8,5
PIAGGIO	BEVERLY NEW i.e.	125	16	S	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	BEVERLY RST	125	04/07	S	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5
PIAGGIO	BEVERLY RST 4T	125	12/16	S	1444	L	S	300	100,5	5,0	6	15,3	-	R	S	240	-	-	-	-
PIAGGIO	BEVERLY RST 4T 4V i.e.	125	10/11	S	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5
PIAGGIO	BEVERLY S	125	07	S	071	L	S	260	125	4,0	5	6,5	071	L	S	260	125	4,0	5	6,5
PIAGGIO	BEVERLY S	125	08/10	S	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5
PIAGGIO	BEVERLY S	125	08/10	S	257	L	S	240	125	4,0	5	6,5	257	L	S	240	125	4,0	5	6,5
PIAGGIO	BEVERLY S	125	15/16	S	1444	L	S	300	100,5	5,0	6	15,3	1342	R	S	240	102	5,0	5	8,5
PIAGGIO	BEVERLY TOURER	125	08/10	S	071	L	S	260	125	4,0	5	6,5	071	L	S	260	125	4,0	5	6,5
PIAGGIO	CARNABY	125	07/09	S	071	L	S	260	125	4,0	5	6,5	071	L	S	260	125	4,0	5	6,5
PIAGGIO	FLY 4T 2V	125	04/11	S	610	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	FLY 4T 2V	125	04/11	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	FLY 4T 2V	125	04/11	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	FLY 4T 3V E3	125	12/17	S	1694	L	S	220	96	4,0	5	6,5	113 / 113X	R	S	220	105	4,0	6	6,5
PIAGGIO	HEXAGON	125	94/97	S	1237	L	S6,0	175	73	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	HEXAGON GTX 11" wheels	125	00	S	610	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	610	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5
PIAGGIO	HEXAGON GTX 11" wheels	125	00	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5
PIAGGIO	HEXAGON GTX 11" wheels	125	00	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	HEXAGON LX / LX4	125	98/01	S	610	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	HEXAGON LX / LX4	125	98/01	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	HEXAGON LX / LX4	125	98/01	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
PIAGGIO	SFERA	125	95/97	S	610	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	SFERA	125	95/97	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	SFERA	125	95/97	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
	LIBERTY MODELS																			
PIAGGIO	LYBERTY 2T	125	97/13	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	LYBERTY 4T	125	07/08	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	LIBERTY 4T ABS / S 4T ABS	125	16/19	S	1831	L	S	240	105	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	LIBERTY RST 4T ABS	125	16/18	S	1831	L	S	240	105	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	LYBERTY 4T DELIVERY / 4T SPORT	125	06/09	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	LIBERTY i.e. 3V 4T	125	16/17	S	1831	L	S	240	105	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	LIBERTY i-GET 4T ABS	125	16/19	S	1831	L	S	240	105	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	LYBERTY 4T / RST 4T	125	09/13	S	1090 / 1090X	L	S	240	105	4,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	LYBERTY 4T / RST 4T / i.e. 3v 4T	125	14/15	S	1773	L	S	240	125	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	LYBERTY 4T S	125	07/08	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	MEDLEY / S / S. EDITION / ABS	125	16/18	S	1592	L	S	260	60	4,0	5	8,5	1342	R	S	240	102	5,0	5	8,5
PIAGGIO	MEDLEY / S / S. EDITION / ABS	125	16/18	S									1609	R	S	240	102	4,0	5	8,5
PIAGGIO	MEDLEY i - GET / S ABS	125	19	S	1592	L	S	260	60	4,0	5	8,5	1342	R	S	240	102	5,0	5	8,5
PIAGGIO	MEDLEY i - GET / S ABS	125	19	S									1609	R	S	240	102	4,0	5	8,5
PIAGGIO	MEDLEY GT i.e. ABS	126	16	S	1592	L	S	260	60	4,0	5	8,5	1342	-	S	240	102	5,0	5	8,5
PIAGGIO	MP3 / i.e. / HYBRID	125	06/18	TS	1090 / 1090X	L/R	S	240	105	4,5	6	6,5	638 / 638X	R	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	MP3 RL	125	06/07	TS	1090 / 1090X	L/R	S	240	105	4,5	6	6,5	638 / 638X	R	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	SFERA 4T	125	95/97	S	130	L	S	200	97,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	SKIPPER	125	93/97	S	130	L	S	200	97,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	SKIPPER LX	125	98/02	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	SKIPPER LX	125	98/02	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	SKIPPER ST4T	125	00	S	130	L	S	200	97,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	SKR / STEALTH	125	96	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	SKR / STEALTH	125	96	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	SKR ST 4T	125	01/02	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	SKR ST 4T	125	01/02	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	SUPER HEXAGON GTX	125	01/03	S	638 / 638X	L	S	240	125	4,5	5	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
PIAGGIO	SUPER HEXAGON GTX 11"/12"	125	00	S	130	L	S	200	97,5	4,0	5	6,5	130	L	S	200	97,5	4,0	5	6,5
PIAGGIO	TYPHOON	125	95/09	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	TYPHOON	125	95/09	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PIAGGIO	TYPHOON	125	10/11	S	1694	L	S	220	96	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	TYPHOON 4T 12" wheels	125	12/17	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	TYPHOON 4T 12" wheels	125	12/17	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	TYPHOON X-R	125	00	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	TYPHOON X-R	125	00	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PIAGGIO	X7 / X7 EVO i.e.	125	08/14	S	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	638	R	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	X8	125	04/16	S	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	638	R	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	X8 STREET	125	06	S	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	X9 / X9 EVOLUTION	125	00/07	S	1071	L/R	S	240	125	4,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5
PIAGGIO	X9 / X9 EVOLUTION	125	00/07	S	257	L/R	S	240	125	4,0	5	6,5	257	L	S	240	125	4,0	5	6,5
PIAGGIO	X10 i.e. / EXECUTIVE	125	12/17	S	1344	L/R	S	278	60,5	5,0	5	14,1	1367	R	S	240	128	5,0	5	6,5
PIAGGIO	X EVO	125	04/17	S	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	638	R	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	X EVO SPORT	125	15/17	S	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	638	R	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	ZIP 4T	125	00/01	S	130	L	S	200	97,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	150 c.c.												150 c.c.							
PIAGGIO	FLY	150	04/10	S	610	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	FLY	150	04/10	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	FLY	150	04/10	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	HEXAGON	150	94/97	S	1237	L	S6,0	175	73	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	HEXAGON LX	150	98	S	610	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	HEXAGON LX	150	98	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	HEXAGON LX	150	98	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	HEXAGON GTX	150	00	S	610	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	HEXAGON GTX	150	00	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	HEXAGON GTX	150	00	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	LIBERTY	150	00/11	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	LIBERTY	150	12	S	1773	L	S	240	125	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	LIBERTY 4T	150	99/03	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
PIAGGIO	LIBERTY 4T / RST / SPORT	150	08	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
PIAGGIO	LIBERTY S 4T ABS 16" / 14"	150	17/18	S	1831	L	S	240	105	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	MEDLEY ABS MODELS																			
PIAGGIO	MEDLEY ABS / S ABS	150	18	S	1592	L	S	260	60	4,0	5	8,5	1342	R	S	240	102	5,0	5	8,5
PIAGGIO	MEDLEY ABS / S ABS	150	18	S									1609	R	S	240	102	4,0	5	8,5
PIAGGIO	MEDLEY SPECIAL EDITION ABS	150	18	S	1592	L	S	260	60	4,0	5	8,5	1342	R	S	240	102	5,0	5	8,5
PIAGGIO	MEDLEY SPECIAL EDITION ABS	150	18	S									1609	R	S	240	102	4,0	5	8,5
PIAGGIO	MEDLEY ABS GT i.e.	150	16	S	1592	L	S	260	60	4,0	5	8,5	1342	-	S	240	102	5,0	5	8,5
PIAGGIO	SKIPPER / LXT / ST 4T	150	93→	S	130	L	S	200	97,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	SKR	150	01/02	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE

PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
PIAGGIO	SKR	150	01/02	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	STEAKTH	150	96	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	STEAKTH	150	96	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	X8 STREET	150	06	S	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	180 c.c.												180 c.c.							
PIAGGIO	HEXAGON	180	94/96	S	1237	L	S6,0	175	73	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	HEXAGON LX / LXT	180	98/01	S	610	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	HEXAGON LX / LXT	180	98/01	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	HEXAGON LX / LXT	180	98/01	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	SUPER HEXAGON GTX-11"	180	00	S	610	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	610	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5
PIAGGIO	SUPER HEXAGON GTX-11"	180	00	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5
PIAGGIO	SUPER HEXAGON GTX-11"	180	00	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	SUPER HEXAGON GTX-11"	180	01/03	S	638 / 638X	L	S	240	125	4,5	5	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
PIAGGIO	X9 AMALFI 4T	180	00/03	S	1071	L/R	S	240	125	4,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5
PIAGGIO	X9 AMALFI 4T	180	00/03	S	257	L/R	S	240	125	4,0	5	6,5	257	L	S	240	125	4,0	5	6,5
	200 c.c.												200 c.c.							
PIAGGIO	BEVERLY	200	01	S	071	L	S	260	125	4,0	5	6,5	071	L	S	260	125	4,0	5	6,5
PIAGGIO	BEVERLY	200	02/06	S	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5
PIAGGIO	CARNABY ES	200	07/09	S	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	1001	R	S	260	125	5,0	5	6,5
PIAGGIO	LIBERTY 4T / SPORT	200	98/08	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	LIBERTY S	200	07/08	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	X8	200	04/05	S	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	638	L	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	X9	200	02/03	S	1071	L/R	S	240	125	4,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5
PIAGGIO	X9	200	02/03	S	257	L/R	S	240	125	4,0	5	6,5	257	L	S	240	125	4,0	5	6,5
PIAGGIO	X9 AMALFI	200	01/02	S	1071	L/R	S	240	125	4,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5
PIAGGIO	X9 AMALFI	200	01/02	S	257	L/R	S	240	125	4,0	5	6,5	257	L	S	240	125	4,0	5	6,5
PIAGGIO	X9 EVOLUTION	200	03/04	S	1071	L/R	S	240	125	4,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5
PIAGGIO	X9 EVOLUTION	200	03/04	S	257	L/R	S	240	125	4,0	5	6,5	257	L	S	240	125	4,0	5	6,5
	250 c.c.												250 c.c.							
PIAGGIO	BEVERLY	250	04/07	S	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5
PIAGGIO	BEVERLY TOURER i.e.	250	07/08	S	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5
PIAGGIO	CARNABY i.e.	250	08/09	S	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5
PIAGGIO	HEXAGON GT 4T	250	98/99	S	610	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	HEXAGON GT 4T	250	98/99	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	HEXAGON GT 4T	250	98/99	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	HEXAGON GT 4T	250	00/02	S	610	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	610	R	S	200	96,5	4,0	5	6,5
PIAGGIO	HEXAGON GT 4T	250	00/02	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5	610F	R	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5
PIAGGIO	HEXAGON GT 4T	250	00/02	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	MP3 / MIC / RL	250	06/09	TS	1090 / 1090X	L/R	S	240	105	4,5	6	6,5	638 / 638X	R	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	SUPER HEXAGON GT	250	00	S	610	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	610	R	S	200	96,5	4,0	5	6,5
PIAGGIO	SUPER HEXAGON GT	250	00	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5	610F	R	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5
PIAGGIO	SUPER HEXAGON GT	250	00	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	SUPER HEXAGON GTX	250	98/00	S	610	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	SUPER HEXAGON GTX	250	98/00	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	SUPER HEXAGON GTX	250	98/00	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	X7	250	08/09	S	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	638	R	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	X-EVO i.e.	250	07/10	S	1001	R	S	260	125	5,0	5	6,5	638	L	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	X8 PREMIUM i.e.	250	06/09	S	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	638	R	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	X9 / X9 EVOLUTION	250	00/06	S	1071	L/R	S	240	125	4,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5
PIAGGIO	X9 / X9 EVOLUTION	250	00/06	S	257	L/R	S	240	125	4,0	5	6,5	257	L	S	240	125	4,0	5	6,5
PIAGGIO	X EVO SPORT	250	15/17	S	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	638	R	S	240	125	4,5	5	6,5
	300 c.c.												300 c.c.							
	BEVERLY MODELS																			
PIAGGIO	BEVERLY i.e. / ABS	300	10/19	S	1444	L	S	300	100,5	5,0	6	15,3	1342	R	S	240	102	5,0	5	8,5
PIAGGIO	BEVERLY GT i.e.	300	11	S	1444	L	S	300	100,5	5,0	6	15,3	1342	R	S	240	102	5,0	5	8,5
PIAGGIO	BEVERLY S i.e. / S i.e. POLICE ABS	300	10/19	S	1444	L	S	300	100,5	5,0	6	15,3	1342	R	S	240	102	5,0	5	8,5
PIAGGIO	BEVERLY SPORT TOURING i.e.	300	11/17	S	1444	L	S	300	100,5	5,0	6	15,3	1342	R	S	240	102	5,0	5	8,5
PIAGGIO	BEVERLY TOURER i.e.	300	09/10	S	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5
PIAGGIO	CARNABY	300	13	S	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	1001	C	S	260	125	5,0	5	6,5
	MP3 MODELS																			
PIAGGIO	MP3 LT i.e. BUSINESS	300	17	TS	1595 / 1595X	L/R	S	258	105	4,0	6	6,5	638 / 638X	L	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	MP3 MIC / MIC i.e.	300	10/13	TS	1090 / 1090X	L/R	S	240	105	4,5	6	6,5	638 / 638X	R	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	MP3 hpe ABS	300	19	TS	1595 / 1595X	L/R	S	258	105	4,0	6	6,5	638 / 638X	L	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	MP3 hpe SPORT ABS	300	19	TS	1595X / 1595	L/R	S	258	105	4,0	6	6,5	638 / 638X	L	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	MP3 HYBRID i.e.	300	12/17	TS	1090 / 1090X	L/R	S	240	105	4,5	6	6,5	638 / 638X	R	S	240	125	4,5	5	6,5
	YOURBAN MP3 MODELS																			
PIAGGIO	YOURBAN MP3 i.e. ABS / i.e. SPORT ABS	300	19	TS	1595 / 1595X	L/R	S	258	105	4,0	6	6,5	638 / 638X	L	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	YOURBAN MP3 i.e. LT	300	18/19	TS	1595X / 1595	L/R	S	258	105	4,0	6	6,5	638X / 638	R	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	YOURBAN MP3 i.e. S	300	18	TS	1595 / 1595X	L/R	S	258	105	4,0	6	6,5	638 / 638X	L	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	YOURBAN MP3 i.e. S / i.e. LT / i.e. LT SPOR	300	10/17	TS	1090 / 1090X	L/R	S	240	105	4,5	6	6,5	638 / 638X	R	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	X7 EVO i.e.	300	09/13	S	1001	L/R	S	260	125	5,0	5	6,5	638	R	S	240	125	4,5	5	6,5
	350 c.c.												350 c.c.							
	BEVERLY MODELS																			
PIAGGIO	BEVERLY by POLICE	350	19	S	1444	L	S	300	100,5	5,0	6	15,3	1342	R	S	240	102	5,0	5	8,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE

PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
PIAGGIO	BEVERLY GT i.e.	350	14	S	1444	L	S	300	100,5	5,0	6	15,3	1342	R	S	240	102	5,0	5	8,5
PIAGGIO	BEVERLY SPORT TOURING ABS	350	11/19	S	1444	L	S	300	100,5	5,0	6	15,3	1342	R	S	240	102	5,0	5	8,5
PIAGGIO	MP3 / MP3 LT / SPORT / ABS	350	18/19	TS	1595X / 1595	L/R	S	258	105	4,0	6	6,5	638X / 638	L	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	X10 i.e. / EXECUTIVE	350	12/17	S	1344	L/R	S	278	60,5	5,0	5	14,1	1367	R	S	240	128	5,0	5	6,5
	400 c.c.												400 c.c.							
PIAGGIO	BEVERLY i.e.	400	06/08	S	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	638	C	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	MP3 LT / LT SPORT / LT MIC	400	08/11	TS	1090 / 1090X	L/R	S	240	105	4,5	6	6,5	638 / 638X	R	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	TOURER i.e. / X8 i.e.	400	06/08	S	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	638	C	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	X-EVO i.e.	400	07/11	S	1071	L/R	S	240	125	4,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5
PIAGGIO	X-EVO i.e.	400	07/11	S	257	L/R	S	240	125	4,0	5	6,5	257	L	S	240	125	4,0	5	6,5
	500 c.c.												500 c.c.							
PIAGGIO	BEVERLY	500	02/06	S	1001	L/R	S	260	125	5,0	5	6,5	638	L	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	BEVERLY CRUISER i.e.	500	07/12	S	1001	L/R	S	260	125	5,0	5	6,5	638	L	S	240	125	4,5	5	6,5
	MP3 MODELS																			
PIAGGIO	MP3 BUSINESS hpe ABS - ASR	500	18/19	TS	1595 / 1595X	L/R	S	258	105	4,0	6	6,5	638 / 638X	L	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	MP3 BUSINESS LT hpe ABS-ASR	500	16/19	TS	1595 / 1595X	L/R	S	258	105	4,0	6	6,5	638 / 638X	L	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	MP3 LT SPORT ABS-ASR	500	16/18	TS	1595 / 1595X	L/R	S	258	105	4,0	6	6,5	638 / 638X	R	S	240	125	4,5	5	6,5
	MP3 TOURING MODELS																			
PIAGGIO	MP3 TOURING LT SPORT - BUSINESS	500	11/15	TS	1090 / 1090X	L/R	S	240	105	4,5	6	6,5	638 / 638X	R	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	MP3 TOURING RL SPORT - BUSINESS	500	11/12	TS	1090 / 1090X	L/R	S	240	105	4,5	6	6,5	638 / 638X	R	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	MP3 TOURING SPORT hpe ABS	500	18/19	TS	1595X / 1595	L/R	S	258	105	4,0	6	6,5	638 / 638X	L	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	MP3 TOURING SPORT hpe ADVANCED AB	500	18/19	TS	1595X / 1595	L/R	S	258	105	4,0	6	6,5	638 / 638X	L	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	X9 SL 4T	500	00/02	S	1001	L/R	S	260	125	5,0	5	6,5	638	R	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	X9 EVOLUTION / ABS	500	03/07	S	1001	L/R	S	260	125	5,0	5	6,5	638	L	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	X9 EVOLUTION ABS	500	06/07	S	1001	L/R	S	260	125	5,0	5	6,5	638	L	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	X10 i.e. / EXECUTIVE	500	12/17	S	1344	L/R	S	278	60,5	5,0	5	14,1	1367	R	S	240	128	5,0	5	6,5
	PIT BIKES												PIT BIKES							
PIT BIKES	PIT BIKE 65 VMC 3 taladros	65	-	PB	BMC	-	F00,0	225	53,8	3,0	3	10,5	BMD	-	S	160	53,8	3,5	3	10,5
PIT BIKES	PIT BIKE VMC 3 taladros	-	-	PB	BMA	-	S	220	53,8	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIT BIKES	PIT BIKE VMC 3 taladros	-	-	PB	BKQ	-	F00,0	220	53,8	4,0	3	10,5				-				-
PIT BIKES	PIT BIKE VMC 3 taladros	-	-	PB	BLZ	-	F00,0	240	53,8	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIT BIKES	PIT BIKE METRAKIT 3 taladros	-	-	PB	BII	-	F00,0	220	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIT BIKES	PIT BIKE 4 taladros	-	-	PB	BIR	-	S	180	76	4,0	4	10,5	BIR	-	S	180	76	4,0	4	10,5
PIT BIKES	PIT BIKE 4 taladros	-	-	PB	BJT	-	S	186	76	4,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIT BIKES	PIT BIKE 4 taladros	-	-	PB	BIQ	-	S	190	76	4,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIT BIKES	PIT BIKE 4 taladros	-	-	PB	BIN	-	F00,0	210	76	4,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIT BIKES	PIT BIKE 4 taladros	-	-	PB	BIJ	-	F00,0	220	76	4,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIT BIKES	PIT BIKE 4 taladros	-	-	PB	BKW	.	F00,0	240	76	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	PITSTER PRO												PITSTER PRO							
	125 c.c.												125 c.c.							
PITSTER PRO	125	125	-	M	1307X	-	S	220	76	4,0	4	11,5	1308X	-	S	190	76	4,0	4	8,5
	POLINI												POLINI							
	39,69 c.c.												39,69 c.c.							
POLINI	910 CARENA RS AIR 4,2 hp	39,7	17/19	A-R	1638XK31	L	S5,6	122	26	3,0	3	5,5	1638X	R	S	122	26	3,0	3	5,5
POLINI	910 CARENA S	39,7	14/17	A-R	1638XK31	L	S5,6	122	26	3,0	3	5,5	1638X	R	S	122	26	3,0	3	5,5
	50 c.c.												50 c.c.							
	X1 MODELS																			
POLINI	X1 P MINICROSS air	50	15/17	A-F	913	L	S	180	45	3,0	5	6,5	427	R	S	130	45	3,0	5	6,5
POLINI	X1 MINIMOTARD RACING H2o	50	07/12	A-F	912	L	S	200	45	3,0	5	6,5	914	R	S	150	45	3,0	5	6,5
POLINI	X1 YOUNG / X1 XIP air	50	99/00	A	426	R	S	150	45	3,0	5	6,5	427	R	S	130	45	3,0	5	6,5
POLINI	X3 AIR MINICROSS	50	14/15	A-M	426	L	S	150	45	3,0	5	6,5	427	R	S	130	45	3,0	5	6,5
POLINI	X3 SENIOR / X5 senior	50	99/00	A	426	R	S	150	45	3,0	5	6,5	427	R	S	130	45	3,0	5	6,5
POLINI	X5 AIR 14" / 12" wheels	50	12	A-M	914	L	S	150	45	3,0	5	6,5	914	R	S	150	45	3,0	5	6,5
POLINI	XP4 STREET	50	07/15	A	912	L	S	200	45	3,0	5	6,5	914	R	S	150	45	3,0	5	6,5
	65 c.c.												65 c.c.							
POLINI	XP R	65	06/09	A-M	913	L	S	180	45	3,0	5	6,5	914	R	S	150	45	3,0	5	6,5
	70 c.c.												70 c.c.							
POLINI	MINI MOTARD AIR / RACING	70	14/19	A-F	912	L	S	200	45	3,0	5	6,5	914	R	S	150	45	3,0	5	6,5
	110 c.c.												110 c.c.							
POLINI	XP 4 CROSS RACING	110	06/09	M	913	L	S	180	45	3,0	5	6,5	914	R	S	150	45	3,0	5	6,5
POLINI	XP 4S STREET MOTARD	110	06/07	F	912	L	S	200	45	3,0	5	6,5	914	R	S	150	45	3,0	5	6,5
POLINI	XP 4T STREET OFF ROAD	110	07/15	E	912	L	S	200	45	3,0	5	6,5	914	R	S	150	45	3,0	5	6,5
	125 c.c.												125 c.c.							
POLINI	XP4 OFFROAD	125	16/17	E	912	L	S	200	45	3,0	5	6,5	914	R	S	150	45	3,0	5	6,5
POLINI	XP4 STREET E3	125	12/17	F	912	L	S	200	45	3,0	5	6,5	914	R	S	150	45	3,0	5	6,5
POLINI	XP4T AIR MINICROSS	125	15/17	M	912	L	S	200	45	3,0	5	6,5	914	R	S	150	45	3,0	5	6,5
POLINI	XP4T MINIMOTARD AIR	125	14/19	F	912	L	S	200	45	3,0	5	6,5	914	R	S	150	45	3,0	5	6,5
	PUCH												PUCH							
	50 c.c.												50 c.c.							
PUCH	CONDOR	50	93/96	A	003	L	S	220	108	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PUCH	CONDOR	50	93/96	A	026	L	S	220	108	4,0	6	6,5								
PUCH	TZX	50	95/98	A	003	L	S	220	108	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PUCH	TZX	50	95/98	A	026	L	S	220	108	4,0	6	6,5								
	PULSAR												PULSAR							
	135 c.c.												135 c.c.							
PULSAR	PULSAR R	135	12/13	R	1381X	R	S	240	112	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE

PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
180 c.c.													180 c.c.							
PULSAR	PULSAR UG R	180	12/13	R	1380X	R	S	260	130	4,5	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
220 c.c.													220 c.c.							
PULSAR	PULSAR F R	220	12/13	R	1380X	R	S	260	130	4,5	6	10,5	1382X	R	S	230	110	4,0	6	6,5
PULSAR	PULSAR S R	220	12/13	R	1380X	R	S	260	130	4,5	6	10,5	1382X	R	S	230	110	4,0	6	6,5
PURSANG													**PURSANG**							
ELECTRIC													ELECTRIC							
PURSANG	E-STREET	E	18/19	RV	-	L	Fxx,x	-	-	-	-	-	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
PURSANG	E-STREET BIG BORE	E	18/19	RV	-	L	Fxx,x	-	-	-	-	-	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
QINGQI													**QINGQI**							
50 c.c.													50 c.c.							
QINGQI	ONE 45	50	17	S	-	-	-	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
125 c.c.													125 c.c.							
QINGQI	QM T-10H SUM-UP	125	06/12	S	1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
QINGQI	QM T-10R VARIANT	125	10/12	S	1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
QINGQI	YY T / YY T-12A	125	10	S	1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	1312X	-	S17,0	190	58	4,0	3	8,5
QUADRO													**QUADRO**							
ELECTRIC													ELECTRIC							
QUADRO	OXYGEN CBS 2,65 kW	E	19/20	SV	-	L	S	220	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
QUADRO	OXYGEN CBS 2,99 kW	E	19/20	SV	-	L	S	220	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
													300 c.c.							
QUADRO	NUVION	300	19	TS	--	L/R	S	-	-	-	-	-	--	R	S	-	-	-	-	-
350 c.c.													350 c.c.							
QUADRO	4	350	16/18	CS	--	L/R	S	240	-	-	-	-	--	L/R	S	240	-	-	-	-
QUADRO	4 QUADRO EDELWEISS	350	18	CS	--	L/R	S	240	-	-	-	-	--	L/R	S	256	-	-	-	-
QUADRO	4 QUADRO TEINBLOCK	350	18	CS	--	L/R	S	240	-	-	-	-	--	L/R	S	240	-	-	-	-
QUADRO	QV3	350	16/19	TS	--	L/R	S	240	-	-	-	-	--	R	S	256	-	-	-	-
400 c.c.													400 c.c.							
QUADRO	QOODER	400	18/19	CS	--	L/R	S	240	-	-	-	-	--	L/R	S	240	-	-	-	-
QUADRO	XQOODER	400	18/19	CS	--	L/R	S	240	-	-	-	-	--	L/R	S	240	-	-	-	-
QUANTYA													**QUANTYA**							
ELECTRIC													ELECTRIC							
QUANTYA	STRADA / TRACK EVO 1	E	08/10	RV	640	L	S	260	108	3,0	6	6,5	781	R	S	200	45	3,0	5	6,5
QUANTYA	VRONE	E	11	EV	1239	R	S	218	62	3,5	3	10,5	1239	L	S	218	62	3,5	3	10,5
RAV													**RAV**							
150 / 160 c.c.													150 / 160 c.c.							
RAV	150	150	-	M	1307X	-	S	220	76	4,0	4	11,5	1308X	-	S	190	76	4,0	4	8,5
RAV	160	160	-	M	1307X	-	S	220	76	4,0	4	11,5	1308X	-	S	190	76	4,0	4	8,5
RENAULT													**RENAULT**							
50 c.c.													50 c.c.							
RENAULT	CAMPUS	50	03	S	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	Drum	-	-	-	-	-	-	-
125 c.c.													125 c.c.							
RENAULT	FULLTIME / KOURANOS	125	03	S	291	L	S	220	60	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
150 c.c.													150 c.c.							
RENAULT	FULLTIME	150	03	S	291	L	S	220	60	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
250 c.c.													250 c.c.							
RENAULT	KOURANOS	250	03	S	290	L	S	220	102	4,0	5	8,5	717	-	S	220	89,6	4,0	6	6,5
REBEL MASTER													**REBEL MASTER**							
125 c.c.													125 c.c.							
REBEL MASTER	RV	125	-	M	1307X	-	S	220	76	4,0	4	11,5	1308X	-	S	190	76	4,0	4	8,5
140 c.c.													140 c.c.							
REBEL MASTER	RM	140	-	M	1307X	-	S	220	76	4,0	4	11,5	1308X	-	S	190	76	4,0	4	8,5
160 c.c.													160 c.c.							
REBEL MASTER	POLE / RM / RX	160	-	R	1307X	-	S	220	76	4,0	4	11,5	1308X	-	S	190	76	4,0	4	8,5
RIDE													**RIDE**							
50 c.c.													50 c.c.							
RIDE	JUMP	50	15/17	S	-	-	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
RIEJU													**RIEJU**							
ELECTRIC													ELECTRIC							
RIEJU	MIUS 3.0	E	17	SV	-	R	S	220	-	-	3	-	-	L	S	220	-	-	-	-
RIEJU	NUUK CARGO 4 Kw	E	18/19	SV	-	R	S	280	-	-	-	-	-	L	S	220	-	-	-	-
RIEJU	NUUK URBAN 4 Kw	E	18/19	SV	-	R	S	280	-	-	-	-	-	L	S	220	-	-	-	-
RIEJU	NUUK TRACKER 4 Kw	E	18/19	SV	-	R	S	280	-	-	-	-	-	L	S	220	-	-	-	-
50 c.c.													50 c.c.							
RIEJU	BLAST URBAN	50	16/18	S	1022X / 1022	L	MD	190	58	3,7	3	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	-
RIEJU	CROSSER CR 1	50	95/98	S	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
RIEJU	CROSSER CR 1	50	95/98	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
RIEJU	DRAC	50	92/96	A	336	L	S	220	108	3,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
RIEJU	DRAC AM / DRAC RR	50	94/99	A	336	L	S	220	108	3,5	6	6,5	010	R	S	185	80	3,5	3	8,5
RIEJU	DRAC DL / DRAC TRAIL	50	93/94	A	336	L	S	220	108	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
RIEJU	DRAC RS	50	17/18	S	-	L	S	190	-	-	-	-	-	R	S	190	-	-	-	-
RIEJU	F10 JET LINE	50	95→	S	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
RIEJU	F10 JET LINE	50	95→	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
RIEJU	FIRST	50	96	S	074	L	S	180	34	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
RIEJU	FIRST H2o	50	97/99	S	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
RIEJU	FIRST H2o	50	97/99	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
MRT MODELS																				
RIEJU	MRT	50	09/11	A	1242	L	S	220	108	3,5	6	7,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5
RIEJU	MRT	50	09/11	A									089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE

PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
RIEJU	MRT	50	12/14	A	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	014 / 014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	MRT	50	12/13	A	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5	844	R	T	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	MRT	50	14/18	A	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	1286 / 1286X	R	S	200	62	4,0	3	10,5
RIEJU	MRT PRO / PRO SUPERMOTARD	50	12/14	A	866 / 866X	L	T/S	300	108	4,0	6	7,5	014 / 014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	MRT PRO / PRO SUPERMOTARD	50	12/14	A	867	L	T	300	108	3,5	6	6,5	844	R	T	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	MRT PRO	50	15/19	A	866X	L	S	300	108	4,0	6	7,5	1286X	R	S	200	62	4,0	3	10,5
RIEJU	MRT PRO COMPETITION	50	12	A	866 / 866X	L	T/S	300	108	4,0	6	7,5	-	-	-	220	-	-	3	-
RIEJU	MRT PRO COMPETITION	50	12	A	867	L	T	300	108	3,5	6	6,5								
RIEJU	MRT PRO SUPERMOTARD	50	15/16	A	866 / 866X	L	T/S	300	108	4,0	6	7,5	1286 / 1286X	R	S	200	62	4,0	3	10,5
RIEJU	MRT PRO SM REPLICA	50	19	A	866X / 866	L	S/T	300	108	4,0	6	7,5	1286X / 1286	R	S	200	62	4,0	3	10,5
RIEJU	MRT REPLICA / REPLICA SM	50	17/18	A	866X	L	S	300	108	4,0	6	7,5	1286X / 1286	R	S	200	62	4,0	3	10,5
RIEJU	MRT SM	50	15/19	A	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	1286 / 1286X	R	S	200	62	4,0	3	10,5
RIEJU	MRT SM PRO	50	17/19	A	866X	L	S	300	108	4,0	6	7,5	1286X / 1286	R	S	200	62	4,0	3	10,5
RIEJU	MRT SM RACING	50	12/13	A	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	014 / 014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	MRT SM RACING	50	12/13	A	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5	844	R	T	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	MRT SM TROPHY	50	17/19	A	866X	L	S	300	108	4,0	6	7,5	1286X / 1286	R	S	200	62	4,0	3	10,5
RIEJU	MRT SUPERMOTARD	50	09/11	A	1242	L	S	220	108	3,5	6	7,5	-	R	S	180	62	3,5/,8	3	10,5
RIEJU	MRT SUPERMOTARD	50	12/14	A	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	014 / 014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	MRT SUPERMOTARD	50	12/14	A	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5	844	R	T	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	MRT SUPERMOTO	50	12/13	A	866 / 866X	L	T/S	300	108	4,0	6	7,5	303	R	S	190	58	4,0	3	8,5
RIEJU	MRT SUPERMOTO	50	12/13	A	867	L	T	300	108	3,5	6	6,5	1022 / 1022X	R	MD	190	58	3,7	3	MH
RIEJU	MRT TROPHY SM	50	15/16	A	866X	L	S	300	108	4,0	6	7,5	1286X	R	S	200	62	4,0	3	10,5
RIEJU	MRX	50	03/06	A	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	014 / 014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	MRX	50	03/06	A	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5	844	R	T	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	MRX PRO	50	05/06	A	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	014 / 014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	MRX PRO	50	05/06	A	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5	844	R	T	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	MRX PRO	50	07/08	A	866 / 866X	L	T/S	300	108	4,0	6	7,5	844	R	T	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	NKD	50	04/05	H	837	L	T	240	108	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
RIEJU	NKD	50	07/08	H	865	R	T	280	90	4,0	6	6,5	829	R	T	220	57	4,0	5	6,5
RIEJU	PRO	50	06	A	-	-	-	-	-	-	-	-	916	R	T	200	58	4,0	6	6,5
RIEJU	RJ SUPERMOTARD	50	99/01	A	336	L	S	220	108	3,5	6	6,5	010	R	S	185	80	3,5	3	8,5
RIEJU	RJ SPIKE SUPERMOTARD	50	01	A	341	L	S	260	108	3,5	6	6,5	010	R	S	185	80	3,5	3	8,5
RIEJU	RJ SPIKE RACING PRO	50	02/03	A	341	L	S	260	108	3,5	6	6,5	010	R	S	185	80	3,5	3	8,5
RIEJU	RR AM 5	50	97	A	336	L	S	220	108	3,5	6	6,5	010	R	S	185	80	3,5	3	8,5
RIEJU	RR AM 6 AUTOMIX	50	97/01	A	336	L	S	220	108	3,5	6	6,5	010	R	S	185	80	3,5	3	8,5
RIEJU	RR AM 6 SUPERMOTARD	50	97/98	A	336	L	S	220	108	3,5	6	6,5	010	R	S	185	80	3,5	3	8,5
RIEJU	RR CASTROL SERIES	50	99/01	A	341	L	S	260	108	3,5	6	6,5	010	R	S	185	80	3,5	3	8,5
RIEJU	RR SPORT EDITION	50	04	A	336	L	S	220	108	3,5	6	6,5	010	R	S	185	80	3,5	3	8,5
RIEJU	RR SPORT EDITION	50	05/08	A	336	L	S	220	108	3,5	6	6,5	368	R	S	200	80	3,5	3	8,5
RIEJU	RR THUNDERFIRE	50	99/00	A	336	L	S	220	108	3,5	6	6,5	010	R	S	185	80	3,5	3	8,5
RIEJU	RRX	50	07/08	A	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	014 / 014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	RRX	50	07/08	A	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5	844	R	T	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	RRX SPIKE	50	07/09	A	915	L	T	260	90	4,0	6	6,5	916	R	T	200	58	4,0	6	6,5
RIEJU	RRX SPIKE	50	08/09	A	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	014 / 014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	RRX SPIKE	50	08/09	A	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5	844	R	T	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	RS BLAST URBAN	50	14/18	S	1022X / 1022	L	MD	190	58	3,7	3	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	-
RIEJU	RS SPORT	50	12/13	S	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5
RIEJU	RS SPORT / NAKED	50	14/18	S	1022X / 1022	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022X / 1022	C	MD	190	58	3,7	3	MH
RIEJU	RS 1 AM	50	95/96	H	015	L	S	220	45	3,5	4	8,5	016	R	S	185	45	4,0	4	8,5
RIEJU	RS 1 CASTROL SERIES	50	99	H	318	L	S	260	105	3,5	6	6,5	368	R	S	200	80	3,5	3	8,5
RIEJU	RS 1 CASTROL SERIES	50	01	H	318	L	S	260	105	3,5	6	6,5	311	R	S	199	57	3,5	5	6,5
RIEJU	RS 1 EVOLUTION	50	97/98	H	310 / 310X	L	S	220	105	3,5	6	6,5	311	R	S	199	57	3,5	5	6,5
RIEJU	RS 1 EVOLUTION	50	99/01	H	318	L	S	260	105	3,5	6	6,5	311	R	S	199	57	3,5	5	6,5
RIEJU	RS 2 FR	50	07/08	H	865	R	T	280	90	4,0	6	6,5	829	R	T	220	57	4,0	5	6,5
RIEJU	RS 2 MATRIX	50	03	H	024	R	F00,0	280	108	4,0	7	6,5	042	R	S	220	57	4,0	5	6,5
RIEJU	RS 2 MATRIX	50	04	H	822	R	T	280	108	4,0	7	6,5	829	R	T	220	57	4,0	5	6,5
RIEJU	RS 2 MATRIX / PRO	50	05/09	H	865	R	T	280	90	4,0	6	6,5	829	R	T	220	57	4,0	5	6,5
RIEJU	RS 2 NKD	50	04/05	H	822	R	T	280	108	4,0	7	6,5	829	R	T	220	57	4,0	5	6,5
RIEJU	RS 2 NKD / PRO	50	06	H	865	R	T	280	90	4,0	6	6,5	829	R	T	220	57	4,0	5	6,5
RIEJU	RS 3	50	10	H	1428	R	S	280	108	4,0	6	7,5	1460	R	S	218	62	3,5	3	10,5
RIEJU	RS 3	50	11	H	-	-	-	-	-	-	-	-	1460	R	S	218	62	3,5	3	10,5
RIEJU	RS 3	50	12/17	H	1327 / 1327X	R	S	280	108	4,0	6	7,5	487 / 487X	R	S	220	62	3,5	3	8,5
RIEJU	RS 3	50	18/19	H	1327X / 1327	R	S	280	108	4,0	6	7,5	487X / 487	R	S	220	62	3,5	3	8,5
RIEJU	RS 3 NAKED	50	14/17	H	866X	R	S	300	108	4,0	6	7,5	1460X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
RIEJU	RS 3 NKD	50	18/19	H	1327X / 1327	R	S	280	108	4,0	6	7,5	487X / 487	R	S	220	62	3,5	3	8,5
RIEJU	RS 3 PRO	50	14/17	H	1327 / 1327X	R	S	280	108	4,0	6	7,5	487 / 487X	R	S	220	62	3,5	3	8,5
RIEJU	SMX	50	06	A	915	L	T	260	90	4,0	6	6,5	916	R	T	200	58	4,0	6	6,5
RIEJU	SMX	50	10/15	A	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	916	R	T	200	58	4,0	6	6,5
RIEJU	SMX	50	10/15	A	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5								
RIEJU	SMX / SMX FR	50	01/09	A	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	014 / 014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	SMX / SMX FR	50	01/09	A	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5	844	R	T	200	62	4,0	3	8,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
RIEJU	SMX PRO	50	07/08	A	866 / 866X	L	T/S	300	108	4,0	6	7,5	844	R	T	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	SMX PRO	50	07/08	A	867	L	T	300	108	3,5	6	6,5								
RIEJU	TANGO	50	12	A	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	014 / 014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	TANGO	50	12	A	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5	844	R	T	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	TANGO	50	14/17	A	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	1286 / 1286X	R	S	200	62	4,0	3	10,5
RIEJU	TANGO / RACING / MOTARD	50	07/10	A	1242	L	S	220	108	3,5	6	7,5	014 / 014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	TANGO / RACING / MOTARD	50	07/10	A									844	R	T	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	TANGO / RACING / MOTARD	50	11	A	1242	L	S	220	108	3,5	6	7,5	1286	R	S	200	62	4,0	3	10,5
	80 c.c.												80 c.c.							
RIEJU	MR PRO	80	95	A	-	-	S	-	-	-	-	-	010	R	S	185	80	3,5	3	8,5
RIEJU	RR	80	97	A	336	L	S	220	108	3,5	6	6,5	010	R	S	185	80	3,5	3	8,5
	125 c.c.												125 c.c.							
RIEJU	CENTURY	125	18/19	D	---X	L	S	280	-	-	-	-	---X	R	S	220	-	-	-	-
RIEJU	CITY LINE i / ABS	125	13/17	S	-	L	S	260	-	-	-	-	-	R	S	240	-	-	-	-
	MARATHON MODELS																			
RIEJU	MARATHON AC	125	17/18	F	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	1286 / 1286X	R	S	200	62	4,0	3	10,5
RIEJU	MARATHON ENDURO AC / S. MOTARD	125	17/18	E-F	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	1286 / 1286X	R	S	200	62	4,0	3	10,5
RIEJU	MARATHON	125	08/12	E	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	014 / 014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	MARATHON	125	08/12	E	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5	844	R	T	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	MARATHON	125	14	E	866 / 866X	L	T/S	300	108	4,0	6	7,5	844	R	T	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	MARATHON	125	14	E	867	L	T	300	108	3,5	6	6,5	014 / 014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	MARATHON PRO	125	19	E	866X	L	S	300	108	4,0	6	7,5	1286X / 1286	R	S	200	62	4,0	3	10,5
RIEJU	MARATHON PRO ENDURO SM LC	125	12/18	E	866X	L	S	300	108	4,0	6	7,5	014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	MARATHON PRO COMPETICION	125	12	E	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	-	-	-	220	-	-	3	-
RIEJU	MARATHON PRO COMPETICION	125	12	E	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5								
RIEJU	MARATHON SM	125	08/10	F	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	014 / 014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	MARATHON SM	125	08/10	F	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5	844	R	T	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	MARATHON SM	125	11	F	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	1286 / 1286X	R	S	200	62	4,0	3	10,5
RIEJU	MARATHON SM	125	11	F	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5								
RIEJU	MARATHON SM PRO	125	17/19	F	866X	L	S	300	108	4,0	6	7,5	1286 / 1286X	R	S	200	62	4,0	3	10,5
RIEJU	MRT AC	125	19	E	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	1286 / 1286X	R	S	200	62	4,0	3	10,5
RIEJU	MRT REPLICA / SM	125	19	E	866X	L	S	300	108	4,0	6	7,5	1286X / 1286	R	S	200	62	4,0	3	10,5
RIEJU	MRX 4T	125	03/10	E	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	014 / 014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	MRX 4T	125	03/10	E	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5	844	R	T	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	MRX 4T	125	11	E	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	1286 / 1286X	R	S	200	62	4,0	3	10,5
RIEJU	MRX 4T	125	11	E	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5								
RIEJU	MRX 4T	125	12/17	E	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	014 / 014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	MRX 4T	125	12/17	E	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5	844	R	T	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	NKD	125	08/09	R	865	R	T	280	90	4,0	6	6,5	829	R	T	220	57	4,0	5	6,5
RIEJU	RR	125	97	E	143	L	S	240	108	3,5	6	6,5	010	R	S	185	80	3,5	3	8,5
RIEJU	RS 2 / RS 2 PRO	125	05/09	R	865	R	T	280	90	4,0	6	6,5	829	R	T	220	57	4,0	5	6,5
RIEJU	RS 3	125	14/18	R	1327X / 1327	R	S	280	108	4,0	6	7,5	487X / 487	R	S	220	62	3,5	3	8,5
RIEJU	RS3 NKD	125	14/18	N	866X	L	S	300	108	4,0	6	7,5	1460X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
RIEJU	RS4 / RS4 REPLICA	125	15/16	R	866X	L	S	300	108	4,0	6	7,5	1460X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
RIEJU	RSZ	125	05	R	865	R	T	280	90	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
RIEJU	SIXTEEN UX	125	08	S	1113	R	S	220	89	4,0	3	10,5	1113	R	S	220	89	4,0	3	10,5
RIEJU	SMX 4T	125	03/10	U	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	014 / 014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	SMX 4T	125	11	U	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	1286 / 1286X	R	S	200	62	4,0	3	10,5
RIEJU	SMX 4T	125	11	U	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5								
RIEJU	STRADA	125	17/19	N	-X	L	Sxx,x	280	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
RIEJU	TANGO / TANGO PRO	125	06/14	U	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	1286 / 1286X	R	S	200	62	4,0	3	10,5
RIEJU	TANGO / TANGO PRO	125	06/14	U	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5								
RIEJU	TANGO	125	15/16	U	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	014 / 014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	TANGO	125	17/19	U	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	1286 / 1286X	R	S	200	62	4,0	3	10,5
	250 c.c.												250 c.c.							
RIEJU	TANGO	250	12/13	U	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	014 / 014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	TANGO	250	12/13	U	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5	844	R	T	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	TANGO	250	14/17	U	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	1286 / 1286X	R	S	200	62	4,0	3	10,5
RIEJU	TANGO MOTARD	250	08/11	U	915	L	T	260	90	4,0	6	6,5	916	R	T	200	58	4,0	6	6,5
	300 c.c.												300 c.c.							
RIEJU	CITY LINE i / ABS	300	14/17	S	-	L	S	260	-	5,0	5	-	-	R	S	240	-	4,5	5	-
	RIYA												RIYA							
	50 c.c.												50 c.c.							
RIYA	LEGEND 4T	50	16/18	S	-	L	S	220	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
RIYA	ROME 4T / RETRO S 4T	50	16/18	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
RIYA	XENO 4T RY50QT-21	50	16/18	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	125 c.c.												125 c.c.							
RIYA	ADONIS	125	16/18	S	-	R	S	240	-	-	-	-	-	-	-	180	-	-	-	-
RIYA	KNIGHT	125	16/18	S	-	R	S	230	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
RIYA	MATRIX / MUSTANG	125	16/18	S	-	R	S	220	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
RIYA	ROME 4T	125	16/18	S	-	L	S	180	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
RIYA	T9	125	16/18	S	-	R	S	258	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
RIYA	X-TRON	125	17/18	N	-	R	S	276	-	-	-	-	-	-	-	220	-	-	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE

PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
ROYAL ENFIELD													**ROYAL ENFIELD**							
411 c.c.													411 c.c.							
ROYAL ENFIELD	HIMALAYAN	411	16/19	U	1876	L	S	300	64	5,0	6	10,5	325	R	S	240	110	5,0	6	6,5
ROYAL ENFIELD	HIMALAYAN ABS	411	16/19	U	1876	L	S	300	64	5,0	6	10,5	-	R	S	240	-	-	-	-
499 c.c.													499 c.c.							
BULLET MODELS																				
ROYAL ENFIELD	BULLET 500 ABS	499	09/19	D	-	L	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
ROYAL ENFIELD	BULLET BATTLE GREEN	499	09/15	D	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ROYAL ENFIELD	BULLET CLASSIC CHROME	499	09/17	D	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ROYAL ENFIELD	BULLET CHROME	499	09/14	D	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ROYAL ENFIELD	BULLET DESERT STORM	499	12/15	D	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ROYAL ENFIELD	BULLET Efi	499	09/16	D	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	-	L	S	240	-	-	-	-
ROYAL ENFIELD	BULLET ELECTRA X	499	05/16	D	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASSIC MODELS																				
ROYAL ENFIELD	CLASSIC 500 ABS	499	17/19	D	-	L	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
ROYAL ENFIELD	CLASSIC BATTLE GREEN	499	17	D	-	L	-	-	-	-	-	-	-	L	S	240	-	-	-	-
ROYAL ENFIELD	CLASSIC CHROME ABS	499	17/19	D	-	L	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
ROYAL ENFIELD	CLASSIC DESERT STORM	499	15/18	D	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ROYAL ENFIELD	CLASSIC DESERT STORM ABS	499	17/18	D	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	-	L	S	240	-	-	-	-
ROYAL ENFIELD	CLUBMAN Efi / TRIALS	499	09/12	D	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ROYAL ENFIELD	ELECTRA Efi	499	09/14	D	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ROYAL ENFIELD	FURY Efi	499	11/12	D	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ROYAL ENFIELD	TRAILS Efi / WOODSMAN Efi	499	09/12	D	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
535 c.c.													535 c.c.							
ROYAL ENFIELD	CONTINENTAL GT	535	13/16	D	1385	L	F00,0	300	64	5,0	6	8,5	325	L	S	240	110	5,0	6	6,5
ROYAL ENFIELD	CONTINENTAL GT ABS	535	17/19	D	1385	L	F00,0	300	64	5,0	6	8,5	--	L	S	240	110	5,0	6	6,5
648 c.c.													648 c.c.							
CONTINENTAL MODELS																				
ROYAL ENFIELD	CONTINENTAL GT / GT CAFE RACER ABS	648	18/19	DVT	-	L	F00,0	320	-	-	-	-	-	R	S	240	-	-	-	-
ROYAL ENFIELD	INTERCEPTOR INT ABS	648	18/19	DVT	-	L	F00,0	320	-	-	-	-	-	R	S	240	-	-	-	-
838 c.c.													838 c.c.							
ROYAL ENFIELD	CONCEPT KX	838	19	C	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROYETA													**ROYETA**							
150 c.c.													150 c.c.							
ROKETA	JAMAICA / VORTEX	150	-	S	1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	1312X	-	S17,0	190	58	4,0	3	8,5
250 c.c.													250 c.c.							
ROKETA	5 RY	250	-	S	1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	1312X	-	S17,0	190	58	4,0	3	8,5
ROXON													**ROXON**							
50 c.c.													50 c.c.							
ROXON	DUEL R SM / S SM	50	04	A-F	219	L	S	290	108	3,5	6	6,5	014 / 014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5
ROXON	DUEL TT	50	06	A-E	614	L	S	259	108	3,5	6	6,5	014 / 014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5
ROXON	DUEL TT	50	06	A-E	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5								
ROXON	DUEL TT S	50	04	A-E	614	L	S	259	108	3,5	6	6,5	079	R	S	180	62	3,5	3	10,5
ROXON	DUEL TT S	50	04	A-E	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5								
SACHS BIKE													**SACHS BIKE**							
50 c.c.													50 c.c.							
SACHS BIKE	MADASS 2T	50	04/06	A	081	L	S	260	90	4,0	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5
SACHS BIKE	MADASS 2T	50	04/06	A									8022	R	T	220	57	4,0	6	6,5
SACHS BIKE	MADASS 4T	50	06/09	A	081	L	S	260	90	4,0	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5
SACHS BIKE	MADASS 4T	50	06/09	A									8022	R	T	220	57	4,0	6	6,5
SACHS BIKE	RC S	50	04	A	081	L	S	260	90	4,0	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5
SACHS BIKE	RC S	50	04	A									8022	R	T	220	57	4,0	6	6,5
125 c.c.													125 c.c.							
SACHS BIKE	MADASS	125	07/09	R	081	L	S	260	90	4,0	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5
SACHS BIKE	MADASS	125	07/09	R									8022	R	T	220	57	4,0	6	6,5
SANYA													**SANYA**							
125 c.c.													125 c.c.							
SANYA	SANYOU SY-8	125	15/17	C	-	R	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SCARABEO													**SCARABEO**							
50 c.c.													50 c.c.							
SCARABEO	2T	50	18/19	S	017	L	S	220	60	4,0	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SCARABEO	2T / STREET / 4T 4V	50	10/17	S	017	L	S	220	60	4,0	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SCARABEO	NET 4T 4V / YOUR Z 4T 4V	50	10/11	S	017	L	S	220	60	4,0	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
100 c.c.													100 c.c.							
SCARABEO	4T	100	10/16	S	017	L	S	220	60	4,0	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
125 c.c.													125 c.c.							
SCARABEO	4T i.e.	125	15/17	S	-	L	S	260	-	-	-	-	-	L	-	220	-	-	-	-
SCARABEO	i.e.	125	10/15	S	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SCARABEO	NET	125	10/11	S	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
200 c.c.													200 c.c.							
SCARABEO	i.e.	200	10/15	S	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SCARABEO	NET	200	10/11	S	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
300 c.c.													200 c.c.							
SCARABEO	S i.e.	300	09/12	S	292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
500 c.c.													500 c.c.							
SCARABEO	i.e.	500	10/12	S	292	L/R	S	260	60	4,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SCOMADI													**SCOMADI**							
50 c.c.													50 c.c.							

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
SCOMADI	2T / 4T 4V	50	15/16	S	017	L	S	220	60	4,0	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SCOMADI	TURISMO LEGGERA	50	16/17	S	-	L	S	180	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SCOMADI	TURISMO LEGGERA	50	18	S	-X	L	S	220	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	125 c.c.												125 c.c.							
SCOMADI	TURISMO LEGGERA	125	16/18	S	-X	L	S	220	-	-	-	-	-	-	S	220	-	-	-	-
SCOMADI	TURISMO TL CHROME	125	16/17	S	-	L	S	220	-	-	-	-	-	-	S	220	-	-	-	-
	200 c.c.												200 c.c.							
SCOMADI	TURISMO LEGGERA	200	16/17	S	-	L	S	220	-	-	-	-	-	-	S	220	-	-	-	-
SCOMADI	TURISMO TL CHROME	200	16/17	S	-	L	S	220	-	-	-	-	-	-	S	220	-	-	-	-
SCORPA													**SCORPA**							
	50 c.c.												50 c.c.							
SCORPA	SM	50	14/15	A-F	841X / 841	L	S	300	108	3,5	6	6,5	089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
SCORPA	SM	50	14/15	A-F									351	R	S	180	62	3,5	3	10,5
	125 c.c.												125 c.c.							
SCORPA	SC FACTORY	125	19	T	715X / 715	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC FACTORY	125	19	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC FACTORY	125	19	T									650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC-R	125	19	T	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC-R	125	19	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC-R	125	19	T									650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC FACTORY / RACING	125	17/18	T	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1535	R	S	145	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC FACTORY / RACING	125	17/18	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1591 / xxxxX	R	FIM	145	45	3,0	4	6,5
SCORPA	T-RIDE	125	14/18	U	193 / 193X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5
SCORPA	T-RIDE	125	14/18	U									089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
SCORPA	TWENTY	125	14/17	T	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	TWENTY	125	14/17	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	TWENTY	125	14/17	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	TY	125	16	E	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	TY	125	16/17	E	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	TY	125	16/17	E									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	TY CLASSIC	125	18/19	E	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	TY CLASSIC	125	18/19	E	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	TY CLASSIC	125	18/19	E									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
	250 c.c.												250 c.c.							
SCORPA	SC FACTORY / RACING	250	17/18	T	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1535	R	S	145	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC FACTORY / RACING	250	17/18	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1591 / xxxxX	R	FIM	145	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC-R	250	19	T	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC-R	250	19	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC-R	250	19	T									650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	EASY	250	98	T	197	L	S	185	72	3,5	6	15,8	063	R	S	150	45	3,0	5	6,5
SCORPA	T-RIDE F	250	06	E	840 / 840X	L	T/S	260	108	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SCORPA	T-RIDE F	250	06	E	193 / 193X	L	S	260	108	3,5	6	6,5								
SCORPA	TWENTY	250	14/17	T	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1535	R	S	145	45	3,0	4	6,5
SCORPA	TWENTY	250	14/17	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1591 / xxxxX	R	FIM	145	45	3,0	4	6,5
	280 c.c.												280 c.c.							
SCORPA	EASY TCS TOP	280	97	T	197	L	S	185	72	3,5	6	15,8	063	R	S	150	45	3,0	5	6,5
SCORPA	SR	280	14	T	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SR	280	14	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SR	280	14	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	T-RIDE	280	14/18	U	193X / 193	L	S	260	108	3,5	6	6,5	089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
	294 c.c.												294 c.c.							
SCORPA	294	294	95	T	197	L	S	185	72	3,5	6	15,8	063	R	S	150	45	3,0	5	6,5
	300 c.c.												300 c.c.							
SCORPA	SC FACTORY	300	19	T	715X / 715	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC FACTORY	300	19	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC FACTORY	300	19	T									650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC FACTORY / RACING	300	17/18	T	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1535	R	S	145	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC FACTORY / RACING	300	17/18	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1591 / xxxxX	R	FIM	145	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC-R	300	19	T	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC-R	300	19	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC-R	300	19	T									650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	TWENTY	300	14/17	T	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1535	R	S	145	45	3,0	4	6,5
SCORPA	TWENTY	300	14/17	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1591 / xxxxX	R	FIM	145	45	3,0	4	6,5
SCRAMBLER DUCATI													**SCRAMBLER DUCATI**							
	399 c.c.												399 c.c.							
SCRAMBLER DUCATI	SCRAMBLER	399	15	DVT	1536 / 1536X	L	F00,0	320	78	5,0	5	8,5	1713	R	S	245	115	4,0	6	8,5
SCRAMBLER DUCATI	SIXTY2 / SIXTY2 ABS	399	16/20	DVT	1536 / 1536X	L	F00,0	320	78	5,0	5	8,5	1713	R	S	245	115	4,0	6	8,5
SCRAMBLER DUCATI	HASHTAG	399	16/19	DVT	1536 / 1536X	L	F00,0	320	78	5,0	5	8,5	1713	R	S	245	115	4,0	6	8,5
	803 c.c.												803 c.c.							
SCRAMBLER DUCATI	CLASSIC / ICON	803	15/16	DVT	1517	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
SCRAMBLER DUCATI	CLASSIC ABS	803	17	DVT	1517	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5	1713	R	S	245	115	4,0	6	8,5
SCRAMBLER DUCATI	DESERT SLED ABS	803	17/20	DVT	1517	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5	1713	R	S	245	115	4,0	6	8,5
SCRAMBLER DUCATI	FLAT TRACK PRO	803	15/17	FT	1517	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
SCRAMBLER DUCATI	FULL THROTTLE	803	13/16	DVT	1517	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
SCRAMBLER DUCATI	FULL THROTTLE ABS	803	15/20	DVT	1517	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5	1713	R	S	245	115	4,0	6	8,5
SCRAMBLER DUCATI	ICON ABS	803	15/20	DVT	1517	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5	1713	R	S	245	115	4,0	6	8,5
SCRAMBLER DUCATI	ICON SILVER ICE ABS	803	18	DVT	1517	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5	1713	R	S	245	115	4,0	6	8,5
SCRAMBLER DUCATI	ITALIA INDEPENDENT	803	15/16	NVT	1517	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
SCRAMBLER DUCATI	MATCH 2.0 ABS	803	18	DVT	1517	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5	1713	R	S	245	115	4,0	6	8,5
SCRAMBLER DUCATI	CAFE RACER ABS	803	17/20	DVT	1517	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
SCRAMBLER DUCATI	STREET CLASSIC	803	18	DVT	1517	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5	1713	R	S	245	115	4,0	6	8,5
SCRAMBLER DUCATI	URBAN ENDURO	803	15/17	DVT	1517	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
	1079 c.c.												1079 c.c.							
SCRAMBLER DUCATI	SCRAMBLER ABS	1079	18/20	20	xxxxG / xxxxXG	L/R	F9,5	320	78	4,5	5	8,5	1713	R	S	245	115	4,0	6	8,5
SCRAMBLER DUCATI	PRO ABS	1079	20	DVT	xxxxG / xxxxXG	L/R	F9,5	320	78	4,5	5	8,5	1713	R	S	245	115	4,0	6	8,5
SCRAMBLER DUCATI	RIDE BIGGER ABS	1079	18/19	DVT	xxxxG / xxxxXG	L/R	F9,5	320	78	4,5	5	8,5	1713	R	S	245	115	4,0	6	8,5
SCRAMBLER DUCATI	SPECIAL ABS	1079	18/20	DVT	xxxxG / xxxxXG	L/R	F9,5	320	78	4,5	5	8,5	1713	R	S	245	115	4,0	6	8,5
SCRAMBLER DUCATI	SPORT ABS	1079	18/20	20	xxxxG / xxxxXG	L/R	F9,5	320	78	4,5	5	8,5	1713	R	S	245	115	4,0	6	8,5
SCRAMBLER DUCATI	SPORT PRO ABS	1079	20	DVT	xxxxG / xxxxXG	L/R	F9,5	320	78	4,5	5	8,5	1713	R	S	245	115	4,0	6	8,5
SCUTUM													**SCUTUM**							
	ELECTRIC												ELECTRIC							
SCUTUM	S01	E	17/18	SV	1365	L	S	220	58	4,0	3	10,5	1366	L	S15,0	220	64	4,0	5	5,5
SCUTUM	S01	E	19	SV	-	R	S	-	-	-	-	-	-	R	-	-	-	-	-	-
SCUTUM	S02 ALL VERSIONS	E	14/19	SV	1365	L	S	220	58	4,0	3	10,5	1366	L	S15,0	220	64	4,0	5	5,5
SCUTUM	S03 ALL VERSIONS 3 wheels	E	14/19	TSV	1365	L	S	220	58	4,0	3	10,5	1366	L/R	S15,0	220	64	4,0	5	5,5
SHE-LUNG													**SHE-LUNG**							
	50 c.c.												50 c.c.							
SHE-LUNG	ALUNIX	50	00/01	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SHE-LUNG	ALUNIX	50	00/01	S	727	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
SHERCO													**SHERCO**							
	ELECTRIC												ELECTRIC							
SHERCO	E-KID ENDURO	E	16/18	EV	-	L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SHERCO	E-KID TRIAL	E	16/18	EV	-	L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50 c.c.												50 c.c.							
SHERCO	0,5 KID	50	05/06	A	670	L	S	173	-	2,8	4	15,7	-	-	-	-	-	-	-	-
SHERCO	CUP REPLICA SM	50	07	A	841 / 841X	L	S	300	108	3,5	6	6,5	871	R	T	180	62	4,0	3	10,5
SHERCO	ENDURO	50	02	A	398	L	S	240	108	3,5	6	6,5	487 / 487X	R	S	220	62	3,5	3	8,5
SHERCO	ENDURO	50	02	A									076	R	S	220	66	3,5	6	6,5
SHERCO	ENDURO	50	06/08	A	840 / 840X	L	T/S	260	108	3,5	6	6,5	871	R	T	180	62	4,0	3	10,5
SHERCO	ENDURO	50	06/08	A	193 / 193X	L	S	260	108	3,5	6	6,5								
SHERCO	ENDURO CH. FRANCE	50	06	A	840 / 840X	L	T/S	260	108	3,5	6	6,5	871	R	T	180	62	4,0	3	10,5
SHERCO	ENDURO CH. FRANCE	50	06	A	193 / 193X	L	S	260	108	3,5	6	6,5								
SHERCO	FRENCH CHAMPION	50	05	A	398	L	S	240	108	3,5	6	6,5	487 / 487X	R	S	220	62	3,5	3	8,5
SHERCO	HRD ENDURO	50	02/06	A	-	L	S	240	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
SHERCO	IPONE LIMITED SERIE SM	50	05	A	398	L	S	240	108	3,5	6	6,5	487 / 487X	R	S	220	62	3,5	3	8,5
SHERCO	IPONE SUPER MOTARD	50	06	A	841 / 841X	L	S	300	108	3,5	6	6,5	871	R	T	180	62	4,0	3	10,5
SHERCO	IPONE REPLICA SM	50	06	A	840 / 840X	L	T/S	260	108	3,5	6	6,5	871	R	T	180	62	4,0	3	10,5
SHERCO	IPONE REPLICA SM	50	06	A	193 / 193X	L	S	260	108	3,5	6	6,5								
SHERCO	S MOTARD	50	12/13	A	841 / 841X	L	S	300	108	3,5	6	6,5	871	R	T	180	62	4,0	3	10,5
SHERCO	SE 0,5	50	09	A	840 / 840X	L	T/S	260	108	3,5	6	6,5	871	R	T	180	62	4,0	3	10,5
SHERCO	SE 0,5	50	09	A	193 / 193X	L	S	260	108	3,5	6	6,5								
SHERCO	SE	50	12	A	840 / 840X	L	T/S	260	108	3,5	6	6,5	871	R	T	180	62	4,0	3	10,5
SHERCO	SE	50	12	A	193 / 193X	L	S	260	108	3,5	6	6,5								
SHERCO	SE / SE R / SE RS	50	15/18	A	840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
SHERCO	SE-R FACTORY	50	19/20	A	840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
SHERCO	SE-RS FACTORY	50	19/20	A	840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
SHERCO	SHARK ENDURO	50	06	A	840 / 840X	L	T/S	260	108	3,5	6	6,5	871	R	T	180	62	4,0	3	10,5
SHERCO	SHARK ENDURO	50	06	A	193 / 193X	L	S	260	108	3,5	6	6,5								
SHERCO	SHARK ENDURO L. S.	50	05	A	398	L	S	240	108	3,5	6	6,5	487 / 487X	R	S	220	62	3,5	3	8,5
SHERCO	SM	50	07/12	A	841 / 841X	L	S	300	108	3,5	6	6,5	871	R	T	180	62	4,0	3	10,5
SHERCO	SM	50	02	A	398	L	S	240	108	3,5	6	6,5	487 / 487X	R	S	220	62	3,5	3	8,5
SHERCO	SM	50	02	A									076	R	S	220	66	3,5	6	6,5
SHERCO	SM CHAMPIONE FRANCE	50	06	A	841 / 841X	L	S	300	108	3,5	6	6,5	871	R	T	180	62	4,0	3	10,5
SHERCO	SM CUP	50	06	A	840 / 840X	L	T/S	260	108	3,5	6	6,5	871	R	T	180	62	4,0	3	10,5
SHERCO	SM CUP	50	06	A	193 / 193X	L	S	260	108	3,5	6	6,5								
SHERCO	SM / SM R	50	14/18	A	841X / 841	L	S	300	108	3,5	6	6,5	089X / 089	R	S	180	62	3,8	3	10,5
SHERCO	SM-R FACTORY / AMERICA	50	19/20	A	841X / 841	L	S	300	108	3,5	6	6,5	089X / 089	R	S	180	62	3,8	3	10,5
SHERCO	SM-R SILVER, w/o sensor hole	50	19/20	A	841X / 841	L	S	300	108	3,5	6	6,5	089X / 089	R	S	180	62	3,8	3	10,5
	SM-RS MODELS																			
SHERCO	SM-RS AMERICA, w/o sensor hole	50	19/20	A	841X / 841	L	S	300	108	3,5	6	6,5	089X / 089	R	S	180	62	3,8	3	10,5
SHERCO	SM-RS FACTORY, w/o sensor hole	50	19/20	A	841X / 841	L	S	300	108	3,5	6	6,5	089X / 089	R	S	180	62	3,8	3	10,5
SHERCO	SM-RS SILVER, w/o sensor hole	50	19/20	A	841X / 841	L	S	300	108	3,5	6	6,5	089X / 089	R	S	180	62	3,8	3	10,5
SHERCO	URBAN STREET VERSION	50	10/11	A	841 / 841X	L	S	300	108	3,5	6	6,5	871	R	T	180	62	4,0	3	10,5
	75 c.c.												75 c.c.							
SHERCO	ST	75	14/15	A-T	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST	75	14/15	A-T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST	75	14/15	A-T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
	80 c.c.												80 c.c.							

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
SHERCO	TRIAL 0,8	80	07/09	A-T	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	TRIAL 0,8	80	07/09	A-T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	TRIAL 0,8	80	07/09	A-T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
	125 c.c.												125 c.c.							
SHERCO	CITY CORP ENDURO	125	05/06	E	398	L	S	240	108	3,5	6	6,5	487 / 487X	R	S	220	62	3,5	3	8,5
SHERCO	CITYCORP ENDURO	125	07/08	E	840 / 840X	L	T/S	260	108	3,5	6	6,5	871	R	T	180	62	4,0	3	10,5
SHERCO	CITYCORP ENDURO	125	07/08	E	193 / 193X	L	S	260	108	3,5	6	6,5								
SHERCO	CITYCORP SM	125	07/08	F	841 / 841X	L	S	300	108	3,5	6	6,5	871	R	T	180	62	4,0	3	10,5
SHERCO	FST	125	19	T	715X / 715	L	S	185	-	3,0	4	15,5	xxxxX / 1591	R	FIM	145	45	3,0	4	6,5
SHERCO	FST	125	19	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1535	R	S	145	45	3,0	4	6,5
SHERCO	SC 2T	125	19	M	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SC 2T	125	19	M	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SC FACTORY 2T	125	20	M	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SC FACTORY 2T	125	20	M	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE 2T FACTORY	125	19	M	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE	125	09/11	E	840 / 840X	L	T/S	260	108	3,5	6	6,5	871	R	T	180	62	4,0	3	10,5
SHERCO	SE	125	09/11	E	193 / 193X	L	S	260	108	3,5	6	6,5								
SHERCO	SE 2T FACTORY / RACING	125	19	E	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE 2T FACTORY / RACING	125	19	E	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE-R 2T FACTORY / RACING	125	17/18	E	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE-R 2T FACTORY / RACING	125	17/18	E	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE-R 2T FACTORY / RACING	125	17/18	E	1326XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SE-R 2T FACTORY / RACING	125	17/18	E	1326XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SE-SD 2T SIX DAY	125	17/18	E	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE-SD 2T SIX DAY	125	17/18	E	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE-SD 2T SIX DAY	125	17/18	E	1326XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SE-SD 2T SIX DAY	125	17/18	E	1326XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SM	125	09	F	841 / 841X	L	S	300	108	3,5	6	6,5	871	R	T	180	62	4,0	3	10,5
SHERCO	ST / FACTORY / RACING	125	09/18	T	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1535	R	S	145	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST / FACTORY / RACING	125	09/18	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1591 / xxxxX	R	FIM	145	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST 20TH ANNIVERSARY	125	19	T	715X / 715	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST 20TH ANNIVERSARY	125	19	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5								
SHERCO	ST FACTORY	125	19/20	T	715X / 715	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST FACTORY	125	19/20	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5								
SHERCO	ST-R	125	19/20	T	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST-R	125	19/20	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST-R	125	19/20	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	TRIAL	125	99	T	258	L	S	185	72	3,0	6	15,8	259	R	S	150	45	3,0	5	6,5
SHERCO	TRIAL	125	00/01	T	278	L	S	185	-	3,0	6	15,5	279	R	S	145	45	3,0	5	6,5
SHERCO	TRIAL	125	02/08	T	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	TRIAL	125	02/08	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	TRIAL	125	02/08	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	TY CLASSIC	125	19/20	T	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	TY CLASSIC	125	19/20	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	X-RIDE	125	16/20	E	840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
SHERCO	XY	125	14	T	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	XY	125	14	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	XY	125	14	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
	200 c.c.												200 c.c.							
SHERCO	ENDURO	200	00/01	E	278	L	S	185	-	3,0	6	15,5	279	R	S	145	45	3,0	5	6,5
SHERCO	TRIAL	200	02	T	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	TRIAL	200	02	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	TRIAL	200	02	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
	250 c.c.												250 c.c.							
SHERCO	ENDURO i	250	06/08	E	682	L	S	270	120	3,5	4	10,5	683	R	S	240	112	4,0	4	10,5
SHERCO	FST	250	19	T	715X / 715	L	S	185	-	3,0	4	15,5	xxxxX / 1591	R	FIM	145	45	3,0	4	6,5
SHERCO	FST	250	19	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1535	R	S	145	45	3,0	4	6,5
SHERCO	SC 2T / SCF 4T	250	19	M	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SC 2T / SCF 4T	250	19	M									1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SC FACTORY 2T	250	20	M	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SC FACTORY 2T	250	20	M	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SCF FACTORY 4T	250	20	M	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SCF FACTORY 4T	250	20	M	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE i / SE F - FR / SX i - F R	250	09/10	E	682	L	S	270	120	3,5	4	10,5	683	R	S	240	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE i / SE i R	250	12/13	E	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	263X	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SHERCO	SE i / SE i R	250	12/13	E	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SHERCO	SE i / SE i R	250	12/13	E	1326XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SE i / SE i R	250	12/13	E	1326XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SE 2T / SEF 4T	250	14/15	E	1326X	L	F00,0	270	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE 2T / SEF 4T	250	14/15	E	1326XBH	L	F00,0	270	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE 2T FACTORY / RACING	250	19	E	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE 2T FACTORY / RACING	250	19	E	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
SHERCO	SE-R 2T FACTORY / RACING	250	14/18	E	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE-R 2T FACTORY / RACING	250	14/18	E	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE-R 2T FACTORY / RACING	250	14/18	E	1326XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SE-R 2T FACTORY / RACING	250	14/18	E	1326XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SE-SD 2T / 4T SIX DAYS	250	17/18	E	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE-SD 2T / 4T SIX DAYS	250	17/18	E	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE-SD 2T / 4T SIX DAYS	250	17/18	E	1326XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SE-SD 2T / 4T SIX DAYS	250	17/18	E	1326XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SEF 4T FACTORY	250	19/20	E	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SEF-R 4T	250	19/20	E	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SEF-R 4T	250	19/20	E	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SEF-R 4T / RACING / FACTORY	250	14/18	E	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SEF-R 4T / RACING / FACTORY	250	14/18	E	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SEF-R 4T / RACING / FACTORY	250	14/18	E	1326XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SEF-R 4T / RACING / FACTORY	250	14/18	E	1326XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	ST / ST FACTORY / RACING	250	12/18	T	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1535	R	S	145	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST / ST FACTORY / RACING	250	12/18	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1591 / xxxxX	R	FIM	145	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST 20TH ANNIVERSARY	250	19	T	715X / 715	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST 20TH ANNIVERSARY	250	19	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5								
SHERCO	ST FACTORY	250	19/20	T	715X / 715	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST FACTORY	250	19/20	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	~~650X / 650~~	~~R~~	~~S~~	~~150~~	~~45~~	~~3,0~~	~~4~~	~~6,5~~
SHERCO	ST-R FACTORY	250	19/20	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST-R	250	19/20	T	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST-R	250	19/20	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST-R	250	19/20	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	TRIAL	250	98/99	T	258	L	S	185	72	3,0	6	15,8	259	R	S	150	45	3,0	5	6,5
SHERCO	TRIAL	250	00/01	T	278	L	S	185	-	3,0	6	15,5	279	R	S	145	45	3,0	5	6,5
SHERCO	TRIAL	250	02/09	T	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	TRIAL	250	02/09	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	TRIAL	250	02/09	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
	272 c.c.												272 c.c.							
SHERCO	ST	272	09/15	T	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST	272	09/15	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST	272	09/15	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
	290 c.c.												290 c.c.							
SHERCO	TECHNISCHE X-RIDE	290	12/13	U	840 / 840X	L	T/S	260	108	3,5	6	6,5	871	R	T	180	62	4,0	3	10,5
SHERCO	TECHNISCHE X-RIDE	290	12/13	U	193 / 193X	L	S	260	108	3,5	6	6,5								
SHERCO	TRIAL	290	99	T	258	L	S	185	72	3,0	6	15,8	259	R	S	150	45	3,0	5	6,5
SHERCO	TRIAL	290	00/01	T	278	L	S	185	-	3,0	6	15,5	279	R	S	145	45	3,0	5	6,5
SHERCO	TRIAL	290	02/08	T	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	TRIAL	290	02/08	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	TRIAL	290	02/08	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	X-RIDE	290	11/13	E	193 / 193X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
SHERCO	X-RIDE	290	14/20	E	840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
	294 c.c.												294 c.c.							
SHERCO	ST	294	09/12	T	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST	294	09/12	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST	294	13/17	T	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1535	R	S	145	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST	294	13/17	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1591 / xxxxX	R	FIM	145	45	3,0	4	6,5
	300 c.c.												300 c.c.							
SHERCO	FST	300	19	T	715X / 715	L	S	185	-	3,0	4	15,5	xxxxX / 1591	R	FIM	145	45	3,0	4	6,5
SHERCO	FST	300	19	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1535	R	S	145	45	3,0	4	6,5
SHERCO	SC 2T / SCF 4T	300	19	M	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SC 2T / SCF 4T	300	19	M	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SC FACTORY 2T	300	20	M	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SC FACTORY 2T	300	20	M	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SCF FACTORY 4T	300	20	M	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SCF FACTORY 4T	300	20	M	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SCF-R 4T	300	16	M	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SCF-R 4T	300	16	M	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SCF-R 4T	300	16	M	1326XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SCF-R 4T	300	16	M	1326XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SE 2T	300	14/15	E	1326X	L	F00,0	270	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE 2T	300	14/15	E	1326XBH	L	F00,0	270	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE 2T FACTORY / RACING	300	19	E	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE 2T FACTORY / RACING	300	19	E	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE i F / SE i R	300	09/11	E	682	L	S	270	120	3,5	4	10,5	683	R	S	240	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE i R	300	12/16	E	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	263X	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SHERCO	SE i R	300	12/16	E	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SHERCO	SE i R	300	12/16	E	1326XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SE i R	300	12/16	E	1326XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SE-R 2T / RACING / FACTORY	300	14/18	E	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
SHERCO	SE-R 2T / RACING / FACTORY	300	14/18	E	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE-R 2T / RACING / FACTORY	300	14/18	E	1326XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SE-R 2T / RACING / FACTORY	300	14/18	E	1326XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SE-SD 2T / 4T SIX DAYS	300	17/18	E	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE-SD 2T / 4T SIX DAYS	300	17/18	E	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE-SD 2T / 4T SIX DAYS	300	17/18	E	1326XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SE-SD 2T / 4T SIX DAYS	300	17/18	E	1326XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SEF 4T	300	14/17	E	1326X	L	F00,0	270	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SEF 4T	300	14/17	E	1326XBH	L	F00,0	270	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SEF 4T FACTORY	300	19/20	E	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SEF 4T FACTORY	300	19/20	E	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SEF R	300	12/13	E	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	263X	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SHERCO	SEF R	300	12/13	E	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SHERCO	SEF R	300	12/13	E	1326XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SEF R	300	12/13	E	1326XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SEF-R 4T	300	19/20	E	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SEF-R 4T	300	19/20	E	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SEF-R 4T / RACING / FACTORY	300	14/18	E	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SEF-R 4T / RACING / FACTORY	300	14/18	E	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SEF-R 4T / RACING / FACTORY	300	14/18	E	1326XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SEF-R 4T / RACING / FACTORY	300	14/18	E	1326XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	ST / FACTORY / RACING	300	11/18	T	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1535	R	S	145	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST / FACTORY / RACING	300	11/18	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1591 / xxxxX	R	FIM	145	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST 20TH ANNIVERSARY	300	19	T	715X / 715	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST 20TH ANNIVERSARY	300	19	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5								
SHERCO	ST FACTORY	300	19/20	T	715X / 715	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST FACTORY	300	19/20	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5								
SHERCO	ST-R	300	19/20	T	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST-R	300	19/20	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST-R	300	19/20	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
	305 c.c.												305 c.c.							
SHERCO	CABESTANY REPLICA	305	12/13	T	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	CABESTANY REPLICA	305	12/13	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	CABESTANY REPLICA	305	12/13	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST 3,5	305	14	T	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST 3,5	305	14	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST 3,5	305	14	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
	320 c.c.												320 c.c.							
SHERCO	3.2 TRIAL 4T	320	05/08	T	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	3.2 TRIAL 4T	320	05/08	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	3.2 TRIAL 4T	320	05/08	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
	450 c.c.												450 c.c.							
SHERCO	4,5 i 4T	450	03/05	E	682	L	S	270	120	3,5	4	10,5	683	R	S	240	112	4,0	4	10,5
SHERCO	4,5 i 4T / SE i-F SM	450	05/10	E	722 / 722SP	L	F00,0	320	120	5,0	4	8,5	683	R	S	240	112	4,0	4	10,5
SHERCO	4,5 i 4T / SE i-F SM	450	05/10	E	722X	L	F00,0	318	120	5,0	4	8,5								
SHERCO	SE 4,5 i F / SE F / SE i R	450	09/12	E	682	L	S	270	120	3,5	4	10,5	683	R	S	240	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SCF 4T	450	19	M	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SCF 4T	450	19	M	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SCF FACTORY 4T	450	20	M	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SCF FACTORY 4T	450	20	M	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SEF 4T	450	14/15	E	1326X	L	F00,0	270	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SEF 4T	450	14/15	E	1326XBH	L	F00,0	270	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SEF 4T FACTORY	450	19/20	E	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SEF 4T FACTORY	450	19/20	E	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SEF-R 4T	450	19/20	E	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SEF-R 4T	450	19/20	E	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SEF-R 4T FACTORY / RACING	450	14/18	E	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SEF-R 4T FACTORY / RACING	450	14/18	E	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SEF-R 4T FACTORY / RACING	450	14/18	E	1326XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SEF-R 4T FACTORY / RACING	450	14/18	E	1326XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SE-SD 4T SIX DAYS	450	17/18	E	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE-SD 4T SIX DAYS	450	17/18	E	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE-SD 4T SIX DAYS	450	17/18	E	1326XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SE-SD 4T SIX DAYS	450	17/18	E	1326XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	RALLY LITE	450	19	U	1326X	L	F00,0	270	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	RALLY LITE	450	19	U	1326XBH	L	F00,0	270	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	RTR 4T	450	19	U	1733 / 1733X	L	F00,0	300	127	5,0	6	6,5	683	R	S	240	112	4,0	4	10,5
	500 c.c.												500 c.c.							
SHERCO	SCF 4T	500	19	M	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SCF 4T	500	19	M	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SCF FACTORY 4T	450	20	M	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SCF FACTORY 4T	450	20	M	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
SHERCO	SEF FACTORY 4T	500	19/20	E	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SEF FACTORY 4T	500	19/20	E	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SEF-R 4T	500	19/20	E	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SEF-R 4T	500	19/20	E	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
510 c.c.													510 c.c.							
SHERCO	5,1 i 4T	510	03/05	E	682	L	S	270	120	3,5	4	10,5	683	R	S	240	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE 5,1 i-F SUPER MOTARD	510	06/10	E	722 / 722SP	L	F00,0	320	120	5,0	4	8,5	683	R	S	240	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE 5,1 i-F SUPER MOTARD	510	06/10	E	722X	L	F00,0	318	120	5,0	4	8,5								
SHERCO	SE F / SE i / SE R	510	09/12	E	682	L	S	270	120	3,5	4	10,5	683	R	S	240	112	4,0	4	10,5
SIAMOTO													**SIAMOTO**							
50 c.c.													50 c.c.							
SIAMOTO	BINGO / MAT / BIRDIE	50	99→	S	452	L	S	155	40,6	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SIAMOTO	FALKON	50	98/00	S	424	R	S	220	42,2	3,5	4	8,5	376	R	S	185	45	4,0	4	8,5
SIAMOTO	TOP RACING	50	99/02	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SIAMOTO	TOP RACING	50	99/02	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
100 c.c.													100 c.c.							
SIAMOTO	MAT / TOP RACING	100	99	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SIAMOTO	MAT / TOP RACING	100	99→	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
125 c.c.													125 c.c.							
SIAMOTO	BINGO	125	99	S	452	L	S	155	40,6	4,0	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SIAMOTO	CAPRI	125	98/02	S	423	R	S	180	62	3,5	3	6,5	428	L	S	180	64	3,5	3	6,5
SIAMOTO	FALKON	125	98/00	S	424	R	S	220	42,2	3,5	4	8,5	376	R	S	185	45	4,0	4	8,5
150 c.c.													150 c.c.							
SIAMOTO	CAPRI 4T	150	00/02	S	423	R	S	180	62	3,5	3	6,5	428	L	S	180	64	3,5	3	6,5
180 c.c.													180 c.c.							
SIAMOTO	CAPRI	180	00/02	S	423	R	S	180	62	3,5	3	6,5	428	L	S	180	64	3,5	3	6,5
SIDE-BIKE													**SIDE-BIKE**							
180 c.c.													180 c.c.							
SIDE BIKE	SIDE-BIKE	180	95/00	L	-	-	-	-	-	-	-	-	480	-	S	210	30	4,0	6	6,5
SINNIS													**SINNIS**							
50 c.c.													50 c.c.							
SINNIS	LJ QT-H	50	12/14	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SINNIS	LJ QT-H	50	12/14	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
SINNIS	LJ QT-H	50	12/14	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
SINNIS	LJ QT-H.	50	12/14	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5
SINNIS	LJ QT-H.	50	12/14	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
SINNIS	LJ QT-H.	50	12/14	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
SINNIS	QM QT-2T FALCON	50	08/14	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SINNIS	QM QT-2T FALCON	50	08/14	S	727	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
SINNIS	QM QT-6A JET	50	08/10	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SINNIS	QM QT-6A JET	50	08/10	S	727	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
SINNIS	NITRO 2T / STRIKE 2T	50	09	S	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SINNIS	WY QT-39A GHOST	50	06/10	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SINNIS	WY QT-39A GHOST	50	06/10	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
SINNIS	WY QT-39A GHOST	50	06/10	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
125 c.c.													125 c.c.							
SINNIS	NITRO 125 WY 125T-56A	125	09/11	S	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SPIRIT													**SPIRIT**							
750 c.c.													750 c.c.							
SPIRIT	SPORT R / STREET R	750	17	R	-	L/R	Fxx,x	320	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
SUMCO													**SUMCO**							
50 c.c.													50 c.c.							
SUMCO	S-FORCE 2T	50	17/18	D	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUMCO	WY QT-39A GHOST	50	06/10	D	-	R	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
125 c.c.													125 c.c.							
SUMCO	ACE	125	16/17	R	-	R	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUMCO	DYANGO	125	14	R	1392	L	S	200	58	3,5	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMCO	LUNA / ROMMI	125	17/18	S	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUMCO	MANGA	125	09/10	S	1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	1312X	-	S17,0	190	58	4,0	3	8,5
SUMCO	MOHICANO	125	16/17	C	-	L	S	275	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUMCO	SAIGA	125	17/18	S	-	L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMCO	STREETER	125	16/17	N	-	-	-	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUNL													**SUNL**							
150 c.c.													150 c.c.							
SUNL	MOPED SCOOTER	150	-	S	1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	1312X	-	S17,0	190	58	4,0	3	8,5
SUNRA													**SUNRA**							
ELECTRIC													ELECTRIC							
SUNRA	LMJR-LI	E	17/18	SV	-	L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUNRA	SD/3 KW	E	17/18	SV	-	L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUNRIGHT													**SUNRIGHT**							
250 c.c.													250 c.c.							
SUNRIGHT	AEOLUS CLASSIC	250	-	S	1266X	-	S	243	115	4,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
300 c.c.													300 c.c.							
SUNRIGHT	AEOLUS	300	-	S	1266X	-	S	243	115	4,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI													**SUZUKI**							
ELECTRIC													ELECTRIC							
SUZUKI	BURGMAN FULL CELL	E	12/15	SV	1061	R	S	240	89	4,5	3	10,5	1061	R	S	240	89	4,5	3	10,5
50 c.c.													50 c.c.							

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
SUZUKI	ADDRESS / ADRESS R	50	91/92	S	ND / NA	L	-	156	34	3,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	ADDRESS R	50	95/02	S	074	L	S	180	34	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	ADDRESS R7 / RF	50	96/99	S	074	L	S	180	34	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	DR BIG	50	92/02	A	336	L	S	220	108	3,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	ESTILETE	50	00/02	S	074	L	S	180	34	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	KATANA	50	97/03	S	074	L	S	180	34	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	KATANA RACING	50	98	S	074	L	S	180	34	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	KATANA RACING	50	99/02	S	074	L	S	180	34	4,0	3	10,5	181	L	S	190	64	4,0	4	10,5
SUZUKI	KATANA R MOVISTAR	50	01/02	S	074	L	S	180	34	4,0	3	10,5	181	L	S	190	64	4,0	4	10,5
SUZUKI	KATANA W	50	99/03	S	074	L	S	180	34	4,0	3	10,5	181	L	S	190	64	4,0	4	10,5
SUZUKI	RMX / SMX	50	97/02	A	116	L	S	220	-	3,5	6	15,5	117	R	S	185	-	3,5	6	15,5
SUZUKI	TR S STREET MAGIC	50	98/00	A	280	L	S	180	38	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	ZILLION UX	50	99/03	S	074	L	S	180	34	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	65 c.c.												65 c.c.							
SUZUKI	RM	65	03/05	A-M	1143 / 1143X	L	S	180	79	3,0	4	9,5	1143 / 1143X	R	S	180	79	3,0	4	9,5
	80 c.c.												80 c.c.							
SUZUKI	RM	80	86/01	A-M	754	L	S	200	100,5	3,5	3	6,5	760	R	S	184	85	3,5	4	6,5
	85 c.c.												85 c.c.							
SUZUKI	RM	85	02/04	A-M	754	L	S	200	100,5	3,5	3	6,5	760	R	S	184	85	3,5	4	6,5
SUZUKI	RM 17" / 14" wheels	85	05/14	A-M	745 / 745X	L	S	220	100,5	3,0	6	6,5	909 / 909X	R	S	200	85	3,5	4	6,5
SUZUKI	RM L 19" / 16" wheels	85	05/20	A-M	745 / 745X	L	S	220	100,5	3,0	6	6,5	909 / 909X	R	S	200	85	3,5	4	6,5
	100 c.c.												100 c.c.							
SUZUKI	ADDRESS AH V	100	91/94	S	703	L	S	162	34	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	ADDRESS AH	100	-	S	074	L	S	180	34	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	SEPIA ADRESS AH V	100	92	S	703	L	S	162	34	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	110 c.c.												110 c.c.							
SUZUKI	ADRESS	110	18/19	S	1590	L	S	190	45,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	ADRESS MOTO GP / NE UK	110	15/17	S	1590	L	S	190	45,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	HOCUTO	110	00/03	S	074	L	S	180	34	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	125 c.c.												125 c.c.							
SUZUKI	AN	125	95/00	S	280	L	S	180	38	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	BURGMAN UH ABS	125	02/05	S	453	L	S	220	100	4,0	3	10,5	064	R	S	220	64	4,0	4	10,5
SUZUKI	BURGMAN UH ABS	125	14/19	S	1529	R	S	240	115	4,5	3	10,5	1529	R	S	240	115	4,5	3	10,5
SUZUKI	BURGMAN UH EXECUTIVE	125	06/13	S	1061	R	S	240	89	4,5	3	10,5	1061	R	S	240	89	4,5	3	10,5
SUZUKI	BURGMAN UH / UH R	125	06/13	S	1061	R	S	240	89	4,5	3	10,5	1061	R	S	240	89	4,5	3	10,5
SUZUKI	BURGMAN UH RACING	125	13	S	1061	R	S	240	89	4,5	3	10,5	1061	R	S	240	89	4,5	3	10,5
SUZUKI	DR SUPERMOTO / SM	125	08	F	1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH	676 / 676X	R	S	220	118	4,5	6	6,5
SUZUKI	DR SUPERMOTO / SM	125	08	F	137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH								
SUZUKI	DR SUPERMOTO / SM	125	09/12	F	1280X	L	S	260	118	3,5	6	6,5	676X / 676	R	S	220	118	4,5	6	6,5
SUZUKI	DR SUPERMOTO / SM	125	09/12	F	1659X	L	F00,0	260	118	3,0	6	6,5								
SUZUKI	DR Z	125	99/05	M	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	329 / 329X	R	S	240	118	4,0	6	6,5
SUZUKI	DR Z	125	99/05	M	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5								
SUZUKI	DR Z L	125	03/19	M	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	DR Z L	125	03/19	M	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5								
SUZUKI	EPICURO	125	00/02	S	443	L	S	220	100	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	GAMMA / RG F	125	92	R	1159 / 1159X	L	F19,5	300	64	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	GSX-R ABS / GSX- R Z ABS	125	17/19	R	1740X	R	S	290	190	4,0	5	10,5	1741X	R	S	187	57,7	4,0	3	10,5
SUZUKI	GSX-S ABS / GSX-S Z ABS	125	17/19	N	1740X	R	S	290	190	4,0	5	10,5	1741X	R	S	187	57,7	4,0	3	10,5
SUZUKI	INTRUDER L.C.	125	04/09	C	1142	R	F21,7	275	56	5,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	MARAUDER	125	04/10	C	1142	R	F21,7	275	56	5,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	RG F / RG T-FV	125	92/94	R	1159 / 1159X	L	F19,5	300	64	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	RM	125	96/98	M	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	676 / 676X	R	S	220	118	4,5	6	6,5
SUZUKI	RM	125	96/98	M	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5								
SUZUKI	RM	125	96/98	M	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
SUZUKI	RM	125	96/98	M	1153XK01	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
SUZUKI	RM	125	96/98	M	1153XBHK01	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
SUZUKI	RM	125	96/98	M	723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
SUZUKI	RM	125	96/98	M	723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
SUZUKI	RM	125	96/98	M	723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
SUZUKI	RM	125	99/10	M	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	329 / 329X	R	S	240	118	4,0	6	6,5
SUZUKI	RM	125	99/10	M	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5								
SUZUKI	RM	125	99/09	M	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
SUZUKI	RM	125	99/09	M	1153XK01	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
SUZUKI	RM	125	99/09	M	1153XBHK01	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
SUZUKI	RM	125	99/09	M	723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
SUZUKI	RM	125	99/09	M	723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
SUZUKI	RM	125	99/09	M	723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
SUZUKI	SIXTEEN UX i	125	08/14	S	1113	R	S	220	89	4,0	3	10,5	1113	R	S	220	89	4,0	3	10,5
SUZUKI	SWISH	125	18	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	TS	125	89/94	E	-	-	-	-	-	-	-	-	044	R	S	220	118	4,0	4	10,5
SUZUKI	UE	125	01/02	S	280	L	S	180	38	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	VAN VAN RV	125	03/17	D	1295	R	S	220	81	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	150 c.c.												150 c.c.							

MALAYSIA MODELS

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
SUZUKI	MALAYSIA MODEL BELANG R / RAIDER R	150	11/15	S	1737	R	S	290	190	4,5	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	MALAYSIA MODEL SATRIA FU	150	11/15	S	1737	R	S	290	190	4,5	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	INDONESIA MODELS																			
SUZUKI	INDONESIA MODEL GSX-R ABS	150	17/18	R	1740X	R	S	290	190	4,0	5	10,5	1741X	R	S	187	57,7	4,0	3	10,5
SUZUKI	AN	150	96/00	S	280	L	S	180	38	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	BURGMAN	150	02/05	S	453	L	S	220	100	4,0	3	10,5	064	R	S	220	64	4,0	4	10,5
SUZUKI	EPICURO	150	00/02	S	443	L	S	220	100	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	SIXTEEN UX	150	08/14	S	1113	R	S	220	89	4,0	3	10,5	1113	R	S	220	89	4,0	3	10,5
SUZUKI	UE / VECSTAR AN	150	98/03	S	280	L	S	180	38	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	200 c.c.												200 c.c.							
SUZUKI	BURGMAN UH / ABS	200	06/13	S	1061	R	S	240	89	4,5	3	10,5	1061	R	S	240	89	4,5	3	10,5
SUZUKI	BURGMAN UH ABS	200	14/19	S	1529	R	S	240	115	4,5	3	10,5	1529	R	S	240	115	4,5	3	10,5
SUZUKI	VAN VAN	200	05/17	D	1295	R	S	220	81	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	250 c.c.												250 c.c.							
	INDIA MODEL																			
SUZUKI	INDIA MODEL GIXXER SF ABS	250	19/20	R	-	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
SUZUKI	BURGMAN AN	250	98/02	S	196	L	S	260	121	4,5	6	10,5	691	R	S	210	109	5,0	5	10,5
SUZUKI	BURGMAN AN	250	03/06	S	1040	L	S	260	121	4,5	5	10,5	1055	L	F28,0	210	60,2	5,0	3	10,5
SUZUKI	BURGMAN AN	250	03/06	S	1357	L	F00,0	260	121	4,5	5	10,5								
SUZUKI	BURGMAN AN K7	250	07/08	S	1040	R	S	260	121	4,5	5	10,5	1118	R	S	210	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	BURGMAN AN K7	250	07/08	S	1357	R	F00,0	260	121	4,5	5	10,5								
SUZUKI	DR R	250	97/00	E	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	044	R	S	220	118	4,0	4	10,5
SUZUKI	DR R	250	97/00	E	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5								
SUZUKI	DR RX	250	96	E	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	044	R	S	220	118	4,0	4	10,5
SUZUKI	DR RX	250	96	E	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5								
SUZUKI	DR RXG	250	98/00	E	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	-	R	S	-	-	-	-	-
SUZUKI	DR RXG	250	98/00	E	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5								
SUZUKI	DR Z	250	01/02	E	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	044	R	S	220	118	4,0	4	10,5
SUZUKI	DR Z	250	01/02	E	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5								
SUZUKI	GSF BANDIT	250	90/97	R	120 / 120X	L	F19,5	310	64	5,0	5	10,5	121	R	S	250	84	6,0	4	8,5
SUZUKI	GSX	250	91	R	120 / 120X	R	F19,5	310	64	5,0	5	10,5	121	R	S	250	84	6,0	4	8,5
SUZUKI	GSX R	250	89	R	239 / 239X	L	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	793	L	S	210	81	4,0	4	10,5
SUZUKI	GSX R ABS	250	17/19	R	1682X	L	S	290	120	5,0	5	10,5	1670X	R	S	240	120	4,5	5	10,5
SUZUKI	GSX R SF ABS	250	19/20	R	-	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
SUZUKI	GSX RZA ABS	250	19	R	1682X	L	S	290	120	5,0	5	10,5	1670X	R	S	240	120	4,5	5	10,5
SUZUKI	GW YOSHIMURA	250	12/13	R	674	L	F00,0	290	121	4,5	6	10,5	1174	R	S	240	120	5,0	5	10,5
SUZUKI	GW INAZUMA / F / S	250	12/17	N	1552	L	S	290	120,7	5,0	6	8,5	1174	R	S	240	120	5,0	5	10,5
SUZUKI	INTRUDER / MARAUDER GZ	250	01/10	C	1142	L	F21,7	275	56	5,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	RGV	250	93/95	R	1159 / 1159X	L/R	F19,5	300	64	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	RGV / RGV K / RGV L	250	89/90	R	239 / 239X	L	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	RGV GAMMA / M	250	91/92	R	1159 / 1159X	L/R	F19,5	300	64	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	RM	250	88/98	M	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	676 / 676X	R	S	220	118	4,5	6	6,5
SUZUKI	RM	250	88/98	M	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5								
SUZUKI	RM	250	96/98	M	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
SUZUKI	RM	250	96/98	M	1153XK01	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
SUZUKI	RM	250	96/98	M	1153XBHK01	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
SUZUKI	RM	250	96/98	M	723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
SUZUKI	RM	250	96/98	M	723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
SUZUKI	RM	250	96/98	M	723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
SUZUKI	RM	250	99/10	M	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	329 / 329X	R	S	240	118	4,0	6	6,5
SUZUKI	RM	250	99/10	M	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5								
SUZUKI	RM	250	99/09	M	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
SUZUKI	RM	250	99/09	M	1153XK01	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
SUZUKI	RM	250	99/09	M	1153XBHK01	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
SUZUKI	RM	250	99/09	M	723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
SUZUKI	RM	250	99/09	M	723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
SUZUKI	RM	250	99/09	M	723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
SUZUKI	RMX	250	88/98	E	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	676 / 676X	R	S	220	118	4,5	6	6,5
SUZUKI	RMX	250	88/98	E	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5								
SUZUKI	RMX S	250	95/99	E	-	-	-	-	-	-	-	-	676 / 676X	R	S	220	118	4,5	6	6,5
SUZUKI	RM-Z 4T	250	90/98	E	255	R	S	250	121	3,5	4	10,5	044	R	S	220	118	4,0	4	10,5
SUZUKI	RM-Z 4T	250	04/06	M	137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH	799 / 799X	R	S	240	116	4,0	4	10,5
SUZUKI	RM-Z 4T	250	04/06	M	1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH								
SUZUKI	RM-Z 4T	250	04/06	M	1150XK01	L	KF	*270	100	3,0	4	MH								
SUZUKI	RM-Z 4T	250	04/06	M	1150XBHK01	L	KF	*270	100	3,0	4	MH								
SUZUKI	RM-Z 4T CROSS - ENDURO	250	07/18	M-E	1732X	L	S	250	118	3,0	4	9,5	1049X / 1049	R	S	240	122	4,0	4	10,5
SUZUKI	RM-Z 4T CROSS - ENDURO	250	07/18	M-E	1048X / 1048	L	F00,0	250	118	3,0	4	9,5								
SUZUKI	RM-Z 4T CROSS - ENDURO	250	07/18	M-E	1160XK01	L	KF	*270	118	3,0	4	9,5								
SUZUKI	RM-Z 4T CROSS - ENDURO	250	07/18	M-E	1160XBHK01	L	KF	*270	118	3,0	4	9,5								
SUZUKI	RM-Z 4T CROSS - ENDURO	250	07/18	M-E	749K13	L	KF	*320	118	5,0	4	9,5								
SUZUKI	RM-Z 4T CROSS - ENDURO	250	07/18	M-E	749XK13	L	KF	*318	118	5,0	4	9,5								
SUZUKI	RM-Z 4T CROSS - ENDURO	250	07/18	M-E	749SPK13	L	KF	*320	118	5,0	4	9,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
SUZUKI	RM-Z 4T	250	19/20	M	1678X	L	S	270	118	3,0	4	9,5	1049X / 1049	R	S	240	122	4,0	4	10,5
SUZUKI	RM-Z 4T	250	19/20	M	1160X	L	F00,0	270	118	3,0	4	9,5								
SUZUKI	RM-Z 4T	250	19/20	M	1160XBH	L	F00,0	270	118	3,0	4	9,5								
SUZUKI	RM-Z E 4T VALENTI	250	16	E	1732X	L	S	250	118	3,0	4	9,5	1049X / 1049	R	S	240	122	4,0	4	10,5
SUZUKI	RM-Z E 4T VALENTI	250	16	E	1048X / 1048	L	F00,0	250	118	3,0	4	9,5								
SUZUKI	RM-Z E 4T VALENTI	250	16	E	1160XK01	L	KF	*270	118	3,0	4	9,5								
SUZUKI	RM-Z E 4T VALENTI	250	16	E	1160XBHK01	L	KF	*270	118	3,0	4	9,5								
SUZUKI	RM-Z E 4T VALENTI	250	16	E	749K13	L	KF	*320	118	5,0	4	9,5								
SUZUKI	RM-Z E 4T VALENTI	250	16	E	749XK13	L	KF	*318	118	5,0	4	9,5								
SUZUKI	RM-Z E 4T VALENTI	250	16	E	749SPK13	L	KF	*320	118	5,0	4	9,5								
SUZUKI	TS	250	85/89	U	051	R	S	242	121	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	TU / TU X	250	96/11	R	1142	L	F21,7	275	56	5,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	TV WOLF	250	88/90	R	-	-	-	-	-	-	-	-	793	L	S	210	81	4,0	4	10,5
SUZUKI	VL INTRUDER	250	07/08	C	1142	R	F21,7	275	56	5,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	V-STROM ABS	250	17/19	U	1682X	L	S	290	120	5,0	5	10,5	1670X	R	S	240	120	4,5	5	10,5
	350 c.c.												350 c.c.							
SUZUKI	DR	350	99	E	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	044	R	S	220	118	4,0	4	10,5
SUZUKI	DR	350	99	E	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5								
	400 c.c.												400 c.c.							
SUZUKI	BURGMAN AN	400	98/02	S	196	L	S	260	121	4,5	6	10,5	691	R	S	210	109	5,0	5	10,5
SUZUKI	BURGMAN AN	400	03/04	S	1040	L	S	260	121	4,5	5	10,5	1055	L	F28,0	210	60,2	5,0	3	10,5
SUZUKI	BURGMAN AN	400	03/04	S	1357	L	F00,0	260	121	4,5	5	10,5								
SUZUKI	BURGMAN AN ABS	400	05/19	S	1040	L/R	S	260	121	4,5	5	10,5	1118	R	S	210	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	BURGMAN AN ABS	400	05/19	S	1357	L/R	F00,0	260	121	4,5	5	10,5								
SUZUKI	BURGMAN AN Z	400	07/08	S	1040	L/R	S	260	121	4,5	5	10,5	1118	R	S	210	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	BURGMAN AN Z	400	07/08	S	1357	L/R	F00,0	260	121	4,5	5	10,5								
SUZUKI	BURGMAN AN Z ABS	400	09→	S	1040	L/R	S	260	121	4,5	5	10,5	1118	R	S	210	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	BURGMAN AN Z ABS	400	09→	S	1357	L/R	F00,0	260	121	4,5	5	10,5								
SUZUKI	BURGMAN CITY AN ABS	400	19	S	1040	L/R	S	260	121	4,5	5	10,5	1118	R	S	210	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	BURGMAN CITY AN ABS	400	19	S	1357	L/R	F00,0	260	121	4,5	5	10,5								
SUZUKI	DR Z E / DR Z S	400	00/09	E-U	1466	L	S	250	118	3,0	6	6,5	676 / 676X	R	S	220	118	4,5	6	6,5
SUZUKI	DR Z E / DR Z S	400	00/09	E-U	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
SUZUKI	DR Z E / DR Z S	400	00/08	E-U	723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
SUZUKI	DR Z E / DR Z S	400	00/08	E-U	723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
SUZUKI	DR Z E / DR Z S	400	00/08	E-U	723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
SUZUKI	DR Z SM	400	05/10	F	1211 / 1211X	L	F00,0	310	118	5,0	6	6,5	329 / 329X	R	S	240	118	4,0	6	6,5
SUZUKI	GS F	400	89	R	120 / 120X	L	F19,5	310	64	5,0	5	10,5	121	R	S	250	84	6,0	4	8,5
SUZUKI	GSF BANDIT	400	89/92	R	120 / 120X	L	F19,5	310	64	5,0	5	10,5	121	R	S	250	84	6,0	4	8,5
SUZUKI	GSF BANDIT	400	93/96	R	120 / 120X	L/R	F19,5	310	64	5,0	5	10,5	121	R	S	250	84	6,0	4	8,5
SUZUKI	GSF BANDIT	400	97	R	239 / 239X	L/R	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	121	R	S	250	84	6,0	4	8,5
SUZUKI	GSX / GSX F BANDIT	400	88/90	R	239 / 239X	L	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	121	R	S	250	84	6,0	4	8,5
SUZUKI	GSR	400	06/08	R	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1174	R	S	240	120	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSR	400	06/08	R	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
SUZUKI	GSX INAZUMA	400	00	R	239 / 239X	L	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX KATANA	400	92	R	239 / 239X	L	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	121	R	S	250	84	6,0	4	8,5
SUZUKI	GSX R	400	88/90	R	239 / 239X	L	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	793	R	S	210	81	4,0	4	10,5
SUZUKI	GSX R IMPULSE S TYPE	400	94→	R	239 / 239X	L	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	121	R	S	250	84	6,0	4	8,5
SUZUKI	GSX X IMPULSE	400	94→	R	239 / 239X	L	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	121	R	S	250	84	6,0	4	8,5
SUZUKI	RF R	400	93/97	R	239 / 239X	L	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	RM	400	01/02	M	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	RM	400	01/02	M	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5								
	450 c.c.												450 c.c.							
SUZUKI	RMX	450	10/15	E	1048X / 1048	L	F00,0	250	118	3,0	4	9,5	1049X / 1049	R	S	240	122	4,0	4	10,5
SUZUKI	RMX	450	10/15	E	1732X	L	S	250	118	3,0	4	9,5								
SUZUKI	RMX	450	10/12	E	1160XK01	L	KF	*270	118	3,0	4	9,5								
SUZUKI	RMX	450	10/12	E	1160XBHK01	L	KF	*270	118	3,0	4	9,5								
SUZUKI	RMX	450	10/12	M	749K13	L	KF	*320	118	5,0	4	9,5								
SUZUKI	RMX	450	10/12	M	749XK13	L	KF	*318	118	5,0	4	9,5								
SUZUKI	RMX	450	10/12	M	749SPK13	L	KF	*320	118	5,0	4	9,5								
SUZUKI	RMX Z	450	13/17	E	1048X / 1048	L	F00,0	250	118	3,0	4	9,5	1049X / 1049	R	S	240	122	4,0	4	10,5
SUZUKI	RMX Z	450	13/17	E	1732X	L	S	250	118	3,0	4	9,5								
SUZUKI	RMX Z	450	13/17	E	1160XK01	L	KF	*270	118	3,0	4	9,5								
SUZUKI	RMX Z	450	13/17	E	1160XBHK01	L	KF	*270	118	3,0	4	9,5								
SUZUKI	RMX Z	450	13/17	E	749K13	L	KF	*320	118	5,0	4	9,5								
SUZUKI	RMX Z	450	13/17	E	749XK13	L	KF	*318	118	5,0	4	9,5								
SUZUKI	RMX Z	450	13/17	E	749SPK13	L	KF	*320	118	5,0	4	9,5								
SUZUKI	RM-Z 4T	450	05/17	M	1732X	L	S	250	118	3,0	4	9,5	1049X / 1049	R	S	240	122	4,0	4	10,5
SUZUKI	RM-Z 4T	450	05/17	M	1048X / 1048	L	F00,0	250	118	3,0	4	9,5								
SUZUKI	RM-Z 4T	450	05/17	M	1160XK01	L	KF	*270	118	3,0	4	9,5								
SUZUKI	RM-Z 4T	450	05/17	M	1160XBHK01	L	KF	*270	118	3,0	4	9,5								
SUZUKI	RM-Z 4T	450	05/17	M	749K13	L	KF	*320	118	5,0	4	9,5								
SUZUKI	RM-Z 4T	450	05/17	M	749XK13	L	KF	*318	118	5,0	4	9,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
SUZUKI	RM-Z 4T	450	05/17	M	749SPK13	L	KF	*320	118	5,0	4	9,5								
SUZUKI	RM-Z 4T	450	18/20	M	1678X	L	S	270	118	3,0	4	9,5	1049X / 1049	R	S	240	122	4,0	4	10,5
SUZUKI	RM-Z 4T	450	18/20	M	1160X	L	F00,0	270	118	3,0	4	9,5								
SUZUKI	RM-Z 4T	450	18/20	M	1160XBH	L	F00,0	270	118	3,0	4	9,5								
SUZUKI	RMX E 4T ENDURO	450	15	E	1732X	L	S	250	118	3,0	4	9,5	1049X / 1049	R	S	240	122	4,0	4	10,5
SUZUKI	RMX E 4T ENDURO	450	15	E	1048X	L	F00,0	250	118	3,0	4	9,5								
SUZUKI	RM-Z E 4T ENDURO	450	15/17	E	1732X	L	S	250	118	3,0	4	9,5	1049X / 1049	R	S	240	122	4,0	4	10,5
SUZUKI	RM-Z E 4T ENDURO	450	15/17	E	1048X	L	F00,0	250	118	3,0	4	9,5								
SUZUKI	RM-Z E 4T VALENTI	450	16	E	1732X	L	S	250	118	3,0	4	9,5	1049X / 1049	R	S	240	122	4,0	4	10,5
SUZUKI	RM-Z E 4T VALENTI	450	16	E	1048X / 1048	L	F00,0	250	118	3,0	4	9,5								
SUZUKI	RM-Z E 4T VALENTI	450	16	E	1160XK01	L	KF	*270	118	3,0	4	9,5								
SUZUKI	RM-Z E 4T VALENTI	450	16	E	1160XBHK01	L	KF	*270	118	3,0	4	9,5								
SUZUKI	RM-Z E 4T VALENTI	450	16	E	749K13	L	KF	*320	118	5,0	4	9,5								
SUZUKI	RM-Z E 4T VALENTI	450	16	E	749XK13	L	KF	*318	118	5,0	4	9,5								
SUZUKI	RM-Z E 4T VALENTI	450	16	E	749SPK13	L	KF	*320	118	5,0	4	9,5								
SUZUKI	SMX 4T MOTARD	450	15	F	749X	L	F00,0	318	118	5,0	4	9,5	1049X / 1049	R	S	240	122	4,0	4	10,5
SUZUKI	SMX 4T MOTARD	450	15	F	749 / 749SP	L	F00,0	320	118	5,0	4	9,5								
SUZUKI	SM Z 4T MOTARD	450	18	F	749X	L	F00,0	318	118	5,0	4	9,5	1294X	R	S	240	110	4,0	6	6,5
SUZUKI	SM Z 4T MOTARD	450	18	F	749 / 749SP	L	F00,0	320	118	5,0	4	9,5								
	500 c.c.												500 c.c.							
SUZUKI	GS E / EU / F / FU	500	89/08	R	120 / 120X	R	F19,5	310	64	5,0	5	10,5	121	R	S	250	84	6,0	4	8,5
SUZUKI	GS U	500	03/06	R	120 / 120X	R	F19,5	310	64	5,0	5	10,5	121	R	S	250	84	6,0	4	8,5
	600 c.c.												600 c.c.							
SUZUKI	R	600	04	R	790 / 790X	L/R	F00,0	300	69	5,0	5	10,5	791 / 791X	R	S	220	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	R	600	04	R	790G / 790XG	L/R	F00,0	300	69	5,0	5	10,5								
SUZUKI	DR R DAKAR / DJEBEL	600	86/89	E	051	R	S	242	121	4,0	4	10,5	065 / 065X	R	S	250	134,5	4,0	6	10,5
SUZUKI	DR S	600	85/86	E	051	R	S	242	121	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	DR R	600	06	E	1041 / 1041X	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	DR R	600	06	E	1041G / 1041XG	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5								
SUZUKI	GSF BANDIT / BANDIT S	600	95/04	R	239 / 239X	L/R	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSF BANDIT W	600	95/98	R	239 / 239X	L/R	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSF BANDIT N / Y	600	00/04	R	239 / 239X	L/R	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSR / GSR ABS	600	06/11	R	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1174	R	S	240	120	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSR / GSR ABS	600	06/11	R	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
SUZUKI	GSX F	600	89/97	R	239 / 239X	L	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	121	R	S	250	84	6,0	4	8,5
SUZUKI	GSX F	600	98/03	R	239 / 239X	L	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX F	600	04/06	R	1000 / 1000G	L/R	F00,0	290	69	4,5	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX F W-K3	600	98/03	R	239 / 239X	L/R	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX K	600	88/95	R	239 / 239X	L/R	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	GSX-R	600	97/03	R	458 / 458X	L/R	F00,0	320	69	5,0	5	10,5	791 / 791X	R	S	220	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX-R	600	97/03	R	458G / 458XG	L/R	F00,0	320	69	5,0	5	10,5								
SUZUKI	GSX-R	600	04/05	R	790 / 790X	L/R	F00,0	300	69	5,0	5	10,5	791 / 791X	R	S	220	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX-R	600	04/05	R	790G / 790XG	L/R	F00,0	300	69	5,0	5	10,5								
SUZUKI	GSX-R	600	06/07	R	1041 / 1041X	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5	791 / 791X	R	S	220	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX-R	600	06/07	R	1041G / 1041XG	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5								
SUZUKI	GSX-R	600	08/18	S6	1214G / 1214XG	L/R	F00,0	310	102	5,0	6	8,5	791 / 791X	R	S	220	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX-R	600	08/18	S6	1214 / 1214X	L/R	F00,0	310	102	5,0	6	8,5								
SUZUKI	GSX S	600	88/95	R	239 / 239X	L/R	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	RF P / RF R / RF T	600	93/97	R	239 / 239X	L	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	VS GL / VS GLU INTRUDER	600	94/05	CVT	1896	R	S	295	57	5,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	VS GL / VS GLU INTRUDER	600	94/05	C	1318	R	F00,0	296	57	5,0	6	8,5								
	650 c.c.												650 c.c.							
SUZUKI	BANDIT A KONZEPT	650	12/13	R	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1174	R	S	240	120	5,0	5	10,5
SUZUKI	BANDIT A KONZEPT	650	12/13	R	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
SUZUKI	BURGMAN AN	650	02/03	S	672	L/R	S	260	121	4,5	4	10,5	1065	R	S	250	117	5,7	4	10,5
SUZUKI	BURGMAN / EXECUTIVE / ABS	650	04/19	S	1357	L/R	F00,0	260	121	4,5	5	10,5	1105	R	S	250	117	5,0	5	10,5
SUZUKI	BURGMAN / EXECUTIVE / ABS	650	04/19	S	1040	L/R	S	260	121	4,5	5	10,5								
SUZUKI	DR	650	91/95	U	673	L	F00,0	300	121	4,5	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	DR	650	91/95	U	122 / 122X	L	S	300	121	5,0	6	10,5								
SUZUKI	DR R DAKAR	650	90/91	E	052 / 052X	L	S	280	121	4,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	DR R DJEBEL	650	90/95	E	052 / 052X	L	S	280	121	4,0	4	10,5	065 / 065X	R	S	250	134,5	4,0	6	10,5
SUZUKI	DR R/ RE / RS / RSE	650	91/95	E	673	L	F00,0	300	121	4,5	6	10,5	065 / 065X	R	S	250	134,5	4,0	6	10,5
SUZUKI	DR R/ RE / RS / RSE	650	91/95	E	122 / 122X	L	S	300	121	5,0	6	10,5								
SUZUKI	DR RS / SE / L /M / SL	650	91/95	U	673	L	F00,0	300	121	4,5	6	10,5	065 / 065X	R	S	250	134,5	4,0	6	10,5
SUZUKI	DR RS / SE / L /M / SL	650	91/95	U	122 / 122X	L	S	300	121	5,0	6	10,5								
SUZUKI	DR RSE	650	90/91	U	052 / 052X	L	S	280	121	4,0	4	10,5	065 / 065X	R	S	250	134,5	4,0	6	10,5
SUZUKI	DR S	650	96/01	U	674	L	F00,0	290	121	4,5	6	10,5	029	R	S	240	118	4,5	4	10,5
SUZUKI	DR S	650	18/20	U	-	L	F00,0	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
SUZUKI	DR SE	650	96/10	U	674	L	F00,0	290	121	4,5	6	10,5	029	R	S	240	118	4,5	4	10,5
SUZUKI	GSF / S / BANDIT	650	05/07	R	1000 / 1000G	L/R	F00,0	290	69	4,5	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSF BANDIT / S / N / ABS	650	08/16	R	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1174	R	S	240	120	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSF BANDIT / S / N / ABS	650	08/16	R	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
SUZUKI	GSF BANDIT SA / F / T	650	12/14	R	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1174	R	S	240	120	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSF BANDIT SA / F / T	650	12/14	R	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
SUZUKI	GSX F / GSX F ABS	650	08/17	R	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1174	R	S	240	120	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX F / GSX F ABS	650	08/17	R	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
SUZUKI	LS P SAVAGE	650	95/04	C	xxxx	L	S	260	87,3	4,7	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	SFV GLADIUS / ABS	650	09/16	NVT	1278	L/R	F00,0	290	121,5	5,0	5	10,5	1174	R	S	240	120	5,0	5	10,5
SUZUKI	SV	650	99/02	NVT	239 / 239X	L/R	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	SV	650	03/15	NVT	1000 / 1000G	L/R	F00,0	290	69	4,5	5	10,5	791 / 791X	R	S	220	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	SV ABS	650	07/17	NVT	1278	L/R	F00,0	290	121,5	5,0	5	10,5	1174	R	S	240	120	5,0	5	10,5
SUZUKI	SV ABS / SV X ABS	650	18/19	NVT	1322	L/R	F00,0	290	121	4,5	5	10,5	1174	R	S	240	120	5,0	5	10,5
SUZUKI	SV BANNER ABS	650	15/17	NVT	1278	L/R	F00,0	290	121,5	5,0	5	10,5	1174	R	S	240	120	5,0	5	10,5
SUZUKI	SV S	650	99/02	NVT	239 / 239X	L/R	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	SV S	650	03/15	NVT	1000 / 1000G	L/R	F00,0	290	69	4,5	5	10,5	791 / 791X	R	S	220	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	SV S ABS	650	07/17	NVT	1278	L/R	F00,0	290	121,5	5,0	5	10,5	1174	R	S	240	120	5,0	5	10,5
SUZUKI	SV X ABS	650	20	NVT	1322	L/R	F00,0	290	121	4,5	5	10,5	1174	R	S	240	120	5,0	5	10,5
SUZUKI	XF FREEWIND	650	97/02	R	673	L	F00,0	300	121	4,5	6	10,5	029	R	S	240	118	4,5	4	10,5
SUZUKI	XF FREEWIND	650	97/02	R	122 / 122X	L	S	300	121	5,0	6	10,5								
	V-STROM DL MODELS																			
SUZUKI	V-STROM DL ABS	650	08/19	UVT	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1094 / 1094X	R	S	260	141	5,0	4	10,5
SUZUKI	V-STROM DL ABS	650	08/19	UVT	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
SUZUKI	V-STROM DL DL	650	04/07	UVT	1053 / 1053X	L/R	F00,0	310	69	5,0	5	10,5	1094 / 1094X	R	S	260	141	5,0	4	10,5
SUZUKI	V-STROM DL X / X ABS	650	07/17	UVT	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1094 / 1094X	R	S	260	141	5,0	4	10,5
SUZUKI	V-STROM DL X / X ABS	650	07/17	UVT	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
SUZUKI	V-STROM DL XT / XT ABS	650	12/19	UVT	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1094 / 1094X	R	S	260	141	5,0	4	10,5
SUZUKI	V-STROM DL XT / XT ABS	650	12/19	UVT	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
SUZUKI	S.ADVENTURE TOURER ABS	650	18	UVT	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1094 / 1094X	R	S	260	141	5,0	4	10,5
SUZUKI	S. ADVENTURE TOURER ABS	650	18	UVT	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
SUZUKI	TRAVELLER / ABS	650	07/11	UVT	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1094 / 1094X	R	S	260	141	5,0	4	10,5
SUZUKI	TRAVELLER / ABS	650	07/11	UVT	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
SUZUKI	XPEDITION	650	11	UVT	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1094 / 1094X	R	S	260	141	5,0	4	10,5
SUZUKI	XPEDITION	650	11	UVT	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
	750 c.c.												750 c.c.							
SUZUKI	DR BIG / DR BIG S	750	88/90	U	052 / 052X	L	S	280	121	4,0	4	10,5	065 / 065X	R	S	250	134,5	4,0	6	10,5
SUZUKI	GSR / GSR ABS	750	11/17	R	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1174	R	S	240	120	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSR / GSR ABS	750	11/17	R	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
SUZUKI	GSR Z / GSR Z ABS	750	15/16	R	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1174	R	S	240	120	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSR Z / GSR Z ABS	750	15/16	R	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
SUZUKI	GSX	750	89/92	R	239 / 239X	L	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX	750	97/08	R	1159 / 1159X	L/R	F19,5	300	64	5,0	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX-F	750	85/88	R	1138	L/R	F21,5	300	61	5,0	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX-F / GSX-FL	750	89/92	R	239 / 239X	L/R	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	121	R	S	250	84	6,0	4	8,5
SUZUKI	GSX F SLINGSHOT	750	89/92	R	239 / 239X	L/R	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	121	R	S	250	84	6,0	4	8,5
SUZUKI	GSX-F	750	89/95	R	124	L/R	F22,0	310	64	4,0	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX-F	750	89/97	R	239 / 239X	L	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	121	R	S	250	84	6,0	4	8,5
SUZUKI	GSX-F	750	98/03	R	239 / 239X	L	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX-F	750	04/06	R	1000 / 1000G	L/R	F00,0	290	69	4,5	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX-F	750	07	R	1041 / 1041X	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5	791 / 791X	R	S	220	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX-F	750	07	R	1041G / 1041XG	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5								
SUZUKI	GSX-R	750	85/87	R	1138	L/R	F21,5	300	61	5,0	5	10,5	791 / 791X	R	S	220	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX-R	750	88/95	R	124	L/R	F22,0	310	64	4,0	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX-R	750	96/03	R	458 / 458X	L/R	F00,0	320	69	5,0	5	10,5	791 / 791X	R	S	220	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX-R	750	04/05	R	790 / 790X	L/R	F00,0	300	69	5,0	5	10,5	791 / 791X	R	S	220	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX-R	750	04/05	R	790G / 790XG	L/R	F00,0	300	69	5,0	5	10,5								
SUZUKI	GSX-R	750	06/07	R	1041 / 1041X	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5	791 / 791X	R	S	220	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX-R	750	06/07	R	1041G / 1041XG	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5								
SUZUKI	GSX-R	750	08/18	R	1214 / 1214X	L/R	F00,0	310	102	5,0	6	8,5	791 / 791X	R	S	220	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX-R	750	08/18	R	1214G / 1214XG	L/R	F00,0	310	102	5,0	6	8,5								
SUZUKI	GSX-R LIMITED EDITION	750	89/90	R	124	L/R	F22,0	310	64	4,0	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX-S ABS / GSX-S Y ABS	750	15/19	N	1104X / 1104	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1540X	R	S	250	121	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX-S ABS / GSX-S Y ABS	750	15/19	N	1104XG / 1104G	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
SUZUKI	GSX-S A2 ABS	750	19/20	N	1104X / 1104	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1540X	R	S	250	121	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX-S A2 ABS	750	19/20	N	1104XG / 1104G	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
SUZUKI	GSX-S Z ABS	750	17/19	N	1104X / 1104	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1540X	R	S	250	121	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX-S Z ABS	750	17/19	N	1104XG / 1104G	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
SUZUKI	GSX Z	750	08/14	R	1214 / 1214X	L/R	F00,0	310	102	5,0	6	8,5	791 / 791X	R	S	220	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX Z	750	08/14	R	1214G / 1214XG	L/R	F00,0	310	102	5,0	6	8,5								
SUZUKI	R	750	04	R	790 / 790X	L/R	F00,0	300	69	5,0	5	10,5	791 / 791X	R	S	220	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	R	750	04	R	790G / 790XG	L/R	F00,0	300	69	5,0	5	10,5								
SUZUKI	VS GL INTRUDER	750	85/91	CVT	1896	L	S	295	57	5,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	VS GL INTRUDER	750	85/91	C	1318	L	F00,0	296	57	5,0	6	8,5								
SUZUKI	VS GLF INTRUDER	750	86/89	CVT	1896	L	S	295	57	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	VS GLF INTRUDER	750	86/89	C	1318	L	F00,0	296	57	5,0	6	8,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
SUZUKI	VS GLP INTRUDER	750	86/91	CVT	1896	L	S	295	57	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	VS GLP INTRUDER	750	86/91	C	1318	L	F00,0	296	57	5,0	6	8,5								
	800 c.c.												800 c.c.							
SUZUKI	DR BIG	800	88/90	U	-	-	-	-	-	-	-	-	065 / 065X	R	S	250	134,5	4,0	6	10,5
SUZUKI	DR BIG	800	91/96	U	673	L	F00,0	300	121	4,5	6	10,5	065 / 065X	R	S	250	134,5	4,0	6	10,5
SUZUKI	DR BIG	800	91/96	U	122 / 122X	L	S	300	121	5,0	6	10,5								
SUZUKI	DR BIG	800	96/97	U	-	-	-	-	-	-	-	-	065 / 065X	R	S	250	134,5	4,0	6	10,5
SUZUKI	DR SM-P	800	91/93	F	120 / 120X	L/R	F19,5	310	64	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	DR BIG SL	800	89/90	U	673	L	F00,0	300	121	4,5	6	10,5	065 / 065X	R	S	250	134,5	4,0	6	10,5
SUZUKI	DR BIG SL	800	89/90	U	122 / 122X	L	S	300	121	5,0	6	10,5								
SUZUKI	M INTRUDER	800	05→	C	1873	R	S	300	69	5,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	M INTRUDER	800	05→	C	790 / 790G	R	F00,0	300	69	5,0	5	10,5								
SUZUKI	M INTRUDER	800	05→	C	790X / 790XG	R	F00,0	300	69	5,0	5	10,5								
SUZUKI	VL INTRUDER C	800	05/16	C	122 / 122X	R	S	300	121	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	VL INTRUDER C	800	05/16	C	673	R	F00,0	300	121	4,5	6	10,5								
SUZUKI	VL INTRUDER C	800	17	C	--	R	S	300	-	5,0	5	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	VL INTRUDER C B / C C	800	14/15	C	122 / 122X	R	S	300	121	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	VL INTRUDER C B / C C	800	14/15	C	673	R	F00,0	300	121	4,5	6	10,5								
SUZUKI	VL INTRUDER M / T	800	14/15	C	790 / 790X	R	F00,0	300	69	5,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	VL INTRUDER M / T	800	14/15	C	790G / 790XG	R	F00,0	300	69	5,0	5	10,5								
SUZUKI	VL INTRUDER VOLUSIA	800	01/06	C	122 / 122X	R	S	300	121	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	VL INTRUDER VOLUSIA	800	01/06	C	673	R	F00,0	300	121	4,5	6	10,5								
SUZUKI	VS GL INTRUDER	800	91/03	CVT	1896	L	S	295	57	5,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	VS GL INTRUDER	800	91/03	C	1318	L	F00,0	296	57	5,0	6	8,5								
SUZUKI	VZ MARAUDER	800	96/04	C	1159 / 1159X	R	F19,5	300	64	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	VZ ZK9 M INTRUDER	800	09→	C	1873	R	S	300	69	5,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	VZ ZK9 M INTRUDER	800	09→	C	790 / 790G	R	F00,0	300	69	5,0	5	10,5								
SUZUKI	VZ ZK9 M INTRUDER	800	09→	C	790X / 790XG	R	F00,0	300	69	5,0	5	10,5								
	900 c.c.												900 c.c.							
SUZUKI	R / RF / RR / RS / RS2 / T / V	900	94/97	R	120 / 120X	L/R	F19,5	310	64	5,0	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	RF T / RF V	900	94/97	R	120 / 120X	L/R	F19,5	310	64	5,0	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
	1000 c.c.												1000 c.c.							
SUZUKI	GSX-R K1 / K2	1000	01/02	R	458 / 458X	L/R	F00,0	320	69	5,0	5	10,5	791 / 791X	R	S	220	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX-R K1 / K2	1000	01/02	R	458G / 458XG	L/R	F00,0	320	69	5,0	5	10,5								
SUZUKI	GSX-R K3 / K4	1000	03/04	R	790 / 790X	L/R	F00,0	300	69	5,0	5	10,5	791 / 791X	R	S	220	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX-R K3 / K4	1000	03/04	R	790G / 790XG	L/R	F00,0	300	69	5,0	5	10,5								
SUZUKI	GSX-R K5 / K6 / K7 / K8	1000	05/08	R	1041 / 1041X	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5	791 / 791X	R	S	220	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX-R K5 / K6 / K7 / K8	1000	05/08	R	1041G / 1041XG	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5								
SUZUKI	GSX-R / GSX-R ABS	1000	09/16	SB	1214 / 1214X	L/R	F00,0	310	102	5,0	6	8,5	791 / 791X	R	S	220	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX-R / GSX-R ABS	1000	09/16	SB	1214G / 1214XG	L/R	F00,0	310	102	5,0	6	8,5								
SUZUKI	GSX-R ABS / GSX- R R ABS	1000	17/19	SB	1639G / 1639XG	L/R	F00,0	320	102	5,0	6	8,5	1649	R	S	220	110	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX-R Z PREMIUM	1000	14	R	1214 / 1214X	L/R	F00,0	310	102	5,0	6	8,5	791 / 791X	R	S	220	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX-R Z PREMIUM	1000	14	R	1214G / 1214XG	L/R	F00,0	310	102	5,0	6	8,5								
SUZUKI	GSX-S / GSX-S Z / ZA ABS	1000	15/19	N	1541G / 1541XG	L/R	F00,0	310	110	5,0	6	8,5	1540 / 1540X	R	S	250	121	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX-S F / ABS	1000	15/18	N	1541G / 1541XG	L/R	F00,0	310	110	5,0	6	8,5	1540 / 1540X	R	S	250	121	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX-S FA / ABS	1000	19	R	1541G / 1541XG	L/R	F00,0	310	110	5,0	6	8,5	1540 / 1540X	R	S	250	121	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX-S KATANA ABS	1000	19	R	1541G / 1541XG	L/R	F00,0	310	110	5,0	6	8,5	1540 / 1540X	R	S	250	121	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX-S Z / ABS	1000	17/18	N	1541G / 1541XG	L/R	F00,0	310	110	5,0	6	8,5	1540 / 1540X	R	S	250	121	5,0	5	10,5
SUZUKI	SV / SV S	1000	03/08	R	1053 / 1053X	L/R	F00,0	310	69	5,0	5	10,5	791 / 791X	R	S	220	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	TL R / TL S	1000	97/03	R	458 / 458X	L/R	F00,0	320	69	5,0	5	10,5	791 / 791X	R	S	220	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	TL R / TL S	1000	97/03	R	458G / 458XG	L/R	F00,0	320	69	5,0	5	10,5								
SUZUKI	V-STROM	1000	02/11	U	1053 / 1053X	L/R	F00,0	310	69	5,0	5	10,5	1094 / 1094X	R	S	260	141	5,0	4	10,5
SUZUKI	V-STROM	1000	02/11	U									1604	R	S	260	141	5,5	4	10,5
SUZUKI	V-STROM / ABS	1000	12/19	U	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1094 / 1094X	R	S	260	141	5,0	4	10,5
SUZUKI	V-STROM / ABS	1000	12/19	U	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1604	R	S	260	141	5,5	4	10,5
SUZUKI	V-STROM XT ABS	1000	17/19	UVT	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1094 / 1094X	R	S	260	141	5,0	4	10,5
SUZUKI	V-STROM XT ABS	1000	17/19	UVT	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1604	R	S	260	141	5,5	4	10,5
	V-STROM ADVENTURE MODELS																			
SUZUKI	V-STROM ADVENTURE TOURER / XT / ABS	1000	18/19	UVT	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1094 / 1094X	R	S	260	141	5,0	4	10,5
SUZUKI	V-STROM ADVENTURE TOURER / XT / AB	1000	18/19	UVT									1604	R	S	260	141	5,5	4	10,5
	1100 c.c.												1100 c.c.							
SUZUKI	GSX	1100	91/96	R	-	-	-	-	-	-	-	-	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX R	1100	86/88	R	-	-	-	-	-	-	-	-	791 / 791X	R	S	220	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX R	1100	89/00	R	124	L/R	F22,0	310	64	4,0	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
	1200 c.c.												1200 c.c.							
SUZUKI	GS SS	1200	01→	R	120 / 120X	L/R	F19,5	310	64	5,0	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
	BANDIT MODELS																			
SUZUKI	BANDIT GSF	1200	95/05	R	120 / 120X	L/R	F19,5	310	64	5,0	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	BANDIT GSF / GSF S	1200	95/05	R	120 / 120X	L/R	F19,5	310	64	5,0	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	BANDIT GSF / GSF S / ABS	1200	06	R	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1174	R	S	240	120	5,0	5	10,5
SUZUKI	BANDIT GSF / GSF S / ABS	1200	06	R	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
SUZUKI	BANDIT GSF A / GSF SA ABS	1200	06	R	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1174	R	S	240	120	5,0	5	10,5
SUZUKI	BANDIT GSF A / GSF SA ABS	1200	06	R	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
SUZUKI	BANDIT GSF S	1200	07/12	R	1159 / 1159X	L/R	F19,5	300	64	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	BANDIT GSF S non ABS	1200	04/05	R	120 / 120X	L/R	F19,5	310	64	5,0	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	BANDIT GSF SZ non ABS	1200	05	R	120 / 120X	L/R	F19,5	310	64	5,0	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX	1200	99/03	R	120 / 120X	L/R	F19,5	310	64	5,0	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX INAZUMA	1200	98/02	R	120 / 120X	L/R	F19,5	310	64	5,0	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX X / GSX X1	1200	99/01	R	120 / 120X	L/R	F19,5	310	64	5,0	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GV GL MADURA	1200	85/86	C	1159 / 1159X	L/R	F19,5	300	64	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	1250 c.c.												1250 c.c.							
SUZUKI	GSF BANDIT / S / N ABS	1250	06/16	R	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1174	R	S	240	120	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSF BANDIT / S / N ABS	1250	06/16	R	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
SUZUKI	GSF BANDIT A / SA / ABS	1250	07/11	R	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1174	R	S	240	120	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSF BANDIT A / SA / ABS	1250	07/11	R	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
SUZUKI	GSF BANDIT SA ABS	1250	07/17	R	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1174	R	S	240	120	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSF BANDIT SA ABS	1250	07/17	R	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
SUZUKI	GSX F / GSX FA / ABS	1250	10/18	R	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1174	R	S	240	120	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX F / GSX FA / ABS	1250	10/18	R	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
SUZUKI	GSX FA TRAVELLER	1250	14/16	R	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1174	R	S	240	120	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX FA TRAVELLER	1250	14/16	R	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
SUZUKI	GSX SPORTS TOURING ABS	1250	10/14	R	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1174	R	S	240	120	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX SPORTS TOURING ABS	1250	10/14	R	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
	1300 c.c.												1300 c.c.							
SUZUKI	B-KING / B-KING ABS	1300	08/11	R	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1370 / 1370X	R	S	260	140	5,5	6	10,5
SUZUKI	B-KING / B-KING ABS	1300	08/11	R	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
SUZUKI	B-KING KONZEPT	1300	12/13	R	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1370 / 1370X	R	S	260	140	5,5	6	10,5
SUZUKI	B-KING KONZEPT	1300	12/13	R	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
	GSX-R MODELS																			
SUZUKI	GSX-R HAYABUSA	1300	99/07	R	458 / 458X	L/R	F00,0	320	69	5,0	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX-R HAYABUSA	1300	99/07	R	458G / 458XG	L/R	F00,0	320	69	5,0	5	10,5								
SUZUKI	GSX-R HAYABUSA / ABS	1300	08/18	R	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1673	R	S	260	140	6,0	6	10,5
SUZUKI	GSX-R HAYABUSA / ABS	1300	08/18	R	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
SUZUKI	GSX-R HAYABUSA KONZEPT	1300	12/13	R	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1673	R	S	260	140	6,0	6	10,5
SUZUKI	GSX-R HAYABUSA KONZEPT	1300	12/13	R	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
	1400 c.c.												1400 c.c.							
SUZUKI	GSX	1400	02/07	R	458 / 458X	L/R	F00,0	320	69	5,0	5	10,5	1223	R	S	260	105	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX	1400	02/07	R	458G / 458XG	L/R	F00,0	320	69	5,0	5	10,5								
SUZUKI	VS GL INTRUDER	1400	87/04	CVT	1896	R	S	295	57	5,0	6	8,5	210	R	S	275	57	5,0	6	MH
SUZUKI	VS / VS GL INTRUDER	1400	87/04	CVT	1318	R	F00,0	296	57	5,0	6	8,5								
SUZUKI	VS GLF INTRUDER	1400	87/04	CVT	1896	R	S	295	57	5,0	6	8,5	210	R	S	275	57	5,0	6	MH
SUZUKI	VS GLF INTRUDER	1400	87/04	CVT	1318	R	F00,0	296	57	5,0	6	8,5								
SUZUKI	VS GLP / GLPH INTRUDER	1400	87/10	CVT	1896	R	S	295	57	5,0	6	8,5	210	R	S	275	57	5,0	6	MH
SUZUKI	VS GLP / GLPH INTRUDER	1400	87/10	CVT	1318	R	F00,0	296	57	5,0	6	8,5								
	1500 c.c.												1500 c.c.							
	VL MODELS																			
SUZUKI	VL BOULEVARD C90	1500	05/09	CVT	1898	L/R	S	290	100,0	5,0	5	8,5	-	R	F00,0	-	-	-	-	-
SUZUKI	VL INTRUDER	1500	99/07	CVT	1898	L/R	S	290	100,0	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	VL INTRUER L.C.	1500	98/01	CVT	348	R	S	299	100	6,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	VL INTRUDER M	1500	08/10	CVT	1000 / 1000G	L/R	F00,0	290	69	4,5	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	VL T .BOULEVARD C90T	1500	06/09	CVT	1898	L/R	S	290	100,0	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	1800 c.c.												1800 c.c.							
SUZUKI	C R	1800	08→	CVT	1000 / 1000G	L/R	F00,0	290	69	4,5	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	M 109 R BOULEVARD	1800	06→	CVT	1041 / 1041X	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5	ND / NA	-	F6,6	275	89	5,5	5	10,5
SUZUKI	M 109 R BOULEVARD	1800	06→	CVT	1041G / 1041XG	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5								
SUZUKI	VLR INTRUDER C R	1800	08/11	CVT	1000 / 1000G	L/R	F00,0	290	69	4,5	5	10,5	1657	R	F00,0	276	89,2	7,0	6	10,5
SUZUKI	VLR INTRUDER C RT	1800	08/09	CVT	1000 / 1000G	L/R	F00,0	290	69	4,5	5	10,5	1657	R	F00,0	276	89,2	7,0	6	10,5
SUZUKI	VLZ INTRUDER M	1800	08/12	CVT	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	VLZ INTRUDER M	1800	08/12	CVT	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
SUZUKI	VLZ INTRUDER M R / M R2	1800	08/09	CVT	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	VLZ INTRUDER M R / M R2	1800	08/09	CVT	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
SUZUKI	VLZ INTRUDER M RB	1800	14/15	CVT	1041 / 1041X	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5	1657	R	F00,0	276	89,2	7,0	6	10,5
SUZUKI	VLZ INTRUDER M RB	1800	14/15	CVT	1041G / 1041XG	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5								
SUZUKI	VLZ INTRUDER M RBZ	1800	17	CVT	1041 / 1041X	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5	-	R	F00,0	-	-	7,0	5	-
SUZUKI	VLZ INTRUDER M RBZ	1800	17	CVT	1041G / 1041XG	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5								
SUZUKI	VZR INTRUDER	1800	06/08	CVT	1041 / 1041X	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5	ND / NA	-	F6,6	275	89	5,5	5	10,5
SUZUKI	VZR INTRUDER	1800	06/08	CVT	1041G / 1041XG	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5								
SUZUKI	VZR INTRUDER M R	1800	06/09	CVT	1041 / 1041X	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5	1657	R	F00,0	276	89,2	7,0	6	10,5
SUZUKI	VZR INTRUDER M R	1800	06/09	CVT	1041G / 1041XG	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5								
SUZUKI	VZR INTRUDER M R2	1800	08/09	CVT	1041 / 1041X	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5	1657	R	F00,0	276	89,2	7,0	6	10,5
SUZUKI	VZR INTRUDER M R2	1800	08/09	CVT	1041G / 1041XG	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5								
SUZUKI	VZR INTRUDER M RZ	1800	07/11	CVT	1041 / 1041X	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5	1657	R	F00,0	276	89,2	7,0	6	10,5
SUZUKI	VZR INTRUDER M RZ	1800	07/11	CVT	1041G / 1041XG	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5								
	SWM												SWM							
	125 c.c.												125 c.c.							
SWM	OUTLAW GRAN MILANO	125	19	D	-X	L	S	300	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
SWM	ACE OF SPADES	125	19	D	-X	L	S	300	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
SWM	RS R	125	16/17	E	910X / 910	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1193X / 1193	R	S	240	126	4,0	4	19,0
SWM	RS R	125	16/17	E	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5								
SWM	RS R	125	16/17	E	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
SWM	RS R	125	16/17	E	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
SWM	RS R	125	15/17	E	1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
SWM	RS R	125	15/17	E	1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
SWM	RS R / RS R FACTORY	125	16/19	E	1293X	L	S	260	-	3,5	6	6,5	1294X	R	S	240	110	4,0	6	6,5
SWM	SM R	125	16/17	F	910X / 910	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
SWM	SM R	125	16/17	F	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5								
SWM	SM R	125	16/17	F	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
SWM	SM R	125	16/17	F	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
SWM	SM R / SM R FACTORY	125	18/19	F	-	L	F00,0	300	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
SWM	VAREZ	125	18/19	N	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
	250 c.c.												250 c.c.							
SWM	MC S	250	16→	M	910X / 910	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
SWM	MC S	250	16→	M	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5								
SWM	MC S	250	16→	M	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
SWM	MC S	250	16→	M	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
SWM	MC S	250	16→	M	1325XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
SWM	MC S	250	16→	M	1325XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
SWM	MC S	250	16→	M	722K11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
SWM	MC S	250	16→	M	722XK11	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
SWM	MC S	250	16→	M	722SPK11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
	300 c.c.												300 c.c.							
SWM	FT R / FT R SUPERMOTARD	300	17	F	910X / 910	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1193X / 1193	R	S	240	126	4,0	4	19,0
SWM	FT R / FT R SUPERMOTARD	300	17	F	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5								
SWM	FT R / FT R SUPERMOTARD	300	17	F	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
SWM	FT R / FT R SUPERMOTARD	300	17	F	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
SWM	RS R	300	15/17	E	910X / 910	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1193X / 1193	R	S	240	126	4,0	4	19,0
SWM	RS R	300	15/17	E	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5								
SWM	RS R	300	15/17	E	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
SWM	RS R	300	15/17	E	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
SWM	RS R	300	15/17	E	1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
SWM	RS R	300	15/17	E	1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
SWM	RS R	300	15/17	E	722K27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
SWM	RS R	300	15/17	E	722XK27	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
SWM	RS R	300	15/17	E	722SPK27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
SWM	RS R	300	18/19	E	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1193 / 1193X	R	S	240	126	4,0	4	19,0
SWM	RS R	300	18/19	E	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5								
SWM	RS R	300	18/19	E	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
SWM	RS R	300	18/19	E	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
	340 c.c.												340 c.c.							
SWM	RS S	340	16→	E	910X / 910	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
SWM	RS S	340	16→	E	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5								
SWM	RS S	340	16→	E	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
SWM	RS S	340	16→	E	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
SWM	RS S	340	16→	E	1325XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
SWM	RS S	340	16→	E	1325XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
SWM	RS S	340	16→	E	722K11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
SWM	RS S	340	16→	E	722XK11	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
SWM	RS S	340	16→	E	722SPK11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
	445 c.c.												445 c.c.							
SWM	ACE OF SPADES	445	19	D	-X	L	F00,0	320	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
SWM	GRAN MILANO	445	16/17	D	-X	L	F00,0	320	-	-	-	-	263X / 263	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SWM	GRAN MILANO	445	16/17	D									263SP / 263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SWM	GRAN MILANO OUTLAW	445	18/19	D	-X	L	F00,0	320	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
SWM	GRAN TURISMO	445	19	D	-	L	S	260	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
SWM	SILVER VASE	445	16/17	D	-	L	F00,0	320	-	-	-	-	263X / 263	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SWM	SILVER VASE	445	16/17	D									263SP / 263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SWM	SIX DAYS 440	445	19	D	-X	L	S	260	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
SWM	SM FACTORY	500	18→	E	-	L	S	-	-	-	-	-	1193X / 1193	R	S	240	126	4,0	4	19,0
SWM	SM R	445	18/19	F	-	L	F00,0	320	-	-	-	-	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
SWM	VAREZ 400	445	18/19	N	-X	L	F00,0	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
	500 c.c.												500 c.c.							
SWM	RS R	500	15/19	E	910X / 910	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1193X / 1193	R	S	240	126	4,0	4	19,0
SWM	RS R	500	15/19	E	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5								
SWM	RS R	500	15/19	E	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
SWM	RS R	500	15/19	E	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
SWM	RS R	500	15/17	E	1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
SWM	RS R	500	15/17	E	1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
SWM	RS R	500	15/17	E	722K27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
SWM	RS R	500	15/17	E	722XK27	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
SWM	RS R	500	15/17	E	722SPK27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
SWM	SM-R	500	15/17	F	1561	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	1193X / 1193	R	S	240	126	4,0	4	19,0
SWM	SM-R	500	15/17	F	1561XG / 1561G	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5								
SWM	SM R	500	18/19	F	-X	L	F00,0	320	-	-	-	-	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
	600 c.c.												600 c.c.							
SWM	SUPERDUAL GT PACK	600	18→	F	1561	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	263X / 263	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SWM	SUPERDUAL GT PACK	600	18→	F	1561XG / 1561G	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	263SP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SWM	SUPERDUAL T	600	16/19	F	1561	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	263X / 263	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SWM	SUPERDUAL T	600	16/19	F	1561XG / 1561G	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	263SP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SWM	SUPERDUAL X	600	17/19	F	-X	L	S	300	-	-	-	-	-	R	S	240	-	-	-	-
	650 c.c.												650 c.c.							
SWM	RS R	650	15/16	E	910X / 910	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263X / 263	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SWM	RS R	650	15/16	E	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5	263SP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SWM	RS R	650	15/16	E	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
SWM	RS R	650	15/16	E	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5								
SWM	RS R	650	15/16	E	1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
SWM	RS R	650	15/16	E	1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
SWM	RS R	650	17	E	-	-	-	-	-	-	-	-	263X / 263	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SWM	RS R	650	17	E									263SP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SWM	SM-R	650	15/16	F	1561	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	1193X / 1193	R	S	240	126	4,0	4	19,0
SWM	SM-R	650	15/16	F	1561XG / 1561G	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5								
	SYM												SYM							
	ELECTRIC												ELECTRIC							
SYM	EF1	E	19	SV	1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	E-M10	E	19	SV	-	L	S	160	-	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	E-SYMETRY	E	12/13	SV	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	E-VIRID DE LUXE	E	12/15	SV	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	E-WOO	E	11	SV	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	50 c.c.												50 c.c.							
SYM	ALLO	50	12/13	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	ALLO	50	12/13	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
SYM	CHA-CHA	50	99 →	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	CITY HOPPER	50	96/06	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	CINDARELLA	50	99/02	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	CROX	50	19	S	-	L	S	226	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	DD	50	04/07	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	FANCY	50	98/06	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	FANCY	50	98/06	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
SYM	FIDDLE / S / II / III 12" wheels	50	08/18	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	FIDDLE III	50	19	S	-	L	-	226	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	JET	50	95/17	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	JET	50	95/17	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
SYM	JET 4	50	09/11	S	1313 / 1313X	L	S	226	59	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	JET 4 / R / NAKED	50	12/19	S	1206X	L	S	226	58	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	JET 14 i L.C. 14" wheels	50	17/19	S	1697XG	L	F15,0	260	106,2	4,0	5	10,5	-	-	-	220	-	-	-	-
SYM	JET EURO X	50	06/09	S	1070	L	S	190	80	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	JET SPORT X SR	50	07/02	S	1354X	L	S	190	58	4,0	3	10,5	1355	L	S	160	60	4,0	4	6,5
SYM	JUNGLE	50	99/02	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	JUNGLE	50	99/02	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
SYM	MAT	50	97→	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	MAT	50	97→	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
SYM	MIO i	50	05/19	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	ORBIT	50	07/16	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	ORBIT 2T / ORBIT II / TS	50	14/18	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	ORBIT 2T / ORBIT II / TS	50	14/18	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
SYM	PURE	50	98	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	PURE	50	98	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
SYM	RED DEVIL	50	07	S	1070	L	S	190	80	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	SR	50	99	S	162	L	F18,0	267	64	5,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	SR	50	18→	S	1313 / 1313X	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313 / 1313X	C	S	226	59	4,0	5	10,5
SYM	SUPER FANCY	50	99/00	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	SUPER FANCY	50	01/17	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	SUPER FANCY	50	01/17	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
SYM	SUPER FANCY	50	01/17	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
SYM	SYMPLY	50	09/13	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	SYMPLY	50	09/13	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
SYM	SYMPLY	50	09/13	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
SYM	SYMPLY II	50	14/15	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	SYMPLY II	50	14/15	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
SYM	SYMPHONY	50	09/17	S	1313 / 1313X	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313 / 1313X	C	S	226	59	4,0	5	10,5
SYM	SYMPHONY CARGO	50	19	S	-	L	S	260	-	-	-	-	-	-	-	240	-	-	-	-
SYM	SYMPHONY LX	50	19	S	-	L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	SYMPHONY S 4T / LX 4T	50	10/18	S	1313 / 1313X	L	S	226	59	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
SYM	SYMPHONY S 4T	50	19	S	1313 / 1313X	L	S	226	59	4,0	5	10,5	-	-	-	226	-	-	-	-
SYM	SYMPHONY SR 4T	50	10/19	S	1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313X / 1313	C	S	226	59	4,0	5	10,5
SYM	SYMPHONY ST	50	15/17	S	1572X	L	S	260	106,2	4,0	5	10,5	1573X	C	S	240	102,3	4,0	5	10,5
SYM	SYMPHONY ST	50	18/19	S	1697XG	L	F15,0	260	106,2	4,0	5	10,5	1573X	C	S	240	102,3	4,0	5	10,5
SYM	TOP RACING	50	99→	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	TOP RACING	50	99→	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
SYM	X-PRO	50	12/17	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	X-PRO	50	12/17	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
SYM	X-PRO	50	12/17	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
	100 c.c.												100 c.c.							
SYM	CINDARELLA	100	99/02	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	JET	100	95/17	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	JET	100	95/17	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
SYM	JET EURO	100	07/08	S	1070	L	S	190	80	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	MAT	100	97→	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	MAT	100	97→	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
SYM	MIO	100	05/15	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	SUPER FANCY	100	95→	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	115 c.c.												115 c.c.							
SYM	MIO i CBS	115	18/19	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	125 c.c.												125 c.c.							
SYM	ALLO 4T	125	12/17	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	ALLO 4T	125	12/17	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
SYM	ATTILA	125	95/00	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	CROX i CBS	125	19	S	-	L	S	226	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	CRUiSYM i ABS	125	18/19	S	1779X	L	S	260	128	4,0	5	10,5	1512X	R	S	240	100	5,0	5	10,5
SYM	FNX CBS	125	19	S	1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5	-	-	S	190	-	-	-	-
SYM	FIDDLE / II / II S	125	08/16	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	FIDDLE III 4T CBS 12" wheels	125	14/17	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	FIDDLE III 4T CBS 12" wheels	125	14/17	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
SYM	FIDDLE III 4T CBS 12" wheels	125	18	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	1788	L	S	220	59	4,0	5	10,5
SYM	FIDDLE III 4T CBS 12" wheels	125	18	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
SYM	FIDDLE III 4T E4 CBS	125	19	S	-	L	Sxx,x	226	-	-	-	-	-	C	S	220	-	-	-	-
SYM	GTS / GTS Efi	125	06/07	S	-	-	-	-	-	-	-	-	1156 / 1156X	R	S	200	73	4,5	3	10,5
SYM	GTS i EVO / E3	125	08/16	S	1158	L	S	240	98	4,0	5	10,5	1156 / 1156X	R	S	200	73	4,5	3	10,5
SYM	HD E2	125	10→	S	1126	L	S	220	96,5	4,0	5	10,5	1126	L	S	220	96,5	4,0	5	10,5
SYM	HD E2 / E3	125	03/08	S	1126	L	S	220	96,5	4,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	HD E2 i / CBS / EVO	125	10/18	S	1516X	L	S	226	96,5	4,0	5	10,5	1127	R	S	220	110	5,0	5	10,5
SYM	HD EVO E3	125	07/11	S	1126	L	S	220	96,5	4,0	5	10,5	1127	R	S	220	110	5,0	5	10,5
SYM	HD EVO E3, rear drum brake	125	08/09	S	1126	L	S	220	96,5	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	HD EVO / HD EVO CBS	125	05/17	S	1126	L	S	220	96,5	4,0	5	10,5	1127	R	S	220	110	5,0	5	10,5
SYM	HD2	125	11/14	S	-	L	S	-	-	-	-	-	1127	R	S	220	110	5,0	5	10,5
SYM	JET 4	125	09/18	S	1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	JET 14 i A.C. 14" CBS	125	17/19	S	1697XG	L	F15,0	260	106,2	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	JET 14 i L.C. CBS 14" wheels	125	17/19	S	1697XG	L	F15,0	260	106,2	4,0	5	10,5	1788	L	S	220	59	4,0	5	10,5
	JOYMAX MODELS																			
SYM	JOYMAX ABS / i GTS	125	15/18	S	1779X	L	S	260	128	4,0	5	10,5	1589X	R	S	240	98	5,0	5	10,5
SYM	JOYMAX i / Xi	125	12/14	S	1158	L	S	240	98	4,0	5	10,5	1127	R	S	220	110	5,0	5	10,5
SYM	JOYMAX i / Xi / i ABS START/STOP	125	15/16	S	1779X	L	S	260	128	4,0	5	10,5	1589X	R	S	240	98	5,0	5	10,5
SYM	JOYMAX i COMFORT / ABS	125	16/17	S	1779X	L	S	260	128	4,0	5	10,5	1589X	R	S	240	98	5,0	5	10,5
SYM	JOYMAX i S & S / ABS - i SPORT ABS	125	15/17	S	1779X	L	S	260	128	4,0	5	10,5	1589X	R	S	240	98	5,0	5	10,5
SYM	JOYRIDE	125	01/04	S	1157	L	S	224,4	173	4,0	5	10,5	1156 / 1156X	R	S	200	73	4,5	3	10,5
SYM	JOYRIDE E2 / E3	125	05/09	S	1157	L	S	224,4	173	4,0	5	10,5	1156 / 1156X	R	S	200	73	4,5	3	10,5
SYM	JOYRIDE EVO / E2	125	09/17	S	1157	L	S	224,4	173	4,0	5	10,5	1156 / 1156X	R	S	200	73	4,5	3	10,5
SYM	JOYRIDE i S CBS	125	19	S	1157	L	S	224,4	173	4,0	5	10,5	-	R	S	200	-	-	-	-
SYM	MASK CBS	125	19	S	-X	L	Sxx,x	226	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	MEGALO	125	00/07	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	NEW DUKE	125	00/01	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	MX EURO / E2	125	02/04	S	1157	L	S	224,4	173	4,0	5	10,5	1156 / 1156X	R	S	200	73	4,5	3	10,5
SYM	SHARK / E2	125	99/02	S	1157	L	S	224,4	173	4,0	5	10,5	1156 / 1156X	R	S	200	73	4,5	3	10,5
SYM	SR	125	98	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	SUPER DUKE	125	96/02	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	SYMNH T	125	19	R	-	R	S	260	-	-	-	-	-	-	S	222	-	4,0	5	10,5
SYM	SYMNH X	125	19	R	-	R	S	288	-	-	5	-	-	-	S	222	-	4,0	5	10,5
SYM	SYMPLY 4T / ORBIT 11	125	09/15	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	SYMPHONY	125	09/18	S	1313 / 1313X	L	S	226	59	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	SYMPHONY CARGO E4/CBS	125	17/18	S	1697XG	L	F15,0	260	106,2	4,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	SYMPHONY DD	125	09	S	1313 / 1313X	L	S	226	59	4,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	SYMPHONY LX CBS	125	19	S	1572X	L	S	260	106,2	4,0	5	10,5	-	L	S	240	-	-	-	-
SYM	SYMPHONY R	125	09/14	S	1313 / 1313X	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313 / 1313X	C	S	226	59	4,0	5	10,5
SYM	SYMPHONY S i CBS	125	09/19	S	1313 / 1313X	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313 / 1313X	C	S	226	59	4,0	5	10,5
SYM	SYMPHONY S CARGO CBS	125	17/19	S	1697XG	L	F15,0	260	106,2	4,0	5	10,5	-	C	S	240	-	-	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
SYM	SYMPHONY SR	125	09/17	S	1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313 / 1313X	C	S	226	59	4,0	5	10,5
SYM	SYMPHONY SR E4 / SR CBS	125	18/19	S	1697XG	L	F15,0	260	106,2	4,0	5	10,5	1573X	C	S	240	102,3	4,0	5	10,5
SYM	SYMPHONY ST	125	15/17	S	1572X	L	S	260	106,2	4,0	5	10,5	1573X	C	S	240	102,3	4,0	5	10,5
SYM	SYMPHONY ST E4 CBS	125	18/19	S	1697XG	L	F15,0	260	106,2	4,0	5	10,5	1573X	C	S	240	102,3	4,0	5	10,5
SYM	SYMPHONY ST L.C. E4 ABS	125	18/19	S	1697XG	L	F15,0	260	106,2	4,0	5	10,5	1788	L	S	220	59	4,0	5	10,5
SYM	VS / VS E3	125	06/16	S	1157	L	S	224,4	173	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	WOLF	125	14/16	D	-	R	S	260	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
SYM	X-PRO / X-PRO i CBS	125	12/17	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	X-PRO / X-PRO i CBS	125	12/17	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
SYM	X-PRO / X-PRO i CBS	125	12/17	S	1300X	L	FO	*220*	58	3,5	3	10,5								
SYM	XS	125	16/17	S	-	R	S	240	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	150 c.c.												150 c.c.							
SYM	ALLO / FIDDLE II	150	12/13	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	ATTILA	150	00/01	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	DRG	150	19	S	-	L	S	260	-	-	5	-	-	-	S	230	-	-	-	-
SYM	DURO MX	150	02/04	S	1157	L	S	224,4	173	4,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	JET 4	150	12/16	S	1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	JOYRIDE / JOYRIDE EVO	150	01/14	S	1157	L	S	224,4	173	4,0	5	10,5	1156 / 1156X	R	S	200	73	4,5	3	10,5
SYM	MX EURO / MX E2	150	02/04	S	1157	L	S	224,4	173	4,0	5	10,5	1156 / 1156X	R	S	200	73	4,5	3	10,5
SYM	SHARK	150	99/02	S	1157	L	S	224,4	173	4,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	SUPER DUKE	150	99/02	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	SYMPHONY	150	09	S	1313 / 1313X	L	S	226	59	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	SYMPHONY	150	12→	S	1313 / 1313X	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313X / 1313	C	S	226	59	4,0	5	10,5
SYM	SYMPHONY S	150	10/14	S	1313 / 1313X	L	S	226	59	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	SYMPHONY SR	150	10/14	S	1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313X / 1313	C	S	226	59	4,0	5	10,5
SYM	VS / VS E3	150	07/08	S	1157	L	S	224,4	173	4,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	170 c.c.												170 c.c.							
SYM	FIDDLE III ABS	170	19	S	-	L	Sxx,x	226	-	-	-	-	-	-	-	220	-	-	-	-
SYM	JET 14 i A.C. 14" wheels	170	18/19	S	1697XG	L	F15,0	260	106,2	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	JET 14 i L.C. 14" wheels	170	18/19	S	1697XG	L	F15,0	260	106,2	4,0	5	10,5	1788	L	S	220	59	4,0	5	10,5
SYM	SYMPHONY ST E4 ABS	170	19	S	1697XG	L	F15,0	260	106,2	4,0	5	10,5	-	C	S	240	-	-	-	-
	175 c.c.												175 c.c.							
SYM	JOYRIDE S	175	19	S	-	L	S	240	-	-	-	-	-	R	S	200	-	-	-	-
	183 c.c.												183 c.c.							
SYM	VF 185	183	19	S	-	R	S	250	-	-	-	-	-	R	S	200	-	-	-	-
	200 c.c.												200 c.c.							
SYM	FIDDLE III	200	14/15	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	FIDDLE III	200	14/15	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
SYM	FIDDLE III	200	14/15	S	1300X	L	FO	*220*	58	3,5	3	10,5								
SYM	FIDDLE III i ABS	200	16/19	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	S	220	-	-	-	-
SYM	FIDDLE III i ABS	200	16/19	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
SYM	FIDDLE III i ABS	200	16/19	S	1300X	L	FO	*220*	58	3,5	3	10,5								
SYM	GTS	200	07/08	S	1158	L	S	240	98	4,0	5	10,5	1127	R	S	220	110	5,0	5	10,5
SYM	GTS	200	12	S	1158	L	S	240	98	4,0	5	10,5	1156 / 1156X	L	S	200	73	4,5	3	10,5
SYM	HD 2	200	03/04	S	1126	L	S	220	96,5	4,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	HD 2 EVO	200	05/12	S	1126	L	S	220	96,5	4,0	5	10,5	1127	R	S	220	110	5,0	5	10,5
SYM	HD 2 EVO	200	13	S	1516X	L	S	226	96,5	4,0	5	10,5	1127	R	S	220	110	5,0	5	10,5
SYM	HD 2 i / HD2 i CBS	200	10/18	S	1516X	L	S	226	96,5	4,0	5	10,5	1127	R	S	220	110	5,0	5	10,5
SYM	HD 3 EVO i	200	07/10	S	1126	L	S	220	96,5	4,0	5	10,5	1127	R	S	220	110	5,0	5	10,5
SYM	HD 3 EVO i, REAR DRUM	200	08/09	S	1126	L	S	220	96,5	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	HD EVO	200	11	S	1126	L	S	220	96,5	4,0	5	10,5	1127	R	S	220	110	5,0	5	10,5
SYM	JET 14 i E4 ABS 14" wheels	200	17/18	S	1697XG	L	F15,0	260	106,2	4,0	5	10,5	1788	L	S	220	59	4,0	5	10,5
SYM	JOYRIDE	200	01/09	S	1157	L	S	224,4	173	4,0	5	10,5	1156 / 1156X	R	S	200	73	4,5	3	10,5
SYM	JOYRIDE i S ABS	200	18/19	S	-	L	S	273	-	-	-	-	-	R	S	200	-	-	-	-
SYM	JOYRIDE EVO i	200	09/14	S	1157	L	S	224,4	173	4,0	5	10,5	1156 / 1156X	R	S	200	73	4,5	3	10,5
SYM	JOYRIDE EVO i	200	15/17	S	-	L	S	273	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
SYM	JOYMAX / i E3	200	05/08	S	1158	L	S	240	98	4,0	5	10,5	1127	R	S	220	110	5,0	5	10,5
SYM	JOYMAX EVO	200	09→	S	1158	L	S	240	98	4,0	5	10,5	1127	R	S	220	110	5,0	5	10,5
SYM	JOYMAX ABS	200	15/16	S	1779X	L	S	260	128	4,0	5	10,5	1512X	R	S	240	100	5,0	5	10,5
SYM	JOYMAX i / EVO	200	10/12	S	1158	L	S	240	98	4,0	5	10,5	1127	R	S	220	110	5,0	5	10,5
SYM	SYMPHONY ST	200	15	S	1572X	L	S	260	106,2	4,0	5	10,5	1573X	C	S	240	102,3	4,0	5	10,5
SYM	SYMPHONY ST i CBS	200	16/17	S	1572X	L	S	260	106,2	4,0	5	10,5	1788	C	S	220	59	4,0	5	10,5
SYM	SYMPHONY ST i L.C. E4 ABS	200	18	S	1697XG	L	F15,0	260	106,2	4,0	5	10,5	1573X	C	S	240	102,3	4,0	5	10,5
	250 c.c.												250 c.c.							
SYM	CRUiSYM i	250	18/19	S	1779X	L	S	260	128	4,0	5	10,5	1512X	R	S	240	100	5,0	5	10,5
SYM	GTS	250	07/08	S	1158	L	S	240	98	4,0	5	10,5	1127	R	S	220	110	5,0	5	10,5
SYM	JOYMAX / JOYMAX i E3	250	05/08	S	1158	L	S	240	98	4,0	5	10,5	1127	R	S	220	110	5,0	5	10,5
SYM	JOYMAX i	250	03/09	S	1158	L	S	240	98	4,0	5	10,5	1127	R	S	220	110	5,0	5	10,5
SYM	JOYMAX / I SPORT / ABS	250	15/16	S	1779X	L	S	260	128	4,0	5	10,5	1512X	R	S	240	100	5,0	5	10,5
SYM	JOYMAX Xi	250	10/12	S	1158	L	S	240	98	4,0	5	10,5	1589X	R	S	240	98	5,0	5	10,5
SYM	WOLF SB Ni	250	12/13	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	300 c.c.												300 c.c.							
SYM	CITYCOM i	300	08/10	S	1522	L	S	260	121	4,0	5	10,5	1470	L	S	260	98	4,0	5	10,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
SYM	CITYCOM i	300	16/18	S	1522	L	S	260	121	4,0	5	10,5	1849	R	S	260	-	5,5	5	10,5
SYM	CITYCOM S	300	15	S	1522	L	S	260	121	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	CITYCOM i S CBS	300	16/19	S	1522	L	S	260	121	4,0	5	10,5	-	L	S	260	-	-	-	-
SYM	CRUiSYM i ABS	300	17/19	S	1779X	L	S	260	128	4,0	5	10,5	1512X	R	S	240	100	5,0	5	10,5
SYM	GTS EVO	300	09/10	S	1158	L	S	240	98	4,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	HD ABS	300	19	S	1875X	L	S	288	68,8	4,5	5	10,0	1847	C	S	260	-	5,0	5	10,5
	JOYMAX MODELS																			
SYM	JOYMAX i - Xi	300	12/13	S	1158	L	S	240	98	4,0	5	10,5	1589X	R	S	240	98	5,0	5	10,5
SYM	JOYMAX i COMFORT / ABS	300	09/13	S	1779X	L	S	260	128	4,0	5	10,5	1512X	R	S	240	100	5,0	5	10,5
SYM	JOYMAX i COMFORT / ABS	300	14/18	S	1779X	L	S	260	128	4,0	5	10,5	-	R	S	260	-	-	-	-
SYM	i EVO	300	09/12	S	1158	L	S	240	98	4,0	5	10,5	1127	R	S	220	110	5,0	5	10,5
SYM	JOYMAX i GTS	300	12/16	S	1448X	L	S	260	128	3,5	5	10,5	1589X	R	S	240	98	5,0	5	10,5
SYM	JOYMAX i S & S / ABS	300	15/17	S	1779X	L	S	260	128	4,0	5	10,5	-	R	S	260	-	-	-	-
SYM	JOYMAX i SPORT / ABS	300	14/19	S	1779X	L	S	260	128	4,0	5	10,5	-	R	S	240	-	-	-	-
SYM	WOLF CAFÉ RACER	300	15/17	D	-	R	S	260	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
SYM	WOLF CLASSIC	300	15/17	D	-	R	S	260	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
SYM	WOLF CR i ABS	300	19	D	-	R	Fxx,x	288	-	-	5	-	-	R	S	220	-	4,0	-	10,5
	400 c.c.												400 c.c.							
SYM	MAXSYM / i / ABS	400	11/19	S	1449X	L/R	S	275	127,5	5,0	5	10,5	1449X	R	S	275	127,5	5,0	5	10,5
	465 c.c.												465 c.c.							
SYM	MAXSYM TL 1 ABS	465	18/19	S	-	L/R	S	275	-	-	-	-	-	R	S	275	-	-	-	-
	500 c.c.												500 c.c.							
SYM	MAXSYM	500	15/16	S	1449X	L/R	S	275	127,5	5,0	5	10,5	1449X	R	S	275	127,5	5,0	5	10,5
	600 c.c.												600 c.c.							
SYM	MAXSYM i ABS / SPORT	600	14/19	S	1449X	L/R	S	275	127,5	5,0	5	10,5	1449X	R	S	275	127,5	5,0	5	10,5
	TAMORETTI												**TAMORETTI**							
	50 c.c.												50 c.c.							
TAMORETTI	RETRO	50	-	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	125 c.c.												125 c.c.							
TAMORETTI	RETRO / STEALTH	125	-	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
	TANK												**TANK**							
	150 c.c.												150 c.c.							
TANK	RACER DS	150	-	S	1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	1312X	-	S17,0	190	58	4,0	3	8,5
	TGB												**TGB**							
	50 c.c.												50 c.c.							
TGB	101 R	50	04/09	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	101 R	50	04/09	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
TGB	101 R	50	04/09	S	1300X	L	FO	*220*	58	3,5	3	10,5								
TGB	202 CLASSIC	50	03/14	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	202 CLASSIC	50	03/14	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
TGB	202 CLASSIC	50	03/14	S	1300X	L	FO	*220*	58	3,5	3	10,5								
TGB	303 R	50	99→	S	1418 / 1418X	L	S	220	58	4,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	303 R LASER / R HAWK	50	04/14	S	1418 / 1418X	L	S	220	58	4,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	303 REVOLUTION / RS	50	02/03	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	303 REVOLUTION / RS	50	02/03	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
TGB	303 REVOLUTION / RS	50	02/03	S	1300X	L	FO	*220*	58	3,5	3	10,5								
TGB	AKROS TEC	50	94/04	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	AKROS TEC	50	94/04	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
TGB	AKROS TEC	50	94/04	S	1300X	L	FO	*220*	58	3,5	3	10,5								
TGB	BULLET R X	50	10/11	S	1418 / 1418X	L	S	220	58	4,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	BULLET R X	50	17/18	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
TGB	BULLET R X	50	17/18	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
TGB	BULLET R X	50	17/18	S	1300X	L	FO	*220*	58	3,5	3	10,5								
TGB	CITY 2T / 4T	50	07→	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	CITY 2T / 4T	50	07→	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
TGB	CITY 2T / 4T	50	07→	S	1300X	L	FO	*220*	58	3,5	3	10,5								
TGB	DELIVERY / EXPRESS	50	04/12	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	DELIVERY / EXPRESS	50	04/12	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
TGB	DELIVERY / EXPRESS	50	04/12	S	1300X	L	FO	*220*	58	3,5	3	10,5								
TGB	ERGON	50	93→	S	108	L	S	*160*	58	4,0	3	10,5								
TGB	EXPRESS	50	17/18	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
TGB	EXPRESS	50	17/18	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
TGB	EXPRESS	50	17/18	S	1300X	L	FO	*220*	58	3,5	3	10,5								
TGB	F409 CRUISE	50	02/05	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	F409 CRUISE	50	02/05	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
TGB	F409 CRUISE	50	02/05	S	1300X	L	FO	*220*	58	3,5	3	10,5								
TGB	HIGH WHEEL / TRIGGER	50	02/03	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	HIGH WHEEL / TRIGGER	50	02/03	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
TGB	HIGH WHEEL / TRIGGER	50	02/03	S	1300X	L	FO	*220*	58	3,5	3	10,5								
TGB	HIW'S	50	99	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	HIW'S	50	99	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
TGB	HIW'S	50	99	S	1300X	L	FO	*220*	58	3,5	3	10,5								
TGB	KEY WEST 2T	50	06/15	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
TGB	KEY WEST 2T	50	06/15	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
TGB	KEY WEST 2T	50	06/15	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
	90 c.c.												90 c.c.							
TGB	AKROS / HIW'S	90	99	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	AKROS / HIW'S	90	99	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
TGB	AKROS / HIW'S	90	99	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
	125 c.c.												125 c.c.							
TGB	202 T	125	99	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	202 T	125	99	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
TGB	202 T	125	99	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
TGB	303 R	125	99	S	1418 / 1418X	L	S	220	58	4,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	303 REVOLUTION	125	02/03	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	303 REVOLUTION	125	02/03	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
TGB	303 REVOLUTION	125	02/03	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
TGB	309 RS	125	00	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	309 RS	125	00	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
TGB	309 RS	125	00	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
TGB	BELLAVITA i	125	18	S	-	L	S	220	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
TGB	DELIVERY /EXPRESS	125	04712	S	1418 / 1418X	L	S	220	58	4,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	EXPRESS	125	17/18	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
TGB	EXPRESS	125	17/18	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
TGB	EXPRESS	125	17/18	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
TGB	F409 CRUISE	125	02/05	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	F409 CRUISE	125	02/05	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
TGB	F409 CRUISE	125	02/05	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
TGB	R X BULLET	125	10/11	S	1418 / 1418X	L	S	220	58	4,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	X-MOTION Efi / R	125	08/18	S	1132	L	S	260	130	5,0	5	10,5	1133	R	S	220	104	5,0	5	10,5
	150 c.c.												150 c.c.							
TGB	303 R / 309 RS	150	00	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	303 R / 309 RS	150	00	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
TGB	303 R / 309 RS	150	00	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
TGB	303 R HAWK	125	04/08	S	1418 / 1418X	L	S	220	58	4,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	250 c.c.												250 c.c.							
TGB	X-MOTION Efi / R	250	08/18	S	1132	L	S	260	130	5,0	5	10,5	1133	R	S	220	104	5,0	5	10,5
	300 c.c.												300 c.c.							
TGB	BELLAVITA i	300	18	S	-	L	S	220	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
TGB	X-MOTION Efi / R	300	10/18	S	1132	L	S	260	130	5,0	5	10,5	1133	R	S	220	104	5,0	5	10,5
	TM												TM							
	80 c.c.												80 c.c.							
TM	EN	80	98/03	A-E	1299X	L	F00,0	270	70,5	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	85 c.c.												85 c.c.							
TM	MX	85	05/12	A-M	1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TM	MX	85	05/12	A-M	1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM	MX	85	05/12	A-M	1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM	MX	85	13	A-M	1703X	L	S	240	64,5	3,0	7	6,5	1744X	R	S	190	95,5	3,5	4	6,5
TM	MX 19" /16" wheels	85	18/20	M	1776X	L	S	220	-	3,0	7	6,5	1744X	R	S	190	95,5	3,5	4	6,5
TM	MX 21" /19" wheels	85	18/20	M	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
TM	MX JUNIOR 17" / 14" wheels	85	18/20	M	1776X	L	S	220	-	3,0	7	6,5	1744X	R	S	190	95,5	3,5	4	6,5
TM	SMX JUNIOR 19" / 16" wheels	85	18/19	F	1776X	L	S	220	-	3,0	7	6,5	1744X	R	S	190	95,5	3,5	4	6,5
TM	SMX JUNIOR 19" / 16" wheels	85	18/19	F	1703X	L	S	*240	64,5	3,0	7	6,5								
	125 c.c.												125 c.c.							
TM	CROSS / ENDURO / MX	125	00	M-E	1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TM	CROSS / ENDURO / MX	125	00	M-E	1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM	CROSS / ENDURO / MX	125	00	M-E	1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM	E / GS / MC / MX / XC	125	90/92	E	390	L	S	230	86	3,5	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
TM	EN	125	02/03	E	1299X	L	F00,0	270	70,5	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TM	EN / MX	125	04/14	E	1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	1765X	R	S	243	114	4,0	4	6,5
TM	EN / MX	125	04/14	E	1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM	EN / MX	125	04/14	E	1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM	EN Fi 2T / MX 2T	125	15/20	E-M	1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5
TM	EN Fi 2T / MX 2T	125	15/20	E-M	1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM	EN Fi 2T / MX 2T	125	15/20	E-M	1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM	M	125	05/09	M	ND / NA	L	F9,0	270	-	3,0	6	6,5	1364X	R	S	242	110	4,5	4	7,0
TM	MC	125	90/92	M	-	-	-	-	-	-	-	-	322	R	S	220	115	5,0	6	6,5
TM	MX	125	02/04	M	1299X	L	F00,0	270	70,5	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TM	MX - EN	125	98/01	M	1299X	L	F00,0	270	70,5	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TM	SM	125	14	F	1426X	L	F00,0	318	-	5,0	6	6,5	1425X	R	S	245	-	4,0	4	6,5
TM	SMM	125	14	F	1426X	L	F00,0	318	-	5,0	6	6,5	1765X	R	S	243	114	4,0	4	6,5
TM	SMM 2T	125	18/20	F	1426X	L	F00,0	318	-	5,0	6	6,5	-	C	S	-	-	-	-	-
TM	SMR	125	05/10	F	1299X	L	F00,0	270	70,5	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TM	SMR	125	14	F	1426X	L	F00,0	318	-	5,0	6	6,5	1765X	R	S	243	114	4,0	4	6,5
TM	SMR 2T / SMR Fi	125	18/20	F	1426X	L	F00,0	318	-	5,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5
	144 c.c.												144 c.c.							
TM	EN	144	08/09	E	1299X	L	F00,0	270	70,5	3,0	6	6,5	1364X	R	S	242	110	4,5	4	7,0
TM	EN / MX	144	10/14	E-M	1299X	L	F00,0	270	70,5	3,0	6	6,5	1765X	R	S	243	114	4,0	4	6,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
TM	EN Fi / MX 2T	144	15/20	E-M	1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5
TM	EN Fi / MX 2T	144	15/20	E-M	1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM	EN Fi / MX 2T	144	15/20	E-M	1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM	MX	144	08/09	M	1299X	L	F00,0	270	70,5	3,0	6	6,5	1364X	R	S	242	110	4,5	4	7,0
	250 c.c.												250 c.c.							
TM	CC Fi ES 2T / EN 2T	250	18/19	E	1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5
TM	CC Fi ES 2T / EN 2T	250	18/19	E	1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM	CC Fi ES 2T / EN 2T	250	18/19	E	1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM	EN 4T	250	00	E	1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TM	EN 4T	250	00	E	1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM	EN 4T	250	00	E	1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM	EN / MX	250	98/01	M	1299X	L	F00,0	270	70,5	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TM	EN / MX / MX F	250	02/04	E-M	1299X	L	F00,0	270	70,5	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TM	EN / EN F / MX / MX F	250	04/14	E-M	1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	1765X	R	S	243	114	4,0	4	6,5
TM	EN / EN F / MX / MX F	250	04/14	E-M	1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM	EN / EN F / MX / MX F	250	04/14	E-M	1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM	EN Fi ES 2T	250	18/20	M	1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5
TM	EN Fi ES 2T	250	18/20	M	1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM	EN Fi ES 2T	250	18/20	M	1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM	MX ES 2T / MX Fi KS 4T	250	18/20	M	1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5
TM	MX ES 2T / MX Fi KS 4T	250	18/20	M	1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM	MX ES 2T / MX Fi KS 4T	250	18/20	M	1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM	SMM 2T	250	17/20	F	1426X	L	F00,0	318	-	5,0	6	6,5	-	R	S	220	-	-	-	-
TM	SMR 2T	250	17/20	F	1426X	L	F00,0	318	-	5,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5
TM	SMX Fi 4T	250	17/18	F	1426X	L	F00,0	318	-	5,0	6	6,5	1425X	R	S	245	-	4,0	4	6,5
TM	SMX Fi 4T	250	19	F	-X	L	F00,0	305	-	5,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5
	300 c.c.												300 c.c.							
TM	CC F ES 2T	300	19	E	1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5
TM	CC F ES 2T	300	19	E	1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM	CC F ES 2T	300	19	E	1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM	EN	300	10/13	E	1299X	L	F00,0	270	70,5	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TM	EN / MX	300	06/09	M-E	1299X	L	F00,0	270	70,5	3,0	6	6,5	1364X	R	S	242	110	4,5	4	7,0
TM	EN / MX	300	14	E-M	1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	1765X	R	S	243	114	4,0	4	6,5
TM	EN / MX	300	14	E-M	1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM	EN / MX	300	14	E-M	1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM	EN Fi 2T / EN Fi ES 4T	300	15/20	E	1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5
TM	EN Fi 2T / EN Fi ES 4T	300	15/20	E	1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM	EN Fi 2T / EN Fi ES 4T	300	15/20	E	1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM	MX Fi KS 4T	300	15/20	M	1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5
TM	MX Fi KS 4T	300	15/20	M	1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM	MX Fi KS 4T	300	15/20	M	1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM	FT 2T FLAT TRACK	300	17/20	FT	1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5
TM	FT 2T FLAT TRACK	300	17/20	FT	1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM	FT 2T FLAT TRACK	300	17/20	FT	1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM	MX ES 2T	300	19	M	1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5
TM	MX ES 2T	300	19	M	1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM	MX ES 2T	300	19	M	1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM	MX ES 2T / MX Fi 4T	300	19/20	M	1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5
TM	MX ES 2T / MX Fi 4T	300	19/20	M	1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM	MX ES 2T / MX Fi 4T	300	19/20	M	1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM	SMM 2T	300	17/20	F	1426X	L	F00,0	318	-	5,0	6	6,5	-	R	S	-	-	-	-	-
TM	SMR 2T / ES 2T / Fi ES	300	17/20	F	1426X	L	F00,0	318	-	5,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5
TM	SMX	300	14	F	-	L	F00,0	305	-	5,5	6	6,5	1425X	R	S	245	-	4,0	4	6,5
TM	SMX ES 2T	300	18/20	F	-X	L	F00,0	305	-	5,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5
	400 c.c.												400 c.c.							
TM	EN / CROSS 4T	400	00/03	M-E	1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TM	EN / CROSS 4T	400	00/03	M-E	1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM	EN / CROSS 4T	400	00/03	M-E	1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
	450 c.c.												450 c.c.							
TM	EN	450	14/15	E	1299X	L	F00,0	270	70,5	3,0	6	6,5	1425X	R	S	245	-	4,0	4	6,5
TM	EN F / MX F	450	05/14	E-M	1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	1765X	R	S	243	114	4,0	4	6,5
TM	EN F / MX F	450	05/14	E-M	1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5			S					
TM	EN F / MX F	450	05/14	E-M	1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5			S					
TM	EN ES Fi 4T	450	19	E-M	1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5
TM	EN ES Fi 4T	450	19	E-M	1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM	EN ES Fi 4T	450	19	E-M	1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM	EN Fi ES 4T / MX Fi KS 4T	450	15/20	E-M	1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5
TM	EN Fi ES 4T / MX Fi KS 4T	450	15/20	E-M	1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM	EN Fi ES 4T / MX Fi KS 4T	450	15/20	E-M	1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM	FT Fi FLAT TRACK	450	16	FT	1299X	L	F00,0	270	70,5	3,0	6	6,5	1425X	R	S	245	-	4,0	4	6,5
TM	FT ES 2T FLAT TRACK	450	17/19	FT	1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5
TM	FT ES 2T FLAT TRACK	450	17/19	FT	1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
TM	FT ES 2T FLAT TRACK	450	17/19	FT	1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM	FT Fi KS 4T FLAT TRACK	450	20	FT	1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5
TM	FT Fi KS 4T FLAT TRACK	450	20	FT	1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM	FT Fi KS 4T FLAT TRACK	450	20	FT	1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM	SMM Fi	450	17/18	F	1426X	L	F00,0	318	-	5,0	6	6,5	-	R	S	-	-	-	-	-
TM	SMR F	450	14	F	1426X	L	F00,0	318	-	5,0	6	6,5	1765X	R	S	243	114	4,0	4	6,5
TM	SMR Fi	450	15/18	E	1426X	L	F00,0	318	-	5,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5
TM	SMR Fi ES 4T	450	15/20	E	1426X	L	F00,0	318	-	5,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5
TM	SMX Fi	450	14	F	1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	1765X	R	S	243	114	4,0	4	6,5
TM	SMX Fi	450	14	F	1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM	SMX Fi	450	14	F	1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM	SMX Fi KS 4T	450	18/20	F	-X	L	F00,0	305	-	5,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5
	530 c.c.												530 c.c.							
TM	EN / CROSS 4T	530	03	M-E	1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TM	EN / CROSS 4T	530	03	M-E	1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM	EN / CROSS 4T	530	03	M-E	1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM	EN F / MX F	530	04/14	M-E	1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	1765X	R	S	243	114	4,0	4	6,5
TM	EN F / MX F	530	04/14	M-E	1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM	EN Fi ES 4T / MX Fi KS 4T	530	15/20	E-M	1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5
TM	EN Fi ES 4T / MX Fi KS 4T	530	15/20	E-M	1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM	EN Fi ES 4T / MX Fi KS 4T	530	15/20	E-M	1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM	FT ES 2T FLAT TRACK	530	17/19	FT	1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5
TM	FT ES 2T FLAT TRACK	530	17/19	FT	1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM	FT ES 2T FLAT TRACK	530	17/19	FT	1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM	FT Fi KS 4T FLAT TRACK	530	17/19	FT	1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5
TM	FT Fi KS 4T FLAT TRACK	530	17/19	FT	1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM	FT Fi KS 4T FLAT TRACK	530	17/19	FT	1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM	SM	530	14	F	1426X	L	F00,0	318	-	5,0	6	6,5	1425X	R	S	245	-	4,0	4	6,5
TM	SMM Fi 4T	530	14	F	1426X	L	F00,0	318	-	5,0	6	6,5	1765X	R	S	243	114	4,0	4	6,5
TM	SMR Fi ES 4T	530	17/20	F	1426X	L	F00,0	318	-	5,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5
TM	SMR Fi 4T	530	16	F	1426X	L	F00,0	318	-	5,0	6	6,5	1425X	R	S	245	-	4,0	4	6,5
TM	SMR Fi ES 4T	530	17/20	F	1426X	L	F00,0	318	-	5,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5
TM	SMX Fi 4T	530	10/14	F	-	-	-	-	-	-	-	-	1765X	R	S	243	114	4,0	4	6,5
TM	SMX Fi 4T	530	17	F	ND / NA	L	F00,0	305	-	5,5	6	6,5	1425X	R	S	245	-	4,0	4	6,5
TM	SMX Fi KS 4T	530	18/20	F	-X	L	F00,0	305	-	5,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5
	660 c.c.												660 c.c.							
TM	SMX Fi	660	04/14	E	1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	1765X	R	S	243	114	4,0	4	6,5
TM	SMX Fi	660	04/14	E	1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM	SMX Fi	660	04/14	E	1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM	SMX Fi	660	15	E	1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5
TM	SMX Fi	660	15	E	1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM	SMX Fi	660	15	E	1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
	TNG												**TNG**							
	50 c.c.												50 c.c.							
TNG	LS / SS	50	-	S	1265X	L	S	185	58	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	150 c.c.												150 c.c.							
TNG	LOW BOY / MILANO	150	-	S	1265X	L	S	185	58	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
TNG	LOW BOY VOLARE	150	-	S	1265X	L	S	185	58	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
TNG	VOLARE GS LOW BOY	150	-	S	-	-	-	-	-	-	-	-	1011 / 1011X	-	S	180	58	4,0	3	10,5
TNG	VOLARE ZNEN GS	150	-	S	-	-	-	-	-	-	-	-	1011 / 1011X	-	S	180	58	4,0	3	10,5
TNG	VL	150	-	S	-	-	-	-	-	-	-	-	1022 / 1022X	-	MD	190	58	3,7	3	MH
	250 c.c.												250 c.c.							
TNG	TS	250	-	S	-	-	-	-	-	-	-	-	1265X	-	S	185	58	3,5	3	10,5
	TOMOS												**TOMOS**							
	50 c.c.												50 c.c.							
TOMOS	SE	50	05	A	837	L	T	240	108	3,5	6	6,5	836	R	T	218	62	3,5	3	8,5
	125 c.c.												125 c.c.							
TOMOS	SE 4T	125	05/06	E	837	L	T	240	108	3,5	6	6,5	836	R	T	218	62	3,5	3	8,5
TOMOS	SM 4T	125	05/06	F	801	L	T	300	90	4,0	6	6,5	836	R	T	218	62	3,5	3	8,5
TOMOS	SM 4T	125	05/06	F	1103	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5								
TOMOS	SM 4T	125	05/06	F	1068	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5								
	TORROT												**TORROT**							
	ELECTRIC												ELECTRIC							
TORROT	CONTACT TX	E	17	TV	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
TORROT	CONTACT TX	E	17	TV	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
TORROT	CONTACT TX	E	17	TV									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
TORROT	MOVAK	E	18	UV	-	-	-	-	-	-	-	-	xxxx	R	S	185	45	3.0	4	6,5
	MUVI MODELS																			
TORROT	MUVI BUSINESS	E	19	SV	1653	L	S	220	58	4,0	3	10,5	1086	R	S	190	58	4,0	3	10,5
TORROT	MUVI BUSINESS	E	19	SV									1022	R	MD	190	58	3,7	3	MH
TORROT	MUVI CITY EDITION / EXECUTIVE	E	16/17	SV	1653	L	S	220	58	4,0	3	10,5	1086	R	S	190	58	4,0	3	10,5
TORROT	MUVI CITY EDITION / EXECUTIVE	E	16/17	SV									1022	R	MD	190	58	3,7	3	MH
TORROT	MUVI CITY EDITION / EXECUTIVE	E	18/19	SV	1653	L	S	220	58	4,0	3	10,5	1652	R	S	200	58	4,0	3	10,5
TORROT	MUVI REBEL	E	19	SV	1653	L	S	220	58	4,0	3	10,5	1652	R	S	200	58	4,0	3	10,5
	KIDS MODELS																			

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
TORROT	KID ENDURO ONE	E	19	EV	-	L	S	160	46	1,8	5	6,5	-	R	S	160	46	1,8	5	6,5
TORROT	KID ENDURO TWO	E	19	EV	-	L	S	160	46	1,8	5	6,5	-	R	S	160	46	1,8	5	6,5
TORROT	KID TWO ENDURO	E	19	TV	-	L	S	160	46	1,8	5	6,5	-	R	S	160	46	1,8	5	6,5
TORROT	KID SUPERMOTARD ONE	E	19	EV	-	L	S	160	46	1,8	5	6,5	-	R	S	160	46	1,8	5	6,5
TORROT	KID SUPERMOTARD TWO	E	19	TV	-	L	S	160	46	1,8	5	6,5	-	R	S	160	46	1,8	5	6,5
TORROT	KID TRIAL ONE	E	19	EV	-	L	S	160	46	1,8	5	6,5	-	R	S	160	46	1,8	5	6,5
TORROT	KID TRIAL TWO	E	19	TV	-	L	S	160	46	1,8	5	6,5	-	R	S	160	46	1,8	5	6,5
TORROT	KID T10 / T12 KIDS	E	17	TV	-	L	S	160	-	-	-	-	-	R	S	160	-	-	-	-
TORROT	KID S10 / S12 KIDS	E	17	FV	-	L	S	160	-	-	-	-	-	R	S	160	-	-	-	-
TORROT	KID E10 / 12 KIDS	E	17	EV	-	L	S	160	-	-	-	-	-	R	S	160	-	-	-	-
TORROT	KID S12 59 M. SIMONCELLI	E	17	FV	-	L	S	160	-	-	-	-	-	R	S	160	-	-	-	-
TORROT	VELOCIPEDO	E	19	TSV	-X	L/R	S	195	-	-	3	-	-X	R	S	225	-	-	-	-
TORROT	VELOCIPEDO CARGO	E	19	TSV	-X	L/R	S	220	-	-	3	-	-X	R	S	190	-	-	-	-
TRIUMPH													**TRIUMPH**							
	600 c.c.												600 c.c.							
TRIUMPH	BABY SPEED	600	01/03	R	1755G / 1755XG	L/R	F14,5	310	78	5,0	5	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH	BABY SPEED	600	01/03	R	1256 / 1256X	L/R	F14,5	310	78	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	DAYTONA	600	03/07	R	1755G / 1755XG	L/R	F14,5	310	78	5,0	5	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH	DAYTONA	600	03/07	R	1256 / 1256X	L/R	F14,5	310	78	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	SPEED FOUR	600	02/06	R	1755G / 1755XG	L/R	F14,5	310	78	5,0	5	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH	SPEED FOUR	600	02/06	R	1256 / 1256X	L/R	F14,5	310	78	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	TT	600	00/04	E	1755G / 1755XG	L/R	F14,5	310	78	5,0	5	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH	TT	600	00/04	E	1256 / 1256X	L/R	F14,5	310	78	5,0	5	10,5								
	650 c.c.												650 c.c.							
TRIUMPH	DAYTONA	650	05/06	R	1755G / 1755XG	L/R	F14,5	310	78	5,0	5	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH	DAYTONA	650	05/06	R	1256 / 1256X	L/R	F14,5	310	78	5,0	5	10,5								
	660 c.c.												660 c.c.							
TRIUMPH	STREET TRIPLE S / ABS	660	16/18	N	1675G	L/R	F00,0	310	82,5	5,0	5	10,5	1667	R	S	220	82	5,0	4	10,5
TRIUMPH	STREET TRIPLE S / ABS	660	19	N	xxxxG	L/R	F00,0	310	82,5	4,5	5	10,5	1667	R	S	220	82	5,0	4	10,5
	675 c.c.												675 c.c.							
TRIUMPH	DAYTONA / R / ABS	675	06/12	S6	1728G / 1728XG	L/R	F14,0	310	84,5	5,0	5	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH	DAYTONA / R / ABS	675	13/17	S6	1508 / 1508X	L/R	F00,0	310	82,5	5,0	5	10,5	1667	R	S	220	82	5,0	4	10,5
TRIUMPH	DAYTONA / R / ABS	675	13/17	S6	1675G	L/R	F00,0	310	82,5	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	STREET TRIPLE / ABS	675	08/12	N	1728G / 1728XG	L/R	F14,0	310	84,5	5,0	5	10,5	1509	R	S	220	85	4,0	4	10,5
TRIUMPH	STREET TRIPLE / ABS	675	13/16	N	1675G	L/R	F00,0	310	82,5	5,0	5	10,5	1667	R	S	220	82	5,0	4	10,5
TRIUMPH	STREET TRIPLE R	675	07/12	N	1728G / 1728XG	L/R	F14,0	310	84,5	5,0	5	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH	STREET TRIPLE R / Rx ABS	675	13/15	N	1508 / 1508X	L/R	F00,0	310	82,5	5,0	5	10,5	1667	R	S	220	82	5,0	4	10,5
TRIUMPH	STREET TRIPLE R / Rx ABS	675	13/15	N	1675G	L/R	F00,0	310	82,5	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	STREET TRIPLE Rx ABS	675	16/17	N	1675G	L/R	F00,0	310	82,5	5,0	5	10,5	1667	R	S	220	82	5,0	4	10,5
	750 c.c.												750 c.c.							
TRIUMPH	BONNEVILLE	750	01/06	C	1163	L	S	310	144	5,0	6	10,5	1259 / 1259X	R	S	255	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH	BONEVILLE AMERICA	750	02	C	1267	L	S	310	144	5,0	6	8,5	-	L	S	255	-	-	-	-
TRIUMPH	BONEVILLE AMERICA	750	02	C	1739 / 1739X	L	F00,0	310	144	5,0	6	8,5								
TRIUMPH	BONEVILLE T100	750	01/04	C	-	-	-	-	-	-	-	-	1259 / 1259X	R	S	255	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH	DAYTONA	750	91/92	N	-	-	-	-	-	-	-	-	1824	R	S	256	115	5,5	6	10,5
TRIUMPH	TRIDENT	750	91/98	N	-	-	-	-	-	-	-	-	1824	R	S	256	115	5,5	6	10,5
	765 c.c.												765 c.c.							
TRIUMPH	DAYTONA MOTO2 ABS L.E.	765	20	R	-	L/R	-	310	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
TRIUMPH	STREET TRIPLE S / ABS	765	17	N	1675G	L/R	F00,0	310	82,5	5,0	5	10,5	1667	R	S	220	82	5,0	4	10,5
TRIUMPH	STREET TRIPLE R / RS / ABS	765	17/18	N	1675G	L/R	F00,0	310	82,5	5,0	5	10,5	1667	R	S	220	82	5,0	4	10,5
TRIUMPH	STREET TRIPLE R / RS / ABS	765	19	N	xxxxG	L/R	F00,0	310	82,5	4,5	5	10,5	1667	R	S	220	82	5,0	4	10,5
TRIUMPH	STREET TRIPLE RS ABS	765	20	N	xxxxG	L/R	F00,0	310	82,5	4,5	5	10,5	1667	R	S	220	82	5,0	4	10,5
	800 c.c.												800 c.c.							
TRIUMPH	BONNEVILLE / AMERICA	800	01/06	R	1163	L	S	310	144	5,0	6	10,5	1471	-	S	285	144	6,0	5	10,5
TRIUMPH	BONNEVILLE	800	08/13	R	-	-	-	-	-	-	-	-	1259 / 1259X	L	S	255	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH	BONNEVILLE / T100	800	01/07	R	1267	L	S	310	144	5,0	6	8,5	1259 / 1259X	L	S	255	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH	BONNEVILLE / T100	800	01/07	R	1739 / 1739X	L	F00,0	310	144	5,0	6	8,5								
TRIUMPH	BONNEVILLE Efi / T100	800	08	R	1267	L	S	310	144	5,0	6	8,5	1259 / 1259X	L	S	255	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH	BONNEVILLE Efi / T100	800	08	R	1739 / 1739X	L	F00,0	310	144	5,0	6	8,5								
TRIUMPH	SPEEDMASTER	800	03/04	C	1163	L	S	310	144	5,0	6	10,5	1471	-	S	285	144	6,0	5	10,5
TRIUMPH	TIGER	800	10/14	U	1253 / 1253X	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1259 / 1259X	L	S	255	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH	TIGER	800	10/14	U	1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	TIGER ABS	800	11/15	U	1253 / 1253X	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1707 / 1707X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	TIGER ABS	800	11/15	U	1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	TIGER SE	800	14	U	1253 / 1253X	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1331 / 1331X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	TIGER SE	800	14	U	1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	TIGER XC	800	10/17	U	1253 / 1253X	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1259 / 1259X	L	S	255	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH	TIGER XC	800	10/17	U	1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	TIGER XC ABS	800	11/17	U	1253 / 1253X	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1707 / 1707X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	TIGER XC ABS	800	11/17	U	1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	TIGER XC ABS	800	18	U	1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1704 / 1704X	R	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH	TIGER XCa	800	15/19	U	1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1331 / 1331X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	TIGER XCa	800	15/19	U	1253 / 1253X	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE

PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



	C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
TRIUMPH TIGER XCa ABS	800	15/16	U	1253 / 1253X	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1707 / 1707X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH TIGER XCa ABS	800	17/19	U	1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1707 / 1707X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH TIGER XCR / XR	800	15/16	U	1253 / 1253X	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1331 / 1331X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH TIGER XCR / XR	800	15/16	U	1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5								
TRIUMPH TIGER XCR ABS	800	15/16	U	1253 / 1253X	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1707 / 1707X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH TIGER XCR ABS	800	15/16	U	1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5								
TRIUMPH TIGER XCx	800	14/17	U	1253 / 1253X	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1331 / 1331X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH TIGER XCx	800	14/17	U	1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5								
TRIUMPH TIGER XCx ABS	800	14/17	U	1253 / 1253X	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1707 / 1707X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH TIGER XCx ABS	800	14/17	U	1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5								
TRIUMPH TIGER XCx LOW ABS	800	16	U	1253X / 1253	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1707 / 1707X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH TIGER XCx LOW ABS	800	17/18	U	1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1707 / 1707X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH TIGER XR ABS	800	15/18	U	1253 / 1253X	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1707 / 1707X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH TIGER XR ABS	800	15/18	U	1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5								
TRIUMPH TIGER XR ABS	800	19	U	xxxxG / xxxxXG	L/R	F00,0	305	82,5	4,5	5	10,5	1707 / 1707X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH TIGER XR LOW ABS	800	16	U	1253X / 1253	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1707 / 1707X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH TIGER XR LOW ABS	800	16	U	1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5								
TRIUMPH TIGER XRt	800	15/16	U	1253 / 1253X	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1331 / 1331X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH TIGER XRt	800	15/16	U	1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5								
TRIUMPH TIGER XRt ABS	800	15/17	U	1253 / 1253X	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1707 / 1707X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH TIGER XRt ABS	800	18/19	U	1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1745 / 1745X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH TIGER XRx	800	15/17	U	1253X / 1253	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1331 / 1331X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH TIGER XRx	800	15/17	U	1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5								
TRIUMPH TIGER XRx ABS	800	15/17	U	1253X / 1253	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1707X / 1707	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH TIGER XRx ABS	800	15/17	U	1695XG / 1695G	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5								
TRIUMPH TIGER XRx ABS	800	18/19	U	1695XG / 1695G	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1707X / 1707	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH TIGER XRx LOW / ABS	800	18	U	1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1745 / 1745X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
865 c.c.												**865 c.c.**							
TRIUMPH AMERICA	865	06/16	C	1267	L	S	310	144	5,0	6	8,5	1331 / 1331X	-	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH AMERICA	865	06/16	C	1739 / 1739X	L	F00,0	310	144	5,0	6	8,5								
BONNEVILLE MODELS																			
TRIUMPH BONNEVILLE	865	05/09	R	1163	L	S	310	144	5,0	6	10,5	1259	L	S	255	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH BONNEVILLE	865	10→	R	1809G	L	F00,0	310	82,5	5,5	5	10,5	1331 / 1331X	L	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH BONNEVILLE 850 SE	865	09/13	D	1508 / 1508X	L	F00,0	310	82,5	5,0	5	10,5	1259 / 1259X	L	S	255	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH BONNEVILLE 850 SE	865	09/13	D	1675G	L	F00,0	310	82,5	5,0	5	10,5								
TRIUMPH BONNEVILLE ACE	865	15	D	1680	L	F00,0	310	78	5,0	5	10,5	1259 / 1259X	L	S	255	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH BONNEVILLE NEW CHURCH / SPIRIT	865	15/16	R	1492	L	S	310	78	5,0	5	10,5	1331 / 1331X	L	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH BONNEVILLE NEW CHURCH / SPIRIT	865	15/16	R	1680	L	F00,0	310	78	5,0	5	10,5								
TRIUMPH BONNEVILLE T100	865	05/13	D	1267	L	S	310	144	5,0	6	8,5	1259 / 1259X	L	S	255	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH BONNEVILLE T100	865	05/13	D	1163	L	S	310	144	5,0	6	10,5	1259	L	S	255	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH BONNEVILLE T100 / T100 35kW	865	17/18	D	1508 / 1508X	L	F00,0	310	82,5	5,0	5	10,5	1259 / 1259X	L	S	255	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH BONNEVILLE T100 / T100 35kW	865	17/18	D	1675G	L	F00,0	310	82,5	5,0	5	10,5								
TRIUMPH BONNEVILLE T100 / T214	865	14/16	R	1267	L	S	310	144	5,0	6	8,5	1331 / 1331X	L	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH BONNEVILLE T100 / T214	865	14/16	R	1739 / 1739X	L	F00,0	310	144	5,0	6	8,5								
TRIUMPH Q-BIKE	865	12/13	R	1267	L	S	310	144	5,0	6	8,5	1259 / 1259X	L	S	255	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH Q-BIKE	865	12/13	R	1739 / 1739X	L	F00,0	310	144	5,0	6	8,5								
TRIUMPH MR. BROWN By SBF	865	12/13	R	1267	L	S	310	144	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIUMPH MR. BROWN By SBF	865	12/13	R	1739 / 1739X	L	F00,0	310	144	5,0	6	8,5								
TRIUMPH SCRAMBLER	865	06/16	D	1267	L	S	310	144	5,0	6	8,5	1259 / 1259X	R	S	255	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH SCRAMBLER	865	06/16	D	1739 / 1739X	L	F00,0	310	144	5,0	6	8,5								
TRIUMPH SPEEDMASTER	865	03/04	C	1267	L	S	310	144	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIUMPH SPEEDMASTER	865	03/04	C	1739 / 1739X	L	F00,0	310	144	5,0	6	8,5								
TRIUMPH SPEEDMASTER	865	05/09	C	1163	L/R	S	310	144	5,0	6	10,5	1471	-	S	285	144	6,0	5	10,5
TRIUMPH SPEEDMASTER	865	10/15	C	1492	L	S	310	78	5,0	5	10,5	1471	-	S	285	144	6,0	5	10,5
TRIUMPH SPEEDMASTER	865	10/15	C	1680	L	F00,0	310	78	5,0	5	10,5								
TRIUMPH STEVE MC QUEN SE	865	12	R	1680	L	F00,0	310	78	5,0	5	10,5	1259	L	S	255	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH THRUXTON T914 / ACE	865	04/15	R	1429	L	F00,0	318	144	5,0	6	10,5	1259	L	S	255	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH THE RUNNER	865	12/13	R	1267	L	S	310	144	5,0	6	8,5	1259 / 1259X	L	S	255	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH THE RUNNER	865	12/13	R	1739 / 1739X	L	F00,0	310	144	5,0	6	8,5								
885 c.c.												**885 c.c.**							
TRIUMPH ADVENTURER	885	96/01	R	125	L	S	317	144	6,0	6	10,5	1471	-	S	285	144	6,0	5	10,5
TRIUMPH ADVENTURER	885	96/01	R	1073	L	S	316	144	5,0	6	10,5								
TRIUMPH ADVENTURER	885	96/01	R	1429	L	F00,0	318	144	5,0	6	10,5								
TRIUMPH LEGEND TT	885	99/01	R	1471	L	S	285	144	6,0	5	10,5	1471	-	S	285	144	6,0	5	10,5
TRIUMPH SPEED TRIPLE CARBONO	885	94/96	N	-	-	-	-	-	-	-	-	1824	R	S	256	115	5,5	6	10,5
TRIUMPH THUNDERBIRD	885	95/03	C	125	L	S	317	144	6,0	6	10,5	1471	-	S	285	144	6,0	5	10,5
TRIUMPH THUNDERBIRD	885	95/03	C	1073	L	S	316	144	5,0	6	10,5								
TRIUMPH THUNDERBIRD	885	95/03	C	1429	L	F00,0	318	144	5,0	6	10,5								
TRIUMPH THUNDERBIRD 900 / 900S	885	96/04	R	1267	L	S	310	144	5,0	6	8,5	1471	-	S	285	144	6,0	5	10,5
TRIUMPH THUNDERBIRD 900 / 900S	885	96/04	R	1739 / 1739X	L	F00,0	310	144	5,0	6	8,5								
TRIUMPH TIGER i	885	98/99	R	1163	L	S	310	144	5,0	6	10,5	1331	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH TROPHY	885	91/01	R	-	-	-	-	-	-	-	-	1824	-	S	256	115	5,5	6	10,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
900 c.c.													900 c.c.							
TRIUMPH	ADVENTURER	900	96/01	D	125	L	S	317	144	6,0	6	10,5	-	R	S	-	-	-	-	-
TRIUMPH	AMERICA	900	07	D	1163	L	S	310	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BONNEVILLE MODELS																				
TRIUMPH	BONNEVILLE MODELS	900	89/90	R	1472 / 1472X	L/R	F12,8	310	118	5,0	6	10,5	1474	R	S	260	115	5,5	6	10,5
TRIUMPH	BONNEVILLE MODELS	900	89/90	R	1472G / 1472XG	L/R	F12,8	310	118	5,0	6	10,5								
TRIUMPH	BONNEVILLE T100 ABS / T100 35 Kw ABS	900	17/18	D	1809G	L	F00,0	310	82,5	5,5	5	10,5	1704	L	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH	BONNEVILLE T100 ABS / T100 35 Kw ABS	900	19	D	1675G	L	F00,0	310	82,5	5,0	5	10,5	1704	L	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH	BONNEVILLE T100 BLACK ABS	900	17/18	D	1809G	L	F00,0	310	82,5	5,5	5	10,5	1704	L	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH	BONNEVILLE T100 BLACK ABS	900	19	D	1675G	L	F00,0	310	82,5	5,0	5	10,5	1704	L	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH	DAYTONA	900	94/96	R	-	-	-	-	-	-	-	-	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH	DAYTONA 885	900	93/96	N	-	-	-	-	-	-	-	-	1824	R	S	256	115	5,5	6	10,5
TRIUMPH	DAYTONA 900 SUPER 3 750	900	94/96	N	-	-	-	-	-	-	-	-	1824	R	S	256	115	5,5	6	10,5
TRIUMPH	LEGEND	900	99/01	D	125	L	S	317	144	6,0	6	10,5	-	R	S	-	-	-	-	-
TRIUMPH	SCRAMBLER / Efi	900	06/15	D	1163	L	S	310	144	5,0	6	10,5	1259	L	S	255	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH	SPEED TRIPLE T509	900	97/98	R	1258 / 1258X	L/R	F10,3	320	78	5,0	6	10,5	101 / 101X	L	S	220	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH	SPRINT 885	900	94/97	N	-	-	-	-	-	-	-	-	1824	R	S	256	115	5,5	6	10,5
TRIUMPH	SPRINT SPORT 885	900	97/98	N	-	-	-	-	-	-	-	-	1824	R	S	256	115	5,5	6	10,5
TRIUMPH	SPRINT EXECUTIVE 885	900	98	N	-	-	-	-	-	-	-	-	1824	R	S	256	115	5,5	6	10,5
STREET MODELS																				
TRIUMPH	STREET CUP ABS / 35 Kw ABS	900	17/18	D	1809G	L	F00,0	310	82,5	5,5	5	10,5	1704	L	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH	STREET SCRAMBLER ABS	900	17/18	D	xxxx	L	S	310	82,5	5,5	5	10,5	1704	L	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH	STREET SCRAMBLER ABS	900	17/18	D	1809G	L	F00,0	310	82,5	5,5	5	10,5								
TRIUMPH	STREET SCRAMBLER 35 Kw ABS	900	17/18	D	xxxx	L	S	310	82,5	5,5	5	10,5	1704	L	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH	STREET SCRAMBLER 35 Kw ABS	900	17/18	D	1809G	L	F00,0	310	82,5	5,5	5	10,5								
TRIUMPH	STREET SCRAMBLER ABS	900	19	D	1675G	L	F00,0	310	82,5	5,0	5	10,5	1704	L	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH	STREET SCRAMBLER 35 Kw ABS	900	19	D	1675G	L	F00,0	310	82,5	5,0	5	10,5	1704	L	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH	STREET TWIN ABS / 35 Kw ABS	900	16/18	D	xxxx	L	S	310	82,5	5,5	5	10,5	1704	L	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH	STREET TWIN ABS / 35 Kw ABS	900	16/18	D	1809G	L	F00,0	310	82,5	5,5	5	10,5								
TRIUMPH	STREET TWIN ABS / 35 Kw ABS	900	19	D	1675G	L	F00,0	310	82,5	5,0	5	10,5	1704	L	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH	mR. BROWN By SBF	900	16/17	D	1675G	L	F00,0	310	82,5	5,0	5	10,5	1707	L	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	TIGER	900	93/98	R	204	L/R	S	276	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIUMPH	THUNDERBIRD	900	95/03	D	125	L	S	317	144	6,0	6	10,5	-	R	S	-	-	-	-	-
TRIUMPH	THUNDERBIRD SPORT	900	03/04	D	125	L	S	317	144	6,0	6	10,5	-	R	S	-	-	-	-	-
TRIUMPH	TROPHY 3 cylinders	900	94/01	R	1362 / 1362X	L/R	F13,0	310	115	5,0	6	10,5	--	-	-	-	-	-	-	-
TRIUMPH	TROPHY 3 cylinders	900	94/01	R	1362G / 1362XG	L/R	F13,0	310	115	5,0	6	10,5								
TRIUMPH	TRIDENT 885	900	91/98	N	-	-	-	-	-	-	-	-	1824	R	S	256	115	5,5	6	10,5
TRIUMPH	TROPHY 885	900	91/01	N	-	-	-	-	-	-	-	-	1824	R	S	256	115	5,5	6	10,5
950 c.c.													950 c.c.							
TRIUMPH	DAYTONA T	950	96/98	R	1258 / 1258X	L/R	F10,3	320	78	5,0	6	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
955 c.c.													955 c.c.							
TRIUMPH	DAYTONA / T i	955	97/01	R	1258 / 1258X	L/R	F10,3	320	78	5,0	6	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH	DAYTONA i.e.	955	01/06	R	1753G / 1753XG	L/R	F14,5	320	78	4,5	5	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH	DAYTONA ie	955	01/06	R	1255 / 1255X	L/R	F14,5	320	78	5,0	5	10,5								10,5
TRIUMPH	DAYTONA / T i / SPEED TRIPLE	955	02/06	R	1753G / 1753XG	L/R	F14,5	320	78	4,5	5	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH	DAYTONA / T i / SPEED TRIPLE	955	02/06	R	1255 / 1255X	L/R	F14,5	320	78	5,0	5	10,5								10,5
TRIUMPH	SPRINT RS i.e. T625	955	99/04	R	1258 / 1258X	L/R	F10,3	320	78	5,0	6	10,5	1259 / 1259X	L	S	255	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH	SPRINT ST / ABS	955	98/04	R	1258 / 1258X	L/R	F10,3	320	78	5,0	6	10,5	1707 / 1707X	L	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	SPEED TRIPLE	955	02/04	R	1754G / 1754XG	L/R	F14,5	320	78	5,0	5	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH	SPEED TRIPLE	955	02/04	R	1255 / 1255X	L/R	F14,5	320	78	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	TIGER i SPOKED WHEELS	955	00/04	R	1163	L/R	S	310	144	5,0	6	10,5	1471	R	S	285	144	6,0	5	10,5
TRIUMPH	TIGER i Alumnium wheels	955	04/06	R	-	L/R	S	-	-	-	5	10,5	-	R	S	-	-	-	-	-
1000 c.c.													1000 c.c.							
TRIUMPH	DAYTONA 998	1000	91/92	N	-	-	-	-	-	-	-	-	1824	R	S	256	115	5,5	6	10,5
1050 c.c.													1050 c.c.							
SPEED TRIPLE MODELS																				
TRIUMPH	SPEED TRIPLE	1050	05/07	R	1260G / 1260XG	L/R	F17,5	320	78	5,0	5	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH	SPEED TRIPLE	1050	16/17	R	1284 / 1284X	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1259 / 1259X	C	S	255	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH	SPEED TRIPLE	1050	16/17	R	1708G / 1708XG	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	SPEED TRIPLE 94 / 94R	1050	15/16	N	1284 / 1284X	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH	SPEED TRIPLE 94 / 94R	1050	15/16	N	1708G / 1708XG	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	SPEED TRIPLE ABS	1050	08/10	R	1284 / 1284X	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH	SPEED TRIPLE ABS	1050	08/10	R	1708G / 1708XG	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	SPEED TRIPLE ABS	1050	11/17	R	1284 / 1284X	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1259 / 1259X	C	S	255	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH	SPEED TRIPLE ABS	1050	11/17	R	1708G / 1708XG	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	SPEED TRIPLE R	1050	11/13	N	1260G / 1260XG	L/R	F17,5	320	78	5,0	5	10,5	1259 / 1259X	C	S	255	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH	SPEED TRIPLE R	1050	14/17	N	1284 / 1284X	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1331 / 1331X	C	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	SPEED TRIPLE R	1050	14/17	N	1708G / 1708XG	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	SPEED TRIPLE R ABS	1050	11/15	N	1260G / 1260XG	L/R	F17,5	320	78	5,0	5	10,5	1707	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	SPEED TRIPLE R ABS	1050	16/17	N	1284 / 1284X	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1707	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	SPEED TRIPLE R ABS	1050	16/17	N	1708G / 1708XG	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1707X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	SPEED TRIPLE RS ABS	1050	17/18	N	1708G / 1708XG	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1704 / 1704X	R	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH	SPEED TRIPLE RS ABS	1050	19	N	-G / -XG	L/R	F00,0	320	-	4,5	5	10,5	1704 / 1704X	R	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH	SPEED TRIPLE S	1050	05/07	R	1260G / 1260XG	L/R	F17,5	320	78	5,0	5	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE

PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
TRIUMPH	SPEED TRIPLE S	1050	11/16	R	1284 / 1284X	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1331 / 1331X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	SPEED TRIPLE S	1050	11/16	R	1708G / 1708XG	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	SPEED TRIPLE S ABS	1050	11/17	R	1284 / 1284X	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1707	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	SPEED TRIPLE S ABS	1050	11/17	R	1708G / 1708XG	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1707X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	SPEED TRIPLE S ABS	1050	18	N	1708G / 1708XG	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1704 / 1704X	R	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH	SPEED TRIPLE S ABS	1050	19	N	xxxxG / xxxxXG	L/R	F00,0	320	82,5	4,5	5	10,5	1704 / 1704X	C	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH	SPEED TRIPLE T	1050	11/17	R	1284 / 1284X	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1331 / 1331X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	SPEED TRIPLE T	1050	11/17	R	1708G / 1708XG	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	SPEED TRIPLE T ABS	1050	11/17	R	1284 / 1284X	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1707	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	SPEED TRIPLE T ABS	1050	11/17	R	1708G / 1708XG	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1707X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	SPEED TRIPLE T R	1050	11/15	R	1284 / 1284X	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1331 / 1331X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	SPEED TRIPLE T R	1050	11/15	R	1708G / 1708XG	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	SPEED TRIPLE T R ABS	1050	11/15	R	1284 / 1284X	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1707	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	SPEED TRIPLE T R ABS	1050	11/15	R	1708G / 1708XG	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1707X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	SPEED TRIPLE T SE	1050	11/12	R	1284 / 1284X	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1331 / 1331X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	SPEED TRIPLE T SE	1050	11/12	R	1708G / 1708XG	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	SPEED TRIPLE T SE ABS	1050	11/12	R	1284 / 1284X	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1707	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	SPEED TRIPLE T SE ABS	1050	11/12	R	1708G / 1708XG	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1707X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	SPRINT GT ABS	1050	10/14	R	1284 / 1284X	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1707	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	SPRINT GT ABS	1050	10/14	R	1708G / 1708XG	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1707X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	SPRINT ST / ST ABS	1050	05/10	C	1754G / 1754XG	L/R	F14,5	320	78	5,0	5	10,5	1707	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	SPRINT ST / ST ABS	1050	05/10	C	1255 / 1255X	L/R	F14,5	320	78	5,0	5	10,5	1707X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	SPRINT ST T	1050	05/14	R	1753G / 1753XG	L/R	F14,5	320	78	4,5	5	10,5	1331 / 1331X	L	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	SPRINT ST T	1050	05/14	R	1255 / 1255X	L/R	F14,5	320	78	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	SPRINT ST T ABS	1050	05/14	R	1753G / 1753XG	L/R	F14,5	320	78	4,5	5	10,5	1707 / 1707X	L	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	SPRINT ST T ABS	1050	05/14	R	1255 / 1255X	L/R	F14,5	320	78	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	TIGER / TIGER ABS	1050	07/17	R	1260G / 1260XG	L/R	F17,5	320	78	5,0	5	10,5	1707 / 1707X	L	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	TIGER BS / SE	1050	07/17	R	1260G / 1260XG	L/R	F17,5	320	78	5,0	5	10,5	1331 / 1331X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	TIGER BS / SE	1050	07/17	R																
TRIUMPH	TIGER SE ABS	1050	07/13	R	1260G / 1260XG	L/R	F17,5	320	78	5,0	5	10,5	1707 / 1707X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	TIGER SPORT	1050	13/17	R	1260G / 1260XG	L/R	F17,5	320	78	5,0	5	10,5	1331 / 1331X	L	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	TIGER SPORT	1050	13/17	R																
TRIUMPH	TIGER SPORT ABS	1050	13/19	R	1260G / 1260XG	L/R	F17,5	320	78	5,0	5	10,5	1707 / 1707X	C	S	255	105	6,0	4	10,5
	1160 c.c.												1160 c.c.							
TRIUMPH	SPEED TRIPLE	1160	20	N	-G / -XG	L/R	F00,0	320	-	4,5	5	10,5	-	R	S	-	-	-	-	-
	1180 c.c.												1180 c.c.							
TRIUMPH	DAYTONA	1180	93/97	R	-	-	-	-	-	-	-	-	1824	-	S	256	115	5,5	6	10,5
TRIUMPH	TROPHY 1200 4 Cylinders	1180	91/04	R	1362 / 1362X	L/R	F13,0	310	115	5,0	6	10,5	1824	-	S	256	115	5,5	6	10,5
TRIUMPH	TROPHY 1200 4 Cylinders	1180	91/04	R	1362G / 1362XG	L/R	F13,0	310	115	5,0	6	10,5								
	1200 c.c.												1200 c.c.							
	BONNEVILLE MODELS																			
TRIUMPH	BONNEVILLE BOBBER ABS	1200	17/18	D	xxxx	L	S	310	82,5	5,5	5	10,5	1704	L	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH	BONNEVILLE BOBBER ABS	1200	17/18	D	1809G	L	F00,0	310	82,5	5,5	5	10,5								
TRIUMPH	BONNEVILLE BOBBER ABS	1200	19	D	1809G	L	F00,0	310	82,5	5,5	5	10,5	1704	L	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH	BONNEVILLE BOBBER BLACK ABS	1200	17/18	D	xxxx	L/R	S	310	82,5	5,5	5	10,5	1704	L	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH	BONNEVILLE BOBBER BLACK ABS	1200	17/18	D	1809G	L/R	F00,0	310	82,5	5,5	5	10,5								
TRIUMPH	BONNEVILLE BOBBER BLACK ABS	1200	19	D	1809G	L/R	F00,0	310	82,5	5,5	5	10,5	1704	L	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH	BONNEVILLE SPEEDMASTER ABS	1200	17/18	D	xxxx	L/R	S	310	82,5	5,5	5	10,5	1704	L	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH	BONNEVILLE SPEEDMASTER ABS	1200	17/18	D	1809G	L/R	F00,0	310	82,5	5,5	5	10,5								
TRIUMPH	BONNEVILLE T120 ABS / T120 BLACK ABS	1200	17/19	D	xxxx	L/R	S	310	82,5	5,5	5	10,5	1704	L	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH	BONNEVILLE T120 ABS	1200	17/19	D	1809G	L/R	F00,0	310	82,5	5,5	5	10,5								
TRIUMPH	BONNEVILLE T120 ACE ABS	1200	19	D	xxxx	L/R	S	310	82,5	5,5	5	10,5	1704	L	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH	BONNEVILLE T120 ACE ABS	1200	19	D	1809G	L/R	F00,0	310	82,5	5,5	5	10,5								
TRIUMPH	BONNEVILLE T120 BLACK ABS	1200	17/19	D	1809G	L/R	F00,0	310	82,5	5,5	5	10,5								
TRIUMPH	BONNEVILLE T120 DIAMOND EDITION ABS	1200	19	D	xxxx	L/R	S	310	82,5	5,5	5	10,5	1704	L	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH	BONNEVILLE T120 DIAMOND EDITION ABS	1200	19	D	1809G	L/R	F00,0	310	82,5	5,5	5	10,5								
TRIUMPH	DAYTONA 1180	1200	93/97	R	-	-	-	-	-	-	-	-	1824	R	S	256	115	5,5	6	10,5
TRIUMPH	SCRAMBLER XC / XE / XT ABS	1200	19	U	xxxxG / xxxxXG	L/R	F00,0	320	82,5	4,5	5	10,5	1704	L	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH	SPEED TWIN	1200	19	C	xxxxG / xxxxXG	L/R	F00,0	305	82,5	4,5	5	10,5	1667	L	S	220	82	5,0	4	10,5
TRIUMPH	THRUXTON ABS	1200	16/18	DVT	xxxx	L/R	S	310	82,5	5,5	5	10,5	1667	L	S	220	82	5,0	4	10,5
TRIUMPH	THRUXTON ABS	1200	16/18	DVT	1809G	L/R	F00,0	310	82,5	5,5	5	10,5								
TRIUMPH	THRUXTON ABS	1200	19	DVT	xxxxG / xxxxXG	L/R	F00,0	310	82,5	4,5	5	10,5	1667	L	S	220	82	5,0	4	10,5
TRIUMPH	THRUXTON R ABS	1200	16/18	DVT	1809G	L/R	F00,0	310	82,5	5,5	5	10,5	1667	L	S	220	82	5,0	4	10,5
TRIUMPH	THRUXTON R ABS	1200	19	DVT	xxxxG / xxxxXG	L/R	F00,0	310	82,5	4,5	5	10,5	1667	L	S	220	82	5,0	4	10,5
TRIUMPH	TROPHY 1180	1200	91/04	R	-	L/R	Fxx,x	310	-	-	-	-	1824	R	S	256	115	5,5	6	10,5
	1215 c.c.												1215 c.c.							
	TIGER MODELS																			
TRIUMPH	TIGER ABS	1215	18	U	1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1556	C	S	282	105	5,0	5	10,5
TRIUMPH	TIGER EXPLORER / ABS / XC / ABS	1215	12/17	U	1253 / 1253X	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1556	C	S	282	105	5,0	5	10,5
TRIUMPH	TIGER EXPLORER / ABS / XC / ABS	1215	12/17	U	1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	TIGER EXPLORER XCA / XR / ABS	1215	15/17	U	1253 / 1253X	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1556	C	S	282	105	5,0	5	10,5
TRIUMPH	TIGER EXPLORER XCA / XR / ABS	1215	15/17	U	1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	TIGER EXPLORER XCx / XRx / ABS	1215	15/17	U	1253 / 1253X	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1556	C	S	282	105	5,0	5	10,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE

PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
TRIUMPH	TIGER EXPLORER XCx / XRx / ABS	1215	15/17	U	1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	TIGER EXPLORER XRt / ABS	1215	15/17	U	1253 / 1253X	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1556	C	S	282	105	5,0	5	10,5
TRIUMPH	TIGER EXPLORER XRt / ABS	1215	15/17	U	1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	TIGER XC ABS / XCA / XCx ABS	1215	18	U	1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1556	C	S	282	105	5,0	5	10,5
TRIUMPH	TIGER XR ABS / XRt ABS / XRx ABS	1215	18	U	1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1556	C	S	282	105	5,0	5	10,5
TRIUMPH	TIGER XRx LOW ABS	1215	18	U	1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1556	C	S	282	105	5,0	5	10,5
TRIUMPH	TIGER XC ABS / XCA / XCx ABS	1215	19	U	xxxxG / xxxxXG	L/R	F00,0	305	82,5	4,5	5	10,5	1556	C	S	282	105	5,0	5	10,5
TRIUMPH	TIGER XR ABS / XRt ABS / XRx ABS	1215	19	U	xxxxG / xxxxXG	L/R	F00,0	305	82,5	4,5	5	10,5	1556	C	S	282	105	5,0	5	10,5
TRIUMPH	TIGER XRx LOW ABS	1215	19	U	xxxxG / xxxxXG	L/R	F00,0	305	82,5	4,5	5	10,5	1556	C	S	282	105	5,0	5	10,5
TRIUMPH	TROPHY / ABS / SE / ABS	1215	12/18	U	1284 / 1284X	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1556	C	S	282	105	5,0	5	10,5
TRIUMPH	TROPHY / ABS / SE / ABS	1215	12/18	U	1708G / 1708XG	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5								
	1600 c.c.												1600 c.c.							
TRIUMPH	THUNDERBIRD / ABS	1600	09	C	1680	L/R	F00,0	310	78	5,0	5	10,5	-	L	S	-	-	-	-	-
	1700 c.c.												1700 c.c.							
	THUNDERBIRD MODELS																			
TRIUMPH	THUNDERBIRD COMMANDER / ABS	1700	14	C	1680	L/R	F00,0	310	78	5,0	5	10,5	-	L	S	310	-	-	-	-
TRIUMPH	THUNDERBIRD STORM / ABS	1700	11	C	1680	L/R	F00,0	310	78	5,0	5	10,5	-	L	S	310	-	-	-	-
	2300 c.c.												2300 c.c.							
	ROCKET MODELS																			
TRIUMPH	ROCKET III	2300	04 →	C	1754G / 1754XG	L/R	F14,5	320	78	5,0	5	10,5	-	L	-	316	-	-	-	-
TRIUMPH	ROCKET III	2300	04 →	C	1255 / 1255X	L/R	F14,5	320	78	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	ROCKET III CLASSIC	2300	04/15	C	1754G / 1754XG	L/R	F14,5	320	78	5,0	5	10,5	-	L	-	316	-	-	-	-
TRIUMPH	ROCKET III CLASSIC	2300	04/15	C	1255 / 1255X	L/R	F14,5	320	78	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	ROCKET III GT ABS / 3 R ABS	2300	19/20	C	1754G / 1754XG	L/R	F14,5	320	78	5,0	5	10,5	-	C	-	300	-	-	-	-
TRIUMPH	ROCKET III ROADSTER ABS	2300	10/17	C	1754G / 1754XG	L/R	F14,5	320	78	5,0	5	10,5	-	R	-	316	-	-	-	-
TRIUMPH	ROCKET III ROADSTER ABS	2300	10/17	C	1255 / 1255X	L/R	F14,5	320	78	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	ROCKET III TOURING	2300	09/15	C	1754G / 1754XG	L/R	F14,5	320	78	5,0	5	10,5	-	R	-	316	-	-	-	-
TRIUMPH	ROCKET III TOURING	2300	09/15	C	1255 / 1255X	L/R	F14,5	320	78	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	ROCKET X ABS,LIMITED EDITION ABS	2300	15/17	C	1754G / 1754XG	L/R	F14,5	320	78	5,0	5	10,5	-	R	-	316	-	-	-	-
TRIUMPH	ROCKET X ABS,LIMITED EDITION ABS	2300	15/17	C	1255 / 1255X	L/R	F14,5	320	78	5,0	5	10,5								
	TRS												TRS							
	125 c.c.												125 c.c.							
TRS	TRRS ONE 2T	125	17/19	T	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS ONE 2T	125	17/19	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS ONE GOLD 2T	125	18/19	T	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS ONE GOLD 2T	125	18/19	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS ONE R 2T	125	20	T	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS ONE R 2T	125	20	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS ONE RR 2T	125	18/19	T	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS ONE RR 2T	125	18/19	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS XTRACK 2T	125	17/19	U	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS XTRACK 2T	125	17/19	U	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS XTRACK RR 2T	125	17/19	U	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS XTRACK RR 2T	125	17/19	U	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
	248 c.c.												248 c.c.							
TRS	TRRS ONE 2T	248	15/19	T	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS ONE 2T	248	15/19	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS ONE GOLD 2T	248	18/19	T	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS ONE GOLD 2T	248	18/19	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS ONE R 2T	248	20	T	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS ONE R 2T	248	20	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS ONE RR 2T	248	18/19	T	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS ONE RR 2T	248	18/19	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS XTRACK 2T	248	17/19	U	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS XTRACK 2T	248	17/19	U	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS XTRACK RR 2T	248	19/20	U	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS XTRACK RR 2T	248	19/20	U	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
	272 c.c.												272 c.c.							
TRS	TRRS ONE 2T	272	15/19	T	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS ONE 2T	272	15/19	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS ONE GOLD 2T	272	18/19	T	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS ONE GOLD 2T	272	18/19	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS ONE R 2T	272	20	T	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS ONE R 2T	272	20	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS ONE RR 2T	272	15/19	T	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS ONE RR 2T	272	15/19	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS XTRACK 2T	272	17/19	U	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS XTRACK 2T	272	17/19	U	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS XTRACK RR 2T	272	19/20	U	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS XTRACK RR 2T	272	19/20	U	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
	294 c.c.												294 c.c.							
TRS	TRRS ONE 2T	294	15/19	T	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS ONE 2T	294	15/19	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS ONE GOLD 2T	294	18/19	T	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE

PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
TRS	TRRS ONE GOLD 2T	294	18/19	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS ONE R 2T	294	20	T	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS ONE R 2T	294	20	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS ONE RR 2T	294	15/19	T	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS ONE RR 2T	294	15/19	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS XTRACK 2T	294	17/19	U	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS XTRACK 2T	294	17/19	U	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS XTRACK RR 2T	294	19/20	U	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS XTRACK RR 2T	294	19/20	U	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
TVS													**TVS**							
310 c.c.													310 c.c.							
TVS	APACHE RR	310	18	R	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
UM													**UM**							
125 c.c.													125 c.c.							
RENEGADE MODELS																				
UM	RENEGADE COMMANDO	125	16/18	C	-	L	S	280	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
UM	RENEGADE COMMANDO	125	19	C	-	L	S	280	-	-	-	-	-	R	S	240	-	-	-	-
UM	RENEGADE COMMANDO CLASSIC	125	19	C	-	L	S	280	-	-	-	-	-	R	S	240	-	-	-	-
UM	RENEGADE DSR ADVENTURE	125	16/19	U	-	L	S	280	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
UM	RENEGADE DSR Ex	125	16/19	E	-X	L	S	260	-	-	-	-	-X	R	S	220	-	-	-	-
UM	RENEGADE DSR SUPERMOTARD	125	16/19	F	-	L	S	300	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
UM	RENEGADE SCRAMBLER CLASSIC	125	16/19	N	-	L	S	300	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
UM	RENEGADE SCRAMBLER CLASSIC URBAN	125	16/19	N	-	L	S	280	-	-	-	-	-	R	S	218	-	-	-	-
UM	RENEGADE SCRAMBLER SPORT	125	16/19	N	-	L	S	300	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
UM	RENEGADE SCRAMBLER SPORT URBAN	125	16/19	N	-	L	S	280	-	-	-	-	-	R	S	218	-	-	-	-
UM	RENEGADE SPORT	125	16/19	C	-	L	S	220	-	-	-	-	-	R	S	240	113	4,0	5	8,5
UM	RENEGADE SPORT S	125	16/18	C	-	L	S	280	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
UM	RENEGADE SPORT S	125	19	C	-	L	S	280	-	-	-	-	-	R	S	240	-	-	-	-
UM	RENEGADE VEGAS	125	18/19	C	-	L	S	280	-	-	-	-	-	R	S	240	-	-	-	-
UM	RENEGADE XTREET	125	18/19	N	-X	L	S	250	-	-	-	-	-X	R	S	240	-	-	-	-
UM	RENEGADE XTREET SS	125	16/17	R	-	L	S	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UM	RENEGADE XTREET RC	125	16/18	N	-	L	S	250	-	-	-	-	-	R	S	240	-	-	-	-
RENEGADE DSR ADVENTURE MODELS																				
UM	RENEGADE DSR ADVENTURE TT	125	16/19	U	-	L	S	300	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
UM	RENEGADE DSR ADVENTURE TT TOURER	125	16/19	U	-	L	S	300	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
UM	RENEGADE DSR ADVENTURE TT GRAND TOURER	125	16/19	U	-	L	S	300	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
UM	RENEGADE DSR ADVENTURE URBAN	125	16/19	U	-	L	S	280	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
280 c.c.													280 c.c.							
RENEGADE MODELS																				
UM	RENEGADE COM. CLASSIC ABS	280	18	C	-	L	S	280	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
UM	RENEGADE CLASSIC / COMMANDO	280	18	C	-	L	S	280	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
UM	RENEGADE MOJAVE ABS / SPORT S	280	18	C	-	L	S	280	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
URAL													**URAL**							
750 c.c.													750 c.c.							
URAL	CLASSIC W / SIDECAR	750	19	D	404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	313	L	S	256	94	6,0	4	8,5
URAL	CLASSIC W / SIDECAR	750	19	D									1306	L	F00,0	245	90	5,0	5	8,5
URAL	cT W / SIDECAR	750	19	D	404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	313	L	S	256	94	6,0	4	8,5
URAL	cT W / SIDECAR	750	19	D									1306	L	F00,0	245	90	5,0	5	8,5
URAL	M70 W / SIDECAR	750	14/18	D	404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	313	L	S	256	94	6,0	4	8,5
URAL	M70 W / SIDECAR	750	14/18	D									1306	L	F00,0	245	90	5,0	5	8,5
URAL	RANGER	750	13	D	404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
URAL	RANGER W / SIDECAR	750	11/19	D	404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	313	L	S	256	94	6,0	4	8,5
URAL	RANGER W / SIDECAR	750	11/19	D									1306	L	F00,0	245	90	5,0	5	8,5
URAL	RETRO W / SIDECAR	750	11/18	D	404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	313	L	S	256	94	6,0	4	8,5
URAL	RETRO W / SIDECAR	750	11/18	D									1306	L	F00,0	245	90	5,0	5	8,5
URAL	RETRO SOLO / SOLO	750	15/18	D	404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	313	L	S	256	94	6,0	4	8,5
URAL	SCRAMBLER	750	15/16	D	404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	313	L	S	256	94	6,0	4	8,5
URAL	SOLO ST	750	15/18	D	404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	313	L	S	256	94	6,0	4	8,5
SPORTSMAN MODELS																				
URAL	SPORTSMAN W / SIDECAR	750	11/19	D	404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	313	L	S	256	94	6,0	4	8,5
URAL	SPORTSMAN W / SIDECAR	750	11/19	D									1306	L	F00,0	245	90	5,0	5	8,5
URAL	CROSS W / SIDECAR	750	11/19	D	404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	313	L	S	256	94	6,0	4	8,5
URAL	CROSS W / SIDECAR	750	11/19	D									1306	L	F00,0	245	90	5,0	5	8,5
URAL	PATROL 2WD	750	06/11	D	404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
URAL	TOURIST W / SIDECAR	750	11/19	D	404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	313	L	S	256	94	6,0	4	8,5
URAL	TOURIST W / SIDECAR	750	11/19	D									1306	L	F00,0	245	90	5,0	5	8,5
PUSTINJA MODELS																				
URAL	PUSTINJA II W / SIDECAR	750	14/18	D	404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	313	L	S	256	94	6,0	4	8,5
URAL	PUSTINJA II W / SIDECAR	750	14/18	D									1306	L	F00,0	245	90	5,0	5	8,5
URAL	T TWD W / SIDECAR	750	11/19	D	404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	313	L	S	256	94	6,0	4	8,5
URAL	T TWD W / SIDECAR	750	11/19	D									1306	L	F00,0	245	90	5,0	5	8,5
UVM													**UVM**							
50 c.c.													50 c.c.							
UVM	BINGO	50	99→	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
125 c.c.													125 c.c.							

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE

PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
UVM	BINGO	125	99→	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VAN.EKO													**VAN.EKO**							
ELECTRIC													ELECTRIC							
VAN.EKO	THE BE.E	E	17	SV	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	1622	R	S17,0	190	58	4,0	5	5,0
VENTO													**VENTO**							
50 c.c.													50 c.c.							
VENTO	DYNAMITE	50	17	S	-	-	-	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VENTO	RUNNER	50	17	S	-	-	-	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
150 c.c.													150 c.c.							
VENTO	PHANTERA	150	08/10	S	1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VENTO	PHANTOM R4	150	05	S	1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VENTO	PHANTOM R4i / R5	150	09/10	S	1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VERTEMATI													**VERTEMATI**							
500 c.c.													500 c.c.							
VERTEMATI	CROSS C	500	01/04	M	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
VERTEMATI	CROSS C	500	01/04	M	724K27	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
VERTEMATI	CROSS C	500	01/04	M	724XK27	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
VERTEMATI	CROSS C	500	01/04	M	724SPK27	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
VERTIGO													**VERTIGO**							
50 c.c.													50 c.c.							
VERTIGO	MINI VANDAL 16" & 20"	50	17/19	T	1447X	L	S	160	-	1,8	6	5,0	1447X	R	S	160	-	1,8	6	5,0
125 c.c.													125 c.c.							
VERTIGO	COMBAT VERTICAL	125	18/19	T	715X / 715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	COMBAT VERTICAL	125	18/19	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	VERTICAL	125	20	T	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	VERTICAL	125	20	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	VERTICAL R	125	18/19	T	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	VERTICAL R	125	18/19	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
200 c.c.													200 c.c.							
VERTIGO	VERTICAL	200	20	T	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	VERTICAL	200	20	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
250 c.c.													250 c.c.							
VERTIGO	VANDAL R / VANDAL S	250	17	T	715X / 715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	VANDAL R / VANDAL S	250	17	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
COMBAT MODELS																				
VERTIGO	COMBAT VERTICAL	250	18/19	T	715X / 715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	COMBAT VERTICAL	250	18/19	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	COMBAT TITANIUM R	250	18/19	T	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	COMBAT TITANIUM R	250	18/19	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	DOUGIE LAMPKIN REPLICA	250	18/19	T	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	DOUGIE LAMPKIN REPLICA	250	18/19	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	VERTICAL	250	20	T	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	VERTICAL	250	20	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	VERTICAL R	250	18/19	T	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	VERTICAL R	250	18/19	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
299 c.c.													299 c.c.							
COMBAT MODELS																				
VERTIGO	COMBAT CAMO WORKS	299	14/16	T	715X / 715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	COMBAT CAMO WORKS	299	14/16	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	COMBAT EVO 2 / VANDAL S / R	299	17	T	715X / 715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	COMBAT EVO 2 / VANDAL S / R	299	17	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	COMBAT ICE HELL / TITANIUM R	299	14/17	T	715X / 715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	COMBAT ICE HELL / TITANIUM R	299	14/17	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	COMBAT TITANIUM R	299	18/19	T	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	COMBAT TITANIUM R	299	18/19	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	COMBAT VERTICAL	299	16/19	T	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	COMBAT VERTICAL	299	16/19	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	DOUGIE LAMPKIN REPLICA	299	18/19	T	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	DOUGIE LAMPKIN REPLICA	299	18/19	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	VERTICAL	299	18/19	T	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	VERTICAL	299	18/19	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	VERTICAL R	299	18/19	T	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	VERTICAL R	299	18/19	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
VESPA													**VESPA**							
ELECTRIC													ELECTRIC							
VESPA	ELECTRIC 3,5 kW	E	18/19	SV	610	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	ELECTRIC 3,5 kW	E	18/19	SV	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	ELECTRIC 3,5 kW	E	18/19	SV	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	ELECTRIC X 4,2 kW	E	18/19	SV	610	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	ELECTRIC X 4,2 kW	E	18/19	SV	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	ELECTRIC X 4,2 kW	E	18/19	SV	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
50 c.c.													50 c.c.							
VESPA	ET2 LX 2T AIR	50	97→	S	610	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	ET2 LX 2T AIR	50	97→	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	ET2 LX 2T AIR	50	97→	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	ET2 / ET2 i.e. / ET4	50	96/05	S	610	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
VESPA	ET2 / ET2 i.e. / ET4	50	96/05	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	ET2 / ET2 i.e. / ET4	50	96/05	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	ET2 4T	50	00/05	S	610	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	ET2 4T	50	00/05	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	ET2 4T	50	00/05	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	LX 2T / LX 4T 4V	50	05/13	S	610	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	LX 2T / LX 4T 4V	50	05/13	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	LX 2T / LX 4T 4V	50	05/13	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	LX 4T TOURING	50	12/13	S	610	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	LX 4T TOURING	50	12/13	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	LX 4T TOURING	50	12/13	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	LXV 2T	50	07/09	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	LXV 2T NAVY	50	08	S	610	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	LXV 2T NAVY	50	08	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	LXV 2T NAVY	50	08	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	LXV 4T	50	12→	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	VEGAS / VEGAS 8 BALL	50	12→	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	PRIMAVERA MODELS																			
VESPA	PRIMAVERA 2T / 4T 4V	50	13/18	S	610	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	PRIMAVERA 2T / 4T 4V	50	13/18	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	PRIMAVERA 2T / 4T 4V	50	13/18	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	PRIMAVERA 4T 3V	50	19	S	610	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	PRIMAVERA 4T 3V	50	19	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	PRIMAVERA 4T 3V	50	19	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	PRIMAVERA 4T TOURING	50	13/18	S	610	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	PRIMAVERA 4T TOURING	50	13/18	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	PRIMAVERA 4T TOURING	50	13/18	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	S 2T / SPORT / S 4T	50	07/13	S	610	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	S 2T / SPORT / S 4T	50	07/13	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	S 2T / SPORT / S 4T	50	07/13	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	S 4T 4V	50	08/13	S	610	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	S 4T 4V	50	08/13	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	S 4T 4V	50	08/13	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	S 4T 4V SPORT	50	11/13	S	610	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	S 4T 4V SPORT	50	11/13	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	S 4T 4V SPORT	50	11/13	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	SPRINT 2T / S 2T / 4T 3V	50	13/18	S	610	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	SPRINT 2T / S 2T / 4T 3V	50	13/18	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	SPRINT 2T / S 2T / 4T 3V	50	13/18	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
	125 c.c.												125 c.c.							
	946 4T MODELS																			
VESPA	946 4T 3V ABS	125	13/19	S	1830	L	S	220	105	4,0	6	6,5	1842	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	946 4T 3V EMPORIO ARMANI ABS	125	14/17	S	1830	L	S	220	105	4,0	6	6,5	1842	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	946 4T 3V RED ABS	125	13/19	S	1830	L	S	220	105	4,0	6	6,5	1842	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	ET 4	125	96/05	S	610	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	ET 4	125	96/05	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	ET 4	125	96/05	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	GRANTURISMO 4T	125	03/07	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	R	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	GRANTURISMO L	125	01/03	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5	366	L	S	175	73	4,0	5	6,5
VESPA	GRANTURISMO L	125	01/03	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
VESPA	GT GRANTURISMO	125	03/06	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	GT L	125	98→	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	GTS / GTS 4T SUPER i.e.	125	07/17	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	R	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	GTS 4T i-GET RISS	125	11/17	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	GTS 4T I ABS - ASR	125	11/19	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	GTS SUPERSPORT i.e.	125	13/16	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	GTS TOURING ABS	125	18/19	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	GTV 4T NAVY	125	07/09	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	LX / LX E3	125	05/07	S	610	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	LX / LX E3	125	05/07	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	LX / LX E3	125	05/07	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	LX i.e. 4T 3V	125	05/15	S	610	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	LX i.e. 4T 3V	125	05/15	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	LX i.e. 4T 3V	125	05/15	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	LXV 4T	125	07/15	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	LXV 4T NAVY	125	08	S	610	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	LXV 4T NAVY	125	08	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	LXV 4T NAVY	125	08	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	PRIMAVERA 4T i.e. 3V	125	15/18	S	610	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	PRIMAVERA 4T i.e. 3V	125	15/18	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	PRIMAVERA 4T i.e. 3V	125	15/18	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	PRIMAVERA 4T i.e. 3V ABS	125	19	S	1862	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
VESPA	PRIMAVERA 4T i.e. 3V ABS	125	19	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	PRIMAVERA 4T i.e. 3V ABS	125	19	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	PRIMAVERA S 4T i.e. 3V ABS	125	15/18	S	1862	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	PRIMAVERA S 4T i.e. 3V ABS	125	15/18	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	PRIMAVERA S 4T i.e. 3V ABS	125	15/18	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	PRIMAVERA 70º	125	15/16	S	610	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	PRIMAVERA 70º	125	15/16	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	PRIMAVERA 70º	125	15/16	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	PX 2T / 70º / TOURING	125	96/17	S	610	R	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	PX 2T / 70º / TOURING	125	96/17	S	610F	R	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	PX 2T / 70º / TOURING	125	96/17	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	PX S 4T i.e. / 4T TOURING	125	96/16	S	610	R	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	PX S 4T i.e. / 4T TOURING	125	96/16	S	610F	R	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	PX S 4T i.e. / 4T TOURING	125	96/16	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	S	125	07/09	S	610	R	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	S	125	07/09	S	610F	R	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	S	125	07/09	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	S 4T i.e. & COLLEGE	125	09/10	S	610	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	S 4T i.e. & COLLEGE	125	09/10	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	S 4T i.e. & COLLEGE	125	09/10	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	S SPORT 4T 3V	125	11/13	S	610	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	S SPORT 4T 3V	125	11/13	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	S SPORT 4T 3V	125	11/13	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	SEI GIORNI ABS	125	17/19	S	-	-	S	220	-	-	-	-	-	C	S	220	-	-	-	-
VESPA	SPRINT / S 4T i.e. 3V / ABS	125	15/18	S	610	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	SPRINT / S 4T i.e. 3V / ABS	125	15/18	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	SPRINT / S 4T i.e. 3V / ABS	125	15/18	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	SPRINT S 4T i.e. 3V ABS	125	19	S	1862	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	SPRINT S 4T i.e. 3V ABS	125	19	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	SPRINT S 4T i.e. 3V ABS	125	19	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	SPRINT SPORT ABS	125	17	S	610	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	SPRINT SPORT ABS	125	17	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	SPRINT SPORT ABS	125	17	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
	150 c.c.												150 c.c.							
	946 4T MODELS																			
VESPA	946 4T 3V ABS	150	13/19	S	1830	L	S	220	105	4,0	6	6,5	1842	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	946 4T 3VRED ABS	150	13/19	S	1830	L	S	220	105	4,0	6	6,5	1842	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	946 4T 3V EMPORIO ARMANI ABS	150	13/19	S	1830	L	S	220	105	4,0	6	6,5	1842	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	ET4	150	96/05	S	610	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	ET4	150	96/05	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	ET4	150	96/05	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	GRANTURISMO 4T	150	03/04	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	GTS	150	17	S	1830	L	S	220	105	4,0	6	6,5	1830	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	LX 4T 3V	150	05/13	S	610	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	LX 4T 3V	150	05/13	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	LX 4T 3V	150	05/13	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
	PRIMAVERA MODELS																			
VESPA	PRIMAVERA 4T 3V	150	13/15	S	610	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	PRIMAVERA 4T 3V	150	13/15	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	PRIMAVERA 4T 3V	150	13/15	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	PRIMAVERA TOURING 3V	150	15	S	610	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	PRIMAVERA TOURING 3V	150	15	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	PRIMAVERA TOURING 3V	150	15	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	PX 2T / PX 2T TOURING	150	96/17	S	610	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	PX 2T / PX 2T TOURING	150	96/17	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	PX 2T / PX 2T TOURING	150	96/17	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	S 4T i.e. / COLLEGE / S	150	09/12	S	610	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	S 4T i.e. / COLLEGE / S	150	09/12	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	S 4T i.e. / COLLEGE / S	150	09/12	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	S - SPORT	150	07	S	610	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	S - SPORT	150	07	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	S - SPORT	150	07	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	SPRINT S 4T 3V ABS	150	15	S	610	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	SPRINT S 4T 3V ABS	150	15	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	SPRINT S 4T 3V ABS	150	15	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
	200 c.c.												200 c.c.							
VESPA	GT L GRANTURISMO	200	03/06	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	R	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	PE / PX	200	98→	S	610	R	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	PE / PX	200	98→	S	610F	R	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	PE / PX	200	98→	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	PX E	200	98/07	S	610	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	PX E	200	98/07	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
VESPA	PX E	200	98/07	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
	250 c.c.												250 c.c.							
VESPA	GT 60	250	06/07	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	GTS i.e. / GTS ABS	250	05/13	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	GTV 4T NAVY	250	08	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	GTV GT60	250	06/09	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	GTV i.e.	250	07/10	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
	300 c.c.												300 c.c.							
	GTS MODELS																			
VESPA	GTS ABS - ASR NOTTE	300	18	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	GTS ABS - ASR YACHT CLUB	300	18	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	GTS i.e.	300	08/12	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	GTS i.e. / TOURING ABS-ASR	300	11/18	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	GTS SUPER Hpe ABS-ASR	300	08/19	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	GTS SUPER i.e.	300	08	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	GTS SUPER i.e. ABS	300	10→	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	GTS SUPERSPORT Hpe ABS - ASR	300	10/19	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	GTS SUPER TECH Hpe ABS - ASR	300	19	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	GTS TOURING i.e. / ABS	300	11/17	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	GTV 4T 4V	300	07/14	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	GTV VIA MONTENAPOLEONE	300	10	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	SEI GIORNI ABS	300	17/19	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	C	S	220	105	4,0	6	6,5
	VICTORY												VICTORY							
	1179 c.c.												1179 c.c.							
	CRUISERS MODELS																			
VICTORY	CRUISER OCTANTE	1179	16/17	CVT	-	L	S	298	-	-	-	-	-	R	S	298	-	-	-	-
	1500 c.c.												1500 c.c.							
	CRUISERS MODELS																			
VICTORY	CRUISER CROSS ROADS	1500	10	CVT	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	CRUISER CRUISER / DE LUXE	1500	01	CVT	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	CRUISER HAMMER / S	1500	01/07	CVT	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	CRUISER JACKPOT	1500	10	CVT	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	CRUISER KING PIN	1500	08	CVT	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	CRUISER SPORTCRUISER - V92C	1500	01	CVT	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	CRUISER TOURING CRUISER	1500	03	CVT	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	CRUISER VEGAS	1500	08	CVT	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	CRUISER VEGAS 8 BALL	1500	05/07	CVT	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
	1634 c.c.												1634 c.c.							
	CRUISERS MODELS																			
VICTORY	CRUISER KINGPIN	1634	04/12	CVT	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	CRUISER KINGPIN TOUR	1634	08/09	CVT	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	CRUISER KINGPIN 8-BALL	1634	08/11	CVT	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	CRUISER KINGPIN LOW	1634	09	CVT	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	CRUISER VEGAS	1634	03/10	CVT	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	CRUISER VEGAS 8 BALL	1634	05/10	CVT	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	CRUISER VEGAS JACKPOT / LOW	1634	08/09	CVT	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
	1731 c.c.												1731 c.c.							
	CRUISERS MODELS																			
VICTORY	CRUISER ARLEN NESS VISION	1731	10/12	CVT	1487	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	CRUISER BOARDWALK ABS	1731	13/16	CVT	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	CRUISER GUNNER ABS	1731	14/17	CVT	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	CRUISER HAMMER 8-BALL	1731	14/17	CVT	1487	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	CRUISER HAMMER´S	1731	10/17	CVT	1487	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	CRUISER HIGH-BALL ABS	1731	12/17	CVT	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	CRUISER JUDGE / JUDGE ABS	1731	13/17	CVT	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	CRUISER VEGAS / VEGAS 8-BALL	1731	11/17	CVT	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	CRUISER ZACH NESS VEGAS	1731	08/12	CVT	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
	BAGGERS CROSS MODELS																			
VICTORY	BAGGER CROSS CORY NESS COUNTRY	1731	11/12	CVT	1487	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	BAGGER CROSS COUNTRY ABS	1731	10/17	CVT	1487	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	BAGGER CROSS ROADS	1731	10/12	CVT	1487	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	MAGNUM / X-1 / ABS	1731	14/17	CVT	1487	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	MAGNUM NESS ABS	1731	14/15	CVT	1487	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
	TOURING MODELS																			
VICTORY	TOURING CROSS COUNTRY TOUR ABS	1731	14/17	CVT	1487	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	TOURING VISION / VISION TOURING	1731	10/17	CVT	1487	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	TOURING VISION 8 BALL	1731	10/11	CVT	1487	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	TOURING VISION STREET	1731	08/09	CVT	1487	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	TOURING VISION TOUR, All models	1731	08/16	CVT	1487	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
	VILLA												VILLA							
	50 c.c.												50 c.c.							
VILLA	AX / GZ / ZX	50	93	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VILLA	AX / GZ / ZX	50	93	S	727	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
	VMOTO												VMOTO							
	ELECTRIC												ELECTRIC							
VMOTO	120 S	E	16/17	SV	-	L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
VOR													**VOR**							
400 c.c.													400 c.c.							
VOR	EN / SMR C	400	00/02	E	-	-	-	-	-	-	-	-	288	L	S	220	110	4,0	6	6,5
450 c.c.													450 c.c.							
VOR	EN / SMC / SMR C	450	02	E	-	-	-	-	-	-	-	-	288	L	S	220	110	4,0	6	6,5
VMOTO													**VMOTO**							
492 / 495 c.c.													492 / 495 c.c.							
VMOTO	EN	492	98/01	E	-	-	-	-	-	-	-	-	288	L	S	220	110	4,0	6	6,5
VMOTO	EN / MSM	495	98/01	E	-	-	-	-	-	-	-	-	288	L	S	220	110	4,0	6	6,5
500 / 503 c.c.													500 / 503 c.c.							
VMOTO	CROSS / ENDURO	500	98/02	M-E	-	-	-	-	-	-	-	-	288	L	S	220	110	4,0	6	6,5
VMOTO	MX EX	503	00/01	M	-	-	-	-	-	-	-	-	288	L	S	220	110	4,0	6	6,5
VMOTO	MX EN	503	00/02	E	-	-	-	-	-	-	-	-	422 / 422X	L	S	220	115	4,0	6	6,5
VMOTO	SM	500	99	F	-	-	-	-	-	-	-	-	288	L	S	220	110	4,0	6	6,5
530 c.c.													530 c.c.							
VMOTO	EN / MSME / SMR C	530	02	E	-	-	-	-	-	-	-	-	288	L	S	220	110	4,0	6	6,5
VOGE													**VOGE**							
300 c.c.													300 c.c.							
VOGE	R	300	19	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VOGE	RR	300	19	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500 c.c.													500 c.c.							
VOGE	R	300	19	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VOXAN													**VOXAN**							
1000 c.c.													1000 c.c.							
VOXAN	BLACK MAGIC	1000	04/08	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	028	-	S	245	115	4,0	6	8,5
VOXAN	BLACK MAGIC	1000	04/08	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
VOXAN	BOXER	1000	00	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	028	-	S	245	115	4,0	6	8,5
VOXAN	BOXER	1000	00	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
VOXAN	CAFÉ RACER - ROADSTER	1000	99/08	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	028	-	S	245	115	4,0	6	8,5
VOXAN	CAFÉ RACER - ROADSTER	1000	99/08	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
VOXAN	CYCLOPE	1000	02	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	028	-	S	245	115	4,0	6	8,5
VOXAN	CYCLOPE	1000	02	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
VOXAN	SCRAMBLER	1000	06	D	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	028	-	S	245	115	4,0	6	8,5
VOXAN	SCRAMBLER	1000	06	D	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
VOXAN	STREET SCRAMBLER	1000	00/08	D	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	028	-	S	245	115	4,0	6	8,5
VOXAN	STREET SCRAMBLER	1000	00/08	D	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
VOXAN	VB1 EVO	1000	03/04	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	028	-	S	245	115	4,0	6	8,5
VOXAN	VB1 EVO	1000	03/04	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
vRBIKES													**vRBIKES**							
ELECTRIC													ELECTRIC							
vRBIKES	vR3	E	18/19	TSV	1792	L	S	218	62	3,5	3	10,5	1792	L/R	S	218	62	3,5	3	10,5
WAKAN													**WAKAN**							
1640 c.c.													1640 c.c.							
WAKAN	ROAD / RACING	1640	07	R	-	-	-	-	-	-	-	-	1064	L	S	229	67	5,0	5	8,5
WK TRIKES													**WK TRIKES**							
- c.c.													- c.c.							
WK TRIKES	WK TRIKES	-	02/03	G	662	L/R	S	240	80	4,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
WK TRIKES	WK TRIKES	-	02/03	G	847	L/R	T	240	80	4,5	6	8,5								
WOTTAN													**WOTTAN**							
125 c.c.													125 c.c.							
WOTTAN	STORM Efi	125	15/19	S	-	R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
XISPA													**XISPA**							
125 c.c.													125 c.c.							
XISPA	X R	125	08/09	T	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
XISPA	X R	125	08/09	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
XISPA	X R	125	08/09	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
250 c.c.													250 c.c.							
XISPA	XISPA	250	08/12	T	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
XISPA	XISPA	250	08/12	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
XISPA	XISPA	250	08/12	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
280 c.c.													280 c.c.							
XISPA	XPA R	280	08/12	T	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
XISPA	XPA R	280	08/12	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
XISPA	XPA R	280	08/12	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
300 c.c.													300 c.c.							
XISPA	XPA	300	10/11	T	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
XISPA	XPA	300	10/11	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
XISPA	XPA	300	10/11	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
X-TREME													**X-TREME**							
160 c.c.													160 c.c.							
X-TREME	XM	160	-	S	1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA													**YAMAHA**							
50 c.c.													50 c.c.							
YAMAHA	AEROX / NAKED / R 2T	50	97/17	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	107	C	S	190	58	4,0	3	10,5
YAMAHA	AEROX / NAKED / R 2T	50	97/17	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	C	MD	190	58	3,7	3	MH
YAMAHA	AEROX / NAKED / R 2T	50	97/17	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
YAMAHA	AEROX 4 4T	50	18/19	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	107	C	S	190	58	4,0	3	10,5
YAMAHA	AEROX 4 4T	50	18/19	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	C	MD	190	58	3,7	3	MH

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE

PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
YAMAHA	AEROX 4 4T	50	18/19	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
YAMAHA	AEROX R 2T	50	18	S	1791X	L	S	190	58	4,0	3	10,5	107	C	S	190	58	4,0	3	10,5
YAMAHA	AEROX R 2T	50	18	S	1022X / 1022	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	C	MD	190	58	3,7	3	MH
YAMAHA	AEROX R 2T	50	18	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
YAMAHA	AEROX R 4T ST	50	19	S	1791X	L	S	190	58	4,0	3	10,5	107	C	S	190	58	4,0	3	10,5
YAMAHA	AEROX R 4T ST	50	19	S	1022X / 1022	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	C	MD	190	58	3,7	3	MH
YAMAHA	AEROX R 4T ST	50	19	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
YAMAHA	AXIS YA / BREEZE YM	50	93/98	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	AXIS YA / BREEZE YM	50	93/98	S	727	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
YAMAHA	BW'S	50	91/97	S	393	L	S	180	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	BW'S	50	00	S	1148	-	S10,0	180	48	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	BW'S 12" wheels	50	04/16	S	1187	L	S	190	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	BW'S / BW´S BUMP	50	93/95	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	BW'S / BW´S BUMP	50	93/95	S	727	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
YAMAHA	BW'S / BW´S NG	50	96/99	S	393	L	S	180	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	BW'S / S	50	01/17	S	393	L	S	180	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	BW'S / NAKED / ORIGINAL	50	01/17	S	393	L	S	180	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	BW'S R	50	95/96	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	BW'S R	50	95/96	S	727	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
YAMAHA	BW'S SPY	50	96	S	1187	L	S	190	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	BW'S MOTO GP	50	99	S	1187	L	S	190	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	BW'S NEXT GENERATION	50	97/07	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	BW'S NEXT GENERATION	50	97/07	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
YAMAHA	BW'S NEXT GENERATION	50	97/07	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
YAMAHA	BW´S R	50	95/96	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	BW´S R	50	95/96	S	727	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
YAMAHA	CR Z	50	91/95	A	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	CR Z	50	91/95	A	727	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
YAMAHA	CW	50	02/07	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	CW	50	02/07	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
YAMAHA	CW	50	02/07	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
YAMAHA	CW RS	50	99/05	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	CW RS	50	99/05	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
YAMAHA	CW RS	50	99/05	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
YAMAHA	CW RSP	50	97/98	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	CW RSP	50	97/98	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
YAMAHA	CW RSP	50	97/98	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
YAMAHA	DT L.C.	50	98	A	399	L	S	220	92	3,0	4	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	DT L.C.	50	06	A	614	L	S	259	108	3,5	6	6,5	082	R	S	218	62	3,5	3	8,5
YAMAHA	DT L.C.	50	08	A	1531	L	S	259	108	3,5	6	6,5	082	R	S	218	62	3,5	3	8,5
YAMAHA	DT R	50	97	A	274	L	S	230	112	4,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	DT R	50	00/02	A	163	L	S	230	112	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	DT R	50	03/08	A	350	L	S	240	108	3,5	6	6,5	082	R	S	218	62	3,5	3	8,5
YAMAHA	DT R	50	03/08	A	837	L	T	240	108	3,5	6	6,5	836	R	T	218	62	3,5	3	8,5
YAMAHA	DT X / DT SM	50	07/11	A	1531	L	S	259	108	3,5	6	6,5	082	R	S	218	62	3,5	3	8,5
YAMAHA	DT X / DT SM	50	07/11	A									836	R	T	218	62	3,5	3	8,5
YAMAHA	JOG	50	90→	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	JOG	50	90→	S	727	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
YAMAHA	JOG R	50	91/01	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	JOG R	50	91/01	S	727	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
YAMAHA	JOG R / JOG RR	50	03/19	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	JOG R / JOG RR	50	03/19	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
YAMAHA	NEO'S 2T	50	97/18	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	NEO'S 2T	50	97/18	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
YAMAHA	NEO'S 4T / UBS	50	10/19	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	NEO'S 4T / UBS	50	10/19	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
YAMAHA	SLIDER EW	50	99/06	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5
YAMAHA	SLIDER EW	50	99/06	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
YAMAHA	SLIDER EW	50	99/06	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
YAMAHA	SLIDER NAKED EW	50	08→	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	SLIDER NAKED EW	50	08→	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
YAMAHA	SLIDER NAKED EW	50	08→	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
YAMAHA	RS SPY	50	96/00	A	393	L	S	180	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	SLIDER NAKED EW	50	03/12	H	289	L	S	280	155	4,0	5	6,5	609	R	S	220	102	4,0	5	6,5
YAMAHA	SPY	50	96/00	S	1187	L	S	190	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	TZR	50	93/98	H	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	388	R	S	203	84	4,5	4	8,5
YAMAHA	TZR	50	99/02	H	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	609	R	S	220	102	4,0	5	6,5
YAMAHA	TZR	50	03/17	H	289	L	S	280	155	4,0	5	6,5	609	R	S	220	102	4,0	5	6,5
YAMAHA	TZR R	50	93/96	H	057	R	S	245	115	4,0	6	6,5	092	R	S	203	48	4,0	4	8,5
YAMAHA	TZR R	50	97/02	H	057	R	S	245	115	4,0	6	6,5	388	R	S	203	84	4,5	4	8,5
YAMAHA	TZR R CHECA	50	01	H	401	R	S	282	132	4,0	6	8,5	388	R	S	203	84	4,5	4	8,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE

PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
YAMAHA	TZR ROSSI REPLICA	50	08	H	289	L	S	280	155	4,0	5	6,5	609	R	S	220	102	4,0	5	6,5
YAMAHA	TZR RR	50	14/15	H	289	L	S	280	155	4,0	5	6,5	609	R	S	220	102	4,0	5	6,5
YAMAHA	TZR X POWER	50	00/05	H	401	R	S	282	132	4,0	6	8,5	388	R	S	203	84	4,5	4	8,5
YAMAHA	WHY	50	98/09	S	084	L	S	220	88	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	YM BREEZE	50	94	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	YM BREEZE	50	94	S	727	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
	65 c.c.												65 c.c.							
YAMAHA	YZ 14" / 12" wheels	65	18/20	A-M	1787X	L	S	198	100,2	3,0	3	6,5	757X	R	S	190	84	3,0	4	6,5
YAMAHA	YZ 14" / 12" wheels	65	18/20	A-M									1908XSP	R	S	190	84	3,0	4	6,5
	80 c.c.												80 c.c.							
YAMAHA	TZR RR	80	96/98	H-R	401	R	S	282	132	4,0	6	8,5	388	R	S	203	84	4,5	4	8,5
YAMAHA	YZ	80	86/92	A-M	797 / 797X	L	S	184	84	3,0	4	9,5	797 / 797X	R	S	184	84	3,0	4	9,5
YAMAHA	YZ / YZ LW	80	93/01	A-M	745 / 745X	L	S	220	100,5	3,0	6	6,5	757 / 757X	R	S	190	84	3,0	4	6,5
YAMAHA	YZ / YZ LW	80	93/01	A-M									1908XSP	R	S	190	84	3,0	4	6,5
YAMAHA	YZ LW	80	02/05	A-M	745 / 745X	L	S	220	100,5	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	ZEST YE	80	97/98	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	ZEST YE	80	97/98	S	727	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
	85 c.c.												85 c.c.							
YAMAHA	YZ 17" / 14" wheels	85	93/19	A-M	1599	L	S	220	100,5	3,0	3	6,5	757 / 757X	R	S	190	84	3,0	4	6,5
YAMAHA	YZ 17" / 14" wheels	85	20	A-M	1907X	L	S	220	100,5	3,0	3	6,5	1908XSP	R	S	190	84	3,0	4	6,5
YAMAHA	YZ 19" / 16" wheels	85	93/19	A-M	1599	L	S	220	100,5	3,0	3	6,5	757 / 757X	R	S	190	84	3,0	4	6,5
YAMAHA	YZ 19" / 16" wheels	85	93/19	A-M									1908XSP	R	S	190	84	3,0	4	6,5
	90 c.c.												90 c.c.							
YAMAHA	JOG	90	90→	A-M	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	JOG	90	90→	A-M	727	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	100 c.c.												100 c.c.							
YAMAHA	AEROX	100	00/05	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5
YAMAHA	AEROX	100	00/05	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
YAMAHA	AEROX	100	00/05	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
YAMAHA	BW'S	100	00	S	1148	L	S10,0	180	48	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	BW'S 2T	100	01/02	S	393	L	S	180	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	NEO'S	100	00/02	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	NEO'S	100	00/02	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
	114 c.c.												114 c.c.							
YAMAHA	D'ELIGHT	114	15/17	S	1548	R	S	180	48	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	125 c.c.												125 c.c.							
	BRAZIL MODELS																			
YAMAHA	BRAZIL MODEL XTZ LANDER	125	03/10	E	039	L	S	245	86	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	BRAZIL MODEL XTZ Z	125	11	E	039	L	S	245	86	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	BRAZIL MODEL XTZ X	125	08/14	E	059	L	S	220	86	4,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	BW'S	125	09/13	S	1036 / 1036X	L	S	220	82	4,0	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	CYGNUS R XC	125	99/03	S	1148	L	S10,0	180	48	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	CYGNUS R XC K	125	97/98	S	1148	L	S10,0	180	48	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	CYGNUS X	125	08/17	S	1179	R	S	245	82	4,0	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	CYGNUS X NXC	125	04/06	S	1036 / 1036X	L	S	220	82	4,0	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	CYGNUS XC	125	00/03	S	1148	L	S10,0	180	48	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	CYGNUS XC	125	06	S	1036 / 1036X	L	S	220	82	4,0	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	CYGNUS XC	125	07	S	1179	R	S	245	82	4,0	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	D'ELIGHT	125	17/19	S	1548	R	S	180	48	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	DT	125	84/87	E	390	L	S	230	86	3,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	DT	125	88/07	E	390	L	S	230	86	3,5	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	DT R	125	88/03	E	390	L	S	230	86	3,5	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	DT RE	125	05/06	E	1807	L	S	220	115	4,5	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	DT X	125	05/06	F	294 / 294X	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	DT X	125	05/06	F	294G / 294XG	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	DT X	125	05/06	F	1727 / 1727X	L	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	DT X SUPERMOTARD	125	05/06	F	1727 / 1727X	L	S	298	132	5,0	6	8,5	1807	R	S	220	115	4,5	6	8,5
YAMAHA	DT X SUPERMOTARD	125	05/06	F	294 / 294X	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	DT X SUPERMOTARD	125	05/06	F	294G / 294XG	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	DTZ TÉNÉRÉ	125	89/94	U	390	L	S	230	86	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	JANUS	125	16/17	S	-	R	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	MAJESTY YP	125	96/97	S	131	L	S	220	54	4,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	MAJESTY YP	125	98/09	S	716	L	S	220	54	4,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	MAJESTY YP E / YP LTD	125	01/09	S	716	L	S	220	54	4,5	4	8,5	658	R	S	190	63	5,0	3	8,5
YAMAHA	MAJESTY YP DT	125	98/00	S	716	L	S	220	54	4,5	4	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	MAJESTY YP S 13" wheels	125	14/16	S	--	L	S	267	-	-	-	-	1179	R	S	245	82	4,0	5	8,5
YAMAHA	MAXSTER	125	01/04	U	1099	L	S	245	80	4,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
YAMAHA	MT / MT ABS	125	14/18	N	1454	L	F00,0	292	165	4,5	6	8,5	1490	R	S	230	118	4,0	6	8,5
YAMAHA	MT / MT ABS	125	19	N	1454	L	F00,0	292	165	4,5	6	8,5	1863	R	S	220	105	4,5	3	8,5
YAMAHA	NMAX / NMAX ABS	125	15/19	S	1574 / 1574X	R	S	230	115	4,0	3	10,5	1575	R	S	230	120	4,5	3	10,5
YAMAHA	R CUP	125	12	R	1202	L	S	292	155	4,0	5	8,5	1203	R	S	230	102	4,0	5	8,5
YAMAHA	SR	125	95/14	R	783	L	S	267	132	4,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	SR	125	95/14	R	483	L	S	267	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	SR	125	95/14	R	1195	L	F00,0	267	132	4,0	6	8,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
YAMAHA	TDR ITALIAN MODEL	125	89/99	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	TDR ITALIAN MODEL	125	89/99	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
YAMAHA	TDR / TDR JAPANESE	125	93/04	R	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	TDR R	125	91/93	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	TDR R	125	91/93	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
YAMAHA	TEO'S	125	99/02	S	716	L	S	220	54	4,5	4	8,5	656	R	S	220	105	4,0	4	6,5
YAMAHA	TEO'S	125	03→	S	716	L	S	220	54	4,5	4	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
YAMAHA	TRICITY ABS	125	14/19	TS	1620	L/R	S	220	109,8	3,5	3	10,5	1619	R	S	230	117,8	4,0	3	10,5
YAMAHA	TT R	125	00/03	E	399	L	S	220	92	3,0	4	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	TTR LE	125	18/20	M	399	L	S	220	92	3,0	4	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	TW	125	99/05	U	785	R	S	220	86	3,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	TZ COMPETITION	125	96/97	R	404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	TZR	125	89/92	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	TZR	125	89/92	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
YAMAHA	VITY / VITY R	125	08/11	S	406	R	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	VITY / VITY R	125	08/11	S	727	R	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
YAMAHA	VITY / VITY R	125	12/13	S	1548	R	S	180	48	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	WR	125	89/90	E	390	L	S	230	86	3,5	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR	125	91/92	E	039	L	S	245	86	4,0	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR	125	93/97	E	320 / 320X	L	S	245	118	3,0	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR	125	98/01	E	320 / 320X	L	S	245	118	3,0	6	6,5	372 / 372X	R	S	240	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR	125	02/12	E	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	372 / 372X	R	S	240	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR	125	02/12	E	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR	125	98/12	E	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR	125	05/07	E	1153XK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR	125	05/07	E	1153XBHK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR	125	05/12	E	723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR	125	05/12	E	723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR	125	05/12	E	723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR R	125	09/17	U	1482	L	S	240	86	4,0	6	6,5	-	R	S	220	-	-	-	-
YAMAHA	WR X / WR X SM	125	09/17	F	1727 / 1727X	L	S	298	132	5,0	6	8,5	1807	R	S	220	115	4,5	6	8,5
YAMAHA	WR X / WR X SM	125	09/17	F	294 / 294X	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	WR X / WR X SM	125	09/17	F	294G / 294XG	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	X-CITY	125	08/12	S	1123	L	S	270	128	5,0	6	8,5	1124	R	S	240	92	5,0	4	8,5
YAMAHA	X-ENTER	125	12/19	S	1443	L	S	267	115	4,0	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	X-ENTER URBAN EDITION	125	12/18	S	1443	L	S	267	115	4,0	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	X-MAX / i / ABS	125	05/09	S	1081	L	S	267	132	4,5	5	8,5	1124	R	S	240	92	5,0	4	8,5
YAMAHA	X-MAX / i / ABS	125	05/09	S	1083	L	F00,0	267	132	4,0	5	8,5	1033	R	S	240	92	5,0	4	10,5
YAMAHA	X-MAX / i / ABS	125	05/09	S	1233X	L	MDF	267	132	4,0	5/6	MH								
YAMAHA	X-MAX YP R / ABS	125	10/13	S	1081	L	S	267	132	4,5	5	8,5	1567	R	S	245	115	5,0	3	8,5
YAMAHA	X-MAX YP R / ABS	125	10/13	S	1083	L	F00,0	267	132	4,0	5	8,5								
YAMAHA	X-MAX YP R / ABS	125	10/13	S	1233X	L	MDF	267	132	4,0	5/6	MH								
YAMAHA	X-MAX YP R / ABS	125	14/19	S	1634	R	S	267	132	5,0	5	8,5	1757	R	S	245	132	5,0	3	8,5
YAMAHA	X-MAX IRON MAX YP R ABS	125	16/19	S	1634	R	S	267	132	5,0	5	8,5	1757	R	S	245	132	5,0	3	8,5
YAMAHA	CRYPTON X	125	05/08	U	837	L	T	240	108	3,5	6	6,5	836	R	T	218	62	3,5	3	8,5
YAMAHA	XT X	125	05	U	614	L	S	259	108	3,5	6	6,5	082	R	S	218	62	3,5	3	8,5
YAMAHA	XT X	125	05	U									836	R	T	218	62	3,5	3	8,5
YAMAHA	XT X	125	07/11	U	1531	L	S	259	108	3,5	6	6,5	082	R	S	218	62	3,5	3	8,5
YAMAHA	XT X	125	07/11	U									836	R	T	218	62	3,5	3	8,5
YAMAHA	XV / XV S VIRAGO	125	97/01	C	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XVS DRAG STAR	125	97/04	C	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	YBR	125	05/06	N	1320	R	S	245	132	4,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	YBR / CLASSIC / CUSTOM	125	07/17	N	1292	R	S	245	114,7	3,5	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	YBR / CLASSIC / CUSTOM	125	18/19	N	-	R	S	245	114,7	4,0	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	YS	125	17/19	N	1292	R	S	245	114,7	3,5	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	YZ 2T	125	86/87	M	034	L	S	230	86	4,0	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T	125	88	M	390	L	S	230	86	3,5	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T	125	89	M	039	L	S	245	86	4,0	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T	125	90/97	M	320 / 320X	L	S	245	118	3,0	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T	125	98/01	M	320 / 320X	L	S	245	118	3,0	6	6,5	372 / 372X	R	S	240	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T	125	98/01	M	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T	125	98/01	M	1153XK05	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T	125	98/01	M	1153XBHK05	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T	125	05/07	M	1153XK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T	125	05/07	M	1153XBHK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T	125	98/01	M	723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T	125	98/01	M	723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T	125	98/01	M	723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T	125	17/20	M	1153X	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789 / 789X	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T	125	17/20	M	1153XBH	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T	125	17/20	M	719	L	S	270	118	3,0	6	6,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
YAMAHA	YZ 2T	125	17/20	M	723K30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T	125	17/20	M	723XK30	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T	125	17/20	M	723SPK30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T / CUP version 1	125	02/16	M	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	789 / 789X	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T / CUP version 1	125	02/16	M	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T	125	02/07	M	1153XK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T	125	02/07	M	1153XBHK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T / CUP version 1	125	08/16	M	1153XK05	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T / CUP version 1	125	08/16	M	1153XBHK05	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T	125	02/07	M	723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T	125	02/07	M	723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T	125	02/07	M	723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
	YZF R MODELS																			
YAMAHA	YZF R ABS	125	08/13	R	1202	L	S	292	155	4,0	5	8,5	1203	R	S	230	102	4,0	5	8,5
YAMAHA	YZF R ABS	125	14/18	R	1454	L	F00,0	292	165	4,5	6	8,5	1490	R	S	230	118	4,0	6	8,5
YAMAHA	YZF R ABS	125	19/20	R	1454	L	F00,0	292	165	4,5	6	8,5	1863	R	S	220	105	4,5	3	8,5
YAMAHA	YZF R MONSTER ENERGY MOTOGP	125	19	R	1454	L	F00,0	292	165	4,5	6	8,5	1863	R	S	220	105	4,5	3	8,5
	135 c.c.												135 c.c.							
	ARGENTINA MODEL																			
YAMAHA	ARGENTINA MODEL CRYPTON X	135	05/16	S	1696	R	S	267	58	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	COLOMBIA MODEL																			
YAMAHA	COLOMBIA MODEL CRYPTON X	135	05/16	S	1696	R	S	267	58	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	GREECE MODEL																			
YAMAHA	GRECE MODEL CRYPTON X	135	05/16	S	1696	R	S	267	58	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	INDONESIA MODEL																			
YAMAHA	INDONESIA MODEL JUPITER MX LC	135	05/16	S	1696	R	S	267	58	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	MALAYSIA MODEL																			
YAMAHA	MALAYSIA MODEL 135 LC	135	05/16	S	1696	R	S	267	58	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	PHILIPPINES MODEL																			
YAMAHA	PHILIPPINES MODEL SNIPER / MX	135	05/16	S	1696	R	S	267	58	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	THAILAND MODEL																			
YAMAHA	THAILAND MODEL SPARK / SPARK i	135	05/16	S	1696	R	S	267	58	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	VIETNAM MODEL																			
YAMAHA	VIETNAM MODEL EXCITER	135	05/16	S	1696	R	S	267	58	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	150 c.c.												150 c.c.							
	INDONESIA MODELS																			
YAMAHA	INDONESIA MODEL JUPITER MX KING	150	17	S	1734	L	S	245	115	4,0	5	10,5	1735	R	S	203	84	4,0	5	10,5
YAMAHA	INDONESIA MODEL MX KING DRIFT	150	17	S	1734	R	S	245	115	4,0	5	10,5	1735	R	S	203	84	4,0	5	10,5
YAMAHA	INDONESIA MODEL MX KING GP	150	17	S	1734	R	S	245	115	4,0	5	10,5	1735	R	S	203	84	4,0	5	10,5
YAMAHA	INDONESIA MODEL MX KING RACING	150	17	S	1734	R	S	245	115	4,0	5	10,5	1735	R	S	203	84	4,0	5	10,5
YAMAHA	INDONESIA MODEL MX KING SPEEDY	150	17	S	1734	R	S	245	115	4,0	5	10,5	1735	R	S	203	84	4,0	5	10,5
	MALAYSIA MODEL																			
YAMAHA	MALAYSIA MODEL Y 15 ZR	150	17	S	1734	R	S	245	115	4,0	5	10,5	1735	R	S	203	84	4,0	5	10,5
	VIETNAM MODELS																			
YAMAHA	VIETNAM MODEL EXCITER	150	15	S	1734	R	S	245	115	4,0	5	10,5	1735	R	S	203	84	4,0	5	10,5
YAMAHA	VIETNAM MODEL WINNER	150	16/17	S	1766	R	S	256	144,5	4,0	6	10,5	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5
YAMAHA	VIETNAM MODEL Y 15 ZR	150	17	S	1734	R	S	245	115	4,0	5	10,5	1735	R	S	203	84	4,0	5	10,5
YAMAHA	MAJESTY YP / YP TEO´S	150	98/00	S	716	L	S	220	54	4,5	4	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	MAJESTY YP / YP E	150	01/06	S	716	L	S	220	54	4,5	4	8,5	658	R	S	190	63	5,0	3	8,5
YAMAHA	MAXSTER	150	03/04	S	1099	L	S	245	80	4,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
YAMAHA	MAXSTER XQ	150	01/02	S	--	-	-	-	-	-	-	-	290	R	S	220	102	4,0	5	8,5
YAMAHA	NMAX / NMAX ABS	150	15/19	S	1574 / 1574X	R	S	230	115	4,0	3	10,5	1575	R	S	230	120	4,5	3	10,5
YAMAHA	T-150	150	15	S	1734	R	S	245	115	4,0	5	10,5	1735	R	S	203	84	4,0	5	10,5
YAMAHA	TEO´S	150	01	S	716	R	S	220	54	4,5	4	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	TEO´S	150	03→	S	1713	R	S	245	115	4,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
YAMAHA	XENTER	150	12/19	S	1443	L	S	267	115	4,0	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	155 c.c.												155 c.c.							
	INDONESIA MODELS																			
YAMAHA	INDONESIA MODEL AEROX ABS	155	17/19	S	1574 / 1574X	R	S	230	115	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	INDONESIA MODEL AEROX R ABS	155	17/19	S	1574X / 1574	R	S	230	115	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	INDONESIA MODEL NMAX / NMAX ABS	155	15/19	S	1574 / 1574X	R	S	230	115	4,0	3	10,5	1575	C	S	230	120	4,5	3	10,5
YAMAHA	INDONESIA MODEL NVX ABS	155	17/19	S	1574 / 1574X	R	S	230	115	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	INDONESIA MODEL SMAX	155	17/19	S	--	L	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
	MALAYSIA MODELS																			
YAMAHA	MALAYSIA MODEL NVX ABS	155	17/19	S	1574 / 1574X	R	S	230	115	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	PHILIPPINES MODELS																			
YAMAHA	PHILIPPINES MODEL NVX ABS	155	17/19	S	1574 / 1574X	R	S	230	115	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	THAILAND MODELS																			
YAMAHA	THAILAND MODEL AEROX ABS	155	17/19	S	1574 / 1574X	R	S	230	115	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	THAILAND MODEL AEROX R ABS	155	17/19	S	1574X / 1574	R	S	230	115	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	THAILAND MODEL NVX ABS	155	17/19	S	1574 / 1574X	R	S	230	115	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	TRICITY ABS	155	16/19	S	1620	L/R	S	220	109,8	3,5	3	10,5	1619	L	S	230	117,8	4,0	3	10,5
	180 c.c.												180 c.c.							
YAMAHA	MAJESTY YP / LTD / E	180	01/06	S	716	L	S	220	54	4,5	4	8,5	658	R	S	190	63	5,0	3	8,5
YAMAHA	MAJESTY YP	180	07/09	S	-	-	-	-	-	-	-	-	658	R	S	190	63	5,0	3	8,5
	200 c.c.												200 c.c.							
YAMAHA	DT	200	87	E	034	L	S	230	86	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE

PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
YAMAHA	DT	200	89	E	390	L	S	230	86	3,5	6	6,5	639 / 639X	R	S	220	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	SR	200	97	R	1195	L	F00,0	267	132	4,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	SR	200	97	R	483	L	S	267	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	SR	200	97	R	783	L	S	267	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	SDR	200	86/87	R	-	-	-	-	-	-	-	-	421	R	S	210	84	5,0	3	8,5
YAMAHA	TW	200	98/20	U	059	L	S	220	86	4,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	WR	200	92/05	U	900	L	S	245	115	4,0	6	8,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
223 c.c.													223 c.c.							
SCORPIO Z MODELS																				
YAMAHA	SCORPIO Z SX4-W	223	06/14	N	1584	R	S	267	86	4,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	SCORPIO Z SPECIAL EDITION	223	15/16	N	1584	R	S	267	86	4,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	SCORPIO Z SPECIAL HITAM / MERAH	223	15/16	N	1584	R	S	267	86	4,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
225 c.c.													225 c.c.							
YAMAHA	XT SEROW	225	05→	E	785	L	S	220	86	3,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
230 c.c.													230 c.c.							
YAMAHA	TT R BRAZIL MODEL	230	08/20	E	059	L	S	220	86	4,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
250 c.c.													250 c.c.							
BRAZIL MODELS																				
YAMAHA	BRAZIL MODEL XTZ LANDER	250	07/18	U	039	L	S	245	86	4,0	6	6,5	1189	R	S	203	84,2	4,5	3	10,5
YAMAHA	BRAZIL MODEL XTZ Z ADVENTURE	250	11/18	U	039	L	S	245	86	4,0	6	6,5	1189	R	S	203	84,2	4,5	3	10,5
JAPAN MODELS																				
YAMAHA	JAPAN MODEL GRAND MAJESTY	250	04/05	S	1081	L/R	S	267	132	4,5	5	8,5	1054	R	S	267	132	5,0	3	8,5
YAMAHA	JAPAN MODEL GRAND MAJESTY	250	04/05	S	1083	L/R	F00,0	267	132	4,0	5	8,5								
YAMAHA	JAPAN MODEL GRAND MAJESTY	250	04/05	S	1233X	L/R	MDF	267	132	4,0	5/6	MH								
YAMAHA	FZR	250	87	R	145	R	F9,5	320	64	4,0	6	8,5	421	R	S	210	84	5,0	3	8,5
YAMAHA	FZX ZEAL	250	91/92	R	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	FZX ZEAL	250	91/92	R	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
YAMAHA	IRON MAX	250	16	S	1081	L	S	267	132	4,5	5	8,5	1458	R	S	240	117	5,0	3	8,5
YAMAHA	IRON MAX	250	16	S	1083	L	F00,0	267	132	4,0	5	8,5								
YAMAHA	IRON MAX	250	16	S	1233X	L	MDF	267	132	4,0	5/6	MH								
YAMAHA	MAJESTY YP	250	96/97	S	028	R	S	245	115	4,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	MAJESTY YP ABS / YP M. DX	250	98/99	S	028	R	S	245	115	4,0	6	8,5	779	R	S	230	84	5,0	3	8,5
YAMAHA	MAJESTY YP DX	250	98/99	S	028	R	S	245	115	4,0	6	8,5	779	R	S	230	84	5,0	3	8,5
YAMAHA	MAJESTY YP ABS / YP M. DX	250	00/08	S	028	R	S	245	115	4,0	6	8,5	689	R	S	230	116	5,0	3	8,5
YAMAHA	R1 Z	250	97	R	404 / 404X	L/R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	RZ R / RZ RR	250	10/12	R	633	L/R	S	267	132	5,0	6	10,5	633	R	S	267	132	5,0	6	10,5
YAMAHA	SR CLASSIC	250	95/03	R	162	R	F18,0	267	64	5,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	SRV	250	92/97	R	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	SRV S-RENAISSA	250	92	R	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	TRICKER	250	05/07	U	ND / NA	L	-	220	87	4,0	6	6,5	1189	R	S	203	84,2	4,5	3	10,5
YAMAHA	TDR	250	87/92	U	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	421	R	S	210	84	5,0	3	8,5
YAMAHA	TDR	250	87/92	U	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
YAMAHA	TT	250	00→	U	-	-	-	-	-	-	-	-	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	TT R	250	93/03	E	900	L	S	245	115	4,0	6	8,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	TZ	250	93	D	1758G	L/R	F10,0	280	64	5,0	6	8,5	-	R	S	-	-	-	-	-
YAMAHA	TZ GP	250	96/97	R	404 / 404X	L/R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	TZR / TZR R / TZR SPR	250	87/96	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	421	R	S	210	84	5,0	3	8,5
YAMAHA	TZR / TZR R / TZR SPR	250	87/96	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
YAMAHA	VX VIRAGO	250	95/07	C	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	WR	250	90/97	E	039	L	S	245	86	4,0	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR	250	98/00	E	320 / 320X	L	S	245	118	3,0	6	6,5	372 / 372X	R	S	240	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR	250	05/07	E	276X / 276	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	789X / 789	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR	250	05/07	E	675X / 675	L	S	250	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR	250	05/07	E	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR	250	05/07	E	1153XK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR	250	05/07	E	1153XBHK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR	250	05/07	E	723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR	250	05/07	E	723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR	250	05/07	E	723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F	250	01/19	E	276X / 276	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	789X / 789	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR F	250	01/19	E	675X / 675	L	S	250	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR F	250	01/19	E	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F	250	05/19	E	1153XK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F	250	05/19	E	1153XBHK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F	250	05/19	E	723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F	250	05/19	E	723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F	250	05/19	E	723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F	250	20	E	1153X	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789X / 789	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR F	250	20	E	1153XBH	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR F	250	20	E	719	L	S	270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F	250	20	E	1153XK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F	250	20	E	1153XBHK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F	250	20	E	723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
YAMAHA	WR F	250	20	E	723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F	250	20	E	723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F version 2	250	18/19	E	1153X	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789X / 789	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR F version 2	250	18/19	E	1153XBH	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR F version 2	250	18/19	E	719	L	S	270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F version 2	250	18/19	E	1153XK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F version 2	250	18/19	E	1153XBHK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F version 2	250	18/19	E	723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F version 2	250	18/19	E	723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F version 2	250	18/19	E	723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F ENDURO GP L.EDITION	250	17/19	E	276X / 276	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	789X / 789	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR F ENDURO GP L.EDITION	250	17/19	E	675X / 675	L	S	250	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR F ENDURO GP L.EDITION	250	17/19	E	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F ENDURO GP L.EDITION	250	17/19	E	1153XK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F ENDURO GP L.EDITION	250	17/19	E	1153XBHK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F ENDURO GP L.EDITION	250	17/19	E	723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F ENDURO GP L.EDITION	250	17/19	E	723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F ENDURO GP L.EDITION	250	17/19	E	723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR / WR R	250	01	E	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	372 / 372X	R	S	240	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR / WR R	250	01	E	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR / WR R	250	01	E	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR / WR R	250	01	E	1153XK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR / WR R	250	01	E	1153XBHK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR / WR R	250	01	E	723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR / WR R	250	01	E	723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR / WR R	250	01	E	723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR / WR R	250	02/07	E	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	789 / 789X	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR / WR R	250	02/07	E	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR / WR R	250	02/07	E	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR / WR R	250	02/07	E	1153XK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR / WR R	250	02/07	E	1153XBHK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR / WR R	250	02/07	E	723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR / WR R	250	02/07	E	723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR / WR R	250	02/07	E	723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR25R	250	14/18	E	276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	1746X	R	S	230	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR25R	250	14/18	E	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR25RB	250	12	E	276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	1746X	R	S	230	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR25RB	250	12	E	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR25RL / WR25RLC CA	250	20	E	276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	1746X	R	S	230	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR25RL / WR25RLC CA	250	20	E	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR R	250	08/17	E	276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	1746X	R	S	230	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR R	250	08/17	E	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR R	250	18	E	276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	789 / 789X	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR R	250	18	E	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR X	250	98/03	F	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	WR X	250	98/03	F	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR X	250	08/14	F	1455X / 1455	L	F00,0	300	132	5,0	6	8,5	1746X	R	S	230	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	X-CITY / X-CITY i	250	07/17	S	1123	L	S	270	128	5,0	6	8,5	1124	R	S	240	92	5,0	4	8,5
YAMAHA	XG TRICKER	250	04/06	U	785	L	S	220	86	3,5	6	6,5	-	R	S	-	-	-	-	-
YAMAHA	XT	250	80/85	E	Drum	-	-	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XT	250	08/20	E	039	L	S	245	86	4,0	6	6,5	1189	R	S	203	84,2	4,5	3	10,5
YAMAHA	XT SEROW	250	08	E	039	L	S	245	86	4,0	6	6,5	1189	R	S	203	84,2	4,5	3	10,5
YAMAHA	XT X	250	08→	E	039	L	S	245	86	4,0	6	6,5	1189	R	S	203	84,2	4,5	3	10,5
YAMAHA	XTZ ABS	250	19/20	E	039	L	S	245	86	4,0	6	6,5	1189	R	S	203	84,2	4,5	3	10,5
YAMAHA	XTZ LANDER X	250	07/11	F	039	L	S	245	86	4,0	6	6,5	1189	R	S	203	84,2	4,5	3	10,5
YAMAHA	XV VIRAGO	250	91/94	C	162	R	F18,0	267	64	5,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XV VIRAGO V STAR	250	08/20	C	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XV VIRAGO / XV-S VIRAGO	250	95/98	C	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XVS DRAG STAR	250	95/04	C	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	X-MAX MODELS																			
YAMAHA	X-MAX YP R	250	05/09	S	1081	R	S	267	132	4,5	5	8,5	1124	R	S	240	92	5,0	4	8,5
YAMAHA	X-MAX YP R	250	05/09	S	1083	R	F00,0	267	132	4,0	5	8,5	1033	R	S	240	92	5,0	4	10,5
YAMAHA	X-MAX YP R	250	05/09	S	1233X	R	MDF	267	132	4,0	5/6	MH								
YAMAHA	X-MAX YP R SPORT	250	10/13	S	1081	R	S	267	132	4,5	5	8,5	1567	R	S	245	115	5,0	3	8,5
YAMAHA	X-MAX YP R SPORT	250	10/13	S	1083	R	F00,0	267	132	4,0	5	8,5								
YAMAHA	X-MAX YP R SPORT	250	10/13	S	1233X	R	MDF	267	132	4,0	5/6	MH								
YAMAHA	X-MAX YP R / ABS - IRON MAX	250	14/16	S	1081	L	S	267	132	4,5	5	8,5	1458	R	S	240	117	5,0	3	8,5
YAMAHA	X-MAX YP R / ABS - IRON MAX	250	14/16	S	1083	L	F00,0	267	132	4,0	5	8,5								
YAMAHA	X-MAX YP R / ABS - IRON MAX	250	14/16	S	1233X	L	MDF	267	132	4,0	5/6	MH								
YAMAHA	X-MAX YP R / ABS- IRON MAX / ABS	250	16/17	S	1634	L	S	267	132	5,0	5	8,5	1458	R	S	240	117	5,0	3	8,5
YAMAHA	YBR	250	07/14	R	1198	R	S	282	106	4,0	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
YAMAHA	YZ 2T	250	85/88	M	785	L	S	220	86	3,5	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T / W / RALLY	250	89/91	M	039	L	S	245	86	4,0	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T	250	92/97	M	320 / 320X	L	S	245	118	3,0	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T	250	94/96	M	1153XK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T	250	94/96	M	1153XBHK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T	250	98/00	M	320 / 320X	L	S	245	118	3,0	6	6,5	372 / 372X	R	S	240	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T	250	98/00	M	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T	250	98/00	M	1153XK05	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T	250	98/00	M	1153XBHK05	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T	250	01/20	M	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	789 / 789X	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T	250	01/20	M	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T	250	01/20	M	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T	250	05/07	M	1153XK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T	250	05/07	M	1153XBHK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T	250	08/18	M	1153XK05	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T	250	07/18	M	1153XBHK05	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T	250	02/18	M	723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T	250	02/16	M	723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T	250	02/16	M	723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T	250	19/20	M	723K30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T	250	19/20	M	723XK30	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T	250	19/20	M	723SPK30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T	250	01/16	M	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	789 / 789X	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ F 4T	250	01/16	M	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ F 4T	250	01/16	M	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T	250	05/06	M	1153XK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T	250	05/06	M	1153XBHK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T	250	07/16	M	1153XK05	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T	250	07/16	M	1153XBHK05	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T	250	02/16	M	723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T	250	02/16	M	723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T	250	02/16	M	723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T	250	17/20	M	1153X	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789X / 789	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ F 4T	250	17/20	M	1153XBH	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ F 4T	250	17/20	M	719	L	S	270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T	250	17/20	M	723K30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T	250	17/20	M	723XK30	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T	250	17/20	M	723SPK30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ FX 4T	250	16/20	M	1153X	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789X / 789	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ FX 4T	250	16/20	M	1153XBH	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ FX 4T	250	16/20	M	719	L	S	270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ FX 4T	250	16/20	M	723K30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ FX 4T	250	16/20	M	723XK30	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ FX 4T	250	16/20	M	723SPK30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ X 4T	250	16/18	M	1153X	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789 / 789X	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ X 4T	250	16/18	M	1153XBH	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ X 4T	250	16/18	M	719	L	S	270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZF-R25	250	14/17	R	165 / 165X	R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5	1635	R	S	220	105	4,5	3	8,5
YAMAHA	YZF-R25	250	14/17	R	1786G / 1786XG	R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5								
	300 c.c.												300 c.c.							
YAMAHA	3CT CONCEPT ABS	300	19	TS	-	L/R	S	-	-	4,0	3	-	-	R	S	-	-	5,0	-	-
YAMAHA	XC / XC VERSITY	300	03/06	S	1359	R	S	270	129	5,0	5	8,5	1124	R	S	240	92	5,0	4	8,5
YAMAHA	X-MAX ABS	300	17/19	S	1634	R	S	267	132	5,0	5	8,5	1757	R	S	245	132	5,0	3	8,5
YAMAHA	X-MAX IRON MAX ABS	300	17/19	S	1634	R	S	267	132	5,0	5	8,5	1757	R	S	245	132	5,0	3	8,5
	321 c.c.												321 c.c.							
YAMAHA	MT-03 ABS	321	16/18	R	165 / 165X	R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5	1635	R	S	220	105	4,5	3	8,5
YAMAHA	MT-03 ABS	321	16/18	R	1786G / 1786XG	R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	MT-03 ABS	321	19/20	R	1712	R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5	1635	R	S	220	105	4,5	3	8,5
YAMAHA	MT-03 ABS	321	19/20	R	1786G / 1786XG	R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	YZF-R3 / YZF ABS	321	15/18	S3	165 / 165X	R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5	1635	R	S	220	105	4,5	3	8,5
YAMAHA	YZF-R3 / YZF ABS	321	15/18	S3	1786G / 1786XG	R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	YZF-R3 ABS	321	19/20	S3	1712	R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5	1635	R	S	220	105	4,5	3	8,5
YAMAHA	YZF-R3 ABS	321	19/20	S3	1786G / 1786XG	R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5								
	350 c.c.												350 c.c.							
YAMAHA	RD F / N / R	350	85/93	R	1195	L/R	F00,0	267	132	4,0	6	8,5	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	RD F / N / R	350	85/93	R	483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5	783	R	S	267	132	4,0	6	8,5
YAMAHA	RD F / N / R	350	85/93	R	783	L/R	S	267	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	RD YPVS	350	83/84	R	1195	L/R	F00,0	267	132	4,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	RD YPVS	350	83/84	R	483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	RD YPVS	350	83/84	R	783	L/R	S	267	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	RZ	350	92	E	-	-	-	-	-	-	-	-	421	R	S	210	84	5,0	3	8,5
YAMAHA	TT	350	85/95	E	390	L	S	230	86	3,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
YAMAHA	XT 4 VALVES	350	90/00	E	039	L	S	245	86	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	360 c.c.												360 c.c.							
YAMAHA	YZ	360	89/93	M	390	L/R	S	230	86	3,5	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ RALLY	360	90/93	U	039	L	S	245	86	4,0	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
	400 c.c.												400 c.c.							
	JAPAN MODELS																			
YAMAHA	JAPAN MODEL GRAN MAJESTY SP	400	05	S	1081	L/R	S	267	132	4,5	5	8,5	1054	R	S	267	132	5,0	3	8,5
YAMAHA	JAPAN MODEL GRAN MAJESTY SP	400	05	S	1083	L/R	F00,0	267	132	4,0	5	8,5								
YAMAHA	JAPAN MODEL GRAN MAJESTY SP	400	05	S	1233X	L/R	MDF	267	132	4,0	5/6	MH								
YAMAHA	MAJESTY YP / ABS	400	04/13	S	1081	L/R	S	267	132	4,5	5	8,5	1054	R	S	267	132	5,0	3	8,5
YAMAHA	MAJESTY YP / ABS	400	04/13	S	1083	L/R	F00,0	267	132	4,0	5	8,5								
YAMAHA	MAJESTY YP / ABS	400	04/13	S	1233X	L/R	MDF	267	132	4,0	5/6	MH								
YAMAHA	FZ FAZER	400	01	R	404 / 404X	L/R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	421	R	S	210	84	5,0	3	8,5
YAMAHA	FZ N	400	85	R	1195	L/R	F00,0	267	132	4,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	FZ N	400	85	R	483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	FZ N	400	85	R	783	L/R	S	267	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	FZ	400	96	R	404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	FZR	400	86/87	R	404 / 404X	L/R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	421	R	S	210	84	5,0	3	8,5
YAMAHA	FZR R / FZR RSP	400	87/88	R	401	L	S	282	132	4,0	6	8,5	421	R	S	210	84	5,0	3	8,5
YAMAHA	FZR R / FZR RR / FZR RRS	400	89/92	R	404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	421	R	S	210	84	5,0	3	8,5
YAMAHA	SR	400	02	D	404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	SR	400	14/17	D	1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	SR	400	14/17	D	294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	SR	400	14/17	D	294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	SRX	400	87/91	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	SRX	400	87/91	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
YAMAHA	WR F	400	98/00	E	320 / 320X	L	S	245	118	3,0	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR F	400	98/00	E	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F	400	98/00	E	1153XK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F	400	98/00	E	1153XBHK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	XJR	400	95/00	R	404 / 404X	L/R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	X-MAX / ABS	400	14	S	1083	L/R	F00,0	267	132	4,0	5	8,5	1054	R	S	267	132	5,0	3	8,5
YAMAHA	X-MAX / ABS	400	14	S	1233X	L/R	MDF	267	132	4,0	5/6	MH								
YAMAHA	X-MAX / ABS	400	15/19	S	1083	L/R	F00,0	267	132	4,0	5	8,5	1467	R	S	267	136	5,0	3	8,5
YAMAHA	X-MAX / ABS	400	15/19	S	1233X	L/R	MDF	267	132	4,0	5/6	MH								
YAMAHA	X-MAX IRON MAX ABS	400	16	S	1083	L/R	F00,0	267	132	4,0	5	8,5	1054	R	S	267	132	5,0	3	8,5
YAMAHA	X-MAX IRON MAX ABS	400	16	S	1233X	L/R	MDF	267	132	4,0	5/6	MH								
YAMAHA	X-MAX IRON MAX ABS	400	17/19	S	1083	L/R	F00,0	267	132	4,0	5	8,5	1467	R	S	267	136	5,0	3	8,5
YAMAHA	X-MAX IRON MAX ABS	400	17/19	S	1233X	L/R	MDF	267	132	4,0	5/6	MH								
YAMAHA	X-MAX SPORT / ABS	400	17/18	S	1083	L/R	F00,0	267	132	4,0	5	8,5	1467	R	S	267	136	5,0	3	8,5
YAMAHA	X-MAX SPORT / ABS	400	17/18	S	1233X	L/R	MDF	267	132	4,0	5/6	MH								
YAMAHA	XS	400	82	R	1195	L/R	F00,0	267	132	4,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XS	400	82	R	483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XS	400	82	R	783	L/R	S	267	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	YZ F 4T	400	98/00	M	320 / 320X	L	S	245	118	3,0	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ F 4T	400	98/00	M	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T	400	98/00	M	1153XK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T	400	98/00	M	1153XBHK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T	400	98/00	M	723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T	400	98/00	M	723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T	400	98/00	M	723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
	426 c.c.												426 c.c.							
YAMAHA	WR F	426	00/01	E	320 / 320X	L	S	245	118	3,0	6	6,5	372 / 372X	R	S	240	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR F	426	00/01	E	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F	426	00/01	E	1153XK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F	426	00/01	E	1153XBHK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F	426	00/01	E	723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F	426	00/01	E	723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F	426	00/01	E	723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F	426	02	M	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	789 / 789X	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR F	426	02	M	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR F	426	02	M	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F	426	02	M	1153XK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F	426	02	M	1153XBHK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F	426	02	M	723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F	426	02	M	723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F	426	02	M	723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F	426	00/02	M	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	789 / 789X	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ F	426	00/02	M	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ F	426	00/02	M	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F	426	00/02	M	1153XK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F	426	00/02	M	1153XBHK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
	450 c.c.												450 c.c.							

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
YAMAHA	WR F	450	03/12	E	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	789 / 789X	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR F	450	03/12	E	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR F	450	03/12	E	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F	450	05/12	E	1153XK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F	450	05/12	E	1153XBHK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F	450	03/12	E	723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F	450	03/12	E	723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F	450	13	E	1347X	L	F00,0	240	118	3,0	6	6,5	789X / 789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR F	450	13	E	1153XK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F	450	13	E	1153XBHK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F	450	13	E	723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F	450	13	E	723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F	450	14/16	E	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	789 / 789X	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR F	450	14/16	E	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR F	450	14/16	E	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F	450	14/16	E	1153XK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F	450	14/16	E	1153XBHK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F	450	14/16	E	723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F	450	14/16	E	723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F	450	17/20	E	1153X	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789X / 789	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR F	450	17/20	E	1153XBH	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR F	450	17/20	E	719	L	S	270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F	450	17/20	E	723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F	450	17/20	E	723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F	450	17/20	E	723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F ESPECIAL DAKAR	450	09/12	E	1209XK10	L	KF	*300	118	4,5	6	6,5	789X / 789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR F GP LIMITED EDITION	450	17/19	E	1153X	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789X / 789	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR F GP LIMITED EDITION	450	17/19	E	1153XBH	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR F GP LIMITED EDITION	450	17/19	E	719	L	S	270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F GP LIMITED EDITION	450	17/19	E	723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F GP LIMITED EDITION	450	17/19	E	723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F GP LIMITED EDITION	450	17/19	E	723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T	450	03/15	M	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	789 / 789X	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ F 4T	450	03/15	M	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ F 4T	450	03/15	M	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T	450	05/07	M	1153XK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T	450	05/07	M	1153XBHK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T	450	08/15	M	1153XK05	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T	450	08/15	M	1153XBHK05	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T	450	03/04	M	723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T	450	03/04	M	723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T	450	03/04	M	723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T	450	08/15	M	723K14	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T	450	08/15	M	723XK14	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T	450	08/15	M	723SPK14	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T	450	16/20	M	1153X	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789X / 789	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ F 4T	450	16/20	M	1153XBH	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ F 4T	450	16/20	M	719	L	S	270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T	450	16/20	M	723K30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T	450	16/20	M	723XK30	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T	450	16/20	M	723SPK30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YF FX 4T	450	16/20	M	1153X	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789X / 789	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YF FX 4T	450	16/20	M	1153XBH	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YF FX 4T	450	16/20	M	719	L	S	270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YF FX 4T	450	16/20	M	723K30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YF FX 4T	450	16/20	M	723XK30	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YF FX 4T	450	16/20	M	723SPK30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
	490 c.c.												490 c.c.							
YAMAHA	YZ	490	85/87	M	034	L	S	230	86	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	YZ	490	88	M	390	L	S	230	86	3,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	500 c.c.												500 c.c.							
YAMAHA	RD L.C.	500	84/88	R	1195	L/R	F00,0	267	132	4,0	6	8,5	405	R	S	245	115	5,0	6	6,5
YAMAHA	RD L.C.	500	84/88	R	483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	RD L.C.	500	84/88	R	783	L/R	S	267	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	XP T-MAX	500	01/03	S	401	L	S	282	132	4,0	6	8,5	1032 / 1032X	L	S	267	132	4,5	6	8,5
YAMAHA	XP T-MAX / BLACK MAX	500	04/07	S	1081	L/R	S	267	132	4,5	5	8,5	1032 / 1032X	L	S	267	132	4,5	6	8,5
YAMAHA	XP T-MAX / BLACK MAX	500	04/07	S	1083	L/R	F00,0	267	132	4,0	5	8,5								
YAMAHA	XP T-MAX / BLACK MAX	500	04/07	S	1233X	L/R	MDF	267	132	4,0	5/6	MH								
YAMAHA	XP T-MAX	500	08/11	S	1195	L/R	F00,0	267	132	4,0	6	8,5	1032 / 1032X	L	S	267	132	4,5	6	8,5
YAMAHA	XP T-MAX	500	08/11	S	483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XP T-MAX	500	08/11	S	783	L/R	S	267	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	XP T-MAX	500	08/11	S	1233X	L/R	MDF	267	132	4,0	5/6	MH								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
YAMAHA	XP T-MAX	500	08/11	S	1196 / 1196X	L/R	F00,0	298	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	XP T-MAX	500	08/11	S	1196K07	L	KF	*298	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	XP T-MAX	500	08/11	S	1196XK07	L	KF	*298	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	XP T-MAX	500	08/11	S	1196K08	R	KF	*298	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	XP T-MAX	500	08/11	S	1196XK08	R	KF	*298	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	XT	500	86	E	783	L	S	267	132	4,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XT	500	86	E	483	L	S	267	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XT	500	86	E	1195	L	F00,0	267	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	WR Z	500	92/93	M	390	L	S	230	86	3,5	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
530 c.c.													530 c.c.							
YAMAHA	TMAX / TMAX ABS	530	12/14	S	1083	L/R	F00,0	267	132	4,0	5	8,5	1296 / 1296X	R	S	282	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	TMAX / TMAX ABS	530	12/14	S	1233X	L/R	MDF	267	132	4,0	5/6	MH								
YAMAHA	TMAX / TMAX ABS	530	12/14	S	1205 / 1205X	L/R	F00,0	298	132	4,0	5	8,5								
YAMAHA	TMAX / TMAX ABS	530	12/14	S	1205K07	L	KF	*298	132	4,0	5	8,5								
YAMAHA	TMAX / TMAX ABS	530	12/14	S	1205XK07	L	KF	*298	132	4,0	5	8,5								
YAMAHA	TMAX / TMAX ABS	530	12/14	S	1205K08	R	KF	*298	132	4,0	5	8,5								
YAMAHA	TMAX / TMAX ABS	530	12/14	S	1205XK08	R	KF	*298	132	4,0	5	8,5								
YAMAHA	TMAX / TMAX ABS	530	15/16	S	1083	L/R	F00,0	267	132	4,0	5	8,5	1296 / 1296X	R	S	282	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	TMAX / TMAX ABS	530	15/16	S	1233X	L/R	MDF	267	132	4,0	5/6	MH								
YAMAHA	TMAX / TMAX ABS	530	15/16	S	1205 / 1205X	L/R	F00,0	298	132	4,0	5	8,5								
	KIT (2u. FRONT DISC + 1u. REAR DISC + 2u. BRACKET)																			
YAMAHA	KIT (2u. FRONT DISC + 1u. REAR DISC + 2	530	15/16	S	1205K23	L	KF	*298	132	4,0	5	8,5								
YAMAHA	KIT (2u. FRONT DISC + 1u. REAR DISC + 2	530	15/16	S	1205XK23	L	KF	*298	132	4,0	5	8,5								
YAMAHA	TMAX IRON MAX / ABS	530	15/16	S	1083	L/R	F00,0	267	132	4,0	5	8,5	1296 / 1296X	R	S	282	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	TMAX IRON MAX / ABS	530	15/16	S	1233X	L/R	MDF	267	132	4,0	5/6	MH								
YAMAHA	TMAX IRON MAX / ABS	530	15/16	S	1205 / 1205X	L/R	F00,0	298	132	4,0	5	8,5								
	KIT (2u. FRONT DISC + 1u. REAR DISC + 2u. BRACKET)																			
YAMAHA	KIT (2u. FRONT DISC + 1u. REAR DISC + 2	530	15/16	S	1205K23	L/R	KF	*298	132	4,0	5	8,5								
YAMAHA	KIT (2u. FRONT DISC + 1u. REAR DISC + 2	530	15/16	S	1205XK23	L/R	KF	*298	132	4,0	5	8,5								
YAMAHA	TMAX LUX MAX / ABS	530	15/16	S	1083	L/R	F00,0	267	132	4,0	5	8,5	1296 / 1296X	R	S	282	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	TMAX LUX MAX / ABS	530	15/16	S	1233X	L/R	MDF	267	132	4,0	5/6	MH								
YAMAHA	TMAX LUX MAX / ABS	530	15/16	S	1205 / 1205X	L/R	F00,0	298	132	4,0	5	8,5								
	KIT (2u. FRONT DISC + 1u. REAR DISC + 2u. BRACKET)																			
YAMAHA	KIT (2u. FRONT DISC + 1u. REAR DISC + 2	530	15/16	S	1205K23	L/R	KF	*298	132	4,0	5	8,5								
YAMAHA	KIT (2u. FRONT DISC + 1u. REAR DISC + 2	530	15/16	S	1205XK23	L/R	KF	*298	132	4,0	5	8,5								
YAMAHA	TMAX / ABS	530	17/19	S	1083	L/R	F00,0	267	132	4,0	5	8,5	1296 / 1296X	R	S	282	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	TMAX / ABS	530	17/19	S	1233X	L/R	MDF	267	132	4,0	5/6	MH								
YAMAHA	TMAX / ABS	530	17/19	S	1205 / 1205X	L/R	F00,0	298	132	4,0	5	8,5								
	KIT (2u. FRONT DISC + 1u. REAR DISC + 2u. BRACKET)																			
YAMAHA	KIT (2u. FRONT DISC + 1u. REAR DISC + 2	530	17/19	S	1205K23	L/R	KF	*298	132	4,0	5	8,5								
YAMAHA	KIT (2u. FRONT DISC + 1u. REAR DISC + 2	530	17/19	S	1205XK23	L/R	KF	*298	132	4,0	5	8,5								
YAMAHA	TMAX DX / SX / ABS	530	17/19	S	1083	L/R	F00,0	267	132	4,0	5	8,5	1296 / 1296X	R	S	282	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	TMAX DX / SX / ABS	530	17/19	S	1233X	L/R	MDF	267	132	4,0	5/6	MH								
YAMAHA	TMAX DX / SX / ABS	530	17/19	S	1205 / 1205X	L/R	F00,0	298	132	4,0	5	8,5								
	KIT (2u. FRONT DISC + 1u. REAR DISC + 2u. BRACKET)																			
YAMAHA	KIT (2u. FRONT DISC + 1u. REAR DISC + 2	530	17/19	S	1205K23	L/R	KF	*298	132	4,0	5	8,5								
YAMAHA	KIT (2u. FRONT DISC + 1u. REAR DISC + 2	530	17/19	S	1205XK23	L/R	KF	*298	132	4,0	5	8,5								
YAMAHA	TMAX SX SPORT EDITION ABS	530	17/19	S	1083	L/R	F00,0	267	132	4,0	5	8,5	1296 / 1296X	R	S	282	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	TMAX SX SPORT EDITION ABS	530	17/19	S	1233X	L/R	MDF	267	132	4,0	5/6	MH								
YAMAHA	TMAX SX SPORT EDITION ABS	530	17/19	S	1205 / 1205X	L/R	F00,0	298	132	4,0	5	8,5								
	KIT (2u. FRONT DISC + 1u. REAR DISC + 2u. BRACKET)																			
YAMAHA	KIT (2u. FRONT DISC + 1u. REAR DISC + 2u. BRACKET) TMAX SX SPORT EDITION ABS	530	17/19	S	1205K23	L/R	KF	*298	132	4,0	5	8,5								
YAMAHA	KIT (2u. FRONT DISC + 1u. REAR DISC + 2u. BRACKET) TMAX SX SPORT EDITION ABS	530	17/19	S	1205XK23	L/R	KF	*298	132	4,0	5	8,5								
535 c.c.													535 c.c.							
YAMAHA	XV DX VIRAGO	535	89/94	C	696	R	MDF	298	64	5,0	6	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XV DX VIRAGO / S VIRAGO	535	95/03	C	294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XV DX VIRAGO / S VIRAGO	535	95/03	C	294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XV DX VIRAGO / S VIRAGO	535	95/03	C	1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5								
550 c.c.													550 c.c.							
YAMAHA	XJ MAXIM / XJ SECA	550	81/83	R	696	L	MDF	298	64	5,0	6	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XZ	550	82/84	C	1195	L/R	F00,0	267	132	4,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XZ	550	82/84	C	483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XZ	550	82/84	C	783	L/R	S	267	132	4,0	6	8,5								
600 c.c.													600 c.c.							
	MALAYSIA MODELS																			
YAMAHA	MALAYSIA MODEL XJ6 DIVERSION S F	600	10	R	165	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5	1583	R	S	245	115	5,0	5	8,5
YAMAHA	MALAYSIA MODEL XJ6 DIVERSION S F	600	10	R	1786G / 1786XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	MALAYSIA MODEL XJ6 DIVERSION S F	600	10	R	1767	L/R	S	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	DIVERSION	600	09→	R	165	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5	1851	R	S	245	105	5,0	5	8,5
YAMAHA	DIVERSION	600	09→	R	1786G / 1786XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	DIVERSION	600	09→	R	1767	L/R	S	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	FZ	600	87/88	R	1195	L/R	F00,0	267	132	4,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	FZ	600	87/88	R	483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	FZ	600	87/88	R	783	L/R	S	267	132	4,0	6	8,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE

PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
YAMAHA	FZ / FAZER / FACER S2	600	04/10	R	165	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5	784	R	S	245	105	5,0	5	10,5
YAMAHA	FZ / FAZER / FACER S2	600	04/10	R	1786G / 1786XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	FZ / FAZER / FACER S2	600	04/10	R	1767	L/R	S	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	FZ N / FZ NS	600	04/05	R	165	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5	784	R	S	245	105	5,0	5	10,5
YAMAHA	FZ N / FZ NS	600	04/05	R	1786G / 1786XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	FZ N / FZ NS	600	04/05	R	1767	L/R	S	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	FZ N / FZ NS	600	06	R	165	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	FZ N / FZ NS	600	06	R	1786G / 1786XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	FZ N / FZ NS	600	06	R	1767	L/R	S	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	FZR	600	89/95	R	404 / 404X	L/R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	FZR R	600	90/95	R	404 / 404X	L/R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	FZS FAZER	600	98/03	R	404 / 404X	L/R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	SRX	600	85/87	R	483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	SRX	600	85/87	R	783	L/R	S	267	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	SRX	600	85/87	R	1195	L/R	F00,0	267	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	SRX	600	87/89	R	054	L/R	S	267	132	4,5	6	6,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	TT	600	89/92	E	390	L	S	230	86	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	TT E	600	92/00	E	314	L	S	267	118	4,0	6	6,5	322	R	S	220	115	5,0	6	6,5
YAMAHA	TT N	600	85/88	E	390	L	S	230	86	3,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	TT R	600	84/92	E	390	L	S	230	86	3,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	TT R	600	98/07	E	314	L	S	267	118	4,0	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	TT RE	600	04/07	E	314	L	S	267	118	4,0	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	TT S	600	93/01	E	314	L	S	267	118	4,0	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	TT W	600	89/92	E	390	L	S	230	86	3,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	XJ6 MODELS																			
YAMAHA	XJ6 DIVERSION	600	83/91	R	483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5	783	R	S	267	132	4,0	6	8,5
YAMAHA	XJ6 DIVERSION	600	83/91	R	783	L/R	S	267	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	XJ6 DIVERSION	600	91/97	R	-	-	-	-	-	-	-	-	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	XJ6 DIVERSION	600	98/03	R	294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	XJ6 DIVERSION	600	98/03	R	294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XJ6 DIVERSION	600	98/03	R	1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XJ6 DIVERSION / ABS	600	09/11	N	165	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5	1851	R	S	245	105	5,0	5	8,5
YAMAHA	XJ6 DIVERSION / ABS	600	09/11	N	1786G / 1786XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	XJ6 DIVERSION / ABS	600	09/11	N	1767	L/R	S	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	XJ6 DIVERSION / F / FA / ABS	600	09/17	R	165	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5	1583	R	S	245	115	5,0	5	8,5
YAMAHA	XJ6 DIVERSION / F / FA / ABS	600	09/17	R	1786G / 1786XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	XJ6 DIVERSION / F / FA / ABS	600	09/17	R	1767	L/R	S	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	XJ6 DIVERSION N	600	98/03	N /R	294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	1583	R	S	245	115	5,0	5	8,5
YAMAHA	XJ6 DIVERSION N	600	98/03	N /R	294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XJ6 DIVERSION N	600	98/03	N /R	1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XJ6 DIVERSION N / S / ABS	600	09/17	N /R	165	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5	1583	R	S	245	115	5,0	5	8,5
YAMAHA	XJ6 DIVERSION N / ABS	600	09/17	N /R	1786G / 1786XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	XJ6 DIVERSION N / S / ABS	600	09/17	N /R	1767	L/R	S	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	XJ6 DIVERSION N / S	600	92/97	R	409	L	S	320	198	6,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	XJ6 DIVERSION N / S	600	98/03	N	294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	XJ6 DIVERSION N / S	600	98/03	N	294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XJ6 DIVERSION N / S	600	98/03	N	1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XJ6 DIVERSION S / ABS	600	09/15	R	165	R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5	1583	R	S	245	115	5,0	5	8,5
YAMAHA	XJ6 DIVERSION S / ABS	600	09/15	R	1786G / 1786XG	R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	XJ6 DIVERSION S / ABS	600	09/15	R	1767	L/R	S	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	XJ6 DIVERSION SECA II	600	95/97	R	409	L	S	320	198	6,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	XT 4 VALVES	600	88/89	E	054	L	S	267	132	4,5	6	6,5	059	R	S	220	86	4,5	6	6,5
YAMAHA	XT E	600	90/94	E	054	L	S	267	132	4,5	6	6,5	059	R	S	220	86	4,5	6	6,5
YAMAHA	XT E	600	95/03	E	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	059	R	S	220	86	4,5	6	6,5
YAMAHA	XT K	600	85/86	U	054	L	S	267	132	4,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XT K	600	92	U	483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5	-	R	S	-	-	-	-	-
YAMAHA	XT K	600	92	U	783	L/R	S	267	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	XT K	600	92	U	1195	L/R	F00,0	267	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	XT Z 4 VALVES	600	86/87	U	054	L	S	267	132	4,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XT Z TÉNÉRÉ	600	87/91	U	054	L	S	267	132	4,5	6	6,5	059	R	S	220	86	4,5	6	6,5
YAMAHA	XVS DRAG STAR	600	97	C	294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XVS DRAG STAR	600	97	C	294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XVS DRAG STAR	600	97	C	1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	YX RADIAN	600	86/90	R	1195	L/R	F00,0	267	132	4,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	YX RADIAN	600	86/90	R	483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	YX RADIAN	600	86/90	R	783	L/R	S	267	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	YZF R / YZF SP	600	93/97	R	-	-	-	-	-	-	-	-	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	YZF R THUNDERCAT	600	96/06	R	294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	YZF R THUNDERCAT	600	96/06	R	294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	YZF R THUNDERCAT	600	96/06	R	1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	YZF-R6	600	99/02	S6	294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	639 / 639X	R	S	220	115	5,0	6	8,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
YAMAHA	YZF-R6	600	99/02	S6	294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	YZF-R6	600	99/02	S6	1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	YZF-R6 / RRR	600	03/04	S6	165 / 165X	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5	903 / 903X	R	S	220	105	5,0	5	10,5
YAMAHA	YZF-R6 / RRR	600	03/04	S6	1786G / 1786XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	YZF-R6 / RRR	600	03/04	S6	1767	L/R	S	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	YZF-R6	600	05/16	S6	902G / 902XG	L/R	F00,0	310	132	5,0	5	8,5	903 / 903X	R	S	220	105	5,0	5	10,5
YAMAHA	YZF-R6	600	05/16	S6	902 / 902X	L/R	F00,0	310	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	YZF-R6 ABS / YZF -R6 R ABS	600	17/20	S6	1058G / 1058XG	L/R	F00,0	320	132	5,0	5	8,5	903 / 903X	R	S	220	105	5,0	5	10,5
YAMAHA	YZF-R6 R	600	07/08	S6	902G / 902XG	L/R	F00,0	310	132	5,0	5	8,5	903 / 903X	R	S	220	105	5,0	5	10,5
YAMAHA	YZF-R6 R	600	07/08	S6	902 / 902X	L/R	F00,0	310	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	YZF-R6 S	600	06/09	S6	165	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5	903 / 903X	R	S	220	105	5,0	5	10,5
YAMAHA	YZF-R6 S	600	06/09	S6	1786G / 1786XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	YZF-R6 S	600	06/09	S6	1767	L/R	S	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	YZF-R46	600	05	R	902 / 902X	L/R	F00,0	310	132	5,0	5	8,5	903 / 903X	R	S	220	105	5,0	5	10,5
YAMAHA	YZF-R46	600	05	R	902G / 902XG	L/R	F00,0	310	132	5,0	5	8,5								
650 c.c.													650 c.c.							
YAMAHA	XJ SEKA / XJ TURBO	650	82/83	R	1195	L/R	F00,0	267	132	4,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XJ SEKA / XJ TURBO	650	82/83	R	483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XJ SEKA / XJ TURBO	650	82/83	R	783	L/R	S	267	132	4,0	6	8,5								
XVS DRAG MODELS																				
YAMAHA	XVS DRAG STAR / CLASSIC	650	97/07	R	294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XVS DRAG STAR / CLASSIC	650	97/07	R	294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XVS DRAG STAR / CLASSIC	650	97/07	R	1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XVS DRAG STAR SILVERADO	650	97	R	294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XVS DRAG STAR SILVERADO	650	97	R	294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XVS DRAG STAR SILVERADO	650	97	R	1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5								
660 c.c.													660 c.c.							
YAMAHA	MT-03 / MT-03 ABS	660	05/14	N	165	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5	784	R	S	245	105	5,0	5	10,5
YAMAHA	MT-03 / MT-03 ABS	660	05/14	N	1786G / 1786XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	MT-03 / MT-03 ABS	660	05/14	N	1767	L/R	S	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	SZR	660	95/01	R	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	421	R	S	210	84	5,0	3	8,5
YAMAHA	SZR	660	95/01	R	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XT R	660	04/16	U	294 / 294X	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	XT R	660	04/16	U	294G / 294XG	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XT R	660	04/16	U	1727 / 1727X	L	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XT Z	660	91/99	U	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	059	R	S	220	86	4,5	6	6,5
YAMAHA	XT Z TÉNÉRÉ	660	91/01	U	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	059	R	S	220	86	4,5	6	6,5
YAMAHA	XT Z / ZA TÉNÉRÉ / ABS	660	08/16	U	294 / 294X	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	XT Z / ZA TÉNÉRÉ / ABS	660	08/16	U	294G / 294XG	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XT Z / ZA TÉNÉRÉ / ABS	660	08/16	U	1727 / 1727X	L	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XT Z URBAN EXPLORER	660	14	U	294 / 294X	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	XT Z URBAN EXPLORER	660	14	U	294G / 294XG	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XT Z URBAN EXPLORER	660	14	U	1727 / 1727X	L	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XT X	660	04/16	F	1226	L	F14,0	320	132	4,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
700 c.c.													700 c.c.							
YAMAHA	FZX	700	86/87	R	1195	L/R	F00,0	267	132	4,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	FZX	700	86/87	R	483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	FZX	700	86/87	R	783	L/R	S	267	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	MT-07 / MT-07 ABS	700	13/17	N	1503X	L/R	F00,0	282	133	5,0	5	8,5	1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	MT-07 / MT-07 ABS	700	18/19	N	1711X	L/R	F00,0	282	133	4,5	5	8,5	1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	MT-07 MOTO CAGE ABS	700	13/17	N	1503X	L/R	F00,0	282	133	5,0	5	8,5	1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	MT-07 SPORT VLC ABS	700	17	R	1503X	L/R	F00,0	282	133	5,0	5	8,5	1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	TÉNÉRÉ / TÉNÉRÉ 35 Kw	700	19	U	1711X	L/R	F00,0	282	133	4,5	5	8,5	1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	TÉNÉRÉ WORLD RAID / ABS	700	19	U	1711X	L/R	F00,0	282	133	4,5	5	8,5	1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	TRACER	700	16/17	R	1503X	L/R	F00,0	282	133	5,0	5	8,5	1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	TRACER ABS	700	18/19	R	1711X	L/R	F00,0	282	133	4,5	5	8,5	1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	TRACER GT ABS	700	18/19	R	1711X	L/R	F00,0	282	133	4,5	5	8,5	1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	XSR ABS	700	16/19	D	1711X	L/R	F00,0	282	133	4,5	5	8,5	1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	XSR XTRIBUTE ABS	700	16/17	D	1503X	L/R	F00,0	282	133	5,0	5	8,5	1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	XSR XTRIBUTE ABS	700	18/19	D	1711X	L/R	F00,0	282	133	4,5	5	8,5	1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5
750 c.c.													750 c.c.							
YAMAHA	FZ	750	85/88	R	483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	FZ GENESIS	750	87/88	R	1195	L/R	F00,0	267	132	4,0	6	8,5	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	FZ GENESIS	750	87/88	R	483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5	783	R	S	267	132	4,0	6	8,5
YAMAHA	FZ GENESIS	750	87/88	R	783	L/R	S	267	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	FZ GENESIS	750	89/92	R	404 / 404X	L/R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5

DISCOS SIN VENTILACIONES / DISCS WITHOUT VENTILATION

722SP

Ø320x120x5,0 H:00,0

1068

Ø300xØ90x4,0 H:00,0

1324XS

Ø260xØ95x3,0

140X

Ø260xØx3,0

1546

Ø244xØ100x5,5

1294X

Ø240xØ110x4,0

1364X

Ø242xØ110x4,5

1493X

Ø230xØ110x4,0

1497XSP

Ø220xØ112x4,0

129SP

Ø220xØ110x4,2

005

Ø185xØx4,0

715SP

Ø185xØx3,0

921

Ø180xØ45x3,0

650SP

Ø150xØ45x3,0

1375X

Ø140xØ45x3,2

PLATOS CADENA / SPROCKETS

OHVALE

420
1/2" x 12,7 mm.
Ø 7,75
6,0 mm.



AKZ231	31Z
AKZ232	32Z
AKZ233	33Z
AKZ234	34Z
AKZ235	35Z
AKZ236	36Z
AKZ237	37Z

PIT BIKE

Anclaje exclusivo
Exclusive anchoring

415
1/2" x 12,7 mm.
Ø 7,75
4,0 mm.

AKZ336	36Z
AKZ337	37Z
AKZ338	38Z
AKZ339	39Z
AKZ340	40Z
AKZ341	41Z
AKZ342	42Z
AKZ343	43Z
AKZ344	44Z
AKZ345	45Z
AKZ346	46Z

PIT BIKE

Anclaje exclusivo
Exclusive anchoring

420
1/2" x 12,7 mm.
Ø 7,75
6,0 mm.



AKZ736	36Z
AKZ737	37Z
AKZ738	38Z
AKZ739	39Z
AKZ740	40Z
AKZ741	41Z
AKZ742	42Z
AKZ743	43Z
AKZ744	44Z
AKZ745	45Z
AKZ746	46Z

PLATOS CADENA / SPROCKETS

KTM 85 SM

AKZ842	42Z
AKZ843	43Z
AKZ844	44Z
AKZ845	45Z
AKZ846	46Z
AKZ847	47Z

428
1/2" x 12,7 mm.
Ø 8,51
6,0 mm.

SEMIMECANIZADO
HALF FINISHED

AKZ401	33Z
AKZ402	34Z
AKZ403	35Z
AKZ404	36Z
AKZ405	37Z
AKZ406	38Z
AKZ407	39Z
AKZ408	40Z
AKZ409	41Z
AKZ410	42Z
AKZ411	43Z
AKZ412	44Z
AKZ413	45Z
AKZ414	46Z
AKZ415	47Z
AKZ416	48Z
AKZ417	49Z
AKZ418	50Z
AKZ419	51Z
AKZ420	52Z
AKZ421	53Z
AKZ422	54Z
AKZ423	55Z
AKZ424	56Z
AKZ425	57Z
AKZ426	58Z
AKZ427	59Z
AKZ428	60Z
AKZ429	61Z
AKZ430	62Z

420
1/2" x 12,7 mm.
Ø 7,75
6,0 mm.

SEMIMECANIZADO
HALF FINISHED

AKZ110	30Z
AKZ111	31Z
AKZ112	32Z
AKZ113	33Z
AKZ114	34Z
AKZ115	35Z
AKZ116	36Z
AKZ117	37Z
AKZ118	38Z
AKZ119	39Z
AKZ120	40Z
AKZ121	41Z
AKZ122	42Z
AKZ123	43Z
AKZ124	44Z
AKZ125	45Z
AKZ126	46Z
AKZ127	47Z
AKZ128	48Z
AKZ129	49Z
AKZ130	50Z
AKZ131	51Z
AKZ132	52Z
AKZ133	53Z
AKZ134	54Z
AKZ135	55Z
AKZ136	56Z
AKZ137	57Z
AKZ138	58Z

520
5/8" x 15,88 mm.
Ø 10,16
6,0 mm.

WORLDWIDE DISTRIBUTORS

TECME M.T
Camp, 83
08290 Cerdanyola del Valles
Barcelona
ESPAÑA / SPAIN

INDUSTRIAS VICMA
Km 619,4, N-340a
30850 Totana
Murcia
ESPAÑA / SPAIN

KENMA AUSTRALIA PTY LTD
8 Lymoore Ave
Thornleigh NSW 2120
AUSTRALIA

SCHUMOTO HANDELSGES.MBH & CO.N
Freistädter Str. 338
4040 Linz
AUSTRIA

OFF ROAD ACTION BVBA
Steenweg 3
3510 Herk de Stad
BELGIUM

MOTOSTAR 777 LTD
Trayan Tanev 78
1362 Suhodol
Sofia
BULGARIA

NOVEMA NOVA D.O.O
Draganic 30/1
47201 Draganici, Karlovac
CROATIA

NS NICOLAIDES LTD
49 Thermopylon str.
3041 Limassol
CYPRUS

MOTOPOINT AS
Bêlohorská 245/71
16900 Praha 6-Brevnov
CZECH REPUBLIC

ERKI MOTOR APS
Nr Lindvej 28
7400 Herning
DENMARK

MOPO SPORT
Petikontie, 22
01720 Vantaa
FINLAND

BIHR SAS
7 Rue Robert Schuman
68870 Bartenheim
FRANCE

LANGENSCHEIDT GmbH
Gottlieb-Daimier-Strabe 10
45711 Datteln
GERMANY

RACING PLANET VERTRIEB GmbH
Löbstedter Str. 50
07749 Jena
GERMANY

KOSTPART
Dimitrakopoulou 30
11742 Athenas
GREECE

BARDI AUTO ZRT.
Orczy ut 44-46
1089 Budapest
HUNGARY

OFNOIT, LTD.
Shalma Rd 91
Tel-Aviv-Yafo 66073
ISRAEL

SOCIETA GENERALE RICAMBI SPA
Via Pasquale Sottocorno 52
20129 Milano
ITALY

TEISHO CORPORATION
9 Chome-2-10 Minatojima
Chuo-ku, Kobe-shi,
Hyogo-ken 650-0045
JAPAN

MOTO PLUS SARL
Moto Plus Sarl
Casablanca
MOROCCO

NORWAY

SPARE PARTS SERVICE AS
Industriveien 27A
2020 Skedsmokorset

POLAND

OLEK MOTOCYKLE sp. z o.o. sp.k.
Szklana 17
43-300 Bielsko-Biala

PORTUGAL

LUSOMOTOS VEÍCULOS E ACESSÓRIOS
R. do Barreiro 31
3780-621 Aguim

ROMANIA

SC BARDI AUTO SRL
Str. Industriilor 20-26
077040 Chiajna

RUSSIA

MOTO 50
Prospekt Energetikov, 8 K 3
195248 Saint Petersburg

SINGAPORE

CHONG AIK INTERNATIONAL PTE LD
45 Desker Rd
209576 Singapur

SLOVAKIA

BARDI AUTO SLOVAKIA
Pri Starom myte 1395/2
831 04 Bratislava

SOUTH AFRICA

FG DISTRIBUTORS
Cape Town

SWEDEN

BIHR NORDIC
A odhners gata 7
42130 Västra Frölunda

SWEDEN

TS STOCKHOLM AB (Two Stroke)
Box 2009
17602, Järfälia
Estocolmo

SWITZERLAND

COMAXS AG
Feldstrasse 7
8800 Thalwil

SWITZERLAND

MOTACC SUISSE GmbH
Muttenzerstrasse 119
4133 Pratteln

SWITZERLAND

PP PASSION PARTS AG
Stöcklimattstrasse 34
CH-4543 Deitingen

TAIWAN

RENGINE MOTO COMPANY
No.24-9 Ruyi St. Xindian Dist.
New Taipei City 231

THE NETHERLAND

TSCOOTERSELEX B.V.
Netwwerk 130
1446 WR Purmerend

TURKEY

VELOMOTO LTH
Cebecimah 2586/2 Sok. No:7A Kat:5
34270 Sultangazi
Istambul

UNITED KINGDOM

DIRECT DISTRIBUTION SERVICES LTD
Unit 49 Tong Park Baildon
Shipley BD 17 7QD

WORLDWIDE DISTRIBUTORS

NG Brake Disc

WEB CATÁLOGOS POR ESPECIALIDADES ACTUALIZADOS TRIMESTRALMENTE
CATALOGUES BY RANGES UPDATED QUARTERLY

www.ngbrakedisc.com

NG Brake Disc

TECNOLOGIES METAL-LÚRGIQUES M.T. S.L.
C/ CAMP 83 - 08290 CERDANYOLA DEL VALLÈS (BARCELONA) - SPAIN
TEL. +34.93.692.06.35 FAX +34.93.580.07.92 info@ngbrakedisc.com

El contenido de este catálogo puede ser modificado sin previo aviso / The content of this catalogue can be changed without prior notification