NG Brake Disc

2.021
JANUARY

GENERAL AND UPDATED MONTHLY

NG Brake Disc

Enjoy Every Braking...

moto2™

Red Bull KTM AJO motorsport

Brand Binder

Miguel Oliveira

NG - MOTO2 3rd WORLD CHAMPIONSHIP 2017

PRESENTACION / PROFILE

La empresa TECNOLOGIES METALURGIQUES MT SL, fue fundada en 1969 y su principal actividad era la fabricación de moldes y matrices. En 1992, la Dirección de la empresa decidió ampliar su negocio y comenzó a fabricar discos de freno de moto con la marca NG BRAKE DISC.

En ese momento la marca se convierte en proveedor de importantes fabricantes de motos como DERBI, RIEJU, YAMAHA, HONDA, etc. Y se especializa en el After Market (recambio).

En el año 2006 la empresa, ya en manos de una nueva generación, decide iniciar un proceso de internacionalización del producto After Market (recambio). Esta decisión, llevada a cabo por un gran equipo de gente, les ha llevado a exportar a más de 40 países de los 5 continentes: USA, Japón, Australia, Francia, Sudáfrica, etc. Convirtiéndose así en un referente en la industria del disco de freno de moto.

Desde hace unos años, la marca NG ha apostado por el mundo de la competición, y es sponsor en el mundial de MotoGP, en la categoría MOTO2; en la que ha sido campeona del mundo dos veces (2015 y 2016) con el piloto Johan Zarco y tercera en 2017 con Miguel Oliveira, siempre junto al equipo KTM-AJO MOTORSPORT.

Todos estos logros, unidos al esfuerzo y pasión de todo el equipo de NG, hacen que la marca siga en continua evolución, creciendo día a día, para ser siempre una referencia en calidad y servicio.

TECNOLOGIES METAL·LÚRGIQUES MT S.L was founded in 1969 and its main activity was the manufacturing of molds.

In 1992, the Management of the Company decided to expand the business and it began to produce brake discs for bikes under the Brand NG BRAKE DISC. In that moment, the Brand became the supplier of important motorcycle's manufacturers as DERBI, RIEJU, YAMAHA, HONDA, etc. And it specialized in the After Market.

In 2006 the Company, in hands of a new generation, decided to begin an internationalization process of the After Market product. This decision, carried out by a great team of people, opened their market to more than 40 countries of the 5 continents: USA, Japan, Australia, France, South Africa, etc. Becoming that way in a reference of the brake discs industry for motorcycles.

Since some years ago, the Brand NG bet on Competition world, and nowadays it is sponsor in Moto GP World championship, in MOTO2 category; the brand has been world champion twice, in 2015 and 2016 with Johan Zarco, and 3rd in 2017 with Miguel Oliveira, always with KTM-AJO MOTORSPORT team.

All these achievements, together with the effort and passion of all the NG team, push the Brand to a continuous evolution, growing day by day to be always an example in quality and service.

PRESENTACION / PROFILE

Marcas de fabricación OEM (Primeras marcas originales) OEM manufacturer brands:

Todas las marcas son propiedad de sus respectivos fabricantes / All trademarks are property of their respective owner

DISEÑO Y FABRICACIÓN / DESIGN AND MANYFACTURING.

>Fabrica / Factory

>I+D+I


>CAD/CAM/CAE


>Analisis de esfuerzos / Stress Simulation

>Materia Prima / Raw material


>Laser / Laser cut

>Prensa / Press machine

>Mecanizado / Mechanized

>Grabacion disco / Engraving disc

>Verificacion / Verification

>Embalaje / Packing

>Almacen / Storehouse

TAKE A LOOK AND CHOOSE THE MOST ADVANCED BRAKE DISCS IN THE MARKET.

ENJOY EVERY CURVE... ENJOY EVERY BRAKING...

TÜVRheinland CERTIFIED

Management System ISO 9001:2008

www.tuv.com ID 9105024550

INFORMACION TECNICA / TECHNICAL INFORMATION

DISCOS CLASIFICADOS X MARCAS / BRAKE DISCS BY BRANDS

AS 2T	3	17/18	S	--X	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
COUGAR 2T		17/18	S	--	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-

1 *MARCA / BRAND*

2 *CILINDRADA / CYLINDER CAPACITY (E = VEHICULOS ELECTRICOS / ELECTRIC VEHICLES)*

3 *MODELO / MODEL*

4 *AÑO DE FABRICACION / MANUFACTURING YEAR*

5 *REFERENCIA NG / NG REFERENCE*

0000 / A / E / S / ST - STANDARD REDONDO / FIXED ROUND

0000 / F - FLOTANTE REDONDO / FLOATING ROUND

0000X / XA / XAT / XE / XS / XK - STANDARD ONDULADO / FIXED CONTOURED

0000X / XF - FLOTANTE ONDULADO / FLOATING CONTOURED

0000G - FLOTANTE REDONDO NUCLEO ALUMINIO / FLOATING ROUND WITH ALUMINIUM CENTER

0000XG - FLOTANTE ONDULADO NUCLEO ALUMINIO / FLOATING CONTOURED WITH ALUMINIUM CENTER

0000XBH - FLOTANTE ONDULADO CON REGATAS / FLOATING CONTOURED WITH SLOTS

0000SP - STANDARD O FLOTANTE REDONDO SIN VENTILACIONES / FIXED OR FLOATING ROUND WITHOUT VENTILATIONS

0000XSP - STANDARD O FLOTANTE ONDULADO SIN VENTILACIONES / FIXED ORD FLOATING CONTOURED WITHOUT VENTILATIONS

0000XSPG - FLOTANTE ONDULADO SIN VENTILACIONES NUCLEO ALUMINIO / FLOATING CONTOURED WITHOUT VENTILATIONS WITH ALUMINIUM CENTER

0000K00 - KIT REDONDO SOBREDIMENSIONADO / OVERSIZE KIT ROUND

0000GK00 - KIT REDONDO SOBREDIMENSIONADO NUCLEO ALUMINIO / OVERSIZE KIT ROUND WITH ALUMINIUM CENTER

0000SPK00 - KIT REDONDO SOBREDIMENSIONADO SIN VENTILACIONES / OVERSIZE KIT ROUND WITHOUT VENTILATIONS

0000SPGK00 - KIT REDONDO SOBREDIMENSIONADO NUCLEO ALUMINIO SIN VENTILACIONES / OVERSIZE KIT ROUND ALUMINIUM CENTER W /O VENTILATIONS

0000XK00 - KIT ONDULADO SOBREDIMENSIONADO / OVERSIZE KIT CONTOURED

0000XGK00 - KIT ONDULADO SOBREDIMENSIONADO NUCLEO ALUMINIO / OVERSIZE KIT CONTOURED WITH ALUMINIUM CENTER

0000XSPK00 - KIT ONDULADO SOBREDIMENSIONADO SIN VENTILACIONES / OVERSIZE KIT CONTOURED WITHOUT VENTILATIONS

0000XBHK00 - KIT ONDULADO SOBREDIMENSIONADO CON REGATAS / OVERSIZE KIT CONTOURED WITH SLOTS

XXXX - DISPONIBLE PROXIMAMENTE / AVAILABLE SOON

ND / NA - SOLO BAJO PEDIDO ESPECIAL / ONLY UNDER SPECIAL ORDER

\- NO DISPONIBLE / NOT AVAILABLE

TODOS LOS DISCOS DE LOS KITS, ESTÁN DISPONIBLES SIN LOS SOPORTES (K00)
ALL DISCS FROM THE OVERSIZE KITS ARA AVAILABLE WITHOUT THE ADAPTERS (K00)

KIT CROSS - ENDURO - Ø185/220/225/260/270/318/320	KIT SUPERMOTO / SUPERMOTARD - Ø320
KIT SCOOTER - Ø240/298	KIT TRAIL - Ø320
KIT DAKAR - Ø300	KIT RACING - Ø320

TODAS LAS MEDIDAS ESTAN INDICADAS EN MILIMETROS I SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO / ALL INDICATED SIZES ARE IN MILIMETERS AND SUBJECTED TO CHANGE WITOUT FURTHER NOTICE

WWW.NGBRAKEDISC.COM

INFORMACION TECNICA / TECHNICAL INFORMATION

DISCOS CLASIFICADOS X MARCAS / BRAKE DISCS BY BRANDS

AS 2T	3	17/18	S	--X	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
COUGAR 2T		17/18	S	--	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-

6 *CATEGORIA / CATEGORY*

A: CICLOMOTOR OFFROAD 50-100CC. CON MARCHAS / OFFROAD MOPED 50-100CC W/GUIDE
B: BICICLETA / BICYCLE C: CUSTOM / TOURING BIKES CS: CUATRICYCLE / FOURCYCLE
D: RETRO / VINTAGE E: ENDURO F: SUPERMOTO / SUPERMOTARD FT: FLAT TRACK G: TRIKES
H: CICLOMOTOR CARRETERA 50-100CC. CON MARCHAS / ONROAD MOPED 50-100CC W/GUIDE
L: SIDECAR / SIDE-BIKE M: CROSS N: NAKED PB: PIT BIKE Q: ATV / QUAD
R: TURISMO / RACING / STREET / SPORT S: SCOOTER SB: SUPERBIKE S3: SUPERSPORT 300-390CC
S6: SUPERSPORT 600-675CC T: TRIAL TR: TRICYCLE RACING TS: TRICYCLE SCOOTER U: TRAIL
W: SSV (SIDE X SIDE) / UTV / BUGGIES

VEHICULOS ELECTRICOS / ELECTRIC VEHICLES:
CV: CUSTOM EV: ENDURO HV: CICLOMOTOR / MOPED FV: SUPERMOTO / SUPERMOTARD
MV: CROSS NV: SPORT / NAKED RV: TURISMO / RACING / STREET SV: SCOOTER TSV: TRICYCLE
TV: TRIAL UV: TRAIL WV: UTV (SIDE X SIDE) / UTV / BUGGIES

MOTOR V-TWIN / V-TWIN ENGINE:
CVT: CUSTOM / TOURING BIKES DVT: RETRO / VINTAGE FVT: SUPERMOTO / SUPERMOTARD
GVT: TRIKES NVT: NAKED RVT: TURISMO / RACING / STREET / SPORT UVT: TRAIL

7 *LADO / SIDE*

L IZQUIERDO / LEFT SIDE R DERECHO / RIGHT SIDE C CENTRADO / CENTERED

8 *TIPO / TYPE*

F	FLOTANTE / FLOATING +H
FO	FLOTANTE SOBREDIMENSIONADO / OVERSIZE FLOATING
FIM	DISCO S/FIM 2017 - 2018 / DISC ACCORDING TO FIM 2017 - 2018
KF	KIT FLOTANTE SOBREDIMENSIONADO / OVERSIZE KIT FLOATING
KO	KIT STANDARD SOBREDIMENSIONADO / OVERSIZE KIT STANDARD
KS	KIT FIJO SOBREDIMENSIONADO / OVERSIZE KIT FIXED
MD	MULTIDISCO FIJO / FIXED MULTIDISC
MDF	MULTIDISCO FLOTANTE / MULTIDISC FLOATING
S	FIJO / FIXED , FIJO / FIXED +H
SO	STANDARD SOBREDIMENSIONADO / OVERSIZE STANDARD
SP	FIJO SIN VENTILACIONES / FIXED WITHOUT VENTILATIONS
T	TURBINA / TURBINE

9 *DIAMETRO EXTERIOR / OUTSIDE DIAMETER*

DIAMETRO EN NEGRITA: KIT OVERSIZE / DIAMETER IN BOLD LETTER: OVERSIZE KIT

10 *DIAMETRO INTERIOR / INSIDE DIAMETER*

11 *ESPESOR / THICKNESS*

12 *Nº TALADROS / HOLES NUMBER*

13 *DIAMETRO TALADROS / HOLES DIAMETER*

MH DIFERENTES DIAMETROS DE FIJACIÓN / FIXING DIFFERENT DIAMETERS

TODAS LAS MEDIDAS ESTAN INDICADAS EN MILIMETROS I SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO / ALL INDICATED SIZES ARE IN MILIMETERS AND SUBJECTED TO CHANGE WITOUT FURTHER NOTICE

WWW.NGBRAKEDISC.COM

HOMOLOGACION / HOMOLOGATION

TÜV

TODOS LOS DISCOS NG TIENEN HOMOLOGACIÓN TÜV

ALL NG BRAKE DISCS HAVE TÜV HOMOLOGATION

Management System
ISO 9001:2008

TÜVRheinland®
CERTIFIED

www.tuv.com
ID 9105024550

WWW.NGBRAKEDISC.COM

SUPERSPORT300

SUPERSPORT300™
FIM WORLD CHAMPIONSHIP

KAWASAKI NINJA 400
2018

1785G
310X141,7X5,0

1785XG
310X141,7X5,0

COMPETITION ONLY / SOLO COMPETICION

KAWASAKI NINJA Z 300
2015 / 2017



1419X
290X130X5,0

HONDA CBR 500 R
2013 / 2018



1484X
320X211X5,0

KTM RC 390 / RC 390 R
2018



1642G
320X90X5,0



1642XG
320X90X5,0

YAMAHA YZF-R3
2015 / 2018

1786G
298X132X5,0

1786XG
298X132X5,0

COMPETITION ONLY / SOLO COMPETICION

NG Brake Disc

CROSS RACING JUNIOR

50 TO 110 c.c., STANDARD O.D. DIAMETER



SOLO PRIMERAS MARCAS Y PRINCIPALES APLICACIONES / TOP BRANDS AND MAIN APPLICATIONS ONLY

MARCA / MODELOS BRAND / MODELS	c.c. c.c.	AÑO YEAR	REF. DELANTERO FRONT REF.	Ø EXT. Ø O.D.	REF. TRASERO REAR REFERENCE	Ø EXT. Ø O.D.
HUSQVARNA						
TC 12´ / 10´	50	17/19	**1374X**	160	**1374X**	160
CR	65	10/14	**1025X**	198	**-**	-
TC 14´ / 12´	65	17/19	**1025X**	198	**1026X**	160
TC 17´/ 14´	85	14/16	**1394X**	240	**1281X**	210
TC 17´/ 14´	85	17/19	**1681X**	240	**1281X**	210
TC 19´/ 16´	85	14/16	**1394X**	240	**1281X**	210
TC 19´/ 16´ Fixed disc	85	17/19	**1681X**	240	**1281X**	210
TC 19´/ 16´ Floating disc	85	18	**1324X**	260	**1493X**	230
KAWASAKI						
KX	65	00/16	**1143X**	180	**1143X**	180
KX I 17´ / 14´	85	00/18	**756X**	220	**797X**	184
KX II 19´/ 16´	85	00/18	**756X**	220	**797X**	184
KX	100	95/18	**756X**	220	**797X**	184
KTM						
SX	50	08/13	**1374X**	160	**1375X**	140
SX / MINI 4 to 10 years old	50	14/19	**1374X**	160	**1374X**	160
SX 8 to 12 years old	65	98/19	**1025X**	198	**1026X**	160
SX 17´/ 14´	85	03/12	**1029X**	220	**1030X**	200
SX 17´/ 14´	85	13/16	**1394X**	240	**1281X**	210
SX 17´/ 14´	85	17/19	**1681X**	240	**1281X**	210
SX 19´/ 16´	85	13/16	**1394X**	240	**1281X**	210
SX 19´/ 16´	85	17/18	**1681X**	240	**1281X**	210
POLINI						
X1 P MINICROSS AIR	50	15/17	**913**	180	**427**	130
X3 AIR MINICROSS	50	14/15	**426**	150	**427**	130
X5 AIR WHEELS 14 / 12´	50	12	**914**	150	**914**	150
XP4 STREET	50	07/15	**912**	200	**914**	150
MINI MOTARD AIR / RACING	70	14/17	**912**	200	**914**	150
XP 4 CROSS RACING	110	06/09	**913**	180	**914**	150
XP 4T STREET OFF ROAD	110	07/15	**912**	200	**914**	150
SUZUKI						
RM 17´/ 14´	85	05/14	**745X**	220	**909X**	200
RM L 19´/ 16´	85	05/14	**745X**	220	**909X**	200
TM						
MX	85	05/12	**1763X**	270	**.**	-
MX	85	13	**1703X**	240	**1744X**	190
MX JUNIOR 17´/ 14´	85	18	**1776X**	220	**1744X**	190
MX 19´/ 16´	85	18	**1776X**	220	**1744X**	190
YAMAHA						
YZ 14´/ 12´	65	18/19	**1787X**	198	**757X**	190
YZ 17´/ 14´	85	93/19	**1599**	220	**757**	190
YZ LW 19´/ 16´	85	93/19	**1599**	220	**757**	190

CUSTOM - TOURING - RETRO - VINTAGE

739

1630

1319

1598

1631

1778

1608

1656

1526

Custom
Retro

Touring
Vintage

DISCOS NUCLEO ALUMINIO / ALUMINIUM CENTER DISCS

NG Brake Disc

DISPONIBLE PARA / AVAILABLE FOR:

APRILIA - BENELLI - BEON - BIMOTA - BMW - CAGIVA - CF MOTO - DUCATI
GILERA - HANWAY - HONDA - HUSQVARNA - ITALJET - KAWASAKI



Ø330xØ72x5,0 H:15,0

Ø330xØ70x5,0 H:11,7

Ø330xØ64x5,0 H:10,5

Ø320xØ132x5,0 H:00,0

Ø320xØ108x4,0 H:00,0

Ø320xØ102x5,0 H:00,0

Ø320xØ94x5,0 H:12,5



Ø320xØ94x5,0 H:15,2



Ø320xØ94x5,0 H:15,2



Ø320x90x5,0 H:00,0

Ø320xØ69x5,0 H:00,0



Ø320xØ64x5,0 H:9,7

SE MUESTRA SOLO UNA REPRESENTACIÓN DE LOS DISCOS DISPONIBLES
IT IS SHOWN ONLY A REPRESENTATION OF THE AVAILABLE DISCS

DISCOS NUCLEO ALUMINIO / ALUMINIUM CENTER DISCS

DISPONIBLE PARA / AVAILABLE FOR:

KEEWAY - KTM - LAVERDA - MONDIAL - MOTO GUZZI - MOTO MORINI
MZ - NORTON - SUZUKI - SYM - TRIUMPH - VOXAN - YAMAHA

Ø320xØ64x5,0 H:00,0

Ø320xØ64x4,5 H:10,5



Ø320xØ52x5,0 H:00,0

Ø310xØ132x5,0 H:00,0

Ø310xØ110x5,0 H:00,0

Ø310xØ100x5,0 H:00,0

Ø310xØ94x4,5 H:13,2



Ø310xØ82,5x5,0 H:00,0

Ø310xØ80x5,5 H:00,0

Ø310xØ62x5,0 H:20,3

Ø305xØ118x5,0 H:00,0



Ø305xØ82,5x5,0 H:00,0

SE MUESTRA SOLO UNA REPRESENTACIÓN DE LOS DISCOS DISPONIBLES
IT IS SHOWN ONLY A REPRESENTATION OF THE AVAILABLE DISCS

DISCOS TRASEROS TRIAL / REAR TRIAL DISCS "FIM 2017 / 2019"

Ø150 x Ø45 x 3,0 - 4 x Ø6,5

ALFER	SCORPA
FUTURE	SHERCO
GAS GAS	TORROT
JOTAGAS	TRS
MONTESA	VERTIGO
OSSA	XISPA

Ø160 x Ø46 x 2,5 - 4 x Ø6,0

BETA

TRIAL

Ø145 x Ø45 x 3,0 - 4 x Ø6,5

SCORPA
SHERCO

OVERSIZE KIT

RACING

SUPERSPORT 300

CROSS JUNIOR

CROSS

ENDURO

SUPERMOTARD

SUPERMOTO

TRIAL

ADVENTURE

MEGA SCOOTER

YAMAHA T-MAX

NG Brake Disc

GENERAL "CLEAN"

JANUARY 2021

MOTORCYCLES / SCOOTERS and MOPEDS
ELECTRIC MOTORCYCLES / SCOOTERS and MOPEDS

ATV / QUADS / UTV / SSV (Side by Side) / BUGGIES

BICYCLES / E-BIKES

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
ITALY	**ADIVA**												**ADIVA**							
		250 c.c.											250 c.c.							
ADIVA	AD 200		06→	S	071	L	S	260	125	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		400 c.c.											400 c.c.							
	MALAYSIA																			
ADIVA	RM38k F:13" / R:14" Wheels		19/20	TS	-	L/R	S	220	-	-	-	-	-	-	S	230	-	-	-	-
ADIVA	AD3 F:13" / R:14" Wheels		19/20	TS	-	L/R	S	220	-	-	-	-	-	-	S	230	-	-	-	-
TAIWAN	**ADLY**												**ADLY**							
		50 c.c.											50 c.c.							
ADLY	AS 2T 12" Wheels		17/20	S	--X	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	COUGAR 2T 12" Wheels		17/20	S	--	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	FOX / JET		07/11	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	FOX / JET		07/11	S	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
ADLY	GTA 2T 12" Wheels		16/20	S	--X	L	S	-	-		-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	GTC NIFTY 2T 12" Wheels		17/20	S	--X	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	GTC BULLSEYE 2T		17/18	S	--X	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	NOBLE 2T		17/18	S	--X	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	PREDATOR		ALL	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	PREDATOR		ALL	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
ADLY	PREDATOR		ALL	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
ADLY	ROAD TRACER		02/18	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	ROAD TRACER		02/18	S	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
ADLY	RS SUPERSONIC		04/17	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	RS SUPERSONIC		04/17	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
ADLY	RS SUPERSONIC		04/17	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
ADLY	RT 2T 12" Wheels		17/20	A	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	RT ROAD TRACER		02/06	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	RT ROAD TRACER		02/06	S	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
ADLY	SF SILVER FOX		06/09	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	SF SILVER FOX		06/09	S	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
ADLY	SS SUPERSONIC		04/05	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	SS SUPERSONIC		04/05	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
ADLY	SS SUPERSONIC		04/05	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
ADLY	TB THUNDERBIKE		08/09	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	TB THUNDERBIKE		08/09	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
ADLY	TB THUNDERBIKE		08/09	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
		90 c.c.											90 c.c.							
ADLY	ROAD TRACER		02/18	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	ROAD TRACER		02/18	S	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
		100 c.c.											100 c.c.							
ADLY	JET		07/09	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	JET		07/09	S	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
ADLY	PREDATOR		ALL	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	PREDATOR		ALL	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
ADLY	PREDATOR		ALL	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
ADLY	ROAD TRACER		02/06	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	ROAD TRACER		02/06	S	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
ADLY	SS SUPERSONIC		04/05	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	SS SUPERSONIC		04/05	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
ADLY	SS SUPERSONIC		04/05	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
		125 c.c.											125 c.c.							
ADLY	COUGAR 4T 12" Wheels		17/20	S	--	L	S	-	-	-	-	-	--	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	GTA D 4T 12" Wheels		16/20	S	--	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	GTA B 4T 12" Wheels		18/20	S	--	L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	SUPER SONIC All Models		01/05	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	SUPER SONIC All Models		01/05	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
ADLY	SUPER SONIC All Models		01/05	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
ADLY	NOBLE 4T		17/19	S	--	L	S	-	-	-	-	-	--	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	THUNDER BIKE		99/15	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	THUNDER BIKE		99/15	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
ADLY	THUNDER BIKE		99/15	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
ADLY	THUNDER BIKE		16→	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	1415	L	S	165	59,2	3,5	3	10,5



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
ADLY	THUNDER BIKE	16→	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
ADLY	THUNDER BIKE	16→	S		1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
		150 c.c.											150 c.c.							
ADLY	GTA 4T	16/18	S		--	L	S	-	-	-	-	-	--	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	NOBLE 4T	17/18	S		--	L	S	-	-	-	-	-	--	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	THUNDER BIKE	07/16	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1415	L	S	165	59,2	3,5	3	10,5
ADLY	THUNDER BIKE	07/16	S		1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
TAIWAN	AEON												AEON							
		125 c.c.											125 c.c.							
AEON	ELITE	17	S		-	L	S	256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AEON	URBAN F:16" / R:15" Wheels	16/20	S		-	L	S	256	-	-	-	-	-	R	S	256	-	-	-	-
		350 c.c.											350 c.c.							
AEON	ELITE i / URBAN i	16/17	S		-	L	S	256	-	-	-	-	-	R	S	256	-	-	-	-
FRANCE	AFAM												AFAM							
		- c.c.											- c.c.							
AFAM	AFAM	-	R		-	-	-	-	-	-	-	-	068	L	S	220	81	4,0	5	6,5
PORTUGAL	AJP												AJP							
		50 c.c.											50 c.c.							
AJP	ENDURO R	98/99	A		331	L	S	255	108	3,5	6	6,5	332	R	S	185	103	3,5	-	-
AJP	ENDURO R	98/99	A										035	R	S	185	103	3,5	-	-
		125 c.c.											125 c.c.							
AJP	ENDURO	08	E		1096	L	S	260	-	3,5	4	6,5	1097	R	S	185	45	3,5	4	6,5
	PR3																			
AJP	ENDURO / ENDURO PRO	08/14	E		1096	L	S	260	-	3,5	4	6,5	1097	R	S	185	45	3,5	4	6,5
AJP	ENDURO / ENDURO PRO	15/16	E		1096	L	S	260	-	3,5	4	6,5	1277	R	S	220	45	3,5	4	6,5
AJP	ENDURO / ENDURO PRO	19/20	F		-X	L	S	260	-	-	6	-	-X	R	S	220	-	-	-	-
AJP	SM	12/13	F		1096	L	S	260	-	3,5	4	6,5	1277	R	S	220	45	3,5	4	6,5
AJP	SUPERMOTO / PRO	19/20	F		-X	L	S	260	-	-	6	-	-X	R	S	220	-	-	-	-
AJP	SUPERMOTO / PRO	08/14	F		1096	L	S	260	-	3,5	4	6,5	1097	R	S	185	45	3,5	4	6,5
AJP	SUPERMOTO / PRO	15/16	F		1096	L	S	260	-	3,5	4	6,5	1277	R	S	220	45	3,5	4	6,5
	PR4																			
AJP	ENDURO / ENDURO PRO	10/11	E		1096	L	S	260	-	3,5	4	6,5	302	R	S	220	108	4,0	6	6,5
AJP	ENDURO PRO	19/20	E		-X	L	S	260	-	-	6	-	-X	R	S	220	-	-	-	-
AJP	ENDURO / SM	04	E-F		331	L	S	255	108	3,5	6	6,5	060	R	S	210	108	3,5	6	6,5
AJP	ENDURO / SM	05/09	E-F		731 / 731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
AJP	ENDURO / SM	05/09	E-F		1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
AJP	ENDURO / SM	05/09	E-F		1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
AJP	SUPERMOTO / PRO	10/11	F		1096	L	S	260	-	3,5	4	6,5	302	R	S	220	108	4,0	6	6,5
AJP	SUPERMOTO PRO	19/20	F		-X	L	S	260	-	-	6	-	-X	R	S	220	-	-	-	-
		200 c.c.											200 c.c.							
	PR3																			
AJP	ENDURO	04/09	E		331	L	S	255	108	3,5	6	6,5	060	R	S	210	108	3,5	6	6,5
AJP	ENDURO / PRO	08/11	E		1096	L	S	260	-	3,5	4	6,5	1097	R	S	185	45	3,5	4	6,5
AJP	ENDURO / SM	12/13	E-F		1096	L	S	260	-	3,5	4	6,5	1277	R	S	220	45	3,5	4	6,5
AJP	MX 4T / MX PRO	07/11	M		1096	L	S	260	-	3,5	4	6,5	1097	R	S	185	45	3,5	4	6,5
AJP	SUPERMOTO / PRO	10/11	F		1096	L	S	260	-	3,5	4	6,5	1097	R	S	185	45	3,5	4	6,5
	PR4																			
AJP	ENDURO / ENDURO PRO	10/11	E		1096	L	S	260	-	3,5	4	6,5	302	R	S	220	108	4,0	6	6,5
AJP	SUPERMOTO	04/09	F		331	L	S	255	108	3,5	6	6,5	302	R	S	220	108	4,0	6	6,5
AJP	SUPERMOTO / PRO	10/11	F		1096	L	S	260	-	3,5	4	6,5	302	R	S	220	108	4,0	6	6,5
		240 c.c.											240 c.c.							
	PR3																			
AJP	ENDURO / PRO / MX PRO	15/16	E-M		1096	L	S	260	-	3,5	4	6,5	1277	R	S	220	45	3,5	4	6,5
AJP	ENDURO / ENDURO PRO	19/20	E		-X	L	S	260	-	-	6	-	-X	R	S	220	-	-	-	-
AJP	MX PRO	19/20	M		-X	L	S	260	-	-	6	-	-X	R	S	220	-	-	-	-
AJP	SUPERMOTO	15/16	F		1096	L	S	260	-	3,5	4	6,5	1277	R	S	220	45	3,5	4	6,5
AJP	SUPERMOTO / PRO	19/20	F		-X	L	S	260	-	-	6	-	-X	R	S	220	-	-	-	-
	PR4																			
AJP	ENDURO PRO	19/20	E		-X	L	S	260	-	-	6	-	-X	R	S	220	-	-	-	-
AJP	EXTREME PRO	19/20	E		-X	L	S	260	-	-	6	-	-X	R	S	220	-	-	-	-
AJP	SUPERMOTO PRO	19/20	F		-X	L	S	260	-	-	6	-	-X	R	S	220	-	-	-	-
		250 c.c.											250 c.c.							
AJP	ENDURO	05	E		731 / 731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
AJP	ENDURO	05	E		1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
AJP	ENDURO	05	E		1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
	PR5																			
AJP	ENDURO	19/20	E		-X	L	S	260	-	-	6	-	-X	R	S	220	-	-	-	-
AJP	EXTREME	19/20	E		-X	L	S	260	-	-	6	-	-X	R	S	220	-	-	-	-
AJP	SUPERMOTO	19/20	F		-X	L	S	260	-	-	6	-	-X	R	S	220	-	-	-	-
		600 c.c.											600 c.c.							
	PR7 ADVENTURE																			

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
AJP	650		16/19	U	1568X	L	F00,0	300	124,3	5,0	6	6,5	1569X	R	S	240	110	4,2	6	6,5
AJP	650		16/19	U	1878X	L	F00,0	300	124,3	5,0	6	6,5	1879X	R	S	240	110	4,2	6	6,5
AJP	650 Brembo Caliper		20	U	1878X	L	F00,0	300	124,3	5,0	6	6,5	1879X	R	S	240	110	4,2	6	6,5
UNITED KINGDOM	**AJS**												**AJS**							
	50 c.c.												50 c.c.							
AJS	DIGITA 4T E4 10" Wheels		19/20	S	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
AJS	FIREFOX 4T 12" Wheels		19/20	S	-X	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
AJS	JSM 2T		19/20	A	-X	L	S	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	-
	125 c.c.												125 c.c.							
	ADVENTURE SCRAMBLER																			
AJS	ISABA		18/20	D	-	L	S	280	-	-	-	-	-	R	S	240	-	-	-	-
	CRUISER																			
AJS	HIGHWAY STAR CBS		18/20	C	-	L/R	S	300	-	-	-	-	-	R	S	240	-	-	-	-
	HERITAGE																			
AJS	CADWELL CBS		18/20	D	-	R	S	300	-	-	-	-	-	R	S	210	-	-	-	-
AJS	CADWELL CLUBMAN CBS		18/20	D	-	L	S	300	-	-	-	-	-	R	S	210	-	-	-	-
AJS	TEMPEST ROADSTER CBS		18/20	D	-	R	S	300	-	-	-	-	-	R	S	210	-	-	-	-
AJS	TEMPEST SCRAMBLER CBS		18/20	D	-	R	S	300	-	-	-	-	-	R	S	210	-	-	-	-
AJS	INSETTO 4T CBS 12" Wheels		18/20	S	-	L	S	-	-	-	-	-	-	L	S	-	-	-	-	-
AJS	MÓDENA 4T CBS 10" Wheels		18/20	S	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
AJS	REGAL RAPTOR CR3		06	C	1201X	L	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
COLOMBIA	**AKT**												**AKT**							
	125 c.c.												125 c.c.							
AKT	AK SL / EVO NE		12/13	R	1201X	L	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
AKT	JET 4		11/13	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
AKT	JET 4		11/13	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
AKT	JET 4		11/13	S	1300X	L	FO	*220*	58	3,5	3	10,5								
	150 c.c.												150 c.c.							
AKT	EVO NE / EVO RXT		12/13	R	1201X	L	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	250 c.c.												250 c.c.							
AKT	TT ADVENTOUR		16/21	U	xxxxX	L	S	262	123	4,0	6	10,5	xxxxX	R	S	258	105	4,0	6	10,5
SPAIN	**ALFER**												**ALFER**							
	50 c.c.												50 c.c.							
ALFER	MINI		01/02	A	600	L	S	207	45	3,0	5	6,5	426	R	S	150	45	3,0	5	6,5
	65 c.c.												65 c.c.							
ALFER	150		06	A	918	L	S	210	-	3,0	4	6,5	389	R	S	150	45	3,0	4	6,5
ALFER	150		06	A									650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
ALFER	150		06	A									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
	125 c.c.												125 c.c.							
ALFER	VRE NO LIMITS		03	E	338	L	S	260	108	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ALFER	VRE NO LIMITS		03	E	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5								
	250 c.c.												250 c.c.							
ALFER	VR		96/03	M	338	L	S	260	108	3,5	6	6,5	302	L	S	220	108	4,0	6	6,5
ALFER	VR		96/03	M	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057X	L	S	220	108	4,0	6	6,5
ALFER	VR		96/03	M									1057	L	S	220	108	3,5	6	6,5
ALFER	VR NO LIMITS		96/03	F	022	L	F00,0	320	108	4,0	6	6,5	302	L	S	220	108	4,0	6	6,5
ALFER	VR NO LIMITS		96/03	F	1204X	L	F00,0	318	108	4,0	6	6,5	1057X	L	S	220	108	4,0	6	6,5
ALFER	VR NO LIMITS		96/03	F	1613	L	F00,0	320	108	5,0	6	6,5	1057	L	S	220	108	3,5	6	6,5
ALFER	VR NO LIMITS		96/03	F	1613X	L	F00,0	318	108	5,0	6	6,5								
	300 c.c.												300 c.c.							
ALFER	TRIAL		95	T	062	L	S	185	72	4,0	6	15,5	063	R	S	150	45	3,0	5	6,5
ITALY	**APRILIA** *(PIAGGIO GROUP)*												**APRILIA** *(PIAGGIO GROUP)*							
	50 c.c.												50 c.c.							
	AMICO																			
APRILIA	STD / GL / LX / SPORT		92/99	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	STD / GL / LX / SPORT		92/99	S	727 / 727X	L	SO	*180*	40,6	3,5	3	10,5								
APRILIA	AREA 51 / SUPERBIKE		98/02	S	202	L	S	190	68	3,5	3	8,5	023	R	S	190	58	3,5	3	8,5
APRILIA	AREA 51 / SUPERBIKE		98/02	S									1022 / 1022X	R	MD	190	58	3,7	3	MH
APRILIA	GULLIVER A.C. / L.C.		95/00	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	GULLIVER A.C. / L.C.		95/00	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
APRILIA	HABANA / CUSTOM		98/02	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	HABANA / CUSTOM		98/02	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
APRILIA	MOJITO / CUSTOM / RETRO		94/12	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	MOJITO / CUSTOM / RETRO		94/12	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
APRILIA	MC GULLIVER		99/00	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	MC GULLIVER		99/00	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
APRILIA	MX		03/05	A	163	L	S	230	112	4,0	6	6,5	189	R	S	220	110	4,0	6	6,5
APRILIA	PEGASO		92/05	A	274	L	S	230	112	4,5	6	6,5	189	R	S	220	110	4,0	6	6,5
APRILIA	RALLY A.C. All models		95/02	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	RALLY A.C. All models		95/02	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
APRILIA	RALLY A.C. All models		96/00	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
APRILIA	RALLY A.C. All models	96/00	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
APRILIA	RED ROSE	89	H		1100	L	S	230	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	RS																			
APRILIA	RS	93	H		050	L	S	240	118	4,0	4	6,5	135	R	S	220	112	4,0	6	6,5
APRILIA	RS	99/05	H		--	-	-	-	-	-	-	-	290	R	S	220	102	4,0	5	8,5
APRILIA	RS	06/10	H		801	L	T	300	90	4,0	6	6,5	802	R	T	180	57	4,0	6	6,5
APRILIA	RS	06/10	H		1608 / 1608X	L	S	300	90	4,0	6	6,5								
APRILIA	RS	06/10	H		1103	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5								
APRILIA	RS	06/10	H		1068	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5								
APRILIA	EXTREMA	96/98	H		688	L	S	290	155	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	EXTREMA / RACING	99→	H		289	L	S	280	155	4,0	5	6,5	290	R	S	220	102	4,0	5	8,5
APRILIA	REPLICA GP-1 / SBX	04/05	H		289	L	S	280	155	4,0	5	6,5	290	R	S	220	102	4,0	5	8,5
APRILIA	RS4	11/20	H		1608 / 1608X	L	S	300	90	4,0	6	6,5	099	R	S	220	57	4,0	6	6,5
APRILIA	RS4	11/20	H		801	L	T	300	90	4,0	6	6,5								
APRILIA	RS4	11/20	H		1103	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5								
APRILIA	RS4	11/20	H		1068	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5								
APRILIA	RX	89/91	H		274	L	S	230	112	4,5	6	6,5	042	R	S	220	57	4,0	5	6,5
APRILIA	RX	93/04	H		274	L	S	230	112	4,5	6	6,5	189	R	S	220	110	4,0	6	6,5
APRILIA	RX	05	H		193	L	S	260	108	3,5	6	6,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5
APRILIA	RX	05	H		840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
APRILIA	RX	06/14	H		866 / 866X	L	T/S	300	108	4,0	6	7,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5
APRILIA	RX	06/14	H		867	L	T	300	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
APRILIA	RX FACTORY / ABS	12/18	H		193	L	S	260	108	3,5	6	6,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5
APRILIA	RX FACTORY / ABS	12/18	H		840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
APRILIA	RX FACTORY	19/20	H		-	L	S	260	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
APRILIA	RX RACING	03/06	H		287	L	S	250	140	4,0	6	9,0	160	R	S	220	110	4,0	6	6,5
	SCARABEO																			
APRILIA	2T	98/05	S		023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	2T	98/05	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
APRILIA	2T	06/17	S		147	L	S	220	96	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	2T DD	98/99	S		017	L	S	220	60	4,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
APRILIA	2T CLASSIC E4	19/20	S		-	L	S	220	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	4T	02/10	S		291	L	S	220	60	4,0	5	6,5	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5
APRILIA	4T	02/10	S										1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
APRILIA	4T 4V	02/17	S		147	L	S	220	96	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	4T 4V PIAGGIO	06→	S		023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	4T 4V PIAGGIO	06→	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
APRILIA	4T REST. 2V PIAGGIO	06→	S		023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	4T REST. 2V PIAGGIO	06→	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
APRILIA	BRIGHT / DE-LUXE	97/02	S		291	L	S	220	60	4,0	5	6,5	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5
APRILIA	BRIGHT / DE-LUXE	97/02	S										1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
APRILIA	DE-LUXE / DD	98→	S		017	L	S	220	60	4,0	5	8,5	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5
APRILIA	DE-LUXE / DD	98→	S										1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
APRILIA	DI-TECH	01/04	S		023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	DI-TECH	01/04	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
APRILIA	DI-TECH	05/06	S		291	L	S	220	60	4,0	5	6,5	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5
APRILIA	DI-TECH	05/06	S										1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
APRILIA	DT	93/97	S		147	L	S	220	96	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	QUATTRO	09	A		291	L	S	220	60	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	STREET	98/07	S		291	L	S	220	60	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	STREET 2T	05/10	S		291	L	S	220	60	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	STREET REST. PIAGGIO	04/05	S		023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	STREET REST. PIAGGIO	04/05	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
APRILIA	SONIC A.C. / GP L.C. 2T 12"	97/09	S		406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	SONIC A.C. / GP L.C. 2T 12"	97/09	S		727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
APRILIA	SONIC SPICE	97/08	S		406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	SONIC SPICE	97/08	S		727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
APRILIA	SPORTCITY 4T	08/10	S		365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	SPORTCITY 4T	08/10	S		612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
APRILIA	SPORTCITY ONE 2T / 4T	08/11	S		365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	SPORTCITY ONE 2T / 4T	08/11	S		612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
APRILIA	SPORTCITY ONE STREET	09→	S		365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	SPORTCITY ONE STREET	09→	S		612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
	SR																			
APRILIA	SR	18/19	S		023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	1069	L	S	190	68	4,0	3	8,5
APRILIA	SR	18/19	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
APRILIA	SR / AIR / CAPIROSSI	01/06	S		023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5
APRILIA	SR / AIR / CAPIROSSI	01/06	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
APRILIA	A.C. / L.C.	92/02	S		023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	A.C. / L.C.	92/02	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
APRILIA	DITECH / HIPER2	01/06	S		023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
APRILIA	DITECH / HIPER2	01/06	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
APRILIA	FACTORY	05	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1107	L	S	190	70	4,5	3	8,5
APRILIA	INIEZIONE E CARBURATORE	14	S		023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	1069	L	S	190	68	4,0	3	8,5
APRILIA	INIEZIONE E CARBURATORE	14	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
APRILIA	L.C.	94/96	S		303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	1107	L	S	190	70	4,5	3	8,5
APRILIA	L.C.	94/96	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
APRILIA	L.C.	97/04	S		023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5
APRILIA	L.C.	97/04	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
APRILIA	MOTARD 2T 14" Wheels	12/20	S		365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	MOTARD 2T 14" Wheels	12/20	S		612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
APRILIA	MOTARD 4T / 4V	13/15	S		365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	MOTARD 4T / 4V	13/15	S		612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
APRILIA	MT	18/19	S		-	L	S	220	-	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	NETSCAPER L.C.	97/99	S		023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5
APRILIA	NETSCAPER L.C.	97/99	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
APRILIA	PUREJET	03/05	S		023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5
APRILIA	PUREJET	03/05	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
APRILIA	R 2T 13" Wheels	18/20	S		023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5
APRILIA	R 2T 13" Wheels	18/20	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
APRILIA	R / SR R FACTORY	04/18	S		023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	1069	L	S	190	68	4,0	3	8,5
APRILIA	R / SR R FACTORY	04/18	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
APRILIA	R FACTORY PUREJET	05/07	S		023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5
APRILIA	R FACTORY PUREJET	05/07	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
APRILIA	R GP REPLICA 2T 13" Wheels	18/20	S		023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5
APRILIA	R GP REPLICA 2T 13" Wheels	18/20	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
APRILIA	RACING L.C.	97/04	S		023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5
APRILIA	RACING L.C.	97/04	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
APRILIA	SPORT	00	S		023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	SPORT	00	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
APRILIA	SPORT PRO	03	S		023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	1069	L	S	190	68	4,0	3	8,5
APRILIA	SPORT PRO	03	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
APRILIA	SR R / SR REPLICA SBK	04/17	S		023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5
APRILIA	SR R / SR REPLICA SBK	04/17	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
APRILIA	STEALTH L.C.	96/00	S		023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5
APRILIA	STEALTH L.C.	96/00	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
APRILIA	STREET	03/15	S		023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5
APRILIA	STREET	03/15	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
APRILIA	URBAN KID / SR WWW	96/97	S		023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	URBAN KID / SR WWW	96/97	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
APRILIA	LIMITED	15/16	A		081	L	S	260	90	4,0	6	6,5	099	R	S	220	57	4,0	6	6,5
APRILIA	SLOW SEAT	19	A		-	L	S	260	-	-	6	-	-	R	S	220	-	-	-	-
APRILIA	SX / SX FACTORY	19/20	A		081	L	S	260	90	4,0	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5
APRILIA	SX / SX FACTORY ABS	06/18	A		866 / 866X	L	T/S	300	108	4,0	6	7,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5
APRILIA	SX / SX FACTORY ABS	06/18	A		867	L	T	300	108	3,5	6	6,5	089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
APRILIA	TUAREG	86/87	A		-	-	-	-	-	-	-	-	042	R	S	220	57	4,0	5	6,5
APRILIA	TUAREG	88/89	A		274	L	S	230	112	4,5	6	6,5	042	R	S	220	57	4,0	5	6,5
APRILIA	TUONO	03/07	A		289	L	S	280	155	4,0	5	6,5	290	R	S	220	102	4,0	5	8,5
	70 c.c.												70 c.c.							
APRILIA	SCARABEO	94/98	S		147	L	S	220	96	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	100 c.c.												100 c.c.							
APRILIA	SCARABE0 2T	00	S		017	L	S	220	60	4,0	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	SCARABE0 4T	01/16	S		147	L	S	220	96	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	SCARABE0 4T NET	09/10	S		147	L	S	220	96	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	SCARABE0 4T RESTYLING	06/09	S		147	L	S	220	96	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	125 c.c.												125 c.c.							
APRILIA	AF1 FUTURA	90/92	U		1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	AF1 FUTURA	90/92	U		1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	ATLANTIC / ARRECIFE	03/12	S		1008	L	S	240	105	4,5	5	6,5	1107	R	S	190	70	4,5	3	8,5
APRILIA	ETX	85/90	U		287	L	S	250	140	4,0	6	9,0	160	R	S	220	110	4,0	6	6,5
APRILIA	DIETCH	99/05	S		023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	DIETCH	99/05	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
APRILIA	HABANA / CUSTOM	99/02	S		023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	HABANA / CUSTOM	99/02	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
APRILIA	KAT	89/99	E		324	L	S	300	105	5,0	6	6,5	326	L	S	220	110	5,0	6	6,5
APRILIA	KAT	89/99	E		1194 / 1194X	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
APRILIA	KAT	89/99	E		1194G / 1194XG	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
APRILIA	LEONARDO 4T ROTAX	99/02	S		017	L	S	220	60	4,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	LEONARDO 4T / ST 4T	96/05	S		017	L	S	220	60	4,0	5	8,5	023	R	S	190	58	3,5	3	8,5
APRILIA	LEONARDO 4T / ST 4T	96/05	S										1022 / 1022X	R	MD	190	58	3,7	3	MH
APRILIA	MOJITO / MOJITO RETRO	99/08	S		023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	MOJITO / MOJITO RETRO	99/08	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
APRILIA	MX		04/07	U	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	288	R	S	220	110	4,0	6	6,5
APRILIA	MX		04/07	U	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	MX SUPERMOTARD		04/07	F	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	326	L	S	220	110	5,0	6	6,5
APRILIA	MX SUPERMOTARD		04/07	F	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	PEGASO		89/99	E	324	L	S	300	105	5,0	6	6,5	288	R	S	220	110	4,0	6	6,5
APRILIA	PEGASO		89/99	E	1194 / 1194X	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
APRILIA	PEGASO		89/99	E	1194G / 1194XG	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
APRILIA	RED ROSE		89/99	C	318	L	S	260	105	3,5	6	6,5	ND / NA	L	S	240	90	5,0	6	6,5
	RS																			
APRILIA	RS		92/96	R	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	288	L	S	220	110	4,0	6	6,5
APRILIA	RS		92/96	R	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	RS		97	R	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	326	L	S	220	110	5,0	6	6,5
APRILIA	RS		97	R	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	RS		98/12	R	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	RS		98/12	R	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	EXTREMA		89/97	R	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	326	L	S	220	110	5,0	6	6,5
APRILIA	EXTREMA		89/97	R	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	RS / RS REPLICA GP / ABS		15/18	R	1608 / 1608X	L	S	300	90	4,0	6	6,5	1607	R	S	220	95	4,5	4	6,5
APRILIA	RS / RS REPLICA GP / ABS		15/18	R	1103	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5								
APRILIA	RS / RS REPLICA GP / ABS		15/18	R	1068	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5								
APRILIA	ABS / REPLICA GP ABS		19/20	R	1608 / 1608X	L	S	300	90	4,0	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5
APRILIA	ABS / REPLICA GP ABS		19/20	R	1103	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5								
APRILIA	ABS / REPLICA GP ABS		19/20	R	1068	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5								
APRILIA	REPLICA		92/97	R	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	326	L	S	220	110	5,0	6	6,5
APRILIA	REPLICA		92/97	R	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	EXTREMA / RS REPLICA		98/09	R	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	EXTREMA / RS REPLICA		98/09	R	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	MOTO GP		03	R	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	MOTO GP		03	R	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	R PISTA		04/10	R	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	R PISTA		04/10	R	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	RACING		98/00	R	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	RACING		98/00	R	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	REPLICA GP1 / SBX		04	R	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	REPLICA GP1 / SBX		04	R	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	RS4 / RS4 REPLICA		11/17	R	1608 / 1608X	L	S	300	90	4,0	6	6,5	099	L	S	220	57	4,0	6	6,5
APRILIA	RS4 / RS4 REPLICA		11/17	R	1103	R	F00,0	300	90	4,0	6	6,5								
APRILIA	RS4 / RS4 REPLICA		11/17	R	1068	R	F00,0	300	90	4,0	6	6,5								
APRILIA	RS4 / RS4 REPLICA		11/17	R	801	R	T	300	90	4,0	6	6,5								
APRILIA	RX 4T ABS		18/20	E	xxxxX	L	S	260	108	4,0	6	6,5	-X	R	S	220	-	3,5	3	-
APRILIA	RX 4T FACTORY		18	E	-X	L	S	300	-	-	-	-	--X	R	S	220	-	-	-	-
APRILIA	RX / RX C / RX CD		89/00	E	287	L	S	250	140	4,0	6	9,0	288	L	S	220	110	4,0	6	6,5
APRILIA	SCARABEO		98	S	147	L	S	220	96	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	SCARABEO		04/07	S	292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	1008	L	S	240	105	4,5	5	6,5
APRILIA	SCARABEO		04/07	S	1592 / xxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5								
APRILIA	SCARABEO 4T ENG. ROTAX		99/03	S	292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	017	L	S	220	60	4,0	5	8,5
APRILIA	SCARABEO 4T ENG. ROTAX		99/03	S	1592 / xxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5								
APRILIA	SCARABEO, ENG. PIAGGIO		03/07	S	292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5
APRILIA	SCARABEO, ENG. PIAGGIO		03/07	S	1592 / xxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5								
APRILIA	SCARABEO / GT / NET		99/17	S	292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	291	R	S	220	60	4,0	5	6,5
APRILIA	SCARABEO / GT / NET		99/17	S	1592 / xxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5								
APRILIA	SCARABEO LIGHT		07/08	S	292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	SCARABEO LIGHT		07/08	S	1592 / xxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5								
APRILIA	SCARABEO LIGHT		09/16	S	292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	-	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	SCARABEO LIGHT		09/16	S	1592 / xxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5								
APRILIA	SCARABEO LIGHT i.e.		09/10	S	292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	SCARABEO LIGHT i.e.		09/10	S	1592 / xxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5								
APRILIA	SCARABEO LIGHT i.e.		11/16	S	292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	-	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	SCARABEO LIGHT i.e.		11/16	S	1592 / xxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5								
APRILIA	SPORT PRO		92/94	S	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	SPORT PRO		92/94	S	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	SPORTCITY		04/07	S	292	L/R	S	260	60	4,0	5	8,5	017	R	S	220	60	4,0	5	8,5
APRILIA	SPORTCITY		04/07	S	1592 / xxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5								
APRILIA	SPORTCITY CUBE		04/12	S	292	L/R	S	260	60	4,0	5	8,5	017	R	S	220	60	4,0	5	8,5
APRILIA	SPORTCITY CUBE		04/12	S	1592 / xxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5								
APRILIA	SPORTCITY ONE		08/11	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	SPORTCITY ONE		08/11	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
APRILIA	SPORTCITY SR		08/11	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	SPORTCITY SR		08/11	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
APRILIA	SPORTCITY STREET		07/09	S	292	L/R	S	260	60	4,0	5	8,5	290	R	S	220	102	4,0	5	8,5
APRILIA	SPORTCITY STREET		07/09	S	1592 / xxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
APRILIA	SPORTCITY STREET		12	S	292	L/R	S	260	60	4,0	5	8,5	017	R	S	220	60	4,0	5	8,5
APRILIA	SPORTCITY STREET		12	S	1592 / xxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5								
APRILIA	SR		99/03	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5
APRILIA	SR		99/03	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
APRILIA	SR Rear Drum brake		99/03	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	SR Rear Drum brake		99/03	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
APRILIA	SR REPLICA		99/01	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5
APRILIA	SR REPLICA		99/01	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
APRILIA	SR / SR SPORTER		99/03	R	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	SR / SR SPORTER		99/03	R	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
APRILIA	SR MAX i		10/17	S	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5
APRILIA	SR MOTARD		12/17	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	SR MOTARD		12/17	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
APRILIA	SX		08/09	E	-	L	S	260	-	-	6	-	-	L	S	220	-	-	6	-
APRILIA	SX 4T / SX 4T FACTORY		18	F	-	L	S	260	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
APRILIA	SX 4T ABS		19/20	F	-	L	S	300	-	-	6	-	-	R	S	220	-	-	-	-
APRILIA	TERRA		16/21	F	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
APRILIA	TUAREG		86/88	U	-	-	-	-	-	-	-	-	1100	L	S	230	105	4,0	6	6,5
APRILIA	TUAREG		87	U	318	L	S	260	105	3,5	6	6,5	1100	L	S	230	105	4,0	6	6,5
APRILIA	TUAREG RALLY		89/94	U	-	-	-	-	-	-	-	-	326	L	S	220	110	5,0	6	6,5
APRILIA	TUONO		03/16	R	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	TUONO		03/16	R	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	TUONO 4T ABS		15/18	R	1608 / 1608X	L	S	300	90	4,0	6	6,5	1607	R	S	220	95	4,5	4	6,5
APRILIA	TUONO 4T ABS		15/18	R	1103	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5								
APRILIA	TUONO 4T ABS		15/18	R	1068	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5								
APRILIA	TUONO V4 4T ABS		19/20	R	1608 / 1608X	L	S	300	90	4,0	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5
APRILIA	TUONO V4 4T ABS		19/20	R	1103	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5								
APRILIA	TUONO V4 4T ABS		19/20	R	1068	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5								
		150 c.c.											150 c.c.							
APRILIA	LEONARDO 4T / L ST 4T		97/99	S	017	L	S	220	60	4,0	5	8,5	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5
APRILIA	SCARABEO 4T		99/03	S	292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	017	L	S	220	60	4,0	5	8,5
APRILIA	SCARABEO 4T		99/03	S	1592 / xxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5								
APRILIA	SR		99/03	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	SR R		99/03	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	SR R		99/03	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
APRILIA	TERRA		20/21	F	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
		200 c.c.											200 c.c.							
APRILIA	ARECIFE		03→	S	1008	L	S	240	105	4,5	5	6,5	1107	L	S	190	70	4,5	3	8,5
APRILIA	ATLANTIC		02/05	S	1008	L	S	240	105	4,5	5	6,5	1107	L	S	190	70	4,5	3	8,5
APRILIA	SCARABEO		99/00	S	292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	SCARABEO		99/00	S	1592 / xxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5								
APRILIA	SCARABEO		01/03	S	292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	017	L	S	220	60	4,0	5	8,5
APRILIA	SCARABEO		01/03	S	1592 / xxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5								
APRILIA	SCARABEO		07/09	S	292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	SCARABEO		07/09	S	1592 / xxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5								
APRILIA	SCARABEO 4T Engine Piaggio		03/07	S	292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5
APRILIA	SCARABEO 4T Engine Piaggio		03/07	S	1592 / xxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5								
APRILIA	SCARABEO 4T Engine Rotax		99/03	S	292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	017	L	S	220	60	4,0	5	8,5
APRILIA	SCARABEO 4T Engine Rotax		99/03	S	1592 / xxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5								
APRILIA	SCARABEO CLASS		10→	S	292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	SCARABEO CLASS		10→	S	1592 / xxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5								
APRILIA	SCARABEO GT		01/06	S	292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	017	L	S	220	60	4,0	5	8,5
APRILIA	SCARABEO GT		01/06	S	1592 / xxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5								
APRILIA	SCARABEO LIGHT		07/08	S	292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	SCARABEO LIGHT		07/08	S	1592 / xxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5								
APRILIA	SCARABEO LIGHT		09/16	S	292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	-	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	SCARABEO LIGHT		09/16	S	1592 / xxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5								
APRILIA	SCARABEO LIGHT i.e.		09/10	S	292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	SCARABEO LIGHT i.e.		09/10	S	1592 / xxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5								
APRILIA	SCARABEO LIGHT i.e.		11/16	S	292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	-	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	SCARABEO LIGHT i.e.		11/16	S	1592 / xxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5								
APRILIA	SPORT CITY		04/08	S	292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	017	L	S	220	60	4,0	5	8,5
APRILIA	SPORT CITY		04/08	S	1592 / xxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5								
APRILIA	SPORT CITY CUBE		08/10	S	292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	017	L	S	220	60	4,0	5	8,5
APRILIA	SPORT CITY CUBE		08/10	S	1592 / xxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5								
		250 c.c.											250 c.c.							
APRILIA	ATLANTIC		02/08	S	1008	L	S	240	105	4,5	5	6,5	1107	L	S	190	70	4,5	3	8,5
APRILIA	ARRECIFE		03/06	S	1008	L	S	240	105	4,5	5	6,5	1107	L	S	190	70	4,5	3	8,5
APRILIA	CLIMBER / CLIMBER R		89/92	T	308	R	S	184	45	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	GPR		20	R	-	L	Fxx,x	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
APRILIA	LEONARDO ST 4T		99/04	S	017	L	S	220	60	4,0	5	8,5	147	R	S	220	96	4,0	5	6,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
APRILIA	RS GP FMI		20	R	-	L	Fxx,x	300	-	-	6	-	-	R	S	-	-	-	-	-
APRILIA	RS REPLICA		95/05	R	1236	L/R	F10,5	300	61	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	SCARABEO i.e. / LIGHT		04/10	S	292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	1071	R	S	240	125	4,0	5	6,5
APRILIA	SCARABEO i.e. / LIGHT		04/10	S	1592 / xxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5								
APRILIA	SPORTCITY		06/10	S	292	L/R	S	260	60	4,0	5	8,5	017	R	S	220	60	4,0	5	8,5
APRILIA	SPORTCITY		06/10	S	1592 / xxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5								
APRILIA	SPORTCITY CUBE		08/12	S	292	L/R	S	260	60	4,0	5	8,5	017	R	S	220	60	4,0	5	8,5
APRILIA	SPORTCITY CUBE		08/12	S	1592 / xxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5								
APRILIA	TERRA		21	F	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
		280 c.c.											280 c.c.							
APRILIA	CLIMBER R		93/96	T	308	R	S	184	45	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		300 c.c.											300 c.c.							
APRILIA	ATLANTIC		10/11	S	1008	L	S	240	105	4,5	5	6,5	1107	R	S	190	70	4,5	3	8,5
APRILIA	LEONARDO / ST		02/06	S	017	L/R	S	220	60	4,0	5	8,5	147	L	S	220	96	4,0	5	6,5
APRILIA	SCARABEO / LIGHT / S i.e.		09/12	S	292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5
APRILIA	SCARABEO / LIGHT / S i.e.		09/12	S	1592 / xxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5								
APRILIA	SPORTCITY CUBE i.e.		09/13	S	292	L/R	S	260	60	4,0	5	8,5	017	R	S	220	60	4,0	5	8,5
APRILIA	SPORTCITY CUBE i.e.		09/13	S	1592 / xxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5								
APRILIA	SPORTCITY STREET		12	S	292	L/R	S	260	60	4,0	5	8,5	017	R	S	220	60	4,0	5	8,5
APRILIA	SPORTCITY STREET		12	S	1592 / xxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5								
APRILIA	SR MAX i		10/17	S	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5
		350 c.c.											350 c.c.							
APRILIA	ETX		86/92	U	324	L	S	300	105	5,0	6	6,5	326	L	S	220	110	5,0	6	6,5
APRILIA	ETX		86/92	U	1194 / 1194X	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
APRILIA	ETX		86/92	U	1194G / 1194XG	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
		400 c.c.											400 c.c.							
APRILIA	ATLANTIC SPRINT		06→	S	292	L/R	S	260	60	4,0	5	8,5	1107	R	S	190	70	4,5	3	8,5
APRILIA	ATLANTIC SPRINT		06→	S	1592 / xxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5								
APRILIA	SCARABEO i.e. / URBAN		06/08	S	292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	638	L	S	240	125	4,5	5	6,5
APRILIA	SCARABEO i.e. / URBAN		06/08	S	1592 / xxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5								
APRILIA	SCARABEO LIGHT		07→	S	292	L/R	S	260	60	4,0	5	8,5	1341	L	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	SCARABEO LIGHT		07→	S	1592 / xxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5								
		450 c.c.											450 c.c.							
APRILIA	MXV		05/12	M	1162X	L	F00,0	270	105	3,0	5	6,5	1147X	R	S	240	102	4,0	5	6,5
APRILIA	RXV / SXV		05/12	E-F	1162X	L	F00,0	270	105	3,0	5	6,5	1147X	R	S	240	102	4,0	5	6,5
		500 c.c.											500 c.c.							
APRILIA	ATLANTIC / ARRECIFE		01→	S	292	L/R	S	260	60	4,0	5	8,5	147	R	S	220	96	4,0	5	6,5
APRILIA	ATLANTIC / ARRECIFE		01→	S	1592 / xxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5								
APRILIA	ATLANTIC SPRINT		05	S	292	L/R	S	260	60	4,0	5	8,5	1107	R	S	190	70	4,5	3	8,5
APRILIA	ATLANTIC SPRINT		05	S	1592 / xxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5								
APRILIA	ATLANTIC SPRINT		06/08	S	292	L/R	S	260	60	4,0	5	8,5	147	R	S	220	96	4,0	5	6,5
APRILIA	ATLANTIC SPRINT		06/08	S	1592 / xxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5								
APRILIA	SCARABEO / i.e. / LIGHT		03/06	S	292	L/R	S	260	60	4,0	5	8,5	147	L	S	220	96	4,0	5	6,5
APRILIA	SCARABEO / i.e. / LIGHT		03/06	S	1592 / xxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5								
APRILIA	SCARABEO / URBAN		06/12	S	292	L/R	S	260	60	4,0	5	8,5	638	L	S	240	125	4,5	5	6,5
APRILIA	SCARABEO / URBAN		06/12	S	1592 / xxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5								
APRILIA	SCARABEO CLASSIC		10	S	292	L/R	S	260	60	4,0	5	8,5	638	L	S	240	125	4,5	5	6,5
APRILIA	SCARABEO CLASSIC		10	S	1592 / xxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5								
APRILIA	SCARABEO GT ABS / LIGHT		06→	S	292	L/R	S	260	60	4,0	5	8,5	638	L	S	240	125	4,5	5	6,5
APRILIA	SCARABEO GT ABS / LIGHT		06→	S	1592 / xxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5								
		550 c.c.											550 c.c.							
APRILIA	RXV / SXV		05/12	E	1162X	L	F00,0	270	105	3,0	5	6,5	1147X	R	S	240	102	4,0	5	6,5
		600 c.c.											600 c.c.							
APRILIA	ETX / PEGASO		86/92	U	324	L	S	300	105	5,0	6	6,5	326	L	S	220	110	5,0	6	6,5
APRILIA	ETX / PEGASO		86/92	U	1194 / 1194X	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
APRILIA	ETX / PEGASO		86/92	U	1194G / 1194XG	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
		650 c.c.											650 c.c.							
APRILIA	MOTO 6,5 PHILIP STARK		95/02	C	1321	L	F00,0	298	110	4,0	6	6,5	326	L	S	220	110	5,0	6	6,5
APRILIA	PEGASO / CUBE		91/00	U	324	L	S	300	105	5,0	6	6,5	326	L	S	220	110	5,0	6	6,5
APRILIA	PEGASO / CUBE		91/00	U	1194 / 1194X	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
APRILIA	PEGASO / CUBE		91/00	U	1194G / 1194XG	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
APRILIA	PEGASO i.e.		01/04	U	324	L	S	300	105	5,0	6	6,5	325 / 325X	R	S	240	110	5,0	6	6,5
APRILIA	PEGASO i.e.		01/04	U	1194 / 1194X	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
APRILIA	PEGASO i.e.		01/04	U	1194G / 1194XG	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
APRILIA	PEGASO i.e.		07/08	U	1060X / 1060	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325X / 325	R	S	240	110	5,0	6	6,5
APRILIA	PEGASO i.e.		07/08	U	1060XG / 1060G	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	PEGASO FACTORY		05/10	U	1060X / 1060	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325X / 325	R	S	240	110	5,0	6	6,5
APRILIA	PEGASO FACTORY		05/10	U	1060XG / 1060G	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	PEGASO STRADA		04	U	1060X / 1060	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325X / 325	R	S	240	110	5,0	6	6,5
APRILIA	PEGASO STRADA		04	U	1060XG / 1060G	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	PEGASO STRADA		05/10	U	1060X / 1060	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1342X / 1342	R	S	240	102	5,0	5	8,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
APRILIA	PEGASO STRADA		05/10	U	1060XG / 1060G	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	PEGASO TRAIL		05/08	U	324	L	S	300	105	5,0	6	6,5	325 / 325X	R	S	240	110	5,0	6	6,5
APRILIA	PEGASO TRAIL		05/08	U	1194 / 1194X	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
APRILIA	PEGASO TRAIL		05/08	U	1194G / 1194XG	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
APRILIA	PEGASO TUS TIBET		04	U	324	L	S	300	105	5,0	6	6,5	326	L	S	220	110	5,0	6	6,5
APRILIA	PEGASO TUS TIBET		04	U	1194 / 1194X	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
APRILIA	PEGASO TUS TIBET		04	U	1194G / 1194XG	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
APRILIA	STARK		95/00	U	-	-	-	-	-	-	-	-	326	L	S	220	110	5,0	6	6,5
		660 c.c.											660 c.c.							
APRILIA	RS ABS		19	S6	1597G / 1597XG	L/R	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	RS ABS		20	S6	1597G / 1597XG	L/R	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	1342 / 1342X	R	S	240	102	5,0	5	8,5
APRILIA	TUAREG		21	U	-X	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	-
APRILIA	TUONO Concept ABS		20	N	1597G / 1597XG	L/R	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
		750 c.c.											750 c.c.							
	SL SHIVER																			
APRILIA	ABS / GT ABS		07/16	NVT	1060X / 1060	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1342X / 1342	R	S	240	102	5,0	5	8,5
APRILIA	ABS / GT ABS		07/16	NVT	1060XG / 1060G	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
	SMV DORSODURO																			
APRILIA	ABS		08/16	FVT	1060X / 1060	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1342X / 1342	R	S	240	102	5,0	5	8,5
APRILIA	ABS		08/16	FVT	1060XG / 1060G	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	FACTORY ABS		08/14	F	1060X / 1060	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1342X / 1342	R	S	240	102	5,0	5	8,5
APRILIA	FACTORY ABS		08/14	F	1060XG / 1060G	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
		850 c.c.											850 c.c.							
APRILIA	MOTO 6,5 PHILIP STARK		07/16	RVT	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1343	L	S	260	102	5,0	5	8,5
APRILIA	MOTO 6,5 PHILIP STARK		07/16	RVT	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	NA MANA / NA MANA ABS		07/16	RVT	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1343	L	S	260	102	5,0	5	8,5
APRILIA	NA MANA / NA MANA ABS		07/16	RVT	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	NA MANA GT ABS		09/17	RVT	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1343	L	S	260	102	5,0	5	8,5
APRILIA	NA MANA GT ABS		09/17	RVT	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	NA MANA X / ABS		10	RVT	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1343	L	S	260	102	5,0	5	8,5
APRILIA	NA MANA X / ABS		10	RVT	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	SRV i.e. / SRV i.e. ABS		12/17	S	1351	L/R	S	300	145	5,0	5	13,7	1352	L	S	280	142	5,0	5	13,7
APRILIA	SRV i.e. ABS - ATC		12/17	S	1351	L/R	S	300	145	5,0	5	13,7	1352	L	S	280	142	5,0	5	13,7
		896 c.c.											896 c.c.							
APRILIA	SHIVER 900 / 35 Kw / ABS		17/20	NVT	1597G / 1597XG	L/R	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	1342 / 1342X	R	S	240	102	5,0	5	8,5
APRILIA	SHIVER 900 / 35 Kw / ABS		17/20	NVT	1780G / 1780XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
		900 c.c.											900 c.c.							
APRILIA	DORSODURO ABS		17/20	FVT	1597G / 1597XG	L/R	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	1342 / 1342X	R	S	240	102	5,0	5	8,5
APRILIA	DORSODURO ABS		17/20	FVT	1780G / 1780XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
		1000 c.c.											1000 c.c.							
APRILIA	ETV CAPONORD		01/07	U	1091	L/R	S	300	140	5,0	6	8,5	1361	R	S	272	140,5	5,0	6	8,5
APRILIA	BLUE MARLIN		02	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	BLUE MARLIN		02	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	RST FUTURA		01/04	R	404 / 404X	L/R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
	RSV																			
APRILIA	FACTORY		03/07	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	FACTORY		03/07	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	MILLE / SP / R		98/00	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	MILLE / SP / R		98/00	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	R		00/08	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	R		00/08	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
	RSV 4																			
APRILIA	FACTORY / ABS		09/16	SB	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	FACTORY / ABS		09/16	SB	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	FACTORY APRC / ABS		11/12	SB	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	FACTORY APRC / ABS		11/12	SB	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	FW / RF / ABS		17/19	SB	1601G	L/R	F10,5	330	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	MILLE FUTURA		01/04	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	MILLE FUTURA		01/04	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	MILLE R FACTORY		01/09	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	MILLE R FACTORY		01/09	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	R / RF		17	SB	1601G	L/R	F10,5	330	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	R / RSV 4 R APRC		10/16	SB	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	R / RSV 4 R APRC		10/16	SB	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	RACE PACK / RF / 4 RR		15/16	SB	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	RACE PACK / RF / 4 RR		15/16	SB	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	RR ABS		17/20	SB	1601G	L/R	F10,5	330	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	RR FACTORY WORKS KIT		18	SB	1601G	L/R	F10,5	330	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
	TUONO																			
APRILIA	TUONO FIGHTER		02/05	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	TUONO FIGHTER		02/05	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
APRILIA	R		03/09	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	R		03/09	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	R FACTORY / R RACING		02/11	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	R FACTORY / R RACING		02/11	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	RACING		04/05	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	RACING		04/05	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	V4 FACTORY		15/16	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	V4 FACTORY		15/16	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	V4 FACTORY		17	R	1601G	L/R	F10,5	330	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	V4 FACTORY RR		15→	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	V4 FACTORY RR		15→	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	V4 R ABS / V4 R APRC / ABS		11/16	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	V4 R ABS / V4 R APRC / ABS		11/16	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	V4 R		17→	SB	1601G	L/R	F10,5	330	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	V4 RR FACTORY		17/18	SB	1601G	L/R	F10,5	330	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	SL FALCO / R / SPORT		00/05	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	SL FALCO / R / SPORT		00/05	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
		1077 c.c.											1077 c.c.							
	RSV4																			
APRILIA	1100 FACTORY ABS		15/19	R	1601G	L/R	F10,5	330	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	1100 FACTORY ABS		20	R	xxxxG	L/R	F10,7	330	64	5,5	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	1100 FACTORY / RR		11/16	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	1100 FACTORY / RR		11/16	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	1100 FACTORY / RR ABS		17/19	R	1601G	L/R	F10,5	330	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	1100 FACTORY RR ABS		20	R	xxxxG	L/R	F10,7	330	64	5,5	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
	TUONO V4 4T ABS																			
APRILIA	1100 FACTORY ABS		19	R	1601G	L/R	F10,5	330	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	1100 FACTORY ABS		20	R	xxxxG	L/R	F10,7	330	64	5,5	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	1100 RR ABS		17/19	R	1601G	L/R	F10,5	330	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	1100 RR ABS		20	R	xxxxG	L/R	F10,7	330	64	5,5	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
		1200 c.c.											1200 c.c.							
	CAPONORD																			
APRILIA	ABS / RALLY ABS		13/17	UVT	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1342 / 1342X	R	S	240	102	5,0	5	8,5
APRILIA	ABS / RALLY ABS		13/17	UVT	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	TRAVEL PACK ABS		13/17	UVT	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1342 / 1342X	R	S	240	102	5,0	5	8,5
APRILIA	TRAVEL PACK ABS		13/17	UVT	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
	SMV DORSODURO																			
APRILIA	ATC ABS		10/17	FVT	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1342 / 1342X	R	S	240	102	5,0	5	8,5
APRILIA	ATC ABS		10/17	FVT	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	SXV		15/17	FVT	1560 / 1560X	L/R	F00,0	320	140	5,0	6	8,5	1342 / 1342X	R	S	240	102	5,0	5	8,5
ITALY	**ASKOLL**												**ASKOLL**							
	ELECTRIC												ELECTRIC							
ASKOLL	DIXY CBS 16" Wheels		20	SV	1950	L	S	190	59	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ASKOLL	DIXY PLUS CBS 16" Wheels		20	SV	1950	L	S	190	59	4,0	5	6,5	-	L	S	-	-	-	-	-
ASKOLL	ES1 16" Wheels		17/20	SV	1950	L	S	190	59	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ASKOLL	ES2 STANDARD 16" Wheels		17/20	SV	1950	L	S	190	59	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ASKOLL	ES2 EVOLUTION 16" Wheels		19/20	SV	1950	L	S	190	59	4,0	5	6,5	-	L	S	-	-	-	-	-
ASKOLL	ES3 STANDARD 16" Wheels		17/20	SV	1951	L	S	220	59	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ASKOLL	ES3 EVOLUTION CBS E4 16"		20	SV	1951	L	S	220	59	4,0	5	6,5	-	L	S	-	-	-	-	-
ASKOLL	ES-PRO 45 CBS 16" Wheels		20	SV	1950	L	S	190	59	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ASKOLL	ES-PRO 70 CBS 16" Wheels		20	SV	1951	L	S	220	59	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ASKOLL	ES-PRO K1 CBS 16" Wheels		20	SV	1950	L	S	190	59	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ASKOLL	ES-PRO K2 CBS 16" Wheels		20	SV	1950	L	S	190	59	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ITALY	**ATALA**												**ATALA**							
		50 c.c.											50 c.c.							
ATALA	AT 18		98	S	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ATALA	AT 18		98	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
ATALA	BYTE AT10		97/00	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ATALA	BYTE AT10		97/00	S	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
ATALA	CAROSELLO AT 15		97/01	S	147	L	S	220	96	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ATALA	HACKER AT12 / L.C.		97/00	S	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ATALA	HACKER AT12 / L.C.		97/00	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
ATALA	HACKER AT12 / RACING		95/99	S	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ATALA	HACKER AT12 / RACING		95/99	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
ATALA	REF BASE		97/00	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ATALA	REF BASE		97/00	S	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
ATALA	SKEGGIA / L.C.		99/00	S	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ATALA	SKEGGIA / L.C.		99/00	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
CHINA	**AXY**												**AXY**							
		125 c.c.											125 c.c.							
AXY	GULP		08→	S	451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	451	R	S	220	105	4,0	4	10,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
AXY	YUK		07→	S	451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	451	R	S	220	105	4,0	4	10,5
		150 c.c.											150 c.c.							
AXY	GULP		08→	S	451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	451	R	S	220	105	4,0	4	10,5
AXY	YUK		07→	S	451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	451	R	S	220	105	4,0	4	10,5
		200 c.c.											200 c.c.							
AXY	GULP		08→	S	451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	451	R	S	220	105	4,0	4	10,5
AXY	YUK		07→	S	451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	451	R	S	220	105	4,0	4	10,5
		300 c.c.											300 c.c.							
AXY	ROAR		08→	S	451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	451	R	S	220	105	4,0	4	10,5
UNITED STATES	BAJA												BAJA							
		150 c.c.											150 c.c.							
BAJA	SC		13/14	S	1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	1312X	R	S17,0	190	58	4,0	3	8,5
INDIA	BAJAJ												BAJAJ							
		135 c.c.											135 c.c.							
BAJAJ	R		12/13	R	1381X	R	S	240	112	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
		180 c.c.											180 c.c.							
BAJAJ	UG R		12/13	R	1380X	R	S	260	130	4,5	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
		200 c.c.											200 c.c.							
BAJAJ	ROUSER NS		15/18	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		220 c.c.											220 c.c.							
BAJAJ	F R / S R		12/13	R	1380X	R	S	260	130	4,5	6	10,5	1382X	R	S	230	110	4,0	6	6,5
		400 c.c.											400 c.c.							
BAJAJ	DOMINAR		18/19	N	-	R	S	320	-	-	-	-	-	R	S	230	-	-	-	6,5
AUSTRIA	BEELINE												BEELINE							
		50 c.c.											50 c.c.							
BEELINE	VELOCE / VELOCE GT		08/10	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BEELINE	VELOCE / VELOCE GT		08/10	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
BEELINE	VELOCE / VELOCE GT		08/10	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
		125 c.c.											125 c.c.							
BEELINE	VELOCE / VELOCE GT		08/10	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BEELINE	VELOCE / VELOCE GT		08/10	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
BEELINE	VELOCE / VELOCE GT		08/10	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
ITALY	BENELLI												BENELLI							
		50 c.c.											50 c.c.							
BENELLI	491 ARMY		97/99	S	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0
BENELLI	491 GP / 491 RR MORINI		00/04	S	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0
BENELLI	491 GT		97/00	S	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	491 K2 / 491 NAMUR		97	S	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	491 L.C.		99/06	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	491 NAKED		99/03	S	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0
BENELLI	491 RACING		97/00	S	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0
BENELLI	491 RR L.C.		02/06	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
BENELLI	491 SP / 491 ST		01	S	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0
BENELLI	491 SPORT / SUPERBIKE		97/04	S	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0
BENELLI	491 ST L.C.		02/06	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	GRIDO		12/13	S	1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	QUATTRO NOVE X		08/13	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	QUATTRO NOVE X		08/13	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
BENELLI	QUATTRO NOVE X		08/13	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
BENELLI	PEPE / PEPE LX		99/15	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	PEPE / PEPE LX		99/15	S	1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5								
BENELLI	PEPE 4T / PEPE CLASSIC		05→	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	PEPE 4T / PEPE CLASSIC		05→	S	1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5								
BENELLI	K2 AC / K2 L.C. / K2 MAMUR		98/02	S	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0
BENELLI	NAKED		99/03	S	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	Drum	-	-	-	-	-	-	-
		100 c.c.											100 c.c.							
BENELLI	491 K2		98/01	S	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	K2 / BIPOSTO / NAKED		99/02	S	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0
BENELLI	PEPE / PEPE LX		99/02	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	PEPE / PEPE LX		99/02	S	1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5								
		125 c.c.											125 c.c.							
BENELLI	ADIVA 12" Wheels		00	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	ADIVA 12" Wheels		00	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
BENELLI	ADIVA 13" Wheels		01/04	S	1077	L	S	220	105	4,0	5	6,5	1050	L	S	220	96	4,0	5	6,5
BENELLI	BN 4T		18/20	N	--X	L	S17,7	260	-	4,0	-	-	--X	R	S	240	-	5,0	6	6,5
BENELLI	CIVITAS		19/20	S	-X	R	S	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	-
BENELLI	LEONCINO		18/19	D	--X	L	-	-	-	-	-	-	--X	R	S	-	-	-	-	-
BENELLI	MACIS TORNADO		10/18	S	--	L	S	240	-	4,0	4	-	--	L	S	240	-	4,0	4	-
BENELLI	NAKED T CBS 12" Wheels		16/20	N	--	R	Sxx,x	210	-	4,0	4	-	--	R	S	190	-	4,0	4	-
BENELLI	TNT 12" Wheels		16/20	N	--	R	Sxx,x	220	-	4,0	4	-	--	R	S	190	-	4,0	4	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
BENELLI	TRK		19	U	--X	L	F00,0	280	-	4,0	6	-	--X	R	S	240	-	5,0	-	-
BENELLI	VELVET 13" Wheels		99/07	S	1077	L	S	220	105	4,0	5	6,5	717	R	S	220	89,6	4,0	6	6,5
BENELLI	VELVET TOURING 13" Wheels		01/12	S	1077	L	S	220	105	4,0	5	6,5	717	R	S	220	89,6	4,0	6	6,5
		150 c.c.											150 c.c.							
BENELLI	ADIVA 12" wheels		00	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	ADIVA 12" wheels		00	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
BENELLI	ADIVA 13" wheels		00/05	S	1077	L	S	220	105	4,0	5	6,5	1050	L	S	220	96	4,0	5	6,5
BENELLI	ADIVA 13" wheels		99/07	S	1077	L	S	220	105	4,0	5	6,5	717	R	S	220	89,6	4,0	6	6,5
BENELLI	VELVET TOURING 13" Wheels		08/12	S	1077	L	S	220	105	4,0	5	6,5	717	R	S	220	89,6	4,0	6	6,5
		250 c.c.											250 c.c.							
BENELLI	BN 251		15/18	N	--X	L	-	280	-	-	-	-	325X / 325	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	BN 251 ABS		15/20	N	--X	L	-	280	-	-	-	-	--X	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	LEONCINO ABS		18/20	D	1885X	L	F00,0	280	114	4,0	6	8,5	--X	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	TRK 251 ABS		18/20	U	1885X	L	F00,0	280	114	4,0	6	8,5	--X	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	VELVET / VELVET TOURING		99/12	S	1034	L	S	240	105	4,0	5	6,5	717	R	S	220	89,6	4,0	6	6,5
		302 c.c.											302 c.c.							
BENELLI	BN / BN TNT		14/19	N	1818X / 1818XG	L/R	FMD	260	112	4,0	5/6	8,5	325X / 325	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	BN R ABS		17/20	S3	1818X / 1818XG	L/R	FMD	260	112	4,0	5/6	8,5	1817X	R	S	240	110	5,0	5	6,5
BENELLI	BN S ABS		19/20	N	1818X / 1818XG	L/R	FMD	260	112	4,0	5/6	8,5	1817X	R	S	240	110	5,0	5	6,5
BENELLI	TRK ABS		20	U	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		350 c.c.											350 c.c.							
BENELLI	ZEN ZERO		15/18	S	--	L	S	256	-	-	-	-	--	R	S	256	-	-	-	-
		400 c.c.											400 c.c.							
BENELLI	402 S		18	C	1818X / 1818XG	L/R	FMD	260	112	4,0	5/6	8,5	-X	R	S	240	-	-	-	-
BENELLI	752S		18	N	-X	R	Fxx,x	-	-	-		-	-X	R	S	-	-	-	-	-
BENELLI	IMPERIALE ABS		18/20	D	-	L	S	300	-	5,0	6	-	-	R	S	240	-		-	-
BENELLI	VELVET DUSK		03	S	1034	L	S	240	105	4,0	5	6,5	707	R	S	240	89,6	4,0	6	6,5
		499 c.c.											499 c.c.							
BENELLI	BX		07	E	159	L	S	260	110	4,0	6	6,5	288	L	S	220	110	4,0	6	6,5
		500 c.c.											500 c.c.							
	LEONCINO																			
BENELLI	502 ABS		16/19	N	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	R	S	260	-	5,0	6	-
BENELLI	502 ABS		16/19	N	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BENELLI	SPORT / ABS		18	N	1060X / 1060	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	R	S	260	-	5,0	6	-
BENELLI	SPORT / ABS		18	N	1060XG / 1060G	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BENELLI	CINQUECENTO ABS		18/20	N	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BENELLI	CINQUECENTO ABS		18/20	N	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	T ABS		17	U	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	R	S	260	-	5,0	6	-
BENELLI	T ABS		17	U	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BENELLI	TRAIL ABS		17/20	U	1060X / 1060	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	2020X / 2020	R	S	260	110	5,0	6	6,5
BENELLI	TRAIL ABS		17/20	U	1060XG / 1060G	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BENELLI	502 C ABS		19/20	C	-X	L/R	F00,0	280	-	5,0	-	-	-X	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	TRK 502 ABS		16/20	U	xxxxG / xxxxXG	L/R	F10,5	320	112	5,0	6	8,5	-	R	S	260	110	5,0	6	6,5
BENELLI	TRK 502 X ABS		17/20	U	1060X / 1060	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	2020X / 2020	R	S	260	110	5,0	6	6,5
BENELLI	TRK 502 X ABS		17/20	U	1060XG / 1060G	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
		510 c.c.											510 c.c.							
BENELLI	ENDURO		08	E	159	L	S	260	110	4,0	6	6,5	288	R	S	220	110	4,0	6	6,5
		570 c.c.											570 c.c.							
BENELLI	SUPERMOTO		08	F	-	-	-	-	-	-	-	-	288	R	S	220	110	4,0	6	6,5
		600 c.c.											600 c.c.							
BENELLI	BN / BN ABS		13/21	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	R	S	-	-	-	-	-
BENELLI	BN / BN ABS		13/21	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BENELLI	BN GT		13/17	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325 / 325X	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	BN GT		13/17	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BENELLI	BN R		13/19	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	R	S	260	-	-	-	-
BENELLI	BN R		13/19	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BENELLI	N		20	N	-	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
BENELLI	RR ABS		20	R	-	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
BENELLI	SRK ABS / TNT i		20/21	N	-	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
BENELLI	TORNADO NAKED T		20	N	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	R	S	260	-	-	-	-
BENELLI	TORNADO NAKED T		20	N	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BENELLI	TNT E5 ABS		21	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
		750 c.c.											750 c.c.							
BENELLI	2UE		09/10	R	145	L/R	F9,5	320	64	4,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	752 S ABS		18/20	N	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	--	R	S	260	-	-	6	-
BENELLI	752 S ABS		18/20	N	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BENELLI	BN 751		18	N	--X	L/R	Fxx,x	300	-	-	-	-	--X	R	S	-	-	-	-	-
		800 c.c.											800 c.c.							
BENELLI	LEONCILLO		20	N	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	R	S	-	-	-	-	-
BENELLI	LEONCILLO		20	N	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BENELLI	LEONCILLO TRAIL		20	U	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	R	S	-	-	-	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
BENELLI	LEONCILLO TRAIL	20	U		1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BENELLI	TRK 802 X	21	U		-X	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	-
		899 c.c.											899 c.c.							
	TNT																			
BENELLI	CENTURY RACER	11/18	R		1060X / 1060	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325X / 325	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	CENTURY RACER	11/18	R		1060XG / 1060G	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BENELLI	S	07/18	R		1060X / 1060	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325X / 325	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	S	07/18	R		1060XG / 1060G	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BENELLI	T	07/11	R		1060X / 1060	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325X / 325	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	T	07/11	R		1060XG / 1060G	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BENELLI	TORNADO NAKED TRE	07/16	N		145	L/R	F9,5	320	64	4,0	6	8,5	325 / 325X	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	TRE K	07/17	R		145	L/R	F9,5	320	64	4,0	6	8,5	325 / 325X	R	S	240	110	5,0	6	6,5
		900 c.c.											900 c.c.							
BENELLI	CENTURY RACER	11/15	R		1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325 / 325X	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	CENTURY RACER	11/15	R		1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BENELLI	TORNADO	03/06	R		1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	TORNADO	03/06	R		1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BENELLI	TORNADO i.e	00/02	R		145	L/R	F9,5	320	64	4,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	TORNADO S	08/09	R		145	L/R	F9,5	320	64	4,0	6	8,5	325 / 325X	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	TORNADO TRE / RS	01/02	R		1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325 / 325X	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	TORNADO TRE / RS	01/02	R		1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BENELLI	TORNADO TRE LE / LM / RS	01/13	R		1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
BENELLI	TORNADO TRE LE / LM / RS	01/13	R		1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BENELLI	TORNADO TRE NAKED	08/11	R		145	L/R	F9,5	320	64	4,0	6	8,5	325 / 325X	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	TORNADO TRE RS	00	R		-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1100 c.c.											1100 c.c.							
BENELLI	TNT	04/16	R		1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325 / 325X	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	TNT	04/16	R		1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
		1130 c.c.											1130 c.c.							
BENELLI	RACER GP	07/08	R		145	L/R	F9,5	320	64	4,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	TNT																			
BENELLI	TNT / C.RACE TITANIUM / RS	04/10	R		1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325 / 325X	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	TNT / C.RACE TITANIUM / RS	04/10	R		1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BENELLI	CAFÉ RACER / RS	05/16	R		1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325 / 325X	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	CAFÉ RACER / RS	05/16	R		1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BENELLI	CENTURY RACER	05/18	R		1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325 / 325X	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	CENTURY RACER	05/18	R		1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BENELLI	OFFICINE	07→	R		1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	OFFICINE	07→	R		1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BENELLI	R	05/17	R		1060X / 1060	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	R	05/17	R		1060XG / 1060G	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BENELLI	R 160	10/11	R		1060X / 1060	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325X / 325	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	R 160	10/11	R		1060XG / 1060G	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BENELLI	SPORT / SPORT EVO	05/13	R		1060X / 1060	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325X / 325	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	SPORT / SPORT EVO	05/13	R		1060XG / 1060G	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
	TORNADO																			
BENELLI	TRE	06/14	R		1743G / 1743XG	L/R	F14,5	320	64	4,5	6	8,5	1742 / 1742X	R	S	255	115	5,0	6	6,5
BENELLI	TRE K	05/17	R		145	L/R	F9,5	320	64	4,0	6	8,5	325 / 325X	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	TRE K AMAZONAS	06/17	R		1743XG / 1743G	L/R	F14,5	320	64	4,5	6	8,5	1742X / 1742	R	S	255	115	5,0	6	6,5
BENELLI	TRE R	12	R		1060X / 1060	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325X / 325	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	TRE R	12	R		1060XG / 1060G	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BENELLI	TRE R	13/17	R		1060X / 1060	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325X / 325	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	TRE R	13/17	R		1060XG / 1060G	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BENELLI	TRE NAKED / TRE R NAKED	15/16	N		1060X / 1060	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325X / 325	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	TRE NAKED / TRE R NAKED	15/16	N		1060XG / 1060G	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BENELLI	TRE NAKED SPORT	06→	N		1743G / 1743XG	L/R	F14,5	320	64	4,5	6	8,5	1742 / 1742X	R	S	255	115	5,0	6	6,5
		1209 c.c.											1209 c.c.							
BENELLI	QJ 1200-3	21	R		-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
SPAIN		BEON											BEON							
		- c.c.											- c.c.							
BEON	-	-	-		216G / 216XG	-	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		450 c.c.											450 c.c.							
	KIT GP - APRILIA SVX 550																			
BEON	APRILIA SVX / YAMAHA YZF	06/11	R		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BEON	APRILIA SVX / YAMAHA YZF	06/11	R		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BEON	HONDA CRF	05/11	R		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BEON	HONDA CRF	05/11	R		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BEON	KAWASAKI KXF	06/11	R		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BEON	KAWASAKI KXF	06/11	R		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BEON	KTM EXC / SXF	06/11	R		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BEON	KTM EXC / SXF	06/11	R		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
BEON	SUZUKI RMZ		08/10	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BEON	SUZUKI RMZ		08/10	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
		550 c.c.											550 c.c.							
BEON	KIT GP - APRILIA SVX 550		10/11	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BEON	KIT GP - APRILIA SVX 550		10/11	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
ITALY		BETA											BETA							
		ELECTRIC											ELECTRIC							
	MINICROSS-E																			
BETA	F: 12" / R: 10" Wheels		17/20	MV	-	L	S	170	-	3,0	4	6,5	-	-	S	170	-	3,0	4	6,5
	MINITRIAL ELECTRIC																			
BETA	F: 16" / R: 16" Wheels		14/20	TV	1447X	L	S	160	-	1,8	6	5,0	1447X	L	S	160	-	1,8	6	5,0
BETA	F: 20" / R: 19" Wheels		14/20	TV	1447X	L	S	160	-	1,8	6	5,0	1447X	L	S	160	-	1,8	6	5,0
BETA	XL F: 20" / R: 19" Wheels		14/20	TV	1447X	L	S	160	-	1,8	6	5,0	1447X	L	S	160	-	1,8	6	5,0
		50 c.c.											50 c.c.							
BETA	ALP		92	A-T	-	-	-	-	-	-	-	-	161	L	S	160	-	3,5	6	6,5
	ARK																			
BETA	A.C. / L.C.		96/14	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5
BETA	A.C. / L.C.		96/14	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
BETA	A.C. PADDOCK / HB		14	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BETA	A.C. PADDOCK / HB		14	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
BETA	K SERIES		96/05	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5
BETA	K SERIES		96/05	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
BETA	L.C.		99→	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5
BETA	L.C.		99→	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
BETA	L.C. / L.C. PADDOCK		10/11	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5
BETA	L.C. / L.C. PADDOCK		10/11	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
BETA	L.C. TRIBE / PADDOCK		12	S	1287	L	S	220	58	4,0	3	9,0	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5
BETA	L.C. TRIBE / PADDOCK		12	S									1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
BETA	L.C. RAZOR / FACTORY		10/11	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5
BETA	L.C. RAZOR / FACTORY		10/11	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
BETA	L.C. RAZOR / FACTORY		12	S	1287	L	S	220	58	4,0	3	9,0	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5
BETA	L.C. RAZOR / FACTORY		12	S									1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
BETA	RR		06	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5
BETA	RR		06	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
BETA	ART		03/05	S	201 / 201X	L	S	260	72	3,0	6	6,5	465	L	S	200	45	3,5	5	6,5
BETA	CHRONO 13 / 502		94/99	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BETA	CHRONO 13 / 502		94/99	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
BETA	EIKON		99/06	S	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5
BETA	EIKON		99/06	S									1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
BETA	ENDURO RR ITALIA		98	A	114	L	S	240	72	3,5	6	6,5	127	R	S	185	45	3,5	5	6,5
BETA	ENDURO URC6 - RR		02/03	A	114	L	S	240	72	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BETA	MINI TRIAL 16" / 20" Wheels		15	A	1447X	L	S	160	-	1,8	6	5,0	1447X	L	S	160	-	1,8	6	5,0
BETA	MOTARD / SPORT / TRACK		14/15	A	1251X	L	S	260	105	3,5	4	10,5	1252X	R	S	220	100	3,5	4	6,5
BETA	MX R ENDURO		95/96	A	336	L	S	220	108	3,5	6	6,5	002	R	S	185	60	3,5	6	6,5
BETA	QUADRA		94/01	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BETA	QUADRA		94/01	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
BETA	R		12/14	A	1251X	L	S	260	105	3,5	4	10,5	1252X	R	S	220	100	3,5	4	6,5
BETA	REV-3		05/06	A	646	L	S	175	45	3,5	5	6,5	647	L	S	150	45	3,5	5	6,5
BETA	RK 6 / RK 6 ITALIA		93/97	A	143	L	S	240	108	3,5	6	6,5	002	R	S	185	60	3,5	6	6,5
BETA	RK 6 ITALIA		96	A	403	L	S	185	-	3,5	4	6,5	073	R	S	185	70	3,5	6	6,5
BETA	RK 6 ITALIA		97	A	072	L	S	240	72	3,5	4	6,5	073	R	S	185	70	3,5	6	6,5
BETA	RK 6 T		98	A	441	L	S	220	72	3,5	6	6,5	442	R	S	185	45	3,5	5	6,5
BETA	RK 6 T / RK 6 T SM		99/01	A	440	L	S	240	72	3,5	6	6,5	442	R	S	185	45	3,5	5	6,5
BETA	RK ADVENTURE		95/96	A	336	L	S	220	108	3,5	6	6,5	002	R	S	185	60	3,5	6	6,5
BETA	RR FACTORY MOTOREX		15/17	A	1585X	L	S	260	72	3,2	6	6,5	1587X	R	S	223	45	3,5	5	6,5
BETA	RR6 First Production		97/98	A	-	-	-	-	-	-	-	-	127	R	S	185	45	3,5	5	6,5
BETA	RR6 Second Production		97/98	A	440	L	S	240	72	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BETA	RR ENDURO / RACING		05	A	1251X	L	S	260	105	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BETA	RR ENDURO		06/12	A	ND / NA	L	S	260	120,2	3,5	4	9,5	1089	R	S	220	100	3,5	4	6,5
BETA	RR ENDURO ALU		03	A	721	L	S	260	120	3,0	4	8,5	720	R	S	200	100	3,5	4	6,5
BETA	RR ENDURO FACTORY		12	A	1251X	L	S	260	105	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BETA	RR END. MOTARD / RACING		06	A	ND / NA	L	S	260	120,2	3,5	4	9,5	1089	R	S	220	100	3,5	4	6,5
BETA	RR ENDURO SPORT		15	A	1251X	L	S	260	105	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BETA	RR ENDURO SPORT		17/18	A	1251X	L	S	260	105	3,5	4	10,5	1252X	R	S	220	100	3,5	4	6,5
BETA	RR ENDURO / SPORT / RACING		19/20	A	1251X	L	S	260	105	3,5	4	10,5	1252X	R	S	220	100	3,5	4	6,5
BETA	RR MOTARD		12	A	ND / NA	L	S	260	120,2	3,5	4	9,5	1252X	-	S	220	100	3,5	4	6,5
BETA	RR MOTARD 2T		15/20	A	342X / 342	L	S	260	90	3,5	6	6,5	310X / 310	R	S	220	105	3,5	6	6,5
BETA	RR MOTARD PISTA / SPORT		19/20	A	342X / 342	L	S	260	90	3,5	6	6,5	310X / 310	R	S	220	105	3,5	6	6,5
BETA	RR MOTARD STANDARD		12	A	1251X	L	S	260	105	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BETA	RR MOTARD TRACK		14/17	A	1251X	L	S	260	105	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BETA	RR MOTARD TRACK 2T		19	A	1251X	L	S	260	105	3,5	4	10,5	1252X	R	S	220	100	3,5	4	6,5



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
BETA	RR SPORT / RR TRACK		15/18	A	342X / 342	L	S	260	90	3,5	6	6,5	310X / 310	R	S	220	105	3,5	6	6,5
BETA	RR SUPERMOTARD		98/03	A	440	L	S	240	72	3,5	6	6,5	442	R	S	185	45	3,5	5	6,5
BETA	RR 4T		05/09	A	1263X	L	S	260	120,2	3,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BETA	RR-T		99/01	A	440	L	S	240	72	3,5	6	6,5	442	R	S	185	45	3,5	5	6,5
BETA	RR-T		05	A	907 / 907X	L	S	240	72	3/3,5	6	6,5	908 / 908X	R	S	185	45	3,5	5	6,5
BETA	RR-T ENDURO		04/05	A	114	L	S	240	72	3,5	6	6,5	127	R	S	185	45	3,5	5	6,5
BETA	RR-T ENDURO		08/09	A	201 / 201X	L	S	260	72	3,0	6	6,5	465	R	S	200	45	3,5	5	6,5
BETA	RR-T ENDURO / SPORT / SM		14/15	A	1251X	L	S	260	105	3,5	4	10,5	1252X	R	S	220	100	3,5	4	6,5
BETA	RR-T MOTARD		04/05	A	114	L	S	240	72	3,5	6	6,5	127	R	S	185	45	3,5	5	6,5
BETA	RR-T MOTARD / S.M. R.E.		08	A	907 / 907X	L	S	240	72	3/3,5	6	6,5	908 / 908X	R	S	185	45	3,5	5	6,5
BETA	RR-T RACING / FACTORY		14	A	1251X	L	S	260	105	3,5	4	10,5	1252X	R	S	220	100	3,5	4	6,5
BETA	RR-T FACTORY		15	A	201X / 201	L	S	260	72	3,0	6	6,5	1252X	R	S	220	100	3,5	4	6,5
BETA	ST		96/97	A	005	L	S	185	-	4,0	4	10,5	006	L	S	160	-	4,0	4	10,0
BETA	ST		99/00	A	273	L	S	185	72	3,5	6	10,1	271	R	S	185	46	3,5	5	10,5
BETA	SUPERMOTARD		98/99	A	440	L	S	240	72	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BETA	SUPERMOTARD		14/15	A	201 / 201X	L	S	260	72	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BETA	SUPERMOTARD		16	A	728	L	S	260	90	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BETA	SUPERMOTARD RR		98/03	A	440	L	S	240	72	3,5	6	6,5	442	R	S	185	45	3,5	5	6,5
BETA	TEMPO 13		94/02	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BETA	TEMPO 13		94/02	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
		80 c.c.											80 c.c.							
BETA	EVO Junior 19" / 17" Wheels		09/20	A-T	646	L	S	175	45	3,5	5	6,5	647	R	S	150	45	3,5	5	6,5
BETA	EVO Senior 21" / 18" Wheels		09/17	A-T	626 / 626X	L	S	185	-	3/2,7	4	10,0	647	R	S	150	45	3,5	5	6,5
BETA	EVO Senior 21" / 18" Wheels		18/20	A-T	626 / 626X	L	S	185	-	3/2,7	4	10,0	905	R	S	150	45	2,5	4	6,5
BETA	REV 3		02/08	A-T	646	L	S	175	45	3,5	5	6,5	647	R	S	150	45	3,5	5	6,5
		90 c.c.											90 c.c.							
BETA	ALP		89	A-U	-	-	-	-	-	-	-	-	402	L	S	160	45	3,2	6	6,5
		95 c.c.											95 c.c.							
BETA	ALP		95	A-U	-	-	-	-	-	-	-	-	056	L	S	185	-	3,5	4	10,0
		125 c.c.											125 c.c.							
BETA	ALP 4T		00/01	U	128	L	S	220	108	3,5	6	6,5	352	R	S	200	45	3,5	6	6,5
BETA	ALP 4T		02/03	U	128	L	S	220	108	3,5	6	6,5	465	R	S	200	45	3,5	5	6,5
BETA	ALP 4T		12	U	1087	L	S	260	120	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BETA	ALP 4T		15/16	U	-	L	S	245	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
BETA	EIKON		99/06	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5
BETA	EIKON		99/06	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
BETA	EVO 2T		09/16	T	626 / 626X	L	S	185	-	3/2,7	4	10,0	1152	L	S	160	-	2,5	4	6,5
BETA	EVO 2T		09/16	T	1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5	1152X	L	S	160	-	2,7	4	6,5
BETA	EVO 2T		09/16	T									1530X / 1530XSP	L	S	160	-	2,5	4	6,0
BETA	EVO 2T		09/16	T									1594X	L	FIM	160	-	2,5	4	6,0
BETA	EVO 2T		17/21	T	1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5	1152	L	S	160	-	2,5	4	6,5
BETA	EVO 2T		17/21	T									1152X	L	S	160	-	2,7	4	6,5
BETA	EVO 2T		17/21	T									1530X / 1530XSP	L	S	160	-	2,5	4	6,0
BETA	EVO 2T		17/21	T									1594X	L	FIM	160	-	2,5	4	6,0
BETA	EVO 2T FACTORY		17/20	T	1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5	1152X	L	S	160	-	2,7	4	6,5
BETA	EVO 2T FACTORY		17/20	T									1152	L	S	160	-	2,5	4	6,5
BETA	EVO 2T FACTORY		17/20	T									1530X / 1530XSP	L	S	160	-	2,5	4	6,0
BETA	EVO 2T FACTORY		17/20	T									1594X	L	FIM	160	-	2,5	4	6,0
BETA	JONATHAN		99/05	C	232	R	F11,0	300	110	4,0	6	6,5	189	R	S	220	110	4,0	6	6,5
BETA	RE 4T		12	E	ND / NA	L	S	260	120,2	3,5	4	9,5	1089	R	S	220	100	3,5	4	6,5
BETA	RE 4T		08/18	E	1251X	L	S	260	105	3,5	4	10,5	1252X	R	S	220	100	3,5	4	6,5
BETA	RE SUPERMOTARD		17/18	F	-	L	S	-	-	-	-	-	1252X	R	S	220	100	3,5	4	6,5
BETA	REV 3		99/02	T	316	L	S	185	-	3,5	4	10,5	317 / 317SP	L	S	165	-	3,5	4	10,5
BETA	REV 3		03/08	T	626 / 626X	L	S	185	-	3/2,7	4	10,0	645	L	S	165	-	3,0	4	10,5
BETA	REV 3		03/08	T	1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5								
BETA	RR ENDURO / RR MOTARD		06	E-F	ND / NA	L	S	260	120,2	3,5	4	9,5	1089	R	S	220	100	3,5	4	6,5
BETA	RR L.C.		11/12	E	ND / NA	L	S	260	120,2	3,5	4	9,5	1252X	-	S	220	100	3,5	4	6,5
BETA	RR 4T A.C. / L.C.		08/17	F	1608 / 1608X	L	S	300	90	4,0	6	6,5	310 / 310X	R	S	220	105	3,5	6	6,5
BETA	RR 4T A.C. / L.C.		18/20	E	1251X	L	S	260	105	3,5	4	10,5	1252X	R	S	220	100	3,5	4	6,5
BETA	RR MOTARD 4T L.C. CBS		18/20	F	1608X / 1608	L	S	300	90	4,0	6	6,5	310X / 310	R	S	220	105	3,5	6	6,5
BETA	RR 2T / RR RACING 2T		18/21	E	1293X	L	S	260	-	3,5	6	6,5	1294X	R	S	240	110	4,0	6	6,5
BETA	RR 2T / RR RACING 2T		18/21	E	1254XK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
BETA	RR 2T / RR RACING 2T		18/21	E	1254XBHK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
BETA	RR SUPERMOTARD 4T		08/09	F	1251X	L	S	260	105	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BETA	TECHNO		95/98	T	005	L	S	185	-	4,0	4	10,5	006	L	S	160	-	4,0	4	10,0
BETA	URBAN		12/15	U	1087	L	S	260	120	4,0	6	6,5	189	R	S	220	110	4,0	6	6,5
BETA	URBAN SPECIAL		10/11	U	1608 / 1608X	L	S	300	90	4,0	6	6,5	310 / 310X	R	S	220	105	3,5	6	6,5
		150 c.c.											150 c.c.							
BETA	EIKON		00/06	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5
BETA	EIKON		00/06	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
		200 c.c.											200 c.c.							

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
BETA	ALP		00/01	U	128	L	S	220	108	3,5	6	6,5	352	R	S	200	45	3,5	6	6,5
BETA	ALP		02/03	U	128	L	S	220	108	3,5	6	6,5	465	R	S	200	45	3,5	5	6,5
BETA	ALP		06	U	ND / NA	L	-	245	110	3,5	6	6,5	189	R	S	220	110	4,0	6	6,5
BETA	ALP		12	U	1087	L	S	260	120	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BETA	ALP		16/17	U	159	L	S	260	110	4,0	6	6,5	189	R	S	220	110	4,0	6	6,5
BETA	ALP		18/20	U	xxxx	L	S	245	110	3,5	6	6,5	189	R	S	220	110	4,0	6	6,5
BETA	EVO 2T / EVO 2T FACTORY		09/16	T	626 / 626X	L	S	185	-	3/2,7	4	10,0	1152	L	S	160	-	2,5	4	6,5
BETA	EVO 2T / EVO 2T FACTORY		09/16	T	1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5	1152X	L	S	160	-	2,7	4	6,5
BETA	EVO 2T / EVO 2T FACTORY		09/16	T									1530X / 1530XSP	L	S	160	-	2,5	4	6,0
BETA	EVO 2T / EVO 2T FACTORY		09/16	T									1594X	L	FIM	160	-	2,5	4	6,0
BETA	REV 3		99/02	T	316	L	S	185	-	3,5	4	10,5	317 / 317SP	L	S	165	-	3,5	4	10,5
BETA	REV 3		03/08	T	626 / 626X	L	S	185	-	3/2,7	4	10,0	645	L	S	165	-	3,0	4	10,5
BETA	REV 3		03/08	T	1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5								
BETA	RR 2T / RR RACING 2T		18/21	E	1293X	L	S	260	-	3,5	6	6,5	1294X	R	S	240	110	4,0	6	6,5
BETA	RR 2T / RR RACING 2T		18/21	E	1254XK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
BETA	RR 2T / RR RACING 2T		18/21	E	1254XBHK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
BETA	URBAN		12/15	U	1087	L	S	260	120	4,0	6	6,5	189	R	S	220	110	4,0	6	6,5
BETA	URBAN SPECIAL		10/11	U	1608 / 1608X	L	S	300	90	4,0	6	6,5	310 / 310X	R	S	220	105	3,5	6	6,5
BETA	URBAN SPECIAL		12/14	U	1087	L	S	260	120	4,0	6	6,5	189	R	S	220	110	4,0	6	6,5
		250 c.c.											250 c.c.							
BETA	ALP		96	U	005	L	S	185	-	4,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BETA	ALP		97/99	U	273	L	S	185	72	3,5	6	10,1	271	L	S	185	46	3,5	5	10,5
BETA	ALP		00/03	U	128	L	S	220	108	3,5	6	6,5	352	R	S	200	45	3,5	6	6,5
BETA	EVO 2T		19/21	T	1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5	1152	L	S	160	-	2,5	4	6,5
BETA	EVO 2T		19/21	T									1152X	L	S	160	-	2,7	4	6,5
BETA	EVO 2T		19/21	T									1530X / 1530XSP	L	S	160	-	2,5	4	6,0
BETA	EVO 2T		19/21	T									1594X	L	FIM	160	-	2,5	4	6,0
BETA	EVO 2T / EVO 2T FACTORY		09/18	T	626 / 626X	L	S	185	-	3/2,7	4	10,0	1152	L	S	160	-	2,5	4	6,5
BETA	EVO 2T / EVO 2T FACTORY		09/18	T	1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5	1152X	L	S	160	-	2,7	4	6,5
BETA	EVO 2T / EVO 2T FACTORY		09/18	T									1530X / 1530XSP	L	S	160	-	2,5	4	6,0
BETA	EVO 2T / EVO 2T FACTORY		09/18	T									1594X	L	FIM	160	-	2,5	4	6,0
BETA	EVO 2T FACTORY		19/20	T	1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5	1152X	L	S	160	-	2,7	4	6,5
BETA	EVO 2T FACTORY		19/20	T									1152	L	S	160	-	2,5	4	6,5
BETA	EVO 2T FACTORY		19/20	T									1530X / 1530XSP	L	S	160	-	2,5	4	6,0
BETA	EVO 2T FACTORY		19/20	T									1594X	L	FIM	160	-	2,5	4	6,0
BETA	EVO 4T / REV 4T RACING		09/16	T	626 / 626X	L	S	185	-	3/2,7	4	10,0	1152	L	S	160	-	2,5	4	6,5
BETA	EVO 4T / REV 4T RACING		09/16	T	1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5	1152X	L	S	160	-	2,7	4	6,5
BETA	EVO 4T / REV 4T RACING		09/16	T									1152	L	S	160	-	2,5	4	6,5
BETA	EVO 4T / REV 4T RACING		09/16	T									1594X	L	FIM	160	-	2,5	4	6,0
BETA	REV 3		99/02	T	316	L	S	185	-	3,5	4	10,5	317 / 317SP	L	S	165	-	3,5	4	10,5
BETA	REV 3		03/08	T	626 / 626X	L	S	185	-	3/2,7	4	10,0	645	L	S	165	-	3,0	4	10,5
BETA	REV 3		03/08	T	1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5								
BETA	REV 3 LONG RANGE		07/08	U	626 / 626X	L	S	185	-	3/2,7	4	10,0	645	L	S	165	-	3,0	4	10,5
BETA	REV 3 LONG RANGE		07/08	U	1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5								
BETA	REV 4T		07/09	T	626 / 626X	L	S	185	-	3/2,7	4	10,0	647	R	S	150	45	3,5	5	6,5
BETA	REV 4T		07/09	T	1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5								
BETA	RR ENDURO 4T		05/07	E	1263X	L	S	260	120,2	3,5	4	8,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
BETA	RR ENDURO 4T		11/12	E	1263X	L	S	260	120,2	3,5	4	8,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
BETA	RR 2T / RR RACING 2T		12/21	E	1293X	L	S	260	-	3,5	6	6,5	1294X	R	S	240	110	4,0	6	6,5
BETA	RR 2T / RR RACING 2T		12/21	E	1254XK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
BETA	RR 2T / RR RACING 2T		12/21	E	1254XBHK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
BETA	ST		97/99	T	273	L	S	185	72	3,5	6	10,1	271	L	S	185	46	3,5	5	10,5
BETA	TECHNO		94/96	T	005	L	S	185	-	4,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BETA	TECHNO		97	T	005	L	S	185	-	4,0	4	10,5	317SP	L	S	165	-	3,5	4	10,5
BETA	TECHNO		98/99	T	005	L	S	185	-	4,0	4	10,5	006	L	S	160	-	4,0	4	10,0
BETA	XTRAINER 2T		17/21	E	1293X	L	S	260	-	3,5	6	6,5	1294X	R	S	240	110	4,0	6	6,5
BETA	XTRAINER 2T		17/21	E	1254XK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
BETA	XTRAINER 2T		17/21	E	1254XBHK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
		260 c.c.											260 c.c.							
BETA	ALP		95	U	005	L	S	185	-	4,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		270 c.c.											270 c.c.							
BETA	REV 3		03/08	T	626 / 626X	L	S	185	-	3/2,7	4	10,0	645	L	S	165	-	3,0	4	10,5
BETA	REV 3		03/08	T	1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5								
		290 c.c.											290 c.c.							
BETA	EVO 2T		09/11	T	626 / 626X	L	S	185	-	3/2,7	4	10,0	1152	L	S	160	-	2,5	4	6,5
BETA	EVO 2T		09/11	T	1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5	1152X	L	S	160	-	2,7	4	6,5
BETA	EVO 2T		09/11	T									1530X / 1530XSP	L	S	160	-	2,5	4	6,0
BETA	EVO 2T		09/11	T									1594X	L	FIM	160	-	2,5	4	6,0
		300 c.c.											300 c.c.							
BETA	CROSSTRAINER		15/18	E	1293X	L	S	260	-	3,5	6	6,5	1294X	R	S	240	110	4,0	6	6,5
BETA	CROSSTRAINER		15/18	E	1254XK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
BETA	CROSSTRAINER		15/18	E	1254XBHK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
BETA	EVO 2T / EVO 300 SS 2T		20/21	T	1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5	1152	L	S	160	-	2,5	4	6,5
BETA	EVO 2T / EVO 300 SS 2T		20/21	T									1152X	L	S	160	-	2,7	4	6,5
BETA	EVO 2T / EVO 300 SS 2T		20/21	T									1530X / 1530XSP	L	S	160	-	2,5	4	6,0
BETA	EVO 2T / EVO 300 SS 2T		20/21	T									1594X	L	FIM	160	-	2,5	4	6,0
BETA	EVO 2T - 4T / FACTORY		09/16	T	626 / 626X	L	S	185	-	3/2,7	4	10,0	1152	L	S	160	-	2,5	4	6,5
BETA	EVO 2T - 4T / FACTORY		09/16	T	1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5	1152X	L	S	160	-	2,7	4	6,5
BETA	EVO 2T - 4T / FACTORY		09/16	T									1530X / 1530XSP	L	S	160	-	2,5	4	6,0
BETA	EVO 2T - 4T / FACTORY		09/16	T									1594X	L	FIM	160	-	2,5	4	6,0
BETA	EVO 4T		21	T	1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5	1152	L	S	160	-	2,5	4	6,5
BETA	EVO 4T		21	T									1152X	L	S	160	-	2,7	4	6,5
BETA	EVO 4T		21	T									1530X / 1530XSP	L	S	160	-	2,5	4	6,0
BETA	EVO 4T		21	T									1594X	L	FIM	160	-	2,5	4	6,0
BETA	EVO / SS 2T / 4T / FACTORY		17/18	T	1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5	1152X	L	S	160	-	2,7	4	6,5
BETA	EVO / SS 2T / 4T / FACTORY		17/18	T									1530X / 1530XSP	L	S	160	-	2,5	4	6,0
BETA	EVO / SS 2T / 4T / FACTORY		17/18	T									1152	L	S	160	-	2,5	4	6,5
BETA	EVO / SS 2T / 4T / FACTORY		17/18	T									1594X	L	FIM	160	-	2,5	4	6,0
BETA	EVO 4T / EVO FACTORY 4T		19/20	T	1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5	1152X	R	S	160	-	2,7	4	6,5
BETA	EVO 4T / EVO FACTORY 4T		19/20	T									1530X / 1530XSP	R	S	160	-	2,5	4	6,0
BETA	EVO 4T / EVO FACTORY 4T		19/20	T									1152	R	S	160	-	2,5	4	6,5
BETA	EVO 4T / EVO FACTORY 4T		19/20	T									1594X	L	FIM	160	-	2,5	4	6,0
BETA	EVO FACTORY 2T		19/20	T	1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5	1594X	L	FIM	160	-	2,5	4	6,0
BETA	EVO FACTORY 2T		19/20	T									1530X / 1530XSP	L	S	160	-	2,5	4	6,0
BETA	EVO FACTORY 2T		19/20	T									1152X	L	S	160	-	2,7	4	6,5
BETA	EVO FACTORY 2T		19/20	T									1152	L	S	160	-	2,5	4	6,5
BETA	REV 4T RACING		09/16	T	626 / 626X	L	S	185	-	3/2,7	4	10,0	1152	L	S	160	-	2,5	4	6,5
BETA	REV 4T RACING		09/16	T	1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5	1152X	L	S	160	-	2,7	4	6,5
BETA	REV 4T RACING		09/16	T									1530X / 1530XSP	L	S	160	-	2,5	4	6,0
BETA	REV 4T RACING		09/16	T									1594X	L	FIM	160	-	2,5	4	6,0
BETA	RR 2T / RR RACING 2T		12/21	E	1293X	L	S	260	-	3,5	6	6,5	1294X	R	S	240	110	4,0	6	6,5
BETA	RR 2T / RR RACING 2T		12/21	E	1254XK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
BETA	RR 2T / RR RACING 2T		12/21	E	1254XBHK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
BETA	XTRAINER / OIL MIX		15/21	E	1293X	L	S	260	-	3,5	6	6,5	1294X	R	S	240	110	4,0	6	6,5
BETA	XTRAINER / OIL MIX		15/21	E	1254XK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
BETA	XTRAINER / OIL MIX		15/21	E	1254XBHK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
		350 c.c.											350 c.c.							
BETA	ALP 4.0		03/20	U	159	L	S	260	110	4,0	6	6,5	189	R	S	220	110	4,0	6	6,5
BETA	ALP 4.0		05	U	731 / 731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
BETA	ALP 4.0		05	U	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
BETA	ALP 4.0		05	U	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5								
BETA	EURO		99/05	C	232	R	F11,0	300	110	4,0	6	6,5	189	R	S	220	110	4,0	6	6,5
BETA	JONATHAN		02/03	C	232	R	F11,0	300	110	4,0	6	6,5	189	R	S	220	110	4,0	6	6,5
BETA	M4 / M4 4T / M4 SM		05/07	F	684	L	S	310	140	4,0	4/6	MH	160	R	S	220	110	4,0	6	6,5
BETA	RR Efi ENDURO 4T		13/14	E	1263X	L	S	260	120,2	3,5	4	8,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
BETA	RR 4T / RR RACING 4T		13/21	E	1293X	L	S	260	-	3,5	6	6,5	1294X	R	S	240	110	4,0	6	6,5
BETA	RR 4T / RR RACING 4T		13/21	E	1254XK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
BETA	RR 4T / RR RACING 4T		13/21	E	1254XBHK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
BETA	RR S 4T		17→	E	1293X	L	S	260	-	3,5	6	6,5	1294X	R	S	240	110	4,0	6	6,5
BETA	RR S 4T		17→	E	1254XK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
BETA	RR S 4T		17→	E	1254XBHK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
BETA	VCM 4T		01	C	232	R	F11,0	300	110	4,0	6	6,5	189	R	S	220	110	4,0	6	6,5
BETA	VTM 35		03	C	159	L	S	260	110	4,0	6	6,5	160	R	S	220	110	4,0	6	6,5
BETA	VSP 35		03	C	684	L	S	310	140	4,0	4/6	MH	160	R	S	220	110	4,0	6	6,5
		390 c.c.											390 c.c.							
BETA	RR 4T / RR RACING 4T		14/21	E	1293X	L	S	260	-	3,5	6	6,5	1294X	R	S	240	110	4,0	6	6,5
BETA	RR 4T / RR RACING 4T		14/21	E	1254XK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
BETA	RR 4T / RR RACING 4T		14/21	E	1254XBHK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
BETA	RR S 4T		17→	E	1293X	L	S	260	-	3,5	6	6,5	1294X	R	S	240	110	4,0	6	6,5
BETA	RR S 4T		17→	E	1254XK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
BETA	RR S 4T		17→	E	1254XBHK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
		400 c.c.											400 c.c.							
BETA	MOTARD 4.0		06	F	684	L	S	310	140	4,0	4/6	MH	189	R	S	220	110	4,0	6	6,5
BETA	RR ENDURO / 4T		05/12	E	1263X	L	S	260	120,2	3,5	4	8,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
BETA	RR 4T / RR RACING 4T		13/18	E	1293X	L	S	260	-	3,5	6	6,5	1294X	R	S	240	110	4,0	6	6,5
BETA	RR 4T / RR RACING 4T		13/18	E	1254XK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
BETA	RR 4T / RR RACING 4T		13/18	E	1254XBHK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
BETA	RR SM		05/07	F	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5	648	R	S	240	112	4,0	4	9,5
BETA	RR SM		05/07	F	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
BETA	RR SM		05/07	F	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5								
BETA	RR SM		05/07	F	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
		430 c.c.											430 c.c.							

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
BETA	RR 4T / RR RACING 4T		15/21	E	1293X	L	S	260	-	3,5	6	6,5	1294X	R	S	240	110	4,0	6	6,5
BETA	RR 4T / RR RACING 4T		15/21	E	1254XK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
BETA	RR 4T / RR RACING 4T		15/21	E	1254XBHK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
BETA	RR S 4T		17→	E	1293X	L	S	260	-	3,5	6	6,5	1294X	R	S	240	110	4,0	6	6,5
BETA	RR S 4T		17→	E	1254XK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
BETA	RR S 4T		17→	E	1254XBHK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
		450 c.c.											450 c.c.							
BETA	RR EN / 4T		05/13	E	1263X	L	S	260	120,2	3,5	4	8,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
BETA	RR 4T / RR RACING 4T		14/18	E	1293X	L	S	260	-	3,5	6	6,5	1294X	R	S	240	110	4,0	6	6,5
BETA	RR 4T / RR RACING 4T		14/18	E	1254XK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
BETA	RR 4T / RR RACING 4T		14/18	E	1254XBHK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
BETA	RR SM		05/07	F	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5	648	R	S	240	112	4,0	4	9,5
BETA	RR SM		05/07	F	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
BETA	RR SM		05/07	F	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5								
BETA	RR SM		05/07	F	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
		480 c.c.											480 c.c.							
BETA	RR Efi 4T / RR Efi RACING 4T		15/21	E	1293X	L	S	260	-	3,5	6	6,5	1294X	R	S	240	110	4,0	6	6,5
BETA	RR Efi 4T / RR Efi RACING 4T		15/21	E	1254XK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
BETA	RR Efi 4T / RR Efi RACING 4T		15/21	E	1254XBHK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
		498 c.c.											498 c.c.							
BETA	RR 4T / RR RACING 4T		13/18	E	1293X	L	S	260	-	3,5	6	6,5	1294X	R	S	240	110	4,0	6	6,5
BETA	RR 4T / RR RACING 4T		13/18	E	1254XK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
BETA	RR 4T / RR RACING 4T		13/18	E	1254XBHK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
		500 c.c.											500 c.c.							
BETA	RR ENDURO 4T		14	E	1263X	L	S	260	120,2	3,5	4	8,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
BETA	RR S 4T		17→	E	1293X	L	S	260	-	3,5	6	6,5	1294X	R	S	240	110	4,0	6	6,5
BETA	RR S 4T		17→	E	1254XK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
BETA	RR S 4T		17→	E	1254XBHK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
		520 c.c.											520 c.c.							
BETA	RR ENDURO 4T		10/11	E	1263X	L	S	260	120,2	3,5	4	8,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
		525 c.c.											525 c.c.							
BETA	RR ENDURO 4T		05/09	E	1263X	L	S	260	120,2	3,5	4	8,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
ITALY		BIMOTA											BIMOTA							
		400 c.c.											400 c.c.							
BIMOTA	YB7		89	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	YB7		89	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		500 c.c.											500 c.c.							
BIMOTA	V DUE / EVOLUZIONE		97/00	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	V DUE / EVOLUZIONE		97/00	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
		600 c.c.											600 c.c.							
BIMOTA	YB9		97/00	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	YB9		97/00	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BIMOTA	YB9 SUPERSPORT		93	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	YB9 SUPERSPORT		93	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
		650 c.c.											650 c.c.							
BIMOTA	BB1 SUPERMONO		95/00	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	BB1 SUPERMONO		95/00	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
		850 c.c.											850 c.c.							
BIMOTA	TESI 1D		90/91	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	TESI 1D		90/91	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
		900 c.c.											900 c.c.							
BIMOTA	DB2 H.F. / SR / INJECTION		93/00	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	DB2 H.F. / SR / INJECTION		93/00	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BIMOTA	DB3 MANTRA		95/00	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	DB3 MANTRA		95/00	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BIMOTA	DB4 / DB4 i.e.		98/00	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	DB4 / DB4 i.e.		98/00	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BIMOTA	TESI		91/93	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	TESI		91/93	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
		1000 c.c.											1000 c.c.							
BIMOTA	DB5		05→	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	DB5		05→	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BIMOTA	DB6 / DB6 DELIRIO / DB6 R		06/08	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	DB6 / DB6 DELIRIO / DB6 R		06/08	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BIMOTA	DB7		08/10	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	DB7		08/10	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BIMOTA	DIECI BIPOSTO		91/95	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	DIECI BIPOSTO		91/95	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BIMOTA	SB6 / SB 6 R		96/00	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	SB6 / SB 6 R		96/00	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
	SB8																			

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
BIMOTA	K GOBERT / SANTA MONICA		04/06	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	K GOBERT / SANTA MONICA		04/06	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BIMOTA	R SPECIAL		97/00	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	R SPECIAL		97/00	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BIMOTA	TESI H2		20	R	-	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1100 c.c.											1100 c.c.							
BIMOTA	SB5 / SB5 S / SB5 SP		85	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	SB5 / SB5 S / SB5 SP		85	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BIMOTA	SB6 / SB 6 R		96/00	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	SB6 / SB 6 R		96/00	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
		1198 c.c.											1198 c.c.							
BIMOTA	DB8 BIPOSTO / DB8 SP		10→	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	DB8 BIPOSTO / DB8 SP		10→	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BIMOTA	DB11		14→	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	DB11		14→	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BIMOTA	IMPETO		16	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	IMPETO		16	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
CZECHOSLOVAKIA	BLATA												BLATA							
		125 c.c.											125 c.c.							
BLATA	ENDURO		10/11	E	1170X	L	S	280	71	4,0	6	8,5	1168X	R	S	220	68	4,0	3	8,5
BLATA	MOTARD		10/11	F	1169X	L	S	280	71	4,0	6	8,5	1167X	R	S	220	68	4,0	3	8,5
GERMANY	BMW												BMW							
		ELECTRIC											ELECTRIC							
	C EVOLUTION																			
BMW	ABS		14/21	SV	1338 / 1338X	L/R	S	270	-	5,0	5	9,8	1338 / 1338X	C	S	270	-	5,0	5	9,8
BMW	ABS		14/21	SV	1373 / 1373X	L/R	F00,0	270	-	5,0	5	9,8								
BMW	LONG RANCE ABS		17/18	SV	1338 / 1338X	L/R	S	270	-	5,0	5	9,8	1338 / 1338X	C	S	270	-	5,0	5	9,8
BMW	LONG RANCE ABS		17/18	SV	1373 / 1373X	L/R	F00,0	270	-	5,0	5	9,8								
		125 c.c.											125 c.c.							
BMW	C1 / EXECUTIVE / FRIENDS		99/03	S	1341	L	S	220	102	5,0	5	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
		200 c.c.											200 c.c.							
BMW	C1 / EXECUTIVE / FRIENDS		01/03	S	1341	L	S	220	102	5,0	5	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
		310 c.c.											310 c.c.							
BMW	G GS ABS		16/21	U	1814	L	S	300	111	5,0	5	10,5	1772	R	S	240	118	4,5	5	10,5
BMW	G R ABS		16/21	N	1814	L	S	300	111	5,0	5	10,5	1772	R	S	240	118	4,5	5	10,5
BMW	G RR ABS / CARBONO ABS		17/19	S3	1814	L	S	300	111	5,0	5	10,5	1772	R	S	240	118	4,5	5	10,5
		350 c.c.											350 c.c.							
BMW	C 400 GT ABS		19/20	S	1828 / 1828X	L/R	S	265	136,5	5,0	5	10,5	1828 / 1828X	R	S	265	136,5	5,0	5	10,5
BMW	C 400 X ABS		18/20	S	1828 / 1828X	L/R	S	265	136,5	5,0	5	10,5	1828 / 1828X	R	S	265	136,5	5,0	5	10,5
		450 c.c.											450 c.c.							
BMW	G X		08/11	E	1240XSP	L	S	260	105	3,2	5	6,0	1241	R	S	220	103	4,0	6	6,5
BMW	G X		08/11	E	1162XK16	L	KF	*270	105	3,0	5	6,5								
BMW	G X		08/11	E	1146XK11	L	KF	*320	105	5,0	5	6,5								
		475 c.c.											475 c.c.							
BMW	R 45 Disc only		78/86	R	1047	L	S	260	144	5,0	10	5,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BMW	R 60 / 7 - TIC Disc only		76/84	R	1047	L	S	260	144	5,0	10	5,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
		650 c.c.											650 c.c.							
BMW	C SPORT / ABS / C GT / ABS		12/20	S	1338 / 1338X	L/R	S	270	-	5,0	5	9,8	1338 / 1338X	C	S	270	-	5,0	5	9,8
BMW	C SPORT / ABS / C GT / ABS		12/20	S	1373 / 1373X	L/R	F00,0	270	-	5,0	5	9,8								
BMW	F F B GS DAKAR		94 →	U	324	L	S	300	105	5,0	6	6,5	325 / 325X	L	S	240	110	5,0	6	6,5
BMW	F F B GS DAKAR		94 →	U	1194 / 1194X	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F F B GS DAKAR		94 →	U	1194G / 1194XG	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F CS F GS / F CS SCARVER		01/07	U	324	R	S	300	105	5,0	6	6,5	325 / 325X	L	S	240	110	5,0	6	6,5
BMW	F CS F GS / F CS SCARVER		01/07	U	1194 / 1194X	R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F CS F GS / F CS SCARVER		01/07	U	1194G / 1194XG	R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F F ENDURO		98/03	E	324	L	S	300	105	5,0	6	6,5	325 / 325X	L	S	240	110	5,0	6	6,5
BMW	F F ENDURO		98/03	E	1194 / 1194X	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F F ENDURO		98/03	E	1194G / 1194XG	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F FL		93/05	U	324	L	S	300	105	5,0	6	6,5	325 / 325X	L	S	240	110	5,0	6	6,5
BMW	F FL		93/05	U	1194 / 1194X	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F FL		93/05	U	1194G / 1194XG	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F GS		08/12	U	324	R	S	300	105	5,0	6	6,5	1045 / 1045X	L	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	F GS		08/12	U	1194 / 1194X	R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F GS		08/12	U	1194G / 1194XG	R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F GS ABS		01/07	U	1232	R	S	300	105	5,0	6	6,5	325 / 325X	L	S	240	110	5,0	6	6,5
BMW	F GS ABS		01/07	U	1194 / 1194X	R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F GS ABS		01/07	U	1194G / 1194XG	R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F GS ABS		08/15	U	1232	R	S	300	105	5,0	6	6,5	1045 / 1045X	L	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	F GS ABS		08/15	U	1194 / 1194X	R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F GS ABS		08/15	U	1194G / 1194XG	R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F GS Bicilindrico		07	U	1232	R	S	300	105	5,0	6	6,5	1045 / 1045X	L	S	265	136,5	4,8	5	10,0

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
BMW	F GS Bicilindrico		07	U	1194 / 1194X	R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F GS Bicilindrico		07	U	1194G / 1194XG	R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F ST STRADA		97/01	U	324	L	S	300	105	5,0	6	6,5	325 / 325X	L	S	240	110	5,0	6	6,5
BMW	F ST STRADA		97/01	U	1194 / 1194X	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F ST STRADA		97/01	U	1194G / 1194XG	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F SCARVER 324 SL		02/06	U	324	L	S	300	105	5,0	6	6,5	325 / 325X	L	S	240	110	5,0	6	6,5
BMW	F SCARVER 324 SL		02/06	U	1194 / 1194X	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F SCARVER 324 SL		02/06	U	1194G / 1194XG	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	G GS / SERTÃO / ABS		09/15	U	1232	L	S	300	105	5,0	6	6,5	325 / 325X	L	S	240	110	5,0	6	6,5
BMW	G GS / SERTÃO / ABS		09/15	U	1194 / 1194X	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	G GS / SERTÃO / ABS		09/15	U	1194G / 1194XG	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	G X CHALLENGE / COUNTRY		07/09	E	324	L	S	300	105	5,0	6	6,5	1090 / 1090X	L	S	240	105	4,5	6	6,5
BMW	G X CHALLENGE / COUNTRY		07/09	E	1194 / 1194X	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	G X CHALLENGE / COUNTRY		07/09	E	1194G / 1194XG	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	G X COUNTRY ABS		07/10	E	1232	R	S	300	105	5,0	6	6,5	1090 / 1090X	L	S	240	105	4,5	6	6,5
BMW	G X COUNTRY ABS		07/10	E	1194 / 1194X	R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	G X COUNTRY ABS		07/10	E	1194G / 1194XG	R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	G X MOTO		06/09	E	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325 / 325X	L	S	240	110	5,0	6	6,5
BMW	G X MOTO		06/09	E	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BMW	R / R LS Disc only / R 65		81	R	1047	L	S	260	144	5,0	10	5,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BMW	R / R LS Disc only / R 65		81	R	1217	L	SO	*285*	144	5,0	10	5,0								
BMW	R 65 / 20, 65 / 35 Disc Only		85/95	R	1047	L	S	260	144	5,0	10	5,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BMW	R 65 / 20, 65 / 35 Disc Only		85/95	R	1217	L	SO	*285*	144	5,0	10	5,0								
BMW	R GS Disc Only		80/92	R	1047	L	S	260	144	5,0	10	5,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BMW	R GS Disc Only		80/92	R	1217	L	SO	*285*	144	5,0	10	5,0								
BMW	R RT Disc Only		85/95	R	1047	L	S	260	144	5,0	10	5,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BMW	R RT Disc Only		85/95	R	1217	L	SO	*285*	144	5,0	10	5,0								
		700 c.c.											700 c.c.							
BMW	F GS		12/16	U	324	L/R	S	300	105	5,0	6	6,5	1045 / 1045X	L	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	F GS		12/16	U	1194 / 1194X	L/R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F GS		12/16	U	1194G / 1194XG	L/R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F GS ABS		17/18	U	1194 / 1194X	L/R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5	1045 / 1045X	L	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	F GS ABS		17/18	U	1194G / 1194XG	L/R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
		750 c.c.											750 c.c.							
BMW	K 75		84/96	R	1042	L/R	S	285	165	4,8	10	13,8	1042	R	S	285	165	4,8	10	13,8
BMW	K 75 C / S C		85/91	R	1271	L/R	S	285	165	4,8	10	5,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BMW	K 75 RT / K 75 S		85/96	R	1042	L/R	S	285	165	4,8	10	13,8	1042	R	S	285	165	4,8	10	13,8
BMW	R 75 Disc only		73/84	R	1047	L	S	260	144	5,0	10	5,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
		853 c.c.											853 c.c.							
BMW	F 750 GS ABS		18/21	U	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	L	S	265	136,5	4,8	5	10,0
		800 c.c.											800 c.c.							
BMW	F / F ABS		04/13	R	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	-	-	-	-	-	-	-	-
BMW	F GS		06/16	U	324	L/R	S	300	105	5,0	6	6,5	1045 / 1045X	L	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	F GS		06/16	U	1194 / 1194X	L/R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F GS		06/16	U	1194G / 1194XG	L/R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F GS ADVENTURE ABS		19	U	1194 / 1194X	L/R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5	1045 / 1045X	L	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	F GS ADVENTURE ABS		19	U	1194G / 1194XG	L/R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F GS / F GS ADVENTURE ABS		17/18	U	1194 / 1194X	L/R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5	1045 / 1045X	L	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	F GS / F GS ADVENTURE ABS		17/18	U	1194G / 1194XG	L/R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F GS ADVENTURE ABS		12/16	U	1232	L/R	S	300	105	5,0	6	6,5	1045 / 1045X	L	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	F GS ADVENTURE ABS		12/16	U	1194 / 1194X	L/R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F GS ADVENTURE ABS		12/16	U	1194G / 1194XG	L/R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F GT / F GT ABS		09/20	R	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	L	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	F R / F R 35 kW / ABS		09/20	N	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	L	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	F S / F ST		06/15	R	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	R 80 Disc Only		81/93	R	1042	R	S	285	165	4,8	10	13,8	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BMW	R 80 G / S Disc Only		81	R	1047	L/R	S	260	144	5,0	10	5,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BMW	R 80 GS PARIS DAKAR		88/94	U	1042	R	S	285	165	4,8	10	13,8	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BMW	R 80 GS Disc Only		80/92	R	1047	R	S	260	144	5,0	10	5,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BMW	R 80 MONO Disc Only		76/84	R	1047	L/R	S	260	144	5,0	10	5,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BMW	R 80 R ROADSTER		92/93	R	1042	L/R	S	285	165	4,8	10	13,8	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BMW	R 80 RT		85/95	R	1042	L/R	S	285	165	4,8	10	13,8	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BMW	R 80 RT Disc Only		76/84	R	1047	L/R	S	260	144	5,0	10	5,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BMW	R 80 RT Disc Only		80/92	R	1047	R	S	260	144	5,0	10	5,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BMW	R 80 RT Disc Only		01/04	R	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BMW	R 80 ST Disc Only		80/85	R	1047	L/R	S	260	144	5,0	10	5,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BMW	R 80 TIC Disc Only		76/84	R	1047	L/R	S	260	144	5,0	10	5,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
		850 c.c.											850 c.c.							
BMW	F 850 GS ABS		19/21	U	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	L	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	F 850 GS ADVENTURE ABS		19/20	U	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	L	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	M		04/07	R	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
BMW	R C		97/01	C	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
BMW	R GS		97/07	U	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
BMW	R R		94/03	R	1137 / 1137X	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
BMW	R R		94/03	R	1137G / 1137XG	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0								
BMW	R R		02/07	R	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
BMW	R R ROADSTER / R RT		95/01	R	1137 / 1137X	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
BMW	R R ROADSTER / R RT		95/01	R	1137G / 1137XG	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0								
BMW	R RT ABS Aluminium Wheels		02/06	R	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
		895 c.c.											895 c.c.							
BMW	F 900 R ABS		20/21	N	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	F 900 R SPORT ABS		20	N	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	F 900 XR ABS		20/21	U	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
		1000 c.c.											1000 c.c.							
BMW	HP4		12/17	SB	1387G / 1387XG	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5	1282	R	S	220	119	4,8	5	6,5
BMW	HP4 ABS		12/19	SB	1538G / 1538	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5	1282	R	S	220	119	4,8	5	6,5
BMW	HP4 ABS		12/19	SB	1538XG	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5								
BMW	HP4 RACE ABS		12/18	SB	1538G / 1538XG	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5	1282	R	S	220	119	4,8	5	6,5
BMW	HP4 RACE ABS		19/20	SB	ND / NA	L/R	F00,0	320	64	6,7	6	8,5	1282	R	S	220	119	4,8	5	6,5
BMW	K 1 ABS		89/93	R	1137 / 1137X	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0	1042	R	S	285	165	4,8	10	13,8
BMW	K 1 ABS		89/93	R	1137G / 1137XG	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0								
BMW	K 100		83/89	R	1042	L/R	S	285	165	4,8	10	13,8	1042	R	S	285	165	4,8	10	13,8
BMW	K / K LT ABS / K LT LIMITED		83/92	R	1271	L/R	S	285	165	4,8	10	5,5	1271	R	S	285	165	4,8	10	5,5
BMW	K RS		84/89	R	1271	L/R	S	285	165	4,8	10	5,5	1271	R	S	285	165	4,8	10	5,5
BMW	K RS 16V		89/93	R	1137 / 1137X	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0	1271	R	S	285	165	4,8	10	5,5
BMW	K RS 16V		89/93	R	1137G / 1137XG	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0								
BMW	K RT		84/89	R	1271	L/R	S	285	165	4,8	10	5,5	1271	R	S	285	165	4,8	10	5,5
BMW	M RR ABS		21	SB	1945G / 1945XG	L/R	F12,9	320	80,2	4,5	6	8,5	1282	R	S	220	119	4,8	5	6,5
BMW	R / R GS Disc Only		76/84	R	1047	L/R	S	260	144	5,0	10	5,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BMW	R 100 GS		93/94	R	1137 / 1137X	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0	1271	R	S	285	165	4,8	10	5,5
BMW	R 100 GS		93/94	R	1137G / 1137XG	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0								
BMW	R 100 GS / ABS		95	U	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
BMW	R 100 R		93/94	R	1137 / 1137X	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0	1271	R	S	285	165	4,8	10	5,5
BMW	R 100 R		93/94	R	1137G / 1137XG	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0								
BMW	R 100 R / R 100 RS		95	U	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
BMW	R 100 R CLASSIC / MYSTIC		95	U	1042	R	S	285	165	4,8	10	13,8	236	R	S	276	-	5,0	5	10,5
BMW	R 100 S / T / RS / TR		78→	R	1137 / 1137X	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0	1271	R	S	285	165	4,8	10	5,5
BMW	R 100 S / T / RS / TR		78→	R	1137G / 1137XG	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0								
BMW	R CS Disc only		76/89	R	1047	L/R	S	260	144	5,0	10	5,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BMW	R GS		87/94	U	1042	R	S	285	165	4,8	10	13,8	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BMW	R GS MYSTIC		91/95	U	1042	L/R	S	285	165	4,8	10	13,8	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BMW	R R ROADSTER / R RT		91/95	R	1042	R	S	285	165	4,8	10	13,8	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BMW	R RS / R RT / R 7T Disc Only		76/84	R	1047	L/R	S	260	144	5,0	10	5,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BMW	R S / R TIC Disc Only		76/84	R	1047	L/R	S	260	144	5,0	10	5,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BMW	S R / S R ABS		13/20	SB	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1282	R	S	220	119	4,8	5	6,5
BMW	S R, Version 2		13/18	SB	1387 / 1387X	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5	1282	R	S	220	119	4,8	5	6,5
BMW	S R, Version 2		13/18	SB	1387G / 1387XG	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5								
BMW	S R ABS Version 2		13/18	SB	1538G / 1538	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5	1282	R	S	220	119	4,8	5	6,5
BMW	S R ABS Version 2		13/18	SB	1538XG	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5								
	S RR ABS																			
BMW	S RR ABS		09/13	R	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1282	R	S	220	119	4,8	5	6,5
BMW	Aluminium Wheels		08/17	SB	1538G / 1538	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5	1282	R	S	220	119	4,8	5	6,5
BMW	Aluminium Wheels		08/17	SB	1538XG	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5								
BMW	Aluminium Wheels		18/19	SB	1857G / 1857XG	L/R	F13,2	320	80,2	5,0	6	8,5	1282	R	S	220	119	4,8	5	6,5
BMW	Aluminium Wheels		20	SB	1945G / 1945XG	L/R	F12,9	320	80,2	4,5	6	8,5	1282	R	S	220	119	4,8	5	6,5
BMW	Aluminium Wheels Fixed Disc		21	SB	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1282	R	S	220	119	4,8	5	6,5
BMW	Spoke Wheels		09/19	SB	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1282	R	S	220	119	4,8	5	6,5
BMW	HP4		13	R	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1282	R	S	220	119	4,8	5	6,5
BMW	SPORT		12/14	SB	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1282	R	S	220	119	4,8	5	6,5
BMW	S XR ABS		15/21	U	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	S XR ABS Version 2		17	SB	1538G / 1538	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	S XR ABS Version 2		17	SB	1538XG	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5								
BMW	S XR Version 2		17	SB	1387 / 1387X	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
		1100 c.c.											1100 c.c.							
BMW	K LT / ABS / K SE		92/00	R	1137 / 1137X	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0	1271	R	S	285	165	4,8	10	5,5
BMW	K LT / ABS / K SE		92/00	R	1137G / 1137XG	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0								
BMW	K LT Special Edition		95→	R	1137 / 1137X	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0	1271	R	S	285	165	4,8	10	5,5
BMW	K LT Special Edition		95→	R	1137G / 1137XG	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0								
BMW	K RS ABS		93/96	R	1137 / 1137X	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0	1271	R	S	285	165	4,8	10	5,5
BMW	K RS ABS		93/96	R	1137G / 1137XG	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0								
BMW	R C / R CL		97/03	R	-	-	-	-	-	-	-	-	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
BMW	R GS / ABS		94/01	R	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE

PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

				FRONT									REAR							
		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
BMW	R LT		95→	R	1137 / 1137X	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0	1271	R	S	285	165	4,8	10	5,5
BMW	R LT		95→	R	1137G / 1137XG	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0								
BMW	R R		97/08	R	1137 / 1137X	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
BMW	R R		97/08	R	1137G / 1137XG	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0								
BMW	R R Spoke Wheels		93/01	R	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
BMW	R R ROADSTER		95	R	1137 / 1137X	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
BMW	R R ROADSTER		95	R	1137G / 1137XG	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0								
BMW	R RS		93/94	R	1137 / 1137X	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0	1271	R	S	285	165	4,8	10	5,5
BMW	R RS		93/94	R	1137G / 1137XG	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0								
BMW	R RS		95	R	1137 / 1137X	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
BMW	R RS		95	R	1137G / 1137XG	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0								
BMW	R RS		96/01	R	1137 / 1137X	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0	1042	R	S	285	165	4,8	10	13,8
BMW	R RS		96/01	R	1137G / 1137XG	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0								
BMW	R RT / R RT ABS		94/01	R	1137 / 1137X	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
BMW	R RT / R RT ABS		94/01	R	1137G / 1137XG	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0								
BMW	R RT Spoke Wheels		93/03	R	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
BMW	R S / R S ABS		98/00	R	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
BMW	R S / R S ABS		01/06	R	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
BMW	R S BOXER CUP REPLIKA		03/06	R	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
		1150 c.c.											1150 c.c.							
BMW	R GS / R GS ABS		99/05	U	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
BMW	R GS ADVENTURE		02	U	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
BMW	R GS ADVENTURE		03	U	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
BMW	R R / R R ROCKSTER		01/06	R	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
BMW	R RS / R RT / R RT ABS		00/05	R	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
		1170 c.c.											1170 c.c.							
BMW	HP 2		06/10	U	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	HP 2 ENDURO		05/09	U	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	HP 2 MEGAMOTO		07/10	U	1046 / 1046X	L	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	HP 2 SM		06	F	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	HP 2 SPORT		08/12	R	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	R C / R C ABS		97/01	C	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	1648G	R	F6,1	285	51,1	7,0	4	12,8
BMW	R C / R C ABS		02/05	C	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	1323	R	S	285	-	5,0	5	13,8
BMW	R C AVANTGARDE		00	C	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
BMW	R C CLASSIC		03/04	C	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	-	R	-	285	-	5,0	4	10,5
BMW	R CRUISER		97	C	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
BMW	R C CRUISER		96/01	C	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
BMW	R C CRUISER		02/03	C	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	1323	R	S	285	-	5,0	5	13,8
BMW	R C INDEPENDENT		01	C	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
BMW	R C INDEPENDENT X		03/04	C	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	-	-	-	285	-	-	-	-
BMW	R C MONTAUK		03/04	C	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	-	-	-	285	-	-	-	-
BMW	R CL		01/04	C	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	1648G	R	F6,1	285	51,1	7,0	4	12,8
BMW	R CL		05/06	C	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
BMW	R NINE		14/16	N	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	R NINE T ABS		14/20	D	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	R NINE T/5 ABS		19/20	D	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	R NINE T PURE ABS		14/20	D	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	R NINE T RACER ABS		14/20	D	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	R NINE T SCRAMBLER ABS		16/20	D	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	R NINE T URBAN G/S ABS		17/20	D	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
	R 1200 GS																			
BMW	ABS		02/12	U	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	L	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	ABS		13/18	U	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	1434 / 1434X	L	S	276	136,5	5,0	5	10,5
BMW	ABS		13/18	U	1046K28	L/R	KO	*320*	181	4,8	5	14,0								
BMW	ABS Aluminium Wheels		06/07	U	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	Spoke Wheels		06/10	U	-	-	-	-	-	-	-	-	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	ADVENTURE / ABS		05/10	U	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	ADVENTURE / ABS		11/13	U	1046K28	L/R	KO	*320*	181	4,8	5	14,0								
BMW	ADVENTURE / ABS		11/13	U	1046XK28	L/R	KO	*320*	181	4,8	5	14,0								
BMW	ADVENTURE / ABS		14/18	U	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	1434 / 1434X	L	S	276	136,5	5,0	5	10,5
BMW	ADVENTURE / ABS		14/18	U	1046K28	L/R	KO	*320*	181	4,8	5	14,0								
BMW	EXCLUSIVE / ABS		13/18	U	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	1434 / 1434X	L	S	276	136,5	5,0	5	10,5
BMW	EXCLUSIVE / ABS		13/18	U	1046K28	L/R	KO	*320*	181	4,8	5	14,0								
BMW	LC / LC ADVENTURE		13	U	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	1434 / 1434X	L	S	276	136,5	5,0	5	10,5
BMW	RALLYE / RIDE / ABS		17/18	U	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	1434 / 1434X	L	S	276	136,5	5,0	5	10,5
BMW	RALLYE / RIDE / ABS		17/18	U	1046K28	L/R	KO	*320*	181	4,8	5	14,0								
BMW	TRIPLE BLACK Spoke Wheels		11→	U	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	-	-	-	-	-	-	-	-
BMW	R LT / ABS		98	R	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	-	-	-	-	-	-	-	-
BMW	R LT / R LT ABS		99/09	R	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	-	-	-	-	-	-	-	-
BMW	R R / R R ABS		06/14	N	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	L	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	R R / R R ABS		15/19	N	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1434 / 1434X	L	S	276	136,5	5,0	5	10,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
BMW	R R CLASSIC		12	N	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	R R DARK WHITE		14→	N	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	R RS ABS		15/19	R	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1434 / 1434X	L	S	276	136,5	5,0	5	10,5
BMW	R RS / R RT / RT ABS		01/05	R	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
BMW	R RT / R RT ABS		06/13	R	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	R RT LC / R RT LC ABS		14/18	R	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1434 / 1434X	L	S	276	136,5	5,0	5	10,5
BMW	R RT SE		10	R	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	R S		06/10	R	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	R ST		05/09	R	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
		1200 c.c.											1200 c.c.							
BMW	K GT		02/07	R	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	1042	R	S	285	165	4,8	10	13,8
BMW	K GT ABS		06/08	R	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1564	L	S	294	136,5	6,0	5	10,5
BMW	K LT ABS		97/01	R	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	1648G	R	F6,1	285	51,1	7,0	4	12,8
BMW	K LT ABS		02/09	R	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1648G	R	F6,1	285	51,1	7,0	4	12,8
BMW	K R / ABS - K S / ABS		04/14	N	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	K R SPORT		04/09	R	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	K RS ABS		96/00	R	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
BMW	K RS ABS		01/06	R	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1042	R	S	285	165	4,8	10	13,8
BMW	K RT		06	R	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
BMW	K S / K S ABS		04/08	R	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	K ST		06/09	R	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	--	-	-	-	-	-	-	-
		1254 c.c.											1254 c.c.							
BMW	R 1250 GS ABS		19/20	U	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	1434 / 1434X	L	S	276	136,5	5,0	5	10,5
BMW	R 1250 GS ABS		19/20	U	1046K28	L/R	KO	*320	181	4,8	5	14,0								
BMW	R 1250 GS ADVENTURE ABS		19/20	U	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	1434 / 1434X	L	S	276	136,5	5,0	5	10,5
BMW	R 1250 GS ADVENTURE ABS		19/20	U	1046K28	L/R	KO	*320	181	4,8	5	14,0								
BMW	R 1250 R ABS / RS ABS		19/21	R	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1434 / 1434X	L	S	276	136,5	5,0	5	10,5
BMW	R 1250 RT SPORT ABS		19/21	R	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1434 / 1434X	L	S	276	136,5	5,0	5	10,5
		1300 c.c.											1300 c.c.							
BMW	K GT		09/13	R	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1564	L	S	294	136,5	6,0	5	10,5
BMW	K R / K R ABS		08/17	R	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	L	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	K S / K S ABS		09/15	R	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	L	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	K S MOTOR SPORT		15	R	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	L	S	265	136,5	4,8	5	10,0
		1649 c.c.											1649 c.c.							
BMW	K B BAGGER Fixed disc		17/21	C	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1646	L	S	320	136,5	5,5	5	10,5
BMW	K B BAGGER Floating disc		19/21	C	xxxx	L/R	F00,0	320	80	4,8	5	14,0	1646	L	S	320	136,5	5,5	5	10,5
BMW	K GT / K GT ABS		10/21	R	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1646	C	S	320	136,5	5,5	5	10,5
BMW	K GT SE ABS		12/18	R	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1646	L	S	320	136,5	5,5	5	10,5
BMW	K GTL		10/12	R	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1646	L	S	320	136,5	5,5	5	10,5
BMW	K GTL ABS Fixed disc		19/21	R	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1646	L	S	320	136,5	5,5	5	10,5
BMW	K GTL ABS Floating disc		19/21	R	xxxx	L/R	F00,0	320	80	4,8	5	14,0	1646	L	S	320	136,5	5,5	5	10,5
BMW	K GTL EXCLUSIVE		12	R	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1646	L	S	320	136,5	5,5	5	10,5
BMW	K GTL EXCLUSIVE		13/17	R	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1714	L	S	265	136,5	5,5	5	10,0
BMW	K GRAND AMERICA ABS		18/21	R	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1646	L	S	320	136,5	5,5	5	10,5
BMW	K SPORT		11/16	R	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1714	L	S	265	136,5	5,5	5	10,0
		1802 c.c.											1802 c.c.							
BMW	R18 First Edition ABS		20/21	C	-	L/R	Fxx,x	300	-	-	-	-	-	L	Fxx,x	300	-	-	-	-
SPAIN	BOTTPOWER												BOTTPOWER							
		1200 c.c.											1200 c.c.							
BOTTPOWER	BOTT XC1		09	RVT	1562	R	S	375	307	5,0	6	13,0	1563	L	S	240	70,4	5,0	6	8,0
UNITED STATES	BRAMMO												BRAMMO							
		ELECTRIC											ELECTRIC							
BRAMMO	EMPULSE R / ENERTIA		12/13	RV	145	L/R	F9,5	320	64	4,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
FRANCE	BRUNE												BRUNE							
		- c.c.											- c.c.							
BRUNE	TRICICLO		99/00	G	505 / 512	L	KO	230	44	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
-	BRANSON												BRANSON							
		50 c.c.											50 c.c.							
BRANSON	BS CUBA / BS STING		08	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BRANSON	BS CUBA / BS STING		08	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
BRANSON	BS CUBA / BS STING		08	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
AUSTRIA	BRIXTON												BRIXTON							
		125 c.c.											125 c.c.							
BRIXTON	BX / BX R / BX SK8 / BX X		17/19	D	-	L	S	270	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
BRIXTON	CROMWELL CBS or ABS		19/20	D	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
BRIXTON	CROSSFIRE XS 12" Wheels		20/21	D	-	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
BRIXTON	FELSBERG CBS or ABS		19/20	D	-	L	S	270	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
BRIXTON	FELSBERG XC		19/20	D	-	L	S	270	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
BRIXTON	HAYCROFT CBS		17/20	D	-	L	S	270	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
BRIXTON	RAYBURN		19/20	D	-	L	S	276	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
BRIXTON	SUNRAY CBS or ABS		19/20	D	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
BRIXTON	SK 8 CBS		19/20	D	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
		250 c.c.											250 c.c.							
BRIXTON	CROMWELL ABS		19/20	D	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
BRIXTON	FELSBERG ABS		19/20	D	-	L	S	270	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
BRIXTON	SAXBY		17/19	D	-	L	S	270	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
BRIXTON	GLANVILLE X		17/19	D	-	L	S	270	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
		500 c.c.											500 c.c.							
BRIXTON	CROSSFIRE ABS / A2 ABS		19/21	D	-	R	F00,0	320	-	-	-	-	-	R	S	240	-	-	-	-
BRIXTON	CROSSFIRE X ABS		19/21	D	-	R	F00,0	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
UNITED STATES	**BUELL**												**BUELL**							
		984 c.c.											984 c.c.							
	XB9																			
BUELL	R FIREBOLT / S LIGHTNING		02→	RVT	1562	R	S	375	307	5,0	6	13,0	1563	L	S	240	70,4	5,0	6	8,0
BUELL	SX LIGHTNING		08/10	RVT	1562	R	S	375	307	5,0	6	13,0	1563	L	S	240	70,4	5,0	6	8,0
BUELL	SX LIGHTNING CITY X		05/09	RVT	1562	R	S	375	307	5,0	6	13,0	1563	L	S	240	70,4	5,0	6	8,0
		1125 c.c.											1125 c.c.							
BUELL	CR / R		08/10	RVT	1562	R	S	375	307	5,0	6	13,0	-	R	S	-	-	-	-	-
		1200 c.c.											1200 c.c.							
BUELL	ALL MODELS		94/97	R	-	-	-	-	-	-	-	-	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
BUELL	M2 / M2 CYCLONE		98/02	R	ND / NA	R	F11,0	340	60,5	5,0	5	8,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
BUELL	S1 LIGHTNING		98/02	R	ND / NA	R	F11,0	340	60,5	5,0	5	8,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
BUELL	S3 / S3T THUNDERBOLT		98/02	R	ND / NA	R	F11,0	340	60,5	5,0	5	8,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
BUELL	X1 LIGHTNING		98/02	R	-	R	-	-	-	-	-	-	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
BUELL	XB12 R FIREBOLT		04/10	RVT	1562	R	S	375	307	5,0	6	13,0	1563	L	S	240	70,4	5,0	6	8,0
BUELL	XB12 S LIGHTNING		03/10	RVT	1562	R	S	375	307	5,0	6	13,0	1563	L	S	240	70,4	5,0	6	8,0
BUELL	XB12 SCG LIGHTNING		09/10	RVT	1562	R	S	375	307	5,0	6	13,0	1563	L	S	240	70,4	5,0	6	8,0
BUELL	XB12 SS LIGHTNING LONG		05/10	RVT	1562	R	S	375	307	5,0	6	13,0	1563	L	S	240	70,4	5,0	6	8,0
BUELL	XB12 SS / XB12 SCG		06/08	RVT	1562	R	S	375	307	5,0	6	13,0	1563	L	S	240	70,4	5,0	6	8,0
BUELL	XB12 STT LIGHTNING		08	RVT	1562	R	S	375	307	5,0	6	13,0	1563	L	S	240	70,4	5,0	6	8,0
BUELL	XB12 X / XT ULYSSES		06/10	RVT	1562	R	S	375	307	5,0	6	13,0	1563	L	S	240	70,4	5,0	6	8,0
		1340 c.c.											1340 c.c.							
BUELL	XBR R		06	RVT	1562	R	S	375	307	5,0	6	13,0	1563	L	S	240	70,4	5,0	6	8,0
-	**BSM**												**BSM**							
		100 c.c.											100 c.c.							
BSM	TB		-	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BSM	TB		-	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
BSM	TB		-	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
		125 c.c.											125 c.c.							
BSM	TB		-	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5
BSM	TB		-	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
BSM	TB		-	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5
SPAIN	**BULTACO**												**BULTACO**							
		ELECTRIC											ELECTRIC							
BULTACO	ALBERO 2,5 / 4,5		18/19	EV	1463X	L	S	203	-	1,8	6	5,0	1463X	L	S	203	-	1,8	6	5,0
BULTACO	BRINCO C 2,5 / 4,5		17/19	EV	1463X	L	S	203	-	1,8	6	5,0	1463X	L	S	203	-	1,8	6	5,0
BULTACO	BRINCO DISCOVERY 6.0 L.E.		18/19	EV	1463X	L	S	203	-	1,8	6	5,0	1463X	L	S	203	-	1,8	6	5,0
BULTACO	BRINCO R 6,0		18/19	EV	1463X	L	S	203	-	1,8	6	5,0	1463X	L	S	203	-	1,8	6	5,0
BULTACO	BRINCO R-B 6,0		18/19	EV	1463X	L	S	203	-	1,8	6	5,0	1463X	L	S	203	-	1,8	6	5,0
BULTACO	BRINCO R-E 2,5 / 4,5		18/19	EV	1463X	L	S	203	-	1,8	6	5,0	1463X	L	S	203	-	1,8	6	5,0
		50 c.c.											50 c.c.							
BULTACO	ASTRO		99/00	A	193 / 840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
BULTACO	LOBITO		99/14	A	193 / 840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
		125 c.c.											125 c.c.							
BULTACO	STREAKER		77	A	-	L	Fxx,x	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
ITALY	**CAGIVA**												**CAGIVA**							
		50 c.c.											50 c.c.							
CAGIVA	CITY		92/97	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
CAGIVA	CITY LUCKY		95→	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
CAGIVA	CUCCIOLO		00/02	S	447	L	S	220	58	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
CAGIVA	MANTIS		98	S	087	L	S	190	62	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
CAGIVA	MITO		98/99	H	081	L	S	260	90	4,0	6	6,5	099	R	S	220	57	4,0	6	6,5
CAGIVA	PASSING		95	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
CAGIVA	PRIMA		92	H	-	-	-	-	-	-	-	-	099	R	S	220	57	4,0	6	6,5
CAGIVA	PROGRESS / L.C.		97/99	S	087	L	S	190	62	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
CAGIVA	SUPERCITY		91	H	1103	R	F00,0	300	90	4,0	6	6,5	099	R	S	220	57	4,0	6	6,5
CAGIVA	SUPERCITY		91	H	1068	R	F00,0	300	90	4,0	6	6,5								
CAGIVA	SUPERCITY		93/95	H	-	-	-	-	-	-	-	-	099	R	S	220	57	4,0	6	6,5
		75 c.c.											75 c.c.							
CAGIVA	PRIMA R		95/97	H-R	-	-	-	-	-	-	-	-	099	R	S	220	57	4,0	6	6,5
		80 c.c.											80 c.c.							
CAGIVA	CITY		93→	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
	125 c.c.												125 c.c.							
CAGIVA	BLUES	88	R		ND / NA	R	S	260	124	3,5	6	6,5	ND / NA	R	S	240	124	5,0	6	6,5
CAGIVA	CUCCIOLO	01/02	S		448	L	S	240	58	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
CAGIVA	FRECCIA C 12	89/91	R		404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
CAGIVA	MITO CORSA	89/94	R		1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
CAGIVA	MITO CORSA	89/94	R		1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
CAGIVA	MITO EDDY	93	R		1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
CAGIVA	MITO EDDY	93	R		1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
CAGIVA	MITO EVOLUZIONE	90/07	R		1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	146	R	S	229	110	4,0	6	6,5
CAGIVA	MITO EVOLUZIONE	90/07	R		1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
CAGIVA	MITO N1	95/03	R		1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	146	R	S	229	110	4,0	6	6,5
CAGIVA	MITO N1	95/03	R		1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
CAGIVA	MITO SP 525 2T	06/17	R		1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	146	R	S	229	110	4,0	6	6,5
CAGIVA	MITO SP 525 2T	06/17	R		1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
CAGIVA	PASSING	94/95	S		108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
CAGIVA	PLANET	97/07	R		1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	146	R	S	229	110	4,0	6	6,5
CAGIVA	PLANET	97/07	R		1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
CAGIVA	RAPTOR 2T	03/17	N		1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	146	R	S	229	110	4,0	6	6,5
CAGIVA	RAPTOR 2T	03/17	N		1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
CAGIVA	SUPERCITY	91/00	F		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	146	R	S	229	110	4,0	6	6,5
CAGIVA	SUPERCITY	91/00	F		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
	500 c.c.												500 c.c.							
CAGIVA	CANYON	96/01	U		456	L	S	296	144	4,5	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
CAGIVA	CANYON	96/01	U		110 / 110X	L	S	296	144	5,0	6	10,5								
CAGIVA	MITO	07/08	R		1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	146	R	S	229	110	4,0	6	6,5
CAGIVA	MITO	07/08	R		1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
CAGIVA	RIVER	95/00	R		1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
CAGIVA	RIVER	95/00	R		1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
	600 c.c.												600 c.c.							
CAGIVA	CANYON	95/00	U		110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
CAGIVA	CANYON	95/00	U		048	L	S	296	144	4,0	6	10,5								
CAGIVA	RIVER	95/99	R		1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	146	R	S	229	110	4,0	6	6,5
CAGIVA	RIVER	95/99	R		1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
CAGIVA	RAPTOR / RAPTOR V	00/07	R		1236	L/R	F10,5	300	61	5,0	6	8,5	337	R	S	220	87	5,0	4	10,5
	750 c.c.												750 c.c.							
CAGIVA	ELEFANT	94/97	U		048	L	S	296	144	4,0	6	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
CAGIVA	ELEFANT	94/97	U		110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5								
	900 c.c.												900 c.c.							
CAGIVA	GRAN CANYON	97/00	U		048	L/R	S	296	144	4,0	6	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
CAGIVA	GRAN CANYON	97/00	U		110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5								
CAGIVA	ELEFANT	94/97	U		1334	L/R	S	282	144	5,0	6	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
CAGIVA	ELEFANT / C	90/97	U		456	R	S	296	144	4,5	6	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
CAGIVA	ELEFANT / C	90/97	U		110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5								
CAGIVA	ELEFANT i.e. / GT / AC	90/94	U		048	L	S	296	144	4,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
CAGIVA	ELEFANT i.e. / GT / AC	90/94	U		110 / 110X	L	S	296	144	5,0	6	10,5								
	1000 c.c.												1000 c.c.							
CAGIVA	NAVIGATOR	00/06	R		048	L/R	S	296	144	4,0	6	10,5	209	L	S	240	105	5,0	4	10,5
CAGIVA	NAVIGATOR	00/06	R		110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5								
CAGIVA	RAPTOR / V / X	00/07	R		1236	L/R	F10,5	300	61	5,0	6	8,5	337	R	S	220	87	5,0	4	10,5
CAGIVA	RAPTOR X3	03/04	R		1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
CAGIVA	RAPTOR X3	03/04	R		1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
CAGIVA	XTRA RAPTOR	04	R		1236	L/R	F10,5	300	61	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
CANADA	CAN-AM												CAN-AM							
	1330 c.c.												1330 c.c.							
CAN-AM	SYDER F3 / SPYDER RT	14/18	R		-	L/R	S	270	-	-	-	-	-	R	S	270	-	-	-	-
UNITED STATES	CANNONDALE												CANNONDALE							
	400 c.c.												400 c.c.							
CANNONDALE	XC	00/03	M		066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	045 / 045X	L	S	220	121	5,0	4	10,5
	440 c.c.												440 c.c.							
CANNONDALE	E / X / X S	00/03	M		066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	045 / 045X	L	S	220	121	5,0	4	10,5
UNITED KINGDOM	CCM												CCM							
	50 c.c.												50 c.c.							
CCM	S. MOTO / REGOLITÀ	11/12	A		275	L	S	260	108	3,5	6	6,5	213	R	S	220	62	3,5	3	10,5
	230 c.c.												230 c.c.							
CCM	C-XR S	07/08	U		1079	L	S	320	102	3,5	6	6,5	1084	R	S	220	122	4,0	4	8,5
CCM	C-XR E	07/08	E		1080	L	S	260	102	3,5	6	6,5	1084	R	S	220	122	4,0	4	8,5
CCM	F-T35 FLAT TRACKER	07/08	FT		022	L	F00,0	320	108	4,0	6	6,5	302	R	S	220	108	4,0	6	6,5
CCM	F-T35 FLAT TRACKER	07/08	FT		1204X	L	F00,0	318	108	4,0	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
CCM	F-T35 FLAT TRACKER	07/08	FT		1613	L	F00,0	320	108	5,0	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
CCM	F-T35 FLAT TRACKER	07/08	FT		1613X	L	F00,0	318	108	5,0	6	6,5								
	400 c.c.												400 c.c.							

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
CCM	CR		07/08	R	232	R	F11,0	300	110	4,0	6	6,5	302	R	S	220	108	4,0	6	6,5
CCM	CR		07/08	R									1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
CCM	CR		07/08	R									1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
CCM	SR		07/08	U	300	L	S	260	108	3,5	6	6,5	302	R	S	220	108	4,0	6	6,5
CCM	SR		07/08	U									1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
CCM	SR		07/08	U									1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
CCM	SUPERMOTO		07/08	F	1079	L	S	320	102	3,5	6	6,5	1084	R	S	220	122	4,0	4	8,5
CCM	R EXCALIBUR		03	F	-	-	-	-	-	-	-	-	302	R	S	220	108	4,0	6	6,5
CCM	R EXCALIBUR		03	F									1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
CCM	R EXCALIBUR		03	F									1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
		450 c.c.											450 c.c.							
CCM	DS		07/08	E	1080	L	S	260	102	3,5	6	6,5	1084	R	S	220	122	4,0	4	8,5
CCM	E F		12	E	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
CCM	E F		12	E									654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
CCM	R		07/08	F	022	L	F00,0	320	108	4,0	6	6,5	302	R	S	220	108	4,0	6	6,5
CCM	R		07/08	F	1204X	L	F00,0	318	108	4,0	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
CCM	R		07/08	F	1613	L	F00,0	320	108	5,0	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
CCM	R		07/08	F	1613X	L	F00,0	318	108	5,0	6	6,5								
		600 c.c.											600 c.c.							
CCM	E		99/00	F	300	L	S	260	108	3,5	6	6,5	302	R	S	220	108	4,0	6	6,5
CCM	E		99/00	F									1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
CCM	E S. MOTO / RS ROADSTER		99/03	F	022	L	F00,0	320	108	4,0	6	6,5	302	R	S	220	108	4,0	6	6,5
CCM	E S. MOTO / RS ROADSTER		99/03	F	1204X	L	F00,0	318	108	4,0	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
CCM	E S. MOTO / RS ROADSTER		99/03	F	1613	L	F00,0	320	108	5,0	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
CCM	E S. MOTO / RS ROADSTER		99/03	F	1613X	L	F00,0	318	108	5,0	6	6,5								
CCM	R		99/00	U	022	L	F00,0	320	108	4,0	6	6,5	302	R	S	220	108	4,0	6	6,5
CCM	R		99/00	U	1204X	L	F00,0	318	108	4,0	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
CCM	R		99/00	U	1613	L	F00,0	320	108	5,0	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
CCM	R		99/00	U	1613X	L	F00,0	318	108	5,0	6	6,5								
		644 c.c.											644 c.c.							
CCM	644		07/08	F	1080	L	S	260	102	3,5	6	6,5	1084	R	S	220	122	4,0	4	8,5
CCM	DS		02/06	F	-	-	-	-	-	-	-	-	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
CCM	DS		02/06	F									129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
CCM	DS MY		02	U	300	L	S	260	108	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
CCM	DUAL SPORT SUPERMOTO		03	F	022	L	F00,0	320	108	4,0	6	6,5	302	R	S	220	108	4,0	6	6,5
CCM	DUAL SPORT SUPERMOTO		03	F	1204X	L	F00,0	318	108	4,0	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
CCM	DUAL SPORT SUPERMOTO		03	F	1613	L	F00,0	320	108	5,0	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
CCM	DUAL SPORT SUPERMOTO		03	F	1613X	L	F00,0	318	108	5,0	6	6,5								
CCM	DUAL SPORT TRAIL		03	U	300	L	S	260	108	3,5	6	6,5	302	R	S	220	108	4,0	6	6,5
CCM	DUAL SPORT TRAIL		03	U									1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
CCM	DUAL SPORT TRAIL		03	U									1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
CCM	R30		02/06	U	022	L	F00,0	320	108	4,0	6	6,5	129 / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
CCM	R30		02/06	U	1204X	L	F00,0	318	108	4,0	6	6,5	129X / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
CCM	R30		02/06	U	1613	L	F00,0	320	108	5,0	6	6,5								
CCM	R30		02/06	U	1613X	L	F00,0	318	108	5,0	6	6,5								
CCM	R45		07/09	F	-	-	-	-	-	-	-	-	302	R	S	220	108	4,0	6	6,5
CCM	R45		07/09	F									1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
CCM	R45		07/09	F									1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
		710 c.c.											710 c.c.							
CCM	FT-S		07/09	U	022	L	F00,0	320	108	4,0	6	6,5	302	R	S	220	108	4,0	6	6,5
CCM	FT-S		07/09	U	1204X	L	F00,0	318	108	4,0	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
CCM	FT-S		07/09	U	1613	L	F00,0	320	108	5,0	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
CCM	FT-S		07/09	U	1613X	L	F00,0	318	108	5,0	6	6,5								
CHINA		CF MOTO											CF MOTO							
		125 c.c.											125 c.c.							
CF MOTO	E-CHARM		10	S	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
CF MOTO	GLORY		10	S	-	L	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
CF MOTO	PAPIO 12" Wheels		17	R	-	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
CF MOTO	ST PAPIO ABS ABS		17/19	N	-	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
		150 c.c.											150 c.c.							
CF MOTO	E-CHARM		10	S	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
CF MOTO	GLORY		10	S	-	L	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
CF MOTO	NK ABS		17/19	N	-	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
		250 c.c.											250 c.c.							
CF MOTO	NK ABS		17/21	N	-	R	S	300	-	-	-	-	-	R	S	240	-	-	-	-
		300 c.c.											300 c.c.							
CF MOTO	NK ABS		19/21	N	-X	R	-	300	-	-	-	-	-	R	S	245	-	-	-	-
CF MOTO	SR ABS		19/21	R	-	R	-	300	-	-	-	-	-	R	S	245	-	-	-	-
		400 c.c.											400 c.c.							
CF MOTO	GT ABS		19	R	-X	L/R	-	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
CF MOTO	J-2 ABS		18/19	R	-X	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
CF MOTO	NK ABS		17/21	N	-X	L/R	Fxx,x	300	-	-	-	-	-	R	S	240	-	-	-	-
		650 c.c.											650 c.c.							
CF MOTO	GT ABS		19/21	R	-X	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
CF MOTO	J-2 ABS / J-3 ABS		18/19	R	-X	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
CF MOTO	NK ABS		13/21	R	-X	L/R	Fxx,x	300	-	-	-	-	-	R	S	240	-	-	-	-
CF MOTO	TK ABS / TK-G ABS		16/17	R	-	L/R	Fxx,x	300	-	-	-	-	-	R	S	240	-	-	-	-
CF MOTO	MT		17/21	R	-X	L/R	Fxx,x	300	-	-	-	-	-	R	S	240	-	-	-	-
		700 c.c.											700 c.c.							
CF MOTO	CL-X SPORT ABS		21	D	-	L	F00,0	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
CF MOTO	CL-X ADVENTURE ABS		21	D	xxxxG	L	F00,0	330	74	5,0	5	8,5	-	R	S	-	-	-	-	-
CF MOTO	CL-X HERITAGE ABS		21	D	-	L	F00,0	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
		800 c.c.											800 c.c.							
CF MOTO	MT		21	U	-	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
		1000 c.c.											1000 c.c.							
CF MOTO	CONCEPT BIKE V.02 NK ABS		18/19	N	-	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
ITALY	CH RACING												CH RACING							
		50 c.c.											50 c.c.							
CH RACING	WSM MOTARD / RACING		05	A	640	L	S	260	108	3,0	6	6,5	354	L	S	185	45	3,5	5	6,5
CH RACING	WSM WXE		05	A	640	L	S	260	108	3,0	6	6,5	354	L	S	185	45	3,5	5	6,5
		125 c.c.											125 c.c.							
CH RACING	WSM / WXE / WXR		05	F	640	L	S	260	108	3,0	6	6,5	354	L	S	185	45	3,5	5	6,5
CH RACING	WSM SPARTA		05	E	640	L	S	260	108	3,0	6	6,5	781	R	S	200	45	3,0	5	6,5
UNITED STATES	CLEVELAND												CLEVELAND							
		125 c.c.											125 c.c.							
CLEVELAND	MISFIT		-	R	1417X	L	F10,8	280	50	4,0	4	8,5	1418X / 1418	-	S	220	58	4,0	4	10,5
		250 c.c.											250 c.c.							
CLEVELAND	CRUISER SHOOTOUT		12	C	1376X	L	F00,0	292	50,8	5,0	5	10,5	1377X	-	S	240	58	4,0	4	10,5
SPAIN	CLIPIC												CLIPIC							
		50 c.c.											50 c.c.							
CLIPIC	CJ E FIRST		-	A	003	L	S	220	108	4,0	6	6,5	002	R	S	185	60	3,5	6	6,5
CLIPIC	CJ E FIRST		-	A	026	L	S	220	108	4,0	6	6,5								
CLIPIC	CJ R		99	A-T	062	L	S	185	72	4,0	6	15,5	063	R	S	150	45	3,0	5	6,5
		80 c.c.											80 c.c.							
CLIPIC	CJ R2		99/09	A	062	L	S	185	72	4,0	6	15,5	063	R	S	150	45	3,0	5	6,5
-	COLIBRI												COLIBRI							
		125 c.c.											125 c.c.							
COLIBRI	CAROLINA / MOTORETTA		17/18	S	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
COLIBRI	SCOOTER 10		17/18	S	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
AUSTRALIA	CPI												CPI							
		50 c.c.											50 c.c.							
CPI	ARAGON ALL MODELS		06/09	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
CPI	ARAGON ALL MODELS		06/09	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
CPI	ARAGON ALL MODELS		06/09	S	1300X	L	FO	*220*	58	3,5	3	10,5								
CPI	BABY / BABJ J		02	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
CPI	BABY / BABJ J		02	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
CPI	BABY / BABJ J		02	S	1300X	L	FO	*220*	58	3,5	3	10,5								
CPI	FORMULA BASCI / R		04	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
CPI	FORMULA BASCI / R		04	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
CPI	FORMULA BASCI / R		04	S	1300X	L	FO	*220*	58	3,5	3	10,5								
CPI	HUSSAR ALL MODELS / MARS		01/06	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
CPI	HUSSAR ALL MODELS / MARS		01/06	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
CPI	HUSSAR ALL MODELS / MARS		01/06	S	1300X	L	FO	*220*	58	3,5	3	10,5								
CPI	OLIVER / CITY / SPORT		03/12	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
CPI	OLIVER / CITY / SPORT		03/12	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
CPI	OLIVER / CITY / SPORT		03/12	S	1300X	L	FO	*220*	58	3,5	3	10,5								
CPI	POPCORN		01/06	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
CPI	POPCORN		01/06	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
CPI	POPCORN		01/06	S	1300X	L	FO	*220*	58	3,5	3	10,5								
CPI	SUPERMOTO / BASIC		07/09	A	1075	L	S	267	-	3,5	6	6,5	1076	R	S	209	-	3,5	6	6,5
CPI	SUPERMOTO LIMITED		07/08	A	1075	L	S	267	-	3,5	6	6,5	1076	R	S	209	-	3,5	6	6,5
CPI	SUPER CROSS LIMITED		07/09	A	1075	L	S	267	-	3,5	6	6,5	1076	R	S	209	-	3,5	6	6,5
CPI	SM SUPERMOTARD		05/08	A	1075	L	S	267	-	3,5	6	6,5	1076	R	S	209	-	3,5	6	6,5
CPI	SM BLACK TIGER		09	A	1075	L	S	267	-	3,5	6	6,5	1076	R	S	209	-	3,5	6	6,5
CPI	SX SUPERCROSS		07/08	A	1075	L	S	267	-	3,5	6	6,5	1076	R	S	209	-	3,5	6	6,5
		125 c.c.											125 c.c.							
CPI	OLIVER CITY		06/07	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
CPI	OLIVER CITY		06/07	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
CPI	OLIVER CITY		06/07	S	1300X	L	FO	*220*	58	3,5	3	10,5								
		150 c.c.											150 c.c.							
CPI	GTR		05	S	1397 / 1397X	L	S	280	155	4,0	5	6,5	1398 / 1398X	L	S	210	56	4,0	3	10,5
		250 c.c.											250 c.c.							

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
CPI	SM ENDURO	09	E		1075	L	S	267	-	3,5	6	6,5	ND / NA	R	S	227	-	4,0	6	6,5
UNITED STATES	**CSC**												**CSC**							
	ELECTRIC												ELECTRIC							
CSC	CITY SLICKER	19	NV		-	R	S	220	-	4,0	-	-	-	R	S	190	-	3,5	4	10,5
SOUTH KOREA	**DAELIM**												**DAELIM**							
	50 c.c.												50 c.c.							
DAELIM	A-FOUR	06/09	S		1274	L	S	220	100	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	BEAGLE 4T	17	S		-	R	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	DELFINO	99	S		108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	DX D CAMPER	03	S		406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	DX D CAMPER	03	S		727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
DAELIM	E-FIVE	07	S		107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	E-FIVE	07	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
DAELIM	E-FIVE	07	S		1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
DAELIM	E-FIVE	12	S		1274	L	S	220	100	4,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	M D / MD MILLENIUM	03	S		406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	MD / MD MILLENIUM	03	S		727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
DAELIM	MESSAGE II	97	S		371	L	S	160	60	3,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	MESSAGE II	98	S		108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	MESSAGE II / VIVO	99/02	S		1274	L	S	220	100	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	S4 4T	17	S		-	R	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	SC N / SC C	-	S		-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	SE C BONITA	12	S		-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	SE CORDI	08/12	S		629	L	S	160	60	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	S-FIVE	06/10	S		107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	S-FIVE	06/10	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
DAELIM	S-FIVE	06/10	S		1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
DAELIM	S-FOUR S4 / S-FIVE	11/12	S		1274	L	S	220	100	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	SJ / E-FIVE / S-FIVE	-	S		107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	SJ / E-FIVE / S-FIVE	-	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
DAELIM	SJ / E-FIVE / S-FIVE	-	S		1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
DAELIM	VIVO	97/98	S		371	L	S	160	60	3,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	VIVO	99→	S		108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	WITTY 4T	17	S		-	R	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	90 c.c.												90 c.c.							
DAELIM	ST PRO MONKEY	03	S		406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	ST PRO MONKEY	03	S		727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
	100 c.c.												100 c.c.							
DAELIM	SH	-	S		107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	SH	-	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
DAELIM	SH	-	S		1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
DAELIM	SH DELFINO	99	S		108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	SH DELFINO	00/06	S		443	L	S	220	100	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	110 c.c.												110 c.c.							
DAELIM	CA	17	S		-	-	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	CITI ACE	-	S		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	125 c.c.												125 c.c.							
DAELIM	AROMA	16	S		107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	AROMA	16	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
DAELIM	AROMA	16	S		1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
DAELIM	AROMA	17	S		-	L	S	188	-	-	5	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	B-BONE Fi	16/17	S		-	L	S	220	-	-	-	-	-	R	S	200	-	-	-	-
DAELIM	BESBI	11/12	S		107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	BESBI	11/12	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
DAELIM	BESBI	11/12	S		1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
DAELIM	BESBI Fi 4T CBS 12" Wheels	15/20	S		1871	L	S	187,5	58,2	4,2	3	10,5	-	C	S	205	-	-	-	-
DAELIM	BESBI Fi DART NC	15/19	S		1871	L	S	187,5	58,2	4,2	3	10,5	-	C	S	205	-	-	-	-
DAELIM	BESBI S16 Fi	17/19	S		-	L	Sxx,x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	NS DLX	00/08	S		1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	1190	-	S	200	68	3,7	3	10,5
DAELIM	NS OTELLO	00/08	S		1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	1135	-	S	200	68	4,0	3	10,5
DAELIM	NS III	-	S		1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	ROADWIN																			
DAELIM	ROADWIN	-	S		1315	L	S	219	80	4,0	5	10,5	1279	R	S	200	78	4,0	5	10,5
DAELIM	ROADWIN	-	S		1185	L	S	240	58	4,0	3	10,5	1190	-	S	200	68	3,7	3	10,5
DAELIM	VJ Fi Rear disc 3 holes	04/10	R		1175	L	S	276	124	4,0	6	10,5	1186	R	S	220	58	4,0	3	10,5
DAELIM	VJ Fi Rear disc 5 holes	04/10	R		1175	L	S	276	124	4,0	6	10,5	1315	R	S	219	80	4,0	5	10,5
DAELIM	VJ Fi Rear disc 3 holes	11/17	S		208	L	S	276	144	4,5	6	10,5	1186	R	S	220	58	4,0	3	10,5
DAELIM	VJ Fi Rear disc 5 holes	11/17	S										1315	R	S	219	80	4,0	5	10,5
DAELIM	VJF R Fi Rear disc 3 holes	99/17	R		208	L	S	276	144	4,5	6	10,5	1186	R	S	220	58	4,0	3	10,5
DAELIM	VJF R Fi Rear disc 5 holes	99/17	R										1315	R	S	219	80	4,0	5	10,5
DAELIM	ROCKET	99/00	S		208	L	S	276	144	4,5	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE

PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
DAELIM	S1 OTELLO Fi	-	S		-	L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	S2 Fi	10/17	S		1185	L	S	240	58	4,0	3	10,5	1135	R	S	200	68	4,0	3	10,5
DAELIM	S2 Fi	10/17	S										1279	R	S	200	78	4,0	5	10,5
DAELIM	S3 Fi CBS	10/20	S		1316X	L	S	240	80	4,0	5	10,5	1315	R	S	219	80	4,0	5	10,5
DAELIM	S3 Fi TOURING	10/17	S		1316X	L	S	240	80	4,0	5	10,5	1315	R	S	219	80	4,0	5	10,5
DAELIM	S3 Fi TOURING ABS	17/20	S		1980X	L	S	240	80,3	4,0	5	10,5	1315	R	S	219	80	4,0	5	10,5
DAELIM	S16 Fi 4T CBS F:16" / R:14"	17/20	S		-	L	S	240	-	-	-	-	-	R	S	205	-	-	-	-
DAELIM	SG F	-	S		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	SQ FEEWIND	08	S		-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
DAELIM	SL	08	S		-	-	-	-	-	-	-	-	1190	R	S	200	68	3,7	3	10,5
DAELIM	SL HISTORY / SL FORTE	-	S		1181	-	S	220	58,3	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	SL HISTORY	01/08	S		1274	R	S	220	100	4,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	SN B-BONE	09/12	S		1315	L	S	219	80	4,0	5	10,5	1279	R	S	200	78	4,0	5	10,5
DAELIM	STEEZER / P / S Fi / ABS	15/18	S		-	L	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
DAELIM	SU DELFINO	07/12	S		443	R	S	220	100	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	SV	-	S		1316X	L	S	240	80	4,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	VJF	-	R		-	R	S	-	-	-	-	-	-	L	S	-	-	-	-	-
DAELIM	VL DAYSTAR CLASSIC	00/03	C		208	L	S	276	144	4,5	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	VL DAYSTAR / Fi PLUS	00/14	C		208	L	S	276	144	4,5	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	VL DAYSTAR Fi F	17/20	C		208	L	S	276	144	4,5	6	10,5	xxxx	R	S	220	80	4,0	5	10,5
DAELIM	VL DAYSTAR Z Fi PLUS	17/20	C		--X	L	S	276	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	
DAELIM	VS / VT EVOLUTION	99/11	C		208	L	S	276	144	4,5	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	XQ1 E4 ABS / XQ1 D E4 ABS	18/20	S		1872X	L	F00,0	270	80	4,0	5	10,5	-	R	S	220	80	4,0	5	10,5
	250 c.c.												250 c.c.							
DAELIM	VJF	-	R		-	R	S	-	-	-	-	-	-	L	S	-	-	-	-	-
DAELIM	VL DAYSTAR	-	C		208	L	S	276	144	4,5	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	VL DAYSTAR F / Fi / ABS	13/17	C		-	L/R	S	290	-	-	-	-	1315	R	S	219	80	4,0	5	10,5
DAELIM	ROADWIN R Fi	12/17	R		-	L/R	Fxx,x	290	-	-	-	-	-	R	S	218	-	-	-	-
DAELIM	S2	-	S		1315	R	S	219	80	4,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	S2	05	S		1185	L	S	240	58	4,0	3	10,5	1186	R	S	220	58	4,0	3	10,5
DAELIM	S2	06/09	S		1185	L	S	240	58	4,0	3	10,5	1315	R	S	219	80	4,0	5	10,5
DAELIM	S3 Fi / ADVANCE	15/20	S		1316X	L	S	240	80	4,0	5	10,5	1315	R	S	219	80	4,0	5	10,5
DAELIM	S3 Fi ABS / ADVANCE ABS	17/20	S		1980X	L	S	240	80,3	4,0	5	10,5	1315	R	S	219	80	4,0	5	10,5
DAELIM	SQ Discs 5 holes	07	S		1315	R	S	219	80	4,0	5	10,5	1315	R	S	219	80	4,0	5	10,5
DAELIM	SQ Discs 3 holes	-	S		1186	R	S	220	58	4,0	3	10,5	1186	R	S	220	58	4,0	3	10,5
	300 c.c.												300 c.c.							
DAELIM	XQ2 ABS	19/20	S		1872X	L	F00,0	270	80	4,0	5	10,5	-	R	S	220	80	4,0	5	10,5
SPAIN	**DERBI** (PIAGGIO GROUP)												**DERBI** (PIAGGIO GROUP)							
	ELECTRIC												ELECTRIC							
DERBI	ATLANTIS ELECTRIC	05/07	SV		087	L	S	190	62	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	50 c.c.												50 c.c.							
DERBI	ATLANTIS 2T AC 12" Wheels	07/11	S		130	L	S	200	97,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	ATLANTIS 2T A.C. / L.C.	99/07	S		087	L	S	190	62	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	ATLANTIS 4T	07/09	S		130	L	S	200	97,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	ATLANTIS 4T 13" Wheels	04/10	S		444	L	S	190	58	3,5	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	ATLANTIS 4T L.C.	99/01	S		087	L	S	190	62	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	ATLANTIS CITY AC 2T	03/06	S		087	L	S	190	62	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	ATLANTIS RED BULLET	01/05	S		087	L	S	190	62	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	ATLANTIC TWO CHIC AC	05	S		087	L	S	190	62	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	BOULEVARD 2T / 4T	09/18	S		610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	BOULEVARD 2T / 4T	09/18	S		610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
DERBI	BOULEVARD 2T / 4T	09/18	S		1815X	L	SO	*220*	96,5	4,0	5	6,5								
DERBI	BULLET ATLANTIS	06	S		087	L	S	190	62	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	DRD EDITION	02/06	A		618	L/R	S	240	125	3,5	6	7,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	DRD EDITION	02/06	A		632	L/R	S	240	125	3,5	6	7,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	DRD PRO	04/05	A		840 / 840X	L	T/S	260	108	3,5	6	6,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	DRD PRO	04/05	A		193 / 840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	DRD PRO SM	06/07	A		866 / 866X	L	T/S	300	108	4,0	6	7,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	DRD PRO SM	06/07	A		867	L	T	300	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	DRD RACING	02	A		828	L	T	260	108	4,0	6	7,5	099	R	S	220	57	4,0	6	6,5
DERBI	DRD RACING R	05/06	A		840 / 840X	L	T/S	260	108	3,5	6	6,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	DRD RACING R	05/06	A		193 / 840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	DRD RACING SM	05	A		841 / 841X	L	S	300	108	3,5	6	6,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	DRD RACING SM	05	A		867	L	T	300	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	DRD RACING SM	06	A		866 / 866X	L	T/S	300	108	4,0	6	7,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	DRD RACING SM	06	A		867	L	T	300	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	DRD SM LIMITED EDITION	06	A		618	L/R	S	240	125	3,5	6	7,5	099	R	S	220	57	4,0	6	6,5
DERBI	DRD SM LIMITED EDITION	06	A		632	L/R	S	240	125	3,5	6	7,5								
DERBI	FDS WORLD CHAMPION	92	A		083	L	S	219	53	3,5	4	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	FENIX EX	95/97	H		082	R	S	218	62	3,5	3	8,5	089 / 089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
DERBI	FENIX EX	98/01	H		082	R	S	218	62	3,5	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
DERBI	GP SERIES	02	S		087	L	S	190	62	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	GP 1	01/04	S		444	L	S	190	58	3,5	5	6,5	366	R	S	175	73	4,0	5	6,5
DERBI	GP 1	05	S		471	L	T	245	125	3,5	5	6,5	734	L	T	180	60	3,5	3	10,5
DERBI	GP 1 6 Bolts front disc	05/11	S		113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	GP 1 6 Bolts front disc	05/11	S		1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5								
DERBI	GP 1 OPEN	10/11	S		113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	GP 1 OPEN	10/11	S		1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5								
DERBI	GP 1 OPEN / GP 1 MALOSSI	05/07	S		113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	734	L	T	180	60	3,5	3	10,5
DERBI	GP 1 OPEN / GP 1 MALOSSI	05/07	S		1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5								
DERBI	GP 1 OPEN / GP 1 MALOSSI	08/09	S		113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	233	C	S	175	73	4,0	5	6,5
DERBI	GP 1 OPEN / GP 1 MALOSSI	08/09	S		1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5								
DERBI	GP 1 RACING	05/06	S		471	L	T	245	125	3,5	5	6,5	734	L	T	180	60	3,5	3	10,5
DERBI	GP 1 REPLICA	01/04	S		444	L	S	190	58	3,5	5	6,5	233	L	S	175	73	4,0	5	6,5
DERBI	GPR / GPR REPLICA	97/03	H		081	L	S	260	90	4,0	6	6,5	099	R	S	220	57	4,0	6	6,5
DERBI	GPR / GPR R / GPR NUDE	04/09	H		801	L	T	300	90	4,0	6	6,5	802	R	T	180	57	4,0	6	6,5
DERBI	GPR / GPR R / GPR NUDE	04/09	H		1103	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5								
DERBI	GPR / GPR R / GPR NUDE	04/09	H		1068	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5								
DERBI	GPR R 2T	09/15	H		801	L	T	300	90	4,0	6	6,5	829	R	T	220	57	4,0	5	6,5
DERBI	GPR R 2T	09/15	H		1103	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5								
DERBI	GPR R 2T	09/15	H		1068	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5								
DERBI	GPX 1	06	A		471	L	T	245	125	3,5	5	6,5	734	L	T	180	60	3,5	3	10,5
DERBI	HUNTER	96/99	S		087	L	S	190	62	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	MXR	97/99	A		087	L	S	190	62	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	PADDOCK L.C.	97/99	S		087	L	S	190	62	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	PADDOCK ST	96/98	S		087	L	S	190	62	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	PREDATOR / REPLICA	97/01	S		087	L	S	190	62	3,5	3	10,5	087	L	S	190	62	3,5	3	10,5
DERBI	PREDATOR TSI	99/01	S		087	L	S	190	62	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	PREDATOR 02 GPS	01	S		087	L	S	190	62	3,5	3	10,5	087	L	S	190	62	3,5	3	10,5
	SENDA																			
DERBI	BLACK DEVIL	05/07	A		840 / 840X	L	T/S	260	108	3,5	6	6,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	BLACK DEVIL	05/07	A		193 / 840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	EX	95/97	A		-	-	-	-	-	-	-	-	089 / 089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
DERBI	EXTREME	03	A		-	-	-	-	-	-	-	-	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5
DERBI	EXTREME	03	A										089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
DERBI	L	99/01	A		-	-	-	-	-	-	-	-	089 / 089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
DERBI	L 6V	94/97	A		088	L	S	218	90	3,8	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	R	97→	A		614	L	S	259	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	R	97/99	A		088	L	S	218	90	3,8	3	8,5	089 / 089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
DERBI	R	00/03	A		335	L	S	240	108	3,5	6	6,5	089 / 089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
DERBI	R 6V	94/97	A		088	L	S	218	90	3,8	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	R DRD	02/03	A		193 / 840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	R DRD	06	A		868	L	T	260	108	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	R DRD DEVIL	04/05	A		840 / 840X	L	T/S	260	108	3,5	6	6,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	R DRD DEVIL	04/05	A		193 / 840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	R LE	01/03	A		088	L	S	218	90	3,8	3	8,5	089 / 089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
DERBI	R RACER	02/03	A		335	L	S	240	108	3,5	6	6,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5
DERBI	R RACER	02/03	A										089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
DERBI	R X-TREME	00/01	A		614	L	S	259	108	3,5	6	6,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5
DERBI	R X-TREME	00/01	A										089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
DERBI	R X-TREME	03/04	A		193 / 840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5
DERBI	R X-TREME	03/04	A										089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
DERBI	R X-TREME	18	A		081	L	S	260	90	4,0	6	6,5	1614	R	S	218	57	3,5	6	6,5
DERBI	RACING SM	18/20	A		081	L	S	260	90	4,0	6	6,5	1614	R	S	218	57	3,5	6	6,5
DERBI	SM	97/99	A		088	L	S	218	90	3,8	3	8,5	089 / 089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
DERBI	SM LIMITED	19/20	A		081	L	S	260	90	4,0	6	6,5	1614	R	S	218	57	3,5	6	6,5
DERBI	SM X-TREME	04	A		-	-	-	-	-	-	-	-	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	SM X-TREME	04	A										238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	SM X-TREME / X RACE SM	08/09	A		193 / 840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5
DERBI	SM X-TREME / X RACE SM	08/09	A										089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
DERBI	SR	99→	A		614	L	S	259	108	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	SR	01	A		088	L	S	218	90	3,8	3	8,5	089 / 089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
DERBI	X RACE SM	06	A		-	-	-	-	-	-	-	-	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5
DERBI	X RACE SM	06	A		-	-	-	-	-	-	-	-	089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
DERBI	X-TREME	18	A		081	L	S	260	90	4,0	6	6,5	1614	R	S	218	57	3,5	6	6,5
DERBI	X-TREME R	15/20	A		193 / 840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	X-TREME SM	05/06	A		193 / 840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	X-TREME SM	19/20	A		081	L	S	260	90	4,0	6	6,5	1614	R	S	218	57	3,5	6	6,5
DERBI	X-TREME SM CAMO	19/20	A		081	L	S	260	90	4,0	6	6,5	1614	R	S	218	57	3,5	6	6,5
	SENDA DRD																			
DERBI	DRD	03	A		193 / 840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	EDITION	04	A		841 / 841X	L	S	300	108	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
DERBI	EVO		08/09	A	801	L	T	300	90	4,0	6	6,5	8021	R	T	218	57	3,5	6	6,5
DERBI	EVO		08/09	A	1103	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5	1614	R	S	218	57	3,5	6	6,5
DERBI	EVO		08/09	A	1068	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5								
DERBI	SM PRO		06/13	A	866 / 866X	L	T/S	300	108	4,0	6	7,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	SM PRO		06/13	A	867	L	T	300	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	RACING / SM		08/09	A	868	L	T	260	108	3,5	6	6,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	RACING / SM		08/09	A	193 / 840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	RACING R		11	A	840 / 840X	L	T/S	260	108	3,5	6	6,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	RACING R		11	A	193 / 840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	RACING SM		11	A	868	L	T	260	108	3,5	6	6,5	8021	R	T	218	57	3,5	6	6,5
DERBI	RACING SM		11	A	193 / 840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1614	R	S	218	57	3,5	6	6,5
DERBI	RACING SM		17	A	081	L	S	260	90	4,0	6	6,5	1614	R	S	218	57	3,5	6	6,5
DERBI	SM		02	A	618	L/R	S	240	125	3,5	6	7,5	-	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	SM		02	A	632	L/R	S	240	125	3,5	6	7,5								
DERBI	X-TREME R / SM		11	A	868	L	T	260	108	3,5	6	6,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	X-TREME R / SM		11	A	193 / 840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	X-TREME R		16/17	A	081	L	S	260	90	4,0	6	6,5	1614	R	S	218	57	3,5	6	6,5
DERBI	X-TREME SM LTD		14/17	A	081	L	S	260	90	4,0	6	6,5	1614	R	S	218	57	3,5	6	6,5
DERBI	SM RACER		02/03	A	193	L	S	260	108	3,5	6	6,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5
DERBI	SM RACER		02/03	A	840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
DERBI	SM X-TREM		00/03	A	335	L	S	240	108	3,5	6	6,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5
DERBI	SM X-TREM		00/03	A									089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
DERBI	SM X-TREM		05/06	A	193 / 840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	VAMOS FL		95/01	S	452	L	S	155	40,6	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	VARIANT SPORT 2T		14/18	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	VARIANT SPORT 2T		14/18	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
DERBI	VARIANT SPORT R		92/00	S	079	R	S	180	62	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	X-RACE		04/05	A	335	L	S	240	108	3,5	6	6,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5
DERBI	X-RACE		04/05	A									089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
DERBI	X-RACE R		05/09	A	335	L	S	240	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	X-RACE SM		05/07	A	193 / 840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	X-TREME / X-TREME R		04/09	A	335	L	S	240	108	3,5	6	6,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5
DERBI	X-TREME / X-TREME R		04/09	A									089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
DERBI	X-TREME SM		05	A	193	L	S	260	108	3,5	6	6,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5
DERBI	X-TREME SM		05	A	840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
DERBI	X-TREME SM		06/07	A	193 / 840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	X-TREME DRD SM LIMITED		17	A	081	L	S	260	90	4,0	6	6,5	099	R	S	220	57	4,0	6	6,5
DERBI	YUMBO FDS SAVANNAH		88	A	088	L	S	218	90	3,8	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	YUMBO FDS SAVANNAH		91/93	A	-	-	-	-	-	-	-	-	085	R	S	179	62	3,5	3	6,5
		80 c.c.											80 c.c.							
DERBI	DRD COPA		05/08	H-R	801	L	T	300	90	4,0	6	6,5	802	R	T	180	57	4,0	6	6,5
DERBI	DRD COPA		05/08	H-R	1103	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5								
DERBI	DRD COPA		05/08	H-R	1068	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5								
		100 c.c.											100 c.c.							
DERBI	ATLANTIS		01/07	S	087	L	S	190	62	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	PREDATOR		98/03	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	PREDATOR		98/03	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
DERBI	PREDATOR		98/03	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
		125 c.c.											125 c.c.							
DERBI	BOULEVARD		02/10	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	BOULEVARD		02/10	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
DERBI	CROSS CITY		07/13	U	8019	L	T	280	108	4,0	6	6,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	CROSS CITY		07/13	U	1327 / 1327X	L	S	280	108	4,0	6	7,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	DRD R / DRD R SM		06	E	840 / 840X	L	T/S	260	108	3,5	6	6,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	DRD R / DRD R SM		06	E	193	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	GP 1		05/07	S	471	L	T	245	125	3,5	5	6,5	864	R	T	240	125	3,5	5	6,5
DERBI	GP 1		08	S	8006	L	T	245	105	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	GP 1 LOW SEAT E3		06/07	S	8006	L	T	245	105	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	GP 1 RACING		08/10	S	471	L	T	245	125	3,5	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	GPR R 2T / GPR R 4T		05/11	R	801	L	T	300	90	4,0	6	6,5	802	R	T	180	57	4,0	6	6,5
DERBI	GPR R 2T / GPR R 4T		05/11	R	1103	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5								
DERBI	GPR R 2T / GPR R 4T		05/11	R	1068	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5								
DERBI	GPR R 4T / GPR 4T 4V		09/12	R	801	L	T	300	90	4,0	6	6,5	8022	R	T	220	57	4,0	6	6,5
DERBI	GPR R 4T / GPR 4T 4V		09/12	R	1068	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5								
DERBI	GPR R 4T / GPR 4T 4V		09/12	R	1103	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5								
DERBI	GPR NUDE		05/09	R	1068	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5	802	R	T	180	57	4,0	6	6,5
DERBI	MULHACEN		06/12	U	8019	L	T	280	108	4,0	6	6,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	MULHACEN		06/12	U	1327 / 1327X	L	S	280	108	4,0	6	7,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	MULHACEN CAFÉ		07/12	R	801	L	T	300	90	4,0	6	6,5	8021	R	T	218	57	3,5	6	6,5
DERBI	PREDATOR		99/02	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5	233	L	S	175	73	4,0	5	6,5
DERBI	PREDATOR		99/02	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
DERBI	RAMBLA		08/12	S	292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	017	R	S	220	60	4,0	5	8,5
DERBI	RAMBLA		08/12	S	1592 / xxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5								
DERBI	SENDA BAJA 4T SM		07/13	F	866 / 866X	L	T/S	300	108	4,0	6	7,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	SENDA BAJA 4T SM		07/13	F	867	L	T	300	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	SENDA BAJA R 4T		05/13	U	193 / 840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	SENDA R 4T		05/08	U	193 / 840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	SENDA R DRD DEVIL 4T		04/05	U	840 / 840X	L	T/S	260	108	3,5	6	6,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	SENDA R DRD DEVIL 4T		04/05	U	193	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	SENDA SM 4T		04/06	F	866 / 866X	L	T/S	300	108	4,0	6	7,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	SENDA SM 4T		04/06	F									238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	SENDA STREET		06/07	U	8019	L	T	280	108	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	SENDA STREET		06/07	U	1327 / 1327X	L	S	280	108	4,0	6	7,5								
DERBI	SR STREET		07	R	8020	L	T	280	90	4,0	6	6,5	8021	R	T	218	57	3,5	6	6,5
DERBI	TERRA		06/13	E	8019	L	T	280	108	4,0	6	6,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	TERRA		06/13	E	1327 / 1327X	L	S	280	108	4,0	6	7,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	TERRA ADVENTURE		07/13	E	866 / 866X	L	T/S	300	108	4,0	6	7,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	TERRA ADVENTURE		07/13	E	867	L	T	300	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	VARIANT SPORT 4T		14/17	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	VARIANT SPORT 4T		14/17	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
		150 c.c.											150 c.c.							
DERBI	BOULEVARD		03/05	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	BOULEVARD		03/05	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
		180 c.c.											180 c.c.							
DERBI	PREDATOR		99/02	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5	233	L	S	175	73	4,0	5	6,5
DERBI	PREDATOR		99/02	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
		200 c.c.											200 c.c.							
DERBI	BOULEVARD		03/05	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	BOULEVARD		03/05	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
		250 c.c.											250 c.c.							
DERBI	GP 1		05/06	S	471	L/R	T	245	125	3,5	5	6,5	864	R	T	240	125	3,5	5	6,5
DERBI	GP 1 LOW SEAT E3		07	S	8006	L	T	245	105	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	GP 1 RACING		08/10	R	471	L	T	245	125	3,5	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	RAMBLA i		08/09	S	292	L/R	S	260	60	4,0	5	8,5	017	R	S	220	60	4,0	5	8,5
DERBI	RAMBLA i		08/09	S	1592 / xxxxX	L/R	S	260	60	4,0	5	8,5								
		300 c.c.											300 c.c.							
DERBI	RAMBLA i		10/12	S	292	L/R	S	260	60	4,0	5	8,5	017	R	S	220	60	4,0	5	8,5
DERBI	RAMBLA i		10/12	S	1592 / xxxxX	L/R	S	260	60	4,0	5	8,5								
MEJICO		DIAMO											DIAMO							
		260 c.c.											260 c.c.							
DIAMO	TURISTA		-	S	1266X	-	S	243	115	4,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		300 c.c.											300 c.c.							
DIAMO	TURISTA		-	S	1266X	-	S	243	115	4,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ITALY		DUCATI											DUCATI							
		350 c.c.											350 c.c.							
DUCATI	F3		86	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	F3		86	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SUPERSPORT / SPORT		91/92	R	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SUPERSPORT / SPORT		91/92	R	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
		400 c.c.											400 c.c.							
DUCATI	M MONSTER		94/06	N	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	M MONSTER		94/06	N	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MONSTER DARK		03	R	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER DARK		03	R	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	NUDA SUPERSPORT		92	R	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	NUDA SUPERSPORT		92	R	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SUPERSPORT		92/97	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SUPERSPORT		92/97	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
		600 c.c.											600 c.c.							
	MONSTER																			
DUCATI	MONSTER / M		93/02	N	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER / M		93/02	N	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	CITY / DARK / DARK CITY		98/01	N	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	CITY / DARK / DARK CITY		98/01	N	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	METALLIC		00/01	N	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	METALLIC		99/01	N	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	ROAD		97	N	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	ROAD		97	N	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SS SUPERSPORT		91/00	R	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SS SUPERSPORT		91/00	R	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
		620 c.c.											620 c.c.							
DUCATI	M MONSTER		05/06	N	1385	L/R	F00,0	300	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
DUCATI	MONSTER		02/06	N	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	028	R	S	245	115	4,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER		02/06	N	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MONSTER DARK		94/05	N	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER DARK		94/05	N	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MONSTER i.e. / S		01/06	N	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	028	R	S	245	115	4,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER i.e. / S		01/06	N	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MULTISTRADA		04/06	R	1385	L/R	F00,0	300	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MULTISTRADA M / MTS		05→	R	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MULTISTRADA M / MTS		05→	R	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MULTISTRADA SD		04/06	R	1385	L/R	F00,0	300	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SPORT		03/06	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SPORT		03/06	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SS SUPERSPORT		02/05	R	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SS SUPERSPORT		02/05	R	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
		675 c.c.											675 c.c.							
DUCATI	MONSTER		08	N	1385	L/R	F00,0	300	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
		695 c.c.											695 c.c.							
DUCATI	MONSTER		06/08	N	1385	L/R	F00,0	300	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
		696 c.c.											696 c.c.							
DUCATI	MONSTER		08/14	N	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER		08/14	N	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MONSTER ABS		08/14	N	1579G / 1579XG	L/R	F9,7	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER 20th Anniversary		13	N	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER 20th Anniversary		13	N	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
		748 c.c.											748 c.c.							
DUCATI	748		98/99	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	718	R	S	220	108	4,5	4	8,5
DUCATI	748		98/99	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	xxxx	R	S	220	108	5,0	4	8,5
DUCATI	BIPOSTO		95/03	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	718	R	S	220	108	4,5	4	8,5
DUCATI	BIPOSTO		95/03	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	xxxx	R	S	220	108	5,0	4	8,5
DUCATI	DESMO QUATTRO		94/97	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	718	R	S	220	108	4,5	4	8,5
DUCATI	DESMO QUATTRO		94/97	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	xxxx	R	S	220	108	5,0	4	8,5
DUCATI	E / S		99/02	R	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	xxxx	R	S	220	108	5,0	4	8,5
DUCATI	E / S		99/02	R	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	R		00/02	R	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	xxxx	R	S	220	108	5,0	4	8,5
DUCATI	R		00/02	R	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SP		97	R	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	xxxx	R	S	220	108	5,0	4	8,5
DUCATI	SP		97	R	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SPS		98/99	R	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	xxxx	R	S	220	108	5,0	4	8,5
DUCATI	SPS		98/99	R	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
		749 c.c.											749 c.c.							
DUCATI	749 / 749 R / 749 S		03/07	R	1051 / 1051X	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5	1052	R	S	240	107	4,0	5	8,5
DUCATI	749 / 749 R / 749 S		03/07	R	1957G	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5								
DUCATI	SP / SPS / RACING		95→	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	718	R	S	220	108	4,5	4	8,5
DUCATI	SP / SPS / RACING		95→	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	xxxx	R	S	220	108	5,0	4	8,5
		750 c.c.											750 c.c.							
DUCATI	M MONSTER		96/02	N	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	M MONSTER		96/02	N	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MONSTER		94/01	N	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER		94/01	N	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MONSTER CITY / DARK i.e.		99/02	N	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER CITY / DARK i.e.		99/02	N	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MONSTER METALLIC		00/01	N	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER METALLIC		00/01	N	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SPORT		00/02	R	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SPORT		00/02	R	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SS SUPERSPORT / i.e.		91/02	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SS SUPERSPORT / i.e.		91/02	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
		780 c.c.											780 c.c.							
DUCATI	R		99	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
DUCATI	R		99	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
		795 c.c.											795 c.c.							
	MONSTER																			
DUCATI	MONSTER / ABS		12/13	N	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER / ABS		12/13	N	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	CORSE STRIPE ABS		12/13	N	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	CORSE STRIPE ABS		12/13	N	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
		796 / 797 c.c.											796 / 797 c.c.							
DUCATI	HYPERMOTARD ABS		10/13	F	1302 / 1302X	L/R	F10,0	305	72	5,0	5	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
	MONSTER																			
DUCATI	ABS		14	N	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	ABS		14	N	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
DUCATI	ABS		20	N	1845G / 1845XG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	1720 / 1720X	C	S	245	115	4,0	6	8,5
DUCATI	ABS / + ABS		17/18	N	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1720 / 1720X	C	S	245	115	4,0	6	8,5
DUCATI	ABS / + ABS		17/18	N	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	+ ABS		19	N	1845G / 1845XG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	1720 / 1720X	C	S	245	115	4,0	6	8,5
DUCATI	Anniversary ABS		13	N	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	Anniversary ABS		13	N	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
		803 c.c.											803 c.c.							
DUCATI	MONSTER 797		17/18	N	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER 797		17/18	N	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	MONSTER 797 ABS		19/20	N	1845G / 1845XG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	1720 / 1720X	C	S	245	115	4,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER 797 + ABS		18/20	N	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1720 / 1720X	C	S	245	115	4,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER 797 + ABS		18/20	N	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	MONSTER i.e. / M MONSTER		03/06	N	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER i.e. / M MONSTER		03/06	N	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MONSTER S / SPORT		03/06	N	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER S / SPORT		03/06	N	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MONSTER S2R / ABS		05/06	N	1385	L/R	F00,0	300	64	5,0	6	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	SPORT / SUPERSPORT / S		03/06	N	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SPORT / SUPERSPORT / S		03/06	N	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
		821 c.c.											821 c.c.							
DUCATI	DARK		15/16	N	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1303	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	DARK		15/16	N	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	DARK ABS		15/16	N	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	DARK ABS		15/16	N	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
	HYPERMOTARD																			
DUCATI	HYPERMOTARD / SP		13/15	FVT	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1303	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	HYPERMOTARD / SP		13/15	FVT	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	HYPERMOTARD / SP ABS		13/15	FVT	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	HYPERMOTARD / SP ABS		13/15	FVT	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	TOURING		13	FVT	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1303	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	TOURING		13	FVT	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	TOURING ABS		13	FVT	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	TOURING ABS		13	FVT	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	HYPERSTRADA		13/15	UVT	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1303	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	HYPERSTRADA		13/15	UVT	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	HYPERSTRADA ABS		13/16	UVT	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	HYPERSTRADA ABS		13/16	UVT	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	MONSTER / DARK / ABS		13/17	N	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER / DARK / ABS		13/17	N	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	MONSTER ABS		18	N	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1720 / 1720X	C	S	245	115	4,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER ABS		18	N	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	MONSTER ABS		19/20	N	1845G / 1845XG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	1720 / 1720X	C	S	245	115	4,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER STEALTH ABS		19	N	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1720 / 1720X	R	S	245	115	4,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER STEALTH ABS		19	N	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	MONSTER STEALTH ABS		20	N	1845G / 1845XG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	1720 / 1720X	R	S	245	115	4,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER STRIPE ABS		13/17	N	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER STRIPE ABS		13/17	N	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
		848 c.c.											848 c.c.							
DUCATI	848		08/10	R	1051 / 1051X	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	848		08/10	R	1957G	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5								
DUCATI	848 CORSE Special Edition		13	R	1566G	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
DUCATI	848 EVO		11/13	R	1796G / 1796XG	L/R	F15,2	320	72	5,0	5	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	848 EVO CORSE SE		12/13	R	1566G	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	848 EVO CORSE SE		12/13	R	1796G / 1796XG	L/R	F15,2	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	848 STREETFIGHTER		12/15	R	--	L/R	-	-	-	-	-	-	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	848 SUPERBIKE		08/10	SB	1796G / 1796XG	L/R	F15,2	320	72	5,0	5	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
	EVO DARK																			
DUCATI	ABS		12/13	R	1051 / 1051X	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	ABS		12/13	R	1957G	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5								
DUCATI	STEALTH		11/13	R	1051 / 1051X	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5	1303	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	STEALTH		11/13	R	1957G	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5								
DUCATI	STEALTH CORSE		12	R	1051 / 1051X	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5	1303	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	STEALTH CORSE		12	R	1957G	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5								
DUCATI	STREETFIGHTER / S		12/15	R	1930G	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5	1303	R	S	245	108,3	5,0	4	8,5
		851 c.c.											851 c.c.							
DUCATI	851 / 851 S		89/91	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	851 / 851 S		89/91	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	AA 6V STRADA		88/89	R	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	AA 6V STRADA		88/89	R	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	REPLICA		88	R	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	REPLICA		88	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
DUCATI	SBK-BIP / STRADA / SP		88/91	R	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SBK-BIP / STRADA / SP		88/91	R	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SP / SP2 / SP3		88/91	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SP / SP2 / SP3		88/91	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SP4		92	R	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SP4		92	R	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SP5		93	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SP5		93	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SPORT PRODUCTION		90/91	R	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SPORT PRODUCTION		90/91	R	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	STRADA		89	R	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	STRADA		89	R	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
		888 c.c.											888 c.c.							
DUCATI	DESMOQUATTRO		93/94	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	DESMOQUATTRO		93/94	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SUPERBIKE		93/94	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SUPERBIKE		93/94	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SP		90/93	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SP		90/93	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SP - SBK - BIPOSTO		94/95	R	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SP - SBK - BIPOSTO		94/95	R	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SPORT / M MONSTER		02	N	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SPORT / M MONSTER		02	N	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SPS		92	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SPS		92	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	STRADA		94/95	R	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	STRADA		94/95	R	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SUPERBIKE STRADA		94/95	R	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SUPERBIKE STRADA		94/95	R	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
		899 c.c.											899 c.c.							
DUCATI	PANIGALE / ABS		14/17	RVT	1051 / 1051X	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	PANIGALE / ABS		14/17	RVT	1957G	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5								
		900 c.c.											900 c.c.							
DUCATI	M MONSTER / MONSTER		93/99	N	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	M MONSTER / MONSTER		93/99	N	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	M MONSTER i.e.		00	N	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	M MONSTER i.e.		00	N	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MH EVOLUTION		01/02	R	145	L/R	F9,5	320	64	4,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
DUCATI	MONSTER CROMO		98	N	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER CROMO		98	N	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MONSTER CROMO i.e.		00/01	N	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER CROMO i.e.		00/01	N	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MONSTER DARK CITY		99/00	N	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER DARK CITY		99/00	N	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MONSTER DARK i.e.		97/02	N	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER DARK i.e.		97/02	N	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MONSTER METALLIC i.e.		00/01	N	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER METALLIC i.e.		00/01	N	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MONSTER S i.e.		00/01	N	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER S i.e.		00/01	N	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MONSTER SPECIAL		98	N	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER SPECIAL		98	N	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SPORT		02→	R	404 / 404X	L/R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SUPERSPORT		88/90	R	404 / 404X	L/R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SUPERSPORT / i.e.		91/02	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SUPERSPORT / i.e.		91/02	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SUPERSPORT S i.e.		02	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SUPERSPORT S i.e.		02	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SL SUPER LIGHT		91/97	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SL SUPER LIGHT		91/97	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
		906 c.c.											906 c.c.							
DUCATI	PASO 906		89/90	R	-	-	-	-	-	-	-	-	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
		907 c.c.											907 c.c.							
DUCATI	907 i.e.		90/93	N	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	907 i.e.		90/93	N	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	S		89	R	404 / 404X	L/R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	028	R	S	245	115	4,0	6	8,5
		916 c.c.											916 c.c.							
DUCATI	BIPOSTO		94/98	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	718	L	S	220	108	4,5	4	8,5
DUCATI	BIPOSTO		94/98	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	xxxx	L	S	220	108	5,0	4	8,5
DUCATI	BIPOSTO		94/98	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MONSTER S4		01/03	N	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
DUCATI	MONSTER S4		01/03	N	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MONSTER S4 FOGGY		02	N	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER S4 FOGGY		02	N	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MONSTER S4R		03/05	N	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	MONSTER S4 R		03/05	N	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	R / USA		94/98	R	145	L/R	F9,5	320	64	4,0	6	8,5	718	R	S	220	108	4,5	4	8,5
DUCATI	R / USA		94/98	R	145	L/R	F9,5	320	64	4,0	6	8,5	xxxx	R	S	220	108	5,0	4	8,5
DUCATI	RACING		94/97	R	-	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-	xxxx	R	S	220	108	5,0	4	8,5
DUCATI	S		99/01	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	718	R	S	220	108	4,5	4	8,5
DUCATI	S		99/01	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	xxxx	R	S	220	108	5,0	4	8,5
DUCATI	SENNA / SP		94→	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	xxxx	R	S	220	108	5,0	4	8,5
DUCATI	SENNA / SP		94→	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SPS		97/98	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	xxxx	R	S	220	108	5,0	4	8,5
DUCATI	SPS		97/98	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	ST4		98/04	R	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	ST4		98/04	R	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	ST4 S		03	R	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	ST4 S		03	R	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	STRADA		94/98	R	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	xxxx	R	S	220	108	5,0	4	8,5
DUCATI	STRADA		94/98	R	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
		937 c.c.											937 c.c.							
	MULTISTRADA 950																			
DUCATI	MULTISTRADA 950		17	U	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1839	R	S	265	71,5	6,0	5	8,5
DUCATI	MULTISTRADA 950		17	U	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	950 ABS		17/20	U	1845G / 1845XG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	1839	R	S	265	71,5	6,0	5	8,5
DUCATI	ENDURO / SPORT / ABS		17/18	U	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1721	R	S	265	83,5	6,0	4	10,0
DUCATI	ENDURO / SPORT / ABS		17/18	U	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	S ABS Spoke Wheels		18/20	U	1845G / 1845XG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	1839	R	S	265	71,5	6,0	5	8,5
DUCATI	S ABS Aluminium Wheels		18/20	U	1845G / 1845XG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	1839	R	S	265	71,5	6,0	5	8,5
DUCATI	S GP ABS Aluminium Wheels		21	U	1845G / 1845XG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	1839	R	S	265	71,5	6,0	5	8,5
DUCATI	TOURING / URBAN / ABS		17/18	U	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1839	R	S	265	71,5	6,0	5	8,5
DUCATI	TOURING / URBAN / ABS		17/18	U	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
	HYPERMOTARD																			
DUCATI	950 ABS / SP ABS		17	F	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1523	C	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	950 ABS / SP ABS		17	F	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	950 ABS / SP ABS		18/20	U	1845G / 1845XG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	1523	C	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	950 RVE ABS		20/21	F	1845G / 1845XG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	1523	C	S	245	83,5	5,0	4	10,0
	HYPERSTRADA																			
DUCATI	950 ABS / SP ABS		17	U	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1523	C	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	950 ABS / SP ABS		17	U	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	950 ABS / SP ABS		18/20	U	1845G / 1845XG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	1523	C	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	SUPERSPORT / S		17/18	R	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1523	C	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	SUPERSPORT / S		17/18	R	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	SUPERSPORT ABS		17/20	U	1845G / 1845XG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	1523	C	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	SUPERSPORT S ABS		17/20	U	1845G / 1845XG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	1523	C	S	245	83,5	5,0	4	10,0
		939 c.c.											939 c.c.							
DUCATI	HYPERMOTARD / SP / ABS		16	N	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	HYPERMOTARD / SP / ABS		16	N	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	HYPERSTRADA / ABS		16	N	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	HYPERSTRADA / ABS		16	N	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
		944 c.c.											944 c.c.							
DUCATI	ST2		97/04	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	028	R	S	245	115	4,0	6	8,5
DUCATI	ST2		97/04	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
		955 c.c.											955 c.c.							
DUCATI	PANIGALE / ABS		15/17	SB	1051 / 1051X	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	PANIGALE / ABS		15/17	SB	1957G	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5								
DUCATI	PANIGALE 959 / ABS		18/19	SB	1796G / 1796XG	L/R	F15,2	320	72	5,0	5	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	PANIGALE CORSE 959 / ABS		18	SB	1796G / 1796XG	L/R	F15,2	320	72	5,0	5	8,5	1720 / 1720X	R	S	245	115	4,0	6	8,5
DUCATI	PANIGALE CORSE 959 / ABS		19	SB	1957G	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5	1720 / 1720X	R	S	245	115	4,0	6	8,5
DUCATI	PANIGALE V2 ABS		20	SB	1845G / 1845XG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	1523	C	S	245	83,5	5,0	4	10,0
		990 c.c.											990 c.c.							
DUCATI	D16RR DESMOSEDICI RR		06/10	R	1693G / 1693XG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	C	S	245	83,5	5,0	4	10,0
		992 c.c.											992 c.c.							
DUCATI	ST3 / ST3 S ABS		04/07	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	ST3 / ST3 S ABS		04/07	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
		996 c.c.											996 c.c.							
DUCATI	BIPOSTO / BIPOSTO SPS		99/01	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	xxxx	R	S	220	108	5,0	4	8,5
DUCATI	BIPOSTO / BIPOSTO SPS		99/01	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MONSTER S4 R		03/06	N	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1303	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	MONSTER S4 R		03/06	N	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MONSTER S2R		09	N	1796G / 1796XG	L/R	F15,2	320	72	5,0	5	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
DUCATI	R / R TESTASTRETTA		99/02	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	xxxx	R	S	220	108	5,0	4	8,5
DUCATI	R / R TESTASTRETTA		99/02	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	S		01	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	xxxx	R	S	220	108	5,0	4	8,5
DUCATI	S		01	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SPS		99/00	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	xxxx	R	S	220	108	5,0	4	8,5
DUCATI	SPS		99/00	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	ST4 ABS		03/06	R	--	-	-	-	-	-	-	-	028	R	S	245	115	4,0	6	8,5
DUCATI	S4R / S4R - S / ST4S ABS		07/09	N	1796G / 1796XG	L/R	F15,2	320	72	5,0	5	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	ST4 S		01/06	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	ST4 S		01/06	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	ST4 S ABS		03	R	1780G / 1780XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1781	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	ST4 S ABS		04/05	R	1790G	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1781	R	S	245	115	5,0	6	8,5
		998 c.c.											998 c.c.							
DUCATI	998		02→	R	1743G / 1743XG	L/R	F14,5	320	64	4,5	6	8,5	xxxx	L	S	220	108	5,0	4	8,5
DUCATI	BIPOSTO / BIPOSTO S		02/03	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	xxxx	L	S	220	108	5,0	4	8,5
DUCATI	BIPOSTO / BIPOSTO S		02/03	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	PANIGALE V4 R ABS		19/20	R	1693G / 1693XG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	C	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	R / S TESTASTRETTA		02/03	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	xxxx	R	S	220	108	5,0	4	8,5
DUCATI	R / S TESTASTRETTA		02/03	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	S BAYLISS / S BOSTROM		02	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	xxxx	-	S	220	108	5,0	4	8,5
DUCATI	S BAYLISS / S BOSTROM		02	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SUPERLEGGERA V4 ABS		20/21	R	-	L/R	-	330	-	-	-	-	-	C	S	245	-	-	-	-
		999 c.c.											999 c.c.							
DUCATI	BIPOSTO / R / S		02/07	R	1051 / 1051X	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5	1052	R	S	240	107	4,0	5	8,5
DUCATI	BIPOSTO / R / S		02/07	R	1957G	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5								
		1000 c.c.											1000 c.c.							
DUCATI	DESMOSEDICI RR		08/09	R	1693G / 1693XG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1052	R	S	240	107	4,0	5	8,5
DUCATI	DIS		07/10	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	DIS		07/10	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	GT / GT TOURING		06/10	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	GT / GT TOURING		06/10	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
	MONSTER																			
DUCATI	MONSTER		03 →	N	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER		03 →	N	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	S i.e.		03 /05	N	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	S i.e.		03 /05	N	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	S2R / S2R DARK		06/07	N	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	S2R / S2R DARK		06/07	N	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	S2R		08	N	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	S2R		08	N	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	S4R		03/05	N	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	S4R		03/05	N	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	S4R		07/08	N	1051 / 1051X	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	S4R		07/08	N	1957G	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5								
DUCATI	S4R TESTASTRETTA		07/08	N	1051 / 1051X	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5	1303	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	S4R TESTASTRETTA		07/08	N	1957G	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5								
DUCATI	S4Rs		06/08	N	1051 / 1051X	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5	1775	R	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	S4Rs		06/08	N	1957G	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5								
DUCATI	S4Rs TESTASTRETTA		06/08	N	1051 / 1051X	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5	1303	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	S4Rs TESTASTRETTA		06/08	N	1957G	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5								
DUCATI	SPORT		06/07	N	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
DUCATI	SPORT		06/07	N	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SPORT S		07/09	N	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SPORT S		07/09	N	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MULTISTRADA		03/09	R	1901	L/R	S	320	176,5	5,0	6	13,8	1303	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	MULTISTRADA DARK DS S		07/09	R	1901	L/R	S	320	176,5	5,0	6	13,8	1303	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	MULTISTRADA DS		03/06	R	1901	L/R	S	320	176,5	5,0	6	13,8	1303	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	MULTISTRADA DS S		05/06	R	1901	L/R	S	320	176,5	5,0	6	13,8	1303	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	MULTISTRADA SDS		05/06	R	1901	L/R	S	320	176,5	5,0	6	13,8	1303	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	PAUL SMART LE		06/07	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	PAUL SMART LE		06/07	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SS S		03	R	1579G / 1579XG	L/R	F9,7	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	ST3		04/07	R	1579G / 1579XG	L/R	F9,7	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	ST3 S ABS		06/07	R	1579G / 1579XG	L/R	F9,7	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	ST4 ABS		05	R	1579G / 1579XG	L/R	F9,7	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SUPERSPORT HF		03	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SUPERSPORT HF		03	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SPORT		05/08	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SPORT		05/08	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SPORTCLASSIC		08/09	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SPORTCLASSIC		08/09	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
DUCATI	SPORT S		07/09	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SPORT S		07/09	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SS SUPERSPORT DS		03/06	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SS SUPERSPORT DS		03/06	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
		1078 c.c.											1078 c.c.							
DUCATI	MONSTER DIESEL ABS		11/13	N	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	MONSTER DIESEL ABS		12/13	N	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
		1098 c.c.											1098 c.c.							
DUCATI	1098 / R / S Non ABS		07/09	R	1566G	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1784	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	TRICOLORE Non ABS		07/09	R	1566G	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1784	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0
		1100 c.c.											1100 c.c.							
	HYPERMOTARD																			
DUCATI	S / EVO / SP		07→	F	1302 / 1302X	L/R	F10,0	305	72	5,0	5	8,5	1303	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	EVO SP CORSE		07/12	F	1302 / 1302X	L/R	F10,0	305	72	5,0	5	8,5	718	L	S	220	108	4,5	4	8,5
DUCATI	EVO SP CORSE		07/12	F	1302 / 1302X	L/R	F10,0	305	72	5,0	5	8,5	xxxx	L	S	220	108	5,0	4	8,5
	MONSTER																			
DUCATI	MONSTER		09/10	N	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1303	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	MONSTER		09/10	N	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	ABS		10/11	N	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	ABS		10/11	N	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	EVO		11/13	N	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1303	R	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	EVO		11/13	N	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	EVO ABS		11/13	N	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	EVO ABS		11/13	N	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	EVO Anniversary ABS		11	N	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	EVO Anniversary ABS		11	N	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	DIESEL ABS		13	N	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
DUCATI	S		09/11	N	1051 / 1051X	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5	1303	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	S		09/11	N	1957G	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5								
DUCATI	S ABS		09/11	N	1051 / 1051X	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	S ABS		09/11	N	1957G	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5								
DUCATI	MULTISTRADA / S		07/09	R	1901	L/R	S	320	176,5	5,0	6	13,8	1523	C	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	MULTISTRADA DS / DS S		03/09	R	1302 / 1302X	L/R	F10,0	305	72	5,0	5	8,5	1303	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	SS		03/06	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SS		03/06	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	STREETFIGHTER / S		09/17	R	1566G	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1784	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0
		1103 c.c.											1103 c.c.							
	PANIGALE																			
DUCATI	V4 / V4 ABS - V4 S / V4S ABS		18	SB	1693G / 1693XG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1713	L	S	245	115	4,0	6	8,5
DUCATI	V4 / V4 ABS - V4 S / V4S ABS		19/20	SB	1693G / 1693XG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	C	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	V4 25 Anniversary 916		19/20	SB	1693G / 1693XG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	C	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	V4 S CORSE ABS		19	SB	1693G / 1693XG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	C	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	V4 SPECIALE ABS		18	SB	1693G / 1693XG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1713	L	S	245	115	4,0	6	8,5
DUCATI	V4 SPECIALE ABS		19	SB	1693G / 1693XG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	C	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	STREETFIGHTER V4 ABS		20	N	1693G / 1693XG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	C	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	STREETFIGHTER V4 S ABS		20	N	1693G / 1693XG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	C	S	245	83,5	5,0	4	10,0
		1198 c.c.											1198 c.c.							
DUCATI	1198 / S / SP, Non ABS		09/17	R	1566G	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1784	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	MONSTER / R / S / ABS		14/17	N	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1523	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	MONSTER / R / S / ABS		14/17	N	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	MONSTER R ABS		18/19	N	1722G	L/R	F10,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	MONSTER 1200 / S ABS		17/20	N	1722G	L/R	F10,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	MONSTER S STRIPE		15	N	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1523	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	MONSTER S STRIPE		15	N	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
		1199 c.c.											1199 c.c.							
DUCATI	PANIGALE / ABS		12/17	RVT	1693G / 1693XG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	R	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	PANIGALE R / R ABS		13/17	RVT	1693G / 1693XG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	R	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	PANIGALE S / S ABS		12/17	RVT	1693G / 1693XG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	R	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	PANIGALE S TRICOLORE		12/13	RVT	1693G / 1693XG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	R	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	SUPERLEGGERA		14	RVT	1693G / 1693XG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	R	S	245	83,5	5,0	4	10,0
		1200 c.c.											1200 c.c.							
DUCATI	DIAVEL / CARBON / ABS		11/18	C	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1555	C	S	265	83,5	6,0	4	10,0
DUCATI	DIAVEL / CARBON / ABS		11/18	C	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	DIAVEL TITANIUM		11/15	C	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1371	R	S	265	83,5	6,0	4	8,5
DUCATI	DIAVEL TITANIUM		11/15	C	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	DIAVEL AMG / CROMO		11/13	C	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1555	C	S	265	83,5	6,0	4	10,0
DUCATI	DIAVEL AMG / CROMO		11/13	C	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	DIAVEL DARK		13/15	C	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1371	R	S	265	83,5	6,0	4	8,5
DUCATI	DIAVEL DARK		13/15	C	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	DIAVEL DIESEL		17/18	C	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1555	C	S	265	83,5	6,0	4	10,0
DUCATI	DIAVEL DIESEL		17/18	C	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
DUCATI	DIAVEL STRADA		13/14	C	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1555	C	S	265	83,5	6,0	4	10,0
DUCATI	DIAVEL STRADA		13/14	C	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
	MULTISTRADA																			
DUCATI	ABS		10/16	UVT	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1523	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	ABS		10/16	UVT	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	ABS		17/18	UVT	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1555	C	S	265	83,5	6,0	4	10,0
DUCATI	ABS		17/18	UVT	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	ENDURO ABS		16/19	UVT	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1839	R	S	265	71,5	6,0	5	8,5
DUCATI	ENDURO ABS		16/19	UVT	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	ENDURO PRO ABS		18/19	UVT	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1839	R	S	265	71,5	6,0	5	8,5
DUCATI	ENDURO PRO / ABS		18/19	UVT	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	PIKES PEAK ABS		15/17	RVT	1518	L/R	F10,0	330	72	5,0	5	8,5	1555	C	S	265	83,5	6,0	4	10,0
DUCATI	PIKES PEAK ABS		15/17	RVT	1722G	L/R	F10,0	330	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	S / ABS		10/12	UVT	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1523	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	S / ABS		10/12	UVT	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	S ABS		15/18	RVT	1518	L/R	F10,0	330	72	5,0	5	8,5	1555	C	S	265	83,5	6,0	4	10,0
DUCATI	S ABS		15/18	RVT	1722G	L/R	F10,0	330	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	S D-AIR ABS		15/16	RVT	1518	L/R	F10,0	330	72	5,0	5	8,5	1555	C	S	265	83,5	6,0	4	10,0
DUCATI	S D-AIR ABS		15/16	RVT	1722G	L/R	F10,0	330	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	S GT		12/13	UVT	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1523	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	S GT		12/13	UVT	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	S PIKES PEAK ABS		11/15	UVT	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1523	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	S PIKES PEAK ABS		11/15	UVT	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	S SPORT / TOURING / ABS		10/14	UVT	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1523	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	S SPORT / TOURING / ABS		10/14	UVT	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	TOURING ABS		15/17	RVT	1518	L/R	F10,0	330	72	5,0	5	8,5	1555	C	S	265	83,5	6,0	4	10,0
DUCATI	TOURING ABS		15/17	RVT	1722G	L/R	F10,0	330	72	5,0	5	8,5								
		1262 c.c.											1262 c.c.							
DUCATI	DIAVEL ABS / DIAVEL S ABS		19/20	CVT	1845G / 1845XG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	1555	C	S	265	83,5	6,0	4	10,0
	MULTISTRADA																			
DUCATI	ABS		18/20	UVT	1845G / 1845XG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	1555	C	S	265	83,5	6,0	4	10,0
DUCATI	ENDURO ABS		19	UVT	1845G / 1845XG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	1839	R	S	265	71,5	6,0	5	8,5
DUCATI	ENDURO ABS		20	UVT	1845G / 1845XG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	--	R	S	265	76	6,0	4	-
DUCATI	S ABS		18/20	UVT	1722G	L/R	F10,0	330	72	5,0	5	8,5	1555	C	S	265	83,5	6,0	4	10,0
DUCATI	S D-AIR ABS		18/20	UVT	1722G	L/R	F10,0	330	72	5,0	5	8,5	1555	C	S	265	83,5	6,0	4	10,0
DUCATI	S GRAND TOUR ABS		20	UVT	1722G	L/R	F10,0	330	72	5,0	5	8,5	1555	C	S	265	83,5	6,0	4	10,0
DUCATI	PIKES PEAK ABS		18/20	UVT	1722G	L/R	F10,0	330	72	5,0	5	8,5	1555	C	S	265	83,5	6,0	4	10,0
DUCATI	XDIAVEL / S / ABS		15/18	CVT	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1555	C	S	265	83,5	6,0	4	10,0
DUCATI	XDIAVEL / S / ABS		15/18	CVT	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	XDIAVEL / S / ABS		19/20	CVT	1845G / 1845XG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	1555	C	S	265	83,5	6,0	4	10,0
		1285 c.c.											1285 c.c.							
	PANIGALE 1299																			
DUCATI	ABS / S ABS		15/17	SB	1693G / 1693XG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	R ABS		15/18	SB	1693G / 1693XG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	R FE ABS		19/20	SB	1693G / 1693XG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	R FINAL EDITION ABS		18	SB	1693G / 1693XG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1713	L	S	245	115	4,0	6	8,5
DUCATI	R FINAL EDITION ABS		19/20	SB	1693G / 1693XG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	S Anniversary ABS		17	SB	1693G / 1693XG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	SUPERLEGGERA ABS		17/18	SB	1693G / 1693XG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0
UNITED STATES	EBR												EBR							
		1190 c.c.											1190 c.c.							
EBR	RX / SX		14/15	RVT	1562	R	S	375	307	5,0	6	13,0	-	R	S	-	-	-	-	-
SPAIN	EBROH												EBROH							
		ELECTRIC											ELECTRIC							
EBROCH	BRAVO GLE		20	NV	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
EBROCH	SPUMA Li / SPUMA Li 5K		20	SV	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
EBROCH	STRADA MAX		20	SV	-	R	S	240	-	-	-	-	-	R	S	240	-	-	-	-
EBROCH	VENERDI		20	SV	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
EBROCH	VERACRUZ 5K		20	SV	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
SPAIN	EFUN												EFUN							
		ELECTRIC (49 c.c.)											ELECTRIC (49 c.c.)							
EFUN	E2GO 2 kW		20	SV	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
EFUN	LIPO 2 kW CATL		20	SV	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
EFUN	PUSA 2 kW CATL		20	SV	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
		ELECTRIC (125 c.c.)											ELECTRIC (125 c.c.)							
EFUN	LIPO 5 kW CATL		20	SV	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
EFUN	M6 4 kW		20	NV	-	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
EFUN	PUMA 9 kW CATL		20	SV	-	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
EFUN	PUSA 5 kW CATL		20	SV	-		S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
FRANCE	ELECTRIC MOTION												ELECTRIC MOTION							
		ELECTRIC											ELECTRIC							

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
ELECTRIC MOTION	EM SPORT / EM LITE	14/19	TV		715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
ELECTRIC MOTION	EM SPORT / EM LITE	14/19	TV		715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
ELECTRIC MOTION	EM SPORT / EM LITE	14/19	TV										1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
ELECTRIC MOTION	EPURE COMP	20/21	TV		1905	L	S	182	-	3,0	4	15,5	1906	R	S	150	45	3,0	4	6,5
ELECTRIC MOTION	EPURE COMP	20/21	TV										650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
ELECTRIC MOTION	EPURE COMP	20/21	TV										1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
ELECTRIC MOTION	EPURE LITE	20/21	TV		1905	L	S	182	-	3,0	4	15,5	1906	R	S	150	45	3,0	4	6,5
ELECTRIC MOTION	EPURE LITE	20/21	TV										650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
ELECTRIC MOTION	EPURE LITE	20/21	TV										1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
ELECTRIC MOTION	EPURE RACE	20/21	TV		1905	L	S	182	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
ELECTRIC MOTION	EPURE RACE	20/21	TV										1906	R	S	150	45	3,0	4	6,5
ELECTRIC MOTION	EPURE RACE	20/21	TV										650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
ELECTRIC MOTION	EPURE SPORT	20/21	TV		1905	L	S	182	-	3,0	4	15,5	1906	R	S	150	45	3,0	4	6,5
ELECTRIC MOTION	EPURE SPORT	20/21	TV										650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
ELECTRIC MOTION	EPURE SPORT	20/21	TV										1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
ELECTRIC MOTION	ESCAPE	15/19	UV		715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
ELECTRIC MOTION	ESCAPE	15/19	UV		715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
ELECTRIC MOTION	ESCAPE	15/19	UV										1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
ELECTRIC MOTION	ESCAPE	20	UV		1905	L	S	182	-	3,0	4	15,5	1906	R	S	150	45	3,0	4	6,5
ELECTRIC MOTION	ESCAPE	20	UV										650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
ELECTRIC MOTION	ESCAPE	20	UV										1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
ELECTRIC MOTION	ETREK	17/20	EV		1624X	L	S	257	108	3,5	6	6,5	1057X / 1057XK	L	S	220	108	4,0	6	6,5
GERMANY	**EMCO**												**EMCO**							
	ELECTRIC												ELECTRIC							
EMCO	B2B DELIVERY	17/18	SV		-	L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMCO	B2B MOBILITEITSPARK	17/18	SV		-	L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMCO	NOVA R 3000 RETRO	17/20	SV		-	L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMCO	NOVANTIC C 2000 CLASSIC	17/20	SV		-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
EMCO	NOVI C 1500 CLASSIC	17/20	SV		-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ITALY	**ENERGICA**												**ENERGICA**							
	ELECTRIC												ELECTRIC							
ENERGICA	EVA 107 / EVA EsseEsse9	17/19	NV		1517	L/R	F00,0	330	78	5,0	5	8,5	-	R	S	240	-	-	-	-
ENERGICA	EVA 107 / EVA EsseEsse9	17/19	NV		xxxxG / xxxxXG	L/R	F00,0	330	78	5,0	5	8,5								
ENERGICA	EVA EsseEsse9+ ABS	20/21	NV		1517	L/R	F00,0	330	78	5,0	5	8,5	-	R	S	240	-	-	-	-
ENERGICA	EVA EsseEsse9+ ABS	20/21	NV		xxxxG / xxxxXG	L/R	F00,0	330	78	5,0	5	8,5								
ENERGICA	EVA RIVELLE	20	RV		1517	L/R	F00,0	330	78	5,0	5	8,5	-	R	S	240	-	-	-	-
ENERGICA	EVA RIVELLE	20	RV		xxxxG / xxxxXG	L/R	F00,0	330	78	5,0	5	8,5								
ENERGICA	EGO / EGO 45	17/19	RV		1517	L/R	F00,0	330	78	5,0	5	8,5	-	R	S	240	-	-	-	-
ENERGICA	EGO / EGO 45	17/19	RV		xxxxG / xxxxXG	L/R	F00,0	330	78	5,0	5	8,5								
ENERGICA	EGO SPORT BLACK	19	RV		1517	L/R	F00,0	330	78	5,0	5	8,5	-	R	S	240	-	-	-	-
ENERGICA	EGO SPORT BLACK	19	RV		xxxxG / xxxxXG	L/R	F00,0	330	78	5,0	5	8,5								
GERMANY	**E-ROCKIT**												**E-ROCKIT**							
	ELECTRIC												ELECTRIC							
E-ROCKIT	E-ROCKIT	13	HV		1681X	L	S	240	95	4,0	4	6,5	1481X	L	S	220	110	4,0	4	6,5
ITALY	**F.B MONDIAL**												**F.B MONDIAL**							
	50 c.c.												50 c.c.							
F.B MONDIAL	MKX1 / MKX3	99	H		406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
F.B MONDIAL	MKX1 / MKX3	99	H		727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
F.B MONDIAL	XR7	99	H		023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
F.B MONDIAL	XR7	99	H		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
	125 c.c.												125 c.c.							
F.B MONDIAL	FLAT TRACK ABS	19/20	FT		-X	L	S	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	-
F.B MONDIAL	HPS	17/20	D		-X	L	S	280	-	-	-	-	-X	R	S	218	-	-	-	-
F.B MONDIAL	PAGANI	19/20	D		-X	L	S	280	-	-	-	-	-X	R	S	220	-	-	-	-
F.B MONDIAL	SMX ENDURO / MOTARD	17/20	E-F		-X	L	S	280	-	-	-	-	-X	R	S	220	-	-	-	-
F.B MONDIAL	SPORT CLASSIC ABS	19/20	D		-X	L	S	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	-
	249 c.c.												249 c.c.							
F.B MONDIAL	HPS 300	19/20	D		-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
F.B MONDIAL	SPORT CLASSIC 300 ABS	19/20	D		-X	L	S	280	-	-	-	-	-X	R	S	220	-	-	-	-
	1000 c.c.												1000 c.c.							
F.B MONDIAL	EVO / NUDA / PIEGA	03/06	R		1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
F.B MONDIAL	EVO / NUDA / PIEGA	03/06	R		1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
F.B MONDIAL	PIEGA NUDA	04→	R		-	-	-	-	-	-	-	-	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
F.B MONDIAL	RZ NUDA	02→	R		-	-	-	-	-	-	-	-	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
F.B MONDIAL	RZ STARFIGHTER	02→	R		-	-	-	-	-	-	-	-	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
SPAIN	**FACTORY BIKE**												**FACTORY BIKE**							
	50 c.c.												50 c.c.							
FACTORY BIKE	CHRONO SM	02	A		295	L	S	260	108	4,0	6	6,5	1057 / 1057SP	L	S	220	108	3,5	6	6,5
FACTORY BIKE	CHRONO SM	02	A										1057X	L	S	220	108	4,0	6	6,5
FACTORY BIKE	CHRONO SM	02	A										821	L	T	220	108	4,0	6	6,5
FACTORY BIKE	CHRONO SM	05	A		219	L	S	290	108	3,5	6	6,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
FACTORY BIKE	PHANTOM R12		04/05	H	702	L	S	165	45	3,0	5	6,5	426	R	S	150	45	3,0	5	6,5
FACTORY BIKE	PHANTOM R14 AIR		04/05	H	704	L	S	184	45	3,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
FACTORY BIKE	DESERT YM		05	A	238 / 238X	L	S	218	62	3,5	3	10,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5
FACTORY BIKE	DESERT YM		05	A	843	L	T	218	62	3,5	3	10,5								
FACTORY BIKE	YR		00	A	295	L	S	260	108	4,0	6	6,5	1057	L	S	220	108	3,5	6	6,5
FACTORY BIKE	YR		00	A									1057X	L	S	220	108	4,0	6	6,5
FACTORY BIKE	DESERT YR		04/05	A	238 / 238X	L	S	218	62	3,5	3	10,5	1057SP	L	S	220	108	3,5	6	6,5
FACTORY BIKE	DESERT YR		04/05	A	843	L	T	218	62	3,5	3	10,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5
		125 c.c.											125 c.c.							
FACTORY BIKE	DESERT YR		01	E	731 / 731X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	L	S	220	108	3,5	6	6,5
FACTORY BIKE	DESERT YR		01	E	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	L	S	220	108	4,0	6	6,5
FACTORY BIKE	DESERT YR		01	E	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	L	S	220	108	4,0	6	6,5
FACTORY BIKE	DESERT YR		01	E	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057SP	L	S	220	108	3,5	6	6,5
FACTORY BIKE	DESERT YR		05	E	219	L	S	290	108	3,5	6	6,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5
		250 c.c.											250 c.c.							
FACTORY BIKE	YR		00	E	295	L	S	260	108	4,0	6	6,5	1057 / 1057SP	L	S	220	108	3,5	6	6,5
FACTORY BIKE	YR		00	E									1057X	L	S	220	108	4,0	6	6,5
FACTORY BIKE	DESERT YR		01	E	731 / 731X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	L	S	220	108	3,5	6	6,5
FACTORY BIKE	DESERT YR		01	E	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	L	S	220	108	4,0	6	6,5
FACTORY BIKE	DESERT YR		01	E	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	L	S	220	108	4,0	6	6,5
FACTORY BIKE	DESERT YR		01	E	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057SP	L	S	220	108	3,5	6	6,5
FACTORY BIKE	DESERT YR		02/05	E	338	L	S	260	108	3,5	6	6,5	302	R	S	220	108	4,0	6	6,5
FACTORY BIKE	DESERT YR		02/05	E	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
FACTORY BIKE	DESERT YR		02/05	E	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
PORTUGAL	**FAMEL**												**FAMEL**							
		50 c.c.											50 c.c.							
FAMEL	SCOOTER		96	S	452	L	S	155	40,6	4,0	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
FAMEL	SPIKE		96	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ITALY	**FANTIC**												**FANTIC**							
		ELECTRIC											ELECTRIC							
FANTIC	E-CABALLERO		19	UV	-	L	F00,0	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
		50 c.c.											50 c.c.							
FANTIC	OASIS		90/95	A	-	-	-	-	-	-	-	-	1134	R	S	220	74	4,7	6	6,5
FANTIC	BIG WHEELS		91/94	A	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
FANTIC	BIG WHEELS		91/94	A	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
FANTIC	CABALLERO RS		90/95	A	-	-	-	-	-	-	-	-	1134	R	S	220	74	4,7	6	6,5
FANTIC	CABALLERO XM / EXTRA		97/98	A	300	L	S	260	108	3,5	6	6,5	302	R	S	220	108	4,0	6	6,5
FANTIC	CABALLERO XM / EXTRA		97/98	A									1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
FANTIC	CABALLERO XM / EXTRA		97/98	A									1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
FANTIC	CLUBMAN		97	A	250	L	S	184	93	4,0	6	14,0	249	L	S	184	87	4,0	6	12,0
FANTIC	ENDURO CASA		18/20	A	-X	L	S	260	-	-	-	-	-X	R	S	220	-	-	-	-
FANTIC	ENDURO PERFORMANCE		18/20	A	-X	L	S	260	-	-	-	-	-X	R	S	220	-	-	-	-
FANTIC	ENDURO ER COMPETICION		18	A	-X	L	S	260	-	-	-	-	-X	R	S	220	-	-	-	-
FANTIC	FLYTING TIGER		96	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
FANTIC	FLYTING TIGER		96	S	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
FANTIC	GARY UNO		97	A	300	L	S	260	108	3,5	6	6,5	302	R	S	220	108	4,0	6	6,5
FANTIC	GARY UNO		97	A									1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
FANTIC	GARY UNO		97	A									1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
FANTIC	GRINTA		95/00	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
FANTIC	GRINTA		95/00	S	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
FANTIC	KEY ROO		96/97	A	250	L	S	184	93	4,0	6	14,0	249	L	S	184	87	4,0	6	12,0
FANTIC	LEADER		95	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
FANTIC	LEADER		95	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
FANTIC	MOTARD CASA		18/20	A	-X	L	S	260	-	-	-	-	-X	R	S	220	-	-	-	-
FANTIC	MOTARD PERFORMANCE		18/20	A	-X	L	S	260	-	-	-	-	-X	R	S	220	-	-	-	-
FANTIC	MOTARD MR COMPETICION		18	A	-X	L	S	260	-	-	-	-	-X	R	S	220	-	-	-	-
FANTIC	QUENNIE		95	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
FANTIC	QUENNIE		95	S	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
FANTIC	PONY		93/95	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
FANTIC	PONY		93/95	S	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
FANTIC	RACER		97	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
FANTIC	RACER		97	S	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
FANTIC	SPIKE		96→	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
		80 c.c.											80 c.c.							
FANTIC	CLUBMAN		97	A-T	250	L	S	184	93	4,0	6	14,0	249	L	S	184	87	4,0	6	12,0
		125 c.c.											125 c.c.							
	CABALLERO																			
FANTIC	FLAT TRACK ABS		18/20	FT	1996X	L	S	320	110	5,0	6	6,5	-X	R	S	230	-	-	-	-
FANTIC	FLAT TRACK ABS		18/20	FT	xxxxX	L	F00,0	320	110	5,0	6	6,5								
FANTIC	SCRAMBLER ABS		18/20	D	1996X	L	S	320	110	5,0	6	6,5	-X	R	S	230	-	-	-	-
FANTIC	SCRAMBLER ABS		18/20	D	xxxxX	L	F00,0	320	110	5,0	6	6,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
FANTIC	XM		95/99	E	300	L	S	260	108	3,5	6	6,5	302	R	S	220	108	4,0	6	6,5
FANTIC	XM		95/99	E									1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
FANTIC	XM		95/99	E									1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
FANTIC	ENDURO CASA		18/20	E	-X	L	S	260	-	-	-	-	-X	R	S	220	-	-	-	-
FANTIC	ENDURO PERFORMANCE		18/20	E	-X	L	S	260	-	-	-	-	-X	R	S	220	-	-	-	-
FANTIC	CLUBMAN		97	T	250	L	S	184	93	4,0	6	14,0	251	L	S	160	87	4,0	6	12,0
FANTIC	MOTARD 2T / TZ SM		12	F	022	L	F00,0	320	108	4,0	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
FANTIC	MOTARD 2T / TZ SM		12	F	1204X	L	F00,0	318	108	4,0	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
FANTIC	MOTARD 2T / TZ SM		12	F	1613	L	F00,0	320	108	5,0	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
FANTIC	MOTARD 2T / TZ SM		12	F	1613X	L	F00,0	318	108	5,0	6	6,5								
FANTIC	MOTARD CASA 4T		18/20	F	1996X	L	S	320	110	5,0	6	6,5	-	R	S	220	-	-	-	-
FANTIC	MOTARD CASA 4T		18/20	F	xxxxX	L	F00,0	320	110	5,0	6	6,5								
FANTIC	MOTARD PERFORMANCE 4T		18/20	F	1996X	L	S	320	110	5,0	6	6,5	-	R	S	220	-	-	-	-
FANTIC	MOTARD PERFORMANCE 4T		18/20	F	xxxxX	L	F00,0	320	110	5,0	6	6,5								
FANTIC	SECTION		97	T	062	L	S	185	72	4,0	6	15,5	063	L	S	150	45	3,0	5	6,5
FANTIC	XE 2T		20/21	E	1153X / 1153XBH	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789X / 789	R	S	245	115	4,0	6	6,5
FANTIC	XE 2T		20/21	E	719	-	S	270	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
FANTIC	XX 2T		20/21	M	1153X / 1153XBH	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789X / 789	R	S	245	115	4,0	6	6,5
FANTIC	XX 2T		20/21	M	719	-	S	270	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
		250 c.c.											250 c.c.							
	CABALLERO																			
FANTIC	FLAT TRACK ABS		18/20	FT	1996X	L	S	320	110	5,0	6	6,5	-X	R	S	230	-	-	-	-
FANTIC	FLAT TRACK ABS		18/20	FT	xxxxX	L	F00,0	320	110	5,0	6	6,5								
FANTIC	SCRAMBLER ABS		18/20	D	1996X	L	S	320	110	5,0	6	6,5	-X	R	S	230	-	-	-	-
FANTIC	SCRAMBLER ABS		18/20	D	xxxxX	L	F00,0	320	110	5,0	6	6,5								
FANTIC	CLUBMAN		97	T	250	L	S	184	93	4,0	6	14,0	251	L	S	160	87	4,0	6	12,0
FANTIC	CLUBMAN		98	T	-	-	-	-	-	-	-	-	251	L	S	160	87	4,0	6	12,0
FANTIC	COACH		97	T	250	L	S	184	93	4,0	6	14,0	249	L	S	184	87	4,0	6	12,0
FANTIC	COACH		98	T	250	L	S	184	93	4,0	6	14,0	-	-	-	-	-	-	-	-
FANTIC	ENDURO CASA 4T		18	E	-X	L	S	260	-	-	-	-	-X	R	S	220	-	-	-	-
FANTIC	MOTARD CASA 4T		18	F	-X	L	S	260	-	-	-	-	-X	R	S	220	-	-	-	-
FANTIC	SECTION		97	T	062	L	S	185	72	4,0	6	15,5	063	L	S	150	45	3,0	5	6,5
FANTIC	XE 2T		20/21	E	1153X / 1153XBH	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789X / 789	R	S	245	115	4,0	6	6,5
FANTIC	XE 2T		20/21	E	719	-	S	270	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
FANTIC	XX 2T		21	M	1153X / 1153XBH	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789X / 789	R	S	245	115	4,0	6	6,5
FANTIC	XX 2T		21	M	719	-	S	270	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
FANTIC	XE F 4T		21	E	1153X / 1153XBH	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789X / 789	R	S	245	115	4,0	6	6,5
FANTIC	XE F 4T		21	E	719	-	S	270	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
		260 c.c.											260 c.c.							
FANTIC	KEY ROO		92/96	T	250	L	S	184	93	4,0	6	14,0	251	L	S	160	87	4,0	6	12,0
		305 / 309 c.c.											305 / 309 c.c.							
FANTIC	TRIAL		89/90	T	250	L	S	184	93	4,0	6	14,0	249	L	S	184	87	4,0	6	12,0
FANTIC	TRIAL		89/90	T	250	L	S	184	93	4,0	6	14,0	249	L	S	184	87	4,0	6	12,0
FANTIC	TRIAL		91	T	250	L	S	184	93	4,0	6	14,0	249	L	S	184	87	4,0	6	12,0
		449 c.c.											449 c.c.							
	CABALLERO																			
FANTIC	50th Aniversario		20	FT	--X	L	S	320	-	-	-	-	--X	R	S	230	-	-	-	-
FANTIC	DIRT TRACK ABS		17/18	D	--X	L	S	320	-	-	-	-	--X	R	S	230	-	-	-	-
FANTIC	FLAT TRACK ABS		18/20	FT	1996X	L	S	320	110	5,0	6	6,5	-X	R	S	230	-	-	-	-
FANTIC	FLAT TRACK ABS		18/20	FT	xxxxX	L	F00,0	320	110	5,0	6	6,5								
FANTIC	RALLY ABS		19/20	D	xxxxX	L	F00,0	320	110	5,0	6	6,5	--X	R	S	230	-	-	-	-
FANTIC	RALLY ABS		19/20	D	1996X	L	S	320	110	5,0	6	6,5								
FANTIC	SCRAMBLER ABS		17/20	D	1996X	L	S	320	110	5,0	6	6,5	-X	R	S	230	-	-	-	-
FANTIC	SCRAMBLER ABS		17/20	D	xxxxX	L	F00,0	320	110	5,0	6	6,5								
-	FUTURE												FUTURE							
	ELECTRIC												ELECTRIC							
FUTURE	EM - LITE / EM - SPORT		17	TV	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
FUTURE	EM - LITE / EM - SPORT		17	TV									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
FUTURE	EM - ESCAPE / EM - ETREK		17	TV	731X / 731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X / 1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
FUTURE	EM - ESCAPE / EM - ETREK		17	TV	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5								
ITALY	GARELLI												GARELLI							
		50 c.c.											50 c.c.							
GARELLI	BIG WHEELS		91/94	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	406	-	S	155	40,6	3,8	3	10,5
GARELLI	BIG WHEELS		91/94	S	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
GARELLI	BIP RACING / GRINTA		91/95	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GARELLI	BIP RACING / GRINTA		91/95	S	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
GARELLI	FX / KRS		ALL	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GARELLI	FX / KRS		ALL	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
GARELLI	FX / KRS		ALL	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
GARELLI	QUEENIE		95→	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GARELLI	QUEENIE		95→	S	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
GARELLI	PONY SR		92/95	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GARELLI	PONY SR		92/95	S	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
		125 c.c.											125 c.c.							
GARELLI	FREELAND		ALL	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GARELLI	FREELAND		ALL	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
GARELLI	FREELAND		ALL	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
		150 c.c.											150 c.c.							
GARELLI	MOSQUITO		08→	S	451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	451	R	S	220	105	4,0	4	10,5
GARELLI	FREELAND		ALL	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GARELLI	FREELAND		ALL	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
GARELLI	FREELAND		ALL	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
SPAIN	GAS GAS (KTM GROUP)												GAS GAS (KTM GROUP)							
		- c.c.											- c.c.							
	ALL MODELS																			
GAS GAS	W / NISSIN CALIPER		02/11	E	022K12	L	KF	*320	108	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
GAS GAS	W / NISSIN CALIPER		02/11	E	1204XK12	L	KF	*318	108	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
GAS GAS	W / NISSIN CALIPER		02/11	E	1613K12	L	KF	*320	108	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
GAS GAS	W / NISSIN CALIPER		02/11	E	1613XK12	L	KF	*318	108	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		ELECTRIC											ELECTRIC							
	CROSS KIDS																			
GAS GAS	MC-E 5 4 / 10 Years		21	MV	1374X	L	S	160	72	3,0	4	6,5	1374X	R	S	160	72	3,0	4	6,5
	ENDURO KIDS																			
GAS GAS	ONE 10" Wheels		19	EV	-	L	S	160	-	-	5	-	-	R	S	160	-	-	5	-
GAS GAS	TWO F:14" / R: 12" Wheels		19	EV	-	L	S	160	-	-	5	-	-	R	S	160	-	-	5	-
	SUPERMOTARD KIDS																			
GAS GAS	ONE 10" Wheels		19	EV	-	L	S	160	-	-	5	-	-	R	S	160	-	-	5	-
GAS GAS	TWO 12" Wheels		19	EV	-	L	S	160	-	-	5	-	-	R	S	160	-	-	5	-
	TRIAL KIDS																			
GAS GAS	ONE 10" Wheels		19	EV	-	L	S	160	-	-	5	-	-	R	S	160	-	-	5	-
GAS GAS	TWO 12" Wheels		19	EV	-	L	S	160	-	-	5	-	-	R	S	160	-	-	5	-
GAS GAS	E-CONTACT		19	TV	715X / 715	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	E-CONTACT		19	TV	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	E-CONTACT		19	TV									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT E COMING SOON		12/13	TV	649	L	S	185	-	3,0	4	6,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT E COMING SOON		12/13	TV									650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT E COMING SOON		12/13	TV									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT E EDD / E EGD		18	TV	715X / 715	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT E EDD / E EGD		18	TV	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT E EDD / E EGD		18	TV									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TX-E		19/20	TV	715X / 715	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TX-E		19/20	TV	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TX-E		19/20	TV									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
		50 c.c.											50 c.c.							
GAS GAS	BOY 2T		10/11	A	666	L	S	180	46	3,5	5	6,5	667	-	S	150	46	3,5	5	6,5
GAS GAS	EC BOY AIR / BOY L.C.		05	A	666	L	S	180	46	3,5	5	6,5	667	R	S	150	46	3,5	5	6,5
GAS GAS	EC ENDUCROSS BOY		99	A	032	L	S	180	45	3,5	5	6,5	370	-	S	130	46	3,5	5	6,5
GAS GAS	EC ENDUCROSS BOY		05	A	666	L	S	180	46	3,5	5	6,5	667	-	S	150	46	3,5	5	6,5
GAS GAS	EC ROOKIE		00/02	A	350	L	S	240	108	3,5	6	6,5	115	-	S	200	62	3,5	3	10,5
GAS GAS	MC 2T 4 / 10 Years		21	A-M	1374X	L	S	160	72	3,0	4	6,5	1374X	R	S	160	72	3,0	4	6,5
GAS GAS	MC 2T 4 / 10 Years		21	A-M	1378XK21	L	KF	*185	72	3,0	4	6,5								
GAS GAS	SM ROOKIE		01/02	A	385	L	S	260	108	3,5	6	6,5	115	-	S	200	62	3,5	3	10,5
GAS GAS	TXT BOY		00/02	A	032	L	S	180	45	3,5	5	6,5	370	-	S	130	46	3,5	5	6,5
GAS GAS	TXT BOY / TXT ROOKIE		03	A	666	L	S	180	46	3,5	5	6,5	667	-	S	150	46	3,5	5	6,5
GAS GAS	TXT BOY / CADET / ROOKIE		04/09	A	649	L	S	185	-	3,0	4	6,5	667	-	S	150	46	3,5	5	6,5
		65 c.c.											65 c.c.							
GAS GAS	MC BOY		05	A-M	906	L	S	180	45	3,0	4	6,5	921	R	S	180	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	MC		06/07	A-M	904	L	S	180	-	3,0	4	6,5	906	R	S	180	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	MC		08	A-M	1125	L	S	173	-	3,0	4	6,5	906	R	S	180	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	MC 2T 8 / 12 Years		21	A-M	1025X / 1025	L	S	198	89	3,0	3	6,5	1026X / 1026	R	S	160	45,5	3,0	4	6,5
GAS GAS	MC 2T 8 / 12 Years		21	A-M	1379XK22	L	KF	*225	89	3,0	3	6,5								
GAS GAS	MX		10/11	A-M	904	L	S	180	-	3,0	4	6,5	906	R	S	180	45	3,0	4	6,5
		70 c.c.											70 c.c.							
GAS GAS	TXT CADET / ROOKIE		10/13	A-T	649	L	S	185	-	3,0	4	6,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT CADET / ROOKIE		10/13	A-T									650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT CADET / ROOKIE		10/13	A-T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
		80 c.c.											80 c.c.							
GAS GAS	ENDUROCROSS TT		94/98	A-E	731 / 731X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	ENDUROCROSS TT		94/98	A-E	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X / 1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	ENDUROCROSS TT		94/98	A-E	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	ENDUROCROSS TT		94/98	A-E	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	ENDUROCROSS TT		94/98	A-E									821	R	T	220	108	4,0	6	6,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
GAS GAS	TXT PRO RACING	15	A-T		1125	L	S	173	-	3,0	4	6,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO RACING	15	A-T										650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO RACING	15	A-T										1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT RACING	18/19	A-T		1125	L	S	173	-	3,0	4	6,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT RACING	18/19	A-T										650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT RACING	18/19	A-T										1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT ROOKIE	01	A-T		412	L	S	185	-	3,0	4	6,5	410	R	S	130	46	3,5	4	6,5
GAS GAS	TXT ROOKIE	03	A-T		666	L	S	180	46	3,5	5	6,5	667	R	S	150	46	3,5	5	6,5
GAS GAS	TXT ROOKIE	04/08	A-T		649	L	S	185	-	3,0	4	6,5	389	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT ROOKIE	04/08	A-T										650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT ROOKIE	04/08	A-T										1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
	85 c.c.												85 c.c.							
GAS GAS	MC 2T	21	A-M		1681X	L	S	240	95	4,0	4	6,5	129X / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
GAS GAS	MC 2T	21	A-M		1324XK20	L	KF	*260	95	3,0	4	6,5								
	125 c.c.												125 c.c.							
GAS GAS	CONTACT GT / JT / JTR	93/96	T		035	L	S	185	103	3,5	-	-	030	R	S	170	103	3,5	-	-
GAS GAS	CONTACT GT / JT / JTR	93/96	T		332	L	S	185	103	3,5	-	-								
GAS GAS	CONTACT JTX	97	T		062	L	S	185	72	4,0	6	15,5	063	R	S	150	45	3,0	5	6,5
GAS GAS	CONTACT TX	98	T		062	L	S	185	72	4,0	6	15,5	063	R	S	150	45	3,0	5	6,5
GAS GAS	CONTACT TXT	99/01	T		021	L	S	185	72	3,0	6	15,5	370	R	S	130	46	3,5	5	6,5
GAS GAS	EC	98/15	E		731 / 731X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC	98/15	E		731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC	98/15	E		1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC	98/15	E		1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC	98/15	E		1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC	98/15	E		1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5								
GAS GAS	EC RACING	12/15	E		731 / 731X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC RACING	12/15	E		731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC RACING	12/15	E		1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC RACING	12/15	E		1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC RACING	12/15	E		1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC RACING	12/15	E		1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5								
GAS GAS	EC SIX DAYS 2T	10/11	E		731 / 731X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC SIX DAYS 2T	10/11	E		731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC SIX DAYS 2T	10/11	E		1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC SIX DAYS 2T	10/11	E		1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC SIX DAYS 2T	10/11	E		1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC SIX DAYS 2T	10/11	E		1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5								
GAS GAS	ENDUCROSS HX / TT	94/97	E		731 / 731X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	ENDUCROSS HX / TT	94/97	E		731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	ENDUCROSS HX / TT	94/97	E		1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	ENDUCROSS HX / TT	94/97	E		1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	ENDUCROSS HX / TT	94/97	E		1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	ENDUCROSS HX / TT	94/97	E		1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5	821	R	T	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	HALLEY / HALLEY SM	08/09	E-F		013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
GAS GAS	MC	01/08	M		731 / 731X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	MC	01/08	M		731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	MC	01/08	M		1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	MC	01/08	M		1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	MC	01/08	M		1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	MC	01/08	M		1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5	821	R	T	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	MC 2T	21	M		140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
GAS GAS	MC 2T	21	M		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
GAS GAS	MC 2T	21	M		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
GAS GAS	MC 2T	21	M		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
GAS GAS	MC 2T	21	M		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
GAS GAS	MC 2T	21	M		725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
GAS GAS	MC 2T	21	M		725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
GAS GAS	MC 2T	21	M		725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
GAS GAS	PAMPERA	97	U		332	L	S	185	103	3,5	-	-	030	R	S	170	103	3,5	-	-
GAS GAS	PAMPERA	97	U		035	L	S	185	103	3,5	-	-								
GAS GAS	PAMPERA	98	U		033	L	S	240	72	3,5	6	15,8	032	R	S	180	45	3,5	5	6,5
GAS GAS	PAMPERA	03/05	U		385	L	S	260	108	3,5	6	6,5	115	-	S	200	62	3,5	3	10,5
GAS GAS	PAMPERA	06	U		193 / 840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
GAS GAS	PAMPERA 4T	07	U		731 / 731X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	PAMPERA 4T	07	U		731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X / 1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	PAMPERA 4T	07	U		1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	PAMPERA 4T	07	U		1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	PAMPERA 4T	07	U										821	R	T	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	PAMPERA 4T	08	U		193 / 840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
GAS GAS	PAMPERA 4T	09/10	U		013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	014 / 014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
GAS GAS	SM		01/07	F	022	L	F00,0	320	108	4,0	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	SM		01/07	F	1204X	L	F00,0	318	108	4,0	6	6,5	1057X / 1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	SM		01/07	F	1613	L	F00,0	320	108	5,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	SM		01/07	F	1613X	L	F00,0	318	108	5,0	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	TRIALGP		17/20	T	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TX RANDONNÉ		12/16	T	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TX RANDONNÉ		12/16	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT SCHOOL 2T		18/19	T	715X / 715	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT SCHOOL 2T		18/19	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT SCHOOL 2T		18/19	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO		02	T	413	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO		02	T									650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO		02	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO		03	T	649	L	S	185	-	3,0	4	6,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO		03	T									650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO		03	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO 2T		04/17	T	715X / 715	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO 2T		04/17	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO 2T		04/17	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT RACING 2T		04/21	T	715X / 715	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT RACING 2T		04/21	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT RACING 2T		04/21	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT REPLICA FACTORY		13	T	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT REPLICA FACTORY		13	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT REPLICA FACTORY		13	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
		160 c.c.											160 c.c.							
GAS GAS	CONTACT GT / JT		93/95	T	332	L	S	185	103	3,5	-	-	030	R	S	170	103	3,5	-	-
GAS GAS	CONTACT GT / JT		93/95	T	035	L	S	185	103	3,5	-	-								
GAS GAS	CONTACT JTR		96	T	332	L	S	185	103	3,5	-	-	030	R	S	170	103	3,5	-	-
GAS GAS	CONTACT JTR		96	T	035	L	S	185	103	3,5	-	-								
		200 c.c.											200 c.c.							
GAS GAS	CONTACT JTX		97	T	062	L	S	185	72	4,0	6	15,5	063	R	S	150	45	3,0	5	6,5
GAS GAS	CONTACT TX		98	T	062	L	S	185	72	4,0	6	15,5	063	R	S	150	45	3,0	5	6,5
GAS GAS	CONTACT TXT		99/01	T	021	L	S	185	72	3,0	6	15,5	370	R	S	130	46	3,5	5	6,5
GAS GAS	EC 2T / EC 2T RACING		18/20	E	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 2T / EC 2T RACING		18/20	E	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 2T / EC 2T RACING		18/20	E	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC ENDUCROSS		99/09	E	731X / 731	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC ENDUCROSS		99/09	E	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC ENDUCROSS		99/09	E	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC ENDUCROSS		99/09	E	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC ENDUCROSS		99/09	E	1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC ENDUCROSS		99/09	E	1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5	821	R	T	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC HOBBY		08	E	731X / 731	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC HOBBY		08	E	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC HOBBY		08	E	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC HOBBY		08	E	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC HOBBY		08	E	1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC HOBBY		08	E	1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5	821	R	T	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC RACING 2T		12/15	E	731X / 731	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X / 1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC RACING 2T		12/15	E	1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1057 / 1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC RACING 2T		12/15	E	1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	TX RANDONNÉ		14/15	T	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TX RANDONNÉ		14/15	T									650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TX RANDONNÉ		14/15	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	EC RANGER 2T		19/20	E	731X / 731	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X / 1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC RANGER 2T		19/20	E	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057 / 1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC RANGER 2T		19/20	E	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC RANGER 2T		19/20	E	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5								
GAS GAS	EC SIX DAYS 2T		10/11	E	731X / 731	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC SIX DAYS 2T		10/11	E	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC SIX DAYS 2T		10/11	E	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC SIX DAYS 2T		10/11	E	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC SIX DAYS 2T		10/11	E	1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5								
GAS GAS	EC SIX DAYS 2T		10/11	E	1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5								
GAS GAS	TXT PRO		02	T	413	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO		02	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO		03	T	649	L	S	185	-	3,0	4	6,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO		03	T									650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO		03	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO		04/07	T	413	L	S	185	-	3,0	4	15,5	389	R	S	150	45	3,0	4	6,5



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
GAS GAS	TXT PRO		04/07	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO		04/07	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	XC 2T		18/20	E	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	XC 2T		18/20	E	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	XC 2T		18/20	E	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
		250 c.c.											250 c.c.							
GAS GAS	CONTACT ES 2T		15/19	T	715X / 715	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	CONTACT ES 2T		15/19	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	CONTACT ES 2T		15/19	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	CONTACT ES EXCURSION		17	U	715X / 715	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	CONTACT ES EXCURSION		17	U	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	CONTACT ES EXCURSION		17	U									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	CONTACT ESTART		18	U	715X / 715	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	CONTACT ESTART		18	U	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	CONTACT ESTART		18	U									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	CONTACT GT		92	T	332	L	S	185	103	3,5	-	-	030	R	S	170	103	3,5	-	-
GAS GAS	CONTACT GT		92	T	035	L	S	185	103	3,5	-	-								
GAS GAS	CONTACT JT / JTR		94/96	T	332	L	S	185	103	3,5	-	-	030	R	S	170	103	3,5	-	-
GAS GAS	CONTACT JT / JTR		94/96	T	035	L	S	185	103	3,5	-	-								
GAS GAS	CONTACT JTX		97	T	062	L	S	185	72	4,0	6	15,5	063	R	S	150	45	3,0	5	6,5
GAS GAS	CONTACT T		93	T	332	L	S	185	103	3,5	-	-	030	R	S	170	103	3,5	-	-
GAS GAS	CONTACT T		93	T	035	L	S	185	103	3,5	-	-								
GAS GAS	CONTACT TX		98	T	062	L	S	185	72	4,0	6	15,5	063	R	S	150	45	3,0	5	6,5
GAS GAS	CONTACT TXT		01	T	021	L	S	185	72	3,0	6	15,5	370	R	S	130	46	3,5	5	6,5
GAS GAS	CONTACT TXT		99/00	T	021	L	S	185	72	3,0	6	15,5	370	R	S	130	46	3,5	5	6,5
GAS GAS	DELTA GT		91	T	035 / 332	L	S	185	103	3,5	-	-	030	R	S	170	103	3,5	-	-
GAS GAS	EC 2T		21	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
GAS GAS	EC 2T		21	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
GAS GAS	EC 2T		21	E	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
GAS GAS	EC 2T / RACING		19/20	E	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 2T / RACING		19/20	E	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 2T / RACING		19/20	E	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC 2T RACING / SIX DAYS		17/18	E	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 2T RACING / SIX DAYS		17/18	E	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 2T RACING / SIX DAYS		17/18	E	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC 2T / EC E 2T		96/15	E	731 / 731X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC 2T / EC E 2T		96/15	E	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 2T / EC E 2T		96/15	E	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 2T / EC E 2T		96/15	E	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 2T / EC E 2T		96/15	E	1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC 2T / EC E 2T		96/15	E	1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5								
GAS GAS	EC 2T SIX DAYS		19	E	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 2T SIX DAYS		19	E	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 2T SIX DAYS		19	E	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC 4T CAMÍ		14/15	E	731X / 731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 4T CAMÍ		14/15	E	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 4T CAMÍ		14/15	E	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 4T CAMÍ		14/15	E	1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC 4T CAMÍ		14/15	E	1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5								
GAS GAS	EC 2T CERVANTES REPLICA		11/12	E	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057X / 1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 2T CERVANTES REPLICA		11/12	E	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 2T CERVANTES REPLICA		11/12	E									1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC 4T / SIX DAYS 2T		10/11	E	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057X / 1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 4T / SIX DAYS 2T		10/11	E	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 4T / SIX DAYS 2T		10/11	E	1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC 4T / SIX DAYS 2T		10/11	E	1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5								
GAS GAS	EC 4T RACING / EC RACING		12/15	E	731X / 731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 4T RACING / EC RACING		12/15	E	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 4T RACING / EC RACING		12/15	E	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 4T RACING / EC RACING		12/15	E	1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC 4T RACING / EC RACING		12/15	E	1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5								
GAS GAS	EC F 4T		21	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
GAS GAS	EC F 4T		21	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
GAS GAS	EC F 4T		21	E	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
GAS GAS	EC R GUILLAUME / FACTORY		13	E	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057X / 1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC R GUILLAUME / FACTORY		13	E	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC R GUILLAUME / FACTORY		13	E									1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	ENDURO GP		18/19	E	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	ENDURO GP		18/19	E	1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	ENDURO GP		18/19	E									1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	ENDUCROSS TT		95/98	E	731 / 731X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
GAS GAS	ENDUCROSS TT	95/98	E		731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	ENDUCROSS TT	95/98	E		1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	ENDUCROSS TT	95/98	E		1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	ENDUCROSS TT	95/98	E		1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	ENDUCROSS TT	95/98	E		1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5	821	R	T	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EX F 4T	21	E		140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
GAS GAS	EX F 4T	21	E		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
GAS GAS	EX F 4T	21	E		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
GAS GAS	EX F 4T	21	E		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
GAS GAS	EX F 4T	21	E		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
GAS GAS	EX F 4T	21	E		725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
GAS GAS	EX F 4T	21	E		725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
GAS GAS	EX F 4T	21	E		725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
GAS GAS	FSE EC 4T	99/00	E		731 / 731X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	FSE EC 4T	99/00	E		731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	FSE EC 4T	99/00	E		1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	FSE EC 4T	99/00	E		1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	FSE EC 4T	99/00	E		1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	FSE EC 4T	99/00	E		1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5	821	R	T	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	MC	98/08	M		731 / 731X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	MC	98/08	M		731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	MC	98/08	M		1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	MC	98/08	M		1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	MC	98/08	M		1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	MC	98/08	M		1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5								
GAS GAS	MC F 4T	21	M		140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
GAS GAS	MC F 4T	21	M		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
GAS GAS	MC F 4T	21	M		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
GAS GAS	MC F 4T	21	M		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
GAS GAS	MC F 4T	21	M		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
GAS GAS	MC F 4T	21	M		725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
GAS GAS	MC F 4T	21	M		725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
GAS GAS	MC F 4T	21	M		725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
GAS GAS	PAMPERA	95/96	U		332	L	S	185	103	3,5	-	-	030	R	S	170	103	3,5	-	-
GAS GAS	PAMPERA	95/96	U		035	L	S	185	103	3,5	-	-								
GAS GAS	PAMPERA	98	U		033	L	S	240	72	3,5	6	15,8	032	R	S	180	45	3,5	5	6,5
GAS GAS	PAMPERA	02/05	U		385	L	S	260	108	3,5	6	6,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5
GAS GAS	RAGA	10/11	T		715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	RAGA	10/11	T		715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	RAGA	10/11	T										1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	SM	01/05	F		022	L	F00,0	320	108	4,0	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	SM	01/05	F		1204X	L	F00,0	318	108	4,0	6	6,5	1057X / 1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	SM	01/05	F		1613	L	F00,0	320	108	5,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	SM	01/05	F		1613X	L	F00,0	318	108	5,0	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	TRIAL	89/91	T		332	L	S	185	103	3,5	-	-	030	R	S	170	103	3,5	-	-
GAS GAS	TRIAL	89/91	T		035	L	S	185	103	3,5	-	-								
GAS GAS	TXT CONTACT	15	T		715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT CONTACT	15	T		715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT CONTACT	15	T										1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT GP	18/21	T		715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT GP	18/21	T		715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT GP	18/21	T										650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO	02	T		413	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO	02	T										650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO	03	T		649	L	S	185	-	3,0	4	6,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO	03	T										650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO 2T	04/19	T		715X / 715	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO 2T	04/19	T		715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO 2T	04/19	T										1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT / RACING 2T	04/21	T		715X / 715	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT / RACING 2T	04/21	T		715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT / RACING 2T	04/21	T										1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT RAGA REPLICA	12/13	T		715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT RAGA REPLICA	12/13	T		715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT RAGA REPLICA	12/13	T										1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT REPLICA FACTORY	04/13	T		715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT REPLICA FACTORY	04/13	T		715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT REPLICA FACTORY	04/13	T										1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	XC 2T	18/20	E		731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	XC 2T	18/20	E		1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	XC 2T	18/20	E		1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
		270 c.c.											270 c.c.							
GAS GAS	CONTACT JTR	96	T		332	L	S	185	103	3,5	-	-	030	R	S	170	103	3,5	-	-
GAS GAS	CONTACT JTR	96	T		035	L	S	185	103	3,5	-	-								
GAS GAS	CONTACT JTX / TXT	97/98	T		062	L	S	185	72	4,0	6	15,5	063	R	S	150	45	3,0	5	6,5
GAS GAS	CONTACT TXT	99	T		021	L	S	185	72	3,0	6	15,5	370	R	S	130	46	3,5	5	6,5
		280 c.c.											280 c.c.							
GAS GAS	CONTACT ES / ESTART	17/19	U		715X / 715	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	CONTACT ES / ESTART	17/19	U		715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	CONTACT ES / ESTART	17/19	U										1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	CONTACT TXT	00/01	T		021	L	S	185	72	3,0	6	15,5	370	R	S	130	46	3,5	5	6,5
GAS GAS	PAMPERA	03/05	U		385	L	S	260	108	3,5	6	6,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5
GAS GAS	TXT GP	18/21	T		715X / 715	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT GP	18/21	T		715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT GP	18/21	T						-				650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO 2T	02/19	T		715X / 715	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO 2T	02/19	T		715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO 2T	02/19	T						-				1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT RACING 2T	02/21	T		715X / 715	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT RACING 2T	02/21	T		715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT RACING 2T	02/21	T						-				1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT REPLICA FACTORY	13	T		715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT REPLICA FACTORY	13	T		715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT REPLICA FACTORY	13	T										1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
		300 c.c.											300 c.c.							
GAS GAS	EC 2T	21	E		140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
GAS GAS	EC 2T	21	E		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
GAS GAS	EC 2T	21	E		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
GAS GAS	EC 2T / RACING	20	E		731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 2T / RACING	20	E		1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 2T / RACING	20	E		1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC / EC NANBOLIN	99/14	E		731 / 731X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC / EC NANBOLIN	99/14	E		731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC / EC NANBOLIN	99/14	E		1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC / EC NANBOLIN	99/14	E		1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC / EC NANBOLIN	99/14	E		1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC / EC NANBOLIN	99/14	E		1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5								
GAS GAS	EC 2T RANGER	18/20	E		731X / 731	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X / 1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 2T RANGER	18/20	E		731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC 2T RANGER	18/20	E		1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 2T RANGER	18/20	E		1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC 2T SIX DAYS / RACING	17/19	E		731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 2T SIX DAYS / RACING	17/19	E		1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 2T SIX DAYS / RACING	17/19	E		1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC 4T RACING	12/15	E		731X / 731	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 4T RACING	12/15	E		731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC 4T RACING	12/15	E		1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 4T RACING	12/15	E		1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 4T RACING	12/15	E		1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC 4T RACING	12/15	E		1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5								
GAS GAS	EC E / F	14/15	E		731X / 731	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC E / F	14/15	E		731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC E / F	14/15	E		1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC E / F	14/15	E		1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC E / F	14/15	E		1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC E / F	14/15	E		1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5								
GAS GAS	EC REPLICA FACTORY	13	E		1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057X / 1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC REPLICA FACTORY	13	E		1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC REPLICA FACTORY	13	E										1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC REPLICA GUILLAUME	13	E		1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057X / 1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC REPLICA GUILLAUME	13	E		1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC REPLICA GUILLAUME	13	E										1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC 2T SIX DAYS / RACING	10/15	E		731X / 731	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 2T SIX DAYS / RACING	10/15	E		731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC 2T SIX DAYS / RACING	10/15	E		1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 2T SIX DAYS / RACING	10/15	E		1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 2T SIX DAYS / RACING	10/15	E		1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC 2T SIX DAYS / RACING	10/15	E		1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5								
GAS GAS	ENDURO GP	18/19	E		1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	ENDURO GP	18/19	E		1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	ENDURO GP	18/19	E										1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EX 2T	21	E		140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE

PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
GAS GAS	EX 2T	21	E		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
GAS GAS	EX 2T	21	E		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
GAS GAS	EX 2T	21	E		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
GAS GAS	EX 2T	21	E		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
GAS GAS	EX 2T	21	E		725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
GAS GAS	EX 2T	21	E		725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
GAS GAS	EX 2T	21	E		725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
GAS GAS	TXT 2T / PRO 2T	14/19	T		715X / 715	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT 2T / PRO 2T	14/19	T		715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT 2T / PRO 2T	14/19	T										1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT GP 2T	18/21	T		715X / 715	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT GP 2T	18/21	T		715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT GP 2T	18/21	T										650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT RACING 2T	14/21	T		715X / 715	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT RACING 2T	14/21	T		715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT RACING 2T	14/21	T										1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT REPLICA FACTORY	13	T		715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT REPLICA FACTORY	13	T		715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT REPLICA FACTORY	13	T										1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	XC 2T	18/20	E		731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	XC 2T	18/20	E		1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	XC 2T	18/20	E		1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
	320 c.c.												320 c.c.							
GAS GAS	CONTACT GT / DELTA GT	91/93	T		332	L	S	185	103	3,5	-	-	030	R	S	170	103	3,5	-	-
GAS GAS	CONTACT GT / DELTA GT	91/93	T		035	L	S	185	103	3,5	-	-								
GAS GAS	CONTACT JTX / TX	97/98	T		062	L	S	185	72	4,0	6	15,5	063	R	S	150	45	3,0	5	6,5
GAS GAS	CONTACT TXT	99/01	T		021	L	S	185	72	3,0	6	15,5	370	R	S	130	46	3,5	5	6,5
GAS GAS	TXT PRO	02	T		413	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO	02	T		715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO	02	T										1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
	330 c.c.												330 c.c.							
GAS GAS	TRIAL	88/91	T		332	L	S	185	103	3,5	-	-	030	R	S	170	103	3,5	-	-
GAS GAS	TRIAL	88/91	T		035	L	S	185	103	3,5	-	-								
	350 c.c.												350 c.c.							
GAS GAS	EC F 4T	21	E		140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
GAS GAS	EC F 4T	21	E		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
GAS GAS	EC F 4T	21	E		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
GAS GAS	EX F 4T	21	E		140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
GAS GAS	EX F 4T	21	E		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
GAS GAS	EX F 4T	21	E		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
GAS GAS	EX F 4T	21	E		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
GAS GAS	EX F 4T	21	E		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
GAS GAS	EX F 4T	21	E		725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
GAS GAS	EX F 4T	21	E		725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
GAS GAS	EX F 4T	21	E		725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
GAS GAS	MC F 4T	21	M		140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
GAS GAS	MC F 4T	21	M		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
GAS GAS	MC F 4T	21	M		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
GAS GAS	TXT FOUR STROKE	08	T		715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT FOUR STROKE	08	T		715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT FOUR STROKE	08	T										1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
	370 c.c.												370 c.c.							
GAS GAS	CONTACT JTR	96	T		332	L	S	185	103	3,5	-	-	030	R	S	170	103	3,5	-	-
GAS GAS	CONTACT JTR	96	T		035	L	S	185	103	3,5	-	-								
GAS GAS	PAMPERA	98	U		033	L	S	240	72	3,5	6	15,8	032	R	S	180	45	3,5	5	6,5
	400 c.c.												400 c.c.							
GAS GAS	ENDUCROSS EC FSE	01/03	E		731 / 731X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	ENDUCROSS EC FSE	01/03	E		731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	ENDUCROSS EC FSE	01/03	E		1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	ENDUCROSS EC FSE	01/03	E		1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	ENDUCROSS EC FSE	01/03	E		1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	821	R	T	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	ENDUCROSS EC FSE	01/03	E		1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	PAMPERA	06/07	U		-	-	-	-	-	-	-	-	1057 / 1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	PAMPERA	06/07	U										1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	PAMPERA	06/07	U										1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	SM FSE	01	F		022	L	F00,0	320	108	4,0	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	SM FSE	01	F		1204X	L	F00,0	318	108	4,0	6	6,5	1057X / 1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	SM FSE	01	F		1613	L	F00,0	320	108	5,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	SM FSE	01	F		1613X	L	F00,0	318	108	5,0	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	VENTURO 400 4T	17	T		-	L	S	250	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
	450 c.c.												450 c.c.							

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
GAS GAS	ENDUCROSS EC FSE		02/05	E	731 / 731X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	ENDUCROSS EC FSE		02/05	E	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	ENDUCROSS EC FSE		02/05	E	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	ENDUCROSS EC FSE		02/05	E	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	ENDUCROSS EC FSE		02/05	E	1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	ENDUCROSS EC FSE		02/05	E	1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5	821	R	T	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC RAID		15	E	1204X	L	F00,0	318	108	4,0	6	6,5	1057X / 1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC RAID		15	E									1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC RAID		15	E									1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC F 4T RACING		06/15	E	731 / 731X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC F 4T RACING		06/15	E	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC F 4T RACING		06/15	E	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC F 4T RACING		06/15	E	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC F 4T RACING		06/15	E	1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC F 4T RACING		06/15	E	1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5								
GAS GAS	EC F REPLICA CERVANTES		13	E	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057X / 1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC F REPLICA CERVANTES		13	E	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC F REPLICA CERVANTES		13	E									1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EX F 4T		21	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
GAS GAS	EX F 4T		21	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
GAS GAS	EX F 4T		21	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
GAS GAS	EX F 4T		21	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
GAS GAS	EX F 4T		21	E	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
GAS GAS	EX F 4T		21	E	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
GAS GAS	EX F 4T		21	E	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
GAS GAS	FSE SM		01/05	F	731 / 731X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	FSE SM		01/05	F	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	FSE SM		01/05	F	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	FSE SM		01/05	F	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	FSE SM		01/05	F	1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	821	R	T	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	FSE SM		01/05	F	1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	HALLEY R 4T / SM 4T		08/09	E-F	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
GAS GAS	MC F 4T		21	M	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
GAS GAS	MC F 4T		21	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
GAS GAS	MC F 4T		21	M	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
GAS GAS	MC F 4T		21	M	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
GAS GAS	MC F 4T		21	M	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
GAS GAS	MC F 4T		21	M	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
GAS GAS	MC F 4T		21	M	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
GAS GAS	MC F 4T		21	M	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
GAS GAS	SM FSR		07/08	F	731 / 731X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	SM FSR		07/08	F	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	SM FSR		07/08	F	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	SM FSR		07/08	F	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	SM FSR		07/08	F	1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	821	R	T	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	SM FSR		07/08	F	1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	PAMPERA 4T		07	U	731 / 731X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	PAMPERA 4T		07	U	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	PAMPERA 4T		07	U	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	PAMPERA 4T		07	U	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	PAMPERA 4T		07	U	1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	PAMPERA 4T		07	U	1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5	821	R	T	220	108	4,0	6	6,5
		515 c.c.											515 c.c.							
GAS GAS	EC FSR 4T		08/09	E	731 / 731X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC FSR 4T		08/09	E	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC FSR 4T		08/09	E	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC FSR 4T		08/09	E	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC FSR 4T		08/09	E	1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC FSR 4T		08/09	E	1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5	821	R	T	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	SM FSR		08/09	F	022	L	F00,0	320	108	4,0	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	SM FSR		08/09	F	1204X	L	F00,0	318	108	4,0	6	6,5	1057X / 1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	SM FSR		08/09	F	1613	L	F00,0	320	108	5,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	SM FSR		08/09	F	1613X	L	F00,0	318	108	5,0	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
-	GENERIC												GENERIC							
		50 c.c.											50 c.c.							
GENERIC	CRACKER 2T / 4T		09/18	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GENERIC	CRACKER 2T / 4T		09/18	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
GENERIC	GT RACE EXPLORER		07/09	S	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
GENERIC	IDEO / XOR		05/14	S	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GENERIC	IDEO / XOR		05/14	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
GENERIC	ROC		08/11	S	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
GENERIC	ROC		08/11	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
GENERIC	SIRION 2T / 4T		12/14	S	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GENERIC	SIRION 2T / 4T		12/14	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
GENERIC	TR SM		17	S	-	-	-	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GENERIC	TRIGGER SM SUPERMOTARD		09	A	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
GENERIC	TRIGGER X ENURO		09	A	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
GENERIC	XOR 2T / XOR 2 2T		05/14	S	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GENERIC	XOR 2T / XOR 2 2T		05/14	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
GENERIC	XOR COMPETITON		09→	S	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GENERIC	XOR COMPETITON		09→	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
GENERIC	XOR STROKE		09→	S	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GENERIC	XOR STROKE		09→	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
		125 c.c.											125 c.c.							
GENERIC	IDEO / XOR		05/11	S	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GENERIC	IDEO / XOR		05/11	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
GENERIC	SIRION 4T		12/14	S	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GENERIC	SIRION 4T		12/14	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
GENERIC	SOHO		09	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITALY	GILERA (PIAGGIO GROUP)												GILERA (PIAGGIO GROUP)							
		50 c.c.											50 c.c.							
GILERA	CANNIBAL		96/98	A	003	L	S	220	108	4,0	6	6,5	227	R	S	184	60	4,0	6	8,5
GILERA	CANNIBAL		96/98	A	026	L	S	220	108	4,0	6	6,5								
GILERA	COGUAR		86	A	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GILERA	DNA		00/05	H	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5
GILERA	DNA		06/07	H	638 / 638X	L	S	240	125	4,5	5	6,5	610 / 610X	R	S	200	96,5	4,0	5	6,5
GILERA	DNA GP EXPERIENCE		03/04	H	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5	610 / 610X	R	S	200	96,5	4,0	5	6,5
GILERA	EASY MOVING		95/97	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GILERA	EASY MOVING		95/97	S	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
GILERA	GSM / H @ K		99/01	A	003	L	S	220	108	4,0	6	6,5	227	R	S	184	60	4,0	6	8,5
GILERA	GSM / H @ K		99/01	A	026	L	S	220	108	4,0	6	6,5								
GILERA	ICE		99/05	S	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GILERA	ICE		99/05	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
GILERA	ICE		99/05	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
GILERA	NRG		94	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GILERA	NRG		94	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
GILERA	NRG MC2		98/00	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	233	R	S	175	73	4,0	5	6,5
GILERA	NRG MC2		98/00	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
GILERA	NRG MC3		01	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	233	R	S	175	73	4,0	5	6,5
GILERA	NRG MC3		01	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
GILERA	OFF ROAD / R		97→	A	003	L	S	220	108	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
GILERA	OFF ROAD / R		97→	A	026	L	S	220	108	4,0	6	6,5								
GILERA	R		93	A	003	L	S	220	108	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
GILERA	R		93	A	026	L	S	220	108	4,0	6	6,5								
GILERA	RCR		05	A	193	L	S	260	108	3,5	6	6,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5
GILERA	RCR		05	A	840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
GILERA	RCR		11	A	193 / 840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
GILERA	RCR		11	A	868	L	T	260	108	3,5	6	6,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5
GILERA	RCR		18/20	A	193 / 840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
GILERA	RK		96	A	003	L	S	220	108	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
GILERA	RK		96	A	026	L	S	220	108	4,0	6	6,5								
GILERA	RT FUN		90/94	A	003	L	S	220	108	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
GILERA	RT FUN		90/94	A	026	L	S	220	108	4,0	6	6,5								
GILERA	RUNNER		94/97	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GILERA	RUNNER		94/97	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
GILERA	RUNNER		96/99	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	191	C	S	174	66	4,0	5	6,5
GILERA	RUNNER		96/99	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
GILERA	RUNNER		00/04	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	366	L	S	175	73	4,0	5	6,5
GILERA	RUNNER		00/04	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
GILERA	RUNNER		14/16	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	233	R	S	175	73	4,0	5	6,5
GILERA	RUNNER		14/16	S	1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5								
GILERA	RUNNER PURE JET		02/06	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	366	L	S	175	73	4,0	5	6,5
GILERA	RUNNER PURE JET		02/06	S	1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5								
GILERA	RUNNER PURE JET		07/11	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
GILERA	RUNNER PURE JET		07/11	S	1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5								
GILERA	RUNNER PURE JET ST		08→	S	-	L	S	-	-	-	-	-	366	L	S	175	73	4,0	5	6,5
GILERA	RUNNER SP		98/99	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	191	C	S	174	66	4,0	5	6,5
GILERA	RUNNER SP		98/99	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
GILERA	RUNNER SP		00/08	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	366	L	S	175	73	4,0	5	6,5
GILERA	RUNNER SP		00/08	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
GILERA	RUNNER SP		12	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	366	L	S	175	73	4,0	5	6,5
GILERA	RUNNER SP		12	S	1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5								



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
GILERA	RUNNER SP		17/18	S	1090 / 1090X	L	S	240	105	4,5	6	6,5	233	R	S	175	73	4,0	5	6,5
GILERA	RUNNER SP RACE		06	S	-	L	S	-	-	-	-	-	233	R	S	175	73	4,0	5	6,5
GILERA	RUNNER SP SC		06/07	S	-	L	S	-	-	-	-	-	233	R	S	175	73	4,0	5	6,5
GILERA	RUNNER SP ST		08→	S	-	L	S	-	-	-	-	-	233	R	S	175	73	4,0	5	6,5
GILERA	RUNNER ST		98	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
GILERA	RUNNER ST		98	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
GILERA	RUNNER / BLACK SOUL		09/16	S	1090 / 1090X	L	S	240	105	4,5	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
GILERA	RUNNER JET / REPLICA		03	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5	366	L	S	175	73	4,0	5	6,5
GILERA	RUNNER RACING REPLICA		03→	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
GILERA	RUNNER RACING REPLICA		03→	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
GILERA	SCUADRA CORSE		06	H	1103	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5	802	R	T	180	57	4,0	6	6,5
GILERA	SCUADRA CORSE		06	H	801	L	T	300	90	4,0	6	6,5								
GILERA	SCUADRA CORSE		06	H	1068	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5								
GILERA	SMT		05	A	193	L	S	260	108	3,5	6	6,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5
GILERA	SMT		05	A	840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
GILERA	SMT		19/20	A	081	L	S	260	90	4,0	6	6,5	1614	R	S	218	57	3,5	6	6,5
GILERA	SMT DRIFTING		19/20	A	081	L	S	260	90	4,0	6	6,5	1614	R	S	218	57	3,5	6	6,5
GILERA	SMT / SMT RACING		11	A	193 / 840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	099	R	S	220	57	4,0	6	6,5
GILERA	SMT / SMT RACING		11	A	840	L	T	260	108	3,5	6	6,5	8021	R	T	218	57	3,5	6	6,5
GILERA	STALKER DD		97/04	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	233	L	S	175	73	4,0	5	6,5
GILERA	STALKER DD		97/04	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	~~366~~	~~L~~	~~S~~	~~175~~	~~73~~	~~4,0~~	~~5~~	~~6,5~~
GILERA	STALKER DT		97/05	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GILERA	STALKER DT		97/05	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
GILERA	STORM		94/07	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GILERA	STORM		94/07	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
GILERA	SURFER TT		99/02	A	003	L	S	220	108	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GILERA	SURFER TT		99/02	A	026	L	S	220	108	4,0	6	6,5								
	TYPHOON																			
GILERA	TYPHOON		93/00	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GILERA	TYPHOON		93/00	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
GILERA	TYPHOON		11	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GILERA	TYPHOON		11	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
GILERA	BENETTON / MARTINI		97	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GILERA	BENETTON / MARTINI		97	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
GILERA	X		98/99	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GILERA	X		98/99	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
GILERA	X-R		00	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GILERA	X-R		00	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
GILERA	ZULU		01	A	003	L	S	220	108	4,0	6	6,5	227	R	S	184	60	4,0	6	8,5
GILERA	ZULU		01	A	026	L	S	220	108	4,0	6	6,5								
		80 c.c.											80 c.c.							
GILERA	TYPHOON		95/99	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GILERA	TYPHOON		95/99	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
		125 c.c.											125 c.c.							
GILERA	COGUAR		99	R	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GILERA	DNA		00/03	R	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5	1071	R	S	240	125	4,0	5	6,5
GILERA	GFR		93/94	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
GILERA	GFR		93/94	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
GILERA	KK / KZ		86	R	707	L	S	240	89,6	4,0	6	6,5	707	R	S	240	89,6	4,0	6	6,5
GILERA	NEXUS / NEXUS i.e.		07/15	S	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5
GILERA	RUNNER		06/08	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
GILERA	RUNNER		06/08	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
GILERA	RUNNER 4T		05	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
GILERA	RUNNER 4T		05	S	1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5	1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5
GILERA	RUNNER FX / FX SP / SP		97/05	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5
GILERA	RUNNER FX / FX SP / SP		97/05	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
GILERA	RUNNER ST		08/13	S	1090 / 1090X	L	S	240	105	4,5	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
GILERA	RUNNER ST		08/13	S									1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5
GILERA	RUNNER VX		00/05	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5
GILERA	RUNNER VX		00/05	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
GILERA	RUNNER VX		06/07	S	1090 / 1090X	L	S	240	105	4,5	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
GILERA	RUNNER VX		06/07	S									1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5
GILERA	RUNNER VXR 4T		02/05	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5
GILERA	RUNNER VXR 4T		02/05	S	1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5								
GILERA	RUNNER VXR 4T		06/11	S	1090 / 1090X	L	S	240	105	4,5	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
GILERA	RUNNER VXR 4T		06/11	S									1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5
GILERA	RUNNER VXR 4T		06/11	S	1090 / 1090X	L	S	240	105	4,5	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
GILERA	RUNNER VXR 4T		06/11	S									1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5
GILERA	RUNNER / BLACK SOUL		09/16	S	1090 / 1090X	L	S	240	105	4,5	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
GILERA	RUNNER / BLACK SOUL		09/16	S									1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5
GILERA	SCUADRA CORSE		06	S	801	L	T	300	90	4,0	6	6,5	802	R	T	180	57	4,0	6	6,5



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
GILERA	SCUADRA CORSE		06	S	1103	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5								
GILERA	SCUADRA CORSE		06	S	1068	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5								
GILERA	SKIPPER LX		98/99	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GILERA	SKIPPER LX		98/99	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
GILERA	SKR ST 4T		00	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GILERA	SKR ST 4T		00	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
GILERA	TYPHOON		95/00	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GILERA	TYPHOON		95/00	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
GILERA	TYPHOON 4T		11	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GILERA	TYPHOON 4T		11	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
GILERA	TYPHOON X-R		00	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	-
		150 c.c.											150 c.c.							
GILERA	SKIPPER LX		98/99	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GILERA	SKIPPER LX		98/99	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
GILERA	SKR ST 4T		00	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GILERA	SKR ST 4T		00	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
		180 c.c.											180 c.c.							
GILERA	DNA		00/03	S	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5	1071	R	S	240	125	4,0	5	6,5
GILERA	RUNNER 4T		05	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
GILERA	RUNNER 4T		05	S	1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5	1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5
GILERA	RUNNER FXR		98/05	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5
GILERA	RUNNER FXR		98/05	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
GILERA	RUNNER FXR SP		99/00	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	638	L	S	240	125	4,5	5	6,5
GILERA	RUNNER FXR SP		99/00	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
GILERA	RUNNER SP		99/05	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5
GILERA	RUNNER SP		99/05	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
GILERA	RUNNER VXR		00/04	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5
GILERA	RUNNER VXR		00/04	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
		200 c.c.											200 c.c.							
GILERA	HERCULES		02	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5
GILERA	HERCULES		02	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
GILERA	RUNNER SP		01/02	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5
GILERA	RUNNER SP		01/02	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
GILERA	RUNNER VX / VXR 4T		02→	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5
GILERA	RUNNER VX / VXR 4T		02→	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
GILERA	RUNNER VXR 4T		04/05	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
GILERA	RUNNER VXR 4T		04/05	S	1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5	1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5
GILERA	RUNNER VXR RACE 4T		06/08	S	1090 / 1090X	L	S	240	105	4,5	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
GILERA	RUNNER VXR RACE 4T		06/08	S									1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5
GILERA	RUNNER VXR 4T ST E3		09/12	S	-	L	S	-	-	-	-	-	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
GILERA	RUNNER VXR 4T ST E3		09/12	S									1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5
		250 c.c.											250 c.c.							
GILERA	NEXUS		06/08	S	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5
		300 c.c.											300 c.c.							
GILERA	NEXUS i.e. / HENGTONG		08→	S	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5
		500 c.c.											500 c.c.							
GILERA	FUOCO 4T-4V i.e. ET LT		13/18	S	1090 / 1090X	L/R	S	240	105	4,5	6	6,5	638 / 638X	L	S	240	125	4,5	5	6,5
GILERA	FUOCO RC / i.e. E3		07/13	S	1090 / 1090X	L/R	S	240	105	4,5	6	6,5	638 / 638X	L	S	240	125	4,5	5	6,5
GILERA	NEXUS / i.e. SP		04/15	S	1001	L/R	S	260	125	5,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5
		600 c.c.											600 c.c.							
GILERA	SUPERSPORT		02	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
GILERA	SUPERSPORT		02	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
GILERA	XRT		91	U	136	R	S	230	-	4,5	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		800 c.c.											800 c.c.							
GILERA	GP		08/13	S	1351	L/R	S	300	145	5,0	5	13,7	1352	L	S	280	142	5,0	5	13,7
FRANCE		GOES											GOES							
		50 c.c.											50 c.c.							
GOES	G RT		13/16	S	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
		125 c.c.											125 c.c.							
GOES	G GT Efi CBS		17/20	S	-X	R	S	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	-
GOES	G L / G RT		13/17	S	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GOES	G MAX		13/17	S	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
GOES	GP Efi CBS		17/20	R	-X	R	Fxx,x	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	-
GOES	MB Efi CBS		17/20	C	-	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
GOES	NK		17/20	N	-X	R	S	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	-
GOES	RT Efi CBS		17/20	S	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GOES	SK Efi CBS		17/20	N	-X	R	S	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	-
GOES	TK Efi CBS		17/20	U	-X	R	S	-	-	-	-	-	-X	R	S	220	-	-	-	-
		GOGORO											GOGORO							
		ELECTRIC											ELECTRIC							
GOGORO	1 PLUS		20	SV	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
GOGORO	2 PLUS	20	SV		-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
GOGORO	2 DELIGHT	20	SV		-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
GOGORO	2 RUMBLER	20	SV		-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
GOGORO	2 UTILITY	20	SV		-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
GOGORO	3 DELIGHT	20	SV		-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
GOGORO	3 PLUS	20	SV		-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
GOGORO	S2 ABS	20	SV		-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
GOGORO	S2 ADVENTURE	20	SV		-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
GOGORO	S2 CAFÉ RACER ABS	20	SV		-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
GOGORO	2 PLUS / 2PLUS ABS	20	SV		-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
GOGORO	VIVA PLUS	20	SV		-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
GERMANY / POLAND	**GOVECS**												**GOVECS**							
	ELECTRIC												ELECTRIC							
	GO!																			
GOVECS	S1.2 / 1.4 / 2.4 / 3.4	10/14	SV		1453X	L	S	160	60	4,0	3	9,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GOVECS	S1.5 / 2.5 / 2.6 / 3.6	15/20	SV		1616X	L	S	180	60	4,0	3	9,5	1617X	L	S	165	60	4,0	3	9,5
GOVECS	S3.4	15/18	SV		1616X	L	S	180	60	4,0	3	9,5	1617X	L	S	165	60	4,0	3	9,5
GOVECS	T1.2 / 2.4 / 3.4	11/14	SV		1022X / 1022	L	MD	190	58	3,7	3	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GOVECS	T1.4	13/18	SV		1022X / 1022	L	MD	190	58	3,7	3	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GOVECS	T1.5 / 2.5 / 2.6 / 3.6	17/20	SV		1616X	L	S	180	60	4,0	3	9,5	1617X	L	S	165	60	4,0	3	9,5
GOVECS	T3.4	15/17	SV		1616X	L	S	180	60	4,0	3	9,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
-	**GREENMOTO**												**GREENMOTO**							
	ELECTRIC												ELECTRIC							
GREENMOTO	LIBÉLULA 1,4 kWh	20	SV		-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GREENMOTO	LIBÉLULA 2 kWh	20	SV		-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GREENMOTO	TUCÁN CBS 12" Wheels	20	SV		-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
CHINA	**HANWAY**												**HANWAY**							
	50 c.c.												50 c.c.							
HANWAY	FURIOUS	20	H		-	L	S	300	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
HANWAY	RAW	18	H		-X	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HANWAY	RAW CAFÉ	16/18	H		-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HANWAY	TOURER	14/17	H		-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HANWAY	X-RAY	18	A		-X	L	S	300	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
	125 c.c.												125 c.c.							
	RAW																			
HANWAY	RAW	16/19	D		1654G	L	F11,7	298	121,8	4,0	4	10,5	1418 / 1418X	R	S	220	58	4,0	4	10,5
HANWAY	CAFÉ / CAFÉ RACER	16/20	D		1654G	L	F11,7	298	121,8	4,0	4	10,5	1418 / 1418X	R	S	220	58	4,0	4	10,5
HANWAY	SR CHROME / SR SPORT	16/19	D		1654G	L	F11,7	298	121,8	4,0	4	10,5	1418 / 1418X	R	S	220	58	4,0	4	10,5
HANWAY	SR SPORT	16/20	D		1654G	L	F11,7	298	121,8	4,0	4	10,5	1418 / 1418X	R	S	220	58	4,0	4	10,5
HANWAY	FLASH CBS F:16" / R:14" Wh.	18/20	S		-	L	S	240	-	-	5	-	-	L	S	220	-	-	-	-
HANWAY	FURIOUS	18/20	N		-	L	-	300	-	-	5	-	-	R	S	220	-	-	-	-
HANWAY	MUSCLE	20	D		-	L	S	300	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
HANWAY	SCRAMBLER	16/20	D		1654G	L	F11,7	298	121,8	4,0	4	10,5	1418 / 1418X	R	S	220	58	4,0	4	10,5
HANWAY	STR	18	U		xxxxX	L	S	275	121,8	4,0	4	10,5	xxxxX	R	S	210	58	4,0	4	10,5
HANWAY	TOURER	14/18	S		-	L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HANWAY	X-RAY	16/18	F		xxxxX	L	S	275	121,8	4,0	4	10,5	xxxxX	R	S	210	58	4,0	4	10,5
	250 c.c.												250 c.c.							
HANWAY	RAW CAFÉ / CAFÉ RACER	17/18	D		1654G	L	F11,7	298	121,8	4,0	4	10,5	1418 / 1418X	R	S	220	58	4,0	4	10,5
HANWAY	SCRAMBLER	17	D		1654G	L	F11,7	298	121,8	4,0	4	10,5	1418 / 1418X	R	S	220	58	4,0	4	10,5
UNITED STATES	**H.D.**												**H.D.**							
H.D. E	*H.D. E ELECTRIC*																			
H.D. 01	*H.D. 01 NAKED, ASIA MODEL - 338 cc*																			
H.D. 01	*338R*																			
H.D. 02	H.D. 02 STREET - 494 / 750 cc																			
H.D. 02	XG STREET ROD, STREET																			
H.D. 03	H.D. 03 STREET & TRAIL - 975 / 1250 cc																			
H.D. 03	BRONX & PAN AMERICA																			
H.D. 04	H.D. 04 SPORTSTER - 883 / 1450 cc																			
H.D. 04	1200CUSTOM, IRON, SUPERLOW, CUSTOM, FORTY-EIGHT, ROADSTER																			
H.D. 05	H.D. 05 DYNA - 1200 / 1890 cc, DISCONTINUED																			
H.D. 05	DYNA STREET BOB, DYNA LOW RIDER,																			
H.D. 05	DYNA WIDE GLIDE, DYNA FAT BOB																			
H.D. 06	H.D. 06 SOFTAIL - 1340 / 1868 cc																			
H.D. 06	DELUXE, STREET BOB, SOFTAIL SLIM, BREAKOUT,																			
H.D. 06	FAT BOB, FAT BOY, FXDR 114, SOFTAIL SLIM, DE LUXE,																			

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
H.D. 06	LOW RIDER, HERITAGE CLASSIC, SPORT GLIDE																			
H.D. 07	H.D. 07 V-ROD - 1130 / 1690 cc, DISCONTINUED																			
H.D. 07	ROD, V-ROD																			
H.D. 08	H.D. 08 TOURING - 1340 / 1868 cc																			
H.D. 08	ELECTRA GLIDE, ROAD KING, ROAD GLIDE, STREET GLIDE, ULTRA CLASSIC, ULTRA LIMITED																			
H.D. 09	H.D. 09 CVO - 1745 / 1923 c.c.																			
H.D. 09	PRO STREET BREAKOUT, ROAD GLIDE, ROAD KING, STREET GLIDE, LIMITED																			
H.D. 10	H.D. 10 TRIKE - 1690 -1923 c.c.																			
H.D. 10	FREEWHEELER, TRI GLIDE ULTRA CLASSIC																			
H.D. E	H.D. 0 ELECTRIC																			
	ELECTRIC												ELECTRIC							
H.D. E	LIVEWIRE TM	19/20	CV	1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8		xxxx	L	S	260	93	5,0	5	13,8
H.D. 01	NAKED, ASIA - 338 c.c.																			
	338 c.c.												338 c.c.							
H.D. 01	338 R	21	N	1818X / 1818XG	L	FMD	260	112	4,0	5/6	8,5		1817X	R	S	240	110	5,0	5	6,5
H.D. 02	STREET - 494 / 750 c.c.																			
	494 c.c.												494 c.c.							
H.D. 02	XG STREET 500	14/15	CVT	1783	L	S	292	56,3	5,5	5	8,5		1532	R	S	260	56,3	5,5	5	10,5
H.D. 02	XG STREET 500	16/17	CVT	1527	L	S	300	56,3	6,0	5	8,5		1525	R	S	300	56,3	6,2	5	10,5
	750 c.c.												750 c.c.							
H.D. 02	STREET	14/19	CVT	1783	L	S	292	56,3	5,5	5	8,5		1532	R	S	260	56,3	5,5	5	10,5
H.D. 02	STREET	20	CVT	1527	L	S	300	56,3	6,0	5	8,5		1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 02	STREET A ROD	16/18	CVT	1527	L/R	S	300	56,3	6,0	5	8,5		1525	R	S	300	56,3	6,2	5	10,5
H.D. 02	STREET DEPOTENZIADA	15	CVT	1783	L	S	292	56,3	5,5	5	8,5		1532	R	S	260	56,3	5,5	5	10,5
H.D. 02	STREET DEPOTENZIADA	16/19	CVT	1527	L	S	300	56,3	6,0	5	8,5		1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 02	STREET ROD	16/20	CVT	1527	L/R	S	300	56,3	6,0	5	8,5		1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 03	STREET & TRAIL - 975 / 1250 c.c.																			
	975 c.c.												975 c.c.							
H.D. 03	BRONX	20	UVT	-	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-		-	R	S	-	-	-	-	-
H.D. 03	PAN AMERICA	20	NVT	-	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-		-	R	S	-	-	-	5	-
	1250 c.c.												1250 c.c.							
H.D. 03	BRONX	20	UVT	-	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-		-	R	S	-	-	-	-	-
H.D. 03	PAN AMERICA	20	NVT	-	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-		-	R	S	-	-	-	5	-
H.D. 04	SPORTSTER - 883 / 1450 c.c.																			
H.D. 04	FXE, FXLR, FXR, FXRS, FXRT																			
H.D. 04	XL, XLH, XLCH, XLS, XLX, XR																			
	883 c.c.												883 c.c.							
H.D. 04	R-XL / XL 53C CUSTOM	00/03	CVT	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5		1247	L	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	R-XL / XL 53C CUSTOM	00/03	CVT	735	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5		1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	R-XL / XL 53C CUSTOM	00/03	CVT	736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. 04	R-XL / XL 53C CUSTOM	00/03	CVT	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. 04	SERIES	84/98	CVT	420	L/R	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5		678	L	S	292	50,8	5,8	5	8,5
H.D. 04	SERIES	84/98	CVT										742	R	S	292	50,8	5,8	5	8,5
H.D. 04	XL	93	CVT	1004	L	S	292	50,8	5,0	5	10,5		-	-	-	-	-	-	-	-
H.D. 04	XL	93	CVT	1376X	L	F00,0	292	50,8	5,0	5	10,5									
H.D. 04	XL 50th Anniversary	07	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5		1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 04	XL 50th Anniversary	07	CVT	736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. 04	XL 50th Anniversary	07	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. 04	XL CUSTOM	04/10	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5		1247	L	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	XL CUSTOM	04/10	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5		1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	XL CUSTOM	04/10	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. 04	XL HUGGER	00/03	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5		1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 04	XL HUGGER	00/03	CVT	736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. 04	XL HUGGER	00/03	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. 04	XL L IRON	09/13	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5		1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 04	XL L IRON	09/13	CVT	736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. 04	XL L IRON	09/13	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. 04	XL L / XL LOW	04/14	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5		1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 04	XL L / XL LOW	04/14	CVT	736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. 04	XL L / XL LOW	04/14	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. 04	XL L LOW	14/17	CVT	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5		1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 04	XL L LOW	14/17	CVT	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. 04	XL L SPORTSTER LOW	07/13	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5		1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 04	XL L SPORTSTER LOW	07/13	CVT	736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. 04	XL L SPORTSTER LOW	07/13	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. 04	XL L SUPERLOW	11/13	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5		1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
H.D. 04	XL L SUPERLOW	11/13	CVT		736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	XL L SUPERLOW	11/13	CVT		679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	XL L SUPERLOW	18/20	CVT		1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1488	L	S	260	56,3	7,0	5	10,5
H.D. 04	XL L SUPERLOW	18/20	CVT		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	XL L SUPERLOW, Alu. Wheels	14	CVT		1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 04	XL L SUPERLOW, Alu. Wheels	14	CVT		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	XL N IRON	09/17	CVT		1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1488	L	S	260	56,3	7,0	5	10,5
H.D. 04	XL N IRON	09/17	CVT		736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	XL N IRON	09/17	CVT		679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	XL N IRON TM	18/20	CVT		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1488	L	S	260	56,3	7,0	5	10,5
H.D. 04	XL N IRON, Aluminium Wheels	11/13	CVT		1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 04	XL N IRON, Aluminium Wheels	11/13	CVT		736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	XL N IRON, Aluminium Wheels	11/13	CVT		679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	XL N IRON, Aluminium Wheels	14/16	CVT		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 04	XL R	00/03	CVT		1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 04	XL / XL R ROADSTER	10/13	CVT		1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 04	XL / XL R ROADSTER	10/13	CVT		735	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	XL / XL R ROADSTER	10/13	CVT		736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	XL / XL R ROADSTER	10/13	CVT		679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	XL R 100th Anniversary	03	CVT		1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 04	XL R 100th Anniversary	03	CVT		735	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	XL R 100th Anniversary	03	CVT		736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	XL R 100th Anniversary	03	CVT		679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	XL R CUSTOM 53C	00/03	CVT		1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 04	XL R CUSTOM 53C	00/03	CVT		736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	XL R CUSTOM 53C	00/03	CVT		679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	XL R R	05/13	CVT		1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 04	XL R R	05/13	CVT		735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	XL R R	05/13	CVT		736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	XL R R	05/13	CVT		679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	XL R ROADSTER	00/03	CVT		1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 04	XL R ROADSTER	00/03	CVT		736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	XL R ROADSTER	00/03	CVT		679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	XL ROADSTER	14/15	CVT		1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 04	XL ROADSTER	14/15	CVT		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	XL R SPORTSTER	00/03	CVT		1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 04	XL R SPORTSTER	00/03	CVT		735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	XL R SPORTSTER	00/03	CVT		679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	XL SPORTSTER CUSTOM	00/10	CVT		1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 04	XL SPORTSTER CUSTOM	00/10	CVT		735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	XL SPORTSTER CUSTOM	00/10	CVT		679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	XL STANDARD	04/08	CVT		1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 04	XL STANDARD	04/08	CVT		735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	XL STANDARD	04/08	CVT		679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	XLH	85/99	CVT		739	L	S	292	50,8	5,0	5	8,5	1004	L	S	292	50,8	5,0	5	10,5
H.D. 04	XLH	85/99	CVT		420	L	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. 04	XLH	00/06	CVT		1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	L	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	XLH	00/06	CVT		736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	XLH	00/06	CVT		679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	XLH HUGGER	00/03	CVT		1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	L	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	XLH HUGGER	00/03	CVT		736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	XLH HUGGER	00/03	CVT		679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	XLH R FLAT TRACK	00/03	FT		1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 04	XLH R FLAT TRACK	00/03	FT		736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	XLH R FLAT TRACK	00/03	FT		679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
	1000 c.c.												1000 c.c.							
H.D. 04	SPORTSTER																			
H.D. 04	XL	78→	CVT		739	L/R	S	292	50,8	5,0	5	8,5	741	L	S	292	50,8	5,8	5	8,5
H.D. 04	XL	78→	CVT		740	L/R	S	292	50,8	5,0	5	8,5	742	L	S	292	50,8	5,8	5	8,5
H.D. 04	XL	78→	CVT		420	L/R	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. 04	XL	78/83	CVT		1436	L/R	S	254	61,3	4,5	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
H.D. 04	XLS ROADSTER	79/84	CVT		739	L/R	S	292	50,8	5,0	5	8,5	741	L	S	292	50,8	5,8	5	8,5
H.D. 04	XLS ROADSTER	79/84	CVT		740	L/R	S	292	50,8	5,0	5	8,5	742	L	S	292	50,8	5,8	5	8,5
H.D. 04	XLS ROADSTER	79/84	CVT		420	L/R	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5								
	1200 c.c.												1200 c.c.							
H.D. 04	SPORTSTER																			
H.D. 04	ALL MODELS	84/98	CVT		739	L/R	S	292	50,8	5,0	5	8,5	741	L	S	292	50,8	5,8	5	8,5
H.D. 04	ALL MODELS	84/98	CVT		740	L/R	S	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. 04	ALL MODELS	84/98	CVT		420	L/R	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. 04	CUSTOM	15/20	CVT		1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1488	L	S	260	56,3	7,0	5	10,5
H.D. 04	CUSTOM	15/20	CVT		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
H.D. 04	FORTY-EIGHT	18/20	CVT		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1488	L	S	260	56,3	7,0	5	10,5
H.D. 04	FORTY EIGHT SPECIAL	18/20	CVT		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1488	L	S	260	56,3	7,0	5	10,5
H.D. 04	IRON TM	18/20	CVT		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1488	L	S	260	56,3	7,0	5	10,5
H.D. 04	IRON TM NS	20	CVT		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1488	L	S	260	56,3	7,0	5	10,5
H.D. 04	IRON FORTY EIGHT SPECIAL	18	CVT		--	L	F00,0	-	-	-	-	8,5	--	L	S	-	-	-	-	10,5
H.D. 04	R FLAT TRACK	00/04	FT		1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	L	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	R FLAT TRACK	00/04	FT		736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	R FLAT TRACK	00/04	FT		679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	ROADSTER TM	16/20	CVT		1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1488	L	S	260	56,3	7,0	5	10,5
H.D. 04	SUPERLOW / SUPERLOW T	14/20	CVT		1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1488	L	S	260	56,3	7,0	5	10,5
H.D. 04	SUPERLOW / SUPERLOW T	14/20	CVT		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	XL	04/06	CVT		1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
H.D. 04	XL	04/06	CVT		736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	XL	04/06	CVT		679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	XL CUSTOM	00/03	CVT		1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	L	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	XL CUSTOM	00/03	CVT		736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	XL CUSTOM	00/03	CVT		679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	XL C CUSTOM	00/13	CVT		1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 04	XL C CUSTOM	00/13	CVT		736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	XL C CUSTOM	00/13	CVT		679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	XL C CUSTOM	14/16	CVT		1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 04	XL C CUSTOM	14/16	CVT		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	XL C CUSTOM	17/19	CVT		1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1488	L	S	260	56,3	7,0	5	10,5
H.D. 04	XL C CUSTOM	17/19	CVT		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	XL C CUSTOM LIMITED CA / CB	04/13	CVT		1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	L	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	XL C CUSTOM LIMITED CA / CB	04/13	CVT		679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	XL C CUSTOM LIMITED CA / CB	04/13	CVT		736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	XL CP CUSTOM	11/12	CVT		1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 04	XL CP CUSTOM	11/12	CVT		736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	XL CP CUSTOM	11/12	CVT		679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	XL CX ROADSTER	16/20	CVT		1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1488	L	S	260	56,3	7,0	5	10,5
H.D. 04	XL FORTY EIGHT	10/13	CVT		1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 04	XL FORTY EIGHT	10/13	CVT		736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	XL FORTY EIGHT	10/13	CVT		679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	XL FORTY EIGHT	14/17	CVT		1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1488	L	S	260	56,3	7,0	5	10,5
H.D. 04	XL FORTY EIGHT	14/17	CVT		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	XL FORTY EIGHT SPECIAL	20	CVT		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1488	L	S	260	56,3	7,0	5	10,5
H.D. 04	XL L LOW / XL N NIGHTSER	06/13	CVT		1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 04	XL L LOW / XL N NIGHTSER	06/13	CVT		735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	XL L LOW / XL N NIGHTSER	06/13	CVT		679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	XL N NIGHTSTER	07/13	CVT		1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	L	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	XL N NIGHTSTER	07/13	CVT		735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	XL N NIGHTSTER	07/13	CVT		679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	XL R FORTY EIGHT	10/11	CVT		1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
H.D. 04	XL R FORTY EIGHT	10/11	CVT		735	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	XL R FORTY EIGHT	10/11	CVT		736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	XL R FORTY EIGHT	10/11	CVT		679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	XL R / XL R ROADSTER	04/09	CVT		1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	L	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	XL R / XL R ROADSTER	04/09	CVT		735	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	XL R / XL R ROADSTER	04/09	CVT		736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	XL R / XL R ROADSTER	04/09	CVT		679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	XL S SPORT	00/03	CVT		1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 04	XL S SPORT	00/03	CVT		735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	XL S SPORT	00/03	CVT		679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	XL SEVENTY TWO	12/13	CVT		1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	L	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	XL SEVENTY TWO	12/13	CVT		735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	XL SEVENTY TWO	12/13	CVT		679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	XL SEVENTY TWO	16/17	CVT		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1488	L	S	260	56,3	7,0	5	10,5
H.D. 04	XL T SUPER LOW	14/18	CVT		1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1488	L	S	260	56,3	7,0	5	10,5
H.D. 04	XL T SUPER LOW	14/18	CVT		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	XL V SEVENTY TWO	12/13	CVT		1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 04	XL V SEVENTY TWO	12/13	CVT		735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	XL V SEVENTY TWO	12/13	CVT		679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	XL V SEVENTY TWO	14/16	CVT		1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 04	XL V SEVENTY TWO	14/16	CVT		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1488	L	S	260	56,3	7,0	5	10,5
H.D. 04	XL X FORTY EIGHT	10/13	CVT		1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 04	XL X FORTY EIGHT	10/13	CVT		735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	XL X FORTY EIGHT	10/13	CVT		679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	XL X FORTY EIGHT	14/16	CVT		1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1488	L	S	260	56,3	7,0	5	10,5
H.D. 04	XL X FORTY EIGHT	14/16	CVT		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	XL X FORTY EIGHT	17/20	CVT		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1488	L	S	260	56,3	7,0	5	10,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
H.D. 04	XLH		87/99	CVT	420	L	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5	1004	L	S	292	50,8	5,0	5	10,5
H.D. 04	XLH		87/99	CVT	739 / 740	L	S	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. 04	XLH		00/04	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	L	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	XLH		00/04	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	XLH		00/04	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	XR		08/12	CVT	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 04	XR		08/12	CVT	735	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	XR		08/12	CVT	736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	XR		08/12	CVT	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	XR X		10/12	CVT	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 04	XR X		10/12	CVT	735	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	XR X		10/12	CVT	736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	XR X		10/12	CVT	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	XR R / X		10/13	CVT	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 04	XR R / X		10/13	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	XR R / X		10/13	CVT	736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	XR R / X		10/13	CVT	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	XR STORZ		06/14	CVT	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5	1700	L	S	254	50,5	5,0	5	10,5
H.D. 04	XR STORZ		06/14	CVT	735	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	XR STORZ		06/14	CVT	736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
		1450 c.c.											1450 c.c.							
H.D. 04	SPORTSTER																			
H.D. 04	FXE SUPER GLIDE		78/83	CVT	1436	L/R	S	254	61,3	4,5	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
H.D. 04	SPORTSTER FXLR																			
H.D. 04	LOW RIDER CUSTOM		87/99	CVT	420	L	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5	1004	R	S	292	50,8	5,0	5	10,5
H.D. 04	LOW RIDER CUSTOM		87/99	CVT	739	L	S	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. 04	LOW RIDER CUSTOM		87/99	CVT	740	L	S	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. 04	FXR SUPER GLIDE		82/99	CVT	420	L	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5	1004	R	S	292	50,8	5,0	5	10,5
H.D. 04	FXR SUPER GLIDE		82/99	CVT	739	L	S	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. 04	FXR SUPER GLIDE		82/99	CVT	740	L	S	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. 04	FXRS SPORT GLIDE		84/86	CVT	420	L	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5	1004	R	S	292	50,8	5,0	5	10,5
H.D. 04	FXRS SPORT GLIDE		84/86	CVT	739	L	S	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. 04	FXRS SPORT GLIDE		84/86	CVT	740	L	S	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. 04	FXRT SPORT GLIDE		87/99	CVT	420	L	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5	1004	R	S	292	50,8	5,0	5	10,5
H.D. 04	FXRT SPORT GLIDE		87/99	CVT	739	L	S	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. 04	FXRT SPORT GLIDE		87/99	CVT	740	L	S	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. 04	XL CUSTOM 53		00/03	CVT	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	XL CUSTOM 53		00/03	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	XL CUSTOM 53		00/03	CVT	736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	XL CUSTOM 53		00/03	CVT	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 05	H.D. 05 DYNA - 1200 / 1890 c.c.																			
H.D. 05	FX, FXD, FXDF, FXDI,																			
H.D. 05	FXDL, FXDLS, FXDWG, FXE,																			
H.D. 05	FXEF, FXLR, FXR, FXRT,																			
H.D. 05	FXRD, FXS, FXSB, FXWG																			
		1200 c.c.											1200 c.c.							
H.D. 05	DYNA FXE SUPER GLIDE		78/83	CVT	1436	L/R	S	254	61,3	4,5	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		1340 c.c.											1340 c.c.							
H.D. 05	DYNA																			
H.D. 05	GLIDE MODELS		73	CVT	695	L/R	F00,0	254	50,8	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
H.D. 05	GLIDE / SOFTAIL		84/98	CVT	420	L/R	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5	678	L/R	S	292	50,8	5,8	5	8,5
H.D. 05	GLIDE / SOFTAIL		84/98	CVT	739	L/R	S	292	50,8	5,0	5	8,5	742	L/R	S	292	50,8	5,8	5	8,5
H.D. 05	GLIDE / SOFTAIL		84/98	CVT	740	L/R	S	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. 05	TOURING MODELS		84/98	CVT	420	L/R	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5	678	L/R	S	292	50,8	5,8	5	8,5
H.D. 05	TOURING MODELS		84/98	CVT	739	L/R	S	292	50,8	5,0	5	8,5	742	L/R	S	292	50,8	5,8	5	8,5
H.D. 05	TOURING MODELS		84/98	CVT	740	L/R	S	292	50,8	5,0	5	8,5								
		1450 c.c.											1450 c.c.							
H.D. 05	DYNA																			
H.D. 05	FXDB STREET BOB		06/07	CVT	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 05	FXDBI STREET BOB		06/07	CVT	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 05	FXDL LOW RIDER		00/06	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 05	FXDL LOW RIDER		00/06	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 05	FXDL LOW RIDER		00/06	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 05	DYNA FXDLI																			
H.D. 05	LOW RIDER Spoke wheels		04/05	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 05	LOW RIDER Spoke wheels		04/05	CVT									1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 05	FXDWG WIDE GLIDE		93/99	CVT	420	L	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5	1004	R	S	292	50,8	5,0	5	10,5
H.D. 05	FXDWG WIDE GLIDE		93/99	CVT	740	L	S	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. 05	FXDWG WIDE GLIDE		00/05	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 05	FXDWG WIDE GLIDE		00/05	CVT	736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 05	FXDWG WIDE GLIDE		00/05	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
H.D. 05	FXDWG WIDE GLIDE		06/07	CVT	1319	L	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 05	FXDWG WIDE GLIDE		06/07	CVT									1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 05	FXDWGI WIDE GLIDE		04/05	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 05	FXDWGI WIDE GLIDE		04/05	CVT									1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 05	FXDWGI WIDE GLIDE		06	CVT	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 05	FXDWGI WIDE GLIDE		06	CVT	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 05	DYNA SUPERGLIDE																			
H.D. 05	FXD		00/03	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 05	FXD		00/03	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 05	FXD		00/03	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 05	FXD		06/07	CVT	1319	L	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 05	FXD		06/07	CVT	1319	L	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 05	FXDC / FXDCI		05	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 05	FXDC CUSTOM		05	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 05	DYNA SUPERGLIDE FXDC																			
H.D. 05	CUSTOM Spoke Wheels		08/14	CVT	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 05	CUSTOM Spoke Wheels		08/14	CVT									1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 05	FXDI Aluminium Wheels		06/07	CVT	1319	-	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 05	FXDI Aluminium Wheels		06/07	CVT									1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 05	FXDI Spoke Wheels		04/05	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 05	FXDI Spoke Wheels		04/05	CVT	736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 05	FXDI Spoke Wheels		04/05	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 05	DYNA SUPERGLIDE FXDCI																			
H.D. 05	CUSTOM Aluminium Wheels		06	CVT	1319	-	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 05	CUSTOM Aluminium Wheels		06	CVT									1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 05	CUSTOM Aluminium Wheels		07	CVT	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 05	CUSTOM Aluminium Wheels		07	CVT									1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 05	FXDS SPORT		00/06	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 05	FXDS SPORT		00/06	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 05	FXDS SPORT		00/06	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 05	FXDX T-SPORT		00/05	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 05	FXDX T-SPORT		00/05	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 05	FXDX T-SPORT		00/05	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
	1573 c.c. (96,0 cu in)												1573 c.c.(96,0 cu in)							
H.D. 05	DYNA																			
H.D. 05	FXDWGI WIDE GLIDE		06/07	CVT	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 05	FXDWGI WIDE GLIDE		06/07	CVT									1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
	1584 c.c.												1584 c.c.							
H.D. 05	DYNA SUPER GLIDE																			
H.D. 05	FXD		06/07	CVT	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 05	FXD		06/07	CVT									1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 05	FXD		08/10	CVT	1319	L	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 05	FXD		08/10	CVT									1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 05	FXDC CUSTOM		06/07	CVT	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 05	FXDC CUSTOM		08/14	CVT	1248 / 1248X	L	S	300	56,3		5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 05	FXDC CUSTOM		08/14	CVT	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 05	DYNA																			
H.D. 05	FXDB STREET BOB		06/10	CVT	1319	L	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1045	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
H.D. 05	FXDB STREET BOB		11/17	CVT	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 05	FXDB STREET BOB		09/17	CVT	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 05	FXDL LOW RIDER		00/05	CVT	-	-	-	-	-	-	-	-	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 05	FXDL LOW RIDER		00/05	CVT									1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 05	FXDL LOW RIDER		06	CVT	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 05	FXDL LOW RIDER		06	CVT									1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 05	FXDL LOW RIDER		07/11	CVT	1319	L	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 05	FXDL LOW RIDER		07/11	CVT									1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 05	FXDL SUPER GLIDE		06/07	CVT	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 05	FXDL SUPER GLIDE		06/07	CVT									1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 05	FXDWG WIDE GLIDE		00/05	CVT	-	-	-	-	-	-	-	-	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 05	FXDWG WIDE GLIDE		00/05	CVT									1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 05	FXDWG WIDE GLIDE		06/07	CVT	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 05	FXDWG WIDE GLIDE		06/07	CVT							5		1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 05	FXDWG WIDE GLIDE		08/17	CVT	1319	L	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 05	FXDWG WIDE GLIDE		08/17	CVT									1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
	1690 c.c.(103,1 cu in)												1690 c.c.(103,1 cu in)							
H.D. 05	DYNA																			
H.D. 05	FLD SWITCHBACK		12/16	CVT	1319	L	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 05	FLD SWITCHBACK		12/16	CVT									1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 05	DYNA FXDB																			
H.D. 05	STREET BOB Spoke Wheels		04/17	CVT	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 05	STREET BOB Spoke Wheels		04/17	CVT	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
H.D. 05	DYNA FXDBC																			
H.D. 05	BOB LTD Aluminium Wheels	16	CVT		1319	L	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 05	BOB LTD Aluminium Wheels	16	CVT										1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 05	FXDF FAT BOB	02/17	CVT		1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 05	FXDF FAT BOB	02/17	CVT										1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 05	DYNA FXDLI																			
H.D. 05	LOW RIDER Aluminium Wheels	06/14	CVT		1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 05	LOW RIDER Aluminium Wheels	06/14	CVT										1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 05	LOW RIDER Aluminium Wheels	15/17	CVT		1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 05	LOW RIDER Aluminium Wheels	08/14	CVT		1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 05	LOW RIDER Aluminium Wheels	08/14	CVT		1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 05	LOW RIDER Aluminium Wheels	15/17	CVT		1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 05	FXDWG WIDE GLIDE	14/17	CVT		1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 05	FXDWG WIDE GLIDE	14/17	CVT		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
	1745 c.c.(107 cu in)												1745 c.c.(107 cu in)							
H.D. 05	DYNA																			
H.D. 05	FAT BOB	18	CVT		--	L/R	F00,0	-	-	-	-	-	--	R	F00,0	-	-	-	-	-
H.D. 05	LOW RIDER	18	CVT		--	L	S	-	-	-	-	-	--	R	S	-	-	-	-	-
	1801 c.c.												1801 c.c.							
H.D. 05	DYNA																			
H.D. 05	FXDLS LOW RIDER S	16/17	CVT		1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1525	R	S	300	56,3	6,2	5	10,5
	1890 c.c.												1890 c.c.							
H.D. 05	DYNA																			
H.D. 05	FXDL LOW RIDER	17	CVT		-	L/R	F00,0	-	-	-	-	-	-	R	S	260	-	-	-	-
H.D. 06	H.D. 06 SOFTAIL - 1340 / 1868 c.c.																			
H.D. 06	FAT BOY, FLSTF, FLSTBS, FLST/i																			
H.D. 06	FLSTC/i, FLSTS, FLSTN,																			
H.D. 06	FXDR, FXST, FXSTB,																			
H.D. 06	FXSTS.																			
	1340 c.c.												1340 c.c.							
H.D. 06	SOFTAIL																			
H.D. 06	FLSTC / FLSTF FAT BOY	89/99	CVT		420	L	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5	1004	R	S	292	50,8	5,0	5	10,5
H.D. 06	FLSTC / FLSTF FAT BOY	89/99	CVT		739	L	S	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. 06	FLSTC / FLSTF FAT BOY	89/99	CVT		740	L	S	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. 06	FLSTC FAT BOY	00/02	CVT		1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 06	FLSTC FAT BOY	00/02	CVT		679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 06	FLSTC FAT BOY	00/02	CVT		735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 06	SOFTAIL FLSTi																			
H.D. 06	FAT BOY 15th Anniversary	05	CVT		1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 06	FAT BOY 15th Anniversary	05	CVT		679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 06	FAT BOY 15th Anniversary	05	CVT		735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 06	SOFTAIL HERITAGE																			
H.D. 06	FLSTC	89/99	CVT		420	L	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5	1004	R	S	292	50,8	5,0	5	10,5
H.D. 06	FLSTC	89/99	CVT		739 / 740	L	S	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. 06	FLSTC	00/02	CVT		1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 06	FLSTC	00/02	CVT		735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 06	FLSTC	00/02	CVT		679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 06	FLSTC CLASSIC	99/02	CVT		1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 06	FLSTC CLASSIC	99/02	CVT		735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 06	FLSTC CLASSIC	99/02	CVT		679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 06	FXLR LOW RIDER CUSTOM	00/16	CVT		1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 06	FXLR LOW RIDER CUSTOM	00/16	CVT		735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 06	FXLR LOW RIDER CUSTOM	00/16	CVT		679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 06	FXSTS SPRINGER SOFTAIL	00/16	CVT		1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 06	FXSTS SPRINGER SOFTAIL	00/02	CVT		735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 06	FXSTS SPRINGER SOFTAIL	00/02	CVT		679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
	1450 c.c.												1450 c.c.							
H.D. 06	SOFTAIL HERITAGE																			
H.D. 06	FLSTC / FLSTCI CLASSIC	00/06	CVT		1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 06	FLSTC / FLSTCI CLASSIC	00/06	CVT		735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 06	FLSTC / FLSTCI CLASSIC	00/06	CVT		679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 06	FLSTC / FLSTF / I FAT BOY	00/06	CVT		1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 06	FLSTC / FLSTF / I FAT BOY	00/06	CVT		679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 06	FLSTC / FLSTF / I FAT BOY	00/06	CVT		735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 06	FLSTI	06	CVT		1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 06	FLSTI	06	CVT		679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 06	FLSTI	06	CVT		735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 06	FLSTS SODFTAIL HERITAGE																			
H.D. 06	SPRINGER	00/03	CVT		1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 06	SPRINGER	00/03	CVT		735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 06	SPRINGER	00/03	CVT		679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
H.D. 06	FLSTN SOFTAIL																			
H.D. 06	DELUXE		05/07	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 06	DELUXE		05/07	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 06	SOFTAIL DELUXE		05/07	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 06	FXST SOFTAIL																			
H.D. 06	STANDARD		00/07	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 06	STANDARD		00/07	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 06	FXSTB / FXSTB I SOFTAIL																			
H.D. 06	NIGHT TRAIN		00/07	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 06	NIGHT TRAIN		00/07	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 06	NIGHT TRAIN		00/07	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 06	FXSTC SOFTAIL																			
H.D. 06	CUSTOM		00/07	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 06	CUSTOM		00/07	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 06	CUSTOM		00/07	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 06	SOFTAIL																			
H.D. 06	FXSTD / I DEUCE		00/06	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 06	FXSTD / I DEUCE		00/06	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 06	FXSTD / I DEUCE		00/06	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 06	FXSTS SPRINGER		89/99	CVT	420	L	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5	1004	R	S	292	50,8	5,0	5	10,5
H.D. 06	FXSTS SPRINGER		89/99	CVT	739	L	S	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. 06	FXSTS SPRINGER		89/99	CVT	740	L	S	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. 06	FXSTS / I SPRINGER		00/06	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 06	FXSTS / I SPRINGER		00/06	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 06	FXSTS / I SPRINGER		00/06	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
		1584 c.c.											1584 c.c.							
H.D. 06	SOFTAIL																			
H.D. 06	FLCW ROCKER		08/09	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 06	FLCW ROCKER		08/09	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 06	FLCW ROCKER		08/09	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 06	FLSTB CROSS BONES		08/11	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 06	FLSTB CROSS BONES		08/11	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 06	FLSTB CROSS BONES		08/11	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 06	FLSTB FAT BOY SPECIAL		10/13	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 06	FLSTB FAT BOY SPECIAL		10/13	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 06	FLSTB FAT BOY SPECIAL		10/13	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 06	FLSTC HERITAGE CLASSIC		07/14	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 06	FLSTC HERITAGE CLASSIC		07/14	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 06	FLSTC HERITAGE CLASSIC		07/14	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 06	FLSTF FAT BOY		07/14	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 06	FLSTF FAT BOY		07/14	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 06	FLSTF FAT BOY		07/14	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 06	FLSTN DELUXE		05/14	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 06	FLSTN DELUXE		05/14	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 06	FLSTN DELUXE		05/14	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 06	SOFTAIL FLSTSE																			
H.D. 06	CVO CONVERTIBLE		10/11	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 06	CVO CONVERTIBLE		10/11	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 06	CVO CONVERTIBLE		10/11	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 06	SOFTAIL																			
H.D. 06	FXCW ROCKER		08/09	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 06	FXCW ROCKER		08/09	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 06	FXCW ROCKER		08/09	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 06	FXCWC ROCKER C		08/13	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 06	FXCWC ROCKER C		08/13	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 06	FXCWC ROCKER C		08/13	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 06	FXDF FAT BOB		08/14	CVT	1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 06	FXDF FAT BOB		08/14	CVT									1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 06	FXS BLACKLINE		11/13	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 06	FXS BLACKLINE		11/13	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 06	FXS BLACKLINE		11/13	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 06	FXSTB NIGHT TRAIN		08/10	CVT	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 06	FXSTB NIGHT TRAIN		08/10	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 06	FXSTB NIGHT TRAIN		08/10	CVT	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 06	FXSTC CUSTOM		08/10	CVT	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 06	FXSTC CUSTOM		08/10	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 06	FXSTC CUSTOM		08/10	CVT	736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 06	FXSTC CUSTOM		08/10	CVT	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 06	FXSTSS CVO SPRINGER		09	CVT	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 06	FXSTSS CVO SPRINGER		09	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 06	FXSTSS CVO SPRINGER		09	CVT	736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
H.D. 06	FXSTSS CVO SPRINGER	09	CVT		679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
	1690 c.c.(103,1 cu in)												1690 c.c.(103,1 cu in)							
H.D. 06	SOFTAIL																			
H.D. 06	FAT BOB	14/15	CVT		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 06	FAT BOB	14/15	CVT										1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 06	FAT BOB	16	CVT		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1525	R	S	300	56,3	6,2	5	10,5
H.D. 06	FAT BOY SPECIAL	12/17	CVT		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 06	FAT BOY SPECIAL	12/17	CVT										1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 06	FLD SWITCHBACK	12/15	CVT		1319	L	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 06	FLD SWITCHBACK	12/15	CVT										1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 06	FLS SOFTAIL SLIM	12/14	CVT		1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 06	FLS SOFTAIL SLIM	12/14	CVT		735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 06	FLS SOFTAIL SLIM	12/14	CVT		679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 06	FLS SOFTAIL SLIM	15	CVT		1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 06	FLS SOFTAIL SLIM	15	CVT		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 06	FLS SOFTAIL SLIM	16/17	CVT		1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 06	FLS SOFTAIL SLIM	16/17	CVT		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 06	FLSTC HERITAGE CLASSIC	16	CVT		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1525	R	S	300	56,3	6,2	5	10,5
H.D. 06	FLSTN SOFTAIL DELUXE	12/14	CVT		1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 06	FLSTN SOFTAIL DELUXE	12/14	CVT		735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 06	FLSTN SOFTAIL DELUXE	12/14	CVT		679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 06	FLSTN SOFTAIL DELUXE	15/17	CVT		1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1525	R	S	300	56,3	6,2	5	10,5
H.D. 06	FLSTN SOFTAIL DELUXE	15/17	CVT		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 06	FXDB STREET BOB	14/15	CVT		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 06	FXDB STREET BOB	16	CVT		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1525	R	S	300	56,3	6,2	5	10,5
H.D. 06	FXDL LOW RIDER	15/17	CVT		1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1525	R	S	300	56,3	6,2	5	10,5
H.D. 06	FXSB BREAKOUT	13/17	CVT		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1526	R	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 06	HERITAGE CLASSIC	14/15	CVT		1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 06	HERITAGE CLASSIC	14/15	CVT		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 06	SOFTAIL BREAKOUT	17	CVT		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 06	SOFTAIL DELUXE	15	CVT		1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 06	SOFTAIL DELUXE	15	CVT		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 06	SOFTAIL DELUXE	16/17	CVT		1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 06	SOFTAIL DELUXE	16/17	CVT		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 06	ULTRA LIMITED	16	CVT		1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 06	ULTRA LIMITED LOW	16	CVT		1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
	1745 c.c.(107 cu in)												1745 c.c.(107 cu in)							
H.D. 06	SOFTAIL																			
H.D. 06	BREAKOUT	18/19	CVT		1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 06	BREAKOUT	18/19	CVT		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 06	DELUXE	18/20	CVT		1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 06	DELUXE	18/20	CVT		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 06	FAT BOB	18	CVT		1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 06	FAT BOB	18	CVT		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 06	FAT BOB	19/20	CVT		1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 06	FAT BOB	19/20	CVT		1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 06	FAT BOY	18/20	CVT		1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 06	FAT BOY	18/19	CVT		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 06	FLSB SPORT GLIDE	18/19	CVT		1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 06	FLSB SPORT GLIDE	18/19	CVT		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 06	FLSB SPORT GLIDE	20	CVT		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 06	FLSL / FLDE DELUXE	18	CVT		1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 06	FLSL / FLDE DELUXE	18	CVT		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 06	FLSL SOFTAIL SLIM	18/20	CVT		1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 06	FLSL SOFTAIL SLIM	18/20	CVT		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 06	FXLR LOW RIDER	18/20	CVT		1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 06	FXLR LOW RIDER	18/20	CVT		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 06	HERITATGE CLASSIC	18/19	CVT		1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 06	HERITATGE CLASSIC	18/19	CVT		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 06	STREET BOB	18/20	CVT		1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 06	STREET BOB	18/20	CVT		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 06	ULTRA LIMITED	18/19	CVT		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5
	1800 c.c.												1800 c.c.							
H.D. 06	SOFTAIL																			
H.D. 06	FLS / FLSS SLIM S	15/17	CVT		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1526	R	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 06	FLSTBS FAT BOY	15/16	CVT		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1526	R	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 06	FLSTFBS FAT BOY S	16/17	CVT		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1526	R	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 06	FXDLS LOW RIDER S	16/17	CVT		1319	L	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
	1868 c.c.(114 cu in)												1868 c.c.(114 cu in)							
H.D. 06	SOFTAIL																			
H.D. 06	FAT BOB	18/20	CVT		1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
H.D. 06	FAT BOY	18/20	CVT		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 06	FXBRS BREAKOUT	18/20	CVT		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 06	FXDR FM 114	19/20	CVT		1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 06	LOW RIDER S	19/20	CVT		1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 06	HERITAGE CLASSIC	18/20	CVT		1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 06	HERITAGE CLASSIC	18/20	CVT		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 06	SLIM	18	CVT		-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
H.D. 07	H.D. 07 ROD / V-ROD - 1130 / 1690 c.c.																			
H.D. 07	VRSC, VRSCA, VRSCAW,																			
H.D. 07	VRSCAWA, VRSCB, VRSCD,																			
H.D. 07	VRSCDA, VRSCDX, VRSCF,																			
H.D. 07	VRSCSE2, VRSCDXA,																			
H.D. 07	VRSCSE2, VRSCR, VRSCX.																			
	1130 c.c.												1130 c.c.							
H.D. 07	ROD																			
H.D. 07	VRSCDA NIGHT SPECIAL	08	CVT		1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	xxxx	R	S	300	101	6,0	5	10,5
H.D. 07	VRSCR STREET	06→	CVT		1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	xxxx	R	S	300	101	6,0	5	10,5
H.D. 07	V-ROD																			
H.D. 07	VRSCA	02/05	CVT		1990	L/R	F00,0	292	172,5	5,0	5	12,5	xxxx	R	F00,0	292	101,5	6,0	5	10,5
H.D. 07	VRSCA	06/08	CVT		1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1332	R	S	300	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 07	VRSCA	08/10	CVT		1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	-	R	S	300	-	-	5	10,5
H.D. 07	VRSCB	04/06	CVT		1990	L/R	F00,0	292	172,5	5,0	5	12,5	xxxx	R	F00,0	292	101,5	6,0	5	10,5
H.D. 07	VRSCD	06→	CVT		1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	xxxx	R	S	300	101	6,0	5	10,5
	1185 c.c.												1185 c.c.							
H.D. 07	V-ROD																			
H.D. 07	Hayes Caliper	02/05	CVT		1990	L/R	F00,0	292	172,5	5,0	5	12,5	xxxx	R	F00,0	292	101,5	6,0	5	10,5
	1250 c.c.												1250 c.c.							
H.D. 07	ROD																			
H.D. 07	VRSCAWA NIGHT SPECIAL	08	CVT		1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	xxxx	R	S	300	101	6,0	5	10,5
H.D. 07	VRSCDX SPECIAL	07/16	CVT		1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	xxxx	R	S	300	101	6,0	5	10,5
H.D. 07	VRSCDXA NIGHT SPECIAL	08	CVT		1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	xxxx	R	S	300	101	6,0	5	10,5
H.D. 07	V-ROD																			
H.D. 07	V-ROD	06/07	CVT		1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1674	R	S	300	101	7,0	5	10,5
H.D. 07	VRSCAW	07/10	CVT		1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	xxxx	R	S	300	101	6,0	5	10,5
H.D. 07	VRSCD NIGHT	05/08	CVT		1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	-	R	S	300	-	-	-	-
H.D. 07	VRSCDX 10th ANNIVERSARY	12	CVT		1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	xxxx	R	S	300	101	6,0	5	10,5
H.D. 07	VRSCDX NIGHT SPECIAL	07/11	CVT		1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1515	R	S	300	100	7,0	5	10,5
H.D. 07	VRSCDX NIGHT SPECIAL	12/18	CVT		1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1674	R	S	300	101	7,0	5	10,5
H.D. 07	VRSCF MUSCLE	08/17	CVT		1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	xxxx	R	S	300	101	6,0	5	10,5
H.D. 07	VRSC 10th ANNIVERSARY	12	CVT		1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1674	R	S	300	101	7,0	5	10,5
H.D. 07	VRSCR STREET	06/08	CVT		1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1674	R	S	300	101	7,0	5	10,5
H.D. 07	VRSCX SCREAMIN EAGLE	07	CVT		1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	xxxx	R	S	300	101	6,0	5	10,5
	1690 c.c.												1690 c.c.							
H.D. 07	V-ROD																			
H.D. 07	VRSCSE2 SCREAMIN EAGLE	06	CVT		1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	xxxx	R	S	300	101	6,0	5	10,5
H.D. 08	H.D. 08 TOURING - 1340 / 1868 c.c.																			
H.D. 08	FLH, FLHT, FLHTC/i, FLHTCU, FLHT/i, FLHTP, FLHR, FLHR/i																			
H.D. 08	FLHRCi, FLHRS/i, FLT, FLHTK, FLHX/i, FLHXS, FLTRXS																			
H.D. 08	*TOURING MODELS EQUIPPED WITH CHISEL OR SLICER CUSTOM WHEELS*																			
H.D. 08	TOURING MODELS	09/18	CVT		1778	L/R	S	300	-	5,0	7	12,7	1778	L/R	S	300	-	5,0	7	12,7
	1340 c.c.												1340 c.c.							
H.D. 08	TOURING																			
H.D. 08	FLH	82/83	CVT		420	L	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5	1004	R	S	292	50,8	5,0	5	10,5
H.D. 08	FLH	82/83	CVT		739	L	S	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. 08	FLH	82/83	CVT		740	L	S	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. 08	FLHR/i ROAD KING	00/07	CVT		1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 08	FLHR/i ROAD KING	00/07	CVT		735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 08	FLHR/i ROAD KING	00/07	CVT		736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 08	FLHR/i ROAD KING	00/07	CVT		679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 08	FLHRCi ROAD KING CLASSIC	00/07	CVT		1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 08	FLHR/i ROAD KING	00/07	CVT		735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 08	FLHR/i ROAD KING	00/07	CVT		736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 08	FLHR/i ROAD KING	00/07	CVT		679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 08	FLHRS/i ROAD KING CUSTOM	00/07	CVT		1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 08	FLHRS/i ROAD KING CUSTOM	00/07	CVT		735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 08	FLHRS/i ROAD KING CUSTOM	00/07	CVT		736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 08	FLHRS/i ROAD KING CUSTOM	00/07	CVT		679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 08	TOURING ELECTRA																			
H.D. 08	FLHRT/i GLIDE STD.	00/07	CVT		1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 08	FLHRT/i GLIDE STD.	00/07	CVT		735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 08	FLHRT/i GLIDE STD.	00/07	CVT		736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
H.D. 08	FLHRT/i GLIDE STD.		00/07	CVT	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 08	FLHTC GLIDE CLASSIC		92/93	CVT	739	L/R	S	292	50,8	5,0	5	8,5	742	R	S	292	50,8	5,8	5	8,5
H.D. 08	FLHTC GLIDE CLASSIC		92/93	CVT	740	L/R	S	292	50,8	5,0	5	8,5	678	R	S	292	50,8	5,8	5	8,5
H.D. 08	FLHTC GLIDE CLASSIC		92/93	CVT	420	L/R	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. 08	FLHTC/i GLIDE CLASSIC		00/07	CVT	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 08	FLHTC/i GLIDE CLASSIC		00/07	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 08	FLHTC/i GLIDE CLASSIC		00/07	CVT	736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 08	FLHTC/i GLIDE CLASSIC		00/07	CVT	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 08	FLHTC GLIDE ULTRA CLASSIC		00/07	CVT	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 08	FLHTC GLIDE ULTRA CLASSIC		00/07	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 08	FLHTC GLIDE ULTRA CLASSIC		00/07	CVT	736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 08	FLHTC GLIDE ULTRA CLASSIC		00/07	CVT	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
	1450 c.c.												1450 c.c.							
H.D. 08	ALL TOURING MODELS		72/84	CVT	695	L/R	F00,0	254	50,8	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
H.D. 08	TOURING																			
H.D. 08	ELECTRA GLIDE		89	CVT	739	L/R	S	292	50,8	5,0	5	8,5	742	R	S	292	50,8	5,8	5	8,5
H.D. 08	ELECTRA GLIDE		89	CVT	740	L/R	S	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. 08	ELECTRA GLIDE		89	CVT	420	L/R	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. 08	FLHR / I ROAD KING		98/99	CVT	420	L	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5	1004	R	S	292	50,8	5,0	5	10,5
H.D. 08	FLHR / I ROAD KING		98/99	CVT	739 / 740	L	S	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. 08	FLHR / I ROAD KING		00/07	CVT	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 08	FLHR / I ROAD KING		00/07	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 08	FLHR / I ROAD KING		00/07	CVT	736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 08	FLHR / I ROAD KING		00/07	CVT	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 08	TOURING FLHRCI																			
H.D. 08	ROAD KING CLASSICS		00/06	CVT	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 08	ROAD KING CLASSICS		00/06	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 08	ROAD KING CLASSICS		00/06	CVT	736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 08	ROAD KING CLASSICS		00/06	CVT	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 08	TOURING FLHRS																			
H.D. 08	ROAD KING CUSTOM		03/06	CVT	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 08	ROAD KING CUSTOM		03/06	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 08	ROAD KING CUSTOM		03/06	CVT	736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 08	ROAD KING CUSTOM		03/06	CVT	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 08	TOURING FLHRSI																			
H.D. 08	ROAD KING CUSTOM		04/06	CVT	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 08	ROAD KING CUSTOM		04/06	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 08	ROAD KING CUSTOM		04/06	CVT	736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 08	ROAD KING CUSTOM		04/06	CVT	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 08	FLHT / I		98/99	CVT	420	L	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5	1004	R	S	292	50,8	5,0	5	10,5
H.D. 08	FLHT / I		98/99	CVT	739	L	S	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. 08	FLHT / I		98/99	CVT	740	L	S	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. 08	FLHT / I		00/06	CVT	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 08	FLHT / I		00/06	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 08	FLHT / I		00/06	CVT	736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 08	FLHT / I		00/06	CVT	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 08	TOURING																			
H.D. 08	FLHTCUI ULTRA CLASSIC		00/06	CVT	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 08	FLHTCUI ULTRA CLASSIC		00/06	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 08	FLHTCUI ULTRA CLASSIC		00/06	CVT	736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 08	FLHTCUI ULTRA CLASSIC		00/06	CVT	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 08	FLHTI ELECTRA GLIDE STD.		00/06	CVT	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 08	FLHTI ELECTRA GLIDE STD.		00/06	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 08	FLHTI ELECTRA GLIDE STD.		00/06	CVT	736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 08	FLHTI ELECTRA GLIDE STD.		00/06	CVT	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 08	FLHX / I STREET GLIDE		06	CVT	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 08	FLHX / I STREET GLIDE		06	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 08	FLHX / I STREET GLIDE		06	CVT	736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 08	FLHX / I STREET GLIDE		06	CVT	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 08	FLHX/i STREET GLIDE		14	CVT	1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	-	-	-	-	-	-	-	-
H.D. 08	FLTR / I ROAD GLIDE		98/99	CVT	420	L	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5	1004	R	S	292	50,8	5,0	5	10,5
H.D. 08	FLTR / I ROAD GLIDE		98/99	CVT	739	L	S	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. 08	FLTR / I ROAD GLIDE		98/99	CVT	740	L	S	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. 08	FLTR / I ROAD GLIDE		00/07	CVT	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 08	FLTR / I ROAD GLIDE		00/07	CVT	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 08	FLTR / I ROAD GLIDE		00/07	CVT	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 08	FLTR / I ROAD GLIDE		00/07	CVT	736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 08	TOURING ELECTRA GLIDE																			
H.D. 08	FLHTCU ULTRA CLASSIC		08/13	CVT	1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1332	R	S	300	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 08	FLHTCU ULTRA CLASSIC		08/13	CVT	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 08	FLHTCU ULTRA CLASSIC		14	CVT	1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	-	-	-	-	-	-	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
H.D. 08	FLHTP STD. POLICE	14	CVT		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	-	-	-	-	-	-	-	-
	1584 c.c.												1584 c.c.							
H.D. 08	TOURING FLHT/I ELECTRA GLIDE																			
H.D. 08	CLASSIC / STANDARD	07	CVT		1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 08	CLASSIC / STANDARD	07	CVT		735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 08	CLASSIC / STANDARD	07	CVT		736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 08	CLASSIC / STANDARD	07	CVT		679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 08	STANDARD	08/13	CVT		1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 08	STANDARD	08/13	CVT		1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 08	ULTRA CLASSIC	07/08	CVT		1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 08	ULTRA CLASSIC	07/08	CVT		735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 08	ULTRA CLASSIC	07/08	CVT		736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 08	ULTRA CLASSIC	07/08	CVT		679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 08	ULTRA CLASSIC	09/13	CVT		1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 08	ULTRA CLASSIC	09/13	CVT		1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 08	TOURING																			
H.D. 08	FLTR / I ROAD GLIDE	08/09	CVT		1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 08	FLTR / I ROAD GLIDE	08/09	CVT		1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 08	FLHR / I ROAD KING	08/10	CVT		1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 08	FLHR / I ROAD KING	08/10	CVT		1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 08	TOURING FLHRC ROAD KING																			
H.D. 08	CLASSIC	07	CVT		1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 08	CLASSIC	07	CVT		735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 08	CLASSIC	07	CVT		736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 08	CLASSIC	07	CVT		679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 08	CLASSIC	08/13	CVT		1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 08	CLASSIC	08/13	CVT		1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 08	TOURING FLHTCUI ELECTRA GLIDE																			
H.D. 08	ULTRA CLASSIC	07/08	CVT		1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 08	ULTRA CLASSIC	07/08	CVT		735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 08	ULTRA CLASSIC	07/08	CVT		736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 08	ULTRA CLASSIC	07/08	CVT		679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 08	TOURING																			
H.D. 08	FLHX STREET GLIDE	06/07	CVT		1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 08	FLHX STREET GLIDE	06/07	CVT		735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 08	FLHX STREET GLIDE	06/07	CVT		736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 08	FLHX STREET GLIDE	06/07	CVT		679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 08	FLHX STREET GLIDE	08/13	CVT		1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 08	FLHX STREET GLIDE	08/13	CVT		1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
	1690 c.c.(103,1 cu in)												1690 c.c.(103,1 cu in)							
H.D. 08	TOURING ELECTRA GLIDE																			
H.D. 08	ULTRA CLASSC LOW	15→	CVT		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 08	TOURING FLHP ELECTRA																			
H.D. 08	GLIDE POLICE	09/11	CVT		1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 08	GLIDE POLICE	09/11	CVT		1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 08	ROAD KING POLICE	10/11	CVT		1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 08	ROAD KING POLICE	10/11	CVT		1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 08	TOURING FLHTK ELECTRA																			
H.D. 08	GLIDE LIMITED	10/13	CVT		1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 08	GLIDE LIMITED	10/13	CVT		1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 08	ULTRA LIMITED	16	CVT		-	-	-	-	-	-	-	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 08	ULTRA LIMITED GLIDE	10/11	CVT		1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 08	ULTRA LIMITED GLIDE	10/11	CVT		1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 08	ULTRA LIMITED LOW	15→	CVT		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 08	FLHR ROAD KING	16	CVT		1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 08	TOURING FLHRC																			
H.D. 08	ROAD KING	16	CVT		-	-	-	-	-	-	-	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 08	ROAD KING CLASSIC	13/16	CVT		1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 08	ROAD KING CLASSIC	13/16	CVT		1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 08	FLHX STREET GLIDE	08/13	CVT		1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 08	FLHX STREET GLIDE	08/13	CVT		1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 08	TOURING FLHXS																			
H.D. 08	STREET GLIE SPECIAL	14→	CVT		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 08	TOURING FLTRXS																			
H.D. 08	ROAD GLIDE SPECIAL	16	CVT		1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 08	STREET GLIDE SPECIAL	16	CVT		1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 08	TOURING FLTRU																			
H.D. 08	ROAD GLIDE ULTRA	11	CVT		1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 08	ROAD GLIDE ULTRA	11	CVT		1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 08	ROAD GLIDE ULTRA KGL	16	CVT		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 08	TOURING FLTRUSE SCREAM																			

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
H.D. 08	EAGLE ROAD GLIDE	11	CVT		1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 08	EAGLE ROAD GLIDE	11	CVT		1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 08	TOURING FLTRX																			
H.D. 08	ROAD GLIDE CUSTOM	10/13	CVT		1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 08	ROAD GLIDE CUSTOM	10/13	CVT		1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 08	ROAD GLIDE KHM	15→	CVT		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 08	TOURING FLTRXS																			
H.D. 08	ROAD GLIDE SPECIAL	15→	CVT		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 08	TOURING ULTRA CLASSIC																			
H.D. 08	FLHTCU	15	CVT		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 08	FLHTCUL TC LOW T. COOLED	15/16	CVT		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 08	FLHTCU TC TWIN-COOLED	15/16	CVT		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 08	FLHTK ELECTRA GLIDE	14→	CVT		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
	1745 c.c.(107 cu in)												1745 c.c.(107 cu in)							
H.D. 08	TOURING																			
H.D. 08	FLHTK ULTRA LIMITED	17	CVT		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1525	R	S	300	56,3	6,2	5	10,5
H.D. 08	FLHTK ULTRA LIMITED LOW	17	CVT		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1525	R	S	300	56,3	6,2	5	10,5
H.D. 08	FLHR ROAD KING	17	CVT		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1525	R	S	300	56,3	6,2	5	10,5
H.D. 08	FLHR ROAD KING	18	CVT		1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5
H.D. 08	FLHR ROAD KING	18	CVT		1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 08	FLHR ROAD KING	19/20	CVT		1778	L/R	S	300	-	5,0	7	12,7	1778	R	S	300	-	5,0	7	12,7
H.D. 08	TOURING FLHRC																			
H.D. 08	ROAD KING CLASSIC	17/18	CVT		1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5
H.D. 08	ROAD KING CLASSIC	17/18	CVT		1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 08	TOURING FLHT																			
H.D. 08	ELECTRA GLIDE STANDARD	19/20	CVT		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	-	-	S	-	-	-	-	-
H.D. 08	TOURING FLHTCU																			
H.D. 08	U.CLASSIC ELECTRA GLIDE	17	CVT		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1525	R	S	300	56,3	6,2	5	10,5
H.D. 08	FLHTK ULTRA ELECT. GLIDE	17	CVT		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1525	R	S	300	56,3	6,2	5	10,5
H.D. 08	TOURING FLHTKL																			
H.D. 08	ULTRA ELECT. GLIDE LOW	17	CVT		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1525	R	S	300	56,3	6,2	5	10,5
H.D. 08	ULTRA LIMITED LOW	17	CVT		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1525	R	S	300	56,3	6,2	5	10,5
H.D. 08	FLHRXS KING SPECIAL	18	CVT		1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5
H.D. 08	FLHX STREET GLIDE	17	CVT		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1525	R	S	300	56,3	6,2	5	10,5
H.D. 08	TOURING FLHX																			
H.D. 08	STREET GLIDE SPECIAL	18	CVT		1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5
H.D. 08	TOURING FLHXS																			
H.D. 08	STREET GLIDE SPECIAL	17	CVT		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1525	R	S	300	56,3	6,2	5	10,5
H.D. 08	STREET GLIDE SPECIAL	18	CVT		1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5
H.D. 08	TOURING FLTRU																			
H.D. 08	ROAD GLIDE ULTRA	17	CVT		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1525	R	S	300	56,3	6,2	5	10,5
H.D. 08	ROAD GLIDE ULTRA	18	CVT		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5
H.D. 08	FLTRX ROAD GLIDE	17	CVT		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5
H.D. 08	TOURING FLTRX																			
H.D. 08	ROAD GLIDE (KHM)	17	CVT		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5
H.D. 08	TOURING FLTRXS																			
H.D. 08	ROAD GLIDE SPECIAL	17	CVT		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5
H.D. 08	ROAD GLIDE SPECIAL	18	CVT		1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5
H.D. 08	FLXRC ROAD KING SPECIAL	17	CVT		1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5
H.D. 08	ROAD KING SPECIAL	18/19	CVT		1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5
	1801 c.c.												1801 c.c.							
H.D. 08	TOURING FLHTCUSE ULTRA CLASSIC																			
H.D. 08	BLK ELECTRA GLIDE	08/13	CVT		1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 08	BLK ELECTRA GLIDE	08/13	CVT		1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
	1868 c.c.(114 cu in)												1868 c.c.(114 cu in)							
H.D. 08	TOURING																			
H.D. 08	FLHRXS ROAD KING SPECIAL	19/20	CVT		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 08	FLHTK ULTRA LIMITED	19/20	CVT		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5
H.D. 08	FLTRX ROAD GLIDE KH	18→	CVT		-	-	-	-	-	-	-	-	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 08	ROAD GLIDE LIMITED	19	CVT		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5
H.D. 08	ROAD GLIDE LIMITED	20	CVT		1778	L/R	S	300	-	5,0	7	12,7	1778	L/R	S	300	-	5,0	7	12,7
H.D. 08	ROAD GLIDE SPECIAL	20	CVT		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 08	ROAD GLIDE ULTRA	19	CVT		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5
H.D. 08	ULTRA LIMITED LOW	19	CVT		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1525	R	S	300	56,3	6,2	5	10,5
H.D. 08	TOURING FLHTXS																			
H.D. 08	STREET GLIDE SPECIAL	19/20	CVT		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 08	ROAD GLIDE SPECIAL	19/20	CVT		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5
H.D. 09	H.D. 09 CVO GLIDE - 1745 / 1923 c.c.																			
	1745 c.c.(107 cu in)												1745 c.c.(107 cu in)							
H.D. 09	CVO GLIDE																			
H.D. 09	ROAD SPECIAL	18	CVT		-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	R	-	-	-	-	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
H.D. 09	STREET SPECIAL	18	CVT		1778	L/R	S	300	-	5,0	7	12,7	1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5
H.D. 09	CVO / ULTRA LIMITED / LOW	18	CVT		-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
	1801 c.c.												1801 c.c.							
H.D. 09	CVO GLIDE																			
H.D. 09	BREAKOUT	13	CVT		1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1332	R	S	300	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 09	BREAKOUT	13	CVT		1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 09	LIMITED / ROAD KING	14	CVT		1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1332	R	S	300	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 09	LIMITED	14	CVT		1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 09	PRO STREET BREAKOUT	14	CVT		1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1332	R	S	300	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 09	PRO STREET BREAKOUT	14	CVT		1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 09	ROAD GLIDE ULTRA	11	CVT		1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1332	R	S	300	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 09	ROAD GLIDE ULTRA	11	CVT		1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 09	SOFTAIL DELUXE	14/15	CVT		1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1332	R	S	300	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 09	SOFTAIL DELUXE	14/15	CVT		1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 09	STREET	10/11	CVT		1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1332	R	S	300	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 09	STREET	10/11	CVT		1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 09	CVO GLIDE FLHTCUSE ULTRA CLASSIC																			
H.D. 09	ELECTRA	09/13	CVT		1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 09	ELECTRA	09/13	CVT		1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 09	ELECTRA GLIDE	13	CVT		1778	L/R	S	300	-	5,0	7	12,7	-	-	-	-	-	-	-	-
H.D. 09	CVO GLIDE																			
H.D. 09	FLHXSE STREET	10/11	CVT		1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 09	FLHXSE STREET	10/11	CVT		1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 09	CVO GLIDE FLSE PRO																			
H.D. 09	STREET BREAKOUT	16/17	CVT		-	L/R	F00,0	-	-	-	-	-	-	R	S	260	-	-	-	-
	1802 c.c.												1802 c.c.							
H.D. 09	CVO GLIDE																			
H.D. 09	FLHRSE ROAD KING	08/09	CVT		1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 09	FLHRSE ROAD KING	08/09	CVT										1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 09	FLHRSE ROAD KING	13/14	CVT		-	L/R	F00,0	-	-	-	-	-	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 09	CVO GLIDE FLHRSE5 ROAD KING																			
H.D. 09	ROAD KING	13	CVT		-	-	-	-	-	-	-	-	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 09	110 th Anniversary	13	CVT		-	-	-	-	-	-	-	-	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 09	CVO SOFTAIL																			
H.D. 09	FLSTSE CONVERTIBLE	10/11	CVT		1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 09	FLSTSE CONVERTIBLE	10/11	CVT		735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 09	FLSTSE CONVERTIBLE	10/11	CVT		736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 09	FLSTSE CONVERTIBLE	10/11	CVT		679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 09	FLSTSE SPRINGER	09	CVT		1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 09	FLSTSE SPRINGER	09	CVT		735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 09	FLSTSE SPRINGER	09	CVT		736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 09	FLSTSE SPRINGER	09	CVT		679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
	1868c.c.(114 cu in)												1868 c.c.(114 cu in)							
H.D. 09	FLHTK CVO ULTRA LIMITED	19	CVT		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 09	FLHTK CVO ULTRA LIMITED	20	CVT		1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5
H.D. 09	FLHTKSE CVO LIMITED	17/18	CVT		1778	L/R	S	300	-	5,0	7	12,7	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 09	FLHXSE CVO STREET GLIDE	17	CVT		-	-	-	-	-	-	-	-	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
	1923c.c.(117 cu in)												1923 c.c.(117 cu in)							
H.D. 09	FLHTDUCGSE CVO TRI GLIDE	20	CVT		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	-	L/R	-	-	-	-	-	-
H.D. 09	FLHTKSE CVO LIMITED	18	CVT		1778	L/R	S	300	-	5,0	7	12,7	1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5
H.D. 09	FLHTKSE CVO LIMITED	19/20	CVT		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5
	CVO GLIDE FLHTKSE																			
H.D. 09	SCREAMIN EAGLE LIMITED	18	CVT		1778	L/R	S	300	-	5,0	7	12,7	1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5
	CVO GLIDE																			
H.D. 09	FLTRXSE ROAD GLIDE	18/19	CVT		1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5
H.D. 09	FLHXSE STREET	17/20	CVT		1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5
H.D. 10	H.D. 10 TRIKE - 1690 - 1923 c.c.																			
	1690 c.c.(103,1 cu in)												1690 c.c.(103,1 cu in)							
H.D. 10	TRIKE																			
H.D. 10	FLHTCUTG ULTRA CLASSIC	14/15	GVT		1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
H.D. 10	FLRT FREEWHEELER	15→	GVT		1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	1745 c.c.(107 cu in)												1745 c.c.(107 cu in)							
H.D. 10	TRIKE																			
H.D. 10	FLRT FREEWHEELER	17/18	GVT		1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1525	R	S	300	56,3	6,2	5	10,5
H.D. 10	TRI GLIDE ULTRA	16/17	GVT		-	L/R	F00,0	-	-	-	-	-	-	L/R	-	-	-	-	-	-
	1868 c.c.(114 cu in)												1868 c.c.(114 cu in)							
H.D. 10	TRIKE																			
H.D. 10	FREEWHEELER	19/20	GVT		1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	-	L/R	-	-	-	6,2	-	-
H.D. 10	TRI GLIDE ULTRA	16/20	GVT		1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	-	L/R	-	-	-	6,2	-	-
	1923 c.c.(117 cu in)												1923 c.c.(117 cu in)							
H.D. 10	TRIKE																			

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
H.D. 10	FLHTCUTGSE CVO TRI GLIDE		20	GVT	-	L/R	F00,0	-	-	-	-	-	-	L/R	-	-	-	6,2	-	-
GERMANY	**HERCULES**												**HERCULES**							
		50 c.c.											50 c.c.							
HERCULES	GIPSY		95	S	420	R	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
INDIA	**HERO**												**HERO**							
		125 c.c.											125 c.c.							
HERO	GLAMOUR		11/12	R	194	R	S	240	114	4,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HERO	SUPER SPLENDOR		11/12	R	194	R	S	240	114	4,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
		150 c.c.											150 c.c.							
HERO	HUNK		11/12	R	194	R	S	240	114	4,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ITALY	**HM**												**HM**							
		50 c.c.											50 c.c.							
HM	BAJA		07	A	1074	L	S	250	118	3,5	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HM	BAJA 10 / 10 JUNIOR		98/02	A	468	L	S	184	72	3,0	4	6,5	466	R	S	160	72	3,0	4	6,5
HM	BAJA 10 / JUNIOR / BAJA 15		03/05	A	668	L	S	184	46	3,0	5	6,5	669	R	S	160	45	3,0	5	6,5
HM	BAJA 10 / 10 SENIOR / 12		01/02	A	468	L	S	184	72	3,0	4	6,5	466	R	S	160	72	3,0	4	6,5
HM	BAJA 12		03/05	A	668	L	S	184	46	3,0	5	6,5	669	R	S	160	45	3,0	5	6,5
HM	BAJA 15		01/02	A	468	L	S	184	72	3,0	4	6,5	466	R	S	160	72	3,0	4	6,5
HM	CRE BAJA		01/02	A	369	L	S	250	108	3,5	6	6,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5
HM	CRE BAJA		06	A	398	L	S	240	108	3,5	6	6,5	213	R	S	220	62	3,5	3	10,5
HM	CRE SIX		01/06	A	369	L	S	250	108	3,5	6	6,5	213	R	S	220	62	3,5	3	10,5
	CRX 10																			
HM	JR / RACING / SR		01/02	A	467	L	S	169	72	3,0	4	6,5	466	R	S	160	72	3,0	4	6,5
HM	JR / RACING / SR		03/05	A	668	L	S	184	46	3,0	5	6,5	669	R	S	160	45	3,0	5	6,5
HM	SENIOR RACING		01/02	A	467	L	S	169	72	3,0	4	6,5	466	R	S	160	72	3,0	4	6,5
HM	SENIOR RACING		03/05	A	668	L	S	184	46	3,0	5	6,5	669	R	S	160	45	3,0	5	6,5
HM	CRX 12		01/02	A	469	L	S	205	72	3,0	4	6,5	466	R	S	160	72	3,0	4	6,5
HM	CRX 12		03/05	A	668	L	S	184	46	3,0	5	6,5	669	R	S	160	45	3,0	5	6,5
HM	CRX 12 / 15		03/05	A	710	L	S	205	46	3,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HM	CRX 15		01/02	A	469	L	S	205	72	3,0	4	6,5	466	R	S	160	72	3,0	4	6,5
HM	CRX 15		03/05	A	668	L	S	184	46	3,0	5	6,5	669	R	S	160	45	3,0	5	6,5
HM	DERAPAGE		01/02	A	219	L	S	290	108	3,5	6	6,5	115	L	S	200	62	3,5	3	10,5
HM	DERAPAGE / COMPETITION		06	A	398	L	S	240	108	3,5	6	6,5	213	R	S	220	62	3,5	3	10,5
HM	MINI BAJA 10 / 12 / 14		10/11	A	668	L	S	184	46	3,0	5	6,5	669	R	S	160	45	3,0	5	6,5
HM	MINI RACING JR		10/11	A	668	L	S	184	46	3,0	5	6,5	669	R	S	160	45	3,0	5	6,5
HM	RACING 14 MX		10/11	A	668	L	S	184	46	3,0	5	6,5	669	R	S	160	45	3,0	5	6,5
		125 c.c.											125 c.c.							
HM	CR E		01	E	398	L	S	240	108	3,5	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CR E		01	E									654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CR E F		08/09	E	1116	L	S	250	101	3,0	6	6,5	1117	R	S	220	121	4,0	4	6,5
HM	CR E R		02/08	E	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CR E R		02/08	E									654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CR E SUPERMOTARD		00/01	F	724 / 724SP	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5	1586 / 1586X	R	S	240	122,5	4,5	4	10,5
HM	CR E SUPERMOTARD		00/01	F	724X	L	F00,0	318	101	5,0	6	6,5								
HM	CR E SUPERMOTARD		00/01	F	2013XG	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5								
HM	CR E SUPERMOTARD		02/08	F	724 / 724SP	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CR E SUPERMOTARD		02/08	F	724X	L	F00,0	318	101	5,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CR E SUPERMOTARD		02/08	F	2013XG	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5								
HM	CRE F X / CRN F X		08→	E	-	-	-	-	-	-	-	-	656	R	S	220	105	4,0	4	6,5
HM	MOTARD		02/04	F	019	L	F00,0	320	101	4,5	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	MOTARD		02/04	F	846	L	T	320	101	4,5	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	MOTARD		02/04	F	724 / 724SP	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5								
HM	MOTARD		02/04	F	724X	L	F00,0	318	101	5,0	6	6,5								
HM	MOTARD		02/04	F	2013XG	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5								
		230 c.c.											230 c.c.							
HM	CRF EASY MOTARD		03	F	724 / 724SP	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5	669	R	S	160	45	3,0	5	6,5
HM	CRF EASY MOTARD		03	F	724X	L	F00,0	318	101	5,0	6	6,5								
HM	CRF EASY MOTARD		03	F	2013XG	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5								
HM	CRF EASY MOTARD		08	F	724 / 724SP	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CRF EASY MOTARD		08	F	724X	L	F00,0	318	101	5,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CRF EASY MOTARD		08	F	2013XG	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5								
HM	CRF ENDURO		04/10	E	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CRF ENDURO		04/10	E									654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CRF SUPERMOTARD		04/10	F	-	-	-	-	-	-	-	-	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CRF SUPERMOTARD		04/10	F									654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
		250 c.c.											250 c.c.							
HM	CR E / CR F / CR X		09	E	-	-	-	-	-	-	-	-	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CR E / CR F / CR X		09	E									654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CR E SUPERMOTARD		00/01	F	-	-	-	-	-	-	-	-	1586 / 1586X	R	S	240	122,5	4,5	4	10,5
HM	CR E SUPERMOTARD		04/08	F	-	-	-	-	-	-	-	-	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CR E SUPERMOTARD		04/08	F									654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
HM	CR R MOTO	04	F		066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CR R MOTO	04	F										654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CRE	01	E		398	L	S	240	108	3,5	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CRE	01	E										654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CRE F / CRE X	04/09	E		066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CRE F / CRE X	04/09	E		1154XK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CRE F / CRE X	04/09	E		1154XBHK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HM	CRE F R	11	E		066X / 066	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CRE F R	11	E										654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CRE R	02/03	E		066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CRE R	02/03	E										654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CRF F / ENDURO / MOTARD	04/09	E-F		066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CRF F / ENDURO / MOTARD	04/09	E-F										654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CRF R X SUPER MOTARD	04/08	F		-	-	-	-	-	-	-	-	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CRF R X SUPER MOTARD	04/08	F										654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	MOTARD	02/04	F		019	L	F00,0	320	101	4,5	6	6,5	375	-	S	240	121	4,0	4	10,5
HM	MOTARD	02/04	F		846	L	T	320	101	4,5	6	6,5								
HM	MOTARD	02/04	F		724 / 724SP	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5								
HM	MOTARD	02/04	F		724X	L	F00,0	318	101	5,0	6	6,5								
HM	MOTARD	02/04	F		2013XG	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5								
	300 c.c.												300 c.c.							
HM	CRE	09	E		066X / 066	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CRE	09	E										654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	FUTURE	08	U		627 / 627X	L	S	184	-	3,5	4	18,5	607	R	S	150	46	2,5	4	6,5
	450 c.c.												450 c.c.							
HM	CRE F	01/04	E		398	L	S	240	108	3,5	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CRE F	01/04	E										654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CRE F ENDURO	02/04	E		066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HM	CRF R ENDURO	04	E		066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HM	CRF / X SUPERMOTARD	02→	F		066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CRF / X SUPERMOTARD	02→	F										654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CRM F R / F X INIEZIONE	08	F		019	L	F00,0	320	101	4,5	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CRM F R / F X INIEZIONE	08	F		846	L	T	320	101	4,5	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CRM F R / F X INIEZIONE	08	F		724 / 724SP	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5								
HM	CRM F R / F X INIEZIONE	08	F		724X	L	F00,0	318	101	5,0	6	6,5								
HM	CRM F R / F X INIEZIONE	08	F		2013XG	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5								
HM	MOTARD F	01/02	F		-	-	-	-	-	-	-	-	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	MOTARD F	01/02	F										654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
	500 c.c.												500 c.c.							
HM	CRF R ENDURO	04	E		066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CRF R ENDURO	04	E										654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	MOTARD	01/02	F		019	L	F00,0	320	101	4,5	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	MOTARD	01/02	F		846	L	T	320	101	4,5	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	MOTARD	01/02	F		724 / 724SP	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5								
HM	MOTARD	01/02	F		724X	L	F00,0	318	101	5,0	6	6,5								
HM	MOTARD	01/02	F		2013XG	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5								
JAPAN	HONDA												HONDA							
	50 c.c.												50 c.c.							
HONDA	AX 1	-	H-C		119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	AX 1	-	H-C		473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	AX 1	-	H-C		859	L	T	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	BALI 2T	93→	S		610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	BALI 2T	93→	S		610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
HONDA	BALI 2T	93→	S		1815X	L	SO	*220*	96,5	4,0	5	6,5								
HONDA	BALI EX	96/02	S		107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	BALI EX	96/02	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
HONDA	BALI EX	96/02	S		1300X	L	FO	*220*	58	3,5	3	10,5								
HONDA	BALI SJ	93/97	S		107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	BALI SJ	93/97	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
HONDA	BALI SJ	93/97	S		1300X	L	FO	*220*	58	3,5	3	10,5								
HONDA	CRM R	93/02	A		119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRM R	93/02	A		473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	CRM R	93/02	A		859	L	T	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	DERAPAGE SIX / MOTARD	05	A		219	L	S	290	108	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	DIO ALL MODELS	91/00	S		108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	HSC 01	93	S		108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	HSC 01 ZR	92/94	S		108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	NS AERO	90/97	S		108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	NSC AC / C / R / R REPSOL	11/17	S		1219 / 1219X	L	S	220	58,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	NSC MPD VISION 16" wheels	12/18	S		1219 / 1219X	L	S	220	58,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	NSC VISION CBS	17/18	S		1219 / 1219X	L	S	220	58,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
HONDA	NS1 REPLICA		96	H-R	286 / 286X	L	S	256	144	5,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	NSR / NSR REPSOL		96/01	H	792	R	S	256	144	5,0	6	10,5	312	R	S	220	88	4,0	3	10,5
HONDA	SC 01 SR		90/93	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SCOOPY SH / SH FIFTY		96	S	084	L	S	220	88	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SCOOPY SH		97/03	S	312	L	S	220	88	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SFX		88/96	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SFS FX REPSOL		95/04	S	359	L	S	160	39	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SGX SKY / SKY DELUXE		97/03	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SGX SKY / SKY DELUXE		97/03	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
HONDA	SGX SKY / SKY DELUXE		97/03	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
HONDA	SHADOW		98	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SHADOW		98	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
HONDA	SHADOW		98	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
HONDA	SJ BALI		93/02	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SJ BALI		93/02	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
HONDA	SJ BALI		93/02	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
	SKY																			
HONDA	ANIVERSARIO / CLASSIC		93/03	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	ANIVERSARIO / CLASSIC		93/03	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
HONDA	ANIVERSARIO / CLASSIC		93/03	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
HONDA	ANIVERSARIO SGX		93/03	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	ANIVERSARIO SGX		93/03	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
HONDA	ANIVERSARIO SGX		93/03	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
HONDA	VETRO STD SGX		99/02	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VETRO STD SGX		99/02	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
HONDA	VETRO STD SGX		99/02	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
HONDA	SXR		98/00	S	359	L	S	160	39	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SXR SHADOW		90/93	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VISION / VISION CBS		11/18	S	1219 / 1219X	L	S	220	58,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	WHY		99/07	S	312	L	S	220	88	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	X8R-S S / X8R-X		98/04	S	155	L	S	220	105	4,0	3	10,5	601	L	S	190	72	4,0	4	10,5
HONDA	YUPI		90	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	YUPI		90	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
HONDA	YUPI		90	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
HONDA	ZX DIO		90/93	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
		75 c.c.											75 c.c.							
HONDA	CRM		91/99	A-E	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRM		91/99	A-E	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	CRM		91/99	A-E	859	L	T	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	CRM R		89/94	A-E	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	MBX / NSR		83→	H-R	1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	NS1		94/98	H-R	792	R	S	256	144	5,0	6	10,5	312	L	S	220	88	4,0	3	10,5
HONDA	NS1 REPLICA		92	H-R	286 / 286X	L	S	256	144	5,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
		80 c.c.											80 c.c.							
HONDA	CRE		98	A-E	1102 / 1102X	L	S	220	88	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CR R		86/95	A-M	748 / 748X	L	S	220	88	3,0	4	6,5	796 / 796X	R	S	190	80	4,0	4	6,5
HONDA	CR R		96/02	A-M	1102 / 1102X	L	S	220	88	3,0	4	6,5	796 / 796X	R	S	190	80	4,0	4	6,5
HONDA	CR R2		03/07	A-M	1102 / 1102X	L	S	220	88	3,0	4	6,5	796 / 796X	R	S	190	80	4,0	4	6,5
		85 c.c.											85 c.c.							
HONDA	CR R		03/07	A-M	1102 / 1102X	L	S	220	88	3,0	4	6,5	796 / 796X	R	S	190	80	4,0	4	6,5
		90 c.c.											90 c.c.							
HONDA	SHADOW		98	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SHADOW		98	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
HONDA	SHADOW		98	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
HONDA	YUPI / NH / METAL NH i		90→	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	YUPI / NH / METAL NH i		90→	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
HONDA	YUPI / NH / METAL NH i		90→	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
		100 c.c.											100 c.c.							
HONDA	CHIOCCIOLA NES		95	S	451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	BALI SJ		95/03	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	BALI SJ		95/03	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
HONDA	BALI SJ		95/03	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
HONDA	BALI SJ EX		96/00	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	BALI SJ EX		96/00	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
HONDA	BALI SJ EX		96/00	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
HONDA	SCOOPY SH		96/01	S	312	L	S	220	88	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
		107 c.c.											107 c.c.							
HONDA	NEW LEAD		08	S	110 / 110X	L	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
		110 c.c.											110 c.c.							
	INDONESIA																			
HONDA	BEAT CW / FI CW / SW		12	S	1219 / 1219X	L	S	220	58,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
HONDA	SCOOPY	12	S		1219 / 1219X	L	S	220	58,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SPACY HELM	12	S		1219 / 1219X	L	S	220	58,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VARIO CW	10	S		1219 / 1219X	L	S	220	58,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VARIO TECHNO / CBS	12	S		1219 / 1219X	L	S	220	58,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	MALAYSIA																			
HONDA	SPACY	12	S		1219 / 1219X	L	S	220	58,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	AFS 2SH i WAVE	12/14	S		1219 / 1219X	L	S	220	58,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	AFS CSF i WAVE	15/16	S		1219 / 1219X	L	S	220	58,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	AFS i WAVE	11/17	S		1219 / 1219X	R	S	220	58,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	LEAD / SCV	08/09	S		107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	LEAD / SCV	08/09	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
HONDA	LEAD / SCV	08/09	S		1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
HONDA	LEAD / SCV	10/13	S		1360	L	S	190	58	3,8	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SUPER CUB CONCEPT ABS	18/19	S		1886 / xxxxX	R	S	220	105	3,5	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VISION CBS or NCS 16" / 14"	11/20	S		1219 / 1219X	L	S	220	58,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VISION CBS / ABS 16" / 16"	17/19	S		1219 / 1219X	L	S	220	58,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	125 c.c.												125 c.c.							
	INDONESIA																			
HONDA	VARIO TECHNO / CBS	12	S		1219 / 1219X	L	S	220	58,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	@ / ES / NES	00/06	S		451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	@ NES	09→	S		364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	ANF 3 INNOVA	03/11	S		-	R	Sxx,x	220	61,1	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CB E	16/19	R		-	-	-	240	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CB X CONCEPT	19	U		-X	L	Fxx,x	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	-
HONDA	CB M CONCEPT	19	F		-	L	Fxx,x	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
HONDA	CB F / CB F CBS	09/21	N		194	R	S	240	114	4,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CB F ABS	18/19	N		1826X	R	S	296	-	4,5	5	19,7	1827X	R	S	220	-	5,0	4	10,6
HONDA	CBS	15/18	N		194	R	S	240	114	4,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	GLR	09/17	N		194	R	S	240	114	4,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	CB R																			
HONDA	ABS	18/21	N		1826X	R	S	296	-	4,5	5	19,7	1827X	R	S	220	-	5,0	4	10,6
HONDA	NEO SPORTS CAFÉ ABS	18/21	N		1826X	R	S	296	-	4,5	5	19,7	1827X	R	S	220	-	5,0	4	10,6
HONDA	CBR R / CBR R REPSOL	03/10	R		204	R	S	276	144	5,0	6	10,5	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5
HONDA	CBR R / CBR R REPSOL	11/17	R		1092	R	S	276	144	4,0	5	10,5	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5
HONDA	CR	84/88	R		473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CR	92/94	M-E		473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CR / CR E	84/91	M-E		198 / 198X	L	S	240	118	3,0	4	10,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CR / CR E / CR R	95/97	M-E		066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CR / CR E / CR R	95/97	M-E		724K15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR / CR E / CR R	95/97	M-E		724XK15	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR / CR E / CR R	95/97	M-E		2013XGK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR / CR E / CR R	95/97	M-E		724SPK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR E	98/03	E		066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	1586 / 1586X	R	S	240	122,5	4,5	4	10,5
HONDA	CR E	98/03	E		1154XK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CR E	98/03	E		1154XBHK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CR E	98/03	E		724K15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR E	98/03	E		724XK15	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR E	98/03	E		2013XGK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR E	98/03	E		724SPK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR E	04/08	E		066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CR E	04/08	E		1154XK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CR E	04/08	E		1154XBHK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CR E	04/08	M		724K14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR E	04/08	M		724XK14	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR E	04/08	M		2013XGK14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR E	04/08	M		724SPK14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF F F:17" / R:16" Wheels	19/20	M		-	L	S	220	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRF F F:19" / R:16" Wheels	19/20	M		-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CR R	87/94	M		050	L	S	240	118	4,0	4	6,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CR R	98/03	M		066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	1586 / 1586X	R	S	240	122,5	4,5	4	10,5
HONDA	CR R	98/03	M		724K15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R	98/03	M		724XK15	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R	98/03	M		2013XGK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R	98/03	M		724SPK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R	04/08	M		066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CR R	04/08	M		1154XK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CR R	04/08	M		1154XBHK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CR R	04/08	M		724K14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R	04/08	M		724XK14	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R	04/08	M		2013XGK14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R	04/08	M		724SPK14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
HONDA	CR RH / RJ / RK	87/94	M		050	L	S	240	118	4,0	4	6,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CR R SM	85/88	F		200	L	S	240	118	3,0	4	6,5	761	R	S	220	122	4,0	6	10,5
HONDA	CR R SM	89	F		198 / 198X	L	S	240	118	3,0	4	10,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CR R SM	90	F		199	L	S	240	118	3,0	4	10,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CR R SM	91	F		237	L	S	240	118	3,0	4	10,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CR R SM	92/94	F		473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CR R SM	92/94	F		859	L	T	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	CR R SM	95/97	F		066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CR R SM / CR RS	98/01	F		066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	375	R	S	240	121	4,0	4	10,5
HONDA	CR RS	02/03	M		066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CR RS	02/03	M										654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CR RS	04	M		066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CR RT / RV / RW / RX / RY	95/04	M		066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CR R SM	02/06	F		066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CR R SM	02/06	F										654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRE R	92/94	E		473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRE R	92/94	E		859	L	T	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	CRE R	95/06	E		066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRE R	95/06	E										654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRE R	07/08	E		066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRE R SM	90	F		199	L	S	240	118	3,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRE R SM	91	F		237	L	S	240	118	3,0	4	10,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CRE R SUPERMOTARD	02/03	F		066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRF	00/01	E		066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRF F A / AC 17"/14" Wheels	19/21	M		1102X / 1102	L	S	220	88	3,0	4	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRF FB / AC 19"/16" Wheels	19/21	M		1102X / 1102	L	S	220	88	3,0	4	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRM	90	E		437	R	S	240	62	4,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRM	94/98	E		437	L	S	240	62	4,0	6	10,5	1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5
HONDA	CRM R	90	E		656	L	S	220	105	4,0	4	6,5	656	R	S	220	105	4,0	4	6,5
HONDA	CRM R	91	E		-	-	-	-	-	-	-	-	1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5
HONDA	CRM R	98	E		119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRM R	98	E		473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	CRM R	98	E		859	L	T	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	DYLAN SES	00/07	S		451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	FORZA ABS	15/20	S		1023	L	S	256	144	4,5	6	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	MONKEY / ABS	18	N		1795 / 1795X	R	S	220	105	3,5	5	10,5	1445 / 1445X	R	S	190	58	4,0	4	10,5
HONDA	MONKEY / MONKEY ABS	18	N		1932 / 1932X	R	S	220	105	3,5	5	10,5								
HONDA	MONKEY / ABS	19/21	N		1886 / xxxxX	R	S	220	105	3,5	5	6,5	1445 / 1445X	R	S	190	58	4,0	4	10,5
HONDA	MSX GROM	13/17	N		1433 / 1433X	R	S	220	58	4,0	4	10,5	1445 / 1445X	R	S	190	58	4,0	4	10,5
HONDA	MSX GROM / ABS	18	N		1795 / 1795X	R	S	220	105	3,5	5	10,5	1445 / 1445X	R	S	190	58	4,0	4	10,5
HONDA	MSX GROM / ABS	18	N		1932 / 1932X	R	S	220	105	3,5	5	10,5								
HONDA	MSX GROM / ABS	19/21	N		1886 / xxxxX	R	S	220	105	3,5	5	6,5	1445 / 1445X	R	S	190	58	4,0	4	10,5
HONDA	MTX	86	E		437	R	S	240	62	4,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	MTX R	84/95	E		473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	NES @ / AROBASE	00/06	S		451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	NES AD FORZA ABS	15/16	S		1023	L	S	256	144	4,5	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	NES CHIOCCIOLA	00/06	S		451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	NSR F	91/04	R		482	L	F00,0	318	106	4,0	6	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	NSR R / RAIDEN / R N	93/03	R		482	L	F00,0	318	106	4,0	6	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	NSX / X-TREME	13/17	N		1219 / 1219X	R	S	220	58,3	3,5	4	10,5	1445 / 1445X	R	S	190	58	4,0	4	10,5
HONDA	PANTHEON FES 2T	98/02	S		364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	PANTHEON FES 4T	98/07	S		364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	PCX CBS	10/17	S		1219 / 1219X	L	S	220	58,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	PCX ABS	18/21	S		1804 / 1804X	L	S	220	105	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	PASSION i	06/13	S		451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	PS i	06→	S		451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	REBEL CA	95/01	R		194	L	S	240	114	4,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	RS	95/06	R		-	-	-	-	-	-	-	-	xxxx	R	S	187	88	4,0	3	10,5
HONDA	RS GP / RS R	90/89	R		216 / 216G	R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	RS GP / RS R	90/89	R		216X / 216XG	R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5								
HONDA	RS GP / RS R	90/93	R		216 / 216G	R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	xxxx	R	S	187	88	4,0	3	10,5
HONDA	RS GP / RS R	90/93	R		216X / 216XG	R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5								
HONDA	RS R	97	R		-	-	-	-	-	-	-	-	xxxx	R	S	187	88	4,0	3	10,5
HONDA	SH i SCOOPY ABS	19/20	S		364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	SH i / SH i CBS SCOOPY	09/18	S		364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	SH i SPORT SCOOPY	09/17	S		364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	SH i / SH i EDO SCOOPY	00/12	S		451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SH i SPORTY SCOOPY	00/12	S		451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SH MODE SCOOPY CBS	13/19	S		1219 / 1219X	L	S	220	58,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SH MODE SCOOPY CBS	20	S		1932 / 1932X	L	S	220	105	3,5	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SJ BALI / SPACY / SPACY CHA	96→	S		107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
HONDA	SJ BALI / SPACY / SPACY CHA		96→	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
HONDA	SJ BALI / SPACY / SPACY CHA		96→	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
HONDA	S-WING / S-WING ABS		07/11	S	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	221	R	S	220	105	4,5	4	10,5
HONDA	SUPER CAP URBAN		20	S	1886 / xxxxX	R	S	220	105	3,5	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SUPER CUB C - C125A AC		19/21	S	1886 / xxxxX	R	S	220	105	3,5	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VT C SHADOW		99/08	C	194	R	S	240	114	4,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XL		85	U	437	R	S	240	62	4,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XL R		98/00	E	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XLR R		85/86	E	237	L	S	240	118	3,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XLR R / RW		98/01	E	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XLR R Paris Dakar		85/86	E	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XLR R / RW		98/01	E	859	L	T	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	XLR R / RW		98/01	E	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	XLV VARADERO		01/13	R	641	R	S	276	88	4,0	4	10,5	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5
HONDA	XR L		03/07	U	1192	L	S22,0	240	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	YLAN		02	S	451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	150 c.c.												150 c.c.							
	ASIA																			
HONDA	X-ADV CBS / ABS		20/21	S	-X	L	S	240	-	-	6	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	X-ADV CBS / ABS		20/21	S	-X	L	S	240	-	-	6	-	-	R	S	220	-	-	-	-
	BRAZIL																			
HONDA	NXR		09/10	U	1192	L	S22,0	240	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	INDONESIA																			
HONDA	SUPRA GTR / EXCLUSIVE		16/17	S	1766	R	S	256	144,5	4,0	6	10,5	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5
HONDA	SONIC R		15/17	S	1766	R	S	256	144,5	4,0	6	10,5	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5
	MALAYSIA																			
HONDA	SONIC RS R		15/17	S	1766	R	S	256	144,5	4,0	6	10,5	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5
	PHILIPPINES																			
HONDA	SONIC RS		15/17	S	1766	R	S	256	144,5	4,0	6	10,5	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5
	VIETNAM																			
HONDA	WINNER		17	S	1766	R	S	256	144,5	4,0	6	10,5	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5
HONDA	SONIC RS R		15/17	S	1766	R	S	256	144,5	4,0	6	10,5	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5
HONDA	@ NES		00/06	S	451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	@ NES		09→	S	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR R		11/12	R	1348 / 1348G	R	F17,5	296	74	4,5	6	6,5	1349	R	S	220	102,5	5,0	4	10,5
HONDA	CRF F		03/17	M	050	L	S	240	118	4,0	4	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRF R F:17" / R: 14" Wheels		07/21	M	1102X / 1102	L	S	220	88	3,0	4	6,5	796X / 796	R	S	190	80	4,0	4	6,5
HONDA	CRF R F:19" / R: 16" Wheels		07/21	M	1102X / 1102	L	S	220	88	3,0	4	6,5	796X / 796	R	S	190	80	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RB F:17" / R: 14" Wheels		07/21	M	1102X / 1102	L	S	220	88	3,0	4	6,5	796X / 796	R	S	190	80	4,0	4	6,5
HONDA	DYLAN / DYLAN SES		00/07	S	451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	NES CHIOCCIOLA		00/03	S	451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	PCX / PCX CBS		10/17	S	1219 / 1219X	L	S	220	58,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	PCX ABS		18/19	S	1804 / 1804X	L	S	220	105	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	PHANTHEON FES 2T		98/04	S	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	PHANTHEON FES 4T		03/07	S	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	PS PASSION i		06/08	S	451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SH i SCOOPY		98/08	S	451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SH i / SH i ABS SCOOPY		05/20	S	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	SH i GT SCOOPY		12→	S	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	SH i SPORTY SCOOPY		09/11	S	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	S-WIN FES		07	S	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	S-WING		08/09	S	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	221	R	S	220	105	4,5	4	10,5
	175 c.c.												175 c.c.							
HONDA	SUPER CUB		18	S	-X	R	F00,0	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	-
	200 c.c.												200 c.c.							
HONDA	CTX / CTX A BUSHLANDER		02/07	U	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	MTX R / RWF		85	E	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XL		85	E	437	R	S	240	62	4,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	230 c.c.												230 c.c.							
HONDA	CRF EASY MOTARD		04/09	F	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF EASY MOTARD		04/09	F									654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF EASY TRAIL		04/07	U	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRF EASY TRAIL		08/10	U	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRF F		03/19	M	050	L	S	240	118	4,0	4	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRF ENDURO		04/06	U	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRF L / CRF M		07/12	E	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5
HONDA	CRF L / CRF M		07/12	E	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	CRF L / CRF M		07/12	E	859	L	T	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	SL		97/01	E	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5
HONDA	SL		97/01	E	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	SL		97/01	E	859	L	T	240	118	3,0	4	6,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
	250 c.c.												250 c.c.							
	INDONESIA																			
HONDA	CBR RR ABS 2 Cylinder	16/21	R	1666XG / 1666G	R	F13,2	310	94	4,5	6	MH		1485X / 1485	R	S	240	118	5,0	4	10,0
	JAPAN																			
HONDA	CBF ABS	18/19	N	1826X	R	S	296	-	4,5	5	19,7		1827X	R	S	220	-	5,0	4	10,6
	MALAYSIA																			
HONDA	CBR RR ABS	17	R	1666XG / 1666G	R	F13,2	310	94	4,5	6	MH		1485X / 1485	R	S	240	118	5,0	4	10,0
	TURKEY																			
HONDA	CBF ABS	18/19	N	1826X	R	S	296	-	4,5	5	19,7		1827X	R	S	220	-	5,0	4	10,6
HONDA	AX-1	88	U	198 / 198X	L	S	240	118	3,0	4	10,5		045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	AX-1	89/94	U	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5		045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CB	91/06	N	--	R	S	-	-	-	-	-		209	-	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	CB HORNET	96	R	216G / 216	R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5		101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CB HORNET	96	R	216XG / 216X	R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5									
HONDA	CB TWO FIFTY	91/06	R	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5		Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CB F	04/08	R	1092	R	S	276	144	4,0	5	10,5		Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CB F	14/15	R	--	R	S	-	-	-	-	-		--	R	S	-	-	-	-	-
HONDA	CB F HORNET	96/01	R	216G / 216	R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5		101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CB F HORNET	96/01	R	216XG / 216X	R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5									
HONDA	CB NIGHTHAWK	01/14	R	-	-	-	-	-	-	-	-		1687	R	S	256	144	6,0	6	10,5
HONDA	CBR MC14	87	R	286 / 286X	L	S	256	144	5,0	4	10,5		Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CBR MC17	87	R	286 / 286X	L	S	256	144	5,0	4	10,5		101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR R	11/17	R	1533 / 1625G	R	F17,8	296	94	4,5	6	6,5		101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR R ABS	11/17	R	1625G	R	F17,8	296	94	4,5	6	6,5		1699 / 1699X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR R ABS TRICOLORE	14→	R	1625G	R	F17,8	296	94	4,5	6	6,5		1699 / 1699X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR RR MC22	94	R	782	L/R	F16,5	276	58	4,0	6	6,5		-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CBX	86/98	R	194	R	S	240	114	4,0	6	10,5		Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CBX TWISTER	06/09	R	1092	R	S	276	144	4,0	5	10,5		Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CH	-	S	1038	L	S	190	72	4,0	4	10,5		-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CMX C REBEL	96/00	R	194	R	S	240	114	4,0	6	10,5		Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CR	84/91	R	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5		-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CR	92/94	R	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5		1687	R	S	256	144	6,0	6	10,5
HONDA	CR	95/07	R	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5		-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CR E	87	M	-	-	-	-	-	-	-	-		1119	R	S	220	122	4,5	6	10,5
HONDA	CR E	89/94	M	050	L	S	240	118	4,0	4	6,5		045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CR E	95/96	M	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5		045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CR E	95/96	M	724K15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5									
HONDA	CR E	95/96	M	724XK15	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5									
HONDA	CR E	95/96	M	2013XGK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5									
HONDA	CR E	95/96	M	724SPK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5									
HONDA	CR E	97/01	M	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5		1586 / 1586X	R	S	240	122,5	4,5	4	10,5
HONDA	CR E	97/01	M	724K15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5									
HONDA	CR E	97/01	M	724XK15	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5									
HONDA	CR E	97/01	M	2013XGK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5									
HONDA	CR E	97/01	M	724SPK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5									
HONDA	CR E	02/03	M	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5		654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CR E	02/03	M	724K15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5		654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CR E	02/03	M	724XK15	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5									
HONDA	CR E	02/03	M	2013XGK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5									
HONDA	CR E	02/03	M	724SPK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5									
HONDA	CR E / CR F	04/09	M	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5		654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CR E / CR F	04/09	M	1154XK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5		654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CR E / CR F	04/09	M	1154XBHK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5									
HONDA	CR E / CR F	04/09	M	724K14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5									
HONDA	CR E / CR F	04/09	M	724XK14	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5									
HONDA	CR E / CR F	04/09	M	2013XGK14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5									
HONDA	CR E / CR F	04/09	M	724SPK14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5									
HONDA	CR E SUPERMOTARD	00/01	F	-	-	-	-	-	-	-	-		1586 / 1586X	R	S	240	122,5	4,5	4	10,5
HONDA	CR R	84/88	M	237	L	S	240	118	3,0	4	10,5		761	R	S	220	122	4,0	6	10,5
HONDA	CR R	89	M	198 / 198X	L	S	240	118	3,0	4	10,5		045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CR R	90	M	199	L	S	240	118	3,0	4	10,5		045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CR R	91	M	237	L	S	240	118	3,0	4	10,5		045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CR R	92/94	M	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5		045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CR R	92/94	M	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5									
HONDA	CR R	92/94	M	859	L	T	240	118	3,0	4	6,5									
HONDA	CR R	95/96	M	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5		045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CR R	95/96	M	724K15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5									
HONDA	CR R	95/96	M	724XK15	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5									
HONDA	CR R	95/96	M	2013XGK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5									
HONDA	CR R	95/96	M	724SPK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5									
HONDA	CR R	97/01	M	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5		1586 / 1586X	R	S	240	122,5	4,5	4	10,5

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
HONDA	CR R		97/01	M	724K15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R		97/01	M	724XK15	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R		97/01	M	2013XGK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R		97/01	M	724SPK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R		02/09	M	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CR R		02/03	M	724K15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CR R		02/03	M	724XK15	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R		02/03	M	2013XGK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R		02/03	M	724SPK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R		04/09	M	1154XK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CR R		04/09	M	1154XBHK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CR R		04/09	M	724K14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R		04/09	M	724XK14	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R		04/09	M	2013XGK14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R		04/09	M	724SPK14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R / RS / RT / RV		95/03	M	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CR R / RS / RT / RV		95/03	M	724K15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R / RS / RT / RV		95/03	M	724XK15	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R / RS / RT / RV		95/03	M	2013XGK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R / RS / RT / RV		95/03	M	724SPK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R1 - R4		04/05	M	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CR R1 - R4		04/05	M	1154XK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CR R1 - R4		04/05	M	1154XBHK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CR R1 - R4		04/05	M	724K14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R1 - R4		04/05	M	724XK14	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R1 - R4		04/05	M	2013XGK14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R1 - R4		04/05	M	724SPK14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR RW / RX / RY		95/03	M	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CR RW / RX / RY		95/03	M	724K15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR RW / RX / RY		95/03	M	724XK15	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR RW / RX / RY		95/03	M	2013XGK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR RW / RX / RY		95/03	M	724SPK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR X		04/09	M	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CR X		04/09	M	1154XK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CR X		04/09	M	1154XBHK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CR X		04/09	M	724K14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR X		04/09	M	724XK14	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR X		04/09	M	2013XGK14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR X		04/09	M	724SPK14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRE R ENDURO		02/04	E	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRE F ENDURO / CRE X		04/09	E-M	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRE F ENDURO / CRE X		04/09	E-M									654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRE R		84/88	M	237	L	S	240	118	3,0	4	10,5	761	L	S	220	122	4,0	6	10,5
HONDA	CRE R		89	M	198 / 198X	L	S	240	118	3,0	4	10,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CRE R		90	M	199	L	S	240	118	3,0	4	10,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CRE R		91	M	237	L	S	240	118	3,0	4	10,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CRE R		92/94	M	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CRE R		92/94	M	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	CRE R		92/94	M	859	L	T	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	CRE R		95/96	M	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CRE R / CRE R SM		97/01	M	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	375	R	S	240	121	4,0	4	10,5
HONDA	CRE R / CRE SUPERMOTARD		02→	M	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRE R / CRE SUPERMOTARD		02→	M									654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRE SM		89/96	F	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CRE R SUPERMOTARD		02	F	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRF		00/03	E	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRF		14/18	E	1489X	L	F00,0	296	101	3,5	6	6,5	221X	R	S	220	105	4,5	4	10,5
HONDA	CRF L / CRF L ABS / CRF LD		12/20	U	1350X	L	S	256	101	3,5	6	6,5	221X	R	S	220	105	4,5	4	10,5
HONDA	CRF LD		12→	U	1350X	L	S	256	101	3,5	6	6,5	221X	R	S	220	105	4,5	4	10,5
HONDA	CRF F		13/16	F	1350X	L	S	256	101	3,5	6	6,5	221X	R	S	220	105	4,5	4	10,5
HONDA	CRF F		20	F	-X	L	S	-	-	-	4	-	-X	R	S	-	-	-	4	-
HONDA	CRF M		15/16	F	1489X	L	F00,0	296	101	3,5	6	6,5	045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CRF R / CRF RX		15/20	M-E	1486X	L	S	260	101	3,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF R / CRF RX		15/20	M-E	1510X	L	F00,0	260	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF R / CRF RX		15/18	M-E	1154XK26	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF R / CRF RX		15/18	M-E	1154XBHK26	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF R / CRF RX		15/18	M-E	xxxxXKxx	L	KF	*280	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF R / CRF RX		15/18	M-E	xxxxXBHKxx	L	KF	*280	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF R / CRF RX		19	M-E	1154XK35	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF R / CRF RX		19	M-E	1154XBHK35	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF R / CRF RX		19	M-E	xxxxXKxx	L	KF	*280	101	3,0	6	6,5								

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
HONDA	CRF R / CRF RX	19	M-E	xxxxXBHKxx	L	KF	*280*	101	3,0	6	6,5									
HONDA	CRF R / CRF RX	15/18	M-E	724K29	L	KF	*320*	101	5,0	6	6,5									
HONDA	CRF R / CRF RX	15/18	M-E	724XK29	L	KF	*318*	101	5,0	6	6,5									
HONDA	CRF R / CRF RX	15/18	M-E	2013XGK29	L	KF	*320*	101	5,0	6	6,5									
HONDA	CRF R / CRF RX	15/18	M-E	724SPK29	L	KF	*320*	101	5,0	6	6,5									
HONDA	CRF R / CRF X	04/14	M-E	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF R / CRF X	04/14	M-E		L	KF	*270*	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF R / CRF X	04/14	M-E	1154XBHK03	L	KF	*270*	101	3,0	6	6,5									
HONDA	CRF R / CRF X	04/14	M-E	724K14	L	KF	*320*	101	5,0	6	6,5									
HONDA	CRF R / CRF X	04/14	M-E	724XK14	L	KF	*318*	101	5,0	6	6,5									
HONDA	CRF R / CRF X	04/14	M-E	2013XGK14	L	KF	*320*	101	5,0	6	6,5									
HONDA	CRF R / CRF X	04/14	M-E	724SPK14	L	KF	*320*	101	5,0	6	6,5									
HONDA	CRF RA ABS	17	E	1832X	L	F00,0	296	101	3,5	6	6,5	1841X	R	S	220	105	4,5	4	10,5
HONDA	CRF RALLY	15/16	U	1489X	L	F00,0	296	101	3,5	6	6,5	221X	R	S	220	105	4,5	4	10,5
HONDA	CRF RALLY ABS	17/20	U	1832X	L	F00,0	296	101	3,5	6	6,5	1841X	R	S	220	105	4,5	4	10,5
HONDA	CRF RL ABS / CRF RLA ABS	17/18	E	1832X	L	F00,0	296	101	3,5	6	6,5	1841X	R	S	220	105	4,5	4	10,5
HONDA	CRF X ENDURO	04/17	E	066X / 066	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF X ENDURO	04/17	E	1154XK03	L	KF	*270*	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF X ENDURO	04/17	E	1154XBHK03	L	KF	*270*	101	3,0	6	6,5									
HONDA	CRM AR	91/98	E	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRM R	89/90		473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRM R	98	E	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5
HONDA	CRM R	98	E	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5									
HONDA	CRM R	98	E	859	L	T	240	118	3,0	4	6,5									
HONDA	CRM RR / CMR RR II	94/96	E	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	FORESIGHT FES	97/98	S	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	FORESIGHT FES	99/07	S	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	101 / 101X	L	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	FORZA NSS	00/04	S	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	101 / 101X	L	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	FORZA X NSS / XE NSS	05/07	S	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	209	L	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	FORZA X NESS	08	S	792 / 792X	L	S	256	144	5,0	6	10,5	209	L	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	HELIX CN	95/99	S	112	L	S	190	72	5,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	HORNET	96/01	R	216G / 216	R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	HORNET	96/01	R	216XG / 216X	R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5									
HONDA	JAZZ	01/04	S	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	101 / 101X	L	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	NS F / NS R MC11	84/86	R	286 / 286X	L	S	256	144	5,0	4	10,5	041	R	S	220	88	4,5	3	10,5
HONDA	NSF R	12	R	216G / 216	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	xxxx	R	S	187	88	4,0	3	10,5
HONDA	NSF R	12	R	216XG / 216X	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5									
HONDA	NS R MC21	95	R	-	-	-	-	-	-	-	-	041	R	S	220	88	4,5	3	10,5
HONDA	NX / NX L	87/93	E	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	NX / NX L	87/93	E	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5									
HONDA	PANTHEON	98	S	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	REBEL CMX C	96/01	C	194	L	S	240	114	4,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	REFLEX	00	S	-	-	-	-	-	-	-	-	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	RS	03	R	-	-	-	-	-	-	-	-	ND / NA	R	S	190	72	4,0	4	10,5
HONDA	RS GP / RS R	90	R	216G / 216	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	RS GP / RS R	90	R	216XG / 216X	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5									
HONDA	RS GP / RS R	91/92	R	216G / 216	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	xxxx	R	S	187	88	4,0	3	10,5
HONDA	RS GP / RS R	91/92	R	216XG / 216X	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SPAZIO CN	87/99	S	112	L	S	190	72	5,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	TSR	98/00	R	216G / 216	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	TSR	98/00	R	216XG / 216X	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5									
HONDA	VF V TWIN MAGNA	97/98	C	125	L	S	317	144	6,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VF V TWIN MAGNA	97/98	C	1073	L	S	316	144	5,0	6	10,5									
HONDA	VF V TWIN MAGNA	97/98	C	1429	L	F00,0	318	144	5,0	6	10,5									
HONDA	VT C V TWIN MAGNA S	95/97	C	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VT C V TWIN MAGNA S	95/97	C	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5									
HONDA	VTR / VTR INTERCEPTOR	88/90	R	-	R	-	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VTR	98/08	R	1309 / 1309X	R	F17,0	296	58	4,0	6	8,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	VTR / ABS	09/17	N	1309 / 1309X	R	F17,0	296	58	4,0	6	8,5	1699 / 1699X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	VTR F	12/13	R	1309 / 1309X	R	F17,0	296	58	4,0	6	8,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	VTZ XELVIS	97	R	-	-	-	-	-	-	-	-	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	XELVIS V-25	97/98	R	110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	XL R	84/93	E	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XL R	84/93	E	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5									
HONDA	XL R	84/93	E	859	L	T	240	118	3,0	4	6,5									
HONDA	XL R	88/96	E	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	656	R	S	220	105	4,0	4	6,5
HONDA	XL R	88/96	E	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5									
HONDA	XL R	88/96	E	859	L	T	240	118	3,0	4	6,5									
HONDA	XL R BAJA	88/91	E	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	656	R	S	220	105	4,0	4	6,5
HONDA	XL R BAJA	88/91	E	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5									
HONDA	XL R BAJA	88/91	E	859	L	T	240	118	3,0	4	6,5									

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
HONDA	XL R SPL	94→	E		473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XL RL	90	E		473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XR / XR BAJA	00/03	E		473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5
HONDA	XR L	91/97	R		050	L	S	240	118	4,0	4	6,5	221 / 221X	R	S	220	105	4,5	4	10,5
HONDA	XR L	91/97	R										043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5
HONDA	XR MOTARD	03/05	F		473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	221 / 221X	R	S	220	105	4,5	4	10,5
HONDA	XR MOTARD	03/05	F										043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5
HONDA	XR R	84/85	F		473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XR R	90/04	E		119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	221 / 221X	R	S	220	105	4,5	4	10,5
HONDA	XR R	90/04	E		473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5
HONDA	XR R	90/04	E		859	L	T	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	XR R	90/04	E		726K15	L	KF	*320	118	5,0	4	6,5								
HONDA	XR R	90/04	E		726XK15	L	KF	*320	118	5,0	4	6,5								
HONDA	XR R	91/04	E		726SPK15	L	KF	*320	118	5,0	4	6,5								
HONDA	XR S	96→	E		119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	221 / 221X	R	S	220	105	4,5	4	10,5
HONDA	XR S	96→	E		473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5
HONDA	XR S	96→	E		859	L	T	240	118	3,0	4	6,5								
	260 c.c.												260 c.c.							
HONDA	CRE	95/97	E		119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CRE	95/97	E		473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	CRE	95/97	E		859	L	T	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	CRE	98	E		119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	375	R	S	240	121	4,0	4	10,5
HONDA	CRE	98	E		473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	CRE	98	E		859	L	T	240	118	3,0	4	6,5								
	300 c.c.												300 c.c.							
	CANADA																			
HONDA	CB ABS	18/20	N		1826X	R	S	296	-	4,5	5	19,7	1827X	R	S	220	-	5,0	4	10,6
HONDA	CBF ABS	18/21	N		1826X	R	S	296	-	4,5	5	19,7	1827X	R	S	220	-	5,0	4	10,6
HONDA	CBR F ABS	14/20	N		1533	R	F17,8	296	94	4,5	6	6,5	1699	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR F ABS	14/20	N		1625G	R	F17,8	296	94	4,5	6	6,5								
	USA																			
HONDA	CBR F	14/20	N		1533	R	F17,8	296	94	4,5	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR F	14/20	N		1625G	R	F17,8	296	94	4,5	6	6,5								
HONDA	CBR F ABS	14/20	N		1533	R	F17,8	296	94	4,5	6	6,5	1699	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR F ABS	14/20	N		1625G	R	F17,8	296	94	4,5	6	6,5								
	CB R																			
HONDA	ABS	18/20	N		1826X	R	S	296	-	4,5	5	19,7	1827X	R	S	220	-	5,0	4	10,6
HONDA	SPORTS CAFÉ ABS	18/20	N		1826X	R	S	296	-	4,5	5	19,7	1827X	R	S	220	-	5,0	4	10,6
HONDA	CBR ABS HRC TRICOLORE	14→	R		1625G	R	F17,8	296	94	4,5	6	6,5	1699 / 1699X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR	15→	R		1533	R	F17,8	296	94	4,5	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR	15→	R		1625G	R	F17,8	296	94	4,5	6	6,5								
HONDA	CBR ABS	15→	R		1533	R	F17,8	296	94	4,5	6	6,5	1699	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR ABS	15→	R		1625G	R	F17,8	296	94	4,5	6	6,5								
HONDA	CBR R	14/16	R		1533	R	F17,8	296	94	4,5	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR R	14/16	R		1625G	R	F17,8	296	94	4,5	6	6,5								
HONDA	CBR R ABS	14/17	R		1533	R	F17,8	296	94	4,5	6	6,5	1699	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR R ABS	14/17	R		1625G	R	F17,8	296	94	4,5	6	6,5								
HONDA	CBR RR ABS	14	S3		1533	R	F17,8	296	94	4,5	6	6,5	1699	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR RR ABS	14	S3		1625G	R	F17,8	296	94	4,5	6	6,5								
HONDA	CBR RR ABS	17	S3		1666XG / 1666G	R	F13,2	310	94	4,5	6	MH	1485X / 1485	R	S	240	118	5,0	4	10,0
HONDA	CBR RR ABS	18	S3		1666G / 1666XG	R	F13,2	310	94	4,5	6	MH	1485 / 1485X	R	S	240	118	5,0	4	10,0
HONDA	CMX A ABS / CMX A AC ABS	19	C		1793	R	S	296	46	5,0	5	10,5	1794	R	S	240	-	5,0	4	10,5
HONDA	CRF R ENDURO	17	E		1486X	L	S	260	101	3,0	6	6,5	654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF R ENDURO	17	E		1510X	L	F00,0	260	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RME	15/17	E		1486X	L	S	260	101	3,0	6	6,5	654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RME	15/17	E		1510X	L	F00,0	260	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RME	15/17	E		1154XK26	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF RME	15/17	E		1154XBHK26	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF RME	15/17	E		xxxxXKxx	L	KF	*280	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF RME	15/17	E		xxxxXBHKxx	L	KF	*280	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF RX ENDURO	19/20	E		1486X	L	S	260	101	3,0	6	6,5	654X / 654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RX ENDURO	19/20	E		1510X	L	F00,0	260	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF X ENDURO	15/16	E		066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654X / 654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
	FORZA																			
HONDA	ABS	19/20	S		1023	L	S	256	144	4,5	6	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	DELUXE ABS	19/20	S		1023	L	S	256	144	4,5	6	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	LIMITED EDITION ABS	20	S		1023	L	S	256	144	4,5	6	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	NNS / ABS	14/18	S		792 / 792X	L	S	256	144	5,0	6	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	REPSOL SP. EDITION ABS	19	S		1023	L	S	256	144	4,5	6	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
	SH i																			
HONDA	SCOOPY / BLANER / ABS	06/15	S		1023	L	S	256	144	4,5	6	10,5	792 / 792X	R	S	256	144	5,0	6	10,5



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
HONDA	SCOOPY ABS		16/20	S	1023	L	S	256	144	4,5	6	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
		330 c.c.											330 c.c.							
HONDA	350 SCOOPY ABS		21	S	-	L	S	256	-	-	-	-	-	R	S	256	-	-	-	-
		350 c.c.											350 c.c.							
HONDA	CB / CB G / CB S / CB S G		86/90	R	046 / 046X	L/R	S	256	144	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CB H'NESS		21	D	-	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
HONDA	FORZA ABS		21	S	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
HONDA	XL		84/90	E	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	-	R	S	-	-	-	-	-
HONDA	XL R / XR R		84	E	050	L	S	240	118	4,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XR		84/87	E	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	-	R	S	-	-	-	-	-
		360 c.c.											360 c.c.							
HONDA	CRF R		14	M	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF R		14	M	1154XK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF R		14	M	1154XBHK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF R		14	M	724K14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF R		14	M	724XK14	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF R		14	M	2013XGK14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF R		14	M	724SPK14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
		400 c.c.											400 c.c.							
	CB																			
HONDA	1		89/91	R	1161G	R	F23,0	296	62	5,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	F		89/91	R	-	-	-	-	-	-	-	-	101 / 101X	L	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	F		13→	R	1484X	R	S	320	211	5,0	6	10,0	1686 / 1686X	R	S	240	116	5,0	4	10,5
HONDA	F NC36		97/98	R	-	-	-	-	-	-	-	-	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	F SUPERFOUR		92/97	R	-	-	-	-	-	-	-	-	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	FOUR		97/00	R	1161G	L/R	F23,0	296	62	5,0	6	6,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
	CB SUPER BOL																			
HONDA	D'OR		05/14	R	1161G	L/R	F23,0	296	62	5,0	6	6,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	D'OR V-TEC ABS		14/20	R	2022G / 2022XG	L/R	F9,0	296	94	4,0	5	6,5	-	R	S	-	-	-	-	-
HONDA	C V-TEC REVO ABS		15/17	R	2022G / 2022XG	L/R	F9,0	296	94	4,0	5	6,5	-	R	S	-	-	-	-	-
HONDA	D'OR REVO		16	R	2022G / 2022XG	L/R	F9,0	296	94	4,0	5	6,5	-	R	S	-	-	-	-	-
	CB SUPER FOUR																			
HONDA	CB SUPER FOUR		02/13	R	1161G	L/R	F23,0	296	62	5,0	6	6,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	CB SUPER FOUR		14	R	-	-	-	-	-	-	-	-	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	ABS		16/20	R	2022G / 2022XG	L/R	F9,0	296	94	4,0	5	6,5	-	R	S	-	-	-	-	-
HONDA	V-TEC REVO ABS		20	R	2022G / 2022XG	L/R	F9,0	296	94	4,0	5	6,5	-	R	S	-	-	-	-	-
HONDA	V-TEC		11	R	216G / 216	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	V-TEC		11	R	216XG / 216X	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5								
HONDA	CB N		82/88	R	216G / 216	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CB N		82/88	R	216XG / 216X	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5								
HONDA	CB SB		05→	R	1161G	L/R	F23,0	296	62	5,0	6	6,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	CB X		13→	U	1484X	R	S	320	211	5,0	6	10,0	1686 / 1686X	R	S	240	116	5,0	4	10,5
HONDA	CBR F		85/87	R	216G / 216	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CBR F		85/87	R	216XG / 216X	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5								
HONDA	CBR F2		85/87	R	216G / 216	R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	041	R	S	220	88	4,5	3	10,5
HONDA	CBR F2		85/87	R	216XG / 216X	R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5								
HONDA	CBR R NC23		86	R	204	L/R	S	276	144	5,0	6	10,5	041	R	S	220	88	4,5	3	10,5
HONDA	CBR R NC23		87/89	R	-	-	-	-	-	-	-	-	041	R	S	220	88	4,5	3	10,5
HONDA	CBR RR		89/90	R	-	-	-	-	-	-	-	-	041	R	S	220	88	4,5	3	10,5
HONDA	CBR RR		98	R	216G / 216	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR RR		98	R	216XG / 216X	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5								
HONDA	CBR RR NC23		88/89	R	216G / 216	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	041	R	S	220	88	4,5	3	10,5
HONDA	CBR RR NC23		88/89	R	216XG / 216X	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5								
HONDA	CBR RR NC29		90/94	R	216G / 216	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	101 / 101X	L	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR RR NC29		90/94	R	216XG / 216X	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5								
HONDA	CRF RX ENDURO		17/20	E	1486X	L	S	260	101	3,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RX ENDURO		17/20	E	1510X	L	F00,0	260	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RX ENDURO		17/18	E	1154XK26	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF RX ENDURO		17/18	E	1154XBHK26	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF RX ENDURO		17/18	E	xxxxXKxx	L	KF	*280	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF RX ENDURO		17/18	E	xxxxXBHKxx	L	KF	*280	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF RX ENDURO		17/18	E	724K29	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF RX ENDURO		17/18	E	724XK29	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF RX ENDURO		17/18	E	2013XGK14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF RX ENDURO		17/18	E	724SPK29	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	NS R		85/90	R	286 / 286X	L/R	S	256	144	5,0	4	10,5	041	R	S	220	88	4,5	3	10,5
HONDA	NS R		91	R	792 / 792X	L/R	S	256	144	5,0	6	10,5	041	R	S	220	88	4,5	3	10,5
HONDA	NS R		06/07	R	--	-	-	-	-	-	-	-	041	R	S	220	88	4,5	3	10,5
HONDA	NX 4 DOMINATOR		99	U	046 / 046X	L	S	256	144	4,0	4	10,5	656	R	S	220	105	4,0	4	6,5
HONDA	NX 4 FALCON		03	F	792 / 792X	L	S	256	144	5,0	6	10,5	656	R	S	220	105	4,0	4	6,5
HONDA	RVF		94/98	R	216G / 216	R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
HONDA	RVF		94/98	R	216XG / 216X	R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5								
HONDA	SILVER WING / FJS		06/08	S	792 / 792X	L	S	256	144	5,0	6	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	SILVER WING FJS		09/11	S	1335	L	S	276	144	6,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	STEED VSE		92/97	C	109	L	S	296	144	5,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SW T / SW T ABS		09/14	S	1335	L	S	276	144	6,0	6	10,5	1336	R	S	240	105	6,0	4	10,5
HONDA	SW T ABS		15/17	S	1335	L	S	276	144	6,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VFR		87/88	R	204	L/R	S	276	144	5,0	6	10,5	312	R	S	220	88	4,0	3	10,5
HONDA	VFR R		85/86	R	204	L/R	S	276	144	5,0	6	10,5	041	R	S	220	88	4,5	3	10,5
HONDA	VFR R		87	R	792 / 792X	L/R	S	256	144	5,0	6	10,5	041	R	S	220	88	4,5	3	10,5
HONDA	VFR R		88	R	204	L/R	S	276	144	5,0	6	10,5	041	R	S	220	88	4,5	3	10,5
HONDA	VFR R / VFR R NC30		89/93	R	216G / 216	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VFR R / VFR R NC30		89/93	R	216XG / 216X	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5								
HONDA	VFR RG NC21		86	R	204	L/R	S	276	144	5,0	6	10,5	041	R	S	220	88	4,5	3	10,5
HONDA	VFR R NC24		87/88	R	216G / 216	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	101 / 101X	L	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	VFR R NC24		87/88	R	216XG / 216X	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5								
HONDA	VFR RR		91	R	216G / 216	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VFR RR		91	R	216XG / 216X	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5								
HONDA	VFR Z		86/88	R	204	L/R	S	276	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XR		98	E	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	221 / 221X	R	S	220	105	4,5	4	10,5
HONDA	XR		98	E	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5
HONDA	XR		98	E	859	L	T	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	XR R		95/05	F	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	221 / 221X	R	S	220	105	4,5	4	10,5
HONDA	XR R		95/05	F	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5
HONDA	XR R		95/05	F	859	L	T	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	XR R		95/05	F	726K15	L	KF	*320	118	5,0	4	6,5								
HONDA	XR R		95/05	F	726XK15	L	KF	*320	118	5,0	4	6,5								
HONDA	XR R		95/05	F	726SPK15	L	KF	*320	118	5,0	4	6,5								
HONDA	XR SUPERMOTARD		00/06	F	726 / 726X	L	F00,0	320	118	5,0	4	6,5	221 / 221X	R	S	220	105	4,5	4	10,5
HONDA	XR SUPERMOTARD		00/06	F	726SP	L	F00,0	320	118	5,0	4	6,5	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5
	440 c.c.												440 c.c.							
HONDA	XR R		00	E	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	221 / 221X	R	S	220	105	4,5	4	10,5
HONDA	XR R		00	E	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5
HONDA	XR R		00	E	859	L	T	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	XR R		06/07	E	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	221 / 221X	R	S	220	105	4,5	4	10,5
HONDA	XR R		06/07	E	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5
HONDA	XR R		06/07	E	859	L	T	240	118	3,0	4	6,5								
	450 c.c.												450 c.c.							
HONDA	CB S		85/89	R	046 / 046X	L	S	256	144	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CR		00/01	M	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRE F / CRE F SUPERMOTO		02→	M	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRE F / CRE F SUPERMOTO		02→	M									654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF L		19	F	1486X	L	S	260	101	3,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF L		19	F	1510X	L	F00,0	260	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF L ABS		19/20	E	1880X	L	S	260	101	3,5	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF L ABS		19/20	E	2013XGK29	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF R SUPERMOTARD		02/03	F	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRE R SUPERMOTARD		02/03	F									654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF F/ R		02/14	M	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF F/ R		04/14	M	1154XK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF F/ R		04/14	M	1154XBHK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF F/ R		02/03	M	724K15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF F/ R		02/03	M	724XK15	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF F/ R		02/03	M	724SPK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF F/ R		04/14	M	724K14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF F/ R		04/14	M	724XK14	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF F/ R		02/14	M	2013XGK14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF F/ R		04/14	M	724SPK14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF R / RX		15/21	M-E	1486X	L	S	260	101	3,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF R / RX		15/21	M-E	1510X	L	F00,0	260	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF R / RX		15/18	M	1154XK26	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF R / RX		15/18	M	1154XBHK26	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF R / RX		15/18	M	xxxxXKxx	L	KF	*280	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF R / RX		15/18	M	xxxxXBHKxx	L	KF	*280	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF R / RX		19	M-E	1154XK35	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF R / RX		19	M-E	1154XBHK35	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF R / RX		15/18	M	724K29	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF R / RX		15/18	M	724XK29	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF R / RX		15/18	M	2013XGK29	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF R / RX		15/18	M	724SPK29	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF RL ABS		21	E	1880X	L	S	260	101	3,5	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RL ABS		21	E	2013XGK29	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
HONDA	CRF RWE		19/20	M	1486X	L	S	260	101	3,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RWE		19/20	M	1510X	L	F00,0	260	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RWE		19	M	1154XK35	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF RWE		19	M	1154XBHK35	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF RWE		19	M	xxxxXKxx	L	KF	*280	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF RWE		19	M	xxxxXBHKxx	L	KF	*280	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF RALLY ABS		19	F	xxxxX	L	S	260	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RALLY ABS		19	F									654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RS ENDURO		17	E	1486X	L	S	260	101	3,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RS ENDURO		17	E	1510X	L	F00,0	260	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RS SUPERMOTO		17	F	019	L	F00,0	320	101	4,5	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RS SUPERMOTO		17	F	724	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RS SUPERMOTO		17	F	724X	L	F00,0	318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF RS SUPERMOTO		17	F	2013XG	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF RWE		18/20	E	1486X	L	S	260	101	3,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RWE		18/20	E	1510X	L	F00,0	260	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RX RALLY ABS		20	U	1928X	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RX RALLY ABS		20	U									654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RX SUPERMOTO		18	F	724X	L	F00,0	318	101	5,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RX SUPERMOTO		18	F	2013XG	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RX SUPERMOTO		18	F	724 / 724SP	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF RX SUPERMOTO		18	F	019	L	F00,0	320	101	4,5	6	6,5								
HONDA	CRF RX SUPERMOTO ABS		19/20	F	1928X	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RX SUPERMOTO ABS		19/20	F									654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF SM		04/11	F	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF SM		04/11	F	724K14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF SM		04/11	F	724XK14	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF SM		04/11	F	2013XGK14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF SM		04/11	F	724SPK14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF X ENDURO		04/16	E	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF X ENDURO		04/16	E	1154XK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF X ENDURO		04/16	E	1154XBHK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF X ENDURO		04/16	E	724K14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF X ENDURO		04/16	E	724XK14	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF X ENDURO		04/16	E	2013XGK14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF X ENDURO		04/16	E	724SPK14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF X ENDURO		17	E	1486X	L	S	260	101	3,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF X ENDURO		17	E	1510X	L	F00,0	260	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF X ENDURO		17	E	1154XK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF X ENDURO		17	E	1154XBHK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF X ENDURO		18/20	E	1486X	L	S	260	101	3,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF X ENDURO		18/20	E	1510X	L	F00,0	260	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF X SUPERMOTO		14/17	F	019	L	F00,0	320	101	4,5	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF X SUPERMOTO		14/17	F	724 / 724SP	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF X SUPERMOTO		14/17	F	724X	L	F00,0	318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF X SUPERMOTO		14/17	F	2013XG	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF XR DUAL		19/20	F	1486X	L	S	260	101	3,0	6	6,5	654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF XR DUAL		19/20	F	1510X	L	F00,0	260	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF XR SUPERMOTO ABS		19/20	F	1928X	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF XR SUPERMOTO		19/20	F									654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRM X SUPERMOTARD		07→	F	-	L	-	-	-	-	-	-	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRM X SUPERMOTARD		07→	F									654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
		471 c.c.											471 c.c.							
	REBEL CMX MASK																			
HONDA	500 A ABS		17/20	C	1793	R	S	296	46	5,0	5	10,5	1794	R	S	240	-	5,0	4	10,5
HONDA	500 A AC ABS		17/19	C	1793	R	S	296	46	5,0	5	10,5	1794	R	S	240	-	5,0	4	10,5
HONDA	500 S ABS		17/20	C	1793	R	S	296	46	5,0	5	10,5	1794	R	S	240	-	5,0	4	10,5
HONDA	500 SPECIAL EDITION ABS		20	C	1793	R	S	296	46	5,0	5	10,5	1794	R	S	240	-	5,0	4	10,5
		500 c.c.											500 c.c.							
HONDA	CB		89/90	R	204	L	S	276	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CB / CB S SPORT		93/03	R	110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	CB / CB ABS		12/17	U	1484X	R	S	320	211	5,0	6	10,0	1485X / 1485	R	S	240	118	5,0	4	10,0
HONDA	CB F / CB F ABS		13/21	N	1484X	R	S	320	211	5,0	6	10,0	1485X / 1485	R	S	240	118	5,0	4	10,0
HONDA	CB F N / S		04/07	R	110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CB X ABS		13/18	U	1484X	R	S	320	211	5,0	6	10,0	1485X / 1485	R	S	240	118	5,0	4	10,0
HONDA	CB X ABS		19/21	U	1884XG / 1884G	R	F00,0	310	46	5,0	5	10,5	1485X / 1485	R	S	240	118	5,0	4	10,0
HONDA	CB X TRAVEL EDITION ABS		13/17	U	1484X	R	S	320	211	5,0	6	10,0	1485X / 1485	R	S	240	118	5,0	4	10,0
HONDA	CBF / CBF ABS		04/08	R	110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5	1095	R	S	240	116,5	5,0	4	10,5
HONDA	CBR		87/90	R	204	L/R	S	276	144	5,0	6	10,5	041	R	S	220	88	4,5	3	10,5
HONDA	CBR R / CBR R ABS		13/21	R	1484X	R	S	320	211	5,0	6	10,0	1485X / 1485	R	S	240	118	5,0	4	10,0
HONDA	CR		84/88	E	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
HONDA	CR		92/94	E	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CR / CR E		95/96	M	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CR / CR E		95/96	M	724K15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR / CR E		95/96	M	724XK15	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR / CR E		95/96	M	2013XGK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR / CR E		95/96	M	724SPK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR / CR E		97/01	M	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	375	R	S	240	121	4,0	4	10,5
HONDA	CR / CR E		97/01	M	724K15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR / CR E		97/01	M	724XK15	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR / CR E		97/01	M	2013XGK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR / CR E		97/01	M	724SPK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR E		89/94	M	-	-	-	-	-	-	-	-	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CR R		87/88	M	237	L	S	240	118	3,0	4	10,5	761	L	S	220	122	4,0	6	10,5
HONDA	CR R		89/91	M	237	L	S	240	118	3,0	4	10,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CR R		92/94	M	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CR R		92/94	M	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	CR R		92/94	M	859	L	T	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	CR R		95/96	M	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CR R		97/01	M	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	375	R	S	240	121	4,0	4	10,5
HONDA	CR R / CR R E		88	M	200	L	S	240	118	3,0	4	6,5	761	L	S	220	122	4,0	6	10,5
HONDA	CR R E		87	M	-	-	-	-	-	-	-	-	761	L	S	220	122	4,0	6	10,5
HONDA	CR RT / RV / RW / RX		95/01	M	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRF R ENDURO		15/16	E	1486X	L	S	260	101	3,0	6	6,5	654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF R ENDURO		15/16	E	1510X	L	F00,0	260	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF R ENDURO		15/16	E	1154XK26	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF R ENDURO		15/16	E	1154XBHK26	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF R ENDURO		15/16	E	xxxxXKxx	L	KF	*280	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF R ENDURO		15/16	E	xxxxXBHKxx	L	KF	*280	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF R / X SUPERMOTO		15	F	-	L	S	320	-	3,0	-	-	654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF R / X SUPERMOTO		15	F									654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF X ENDURO		15	E	066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654X / 654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRM X SUPERMOTARD		07→	F	-	L	-	-	-	-	-	-	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRM X SUPERMOTARD		07→	F									654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	DOMINATOR NX		84/87	U	792 / 792X	L/R	S	256	144	5,0	6	10,5	792 / 792X	R	S	256	144	5,0	6	10,5
HONDA	DOMINATOR NX		88/91	U	223	L	S	256	144	4,0	4	8,5	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5
HONDA	DOMINATOR NX		92/03	U	223	L	S	256	144	4,0	4	8,5	919	R	S	220	105	5,0	4	6,5
HONDA	GB TT K CLUBMAN		89/90	D	204	L	S	276	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VF F / VF F INTERCEPTOR		84/87	R	792 / 792X	L/R	S	256	144	5,0	6	10,5	792 / 792X	R	S	256	144	5,0	6	10,5
HONDA	VT C SHADOW / VT C MAGNA		83/86	C	109	L	S	296	144	5,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VT C MAGNA V30 / ASCOT		84	C	109	L	S	296	144	5,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XBR S		85/89	R	204	L	S	276	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XL R / XR R		84	E	050	L	S	240	118	4,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XR		83/86	E	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XR		83/86	E	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	XR		83/86	E	859	L	T	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	XR		91	E	-	-	-	-	-	-	-	-	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5
		599 c.c.											599 c.c.							
HONDA	599 USA		00	R	-	-	-	-	-	-	-	-	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
		600 c.c.											600 c.c.							
HONDA	CB F		03/07	R	110 / 110X	L	S	296	144	5,0	6	10,5	1095	R	S	240	116,5	5,0	4	10,5
HONDA	CB F HORNET / S		00/06	R	693	L/R	F23,0	296	58	4,5	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CB F HORNET / S		07/14	R	1580G	L/R	F14,5	296	94	4,5	6	6,5	1095	R	S	240	116,5	5,0	4	10,5
HONDA	CB F HORNET / S ABS		07/14	R	1580G	L/R	F14,5	296	94	4,5	6	6,5	1095	R	S	240	116,5	5,0	4	10,5
HONDA	CB F / N / ABS		08/11	R	1581G	L/R	F18,5	296	94	4,5	6	6,5	1095	R	S	240	116,5	5,0	4	10,5
HONDA	CB F N / ABS		04/07	R	110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5	1095	R	S	240	116,5	5,0	4	10,5
HONDA	CB F S / ABS		03/08	R	110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5	1095	R	S	240	116,5	5,0	4	10,5
HONDA	CB HORNET		98/99	R	1161G	L/R	F23,0	296	62	5,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CB S HORNET		00/06	R	693	L/R	F23,0	296	58	4,5	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR F		87/90	R	204	L/R	S	276	144	5,0	6	10,5	041	R	S	220	88	4,5	3	10,5
HONDA	CBR F		91/94	R	204	L/R	S	276	144	5,0	6	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR F		95/98	R	216G / 216	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR F		95/98	R	216XG / 216X	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5								
HONDA	CBR F		99/00	R	752 / 752X	L/R	F17,0	296	62	5,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR F		01/10	R	643	L/R	F12,5	296	94	4,5	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR F		01/10	R	1582G	L/R	F12,5	296	94	4,5	6	6,5								
HONDA	CBR F / ABS / CBR FA ABS		11/13	R	1580G	L/R	F14,5	296	94	4,5	6	6,5	1095	R	S	240	116,5	5,0	4	10,5
HONDA	CBR F SPORT		01/10	R	643	L/R	F12,5	296	94	4,5	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR F SPORT		01/10	R	1582G	L/R	F12,5	296	94	4,5	6	6,5								
HONDA	CBR RR		03/17	S6	788 / 788X	L/R	F13,0	310	94	5,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR RR		03/17	S6	788G / 788XG	L/R	F13,0	310	94	5,0	6	6,5								
HONDA	CBR RR ABS		03/18	S6	1679G / 1679XG	L/R	F12,5	310	94	5,0	6	6,5	1699	R	S	220	105	5,0	4	10,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
HONDA	CBR RR C ABS		09/13	S6	1679G / 1679XG	L/R	F12,5	310	94	5,0	6	6,5	1699	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR RR ABS		21	S6	-	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
HONDA	CBR RR HRC COMPETITION		21	S6	-	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
HONDA	CBR RR FIREBLADE		04/05	S6	788 / 788X	L/R	F13,0	310	94	5,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR RR FIREBLADE		04/05	S6	788G / 788XG	L/R	F13,0	310	94	5,0	6	6,5								
HONDA	CBR RR FIREBLADE		04/05	S6	1679G / 1679XG	L/R	F12,5	310	94	5,0	6	6,5								
HONDA	REVERE NTV		88/92	R	125	L	S	317	144	6,0	6	10,5	126	L	S	276	53	4,5	6	8,5
HONDA	REVERE NTV		88/92	R	1073	L	S	316	144	5,0	6	10,5								
HONDA	REVERE NTV		88/92	R	1429	L	F00,0	318	144	5,0	6	10,5								
HONDA	SHADOW CD / VT C		88/07	C	109	L/R	S	296	144	5,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SILVER WING FJS		01/06	S	792 / 792X	L	S	256	144	5,0	6	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	SILVER WING ABS		03/07	S	204	L	S	276	144	5,0	6	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	STEED		88/90	C	109	R	S	296	144	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SW-T		09/15	S	1335	L	S	276	144	6,0	6	10,5	1336	R	S	240	105	6,0	4	10,5
HONDA	TRANSALP XL V		87/90	U	204	R	S	276	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	TRANSALP XL V		91/96	U	204	L/R	S	276	144	5,0	6	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	TRANSALP XL V		97/99	U	046 / 046X	L/R	S	256	144	4,0	4	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	TRANSALP XL V		02/07	U	--	-	-	-	-	-	-	-	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	VT		01/03	C	110 / 110X	L	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VT C SHADOW / VLX		88/01	C	109	L	S	296	144	5,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XL		83/87	U	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XL LM / XL RM		85/88	U	203	L	S	256	144	5,5	7	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XL LMF		ALL	U	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XL R / RD / LC		83/87	U	200	L	S	240	118	3,0	4	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XR L		93/12	U	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	221 / 221X	R	S	220	105	4,5	4	10,5
HONDA	XR L		93/12	U	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	XR L		93/12	U	859	L	T	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	XR R		85/90	U	050	L	S	240	118	4,0	4	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XR R		91/99	U	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	221 / 221X	R	S	220	105	4,5	4	10,5
HONDA	XR R		91/99	U	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	XR R		91/99	U	859	L	T	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	XR R		94/99	U	726K15	L	KF	*320*	118	5,0	4	6,5								
HONDA	XR R		94/99	U	726XK15	L	KF	*320*	118	5,0	4	6,5								
HONDA	XR R		94/99	U	726SPK15	L	KF	*320*	118	5,0	4	6,5								
HONDA	XL RG / RM		83/87	U	200	L	S	240	118	3,0	4	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XR R DAKAR		97	U	-	-	-	-	-	-	-	-	221	R	S	220	105	4,5	4	10,5
HONDA	XR R DAKAR		98/99	U	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	221	R	S	220	105	4,5	4	10,5
HONDA	XR R DAKAR		98/99	U	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	XR R DAKAR		98/99	U	859	L	T	240	118	3,0	4	6,5								
		650 c.c.											650 c.c.							
HONDA	C F		14	R	1339X	R	S	320	-	5,0	5	10,0	1340X	R	S	240	-	5,0	5	10,5
HONDA	CB4X		20	R	-	L/R	Fxx,x	320	-	-	-	-	-	C	S	-	-	-	-	-
HONDA	CB F / CB F ABS		14/18	N	1484X	L/R	S	320	211	5,0	6	10,0	1485X / 1485	R	S	240	118	5,0	4	10,0
HONDA	CB R ABS		19/20	N	1868G / 1868XG	L/R	F00,0	310	106	4,5	5	10,5	1485 / 1485X	R	S	240	118	5,0	4	10,0
HONDA	CB R CONFORT ABS		19	N	1868G / 1868XG	L/R	F00,0	310	106	4,5	5	10,5	1485 / 1485X	R	S	240	118	5,0	4	10,0
HONDA	CB R NEO SPORT CAFÉ ABS		19/20	N	1868G / 1868XG	L/R	F00,0	310	106	4,5	5	10,5	1485 / 1485X	R	S	240	118	5,0	4	10,0
HONDA	CB R SPORT ABS		19	N	1868G / 1868XG	L/R	F00,0	310	106	4,5	5	10,5	1485 / 1485X	R	S	240	118	5,0	4	10,0
HONDA	CB SC NIGHTHAWK		83/85	R	204	L/R	S	276	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CBSix50 CONCEPT		17	U	-	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
HONDA	CBR F / CBR F ABS		14/15	R	1339X	L/R	S	320	-	5,0	5	10,0	1702X	R	S	240	-	5,0	5	10,5
HONDA	CBR F / ABS / CBR FA / ABS		16/19	R	1484X	L/R	S	320	211	5,0	6	10,0	1485X / 1485	R	S	240	118	5,0	4	10,0
HONDA	CBR R ABS		19/20	S6	1868G / 1868XG	L/R	F00,0	310	106	4,5	5	10,5	1485 / 1485X	R	S	240	118	5,0	4	10,0
HONDA	FMX		05/06	U	1024	L	S	296	112	4,0	4	10,5	919	R	S	220	105	5,0	4	6,5
HONDA	FX VIGOR		98	U	208	R	S	276	144	4,5	6	10,5	224	R	S	220	105	5,0	4	8,5
HONDA	FX VIGOR		99/02	U	204	L	S	276	144	5,0	6	10,5	919	R	S	220	105	5,0	4	6,5
HONDA	NT HAWK GT		88/90	R	125	L	S	317	144	6,0	6	10,5	125	L	S	317	144	6,0	6	10,5
HONDA	NT HAWK GT		88/90	R	1073	L	S	316	144	5,0	6	10,5								
HONDA	NT HAWK GT		88/90	R	1429	L	F00,0	318	144	5,0	6	10,5								
HONDA	NT V DEAUVILLE		98/12	R	456	L/R	S	296	144	4,5	6	10,5	1335	R	S	276	144	6,0	6	10,5
HONDA	NT V DEAUVILLE		98/12	R	110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5	204	R	S	276	144	5,0	6	10,5
HONDA	NT V REVERE		88/98	R	125	L	S	317	144	6,0	6	10,5	126	L	S	276	53	4,5	6	8,5
HONDA	NT V REVERE		88/98	R	1073	L	S	316	144	5,0	6	10,5								
HONDA	NT V REVERE		88/98	R	1429	L	F00,0	318	144	5,0	6	10,5								
HONDA	NX DOMINATOR		88/92	U	046 / 046X	L	S	256	144	4,0	4	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	NX DOMINATOR		92/04	U	046 / 046X	R	S	256	144	4,0	4	10,5	919	R	S	220	105	5,0	4	6,5
HONDA	SLR		96/03	U	204	L	S	276	144	5,0	6	10,5	919	R	S	220	105	5,0	4	6,5
HONDA	SLR		04/17	U	--	L	S	-	-	-	-	-	919	R	S	220	105	5,0	4	6,5
HONDA	TRANSALP / C - ABS		12	U	1543	L/R	S	256	144	4,0	4	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	XL V TRANSALP		97/07	U	1543	L/R	S	256	144	4,0	4	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	XR L		93/12	E	046 / 046X	L	S	256	144	4,0	4	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	XR L		03	E	050	L	S	240	118	4,0	4	6,5	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
HONDA	XR R		93/11	E	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	474	R	S	240	105	4,0	4	6,5
HONDA	XR R		93/11	E	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	XR R		93/11	E	859	L	T	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	XR R		93/11	E	726K15	L	KF	*320	118	5,0	4	6,5								
HONDA	XR R		93/11	E	726XK15	L	KF	*320	118	5,0	4	6,5								
HONDA	XR R		93/11	E	726SPK15	L	KF	*320	118	5,0	4	6,5								
HONDA	XR SUPERMOTARD		07/08	F	726 / 726X	L	F00,0	320	118	5,0	4	6,5	474	R	S	240	105	4,0	4	6,5
HONDA	XR SUPERMOTARD		07/08	F	726SP	L	F00,0	320	118	5,0	4	6,5								
HONDA	XR R SUPERMOTARD		00→	F	726 / 726X	L	F00,0	320	118	5,0	4	6,5	474	R	S	240	105	4,0	4	6,5
HONDA	XR R SUPERMOTARD		00→	F	726SP	L	F00,0	320	118	5,0	4	6,5								
HONDA	XRV AFRICA TWIN		88/90	U	048	R	S	296	144	4,0	6	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	XRV AFRICA TWIN		88/90	U	110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5								
		670 c.c.											670 c.c.							
	CTX 700																			
HONDA	N / NA / ND / DCT / ABS		13/17	R	1339X	R	S	320	-	5,0	5	10,0	1340X	R	S	240	-	5,0	5	10,5
HONDA	D / DA / DCT / ABS		13/18	R	1386X	R	S	320	-	5,0	5	10,0	1340X	R	S	240	-	5,0	5	10,5
	INTEGRA 700																			
HONDA	NC D / NC S / NC X / ABS		12/14	S	1386X	R	S	320	-	5,0	5	10,0	1340X	R	S	240	-	5,0	5	10,5
HONDA	X DCT / ABS		12/14	S	1386X	R	S	320	-	5,0	5	10,0	1340X	R	S	240	-	5,0	5	10,5
		700 c.c.											700 c.c.							
	MALAYSIA																			
HONDA	INTEGRA		12	S	1386X	R	S	320	-	5,0	5	10,0	1340X	R	S	240	-	5,0	5	10,5
HONDA	CB SC		84/86	R	204	L/R	S	276	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	DN-01 680 (NSA700A)		08/10	R	1533	L/R	F17,8	296	94	4,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	DN-01 680 (NSA700A)		08/10	R	1625G	L/R	F17,8	296	94	4,5	6	6,5								
HONDA	NT V DEAUVILLE ABS		06/16	RVT	456	L/R	S	296	144	4,5	6	10,5	1335	R	S	276	144	6,0	6	10,5
HONDA	NT V DEAUVILLE ABS		06/16	RVT	110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5								
HONDA	NT V DEAUVILLE / DCT / ABS		06/16	RVT	110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5	204	R	S	276	144	5,0	6	10,5
HONDA	VF F / VF C / VF S		84/87	R	204	L/R	S	276	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VT C SHADOW		86/87	C	109	L	S	296	144	5,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XL V TRANSALP / ABS		08/17	R	1543	L/R	S	256	144	4,0	4	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
		745 c.c.											745 c.c.							
HONDA	ADV ABS / ADV L ABS		17/18	S	1689G / 1689XG	L/R	F9,0	296	-	4,0	5	6,0	1686 / 1686X	R	S	240	116	5,0	4	10,5
HONDA	FORZA 750 ABS		21	S	-	L/R	Fxx,x	310	-	-	-	-	-	R	S	240	-	-	-	-
	INTEGRA 750																			
HONDA	ABS / DCT ABS		14/20	S	1386X	R	S	320	-	5,0	5	10,0	1340X	R	S	240	-	5,0	5	10,5
HONDA	D		13/18	S	1386X	R	S	320	-	5,0	5	10,0	1340X	R	S	240	-	5,0	5	10,5
HONDA	S / X / ABS		12/20	S	1386X	R	S	320	-	5,0	5	10,0	1340X	R	S	240	-	5,0	5	10,5
HONDA	SPORT DCT ABS		14/16	S	1386X	R	S	320	-	5,0	5	10,0	1340X	R	S	240	-	5,0	5	10,5
	NC 750																			
HONDA	S DCT ABS		12/20	N	1386X	R	S	320	-	5,0	5	10,0	1340X	R	S	240	-	5,0	5	10,5
HONDA	X ABS / X DCT ABS		12/21	N	1386X	R	S	320	-	5,0	5	10,0	1340X	R	S	240	-	5,0	5	10,5
HONDA	X S DCT ABS		12/17	N	1386X	R	S	320	-	5,0	5	10,0	1340X	R	S	240	-	5,0	5	10,5
HONDA	X TRAVEL EDITION ABS		18/19	N	1386X	R	S	320	-	5,0	5	10,0	1340X	R	S	240	-	5,0	5	10,5
	X-ADV																			
HONDA	750 ABS		17/21	S	1689G / 1689XG	L/R	F9,0	296	-	4,0	5	6,0	1686 / 1686X	R	S	240	116	5,0	4	10,5
HONDA	750 DESERT TRACK ABS		19	S	1689G / 1689XG	L/R	F9,0	296	-	4,0	5	6,0	1686 / 1686X	R	S	240	116	5,0	4	10,5
HONDA	750 L ABS		17/18	S	1689G / 1689XG	L/R	F9,0	296	-	4,0	5	6,0	1686 / 1686X	R	S	240	116	5,0	4	10,5
HONDA	750 TRAVEL EDITION ABS		19/20	S	1689G / 1689XG	L/R	F9,0	296	-	4,0	5	6,0	1686 / 1686X	R	S	240	116	5,0	4	10,5
HONDA	750 X-END ABS		18	S	1689G / 1689XG	L/R	F9,0	296	-	4,0	5	6,0	1686 / 1686X	R	S	240	116	5,0	4	10,5
HONDA	750 HARD TRACK ABS		18	S	1689G / 1689XG	L/R	F9,0	296	-	4,0	5	6,0	1686 / 1686X	R	S	240	116	5,0	4	10,5
		750 c.c.											750 c.c.							
HONDA	CB		69/78	D	1751G	L	F21,0	296	60	7,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CB F2 / CB F2 K		81/03	R	110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CB N / CB F2 SEVEN FIFTY		92/95	R	110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBX F1 / CBX F2		83/88	R	204	L/R	S	276	144	5,0	6	10,5	1335	R	S	276	144	6,0	6	10,5
HONDA	NM4 VULTUS DCT / ABS		14/17	CVT	1339X	R	S	320	-	5,0	5	10,0	1340X	R	S	240	-	5,0	5	10,5
HONDA	RC 36		-	R	110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	VF C																			
HONDA	MAGNA / SHADOW		82/86	CVT	110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	MAGNA		93/07	CVT	125	L	S	317	144	6,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	MAGNA		93/07	CVT	1073	L	S	316	144	5,0	6	10,5								
HONDA	MAGNA		93/07	CVT	1429	L	F00,0	318	144	5,0	6	10,5								
HONDA	SHADOW / CD		86/09	C	110 / 110X	L	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SHADOW BLACK SPIRIT		10/12	C	110 / 110X	L	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SHADOW BLACK SPIRIT ABS		10/12	C	1848	R	S	296	144	6,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SHADOW MAGNA CD		94/07	CVT	125	L	S	317	144	6,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SHADOW MAGNA CD		94/07	CVT	1073	L	S	316	144	5,0	6	10,5								
HONDA	SHADOW MAGNA CD		94/07	CVT	1429	L	F00,0	318	144	5,0	6	10,5								
HONDA	SHADOW SPIRIT		07/09	C	110 / 110X	L	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VF F INTERCEPTOR / S		82/85	R	110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
HONDA	VFR / VFR F / VFR FJ		86/87	R	204	L/R	S	276	144	5,0	6	10,5	792 / 792X	R	S	256	144	5,0	6	10,5
HONDA	VFR F		86/89	R	110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5	792 / 792X	L	S	256	144	5,0	6	10,5
HONDA	VFR F		90/93	R	110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5	313	L	S	256	94	6,0	4	8,5
HONDA	VFR F		94/97	R	216G / 216	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	1553	C	S	256	70	6,0	4	8,5
HONDA	VFR F		94/97	R	216XG / 216X	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5								
HONDA	VFR FJ		83/85	R	204	L/R	S	276	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VFR F INTERCEPTOR		86/87	R	204	L/R	S	276	144	5,0	6	10,5	792 / 792X	R	S	256	144	5,0	6	10,5
HONDA	VFR R		88/91	R	1180 / 1180X	L/R	F17,5	310	58	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	VT SHADOW																			
HONDA	SHADOW		08	CVT	110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	ABS		08/13	CVT	1848	R	S	296	144	6,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	AERO		08/12	CVT	110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	AERO ABS		08/13	CVT	1848	R	S	296	144	6,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CDA / CDB		02/03	C	110 / 110X	L	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CDC / CDD		02/03	C	110 / 110X	L	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	D BLACK SPIRIT		12/15	R	1513	R	S	296	144	5,5	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	DC / DCA		01/07	C	110 / 110X	L	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	DCB SPIRIT		01/07	C	110 / 110X	L	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	HAMAMATSU FACTORY ABS		08	C	1848	R	S	296	144	6,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	KUMAMOTO FACTORY ABS		08	C	1848	R	S	296	144	6,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	PHANTOM		08/12	CVT	110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	PHANTOM ABS		08/15	CVT	1848	R	S	296	144	6,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	PHANTOM MATT BLACK ABS		12/13	CVT	1848	R	S	296	144	6,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	RS / S		97/17	CVT	110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	RC50		04/08	CVT	110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SPIRIT ABS		07/14	C	1848	R	S	296	144	6,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SPIRIT BLACK ABS		13	C	1848	R	S	296	144	6,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	VT C2																			
HONDA	VT C2		97/09	C	110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VT C2		10/11	C	1848	L	S	296	144	6,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	B SHADOW SPIRIT		16	CVT	--	R	S	296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	BLACK WIDOW		01/05	C	110 / 110X	L	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CUSTOM		97/03	C	110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CUSTOM ABS		97/03	C	1848	L	S	296	144	6,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	F SHADOW SPIRIT ABS		07/09	C	110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	F SHADOW SPIRIT ABS		10/11	C	1848	L	S	296	144	6,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SHADOW A.C.E.		97/08	C	110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SHADOW DELUXE		86/09	C	110 / 110X	L	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XLV R		83/88	U	204	L	S	276	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XRV AFRICA TWIN		90/03	U	207	L/R	S	276	144	4,0	4	10,5	286 / 286X	R	S	256	144	5,0	4	10,5
		800 c.c.											800 c.c.							
HONDA	CROSSRUNNER		11/14	U	1446G / 1446XG	L/R	F17,7	296	62	5,0	6	6,5	1553	C	S	256	70	6,0	4	8,5
HONDA	PC PACIFIC COAST		89/95	C	204	L/R	S	276	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	PC PACIFIC COAST		96/97	C	110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5	204	L	S	276	144	5,0	6	10,5
HONDA	RC 213V-S		15/17	R	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
HONDA	VFR		98/01	R	752 / 752X	L/R	F17,0	296	62	5,0	6	6,5	313	C	S	256	94	6,0	4	8,5
HONDA	VFR ABS / VFR F ABS		02/13	R	752 / 752X	L/R	F17,0	296	62	5,0	6	6,5	1553	C	S	256	70	6,0	4	8,5
HONDA	VFR ABS		14/18	R	1677G / 1677XG	L/R	F9,0	310	94	5,0	5	6,5	1676	C	S	256	70	6,0	5	8,5
HONDA	VFR F		14/17	R	1519 / 1519X	L/R	F8,5	310	94	5,0	5	6,5	1676	C	S	256	70	6,0	5	8,5
HONDA	VFR F		14/17	R	1677G / 1677XG	L/R	F9,0	310	94	5,0	5	6,5								
HONDA	VFR F ABS		14/18	R	1677G / 1677XG	L/R	F9,0	310	94	5,0	5	6,5	1676	C	S	256	70	6,0	5	8,5
HONDA	VFR F ABS		19/20	R	1834G / 1834XG	L/R	F8,7	310	94	4,5	5	6,5	1676	C	S	256	70	6,0	5	8,5
HONDA	VFR F PLUS ABS		19	R	1834G / 1834XG	L/R	F8,7	310	94	4,5	5	6,5	1676	C	S	256	70	6,0	5	8,5
HONDA	VFR Fi		98/99	R	752 / 752X	L/R	F17,0	296	62	5,0	6	6,5	313	C	S	256	94	6,0	4	8,5
HONDA	VFR INTERCEPTOR		98/13	R	752 / 752X	L/R	F17,0	296	62	5,0	6	6,5	1553	C	S	256	70	6,0	4	8,5
HONDA	VFR V-TEC / ABS		02/13	R	752 / 752X	L/R	F17,0	296	62	5,0	6	6,5	1553	C	S	256	70	6,0	4	8,5
HONDA	VFR V-TEC		14→	R	1519 / 1519X	L/R	F8,5	310	94	5,0	5	6,5	1553	C	S	256	70	6,0	4	8,5
HONDA	VFR V-TEC		14→	R	1677G / 1677XG	L/R	F9,0	310	94	5,0	5	6,5								
	VFR X CROSSRUNNER																			
HONDA	VFR X CROSSRUNNER		11/14	U	1446G / 1446XG	L/R	F17,7	296	62	5,0	6	6,5	1553	C	S	256	70	6,0	4	8,5
HONDA	ABS		15/18	U	1677G / 1677XG	L/R	F9,0	310	94	5,0	5	6,5	1676	L	S	256	70	6,0	5	8,5
HONDA	ABS		19/20	U	1834G / 1834XG	L/R	F8,7	310	94	4,5	5	6,5	1676	L	S	256	70	6,0	5	8,5
HONDA	TRAVEL EDITION		15/18	U	1519 / 1519X	L/R	F8,5	310	94	5,0	5	6,5	1676	L	S	256	70	6,0	5	8,5
HONDA	TRAVEL EDITION		15/18	U	1677G / 1677XG	L/R	F9,0	310	94	5,0	5	6,5								
HONDA	TRAVEL EDITION ABS		15/18	U	1677G / 1677XG	L/R	F9,0	310	94	5,0	5	6,5	1676	L	S	256	70	6,0	5	8,5
HONDA	TRAVEL EDITION ABS		19	U	1834G / 1834XG	L/R	F8,7	310	94	4,5	5	6,5	1676	L	S	256	70	6,0	5	8,5
		900 c.c.											900 c.c.							
HONDA	919 U.S.A. / CB SF HORNET		01	R	643	L/R	F12,5	296	94	4,5	6	6,5	067	R	S	240	105	4,0	4	10,5
HONDA	919 U.S.A. / CB SF HORNET		01	R	1582G	L/R	F12,5	296	94	4,5	6	6,5								
HONDA	CB F HORNET		02/07	R	643	L/R	F12,5	296	94	4,5	6	6,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	CB F HORNET		02/07	R	1582G	L/R	F12,5	296	94	4,5	6	6,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
HONDA	CBR F		03	R	752 / 752X	L/R	F17,0	296	62	5,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR RR		92/93	R	752 / 752X	L/R	F17,0	296	62	5,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR RR FIREBLADE		93/97	R	216G / 216	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR RR FIREBLADE		93/97	R	216XG / 216X	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5								
HONDA	CBR RR FIREBLADE		98/99	R	751 / 751X	L/R	F21,5	310	62	5,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR RR FIREBLADE		00/03	R	644 / 644X	L/R	F13,0	330	94	4,5	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
		929 c.c.											929 c.c.							
HONDA	CBR RR		00/01	R	644 / 644X	L/R	F13,0	330	94	4,5	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR RR FIREBLADE		94/97	R	216G / 216	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR RR FIREBLADE		94/97	R	216XG / 216X	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5								
		954 c.c.											954 c.c.							
HONDA	CBR RR		02/03	R	644 / 644X	L/R	F13,0	330	94	4,5	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
		1000 c.c.											1000 c.c.							
	CB																			
HONDA	CB		93	R	1180 / 1180X	L/R	F17,5	310	58	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	NON ABS		08	R	788 / 788X	L/R	F13,0	310	94	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	NON ABS		08	R	788G / 788XG	L/R	F13,0	310	94	5,0	6	6,5								
HONDA	BIG ONE SUPERFOUR		93/96	R	1180 / 1180X	L/R	F17,5	310	58	5,0	6	6,5	204	R	S	276	144	5,0	6	10,5
HONDA	F / CB F F / CB F ST		06/16	R	1581G	L/R	F18,5	296	94	4,5	6	6,5	1095	R	S	240	116,5	5,0	4	10,5
HONDA	F ABS / F ABS / ST ABS		06/16	R	1581G	L/R	F18,5	296	94	4,5	6	6,5	1095	R	S	240	116,5	5,0	4	10,5
HONDA	F BIG ONE S. FOUR		93/97	R	110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5	1335	R	S	276	144	6,0	6	10,5
HONDA	F CONCEPT ABS		20	N	-	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-	-	C	S	-	-	-	-	-
HONDA	R ABS		08/17	N	1610G	L/R	F14,7	310	94	4,5	6	6,5	1553	C	S	256	70	6,0	4	8,5
HONDA	R ABS		18/21	N	1856G / 1856XG	L/R	F12,3	310	94	4,5	5	6,5	1676	C	S	256	70	6,0	5	8,5
HONDA	R BLACK EDITION ABS		21	N	1856G / 1856XG	L/R	F12,3	310	94	4,5	5	6,5	1676	C	S	256	70	6,0	5	8,5
HONDA	R NEO CAFÉ RACER ABS		18/19	N	1856G / 1856XG	L/R	F12,3	310	94	4,5	5	6,5	1676	C	S	256	70	6,0	5	8,5
HONDA	R NEO SPORTS CAFÉ ABS		18/20	N	1856G / 1856XG	L/R	F12,3	310	94	4,5	5	6,5	1676	C	S	256	70	6,0	5	8,5
HONDA	R+ NEO SPORTS CAFÉ ABS		18/19	N	1856G / 1856XG	L/R	F12,3	310	94	4,5	5	6,5	1676	C	S	256	70	6,0	5	8,5
HONDA	R SPECIAL EDITION ABS		18/19	N	1856G / 1856XG	L/R	F12,3	310	94	4,5	5	6,5	1676	C	S	256	70	6,0	5	8,5
HONDA	R NON ABS		08/16	N	788 / 788X	L/R	F13,0	310	94	5,0	6	6,5	1235	C	S	256	70	5,0	4	8,5
HONDA	R NON ABS		08/16	N	788G / 788XG	L/R	F13,0	310	94	5,0	6	6,5								
HONDA	RA ABS		08/17	N	1679G / 1679XG	L/R	F12,5	310	94	5,0	6	6,5	1553	C	S	256	70	6,0	4	8,5
HONDA	R TRIBUTE ABS		19	N	-	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-	-	C	S	-	-	-	-	-
	CBR																			
HONDA	F		87/92	R	110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5	204	R	S	276	144	5,0	6	10,5
HONDA	FIREBLADE		12/14	R	1283	L/R	F15,2	320	94	5,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	FIREBLADE		12/14	R	1621G / 1621XG	L/R	F15,2	320	94	5,0	6	6,5								
HONDA	FIREBLADE ABS		12/14	R	1621G / 1621XG	L/R	F15,2	320	94	5,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	F HURRICANE		87/92	R	110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5	1335	R	S	276	144	6,0	6	10,5
HONDA	F HURRICANE		93/02	R	110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5	792 / 792X	R	S	256	144	5,0	6	10,5
HONDA	FP		93/97	R	-	-	-	-	-	-	-	-	792 / 792X	R	S	256	144	5,0	6	10,5
HONDA	R FIREBLADE ABS		18	R	--	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-	--	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	RA / RA ABS		08/12	R	1621G / 1621XG	L/R	F15,2	320	94	5,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	RA / RA ABS		08/12	R	1283	L/R	F15,2	320	94	5,0	6	6,5								
	CBR RR																			
HONDA	FIREBLADE		04/05	R	788 / 788X	L/R	F13,0	310	94	5,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	FIREBLADE		04/05	R	788G / 788XG	L/R	F13,0	310	94	5,0	6	6,5								
HONDA	FIREBLADE		04/05	R	1679G / 1679XG	L/R	F12,5	310	94	5,0	6	6,5								
HONDA	FIREBLADE		06/07	R	1015 / 1015X	L/R	F12,5	320	94	4,5	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	FIREBLADE		08/09	SB	1808G / 1808XG	L/R	F15,2	310	94	5,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	FIREBLADE / SP / ABS		10/16	SB	1621G / 1621XG	L/R	F15,2	320	94	5,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	FIREBLADE / SP / ABS		17	SB	1672G / 1672XG	L/R	F15,2	320	94	5,0	5	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	FIREBLADE ABS / SP ABS		18/20	SB	1833G / 1833XG	L/R	F15,0	320	94	4,5	5	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	FIREBLADE SP2 ABS		09/19	SB	1691G / 1691XG	L/R	F15,2	320	74	5,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	FIREBLADE R ABS		20	SB	1933G / 1933XG	L/R	F17,8	330	93,5	5,0	5	6,5	1934 / 1934X	R	S	220	88	5,0	4	10,5
HONDA	FIREBLADE R SP ABS		20/21	SB	1933G / 1933XG	L/R	F17,8	330	93,5	5,0	5	6,5	1934 / 1934X	R	S	220	88	5,0	4	10,5
HONDA	CBR RRA / RRA ABS		08/12	R	1621G / 1621XG	L/R	F15,2	320	94	5,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR RRA / RRA ABS		08/12	R	1283	L/R	F15,2	320	94	5,0	6	6,5								
	CRF L AFRICA TWIN																			
HONDA	ABS		15/20	U	1643XG	L/R	F20,3	310	62	5,0	6	6,5	1550X	R	S	256	116	6,0	4	10,5
HONDA	ADVENTURE SPORTS ABS		18/20	U	1643XG	L/R	F20,3	310	62	5,0	6	6,5	1550X	R	S	256	116	6,0	4	10,5
HONDA	ADVENTURE SPORTS DCT		15/18	U	1643XG	L/R	F20,3	310	62	5,0	6	6,5	1550X	R	S	256	116	6,0	4	10,5
HONDA	ADVENT. SPORTS DCT ABS		15/18	U	1643XG	L/R	F20,3	310	62	5,0	6	6,5	1550X	R	S	256	116	6,0	4	10,5
HONDA	RALLY / RALLY ABS		17/19	U	1643XG	L/R	F20,3	310	62	5,0	6	6,5	1550X	R	S	256	116	6,0	4	10,5
HONDA	L AFRICA TWIN		15/18	U	1643XG	L/R	F20,3	310	62	5,0	6	6,5	1550X	R	S	256	116	6,0	4	10,5
HONDA	TRAVEL EDITION / ABS		16→	U	1643XG	L/R	F20,3	310	62	5,0	6	6,5	1550X	R	S	256	116	6,0	4	10,5
HONDA	TWIN / TWIN ABS		15/18	U	1643XG	L/R	F20,3	310	62	5,0	6	6,5	1550X	R	S	256	116	6,0	4	10,5
HONDA	RTV R RC51 U.S.A.		00/06	R	1015 / 1015X	L/R	F12,5	320	94	4,5	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	VF F / VF F2		84/88	R	204	L/R	S	276	144	5,0	6	10,5	1335	R	S	276	144	6,0	6	10,5
HONDA	VF R ROTHMANS		85/86	R	1297	L/R	S	276	157	4,5	6	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VF R		84/87	R	204	L/R	S	276	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
	VTR F FIRE																			
HONDA	STORM / SUPER HAWK		97/07	R	216G / 216	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	STORM / SUPER HAWK		97/07	R	216XG / 216X	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5								
HONDA	VTR SP-1		00/01	R	1015 / 1015X	L/R	F12,5	320	94	4,5	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	VTR SP-2		02/06	R	1015 / 1015X	L/R	F12,5	320	94	4,5	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	XLV VARADERO / ABS		99/02	U	1446G / 1446XG	L/R	F17,7	296	62	5,0	6	6,5	286 / 286X	R	S	256	144	5,0	4	10,5
HONDA	XLV VARADERO / ABS		03/13	U	1446G / 1446XG	L/R	F17,7	296	62	5,0	6	6,5	792 / 792X	R	S	256	144	5,0	6	10,5
	1084 c.c.												1084 c.c.							
HONDA	CMX REBEL		21	C		R	Fxx,x	330						R	S	256				
	CRF L 1100 AFRICA TWIN																			
HONDA	E5 ABS		19/21	U	1935XG / 1935G	L/R	F11,2	310	100,5	4,5	5	6,5	1936X	R	S	256	140	6,0	5	10,0
HONDA	DCT E5 ABS		19/21	U	1935XG / 1935G	L/R	F11,2	310	100,5	4,5	5	6,5	1936X	R	S	256	140	6,0	5	10,0
	CRF L 1100 AFRICA TWIN ADVENTURE																			
HONDA	E5 ABS		19/21	U	1935XG / 1935G	L/R	F11,2	310	100,5	4,5	5	6,5	1936X	R	S	256	140	6,0	5	10,0
HONDA	E5 DCT ABS		19/21	U	1935XG / 1935G	L/R	F11,2	310	100,5	4,5	5	6,5	1936X	R	S	256	140	6,0	5	10,0
HONDA	SPORTS E5 ABS		19/21	U	1935XG / 1935G	L/R	F11,2	310	100,5	4,5	5	6,5	1936X	R	S	256	140	6,0	5	10,0
HONDA	SPORTS E5 DCT ABS		19/21	U	1935XG / 1935G	L/R	F11,2	310	100,5	4,5	5	6,5	1936X	R	S	256	140	6,0	5	10,0
	1100 c.c.												1100 c.c.							
	CB																			
HONDA	ABS		10/14	R	1800	L/R	S	296	154	4,5	5	20,5	1551	R	S	256	116	6,0	5	10,5
HONDA	CA ABS Spoke wheels		17	R	-G	L/R	Fxx,x	-	-	5,0	6	-	-	R	S	256	116	6,0	5	10,5
HONDA	EX / ABS Aluminium Wheels		14	D	1800	L/R	S	296	154	4,5	5	20,5	1551	R	S	256	116	6,0	5	10,5
HONDA	EX / ABS Spoke Wheels		14/16	D	1446G / 1446XG	L/R	F17,7	296	62	5,0	6	6,5	1551	R	S	256	116	6,0	5	10,5
HONDA	EX ABS Spoke Wheels		17/20	D	xxxxG	L/R	F11,7	296	94	4,5	6	6,5	1551	R	S	256	116	6,0	5	10,5
HONDA	F		83	R	204	L/R	S	276	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	N ABS Wheels		17	D	1688G	L/R	F10,0	310	94	4,5	5	6,5	1687	R	S	256	144	6,0	6	10,5
HONDA	RS ABS Aluminium Wheels		17/20	D	1688G	L/R	F10,0	310	94	4,5	5	6,5	1687	R	S	256	144	6,0	6	10,5
HONDA	X11 / SF X11		99/03	R	1197G / 1197XG	L/R	F18,5	310	62	5,0	6	6,5	792 / 792X	R	S	256	144	5,0	6	10,5
HONDA	CB X / CBR XX BLACKBIRD		99/07	R	1197G / 1197XG	L/R	F18,5	310	62	5,0	6	6,5	792 / 792X	R	S	256	144	5,0	6	10,5
HONDA	CBR XX BLACKBIRD		97/98	R	1114 / 1114X	L/R	F22,0	310	58	5,0	6	6,5	792 / 792X	R	S	256	144	5,0	6	10,5
HONDA	GOLD WING GL, Europa Version		81/83	C	1115	L/R	S	296	184	6,2	6	10,5	1115	L	S	296	184	6,2	6	10,5
HONDA	GOLD WING GL, USA Version		82/83	C	-	L/R	Sxx,x	-	-	-	5	-	-	L	S	-	-	-	5	-
HONDA	ST PAN EUROPEAN		90	R	110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5	1230	L	S	315,5	184,5	6,2	6	10,5
HONDA	ST PAN EUROPEAN		91/95	R	125	L/R	S	317	144	6,0	6	10,5	1230	L	S	315,5	184,5	6,2	6	10,5
HONDA	ST PAN EUROPEAN		91/95	R	1073	L/R	S	316	144	5,0	6	10,5								
HONDA	ST PAN EUROPEAN		91/95	R	1429	L/R	F00,0	318	144	5,0	6	10,5								
HONDA	ST PAN EUROPEAN ABS		96/01	R	125	L/R	S	317	144	6,0	6	10,5	1115	L	S	296	184	6,2	6	10,5
HONDA	ST PAN EUROPEAN ABS		96/01	R	1073	L/R	S	316	144	5,0	6	10,5								
HONDA	ST PAN EUROPEAN ABS		96/01	R	1429	L/R	F00,0	318	144	5,0	6	10,5								
HONDA	ST PAN EUROPEAN ABS v.2		96	R	110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5	1230	L	S	315,5	184,5	6,2	6	10,5
HONDA	ST PAN EUROPEAN ABS v.2		97/02	R	110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VF MAGNA V65		83/85	C	-	L/R	S	270	-	-	5	10,5	-	R	S	282	-	-	5	10,5
HONDA	VT SHADOW		92/94	C	125	L/R	S	317	144	6,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VT SHADOW		92/94	C	1073	L/R	S	316	144	5,0	6	10,5								
HONDA	VT SHADOW		92/94	C	1429	L/R	F00,0	318	144	5,0	6	10,5								
HONDA	VT SHADOW ACE-AERO C2-C3		95/05	C	125	L/R	S	317	144	6,0	6	10,5	204	R	S	276	144	5,0	6	10,5
HONDA	VT SHADOW ACE-AERO C2-C3		95/05	C	1073	L/R	S	316	144	5,0	6	10,5								
HONDA	VT SHADOW ACE-AERO C2-C3		95/05	C	1429	L/R	F00,0	318	144	5,0	6	10,5								
HONDA	X ELEVEN		00/03	R	1197G / 1197XG	L/R	F18,5	310	62	5,0	6	6,5	792 / 792X	R	S	256	144	5,0	6	10,5
	1200 c.c.												1200 c.c.							
	VFR																			
HONDA	VFR		10/13	R	1328	L/R	F12,5	320	94	5,0	5	6,5	1329	C	S	276	171	6,0	5	10,5
HONDA	VFR		10/13	R	1750G	L/R	F12,5	320	94	5,0	5	6,5								
HONDA	F / VFR DCT NON ABS		10/17	R	1328	L/R	F12,5	320	94	5,0	5	6,5	1329	C	S	276	171	6,0	5	10,5
HONDA	F / VFR DCT NON ABS		10/17	R	1750G	L/R	F12,5	320	94	5,0	5	6,5								
HONDA	F / VFR DCT / ABS		10/17	R	1750G	L/R	F12,5	320	94	5,0	5	6,5	1329	C	S	276	171	6,0	5	10,5
HONDA	FA / VFR FDA DCT ABS		10/14	R	1750G	L/R	F12,5	320	94	5,0	5	6,5	1329	C	S	276	171	6,0	5	10,5
HONDA	F D AC DCT		10/15	R	1750G	L/R	F12,5	320	94	5,0	5	6,5	1329	C	S	276	171	6,0	5	10,5
	CROSSTOURER																			
HONDA	CROSSTOURER		12/14	UVT	1637	L/R	S	310	165,5	4,5	5	20,5	1329	C	S	276	171	6,0	5	10,5
HONDA	DCT TRAVEL EDITION		12/14	UVT	1637	L/R	S	310	165,5	4,5	5	20,5	1329	C	S	276	171	6,0	5	10,5
HONDA	L / CROSSTOURER S		14	UVT	1637	L/R	S	310	165,5	4,5	5	20,5	1329	C	S	276	171	6,0	5	10,5
	1237 c.c.												1237 c.c.							
	VFR CROSSTOURER X																			
HONDA	1200 ABS / DCT ABS		12/16	UVT	1435	L/R	S	310	165,5	4,0	5	20,5	1329	C	S	276	171	6,0	5	10,5
HONDA	1200 ABS / DCT ABS		17/20	UVT	1637	L/R	S	310	165,5	4,5	5	20,5	1329	C	S	276	171	6,0	5	10,5
HONDA	1200 TRAVEL EDITION ABS		12/16	UVT	1435	L/R	S	310	165,5	4,0	5	20,5	1329	C	S	276	171	6,0	5	10,5
HONDA	1200 TRAVEL EDITION ABS		17/20	UVT	1637	L/R	S	310	165,5	4,5	5	20,5	1329	C	S	276	171	6,0	5	10,5
HONDA	L / S		14→	UVT	1637	L/R	S	310	165,5	4,5	5	20,5	1329	C	S	276	171	6,0	5	10,5
	1300 c.c.												1300 c.c.							
HONDA	CB ABS		97/02	R	-	L/R	-	-	-	-	-	-	204	R	S	276	144	5,0	6	10,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
HONDA	CB		01/02	R	1197G / 1197XG	L/R	F18,5	310	62	5,0	6	6,5	204	R	S	276	144	5,0	6	10,5
HONDA	CB		03/12	R	788 / 788X	L/R	F13,0	310	94	5,0	6	6,5	1687	R	S	256	144	6,0	6	10,5
HONDA	CB		03/12	R	788G / 788XG	L/R	F13,0	310	94	5,0	6	6,5								
HONDA	CB ABS		03/12	R	1679G / 1679XG	L/R	F12,5	310	94	5,0	6	6,5	1687	R	S	256	144	6,0	6	10,5
HONDA	CB		21	R	-	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
HONDA	CB BI COULEUR		03/05	R	-	-	-	-	-	-	-	-	1687	R	S	256	144	6,0	6	10,5
HONDA	CB F		98/00	R	-	-	-	-	-	-	-	-	204	R	S	276	144	5,0	6	10,5
HONDA	CB F		05/10	R	788 / 788X	L/R	F13,0	310	94	5,0	6	6,5	792 / 792X	R	S	256	144	5,0	6	10,5
HONDA	CB F		05/10	R	788G / 788XG	L/R	F13,0	310	94	5,0	6	6,5								
HONDA	CB F		05/10	R	1679G / 1679XG	L/R	F12,5	310	94	5,0	6	6,5								
HONDA	CB F1		01	R	-	-	-	-	-	-	-	-	204	R	S	276	144	5,0	6	10,5
HONDA	CB FAIRING / ABS		05/13	R	-	-	-	-	-	-	-	-	1687	R	S	256	144	6,0	6	10,5
HONDA	CB R / ABS		08/17	R	1679G / 1679XG	L/R	F12,5	310	94	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CB S		05/09	R	1679G / 1679XG	L/R	F12,5	310	94	5,0	6	6,5	792 / 792X	R	S	256	144	5,0	6	10,5
HONDA	CB S FAIRING		07/10	R	1679G / 1679XG	L/R	F12,5	310	94	5,0	6	6,5	1687	R	S	256	144	6,0	6	10,5
HONDA	CB SUPER BOL D'OR		05/12	R	1679G / 1679XG	L/R	F12,5	310	94	5,0	6	6,5	1687	R	S	256	144	6,0	6	10,5
HONDA	CB SUPER BOL D'OR		14/17	R	-	-	-	-	-	-	-	-	1687	R	S	256	144	6,0	6	10,5
HONDA	CB SUPER FOUR		01/02	R	1197G / 1197XG	L/R	F18,5	310	62	5,0	6	6,5	1335	R	S	276	144	6,0	6	10,5
HONDA	CB SUPER FOUR / ABS		03/09	N	788 / 788X	L/R	F13,0	310	94	5,0	6	6,5	1687	R	S	256	144	6,0	6	10,5
HONDA	CB SUPER FOUR / ABS		03/09	N	788G / 788XG	L/R	F13,0	310	94	5,0	6	6,5								
HONDA	CB SUPER FOUR ABS		11/17	R	-	-	-	-	-	-	-	-	1687	R	S	256	144	6,0	6	10,5
HONDA	CB SUPER TOURING		10	R	-	-	-	-	-	-	-	-	1687	R	S	256	144	6,0	6	10,5
HONDA	CB X4		97/03	R	751 / 751X	L/R	F21,5	310	62	5,0	6	6,5	204	R	S	276	144	5,0	6	10,5
HONDA	CTX / CTX ABS		14/16	R	1692G / xxxxXG	L/R	F21,5	310	94	5,0	6	6,5	1230	L	S	315,5	184,5	6,2	6	10,5
HONDA	CTX C ABS		14→	R	1679G / 1679XG	L/R	F12,5	310	94	5,0	6	6,5	1230	L	S	315,5	184,5	6,2	6	10,5
HONDA	ST PAN EUROPEAN ABS		02/17	R	1692G / xxxxXG	L/R	F21,5	310	94	5,0	6	6,5	1230	L	S	315,5	184,5	6,2	6	10,5
HONDA	VT C		04/09	C	-	-	-	-	-	-	-	-	110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5
HONDA	VT CX FURY		10/17	CVT	-	L	-	336	-	-	-	-	110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5
HONDA	VT R		05/09	C	-	-	-	-	-	-	-	-	110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5
HONDA	VT S RETRO		03/07	C	-	-	-	-	-	-	-	-	110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5
HONDA	VT T		08/11	C	-	-	-	-	-	-	-	-	110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5
HONDA	X4		97/99	C	-	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-	204	R	S	276	144	5,0	6	10,5
		1500 c.c.											1500 c.c.							
HONDA	GL F6C VALKYRIE		97/03	C	752 / 752X	L/R	F17,0	296	62	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	GL GOLD WING SE		88/89	C	1115	L/R	S	296	184	6,2	6	10,5	204	R	S	276	144	5,0	6	10,5
HONDA	GL GOLD WING SE		90/00	C	1115	L/R	S	296	184	6,2	6	10,5	1208	R	S	316	184,5	5,5	6	10,5
HONDA	GLX SE		90/00	C	1115	L/R	S	296	184	6,2	6	10,5	1230	L	S	315,5	184,5	6,2	6	10,5
		1800 c.c.											1800 c.c.							
HONDA	VTX C		01/08	C	643	L/R	F12,5	296	94	4,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VTX C		01/08	C	1582G	L/R	F12,5	296	94	4,5	6	6,5								
HONDA	VTX RETRO		03	C	643	L/R	F12,5	296	94	4,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VTX RETRO		03	C	1582G	L/R	F12,5	296	94	4,5	6	6,5								
		1833 c.c.											1833 c.c.							
	GOLD WING																			
HONDA	GL		01/19	C	752 / 752X	L/R	F17,0	296	62	5,0	6	6,5	-	R	S	316	-	-	-	-
HONDA	GL BAGGER		18	C	752 / 752X	L/R	F17,0	296	62	5,0	6	6,5	-	R	S	316	-	-	-	-
HONDA	GL TOUR / DCT ABS		19/20	C	xxxxG	L/R	F11,7	320	102	4,5	5	6,5	-	R	S	316	-	-	-	-
HONDA	GL F6C		15	C	1637	L/R	S	310	165,5	4,5	5	20,5	-	R	S	316	-	-	-	-
HONDA	GL F6B		13/17	C	752 / 752X	L/R	F17,0	296	62	5,0	6	6,5	-	R	S	316	-	-	-	-
HONDA	GL F6B		18	C	-	L/R	Fxx,x	320	-	-	-	-	-	R	S	316	-	-	-	-
-	HONLEY												HONLEY							
		125 c.c.											125 c.c.							
HONLEY	HD1		16/17	N	1292	R	S	245	114,7	3,5	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONLEY	HD2 / HD3 / HD3 SE		16/17	N	1292	R	S	245	114,7	3,5	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
-	HRD												HRD							
		50 c.c.											50 c.c.							
HRD	GSE COMPETITION		98/00	A	307	L	S	250	112	4,0	6	6,5	231	R	S	220	-	3,5	6	15,8
HRD	SONIC SUPERMOTARD		98/00	A	230	L	S	240	-	3,5	6	15,8	231	R	S	220	-	3,5	6	15,8
		125 c.c.											125 c.c.							
HRD	GS		97→	E	320 / 320X	L	S	245	118	3,0	6	6,5	372 / 372X	R	S	240	115	4,0	6	6,5
HRD	GS		97→	E	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
HRD	GS / MC		94/96	E	-	-	-	-	-	-	-	-	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
HRD	GS / MC		94/96	E									422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
		250 c.c.											250 c.c.							
HRD	GS / MC		94/96	E	-	-	-	-	-	-	-	-	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
HRD	GS / MC		94/96	E									422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
HRD	GS		97→	E	320 / 320X	L	S	245	118	3,0	6	6,5	372 / 372X	R	S	240	115	4,0	6	6,5
HRD	GS		97→	E	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
-	HUDSON BOSS												HUDSON BOSS							
		125 c.c.											125 c.c.							
HUDSON BOSS	GOODWOOD 1/8		17	D	-	R	S	300	-	-	-	-	-	R	S	210	-	-	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

AUSTRIA	HUSABERG	C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
	HUSABERG												**HUSABERG**							
	125 c.c.												125 c.c.							
HUSABERG	TE	11/14	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5		129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	TE	11/14	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5		129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	TE	11/14	E	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5									
HUSABERG	TE	12/14	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
HUSABERG	TE	12/14	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
	250 c.c.												250 c.c.							
HUSABERG	FE / FE 4T	11/14	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5		129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FE / FE 4T	11/14	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5		129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FE / FE 4T	13/14	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
HUSABERG	FE / FE 4T	13/14	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
HUSABERG	FE / FE 4T	11/14	E	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5									
HUSABERG	TE	11/14	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5		129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	TE	11/14	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5		129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	TE	11/14	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
HUSABERG	TE	11/14	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
HUSABERG	TE	11/14	E	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5									
	300 c.c.												300 c.c.							
HUSABERG	TE	11/14	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5		129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	TE	11/14	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5		129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	TE	11/14	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
HUSABERG	TE	11/14	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
HUSABERG	TE	11/14	E	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5									
	350 c.c.												350 c.c.							
HUSABERG	E	91/97	E	134	L	S	230	120	4,0	6	6,5		135	L	S	220	112	4,0	6	6,5
HUSABERG	FE / MC	90/99	E	755	L	S	260	120	3,0	6	6,5		135	L	S	220	112	4,0	6	6,5
HUSABERG	FE	13/14	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5		129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FE	13/14	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5		129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FE	13/14	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
HUSABERG	FE	13/14	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
HUSABERG	FE	13/14	E	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5									
	390 c.c.												390 c.c.							
HUSABERG	FE	10/12	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5		129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FE	10/12	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5		129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FE	10/12	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
HUSABERG	FE	10/12	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
HUSABERG	TE	10/12	E	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5									
	400 c.c.												400 c.c.							
HUSABERG	FE	98/99	E	755	L	S	260	120	3,0	6	6,5		135	L	S	220	112	4,0	6	6,5
HUSABERG	FE / FE E / FS	00/03	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5		141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FE / FE E / FS	00/03	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
HUSABERG	FE / FE E / FS	00/03	E	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
HUSABERG	FE / FE E / FS	00/03	E	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
HUSABERG	FE / FE E / FS	00/03	E	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5									
HUSABERG	FS C / FS E	01/03	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5		141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FS C / FS E	01/03	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
HUSABERG	FS C / FS E	01/03	E	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
HUSABERG	FS C / FS E	01/03	E	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
HUSABERG	FS C / FS E	01/03	E	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5									
	450 c.c.												450 c.c.							
HUSABERG	FC	93	M	755	L	S	260	120	3,0	6	6,5		135	L	S	220	112	4,0	6	6,5
HUSABERG	FC	04	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5		129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FC	04	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5		129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FC	04	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
HUSABERG	FC	04	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
HUSABERG	FC	04	E	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5									
HUSABERG	FE	09/14	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5		129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FE	09/14	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5		129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FE	09/14	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
HUSABERG	FE	09/14	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
HUSABERG	FE	09/14	E	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5									
HUSABERG	FX	10	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5		129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FX	10	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5		129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FX	10	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
HUSABERG	FX	10	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
HUSABERG	FX	10	E	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5									
HUSABERG	FE E	06/08	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5		129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FE E	06/08	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5		129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FE E	06/08	E	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5									
HUSABERG	FS C / FS E	03/08	E	1224X / 1224XG	L	F00,0	310	127	5,0	6	6,5		141X / 141	L	S	220	110	4,2	6	6,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
		470 c.c.											470 c.c.							
HUSABERG	FC / FX		01/02	M	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HUSABERG	FC / FX		01/02	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FC / FX		01/02	M	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FC / FX		01/02	M	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FC / FX		01/02	M	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
		501 c.c.											501 c.c.							
HUSABERG	FC / FE / FE E		99/04	M-E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FC / FE / FE E		99/04	M-E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FC / FE / FE E		99/04	M-E	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FC / FE / FE E		99/04	M-E	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FC / FE / FE E		99/04	M-E	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSABERG	FE		93/98	E	755	L	S	260	120	3,0	6	6,5	135	L	S	220	112	4,0	6	6,5
HUSABERG	FE		11/13	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FE		11/13	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FE		11/13	E	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSABERG	FE		12/14	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FE		12/14	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FE		12/14	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FE		12/14	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FE		12/14	E	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSABERG	FE S		99/04	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FE S		99/04	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FE S		99/04	E	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSABERG	MC		90/92	E	755	L	S	260	120	3,0	6	6,5	135	L	S	220	112	4,0	6	6,5
		510 c.c.											510 c.c.							
HUSABERG	FE		13/14	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FE		13/14	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FE		13/14	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FE		13/14	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FE		13/14	E	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
		550 c.c.											550 c.c.							
HUSABERG	FC		01/05	M	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FC		01/05	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FC		01/05	M	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FC		01/05	M	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FC		01/05	M	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSABERG	FE E		04/08	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FE E		04/08	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FE E		04/08	E	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FE E		04/08	E	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FE E		04/08	E	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
		570 c.c.											570 c.c.							
HUSABERG	FE		08/12	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FE		08/12	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FE		10/12	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FE		10/12	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FE		08/12	E	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSABERG	FS		10/11	F	1224X / 1224XG	L	F00,0	310	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FS		10/11	F									129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
		600 c.c.											600 c.c.							
HUSABERG	FC		93/98	M	755	L	S	260	120	3,0	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FC / FC 4 CR		99/03	M	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FC / FC 4 CR		99/03	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FC / FC 4 CR		99/03	M	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FC / FC 4 CR		99/03	M	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FC / FC 4 CR		99/03	M	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSABERG	FE E		99/02	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FE E		99/02	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FE E		99/02	E	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FE E		99/02	E	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FE E		99/02	E	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSABERG	FE S		99/03	E	725 / 725SP	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FE S		99/03	E	725X	L	F00,0	318	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FE S		99/03	E	730	L	F00,0	320	127	4,0	6	6,5								
		650 c.c.											650 c.c.							
HUSABERG	FE E		01/08	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FE E		01/08	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FE E		01/08	E	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FE E		01/08	E	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FE E		01/08	E	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
HUSABERG	FS C		01/04	M	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FS C		01/04	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FS C		01/04	M	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FS C		01/04	M	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FS C		01/04	M	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSABERG	FS E / FX E		01/05	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FS E / FX E		01/05	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FS E / FX E		01/05	E	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FS E / FX E		01/05	E	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FS E / FX E		01/05	E	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSABERG	FS C / FS E		05/08	M-E	725 / 725SP	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FS C / FS E		05/08	M-E	725X	L	F00,0	318	127	5,0	6	6,5								
HUSABERG	FS C / FS E		05/08	M-E	730	L	F00,0	320	127	4,0	6	6,5								
SWEDEN	**HUSOVARNA** (KTM GROUP)												**HUSOVARNA** (KTM GROUP)							
	ELECTRIC												ELECTRIC							
HUSQVARNA	EE5		19/21	MV	1374X	L	S	160	72	3,0	4	6,5	1374X	R	S	160	72	3,0	4	6,5
	50 c.c.												50 c.c.							
HUSQVARNA	CR PRO / CR SENIOR		05	A	-	-	-	-	-	-	-	-	705	L	S	175	45	3,0	5	6,5
HUSQVARNA	HUSKYBOY R		01	A	640	L	S	260	108	3,0	6	6,5	354	L	S	185	45	3,5	5	6,5
HUSQVARNA	TC 12" / 10" Wheels - TC MINI		17/21	A-M	1374X	L	S	160	72	3,0	4	6,5	1374X	R	S	160	72	3,0	4	6,5
HUSQVARNA	TC 12" / 10" Wheels - TC MINI		17/21	A-M	1378XK21	L	KF	*185	72	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	WRS		98/17	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HUSQVARNA	WRS		98/17	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
HUSQVARNA	WRS		98/17	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
	65 c.c.												65 c.c.							
HUSQVARNA	CR		10/14	A-M	1025X	L	S	198	89	3,0	3	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HUSQVARNA	TC 2T 14" / 12" Wheels		17/21	A-M	1025X	L	S	198	89	3,0	3	6,5	1026X	R	S	160	45,5	3,0	4	6,5
HUSQVARNA	TC 2T 14" / 12" Wheels		17/21	A-M	1379XK22	L	KF	*225	89	3,0	3	6,5								
	85 c.c.												85 c.c.							
HUSQVARNA	TC 2T 17" / 14" Wheels		14/17	A-M	1394X	L	S	240	95	3,0	4	6,5	1281X	R	S	210	110	4,0	4	6,5
HUSQVARNA	TC 2T 17" / 14" Wheels		14/17	A-M	1324XK20	L	KF	*260	95	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC 2T 17" / 14" Wheels		18/20	A-M	1681X	L	S	240	95	4,0	4	6,5	1281X	R	S	210	110	4,0	4	6,5
HUSQVARNA	TC 2T 17" / 14" Wheels		18/20	A-M	1324XK20	L	KF	*260	95	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC 2T 17" / 14" Wheels		18/20	A-M									1481XK25	R	KS	*220	110	4,0	4	6,5
HUSQVARNA	TC 2T 17" / 14" Wheels		21	A-M	1681X	L	S	240	95	4,0	4	6,5	129X / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	TC 2T 17" / 14" Wheels		21	A-M	1324XK20	L	KF	*260	95	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC 2T 19" / 16" Wheels		14/17	A-M	1324XK20	L	KF	*260	95	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC 2T 19" / 16" Wheels		14/17	A-M									1481XK25	R	KS	*220	110	4,0	4	6,5
HUSQVARNA	TC 2T 19" / 16" Wheels		18/20	A-M	1681X	L	S	240	95	4,0	4	6,5	1281X	R	S	210	110	4,0	4	6,5
HUSQVARNA	TC 2T 19" / 16" Wheels		18/20	A-M	1324XK20	L	KF	*260	95	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC 2T 19" / 16" Wheels		18/20	A-M									1481XK25	R	KS	*220	110	4,0	4	6,5
HUSQVARNA	TC 2T 19" / 16" Wheels		21	A-M	1681X	L	S	240	95	4,0	4	6,5	129X / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	TC 2T 19" / 16" Wheels		21	A-M	1324XK20	L	KF	*260	95	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC 2T 19" / 16" Floating disc		18/19	A-M	1324X	L	F00,0	260	95	3,0	4	6,5	1493X	R	S	230	110	4,0	4	6,5
HUSQVARNA	TC 2T B 19" / 16" Wheels		14/17	A-M	1394X	L	S	240	95	3,0	4	6,5	1281X	R	S	210	110	4,0	4	6,5
	125 c.c.												125 c.c.							
HUSQVARNA	CR		87/91	M	733	L	S	240	120	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HUSQVARNA	CR		92/99	M	755	L	S	260	120	3,0	6	6,5	135	L	S	220	112	4,0	6	6,5
HUSQVARNA	CR		00/01	M	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263 / 263X	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	CR		00/01	M	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263SP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	CR		00/01	M	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5	263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	CR		00/01	M	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	CR		00/01	M	1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	CR		00/01	M	1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	CR		02/05	M	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	CR		02/05	M	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	706	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	CR		02/05	M	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	CR		02/05	M	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	CR		02/05	M	1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	CR		02/05	M	1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	CR		06/13	M	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	648	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	CR		06/13	M	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	CR		06/13	M	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	CR		06/13	M	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	CR		06/13	M	1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	CR		06/13	M	1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	CR		09/13	M	722K27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	CR		09/13	M	722XK27	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	CR		09/13	M	722SPK27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	ENDURO		00/13	E	xxxxX	L	S	260	85,8	3,7	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HUSQVARNA	SM		98/99	F	755	L	S	260	120	3,0	6	6,5	135	L	S	220	112	4,0	6	6,5

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
HUSQVARNA	SMR		12	F	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263 / 263X	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	SMR		12	F	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263SP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	SMR		12	F	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5	263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	SMR		12	F	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	SMS		00/01	F	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263 / 263X	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	SMS		00/01	F	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263SP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	SMS		00/01	F	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5	263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	SMS		00/01	F	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	SMS		02/04	F	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	SMS		02/04	F	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	706	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	SMS		02/04	F	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	SMS		02/04	F	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	SMS		05/12	F	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263 / 263X	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	SMS		05/12	F	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263SP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	SMS		05/12	F	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5	263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	SMS		05/12	F	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC 2T		14/21	M	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	TC 2T		14/21	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	TC 2T		14/17	M	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TC 2T		14/17	M	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TC 2T Magura caliper		18	M	1254XKxx	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TC 2T Magura caliper		18	M	1254XBHKxx	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TC 2T		14/21	M	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TE 2T		12/13	E	910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263X	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TE 2T		12/13	E	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5	263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TE 2T		12/13	E	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE 2T		14/18	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	TE 2T		14/18	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	TE 2T		14/15	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TE 2T		14/15	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TE 2T		14/18	E	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TX 2T		17/19	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	TX 2T		17/19	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	TX 2T		17	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TX 2T		17	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TX 2T Magura caliper		18	E	1254XKxx	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TX 2T Magura caliper		18	E	1254XBHKxx	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TX 2T		17/19	E	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSQVARNA	WR		87/91	E	733	L	S	240	120	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HUSQVARNA	WR		92/99	E	755	L	S	260	120	3,0	6	6,5	135	L	S	220	112	4,0	6	6,5
HUSQVARNA	WR / WRE		00/01	E	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263 / 263X	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	WR / WRE		00/01	E	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263SP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	WR / WRE		00/01	E	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5	263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	WR / WRE		00/01	E	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	WR		02/05	E	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	WR		02/05	E	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	706	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	WR		02/05	E	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	WR		02/05	E	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	WR		07/14	E	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	648	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	WR		07/14	E	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	WR		07/14	E	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	WR		07/14	E	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	WR		07/14	E	1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	WR		07/14	E	1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	WR		09/14	E	722K27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	WR		09/14	E	722XK27	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	WR		09/14	E	722SPK27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	WRE		98/99	E	755	L	S	260	120	3,0	6	6,5	135	L	S	220	112	4,0	6	6,5
HUSQVARNA	WRE		02/12	E	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	WRE		02/12	E	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	706	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	WRE		02/12	E	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	WRE		02/12	E	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
150 c.c.													150 c.c.							
HUSQVARNA	TE 2T / TE i 2T		17/21	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	TE 2T / TE i 2T		17/21	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	TE 2T / TE i 2T		17	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TE 2T / TE i 2T		17	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TE 2T / TE i 2T Magura caliper		18/20	E	1254XKxx	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TE 2T / TE i 2T Magura caliper		18/20	E	1254XBHKxx	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TE 2T / TE i 2T		17/21	E	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
250 c.c.													250 c.c.							

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
HUSQVARNA	CR	85/87	M		ND / NA	L	S	240	118	3,5	4	6,5	1119	R	S	220	122	4,5	6	10,5
HUSQVARNA	CR	88/91	M		733	L	S	240	120	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HUSQVARNA	CR	92/94	M		755	L	S	260	120	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HUSQVARNA	CR	95/99	M		755	L	S	260	120	3,0	6	6,5	266	L	S	220	112	4,0	6	9,5
HUSQVARNA	CR	00/01	M		910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263 / 263X	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	CR	00/01	M		910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263SP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	CR	00/01	M		392	L	S	260	120	3,5	4	6,5	263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	CR	00/01	M		1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	CR / TC	02/04	M		910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	CR / TC	02/04	M		910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	706	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	CR / TC	02/04	M		392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	CR / TC	02/04	M		1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	CR	05/11	M		910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	648	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	CR	05/11	M		910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	CR	05/11	M		392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	CR	05/11	M		1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	CR	05/11	M		1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	CR	05/11	M		1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	FC 4T / FE 4T	14/21	M-E		140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	FC 4T / FE 4T	14/21	M-E		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	FC 4T / FE 4T	14/17	M-E		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FC 4T / FE 4T	14/17	M-E		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FC 4T / FE 4T Magura caliper	18	M-E		1254XKxx	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FC 4T / FE 4T Magura caliper	18	M-E		1254XBHKxx	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FC 4T / FE 4T	14/21	M-E		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FX	17	M		140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	FX	17	M		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	FX	17	M		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FX	17	M		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FX	17	M		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSQVARNA	SMR	05/08	F		--	-	-	-	-	-	-	-	1193X / 1193	R	S	240	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	TC 2T	02/13	M		910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	648	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TC 2T	02/13	M		910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TC 2T	02/13	M		392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	TC 2T	02/13	M		1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC 2T	07/13	M		1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC 2T	07/13	M		1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC 2T	04/06	M		722K11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC 2T	04/06	M		722XK11	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC 2T	04/06	M		722SPK11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC 2T	08/13	M		722K27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC 2T	08/13	M		722XK27	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC 2T	08/13	M		722SPK27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC 2T / TC 250 i 2T	14/21	M		140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	TC 2T / TC 250 i 2T	14/21	M		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	TC 2T / TC 250 i 2T	14/17	M		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TC 2T / TC 250 i 2T	14/17	M		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TC 2T / i Magura caliper	18	M		1254XKxx	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TC 2T / i Magura caliper	18	M		1254XBHKxx	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TC 2T / i	14/21	M		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TC R	04/13	M		910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	648	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TC R	04/13	M		910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TC R	04/13	M		392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	TC R	04/13	M		1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC R	07/13	M		1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC R	07/13	M		1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TCX	08/10	M		910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1193 / 1193X	R	S	240	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	TCX	08/10	M		910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TCX	08/10	M		392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	TCX	08/10	M		1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE 2T	02/04	E		910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	TE 2T	02/04	E		910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	706	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	TE 2T	02/04	E		392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	TE 2T	02/04	E		1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE 2T	04	E		1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE 2T	04	E		1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE 2T	02/03	E		722K11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE 2T	02/03	E		722XK11	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE 2T	02/03	E		722SPK11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE 2T	05/06	E		910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1193 / 1193X	R	S	240	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	TE 2T	05/06	E		910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
HUSQVARNA	TE 2T		05/06	E	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	TE 2T		05/06	E	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE 2T		05/06	E	1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE 2T		05/06	E	1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE 2T		05/06	E	722K11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE 2T		05/06	E	722XK11	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE 2T		05/06	E	722SPK11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE 2T		07/13	E	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	648	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TE 2T		07/13	E	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TE 2T		07/13	E	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	TE 2T		07/13	E	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE 2T		07/13	E	1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE 2T		07/13	E	1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE 2T		08/13	E	722K27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE 2T		08/13	E	722XK27	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE 2T		08/13	E	722SPK27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE i 2T		14/21	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	TE i 2T		14/21	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	TE i 2T		14/17	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TE i 2T		14/17	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TE i 2T Magura caliper		18	E	1254XKxx	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TE i 2T Magura caliper		18	E	1254XBHKxx	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TE i 2T		14/21	E	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TE i 4T		17/19	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	TE i 4T		17/19	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	TE i 4T		17/19	E	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TXC		07/13	E	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	648	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TXC		07/13	E	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TXC		07/13	E	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	TXC		07/13	E	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TXC		07/13	E	1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TXC		07/13	E	1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TXC		11/13	E	722K27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TXC		11/13	E	722XK27	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TXC		11/13	E	722SPK27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	WR		87/91	E	733	L	S	240	120	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HUSQVARNA	WR		94/99	E	755	L	S	260	120	3,0	6	6,5	266	L	S	220	112	4,0	6	9,5
HUSQVARNA	WR		00/01	E	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263 / 263X	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	WR		00/01	E	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263SP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	WR		00/01	E	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5	263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	WR		00/01	E	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	WR		02/07	E	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	WR		02/07	E	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	706	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	WR		02/07	E	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	WR		02/07	E	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	WR		05/07	E	1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	WR		05/07	E	1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	WR		08/14	E	910X / 910	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263X / 263	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	WR		08/14	E	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	WR		08/14	E	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5	263SP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	WR		08/14	E	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	WR		08/14	E	1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	WR		08/14	E	1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	WR		08/14	E	722K27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	WR		08/14	E	722XK27	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	WR		08/14	E	722SPK27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
		300 c.c.											300 c.c.							
	USA																			
HUSQVARNA	TX		17/20	M	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	TX		17/20	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	TX		17	M	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TX		17	M	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TX Magura caliper		18/19	M	1254XKxx	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TX Magura caliper		18/19	M	1254XBHKxx	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TX		17/20	M	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TC		14→	M	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HUSQVARNA	TC		14→	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TC		14→	M	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TE / TE i 2T		14/21	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	TE / TE i 2T		14/21	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	TE / TE i 2T		14/17	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
HUSQVARNA	TE / TE i 2T		14/17	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TE / TE i 2T Magura caliper		18	E	1254XKxx	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TE / TE i 2T Magura caliper		18	E	1254XBHKxx	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TE / TE i 2T		14/21	E	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TE i 2T JARVIS EDITION		20	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	TE i 2T JARVIS EDITION		20	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	TE i 2T JARVIS EDITION		20	E	1254XKxx	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TE i 2T JARVIS EDITION		20	E	1254XBHKxx	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TE i 2T JARVIS EDITION		20	E	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TE i 2T ROCKSTAR EDITION		21	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	TE i 2T ROCKSTAR EDITION		21	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	TE i 2T ROCKSTAR EDITION		21	E	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TX		17/19	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	TX		17/19	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	TX		17/19	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TX		17/19	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TX Magura caliper		18/19	E	1254XKxx	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TX Magura caliper		18/19	E	1254XBHKxx	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TX		17/19	E	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSQVARNA	WR		09/10	E	910X / 910	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263X / 263	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	WR		09/10	E	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	WR		09/10	E	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5	263SP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	WR		09/10	E	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	WR		12/14	E	910X / 910	L	S	260	120	3,0	4	6,5	464	L	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	WR		12/14	E	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	706	L	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	WR		12/14	E	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	WR		12/14	E	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	WR		12/14	E	1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	WR		12/14	E	1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	WR		12/14	E	722K27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	WR		12/14	E	722XK27	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	WR		12/14	E	722SPK27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
		310 c.c.											310 c.c.							
HUSQVARNA	TE / TE R		09/13	E	910X / 910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TE / TE R		09/13	E	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE / TE R		09/13	E	1325XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE / TE R		09/13	E	1325XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE / TE R		09/13	E	722K27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE / TE R		09/13	E	722XK27	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE / TE R		09/13	E	722SPK27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TXC		11	E	910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TXC		11	E	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TXC		11	E	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5								
		350 c.c.											350 c.c.							
HUSQVARNA	FC 4T / FE 4T		14/21	M-E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	FC 4T / FE 4T		14/21	M-E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	FC 4T / FE 4T		14/17	M-E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FC 4T / FE 4T		14/17	M-E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FC 4T / FE 4T Magura caliper		18	M-E	1254XKxx	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FC 4T / FE 4T Magura caliper		18	M-E	1254XBHKxx	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FC 4T / FE 4T		14/21	M-E	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FE / TE		16/17	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	FE / TE		16/17	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	FE / TE		16/17	E	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TE		89/91	E	733	L	S	240	120	3,0	6	6,5	266	L	S	220	112	4,0	6	9,5
HUSQVARNA	TE		92/95	E	755	L	S	260	120	3,0	6	6,5	266	L	S	220	112	4,0	6	9,5
HUSQVARNA	TE		96/13	E	755	L	S	260	120	3,0	6	6,5	135	L	S	220	112	4,0	6	6,5
HUSQVARNA	FX		17/20	M	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	FX		17/20	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	FX		17	M	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FX		17	M	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FX Magura caliper		18/19	M	1254XKxx	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FX Magura caliper		18/19	M	1254XBHKxx	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FX Magura caliper		17/20	M	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
		360 c.c.											360 c.c.							
HUSQVARNA	CR		87/91	M	733	L	S	240	120	3,0	6	6,5	135	L	S	220	112	4,0	6	6,5
HUSQVARNA	CR / WR		92/99	M-E	755	L	S	260	120	3,0	6	6,5	266	L	S	220	112	4,0	6	9,5
HUSQVARNA	WR		87/91	E	733	L	S	240	120	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HUSQVARNA	WR		00/04	E	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	464	L	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	WR		00/04	E	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	706	L	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	WR		00/04	E	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
HUSQVARNA	WR		00/04	E	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
		375 c.c.											375 c.c.							
	SVARTPILEN																			
HUSQVARNA	401 Aluminium Wheels		17/19	N	1642G / 1642XG	L	F00,0	320	90	5,0	6	10,5	1311 / 1311X	R	S	230	104	4,0	6	10,5
HUSQVARNA	401 Spoke Wheels		17/20	N	-G	L	F00,0	320	155	5,0	6	9,1	1311 / 1311X	R	S	230	104	4,0	6	10,5
HUSQVARNA	VITPILEN 401 / ABS		18	N	1438	L	MD	300	60,5	5,0	6	MH	1311 / 1311X	R	S	230	104	4,0	6	10,5
HUSQVARNA	VITPILEN 401 ABS		19/20	N	-G	L	F00,0	320	155	5,0	6	9,1	1311 / 1311X	R	S	230	104	4,0	6	10,5
		400 c.c.											400 c.c.							
HUSQVARNA	TC		02→	M	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	464	L	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	TC		02→	M	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	706	L	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	TC		02→	M	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	TC		02→	M	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE		00/01	E	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263 / 263X	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TE		00/01	E	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263SP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TE		00/01	E	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5	263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TE		00/01	E	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE		00/01	E	722K11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE		00/01	E	722XK11	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE		00/01	E	722SPK11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE		02	E	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	464	L	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	TE		02	E	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	706	L	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	TE		02	E	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	TE		02	E	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE		02	E	722K11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE		02	E	722XK11	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE		02	E	722SPK11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
		410 c.c.											410 c.c.							
HUSQVARNA	TE		95/99	E	755	L	S	260	120	3,0	6	6,5	266	R	S	220	112	4,0	6	9,5
HUSQVARNA	TE / TE E		00/01	E	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	464	L	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	TE / TE E		00/01	E	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	706	L	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	TE / TE E		00/01	E	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	TE / TE E		00/01	E	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE / TE E		00/01	E	722K11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE / TE E		00/01	E	722XK11	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE / TE E		00/01	E	722SPK11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE E		99	E	755	L	S	260	120	3,0	6	6,5	266	L	S	220	112	4,0	6	9,5
		449 c.c.											449 c.c.							
HUSQVARNA	SMR		11→	F	1561 / 1561X	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	1193 / 1193X	R	S	240	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	SMR		11→	F	1561G / 1561XG	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5								
HUSQVARNA	TE / TC / TXC		11/13	E-M	910X / 910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TE / TC / TXC		11/13	E-M	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE / TC / TXC		11/13	E	1325XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE / TC / TXC		11/13	E	1325XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
		450 c.c.											450 c.c.							
	USA																			
HUSQVARNA	FE 4T		17/18	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	FE 4T		17/18	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	FE 4T		14/17	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FE 4T		14/17	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FE 4T Magura caliper		18	E	1254XKxx	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FE 4T Magura caliper		18	E	1254XBHKxx	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FE 4T		17/18	E	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FC 4T		14/21	M	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	FC 4T		14/21	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	FC 4T		14/17	M	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FC 4T		14/17	M	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FC 4T Magura caliper		18	M	1254XKxx	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FC 4T Magura caliper		18	M	1254XBHKxx	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FC 4T		14/21	M	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FC 4T Rockstar Edition		19/21	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	FC 4T Rockstar Edition		19/21	M	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	FC 4T Rockstar Edition		19/21	M	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FE 4T		14/21	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	FE 4T		14/21	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	FE 4T		17	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FE 4T		17	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FE 4T Magura caliper		18/19	E	1254XKxx	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FE 4T Magura caliper		18/19	E	1254XBHKxx	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FE 4T		14/21	E	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FX		17/20	M	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	FX		17/20	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

				FRONT								REAR							
		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
HUSQVARNA	FX	17	M	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FX	17	M	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FX Magura caliper	18/19	M	1254XKxx	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FX Magura caliper	18/19	M	1254XBHKxx	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FX	17/20	M	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FS	15/17	F	725 / 725SP	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	FS	15/17	F	725X	L	F00,0	318	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	FS 4T, W/o Speedometer Hole	18/20	F	1224XG	L	F00,0	310	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	FS 4T, W/o Speedometer Hole	18/20	F									129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	FSE-C	05/08	F	1224X / 1224XG	L	F00,0	310	127	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HUSQVARNA	R	16/17	E	1733X / 1733	L	F00,0	300	127	5,0	6	6,5	1294X	R	S	240	110	4,0	6	6,5
HUSQVARNA	SMR	03/04	F	722	L	F00,0	320	120	5,0	4	8,5	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	SMR	03/04	F	722X	L	F00,0	318	120	5,0	4	8,5	706	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	SMR / SMR RR	03/10	F	1561 / 1561X	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	SMR / SMR RR	03/10	F	1561G / 1561XG	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5								
HUSQVARNA	TC	02/04	M	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	464	L	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	TC	02/04	M	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	706	L	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	TC	02/04	M	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	TC	02/04	M	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC	02/04	M	722K11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC	02/04	M	722XK11	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC	02/04	M	722SPK11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC	05/06	M	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1193 / 1193X	R	S	240	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	TC	05/06	M	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC	05/06	M	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC	05/06	M	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	TC	05/06	M	722K11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC	05/06	M	722XK11	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC	05/06	M	722SPK11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC	07/13	M	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	648	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TC	07/13	M	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TC	07/13	M	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC	07/13	M	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	TC	07/10	M	1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC	07/10	M	1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC	11/13	M	1325XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC	11/13	M	1325XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC	07/10	M	722K27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC	07/10	M	722XK27	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC	07/10	M	722SPK27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TCX	08/10	M	910X / 910	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1193X / 1193	R	S	240	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	TCX	08/10	M	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TCX	08/10	M	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TCX	08/10	M	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	02/05	E	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263 / 263X	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TE	02/05	E	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263SP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TE	02/05	E	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5	263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TE	02/05	E	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	02/05	E	722K11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	02/05	E	722XK11	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	02/05	E	722SPK11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	06/10	E	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	648	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TE	06/10	E	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TE	06/10	E	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	06/10	E	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	06/10	E	1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	06/10	E	1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	08/10	E	722K27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	08/10	E	722XK27	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	08/10	E	722SPK27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	14	E	910X / 910	L	S	260	120	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HUSQVARNA	TE	14	E	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	14	E	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	14	E	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	TXC	11/13	E	910X / 910	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TXC	11/13	E	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	648	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TXC	11/13	E	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TXC	11/13	E	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	TXC	11/13	E	1325XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TXC	11/13	E	1325XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TXC	11/13	E	722K27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
HUSQVARNA	TXC		11/13	E	722XK27	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TXC		11/13	E	722SPK27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
		480 c.c.											480 c.c.							
HUSQVARNA	TXC		13	E	910X / 910	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TXC		13	E	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	648	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TXC		13	E	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TXC		13	E	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	TXC		13	E	1325XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TXC		13	E	1325XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
		501 c.c.											501 c.c.							
	USA																			
HUSQVARNA	FE 4T		17/18	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	FE 4T		17/18	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	FE 4T		17	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FE 4T		17	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FE 4T Magura caliper		18	E	1254XKxx	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FE 4T Magura caliper		18	E	1254XBHKxx	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FE 4T		17/18	E	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FE 4T		14/21	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	FE 4T		14/21	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	FE 4T		14/17	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FE 4T		14/17	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FE 4T Magura caliper		18	E	1254XKxx	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FE 4T Magura caliper		18	E	1254XBHKxx	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FE 4T		14/21	E	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FE S 4T		15/20	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	FE S 4T		15/20	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	FE S 4T Magura caliper		20	E	1254XKxx	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FE S 4T Magura caliper		20	E	1254XBHKxx	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FE S 4T		15/20	E	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
		510 c.c.											510 c.c.							
HUSQVARNA	FE 4T		14/17	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	FE 4T		14/17	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	FE 4T		14	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FE 4T		14	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FE 4T		14/17	E	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSQVARNA	SM-R		05/10	F	1561 / 1561X	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	SM-R		05/10	F	1561G / 1561XG	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5								
HUSQVARNA	TC		02/04	M	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	TC		02/04	M	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	706	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	TC		02/04	M	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC		02/04	M	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	TC		02/04	M	722K11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC		02/04	M	722XK11	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC		02/04	M	722SPK11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC		05/06	E	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1193 / 1193X	R	S	240	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	TC		05/06	E	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC		05/06	E	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC		05/06	E	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	TC		05/06	E	722K11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC		05/06	E	722XK11	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC		05/06	E	722SPK11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC		07/10	E	910X / 910	L	S	260	120	3,0	4	6,5	648	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TC		07/10	E	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TC		07/10	E	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC		07/10	E	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	TC		07/10	E	1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC		07/10	E	1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC		07/10	E	722K27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC		07/10	E	722XK27	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC		07/10	E	722SPK27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TCX		05/10	M	910X / 910	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1193X / 1193	R	S	240	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	TCX		05/10	M	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TCX		05/10	M	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TCX		05/10	M	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	TE		90/91	E	733	L	S	240	120	3,0	6	6,5	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	TE		90/91	E									706	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	TE		02/04	E	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	TE		02/04	E	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	706	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	TE		02/04	E	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE		02/04	E	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								

	C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
HUSQVARNA TE	02/04	E	722K11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5									
HUSQVARNA TE	02/04	E	722XK11	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5									
HUSQVARNA TE	02/04	E	722SPK11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5									
HUSQVARNA TE	05	E	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1193 / 1193X	R	S	240	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA TE	05	E	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5									
HUSQVARNA TE	05	E	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5									
HUSQVARNA TE	05	E	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5									
HUSQVARNA TE	05	E	722K11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5									
HUSQVARNA TE	05	E	722XK11	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5									
HUSQVARNA TE	05	E	722SPK11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5									
HUSQVARNA TE	06/10	E	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	648	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA TE	06/10	E	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA TE	06/10	E	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5									
HUSQVARNA TE	06/10	E	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5									
HUSQVARNA TE	06/10	E	1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5									
HUSQVARNA TE	06/10	E	1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5									
HUSQVARNA TE	06	E	722K11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5									
HUSQVARNA TE	06	E	722XK11	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5									
HUSQVARNA TE	06	E	722SPK11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5									
HUSQVARNA TE	07/10	E	722K27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5									
HUSQVARNA TE	07/10	E	722XK27	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5									
HUSQVARNA TE	07/10	E	722SPK27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5									
HUSQVARNA TXC	09/10	E	910X / 910	L	S	260	120	3,0	4	6,5	648	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA TXC	09/10	E	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA TXC	09/10	E	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5									
HUSQVARNA TXC	09/10	E	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5									
HUSQVARNA TXC	09/10	E	1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5									
HUSQVARNA TXC	09/10	E	1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5									
HUSQVARNA TXC	06/10	E	722K27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5									
HUSQVARNA TXC	06/10	E	722XK27	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5									
HUSQVARNA TXC	06/10	E	722SPK27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5									
511 c.c.											**511 c.c.**								
HUSQVARNA SMR	11/12	F	722X	L	F00,0	318	120	5,0	4	8,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA SMR	11/12	F	722 / 722SP	L	F00,0	320	120	5,0	4	8,5	648	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA TE / TXC	11/13	E	910X / 910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA TE / TXC	11/13	E	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5									
HUSQVARNA TE / TXC	11/13	E	1325XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5									
HUSQVARNA TE / TXC	11/13	E	1325XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5									
520 c.c.											**520 c.c.**								
HUSQVARNA NOX	01	F	-	-	-	-	-	-	-	-	263 / 263X	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA NOX	01	F									263SP / 263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
530 c.c.											**530 c.c.**								
HUSQVARNA M RR	08/10	M	850	L	T	290	120	5,0	4	6,5	-	R	S	-	-	-	-	-
570 c.c.											**570 c.c.**								
HUSQVARNA NOX	01/03	F	1561 / 1561X	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	263 / 263X	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA NOX	01/03	F	1561G / 1561XG	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	263SP / 263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA SMR	00/04	F	1561 / 1561X	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA SMR	00/04	F	1561G / 1561XG	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5								
HUSQVARNA SMR R	01	F	850	L	T	290	120	5,0	4	6,5	263 / 263X	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA SMR R	01	F									263SP / 263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA SMR R	02/04	F	850	L	T	290	120	5,0	4	6,5	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA SMR R	02/04	F									706	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA TE / TC	00/04	M	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA TE / TC	00/04	M	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	706	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA TE / TC	00/04	M	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA TE / TC	00/04	M	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA TE / TC	00/04	M	722K11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA TE / TC	00/04	M	722XK11	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA TE / TC	00/04	M	722SPK11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
610 c.c.											**610 c.c.**								
HUSQVARNA TC	91	M	733	L	S	240	120	3,0	6	6,5	266	L	S	220	112	4,0	6	9,5
HUSQVARNA TC / TE	92/98	M	755	L	S	260	120	3,0	6	6,5	266	L	S	220	112	4,0	6	9,5
HUSQVARNA TE	00/01	E	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263 / 263X	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA TE	00/01	E	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263SP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA TE	00/01	E	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5	263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA TE	00/01	E	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA TE	00/01	E	722K11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA TE	00/01	E	722XK11	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA TE	00/01	E	722SPK11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA TE	02/08	E	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA TE	02/08	E	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	706	R	S	220	126	4,0	4	19,0

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
HUSQVARNA	TE		02/08	E	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE		02/08	E	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	TE		02/06	E	722K11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE		02/06	E	722XK11	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE		02/06	E	722SPK11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE E		98/99	E	755	L	S	260	120	3,0	6	6,5	266	L	S	220	112	4,0	6	9,5
HUSQVARNA	TE E		00/01	E	755	L	S	260	120	3,0	6	6,5	263 / 263X	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TE E		00/01	E									263SP / 263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TE E		02/06	E	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	TE E		02/06	E	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	706	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	TE E		02/06	E	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE E		02/06	E	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	TE E		02/06	E	722K11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE E		02/06	E	722XK11	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE E		02/06	E	722SPK11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	SM i.e.		07/09	F	1561 / 1561X	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	SM i.e.		07/09	F	1561G / 1561XG	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	706	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	SMR		99/04	F	722 / 722SP	L	F00,0	320	120	5,0	4	8,5	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	SMR		99/04	F	722X	L	F00,0	318	120	5,0	4	8,5	706	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	SM - S		97/01	F	722 / 722SP	L	F00,0	320	120	5,0	4	8,5	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	SM - S		97/01	F	722X	L	F00,0	318	120	5,0	4	8,5								
HUSQVARNA	SMS		02/06	F	1561 / 1561X	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	263 / 263X	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	SMS		02/06	F	1561G / 1561XG	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	263SP / 263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
		630 c.c.											630 c.c.							
HUSQVARNA	FSE-C		05/08	F	1224X / 1224XG	L	F00,0	310	127	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HUSQVARNA	SMR		03/04	F	-	L	-	-	-	-	-	-	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
HUSQVARNA	SMR		03/04	F									1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
HUSQVARNA	SMR		05/13	F	1561 / 1561X	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	SMR		05/13	F	1561G / 1561XG	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5								
HUSQVARNA	SMS		10/12	F	1561 / 1561X	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	--	-	-	-	-	-	-	-
HUSQVARNA	SMS		10/12	F	1561G / 1561XG	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5								
HUSQVARNA	TE		10/13	E	910X / 910	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
HUSQVARNA	TE		10/13	E	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
HUSQVARNA	TE		10/13	E	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE		10/13	E	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
		650 c.c.											650 c.c.							
HUSQVARNA	STR CRC		07→	F	1561 / 1561X	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	STR CRC		07→	F	1561G / 1561XG	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	706	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	TR STRADA / TR TERRA		12/14	F	1232	L	S	300	105	5,0	6	6,5	325 / 325X	L	S	240	110	5,0	6	6,5
HUSQVARNA	TR STRADA / TR TERRA		12/14	F	1194 / 1194X	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TR STRADA / TR TERRA		12/14	F	1194G / 1194XG	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
		693 c.c.											693 c.c.							
HUSQVARNA	SVARTPILEN 701 ABS		19/20	N	1465G / 1465XG	L	F00,0	320	52	5,0	5	MD	1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
HUSQVARNA	SVARTPILEN 701 ABS		19/20	N	1465 / 1465X	L	F00,0	320	52	5,0	5	8,5	1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
HUSQVARNA	SVARTPILEN 701 STYLE ABS		19	N	1465G / 1465XG	L	F00,0	320	52	5,0	5	MD	1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
HUSQVARNA	SVARTPILEN 701 STYLE ABS		19	N	1465 / 1465X	L	F00,0	320	52	5,0	5	8,5	1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
HUSQVARNA	VITPILEN 701 ABS		18/20	N	1465G / 1465XG	L	F00,0	320	52	5,0	5	MD	1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
HUSQVARNA	VITPILEN 701 ABS		18/20	N	1465 / 1465X	L	F00,0	320	52	5,0	5	8,5	1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
HUSQVARNA	VITPILEN 701 AERO R ABS		19	R	1465G / 1465XG	L	F00,0	320	52	5,0	5	MD	1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
HUSQVARNA	VITPILEN 701 AERO R ABS		19	R									1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
		701 c.c.											701 c.c.							
HUSQVARNA	ENDURO ABS		15/20	E	xxxxX / xxxx	L	F00,0	300	124,4	5,0	6	6,5	1578X / 1578	R	F00,0	240	106,3	5,0	6	6,5
HUSQVARNA	ENDURO LR ABS		20	E	1733X / 1733	L	F00,0	300	127	5,0	6	6,5	1578X / 1578	R	F00,0	240	106,3	5,0	6	6,5
HUSQVARNA	SUPERMOTO		15/17	F	725 / 725SP	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	1578 / 1578X	R	F00,0	240	106,3	5,0	6	6,5
HUSQVARNA	SUPERMOTO		15/17	F	725X	L	F00,0	318	127	5,0	6	6,5								
HUSQVARNA	SUPERMOTO		15/17	F	730	L	F00,0	320	127	4,0	6	6,5								
HUSQVARNA	SUPERMOTO ABS		15/20	F	1640	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	1578 / 1578X	R	F00,0	240	106,3	5,0	6	6,5
HUSQVARNA	SUPERMOTO ABS		15/20	F	1640X	L	F00,0	318	127	5,0	6	6,5								
		900 c.c.											900 c.c.							
HUSQVARNA	NORDEN 901 CONCEPT		20	U	-	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
HUSQVARNA	NUDA / NUDA ABS		11/13	N	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	L	S	265	136,5	4,8	5	10,0
HUSQVARNA	NUDA R / NUDA R ABS		11/13	N	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	L	S	265	136,5	4,8	5	10,0
SOUTH KOREA	HYOSUNG												HYOSUNG							
		50 c.c.											50 c.c.							
HYOSUNG	FAST SF		00/03	S	703	L	S	162	34	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HYOSUNG	NEWTEE UP 4T		14/15	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HYOSUNG	NEWTEE UP 4T		14/15	S	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
HYOSUNG	SUPER CAP		95	S	1011 / 1011X	R	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HYOSUNG	SUPER CAP PLUS		98	S	1011 / 1011X	R	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HYOSUNG	SB - CAB		95/97	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HYOSUNG	SB - CAB		95/97	S	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
HYOSUNG	SB ZR / SD /SF / SF B	-	S		703	L	S	162	34	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HYOSUNG	SUPER CAP PLUS	98	S		1011X / 1011	R	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HYOSUNG	SR R	06	S		703	L	S	162	34	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HYOSUNG	TE	05/07	S		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160	-	-	4	-
	90 c.c.												90 c.c.							
HYOSUNG	TE	05/07	S		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160	-	-	4	-
	100 c.c.												100 c.c.							
HYOSUNG	SF	-	S		703	L	S	162	34	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HYOSUNG	TE	05/07	S		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160	-	-	4	-
	125 c.c.												125 c.c.							
HYOSUNG	AQUILA GV / KARION RT	16/18	C		-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HYOSUNG	AQUILA GV C	18/19	C		-	L	-	270	-	-	-	-	-	R	S	250	-	-	-	-
HYOSUNG	AQUILA GV S CBS	18/20	C		-	L	-	270	-	-	-	-	-	R	S	250	-	-	-	-
HYOSUNG	COMET GT	04/18	N		1231 / xxxxX	L	F19,5	300	64	4,0	6	10,5	1191 / xxxxX	R	S	230	87	4,2	6	10,5
HYOSUNG	COMET GT R PRO	13/18	R		1231 / xxxxX	L/R	F19,5	300	64	4,0	6	10,5	1191 / xxxxX	R	S	230	87	4,2	6	10,5
HYOSUNG	GD N EXIV	19	N		-X	L	S	300	-	-	-	-	-X	R	S	230	-	-	-	-
HYOSUNG	GT	06	R		1175	L	S	276	124	4,0	6	10,5	1191 / xxxxX	R	S	230	87	4,2	6	10,5
HYOSUNG	GT	-	N		1231 / xxxxX	L	F19,5	300	64	4,0	6	10,5	1191 / xxxxX	R	S	230	87	4,2	6	10,5
HYOSUNG	GT NAKED / GT i NAKED	03/15	N		1231 / xxxxX	L	F19,5	300	64	4,0	6	10,5	1191 / xxxxX	R	S	230	87	4,2	6	10,5
HYOSUNG	GT R / GT RC	06/14	R		1231 / xxxxX	R	F19,5	300	64	4,0	6	10,5	1191 / xxxxX	R	S	230	87	4,2	6	10,5
HYOSUNG	MS3	08/10	S		xxxx	L	S	240	86,2	4,0	5	10,5	-	L	S	-	-	-	-	-
HYOSUNG	XRX / XRX OFFROAD	99/09	E		1877	L	S	240	50	4,0	4	10,5	-	R	S	-	-	-	-	-
HYOSUNG	XRX - RX D	07/11	E		1877	L	S	240	50	4,0	4	10,5	-	R	S	-	-	-	-	-
HYOSUNG	XRX TRAIL	09	U		1877	L	S	240	50	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	250 c.c.												250 c.c.							
HYOSUNG	COMET GT	04/05	N		1231 / xxxxX	L	F19,5	300	64	4,0	6	10,5	1191 / xxxxX	R	S	230	87	4,2	6	10,5
HYOSUNG	COMET GT i PRO / GT Ri PRO	08/18	R		1231 / xxxxX	L/R	F19,5	300	64	4,0	6	10,5	1191 / xxxxX	R	S	230	87	4,2	6	10,5
HYOSUNG	GD N / GD N EXIV	13/19	N		1231 / xxxxX	L	F19,5	300	64	4,0	6	10,5	1191 / xxxxX	R	S	230	87	4,2	6	10,5
HYOSUNG	GD N EXIV	20	N		xxxxX / 1231	L	F19,5	300	64	4,0	6	10,5	xxxxX / 1191	R	S	230	87	4,2	6	10,5
HYOSUNG	GD R	18	R		1231 / xxxxX	L	F19,5	300	64	4,0	6	10,5	1191 / xxxxX	R	S	230	87	4,2	6	10,5
HYOSUNG	GT	06/18	N		1231 / xxxxX	L	F19,5	300	64	4,0	6	10,5	1191 / xxxxX	R	S	230	87	4,2	6	10,5
HYOSUNG	GT i R	08/15	R		1231 / xxxxX	L/R	F19,5	300	64	4,0	6	10,5	1191 / xxxxX	R	S	230	87	4,2	6	10,5
HYOSUNG	GV i DR AQUILA ABS	18/20	CVT		1925	L	F00,0	300	98,5	4,0	5	10,5	1926	R	S	270	151,5	4,5	5	10,5
HYOSUNG	MS3 i	07/09	S		xxxx	L	S	240	86,2	4,0	5	10,5	-	L	S	-	-	-	-	-
HYOSUNG	R XPEED MS3	13	S		1409X	R	S	240	86	4,0	5	10,5	1410X	R	S	220	80	4,5	5	10,5
	300 c.c.												300 c.c.							
HYOSUNG	AQUILA BOBBER GV S ABS	20/21	C		-	L	-	270	-	-	-	-	-	R	S	250	-	-	-	-
HYOSUNG	GA	98→	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HYOSUNG	GT R	16→	R		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HYOSUNG	GV	16→	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	650 c.c.												650 c.c.							
HYOSUNG	AQUILA	04/05	C		1505 / 1505X	L/R	F00,0	298	130	4,0	6	10,5	1496	R	S	270	88	4,5	6	8,5
HYOSUNG	COMET GT	04/06	N		-	L/R	-	-	-	-	-	-	1191 / xxxxX	R	S	230	87	4,2	6	10,5
HYOSUNG	COMET GT i	07/18	N		1231 / xxxxX	L/R	F19,5	300	64	4,0	6	10,5	1191 / xxxxX	R	S	230	87	4,2	6	10,5
HYOSUNG	COMET GT Ri PRO	09/18	R		1231 / xxxxX	L/R	F19,5	300	64	4,0	6	10,5	1191 / xxxxX	R	S	230	87	4,2	6	10,5
HYOSUNG	GT	09/15	N		1231 / xxxxX	L/R	F19,5	300	64	4,0	6	10,5	1191 / xxxxX	R	S	230	87	4,2	6	10,5
HYOSUNG	GT S	05/08	R		1231 / xxxxX	L/R	F19,5	300	64	4,0	6	10,5	1191 / xxxxX	R	S	230	87	4,2	6	10,5
HYOSUNG	GT R	07/08	R		1231 / xxxxX	L/R	F19,5	300	64	4,0	6	10,5	1191 / xxxxX	R	S	230	87	4,2	6	10,5
HYOSUNG	GT i R	09/15	R		1231 / xxxxX	L/R	F19,5	300	64	4,0	6	10,5	1191 / xxxxX	R	S	230	87	4,2	6	10,5
HYOSUNG	GT X	07/15	R		-	L/R	-	-	-	-	-	-	1191 / xxxxX	R	S	230	87	4,2	6	10,5
HYOSUNG	GV AQUILLA Efi	07/12	C		1455 / 1455X	L/R	F00,0	300	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HYOSUNG	GV AQUILLA	04/06	C		1455 / 1455X	L/R	F00,0	300	132	5,0	6	8,5	-	R	S	270	-	-	-	-
HYOSUNG	GV PA	18/20	C		-	L/R	Fxx,x	300	-	-	-	-	-	R	S	270	-	-	-	-
HYOSUNG	GV i AQUILA PRO	12/18	N		1455 / 1455X	L/R	F00,0	300	132	5,0	6	8,5	-	R	S	270	-	-	-	-
	678 c.c.												678 c.c.							
HYOSUNG	GV 700 C	05/09	C		1455 / 1455X	L/R	F00,0	300	132	5,0	6	8,5	-	R	S	-	-	-	-	-
HYOSUNG	ST-7 i	10/15	C		1455 / 1455X	L/R	F00,0	300	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HYOSUNG	ST-7 DELUXE	12/15	C		1455 / 1455X	L/R	F00,0	300	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HYOSUNG	ST-7 PRO	18	C		-	L	-	300	-	-	-	-	-	R	S	240	-	-	-	-
-	I-MOTO												I-MOTO							
	125 c.c.												125 c.c.							
I-MOTO	LEPUS / TIGER SM	16/17	N		-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
I-MOTO	STRADA	16/17	N		-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FRANCE	IMF												IMF							
	ELECTRIC												ELECTRIC							
IMF	E-SNAKE 10" Wheels	20/21	SV		-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	50 c.c.												50 c.c.							
IMF	SUN 4T 10" Wheels	20/21	H		-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
IMF	MOKA 4T 10" Wheels	20/21	H		-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
IMF	PACH I4 4T 12" Wheels	20/21	H		-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
IMF	PTIO 4T 10" Wheels	20/21	H		-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
IMF	PTIO 4T 12" Wheels	20/21	H		-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
IMF	ULTIMATT 4T 12" Wheels	20/21	H		-	L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	125 c.c.												125 c.c.							
IMF	LINE i4 4T CBS 12" Wheels	20/21	S		-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
-	IMR RACING												IMR RACING							
	110 c.c.												110 c.c.							
IMR RACING	110	-	-		1308X	-	S	190	76	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	125 c.c.												125 c.c.							
IMR RACING	125	-	F		1307X	-	S	220	76	4,0	4	11,5	1308X	-	S	190	76	4,0	4	8,5
	140 c.c.												140 c.c.							
IMR RACING	140	-	F		1307X	-	S	220	76	4,0	4	11,5	1308X	-	S	190	76	4,0	4	8,5
	150 c.c.												150 c.c.							
IMR RACING	150	-	M		1307X	-	S	220	76	4,0	4	11,5	1308X	-	S	190	76	4,0	4	8,5
	160 c.c.												160 c.c.							
IMR RACING	160	-	M		1307X	-	S	220	76	4,0	4	11,5	1308X	-	S	190	76	4,0	4	8,5
UNITED STATES	INDIAN												INDIAN							
	INDIAN 1. SCOUT - SCOUT FTR 750 / 1133 c.c.																			
	INDIAN 2. FTR 1203 c.c.																			
	INDIAN 3. CRUISER 1720 / 1811 c.c.																			
	INDIAN 4. CHIEFTAIN - SPRINGFIELD - BAGGER 1811 / 1890 c.c.																			
	INDIAN 5. ROADMASTER - TOURING 1811 / 1890 c.c.																			
	INDIAN 6. CHALLENGER 1768 c.c.																			
	INDIAN 1. SCOUT - SCOUT FTR 750 / 1133 c.c.																			
	750 c.c.												750 c.c.							
	INDIAN 1. SCOUT FTR																			
INDIAN 1	SCOUT FTR	19	FT		-	-	-	-	-	-	-	-	--X	R	S	-	-	-	-	-
	999 c.c. (60 cu in)												999 c.c. (cu in)							
	INDIAN 1. SCOUT																			
INDIAN 1	SIXTY ABS	16/19	CVT		1663	L	S	298	64	5,0	5	MH	1663	R	S	298	64	5,0	5	MH
INDIAN 1	SIXTY ABS	16/19	CVT		1816 / 1816X	L	F00,0	298	64	5,0	5	MH	1816 / 1816X	R	F00,0	298	64	5,0	5	MH
INDIAN 1	SIXTY ABS	20	CVT		1816 / 1816X	L	F00,0	298	64	5,0	5	MH	1816 / 1816X	R	F00,0	298	64	5,0	5	MH
INDIAN 1	SIXTY ABS	20	CVT		1663	L	S	298	64	5,0	5	MH	1663	R	S	298	64	5,0	5	MH
INDIAN 1	1133 c.c. (69 cu in)												1133 c.c. (69 cu in)							
INDIAN 1	INDIAN 1. SCOUT																			
INDIAN 1	100 Th Anniversary Edition ABS	20	CVT		1816 / 1816X	L	F00,0	298	64	5,0	5	MH	1816 / 1816X	R	F00,0	298	64	5,0	5	MH
INDIAN 1	100 Th Anniversary Edition ABS	20	CVT		1663	L	S	298	64	5,0	5	MH	1663	R	S	298	64	5,0	5	MH
INDIAN 1	ABS	14/19	CVT		1663	L	S	298	64	5,0	5	MH	1663	R	S	298	64	5,0	5	MH
INDIAN 1	ABS	14/19	CVT		1816 / 1816X	L	F00,0	298	64	5,0	5	MH	1816 / 1816X	R	F00,0	298	64	5,0	5	MH
INDIAN 1	ABS	20	CVT		1816 / 1816X	L	F00,0	298	64	5,0	5	MH	1816 / 1816X	R	F00,0	298	64	5,0	5	MH
INDIAN 1	ABS	20	CVT		1663	L	S	298	64	5,0	5	MH	1663	R	S	298	64	5,0	5	MH
INDIAN 1	BOBBER ABS	18/19	CVT		1663	L	S	298	64	5,0	5	MH	1663	R	S	298	64	5,0	5	MH
INDIAN 1	BOBBER ABS	18/19	CVT		1816 / 1816X	L	F00,0	298	64	5,0	5	MH	1816 / 1816X	R	F00,0	298	64	5,0	5	MH
INDIAN 1	BOBBER ABS	20	CVT		1816 / 1816X	L	F00,0	298	64	5,0	5	MH	1816 / 1816X	R	F00,0	298	64	5,0	5	MH
INDIAN 1	BOBBER ABS	20	CVT		1663	L	S	298	64	5,0	5	MH	1663	R	S	298	64	5,0	5	MH
INDIAN 1	BOBBER SIXTY ABS	18/20	CVT		1663	L	S	298	64	5,0	5	MH	1663	R	S	298	64	5,0	5	MH
INDIAN 1	BOBBER SIXTY ABS	18/20	CVT		1816 / 1816X	L	F00,0	298	64	5,0	5	MH	1816 / 1816X	R	F00,0	298	64	5,0	5	MH
INDIAN 1	BOBBER TWENTY ABS	20	CVT		1816 / 1816X	L	F00,0	298	64	5,0	5	MH	1816 / 1816X	R	F00,0	298	64	5,0	5	MH
INDIAN 1	BOBBER TWENTY ABS	20	CVT		1663	L	S	298	64	5,0	5	MH	1663	R	S	298	64	5,0	5	MH
	INDIAN 2. FTR 1203 c.c.																			
	1203 c.c. (73 cu in)												1203 c.c. (73 cu in)							
INDIAN 2	ABS	18/20	FT		--	L/R	S	320	-	5,0	5	-	--	R	S	265	-	5,0	-	-
INDIAN 2	CARBON ABS	20	FT		--	L/R	S	320	-	5,0	5	-	--	R	S	265	-	5,0	-	-
INDIAN 2	S ABS	18/20	FT		--	L/R	S	320	-	5,0	5	-	--	R	S	265	-	5,0	-	-
INDIAN 2	S RACE REPLICA ABS	20	FT		--	L/R	S	320	-	5,0	5	-	--	R	S	265	-	5,0	-	-
INDIAN 2	RALLY ABS	20	FT		--	L/R	S	320	-	5,0	5	-	--	R	S	265	-	5,0	-	-
	INDIAN 3. CRUISER - 1720 / 1811 c.c.																			
	1720 c.c. (103,2 cu in)												1720 c.c. (103,2 cu in)							
INDIAN 3	CHIEF BLACKHAWK	11/13	CVT		1487	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
INDIAN 3	CHIEF BLACKHAWK DARK	11→	CVT		1487	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
INDIAN 3	CHIEF BOMBER	09/13	CVT		1487	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
INDIAN 3	CHIEF CLASSIC	09/14	CVT		1487	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
INDIAN 3	CHIEF DARK HORSE	09/15	CVT		1487	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
INDIAN 3	CHIEF DELUXE	09/13	CVT		1487	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
INDIAN 3	CHIEF ROADMASTER	09/13	CVT		1487	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
INDIAN 3	CHIEF STANDARD	09/13	CVT		1487	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
INDIAN 3	CHIEF VINTAGE	09/13	CVT		1487	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
	1811 c.c. (111 cu in)												1811 c.c. (111 cu in)							
INDIAN 3	CRUISER ABS	13/18	CVT		1487	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
INDIAN 3	CHIEF DARK HORSE ABS	15/20	CVT		1487	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
INDIAN 3	CHIEF CLASSIC ABS	13/18	CVT		1487	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
INDIAN 3	CHIEF VINTAGE ABS		14/20	CVT	1487	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
	INDIAN 4. CHIEFTAIN - SPRINGFIELD - BAGGER 1811 / 1890 c.c.																			
	CHIEFTAIN																			
	1811 c.c. (111 cu in)												1811 c.c. (111 cu in)							
INDIAN 4	ABS		13/19	CVT	1487	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
INDIAN 4	CLASSIC ABS		16/19	CVT	1487	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
INDIAN 4	DARK HORSE ABS		17/20	CVT	1487	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
INDIAN 4	VINTAGE ABS		16/20	CVT	1487	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
INDIAN 4	LIMITED ABS		18/20	CVT	1487	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
	SPRINGFIELD																			
INDIAN 4	ABS		16/20	CVT	1487	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
INDIAN 4	DARK HORSE ABS		15/19	CVT	1487	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
	BAGGER																			
INDIAN 4	CUSTOM ABS		14/16	CVT	1487	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
INDIAN 4	ELITE ABS		17/19	CVT	1487	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
	1890 c.c. (116 cu in)												1890 c.c. (116 cu in)							
	BAGGER																			
INDIAN 4	CHIEFTAIN DARK HORSE ABS		20	CVT	1487	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
INDIAN 4	CHIEFTAIN ELITE ABS		20	CVT	1487	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
INDIAN 4	CHIEFTAIN LIMITED ABS		18/19	CVT	1487	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
INDIAN 4	SPRINGFIELD DARK HORSE ABS		20	CVT	1487	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
	INDIAN 5. ROADMASTER - TOURING - 1811 / 1890 c.c.																			
	1811 c.c. (111 cu in)												1811 c.c. (111 cu in)							
	ROADMASTER																			
INDIAN 5	ABS		14/19	CVT	1487	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
INDIAN 5	CLASSIC ABS		15/18	CVT	752 / 752X	L/R	F17,0	296	62	5,0	6	6,5	752 / 752X	L	F17,0	296	62	5,0	6	6,5
INDIAN 5	ELITE ABS		18	CVT	752 / 752X	L/R	F17,0	296	62	5,0	6	6,5	752 / 752X	L	F17,0	296	62	5,0	6	6,5
	1890 c.c. (116 cu in)												1890 c.c. (116 cu in)							
	TOURING ROADMASTER																			
INDIAN 5	ABS		20	CVT	1487	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
INDIAN 5	DARK HORSE ABS		20	CVT	1487	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
	INDIAN 6. CHALLENGER 1768 c.c.																			
	1768 c.c. (108,1 cu in)												1768 c.c. (108,1 cu in)							
	CHALLENGER																			
INDIAN 6	DARK HORSE ABS		20	CVT	-	L/R	S	320	-	-	-	-	1663	R	S	298	64	5,0	5	MH
INDIAN 6	DARK HORSE ABS		20	CVT									1816 / 1816X	R	F00,0	298	64	5,0	5	MH
INDIAN 6	LIMITED ABS		20	CVT	-	L/R	S	320	-	-	-	-	1663	R	S	298	64	5,0	5	MH
INDIAN 6	LIMITED ABS		20	CVT									1816 / 1816X	R	F00,0	298	64	5,0	5	MH
-	INNOCENTI												INNOCENTI							
	50 c.c.												50 c.c.							
INNOCENTI	COPPER 4T		17/18	S	-	R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
INNOCENTI	TIN 4T		17/18	S	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	125 c.c.												125 c.c.							
INNOCENTI	BARIUM 4T		16/17	S	-	-	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
INNOCENTI	CHROMEL 4T		17/18	S	-	R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
INNOCENTI	LITHIUM 4T		17/18	S	-	L	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
	300 c.c.												300 c.c.							
INNOCENTI	RADIUM 4T		17/18	S	-	L	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
ITALY	ITALJET												ITALJET							
	50 c.c.												50 c.c.							
ITALJET	BAZOOKA / BAZOOKA 2		92/97	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ITALJET	BAZOOKA / BAZOOKA 2		92/97	S	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
ITALJET	CRUISE		94	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ITALJET	DRAGSTER L.C.		97/06	S	190	L	S	174	38	4,0	5	6,5	361	L	S	190	66	4,0	5	6,5
ITALJET	FORMULA AIR		94/97	S	190	L	S	174	38	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ITALJET	FORMULA GT / L.C.		97	S	190	L	S	174	38	4,0	5	6,5	191	C	S	174	66	4,0	5	6,5
ITALJET	FORMULA DD / L.C.		97/03	S	190	L	S	174	38	4,0	5	6,5	191	C	S	174	66	4,0	5	6,5
ITALJET	FORMULA RACE		96/97	S	190	L	S	174	38	4,0	5	6,5	191	C	S	174	66	4,0	5	6,5
ITALJET	JACKPOT		01	S	281	R	S	218	42	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ITALJET	JET-SET		02/03	S	078	L	S	220	42,2	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ITALJET	OMBRA NERA		97/00	S	190	L	S	174	38	4,0	5	6,5	191	C	S	174	66	4,0	5	6,5
ITALJET	PISTA / PISTA 2		92/93	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ITALJET	PISTA / PISTA 2		92/93	S	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
ITALJET	SCOOP / YANKEE / YANKEE 8		93/94	A	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ITALJET	SCOOP / YANKEE / YANKEE 8		93/94	A	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
ITALJET	TORPEDO 2T / 4T		97/03	S	192	L	S	218	42	3,5	4	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ITALJET	TORPEDO FC BOLOGNA		98	S	192	L	S	218	42	3,5	4	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ITALJET	WILLIAMS		97/03	S	190	L	S	174	38	4,0	5	6,5	191	C	S	174	66	4,0	5	6,5
	100 c.c.												100 c.c.							
ITALJET	MILLENNIUM		00/02	S	281	R	S	218	42	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	125 c.c.												125 c.c.							

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
ITALJET	DRAGSTER		97	S	190	L	S	174	38	4,0	5	6,5	191	C	S	174	66	4,0	5	6,5
ITALJET	DRAGSTER		98	S	190	L	S	174	38	4,0	5	6,5	361	L	S	190	66	4,0	5	6,5
ITALJET	DRAGSTER		99/01	S	190	L	S	174	38	4,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5
ITALJET	DRAGSTER		99/01	S									257	L	S	240	125	4,0	5	6,5
ITALJET	DRAGSTER CBS F:12" / R: 13"		20	S	-	C	S	175	-	-	-	-	-	C	S	240	-	-	-	-
ITALJET	FORMULA		96/99	S	190	L	S	174	38	4,0	5	6,5	191	C	S	174	66	4,0	5	6,5
ITALJET	FORMULA L.C.		97/03	S	190	L	S	174	38	4,0	5	6,5	191	C	S	174	66	4,0	5	6,5
ITALJET	FORMULA TWIN		99/00	S	190	L	S	174	38	4,0	5	6,5	191	C	S	174	66	4,0	5	6,5
ITALJET	JACKPOT 4T		01	S	281	R	S	218	42	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ITALJET	JET-SET 4T		01/03	S	078	L	S	220	42,2	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ITALJET	JUPITER		02	S	281	R	S	218	42	4,0	5	6,5	689	R	S	230	116	5,0	3	8,5
ITALJET	MILLENNIUM 4T		00/02	S	281	R	S	218	42	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ITALJET	TORPEDO ARIA 4T / L.C.		98/02	S	192	L	S	218	42	3,5	4	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
		150 c.c.											150 c.c.							
ITALJET	JACKPOT 4T		01	S	281	R	S	218	42	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ITALJET	JET-SET 4T		01/03	S	078	L	S	220	42,2	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ITALJET	JUPITER		02	S	281	R	S	218	42	4,0	5	6,5	689	R	S	230	116	5,0	3	8,5
ITALJET	MILLENNIUM 4T		00/02	S	281	R	S	218	42	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ITALJET	TORPEDO 4T		00/02	S	192	L	S	218	42	3,5	4	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
		180 c.c.											180 c.c.							
ITALJET	DRAGSTER		97/98	S	190	L	S	174	38	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ITALJET	DRAGSTER L.C.		99/01	S	190	L	S	174	38	4,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5
ITALJET	DRAGSTER L.C.		99/01	S									257	L	S	240	125	4,0	5	6,5
		200 c.c.											200 c.c.							
ITALJET	DRAGSTER ABS F:12" / R: 13"		20	S	-	C	S	175	-	-	-	-	-	C	S	240	-	-	-	-
		250 c.c.											250 c.c.							
ITALJET	DRAGSTER		03/06	S	190	L	S	174	38	4,0	5	6,5	361	L	S	190	66	4,0	5	6,5
ITALJET	JUPITER		00/03	S	028	R	S	245	115	4,0	6	8,5	689	R	S	230	116	5,0	3	8,5
		500 c.c.											500 c.c.							
ITALJET	SC		01	S	418	R	S	276	141	5,0	5	8,7	-	-	-	-	-	-	-	-
		900 c.c.											900 c.c.							
ITALJET	GRIFON		00	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ITALJET	GRIFON		00	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
CZECHOSLOVAKIA	**JAWA**												**JAWA**							
		125 c.c.											125 c.c.							
JAWA	DANDY		99/02	U	424	R	S	220	42,2	3,5	4	8,5	-	R	S	-	-	-	-	-
-	**JM STAR**												**JM STAR**							
		125 c.c.											125 c.c.							
JM STAR	TOMAHAWK II		-	S	1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SPAIN	**JOTAGAS**												**JOTAGAS**							
		80 c.c.											80 c.c.							
JOTAGAS	JT / JTR		18/19	T	715X / 715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
JOTAGAS	JT / JTR		18/19	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
		125 c.c.											125 c.c.							
JOTAGAS	JT / JTR		11/19	T	715X / 715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
JOTAGAS	JT / JTR		11/19	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
JOTAGAS	JTR20		20	T	1854X	L	S	200	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
		250 c.c.											250 c.c.							
JOTAGAS	JT / JTR		11/19	T	715X / 715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
JOTAGAS	JT / JTR		11/19	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
JOTAGAS	JTR20		20	T	1854X	L	S	200	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
		280 c.c.											280 c.c.							
JOTAGAS	JT / JTR		11/19	T	715X / 715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
JOTAGAS	JT / JTR		11/19	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
JOTAGAS	JTR20		20	T	1854X	L	S	200	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
		300 c.c.											300 c.c.							
JOTAGAS	JT / JTR		11/19	T	715X / 715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
JOTAGAS	JT / JTR		11/19	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
JOTAGAS	JTR20		19/20	T	1854X	L	S	200	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
JOTAGAS	MK		11/13	E	1280X	L	S	260	118	3,5	6	6,5	372X	R	S	240	115	4,0	6	6,5
JOTAGAS	MK		17/18	E	1280X	L	S	260	118	3,5	6	6,5	422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
JOTAGAS	MK		17/18	E									422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
JOTAGAS	JEN		19	E	1280X	L	S	260	118	3,5	6	6,5	372X	R	S	240	115	4,0	6	6,5
JAPAN	**KAWASAKI**												**KAWASAKI**							
		65 c.c.											65 c.c.							
KAWASAKI	KX 14" / 12" wheels		00/21	A-M	1143 / 1143X	L	S	180	79	3,0	4	9,5	1143 / 1143X	R	S	180	79	3,0	4	9,5
		80 c.c.											80 c.c.							
KAWASAKI	KX		84/99	A-M	756 / 756X	L	S	220	96	3,0	6	9,0	1108	R	S	184	84	4,0	4	6,5
KAWASAKI	KX N		79/00	A-M	756 / 756X	L	S	220	96	3,0	6	9,0	797 / 797X	R	S	184	84	3,0	4	9,5
KAWASAKI	KX R7		97/00	A-M	756 / 756X	L	S	220	96	3,0	6	9,0	797 / 797X	R	S	184	84	3,0	4	9,5
		85 c.c.											85 c.c.							

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
KAWASAKI	KX I 17" / 14" - KX II 19"/ 16"	00/21	A-M		756X / 756	L	S	220	96	3,0	6	9,0	797X / 797	R	S	184	84	3,0	4	9,5
KAWASAKI	KX I 17" / 14" - KX II 19"/ 16"	00/21	A-M		1427XK24	L	KF	*260	96	3,0	6	9,0								
	100 c.c.												100 c.c.							
KAWASAKI	KX	89/18	A-M		756 / 756X	L	S	220	96	3,0	6	9,0	797 / 797X	R	S	184	84	3,0	4	9,5
KAWASAKI	KX	95/18	A-M		1427XK24	L	KF	*260	96	3,0	6	9,0								
KAWASAKI	KX	19/21	A-M		756X / 756	L	S	220	96	3,0	6	9,0	797X / 797	R	S	184	84	3,0	4	9,5
KAWASAKI	KX	19/21	A-M		1427XK24	L	KF	*260	96	3,0	6	9,0								
	125 c.c.												125 c.c.							
KAWASAKI	J SPECIAL EDITION	15/17	S		1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
KAWASAKI	J ABS / J SE ABS	15/16	S		1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1612X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KAWASAKI	J ABS / J SE ABS	17/20	S		1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1636X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KAWASAKI	KDX	90/03	U		1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH	1353	R	S	220	100	4,5	6	10,5
KAWASAKI	KDX	90/03	U		137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI	KDX SR	90→	U		-	L	-	-	-	-	-	-	1383 / 1383X	R	S	220	100	4,5	6	10,5
KAWASAKI	KLX	10/17	E		1576X	L	S	240	96	4,0	6	10,5	1577X	R	S	190	84	4,0	6	10,5
KAWASAKI	KLX L	03/06	F		1576X	L	S	240	96	4,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	KLX D-TRACKER	10/17	F		1576X	L	S	240	96	4,0	6	10,5	1577X	R	S	190	84	4,0	6	10,5
KAWASAKI	KMX	88/95	U		172	L	S	230	120	4,0	6	10,5	091	R	S	230	120	5,0	6	10,5
KAWASAKI	KMX	96/03	U		172	L	S	230	120	4,0	6	10,5	1897	R	S	210	110	4,5	8	6,5
KAWASAKI	KMX R	00/01	U		172	L	S	230	120	4,0	6	10,5	1897	R	S	210	110	4,5	8	6,5
KAWASAKI	KX	74/08	M		1761X / 1761	L	MD	250	100	3,0	4	MH	-X	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	KX	74/08	M		137X / 137	L	MDF	250	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI	KX	85	M		1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	KX	85	M		137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI	KX	86/88	M		1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH	ND / NA	R	S	210	110	4,5	-	6,5
KAWASAKI	KX	86/88	M		137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI	KX	89/91	M		1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH	138 / 138X	R	S	220	100	4,5	6	6,5
KAWASAKI	KX	89/91	M		137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI	KX	92/02	M		137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH	138 / 138X	R	S	220	100	4,5	6	6,5
KAWASAKI	KX	92/02	M		1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI	KX	95/02	M		1150XK01	L	KF	*270	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI	KX	95/02	M		1150XBHK01	L	KF	*270	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI	KX	03/05	M		137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH	799 / 799X	R	S	240	116	4,0	4	10,5
KAWASAKI	KX	03/05	M		1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI	KX	06/08	M		1031 / 1031X	L	F00,0	250	109	3,0	4	9,5	799 / 799X	R	S	240	116	4,0	4	10,5
KAWASAKI	KX	06/08	M		1762X	L	S	250	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI	KX	06/08	M		1151XK01	L	KF	*270	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI	KX	06/08	M		1151XBHK01	L	KF	*270	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI	KX	06/08	M		732K13	L	KF	*320	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI	KX	06/08	M		732XK13	L	KF	*318	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI	KX	06/08	M		732SPK13	L	KF	*320	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI	NINJA ABS	19/20	R		1835X	R	S	290	130	4,5	5	10,5	1752X	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI	NINJA PERFORMANCE ABS	19/20	R		1835X	R	S	290	130	4,5	5	10,5	1752X	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI	NINJA Special Edition ABS	19/20	R		1835X	R	S	290	130	4,5	5	10,5	1752X	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI	SUPERMOTARD	06	F		1771G / 1771XG	L	F6,5	320	109	5,0	4	9,5	799 / 799X	R	S	240	116	4,0	4	10,5
KAWASAKI	SM	06	F		1013	L	F6,5	320	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI	Z ABS / Z PERFORMANCE ABS	19/21	N		1835X	R	S	290	130	4,5	5	10,5	1752X	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI	Z 12" / Z PRO 12" Wheels	16/18	N		1661X	R	S	200	48,3	3,5	4	10,5	1662X	R	S	185	74,3	4,0	4	10,5
	140 c.c.												140 c.c.							
KAWASAKI	KLX / KLX L, F: 19" / R: 16" W.	11/20	U		756X / 756	L	S	220	96	3,0	6	9,0	797X / 797	R	S	184	84	3,0	4	9,5
KAWASAKI	KLX R, F: 17" / R: 14" Wheels	20/21	U		756X / 756	L	S	220	96	3,0	6	9,0	797X / 797	R	S	184	84	3,0	4	9,5
KAWASAKI	KLX R F, F: 21" / R: 18" Wheels	20/21	U		756X / 756	L	S	220	96	3,0	6	9,0	797X / 797	R	S	184	84	3,0	4	9,5
	150 c.c.												150 c.c.							
KAWASAKI	KLX L	15/18	U		-X	L	S	-	-	-	6	-	-X	R	S	-	-	-	6	-
	200 c.c.												200 c.c.							
KAWASAKI	KDX	86/88	U		1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	KDX	86/88	U		137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI	KDX	89/92	U		173	L	S	240	130	3,0	9	10,5	138 / 138X	L	S	220	100	4,5	6	6,5
KAWASAKI	KDX	94/96	U		137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH	138 / 138X	R	S	220	100	4,5	6	6,5
KAWASAKI	KDX	94/96	U		1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI	KDX	97/06	U		137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH	1353	R	S	220	100	4,5	6	10,5
KAWASAKI	KDX	97/06	U		1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI	KDX SR	96	U		137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH	138 / 138X	R	S	220	100	4,5	6	6,5
KAWASAKI	KDX SR	96	U		1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI	KMX	89/92	U		173	L	S	240	130	3,0	9	10,5	1897	R	S	210	110	4,5	8	6,5
	220 c.c.												220 c.c.							
KAWASAKI	KDX	94/98	U		137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH	1353	R	S	220	100	4,5	6	10,5
KAWASAKI	KDX	94/98	U		1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI	KDX	99/05	U		137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH	1383 / 1383X	R	S	220	100	4,5	6	10,5
KAWASAKI	KDX	99/05	U		1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI	KDX R	00/03	U		137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH	138 / 138X	R	S	220	100	4,5	6	6,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
KAWASAKI	KDX R		00/03	U	1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH								
		230 c.c.											230 c.c.							
KAWASAKI	KLX ABS		21	E	--X	L	S	265	-	-	6	-	--X	R	S	220	-	-	6	10,5
KAWASAKI	KLX R		20/21	E	--X	L	S	240	-	-	6	-	--X	R	Sxx,X	220	-	-	6	10,5
		250 c.c.											250 c.c.							
	MALAYSIA																			
KAWASAKI	Z		13	N	1291X	R	S	290	130	5,0	6	10,5	148X	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI	Z		13	N	2009XG / 2009G	R	F00,0	290	130	4,5	6	10,5								
	INDONESIA																			
KAWASAKI	ZX-25R / ABS 4 Stroke		19/20	R	2009XG / 2009G	R	F00,0	290	130	4,5	6	10,5	-	R	S	220	-	-	-	-
KAWASAKI	ZX-25R RACING ABS 4 Stroke		21	S3	-	R	Fxx,x	310	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
KAWASAKI	ZX-25R CARBON 4 Stroke		21	S3	-	R	Fxx,x	310	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
KAWASAKI	D TRACKER		03	U	137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH	1383 / 1383X	R	S	220	100	4,5	6	10,5
KAWASAKI	D TRACKER		03	U	1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI	D TRACKER		03	U	1150XK01	L	KF	*270	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI	D TRACKER		03	U	1150XBHK01	L	KF	*270	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI	EL		90	C	151	L	S	260	130	5,5	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	EX NINJA R		07/12	R	1419X	R	S	290	130	5,0	5	10,5	148 / 148X	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI	GPX R		88/90	R	180	R	S	261	150	5,0	6	10,5	-	R	S	230	110	5,0	4	-
KAWASAKI	GPZ R NINJA		90/96	R	-	-	-	-	-	-	-	-	148 / 148X	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI	KDX		91/98	E	137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH	1353	R	S	220	100	4,5	6	10,5
KAWASAKI	KDX		91/98	E	1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI	KDX R		92→	E	137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH	1383 / 1383X	R	S	220	100	4,5	6	10,5
KAWASAKI	KDX R		92→	E	1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI	KDX R		93/96	E	137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH	138 / 138X	R	S	220	100	4,5	6	6,5
KAWASAKI	KDX R		93/96	E	1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI	KDX SR		91	U	1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	KDX SR		91	U	137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI	KDX SR		92/94	U	137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	KDX SR		92/94	U	1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH								-
KAWASAKI	KLR		84/00	U	173	L	S	240	130	3,0	9	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	KLX		09/14	E	137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH	1650X	R	S	240	100	5,0	6	10,5
KAWASAKI	KLX		09/14	U	1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI	KLX		15/17	E	1762X	L	S	250	109	3,0	4	9,5	1650X	R	S	240	100	5,0	6	10,5
KAWASAKI	KLX		15/17	E	1031 / 1031X	L	F00,0	250	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI	KLX		18/20	E	-X	L	S	265	-	-	4	-	1650X	R	S	240	100	5,0	6	10,5
KAWASAKI	KLX / KLX R		93/98	U	137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH	094	R	S	230	100	4,5	6	10,5
KAWASAKI	KLX / KLX R		93/98	U	1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI	KLX D-TRACKER		00→	U	-	L	-	-	-	-	-	-	1383 / 1383X	R	S	220	100	4,5	6	10,5
KAWASAKI	KLX-E		93/95	U	1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH	1383 / 1383X	R	S	220	100	4,5	6	10,5
KAWASAKI	KLX - E		93/95	U	137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI	KLX R		93/96	U	1150XK01	L	KF	*270	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI	KLX R		93/96	M	1150XBHK01	L	KF	*270	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI	KLX R		07/14	M	1031 / 1031X	L	F00,0	250	109	3,0	4	9,5	799 / 799X	R	S	240	116	4,0	4	10,5
KAWASAKI	KLX R		07/14	M	1762X	L	S	250	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI	KLX R		07/14	M	1151XK01	L	KF	*270	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI	KLX R		07/14	M	1151XBHK01	L	KF	*270	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI	KLX R		07/14	M	732K13	L	KF	*320	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI	KLX R		07/14	M	732XK13	L	KF	*318	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI	KLX R		07/14	M	732SPK13	L	KF	*320	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI	KLX S		05/10	E	1761X / 1761	L	MD	250	100	3,0	4	MH	1383X / 1383	R	S	220	100	4,5	6	10,5
KAWASAKI	KLX S		05/10	E	137X / 137	L	MDF	250	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI	KLX S		11/13	E	1761X / 1761	L	MD	250	100	3,0	4	MH	1650X	R	S	240	100	5,0	6	10,5
KAWASAKI	KLX S		11/13	E	137X / 137	L	MDF	250	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI	KLX S		14	E	-X	L	S	265	-	-	-	-	1650X	R	S	240	100	5,0	6	10,5
KAWASAKI	KLX SF		09/13	E	137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH	1650X	R	S	240	100	5,0	6	10,5
KAWASAKI	KLX SF		09/13	E	1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI	KX		85/88	M	137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	KX		85/88	M	1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI	KX		89/02	M	137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH	138 / 138X	R	S	220	100	4,5	6	6,5
KAWASAKI	KX		89/02	M	1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI	KX		95/02	M	1150XK01	L	KF	*270	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI	KX		95/02	M	1150XBHK01	L	KF	*270	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI	KX		03/08	M	1031 / 1031X	L	F00,0	250	109	3,0	4	9,5	799 / 799X	R	S	240	116	4,0	4	10,5
KAWASAKI	KX		03/08	M	1762X	L	S	250	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI	KX		06/08	M	1151XK01	L	KF	*270	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI	KX		06/08	M	1151XBHK01	L	KF	*270	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI	KX		06/08	M	732K13	L	KF	*320	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI	KX		06/08	M	732XK13	L	KF	*318	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI	KX		06/08	M	732SPK13	L	KF	*320	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI	KX		19/21	M	1151X	L	F00,0	270	109	3,0	4	9,5	1803X	R	S	250	116	4,0	4	10,5

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
KAWASAKI	KX		19/21	M	1151XBH	L	F00,0	270	109	3,0	4	9,5	1803XBH	R	S	250	116	4,0	4	10,5
KAWASAKI	KX F		19/20	M	732K13	L	KF	*320	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI	KX F		19/20	M	732XK13	L	KF	*318	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI	KX F		19/20	M	732SPK13	L	KF	*320	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI	KX F		04/14	M	1031 / 1031X	L	F00,0	250	109	3,0	4	9,5	799 / 799X	R	S	240	116	4,0	4	10,5
KAWASAKI	KX F		04/14	M	1762X	L	S	250	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI	KX F		06/18	M	1151XK01	L	KF	*270	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI	KX F		06/18	M	1151XBHK01	L	KF	*270	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI	KX F		06/20	M	732K13	L	KF	*320	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI	KX F		06/20	M	732XK13	L	KF	*318	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI	KX F		06/20	M	732SPK13	L	KF	*320	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI	KX F RACING		15/19	M	1151X	L	F00,0	270	109	3,0	4	9,5	799X / 799	R	S	240	116	4,0	4	10,5
KAWASAKI	KX F RACING		15/19	M	1151XBH	L	F00,0	270	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI	KXE F		06/07	E	1031 / 1031X	L	F00,0	250	109	3,0	4	9,5	799 / 799X	R	S	240	116	4,0	4	10,5
KAWASAKI	KXE F		06/07	E	1762X	L	S	250	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI	NINJA EX R		86/87	R	151	L/R	S	260	130	5,5	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	NINJA EX R		07/14	R	1291X	R	S	290	130	5,0	6	10,5	148X / 148	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI	NINJA EX R		07/14	R	2009XG / 2009G	R	F00,0	290	130	4,5	6	10,5								
KAWASAKI	NINJA R / NINJA R ABS		08/12	R	1291X	R	S	290	130	5,0	6	10,5	148X / 148	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI	NINJA R / NINJA R ABS		08/12	R	2009XG / 2009G	R	F00,0	290	130	4,5	6	10,5								
KAWASAKI	NINJA SL		13/18	R	1419X	R	S	290	130	5,0	5	10,5	1756X	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI	NINJA SL ABS		14/18	R	1419X	R	S	290	130	5,0	5	10,5	1752X	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI	NINJA SL KRT Edition ABS		15/17	R	1419X	R	S	290	130	5,0	5	10,5	1752X	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI	NINJA ZX		13	D	1291X	L/R	S	290	130	5,0	6	10,5	-	R	S	-	-	-	-	-
KAWASAKI	NINJA ZX		13	R	2009XG / 2009G	R	F00,0	290	130	4,5	6	10,5								
KAWASAKI	SC EPSYLON		02/03	S	196	L	S	260	121	4,5	6	10,5	691	L	S	210	109	5,0	5	10,5
KAWASAKI	SUPERMOTARD / F		06	F	1771G / 1771XG	L	F6,5	320	109	5,0	4	9,5	799 / 799X	R	S	240	116	4,0	4	10,5
KAWASAKI	SM / SM F		06	F	1013	L	F6,5	320	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI	VERSYS X		17	U	1419X	R	S	290	130	5,0	5	10,5	1632X	R	S	220	100	5,5	3	10,5
KAWASAKI	Z ABS / Z SL ABS		15/17	N	1419X	R	S	290	130	5,0	5	10,5	1752X	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI	ZR / ZXR / ZXR R		89/02	R	-	-	-	-	-	-	-	-	256	R	S	230	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI	ZX-25R / ABS 4 Stroke		19/20	R	2009G / 2009XG	R	F00,0	290	130	4,5	6	10,5	-	R	S	220	-	-	-	-
KAWASAKI	ZZR		90/95	R	765 / 765X	R	F13,5	300	61	4,5	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	ZZR		96/04	R	750 / 750X	R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		300 c.c.											300 c.c.							
KAWASAKI	J ABS / J RACING ABS		17/20	S	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1636X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KAWASAKI	J SE / ABS		17/19	S	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1636X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KAWASAKI	J ABS / J RACING ABS		14/17	S	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
KAWASAKI	J SE / ABS		14/17	S	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
KAWASAKI	J RACING / SE / ABS		14/16	S	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1612X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KAWASAKI	J SOLUTION		14/17	S	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
KAWASAKI	J SOLUTION ABS		14/16	S	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1612X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KAWASAKI	J SPECIAL EDITION ABS		17	S	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1636X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KAWASAKI	J SPECIAL EDITION ABS		14/16	S	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1612X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KAWASAKI	KLX		96/07	E	1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH	138 / 138X	R	S	220	100	4,5	6	6,5
KAWASAKI	KLX		96/07	E	137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI	KLX R		96/07	E	137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH	1383 / 1383X	R	S	220	100	4,5	6	10,5
KAWASAKI	KLX R		96/07	E	1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI	KLX R		96/07	E	1150XK01	L	KF	*270	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI	KLX R		96/07	E	1150XBHK01	L	KF	*270	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI	KLX R		20	E	1150X	L	F00,0	270	100	3,0	4	MH	1650X	R	S	240	100	5,0	6	10,5
KAWASAKI	KLX R		20	E	1150XBH	L	F00,0	270	100	3,0	4	MH								
	NINJA																			
KAWASAKI	KRT EDITION ABS		17	R	1419X	R	S	290	130	5,0	5	10,5	1752X	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI	KRT EDITION ABS		17	R	1419X	R	S	290	130	5,0	5	10,5	1752X	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI	EX R / R		13/17	S3	1419X	R	S	290	130	5,0	5	10,5	148X	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI	EX R ABS		13/17	S3	1419X	R	S	290	130	5,0	5	10,5	1752X	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI	SPECIAL EDITION		13/14	S3	1419X	R	S	290	130	5,0	5	10,5	148X	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI	SPECIAL EDITION ABS		13/14	S3	1419X	R	S	290	130	5,0	5	10,5	1752X	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI	WINTER TEST EDITION ABS		17	R	1419X	R	S	290	130	5,0	5	10,5	1752X	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI	Z		15/17	N	1419X	R	S	290	130	5,0	5	10,5	148X	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI	Z ABS		15/17	N	1419X	R	S	290	130	5,0	5	10,5	1752X	R	S	220	100	5,0	3	10,5
	VERSYS-X																			
KAWASAKI	ABS		17/18	U	1419X	R	S	290	130	5,0	5	10,5	1632X	R	S	220	100	5,5	3	10,5
KAWASAKI	ABS		19/20	U	1835X	R	S	290	130	4,5	5	10,5	1632X	R	S	220	100	5,5	3	10,5
KAWASAKI	ADVENTURE / ABS		17/20	U	1419X	R	S	290	130	5,0	5	10,5	1632X	R	S	220	100	5,5	3	10,5
KAWASAKI	URBAN / ABS		17/20	U	1419X	R	S	290	130	5,0	5	10,5	1632X	R	S	220	100	5,5	3	10,5
		400 c.c.											400 c.c.							
KAWASAKI	GPZ		86/87	R	-	-	-	-	-	-	-	-	1549	R	S	250	130	5,0	6	10,5
KAWASAKI	GPZ / GPZ F2 / GPZ ZX		88→	R	170	R	S	271	130	5,0	6	10,5	151	R	S	260	130	5,5	6	10,5
KAWASAKI	GPZ R		89	R	-	-	-	-	-	-	-	-	1549	R	S	250	130	5,0	6	10,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
KAWASAKI	GPX R	87	R		-	-	-	-	-	-	-	-	168	R	S	241	130	6,0	6	10,5
KAWASAKI	KLX R / KLX SR	03/06	E		1031X / 1031	L	F00,0	250	109	3,0	4	9,5	676X / 676	R	S	220	118	4,5	6	6,5
KAWASAKI	KLX R / KLX SR	03/06	E		1762X	L	S	250	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI	KLX R / KLX SR	03/06	E		1151XK01	L	KF	*270	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI	KLX R / KLX SR	03/06	E		1151XBHK01	L	KF	*270	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI	KLX R / KLX SR	03/06	E		732K13	L	KF	*320	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI	KLX R / KLX SR	03/06	E		732XK13	L	KF	*318	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI	KLX R / KLX SR	03/06	E		732SPK13	L	KF	*320	109	5,0	4	9,5								
	NINJA																			
KAWASAKI	400 ABS	18/20	S3		1749X	R	F00,0	310	141,7	4,5	5	10,5	1752X	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI	400 PERFORMANCE ABS	19	S3		1749X	R	F00,0	310	141,7	4,5	5	10,5	1752X	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI	KRT EDITION ABS	18	S3		1749X	R	F00,0	310	141,7	4,5	5	10,5	1752X	R	S	220	100	5,0	3	10,5
	SPECIAL FOR NINJA SPIRIT TROPHY CUP & WORLD SSP 300																			
KAWASAKI	NINJA ABS	18/20	S3		1785G / 1785XG	R	F00,0	310	141,7	5,0	5	10,5	1752X	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI	Z ABS // Z FII ABS	19/20	N		1749X	R	F00,0	310	141,7	4,5	5	10,5	1752X	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI	Z ELIMINATOR	88/89	N		687	L/R	S	280	130	4,5	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	ZL ELIMINATOR	86/87	R		687	L	S	280	130	4,5	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	ZR ZEPHYR	97/01	R		-	-	-	-	-	-	-	-	637	R	S	240	100	5,5	4	10,5
KAWASAKI	ZRX	94/97	R		750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	ZX	88/89	R		170	L/R	S	271	130	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	ZXR	89/90	R		750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	ZXR	91/02	R		776 / 776X	L/R	F13,2	310	61	5,0	5	10,5	637	R	S	240	100	5,5	4	10,5
KAWASAKI	ZZR	90/99	R		750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	450 c.c.												450 c.c.							
KAWASAKI	EN	86/89	C		188	L	S	300	170	5,0	7	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	KLX F	07/09	E		1031 / 1031X	L	F00,0	250	109	3,0	4	9,5	799 / 799X	R	S	240	116	4,0	4	10,5
KAWASAKI	KLX F	07/09	E		1762X	L	S	250	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI	KLX F	07/09	E		1151XK01	L	KF	*270	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI	KLX F	07/09	E		1151XBHK01	L	KF	*270	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI	KLX F	07/09	E		732K13	L	KF	*320	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI	KLX F	07/09	E		732XK13	L	KF	*318	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI	KLX F	07/09	E		732SPK13	L	KF	*320	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI	KLX R	07/16	E		1031 / 1031X	L	F00,0	250	109	3,0	4	9,5	799 / 799X	R	S	240	116	4,0	4	10,5
KAWASAKI	KLX R	07/16	E		1762X	L	S	250	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI	KLX R	07/16	M		1151XK01	L	KF	*270	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI	KLX R	07/16	M		1151XBHK01	L	KF	*270	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI	KLX R	07/16	M		732K13	L	KF	*320	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI	KLX R	07/16	M		732XK13	L	KF	*318	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI	KLX R	07/16	M		732SPK13	L	KF	*320	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI	KLX R	17/20	E		1031X / 1031	L	F00,0	250	109	3,0	4	9,5	799X / 799	R	S	240	116	4,0	4	10,5
KAWASAKI	KLX R	17/20	E		1762X	L	S	250	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI	KLX R	17/20	M		1151XK01	L	KF	*270	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI	KLX R	17/20	M		1151XBHK01	L	KF	*270	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI	KLX R	17/20	M		732K13	L	KF	*320	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI	KLX R	17/20	M		732XK13	L	KF	*318	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI	KLX R	17/20	M		732SPK13	L	KF	*320	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI	KX	19/21	M		1151X	L	F00,0	270	109	3,0	4	9,5	1803X	R	S	250	116	4,0	4	10,5
KAWASAKI	KX	19/21	M		1151XBH	L	F00,0	270	109	3,0	4	9,5	1803XBH	R	S	250	116	4,0	4	10,5
KAWASAKI	KX	19/21	M		732K13	L	KF	*320	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI	KX	19/21	M		732XK13	L	KF	*318	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI	KX	19/21	M		732SPK13	L	KF	*320	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI	KX F	05/14	M		1031 / 1031X	L	F00,0	250	109	3,0	4	9,5	799 / 799X	R	S	240	116	4,0	4	10,5
KAWASAKI	KX F	05/14	M		1762X	L	S	250	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI	KX F	08/14	M		1151XK01	L	KF	*270	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI	KX F	08/14	M		1151XBHK01	L	KF	*270	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI	KX F / KX F RACING	08/14	M		732K13	L	KF	*320	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI	KX F / KX F RACING	08/14	M		732XK13	L	KF	*318	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI	KX F / KX F RACING	08/14	M		732SPK13	L	KF	*320	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI	KX F RACING	15/19	M		1151X	L	F00,0	270	109	3,0	4	9,5	799X / 799	R	S	240	116	4,0	4	10,5
KAWASAKI	KX F RACING	15/19	M		1151XBH	L	F00,0	270	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI	KX F / KX F RACING	15/19	M		732K13	L	KF	*320	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI	KX F / KX F RACING	15/19	M		732XK13	L	KF	*318	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI	KX F / KX F RACING	15/19	M		732SPK13	L	KF	*320	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI	KXE F	06/14	M		1031 / 1031X	L	F00,0	250	109	3,0	4	9,5	799 / 799X	R	S	240	116	4,0	4	10,5
KAWASAKI	KXE F	06/14	M		1762X	L	S	250	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI	SUPERMOTARD F	06/10	F		1771G / 1771XG	L	F6,5	320	109	5,0	4	9,5	799 / 799X	R	S	240	116	4,0	4	10,5
KAWASAKI	SM F	06/10	F		1013	L	F6,5	320	109	5,0	4	9,5								
	500 c.c.												500 c.c.							
KAWASAKI	ER-5	96/04	R		687	L	S	280	130	4,5	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	ER-5	05/06	R		687	L	S	280	130	4,5	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
KAWASAKI	GPZ S		87/88	R	687	L/R	S	280	130	4,5	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	GPZ S		89	R	170	L/R	S	271	130	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	GPZ S		90/03	R	170	L/R	S	271	130	5,0	6	10,5	256	R	S	230	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI	KLE		91/07	U	090 / 090X	L	S	300	130	5,0	9	10,5	091 / 091X	R	S	230	120	5,0	6	10,5
KAWASAKI	KX		86/04	M	137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH	138 / 138X	R	S	220	100	4,5	6	6,5
KAWASAKI	KX		86/04	M	1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI	VULCAN EN		89	C	746	-	S	270	130	5,0	7	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	VN VULCAN EN		90/09	C	1037	L	S	300	130	5,0	7	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	VN VULCAN EN		90/09	C	2005 / 2005X	L	F00,0	300	130	5,0	7	10,5								
KAWASAKI	VN VULCAN EN CLASSIC		94/05	C	1037	L	S	300	130	5,0	7	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	VN VULCAN EN CLASSIC		94/05	C	2005 / 2005X	L	F00,0	300	130	5,0	7	10,5								
KAWASAKI	VN VULCAN LTD		05/09	C	1037	L	S	300	130	5,0	7	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	VN VULCAN LTD		05/09	C	2005 / 2005X	L	F00,0	300	130	5,0	7	10,5								
KAWASAKI	ZZR		90/05	R	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		550 c.c.											550 c.c.							
KAWASAKI	GT		83/01	R	188	L/R	S	300	170	5,0	7	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	ZR ZEPHYR		91/01	R	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	637	R	S	240	100	5,5	4	10,5
		570 c.c.											570 c.c.							
KAWASAKI	KLR		85/91	E	185	L	S	250	130	4,0	9	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
		600 c.c.											600 c.c.							
KAWASAKI	ELIMINATOR / ZL / ZL B2		86/94	C	687	L	S	280	130	4,5	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	ELIMINATOR / ZL B2		95/99	C	750 / 750X	R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	GPX R		88/96	R	167	L/R	S	261	150	5,0	6	10,5	168	L	S	241	130	6,0	6	10,5
KAWASAKI	GPZ R NINJA		84/90	R	170	L/R	S	271	130	5,0	6	10,5	1549	R	S	250	130	5,0	6	10,5
KAWASAKI	KLR / KLR S		84 →	E	185	L	S	250	130	4,0	9	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	ZX / ZX C1 - C10 NINJA R		88/90	R	170	L/R	S	271	130	5,0	6	10,5	1549	R	S	250	130	5,0	6	10,5
KAWASAKI	ZX-6R NINJA		94/97	R	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	175 / 175X	R	S	230	100	6,0	4	10,5
KAWASAKI	ZX-6R NINJA		98/02	R	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	100 / 100X	R	S	220	100	4/4,2	4	10,5
KAWASAKI	ZX-6 / ZX-6R NINJA		05/15	S6	1056 / 1056X	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	100 / 100X	R	S	220	100	4/4,2	4	10,5
KAWASAKI	ZX-6 / ZX-6R NINJA		05/15	S6	1056G / 1056XG	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH								
KAWASAKI			13/18	S6	1056XG / 1056X	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	100X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI	ZX-6R NINJA, SIDE W/ABS		13/18	S6	1701XG / 1701X	L/R	F00,0	300	80	5,0	5	10,5								
KAWASAKI	ZX-6RR NINJA		03/04	R	1414X	L/R	F00,0	280	80,5	5,0	5	10,5	100X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI	ZX-6RR NINJA		05/06	R	1056 / 1056X	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	100 / 100X	R	S	220	100	4/4,2	4	10,5
KAWASAKI	ZX-6RR NINJA		05/06	R	1056G / 1056XG	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH								
KAWASAKI	ZZR NINJA		90/92	R	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	175 / 175X	R	S	230	100	6,0	4	10,5
KAWASAKI	ZZR NINJA		93/06	R	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	637	R	S	240	100	5,5	4	10,5
		636 c.c.											636 c.c.							
	NINJA																			
KAWASAKI	ZX-6		17	R	1213X / 1213	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	100X / 100	R	S	220	100	4,2/4	4	10,5
KAWASAKI	ZX-6		17	R	1213XG / 1213G	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH								
KAWASAKI	ZX-6 ABS KRT Edition		17	R	1940XG / 1940G	L/R	F00,0	310	80	5,0	5	10,5	1759X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI	ZX-6R		02	R	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	100 / 100X	R	S	220	100	4/4,2	4	10,5
KAWASAKI	ZX-6R		03/04	R	1414X	L/R	F00,0	280	80,5	5,0	5	10,5	100X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI	ZX-6R		05/12	R	1056X / 1056	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	100X / 100	R	S	220	100	4,2/4	4	10,5
KAWASAKI	ZX-6R		05/12	R	1056XG / 1056G	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH								
KAWASAKI	ZX-6R / ZX-6R ABS		13/15	R	1213X / 1213	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	100X / 100	R	S	220	100	4,2/4	4	10,5
KAWASAKI	ZX-6R / ZX-6R ABS		13/15	R	1213XG / 1213G	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH								
KAWASAKI	ZX-6R ABS		16/20	R	1940XG / 1940G	L/R	F00,0	310	80	5,0	5	10,5	1655X / 1655	R	S	220	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI	ZX-6R ABS KRT Edition		16/20	R	1940XG / 1940G	L/R	F00,0	310	80	5,0	5	10,5	1655X / 1655	R	S	220	100	5,0	4	10,5
		650 c.c.											650 c.c.							
	USA																			
KAWASAKI	NINJA 650 R, Side W/O ABS		06	N	1056X / 1056XG	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	1719X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI	NINJA 650 R, Side W/ABS		06	N	1701X / 1701XG	L/R	F00,0	300	80	5,0	5	10,5								
KAWASAKI	ER 6F / ER 6N		05/17	N	1056 / 1056X	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	100 / 100X	R	S	220	100	4/4,2	4	10,5
KAWASAKI	ER 6F / ER 6N		05/17	N	1056G / 1056XG	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH								
KAWASAKI	ER 6F ABS, Side W/O ABS		05/17	N	1056X / 1056XG	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	1719X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI	ER 6F ABS, Side W/ABS		05/17	N	1701X / 1701XG	L/R	F00,0	300	80	5,0	5	10,5								
KAWASAKI	ER 6N, Side W/O ABS		05/17	N	1056X / 1056XG	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	1719X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI	ER 6N, Side W/ABS		05/17	N	1701X / 1701XG	L/R	F00,0	300	80	5,0	5	10,5								
KAWASAKI	F / F ABS		06/14	R	1056 / 1056X	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	100 / 100X	R	S	220	100	4/4,2	4	10,5
KAWASAKI	F / F ABS		06/14	R	1056G / 1056XG	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH								
KAWASAKI	KL		87/97	U	1389	L	S	260	130	4,5	9	10,5	091 / 091X	R	S	230	120	5,0	6	10,5
KAWASAKI	KL TENGAI		90/91	U	694	L	S	280	130	4,0	9	10,5	091 / 091X	R	S	230	120	5,0	6	10,5
KAWASAKI	KLR		87/89	U	1389	L	S	260	130	4,5	9	10,5	091 / 091X	R	S	230	120	5,0	6	10,5
KAWASAKI	KLR		90/07	U	694	L	S	280	130	4,0	9	10,5	091 / 091X	R	S	230	120	5,0	6	10,5
KAWASAKI	KLR		08/12	U	694	L	S	280	130	4,0	9	10,5	-	R	S	240	-	-	-	-
KAWASAKI	KLR TENGAI		-	U	694	L	S	280	130	4,0	9	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	KLR TENGAI		89/92	U	1056 / 1056X	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	091 / 091X	R	S	230	120	5,0	6	10,5
KAWASAKI	KLR TENGAI		89/92	U	1056G / 1056XG	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH								
KAWASAKI	KLX		93/97	U	1056 / 1056X	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	094	R	S	230	100	4,5	6	10,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
KAWASAKI	KLX		93/97	U	1056G / 1056XG	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH								
KAWASAKI	KLX R		93/95	U	137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH	094	R	S	230	100	4,5	6	10,5
KAWASAKI	KLX R		93/95	U	1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI	KLX R		96/14	U	137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH	138 / 138X	R	S	220	100	4,5	6	6,5
KAWASAKI	KLX R		96/14	U	1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI	KLX S		93/97	U	093	L	S	290	100	4,0	4	10,5	094	R	S	230	100	4,5	6	10,5
	NINJA																			
KAWASAKI	ABS / NINJA ABS A2		17/20	R	1623X / 1623	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1813X	R	S	220	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI	CITY / TOURER		07/11	U	1056X / 1056XG	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	100X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI	KRT EDITION		17	R	1623X / 1623	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	100X / 100	R	S	220	100	4,2/4	4	10,5
KAWASAKI	KRT EDITION ABS		17/18	R	1623X / 1623	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1719X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI	PERFORMANCE		17	R	1623X / 1623	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	100X / 100	R	S	220	100	4,2/4	4	10,5
KAWASAKI	PERFORMANCE ABS		17	R	1623X / 1623	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1719X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI	PERFORMANCE ABS / A2		18/19	R	1623X / 1623	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1813X	R	S	220	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI	R		06/08	R	1056 / 1056X	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	100	R	S	220	100	4,0	4	10,5
KAWASAKI	R		06/08	R	1056G / 1056XG	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	100X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI	SE ABS		18/19	R	1623X / 1623	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1813X	R	S	220	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI	TOURER		17	R	1623X / 1623	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	100X / 100	R	S	220	100	4,2/4	4	10,5
KAWASAKI	TOURER ABS		17	R	1623X / 1623	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1719X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI	TOURER ABS / A2		18/19	R	1623X / 1623	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1813X	R	S	220	100	5,0	4	10,5
	VERSYS																			
KAWASAKI	VERSYS		07/14	U	1056X / 1056XG	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	100X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI	Side W/O ABS		07/14	U	1056X / 1056XG	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	1719X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI	Side W/ABS		07/14	U	1701X / 1701XG	L/R	F00,0	300	80	5,0	5	10,5								
KAWASAKI	Side W/O ABS		15/16	U	1056X / 1056XG	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	1782X / 1782	R	S	250	100	4,5	4	10,5
KAWASAKI	Side W/ABS		15/16	U	1701X / 1701XG	L/R	F00,0	300	80	5,0	5	10,5								
KAWASAKI	Side ABS / A2 W/O ABS		17/20	U	1056X / 1056XG	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	1789X	R	S	250	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI	Side ABS / A2 W/ABS		17/20	U	1701X / 1701XG	L/R	F00,0	300	80	5,0	5	10,5								
	VERSYS GRAND TOURER																			
KAWASAKI	/A2, Side W/O ABS		17/19	U	1056X / 1056XG	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	1789X	R	S	250	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI	/A2, Side W/ABS		17/19	U	1701X / 1701XG	L/R	F00,0	300	80	5,0	5	10,5								
KAWASAKI	KLE		07/14	U	1056X / 1056XG	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	100X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI	KLE ABS		07/14	U	1701X / 1701XG	L	F00,0	300	80	5,0	5	10,5	1719X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI	KLE ABS		15/18	U	1701X / 1701XG	L	F00,0	300	80	5,0	5	10,5	1789X	R	S	250	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI	TOURER / A2 ABS		17/19	U	1701X / 1701XG	L	F00,0	300	80	5,0	5	10,5	1789X	R	S	250	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI	TOURER PLUS / A2 ABS		17/19	U	1701X / 1701XG	L	F00,0	300	80	5,0	5	10,5	1789X	R	S	250	100	5,0	4	10,5
	VULCAN EN																			
KAWASAKI	70 by Mr. MARTINI ABS		18	C	1770	R	MD	300	80	5,0	5	10,5	1789	R	S	250	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI	70 by Mr. MARTINI ABS		18	C	1701 / 1701G	R	F00,0	300	80	5,0	5	10,5								
KAWASAKI	S		15/16	C	1768	R	MD	300	80	5,0	5	MH	1491 / 1491X	R	S	250	100	4,5	4	MH
KAWASAKI	S		15/16	C	1056 / 1056X	R	MDF	300	80	5,0	5	MH								
KAWASAKI	S		15/16	C	1056G / 1056XG	R	MDF	300	80	5,0	5	MH								
KAWASAKI	S ABS		15/20	C	1770	R	MD	300	80	5,0	5	10,5	1789	R	S	250	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI	S ABS		15/20	C	1701 / 1701G	R	F00,0	300	80	5,0	5	10,5								
KAWASAKI	S CAFÉ ABS		17/19	C	1770	R	MD	300	80	5,0	5	10,5	1789	R	S	250	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI	S CAFÉ ABS		17/19	C	1701 / 1701G	R	F00,0	300	80	5,0	5	10,5								
KAWASAKI	S LIGHT TOURER ABS		17/18	C	1770	R	MD	300	80	5,0	5	10,5	1789	R	S	250	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI	S LIGHT TOURER ABS		17/18	C	1701 / 1701G	R	F00,0	300	80	5,0	5	10,5								
KAWASAKI	S / S CAFÉ / LIGHT TOURER		17	C	1768	R	MD	300	80	5,0	5	MH	1603	R	S	250	100	5,0	4	MH
KAWASAKI	S / S CAFÉ / LIGHT TOURER		17	C	1056 / 1056X	R	MDF	300	80	5,0	5	MH								
KAWASAKI	S / S CAFÉ / LIGHT TOURER		17	C	1056G / 1056XG	R	MDF	300	80	5,0	5	MH								
KAWASAKI	S SPECIAL EDITION ABS		17/18	C	1770	R	MD	300	80	5,0	5	10,5	1789	R	S	250	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI	S SPECIAL EDITION ABS		17/18	C	1701 / 1701G	R	F00,0	300	80	5,0	5	10,5								
KAWASAKI	S SE ABS		17	C	1770	R	MD	300	80	5,0	5	10,5	1789	R	S	250	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI	S SE ABS		17	C	1701 / 1701G	R	F00,0	300	80	5,0	5	10,5								
KAWASAKI	S SE SPORT ABS		18	C	1770	R	MD	300	80	5,0	5	10,5	1789	R	S	250	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI	S SE SPORT ABS		18	C	1701 / 1701G	R	F00,0	300	80	5,0	5	10,5								
KAWASAKI	S SPORT		17	C	1768	R	MD	300	80	5,0	5	MH	1603	R	S	250	100	5,0	4	MH
KAWASAKI	S SPORT		17	C	1056G / 1056XG	R	MDF	300	80	5,0	5	MH								
KAWASAKI	S SPORT ABS		17/18	C	1770	R	MD	300	80	5,0	5	10,5	1789	R	S	250	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI	S SPORT ABS		17/18	C	1701 / 1701G	R	F00,0	300	80	5,0	5	10,5								
KAWASAKI	Z		17	N	1623X / 1623	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	100X / 100	R	S	220	100	4,2/4	4	10,5
KAWASAKI	Z ABS		17/18	N	1623X / 1623	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1719X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI	Z ABS / Z A2 ABS		19/20	N	1623X / 1623	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1813X	R	S	220	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI	Z PERFORMANCE ABS / A2		19	N	1623X / 1623	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1813X	R	S	220	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI	Z SX		17	N	1623X / 1623	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	100X / 100	R	S	220	100	4,2/4	4	10,5
KAWASAKI	Z SX ABS		17/18	N	1623X / 1623	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1719X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI	Z SX ABS		19/20	N	1623X / 1623	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1813X	R	S	220	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI	Z SX PERFORMANCE		17	N	1623X / 1623	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	100X / 100	R	S	220	100	4,2/4	4	10,5
KAWASAKI	Z SX PERFORMANCE ABS		17/19	N	1623X / 1623	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1719X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI	Z SX TOURER		17	N	1623X / 1623	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	100X / 100	R	S	220	100	4,2/4	4	10,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
KAWASAKI	Z SX TOURER ABS	17	N		1623X / 1623	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1719X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
		750 c.c.											750 c.c.							
KAWASAKI	GPZ		10/11	R	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	1218X	R	S	250	110	5,5	4	10,5
KAWASAKI	GPZ		10/11	R									1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	GPZ R		85/87	R	170	L/R	S	271	130	5,0	6	10,5	1549	R	S	250	130	5,0	6	10,5
KAWASAKI	GPZ TURBO		83/85	R	687	L/R	S	280	130	4,5	6	10,5	151	R	S	260	130	5,5	6	10,5
KAWASAKI	GPZ UNITRAK		83/88	R	170	L/R	S	271	130	5,0	6	10,5	151	R	S	260	130	5,5	6	10,5
KAWASAKI	GPX R		86/90	R	-	-	-	-	-	-	-	-	637	R	S	240	100	5,5	4	10,5
KAWASAKI	NUE		87	R	687	L/R	S	280	130	4,5	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	VN VULCAN		98	C	1272	L/R	S	260	130	5,0	7	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	Z		03/06	R	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	100 / 100X	R	S	220	100	4/4,2	4	10,5
KAWASAKI	Z		07/12	R	1056X / 1056XG	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	1218X	R	S	250	110	5,5	4	10,5
KAWASAKI	Z		07/12	R									1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	Z E1 / Z E1L / Z TURBO		84/86	R	687	L/R	S	280	130	4,5	6	10,5	170	R	S	271	130	5,0	6	10,5
KAWASAKI	Z L ELIMINATOR		88	R	687	L/R	S	280	130	4,5	6	10,5	170	R	S	271	130	5,0	6	10,5
KAWASAKI	Z R / Z R ABS		11/14	R	1056X / 1056XG	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	1218X	R	S	250	110	5,5	4	10,5
KAWASAKI	Z R / Z R ABS		11/14	R	1056X / 1056XG	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	Z S		05/06	R	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	100 / 100X	R	S	220	100	4/4,2	4	10,5
KAWASAKI	ZR ZEPHYR		91/94	R	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	ZR ZEPHYR		95/97	R	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	175 / 175X	R	S	230	100	6,0	4	10,5
KAWASAKI	ZR		98/03	R	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	637	R	S	240	100	5,5	4	10,5
KAWASAKI	ZR		04/06	R	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	100 / 100X	R	S	220	100	4/4,2	4	10,5
KAWASAKI	ZR S		99/04	R	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	637	L	S	240	100	5,5	4	10,5
KAWASAKI	ZX		89/90	R	776 / 776X	L/R	F13,2	310	61	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	ZX NINJA / ZX 7R NINJA		91/99	R	166 / 166X	L/R	F13,2	320	61	5,0	5	10,5	1225 / 1225X	R	S	230	82	4,0	5	10,5
KAWASAKI	ZX NINJA / ZX 7R NINJA		91/99	R	xxxxG / xxxxXG	L/R	F13,2	320	61	5,0	5	10,5								
KAWASAKI	ZX NINJA / ZX 7R NINJA		00/03	R	166 / 166X	L/R	F13,2	320	61	5,0	5	10,5	156	R	S	230	82	6,0	5	10,5
KAWASAKI	ZX NINJA / ZX 7R NINJA		00/03	R	xxxxG / xxxxXG	L/R	F13,2	320	61	5,0	5	10,5								
KAWASAKI	ZX 7RR NINJA		93/99	R	166 / 166X	L/R	F13,2	320	61	5,0	5	10,5	1225 / 1225X	R	S	230	82	4,0	5	10,5
KAWASAKI	ZX 7RR NINJA		93/99	R	xxxxG / xxxxXG	L/R	F13,2	320	61	5,0	5	10,5								
KAWASAKI	ZX 7RR NINJA		00/04	R	166 / 166X	L/R	F13,2	320	61	5,0	5	10,5	156	R	S	230	82	6,0	5	10,5
KAWASAKI	ZX 7RR NINJA		00/04	R	xxxxG / xxxxXG	L/R	F13,2	320	61	5,0	5	10,5								
KAWASAKI	ZXR R NINJA		89/92	R	-	-	-	-	-	-	-	-	1225 / 1225X	R	S	230	82	4,0	5	10,5
KAWASAKI	ZXR R NINJA		93/95	R	-	-	-	-	-	-	-	-	156	R	S	230	82	6,0	5	10,5
		800 c.c.											800 c.c.							
KAWASAKI	VN VULCAN SE		93	CVT	1037	L	S	300	130	5,0	7	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	VN VULCAN SE		93	CVT	2005 / 2005X	L	F00,0	300	130	5,0	7	10,5								
KAWASAKI	VN VULCAN / CLASSIC		94/06	CVT	1037	L	S	300	130	5,0	7	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	VN VULCAN / CLASSIC		94/06	CVT	2005 / 2005X	L	F00,0	300	130	5,0	7	10,5								
KAWASAKI	VN VULCAN A1		87	CVT	1037	L	S	300	130	5,0	7	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	VN VULCAN A1		87	CVT	2005 / 2005X	L	F00,0	300	130	5,0	7	10,5								
KAWASAKI	VN VULCAN DRIFTER		95/06	CVT	1037	L	S	300	130	5,0	7	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	VN VULCAN DRIFTER		95/06	CVT	2005 / 2005X	L	F00,0	300	130	5,0	7	10,5								
KAWASAKI	W		11/17	D	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	W ABS		20	D	xxxxG / xxxxXG	R	F13,2	320	61	5,0	5	10,5	1709	R	S	270	120	6,0	6	10,5
KAWASAKI	W CAFÉ ABS		19/20	D	xxxxG / xxxxXG	R	F13,2	320	61	5,0	5	10,5	1709	R	S	270	120	6,0	6	10,5
KAWASAKI	W CAFÉ STYLE		11/16	D	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	W FINAL Special Edition		16/17	D	-	R	S	300	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	W STREET ABS		19/20	D	xxxxG / xxxxXG	R	F13,2	320	61	5,0	5	10,5	1709	R	S	270	120	6,0	6	10,5
KAWASAKI	Z / Z E		12	R	1213X / 1213	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1218X	R	S	250	110	5,5	4	10,5
KAWASAKI	Z / Z E		12	R	1213XG / 1213G	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	Z / Z E		13/17	R	1213X / 1213	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	Z / Z E		13/17	R	1213XG / 1213G	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH								
KAWASAKI	Z ABS / Z E ABS		12	R	1559X / 1559XG	L/R	F00,0	310	80	5,0	5	10,5	1218X	R	S	250	110	5,5	4	10,5
KAWASAKI	Z ABS / Z E ABS		13/17	R	1559X / 1559XG	L/R	F00,0	310	80	5,0	5	10,5	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	Z ABS / Z E ABS		13/17	R	1559 / 1559G	L/R	F00,0	310	80	5,0	5	10,5								
KAWASAKI	Z SUGOMI EDITION ABS		15	N	1559X / 1559XG	L/R	F00,0	310	80	5,0	5	10,5	1218X	R	S	250	110	5,5	4	10,5
KAWASAKI	Z SUGOMI EDITION ABS		16→	N	1559X / 1559XG	L/R	F00,0	310	80	5,0	5	10,5	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	Z SUGOMI EDITION ABS		16→	N	1559 / 1559G	L/R	F00,0	310	80	5,0	5	10,5								
		900 c.c.											900 c.c.							
KAWASAKI	ELIMINATOR		85/87	C	687	L/R	S	280	130	4,5	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	GPZ		86	R	-	L/R	s	280	-	-	-	-	156	R	S	230	82	6,0	5	10,5
KAWASAKI	GPZ NINJA / GPZ R NINJA		84→	R	687	L/R	S	280	130	4,5	6	10,5	170	R	S	271	130	5,0	6	10,5
KAWASAKI	GPZ R NINJA		90/03	R	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	1549	R	S	250	130	5,0	6	10,5
	VN VULCAN																			
KAWASAKI	CLASSIC Special Edition		11/17	CVT	1372	L	S	300	130	5,0	5	10,5	1478	R	S	270	130	7,0	5	10,5
KAWASAKI	CUSTOM		06/09	CVT	1372	L	S	300	130	5,0	5	10,5	1421	R	S	270	130	5,0	5	10,5
KAWASAKI	CUSTOM Aluminium Wheels		07/15	CVT	1372	L	S	300	130	5,0	5	10,5	1478	R	S	270	130	7,0	5	10,5
KAWASAKI	LIGHT TOURER		14/17	CVT	1372	L	S	300	130	5,0	5	10,5	1478	R	S	270	130	7,0	5	10,5
KAWASAKI	VN VULCAN / CLASSIC		06/17	CVT	1372	L	S	300	130	5,0	5	10,5	1478	R	S	270	130	7,0	5	10,5
KAWASAKI	ZL ELIMINATOR		85/87	R	687	L/R	S	280	130	4,5	6	10,5	170	R	S	271	130	5,0	6	10,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
KAWASAKI	ZX 9R NINJA		94/95	R	166 / 166X	L/R	F13,2	320	61	5,0	5	10,5	1225 / 1225X	R	S	230	82	4,0	5	10,5
KAWASAKI	ZX 9R NINJA		94/95	R	xxxxG / xxxxXG	L/R	F13,2	320	61	5,0	5	10,5								
KAWASAKI	ZX 9R NINJA		96/97	R	166 / 166X	L/R	F13,2	320	61	5,0	5	10,5	156	R	S	230	82	6,0	5	10,5
KAWASAKI	ZX 9R NINJA		96/97	R	xxxxG / xxxxXG	L/R	F13,2	320	61	5,0	5	10,5								
KAWASAKI	ZX 9R NINJA		98/99	R	1212	L/R	F13,2	296	61	5,0	5	10,5	100 / 100X	R	S	220	100	4/4,2	4	10,5
KAWASAKI	ZX 9R NINJA		00/01	R	776 / 776X	L/R	F13,2	310	61	5,0	5	10,5	100 / 100X	R	S	220	100	4/4,2	4	10,5
KAWASAKI	ZX 9R NINJA		02/03	R	166 / 166X	L/R	F13,2	320	61	5,0	5	10,5	100 / 100X	R	S	220	100	4/4,2	4	10,5
KAWASAKI	ZX 9R NINJA		02/03	R	xxxxG / xxxxXG	L/R	F13,2	320	61	5,0	5	10,5								
		948 c.c.											948 c.c.							
	Z 900																			
KAWASAKI	ABS		16/17	N	1623X / 1623	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1218X	R	S	250	110	5,5	4	10,5
KAWASAKI	ABS		16/17	N									1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	ABS / Z900 A2 ABS		18/20	N	1623X / 1623	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1716X / 1716	R	S	250	110	5,0	4	10,5
KAWASAKI	PERFORMANCE ABS		16/17	N	1623X / 1623	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1218X	R	S	250	110	5,5	4	10,5
KAWASAKI	PERFORMANCE ABS		16/17	N									1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	PERFORMANCE ABS		18/20	N	1623X / 1623	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1716X / 1716	R	S	250	110	5,0	4	10,5
KAWASAKI	PERFORMANCE A2 ABS		18/20	N	1623X / 1623	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1716X / 1716	R	S	250	110	5,0	4	10,5
	Z 900 RS																			
KAWASAKI	ABS		18/20	D	1623 / 1623X	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1716 / 1716X	R	S	250	110	5,0	4	10,5
KAWASAKI	CAFÉ ABS		18/20	D	1623 / 1623X	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1716 / 1716X	R	S	250	110	5,0	4	10,5
KAWASAKI	CAFÉ PERFORMANCE ABS		18/20	D	1623 / 1623X	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1716 / 1716X	R	S	250	110	5,0	4	10,5
		1000 c.c.											1000 c.c.							
KAWASAKI	ELIMINATOR		86/90	C	687	L/R	S	280	130	4,5	6	10,5	170	R	S	271	130	5,0	6	10,5
KAWASAKI	GPX / GPX RX		86/89	R	687	L/R	S	280	130	4,5	6	10,5	151	R	S	260	130	5,5	6	10,5
KAWASAKI	GPZ RX		85→	R	687	L/R	S	280	130	4,5	6	10,5	-	R	S	-	-	-	-	-
KAWASAKI	GTR		86/89	R	170	L/R	S	271	130	5,0	6	10,5	1225 / 1225X	R	S	230	82	4,0	5	10,5
KAWASAKI	GTR		90/93	R	170	L/R	S	271	130	5,0	6	10,5	156	R	S	230	82	6,0	5	10,5
KAWASAKI	GTR		94/06	R	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	687	R	S	280	130	4,5	6	10,5
KAWASAKI	GTR CONCOURS		86/93	R	170	L/R	S	271	130	5,0	6	10,5	156	R	S	230	82	6,0	5	10,5
KAWASAKI	KLV		04/07	U	1053 / 1053X	L/R	F00,0	310	69	5,0	5	10,5	1094 / 1094X	R	S	260	141	5,0	4	10,5
	NINJA H2																			
KAWASAKI	ABS / R ABS		15/19	R	1811G	L/R	F00,0	330	148,4	5,5	5	10,5	1812	C	S	250	70	5,0	5	10,5
KAWASAKI	ABS / R ABS		20	R	1811G	L/R	F00,0	330	148,4	5,5	5	10,5	1942	C	S	250	70	6,0	5	10,5
KAWASAKI	CARBON ABS		15/19	R	1811G	L/R	F00,0	330	148,4	5,5	5	10,5	1812	C	S	250	70	5,0	5	10,5
KAWASAKI	CARBON ABS		20	R	1811G	L/R	F00,0	330	148,4	5,5	5	10,5	1942	C	S	250	70	6,0	5	10,5
	NINJA H2 SX																			
KAWASAKI	ABS		18/20	R	xxxxG	L/R	F00,0	320	148,4	5,5	5	10,5	1812	C	S	250	70	5,0	5	10,5
KAWASAKI	PERFORMANCE ABS		18/19	R	xxxxG	L/R	F00,0	320	148,4	5,5	5	10,5	1812	C	S	250	70	5,0	5	10,5
KAWASAKI	PERFORMANCE TOURER ABS		18/19	R	xxxxG	L/R	F00,0	320	148,4	5,5	5	10,5	1812	C	S	250	70	5,0	5	10,5
KAWASAKI	TOURER ABS		18/19	R	xxxxG	L/R	F00,0	320	148,4	5,5	5	10,5	1812	C	S	250	70	5,0	5	10,5
KAWASAKI	SE ABS		18/20	R	xxxxG	L/R	F00,0	320	148,4	5,5	5	10,5	1812	C	S	250	70	5,0	5	10,5
	NINJA H2 SX SE+																			
KAWASAKI	ABS		18/20	R	xxxxG	L/R	F00,0	320	148,4	5,5	5	10,5	1812	C	S	250	70	5,0	5	10,5
KAWASAKI	PERFORMANCE ABS		18/20	R	xxxxG	L/R	F00,0	320	148,4	5,5	5	10,5	1812	C	S	250	70	5,0	5	10,5
KAWASAKI	PERFORMANCE TOURER ABS		18/20	R	xxxxG	L/R	F00,0	320	148,4	5,5	5	10,5	1812	C	S	250	70	5,0	5	10,5
KAWASAKI	TOURER ABS		18/20	R	xxxxG	L/R	F00,0	320	148,4	5,5	5	10,5	1812	C	S	250	70	5,0	5	10,5
	NINJA																			
KAWASAKI	SX ABS		19/20	R	1647G / 1647XG	L/R	F00,0	300	80	5,5	5	10,5	1606 / 1606X	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	ZX		88/92	R	-	-	-	-	-	-	-	-	1549	R	S	250	130	5,0	6	10,5
KAWASAKI	ZX-10R		04/07	R	1056 / 1056X	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	100 / 100X	R	S	220	100	4/4,2	4	10,5
KAWASAKI	ZX-10R		04/07	R	1056G / 1056XG	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH								
KAWASAKI	ZX-10R		08/10	R	1213XG / 1213G	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	100X / 100	R	S	220	100	4,2/4	4	10,5
KAWASAKI	ZX-10R		08/10	R	1213X / 1213	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH								
KAWASAKI	ZX-10R / ABS		11/15	SB	1056X / 1056XG	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	1726X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI	ZX-10R / ABS		11/15	SB	1056 / 1056G	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	1726	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI	ZX-10R ABS		16	SB	1537G / 1537	L/R	F00,0	330	80,5	5,0	5	10,5	1655 / 1655X	R	S	220	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI	ZX-10R ABS		17	SB	xxxxG / xxxxXG	L/R	F-0,3	330	80,5	5,0	5	10,5	1655 / 1655X	R	S	220	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI	ZX-10R ABS / ZX-10R SE ABS		18/19	SB	1641XG / 1641G	L/R	F11,7	330	70	5,0	5	10,5	1655X / 1655	R	S	220	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI	ZX-10R ABS		20	SB	1641G / 1641XG	L/R	F11,7	330	70	5,0	5	10,5	1655 / 1655X	R	S	220	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI	ZX-10R KRT REPLICA		20	SB	xxxxG / xxxxXG	L/R	F-0,3	330	80,5	5,0	5	10,5	1655 / 1655X	R	S	220	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI	ZX-10R PERFORMANCE ABS		16	SB	1537G / 1537	L/R	F00,0	330	80,5	5,0	5	10,5	1655 / 1655X	R	S	220	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI	ZX-10R PERFORMANCE ABS		17	SB	xxxxG / xxxxXG	L/R	F-0,3	330	80,5	5,0	5	10,5	1655 / 1655X	R	S	220	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI	ZX-10R SE ABS		17	SB	1537G / 1537	L/R	F00,0	330	80,5	5,0	5	10,5	1655 / 1655X	R	S	220	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI	ZX-10R SE ABS		18/20	SB	1641G / 1641XG	L/R	F11,7	330	70	5,0	5	10,5	1655 / 1655X	R	S	220	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI	ZX-10RR ABS		17/20	SB	1641XG / 1641G	L/R	F11,7	330	70	5,0	5	10,5	1655X / 1655	R	S	220	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI	ZX-10RR KRT ABS		16	SB	1537G / 1537	L/R	F00,0	330	80,5	5,0	5	10,5	1655 / 1655X	R	S	220	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI	ZX-10RR KRT ABS		17	SB	xxxxG / xxxxXG	L/R	F-0,3	330	80,5	5,0	5	10,5	1655 / 1655X	R	S	220	100	5,0	4	10,5
	VERSYS																			
KAWASAKI	ABS / SE ABS		15/20	U	1213X / 1213	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	ABS / SE ABS		15/20	U	1213XG / 1213G	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH								
KAWASAKI	GRAND TOURER ABS		16/20	U	1213X / 1213	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
KAWASAKI	GRAND TOURER ABS	16/20	U	1213XG / 1213G	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH									
KAWASAKI	LT ABS	12/14	U	1056XG / 1056X	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	LT ABS	12/14	U	1056G / 1056	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH									
KAWASAKI	LT ABS	15/18	U	1213XG / 1213G	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	LT ABS	15/18	U	1213X / 1213	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH									
KAWASAKI	VERSYS	11/15	U	1056XG / 1056X	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	1218X	R	S	250	110	5,5	4	10,5
KAWASAKI	TOURER / ABS	16/20	U	1213X / 1213	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	TOURER / ABS	16/20	U	1213XG / 1213G	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH									
KAWASAKI	TOURER PLUS / ABS	16/20	U	1213X / 1213	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	TOURER PLUS / ABS	16/20	U	1213XG / 1213G	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH									
KAWASAKI	Z	81→	N	188	L/R	S	300	170	5,0	7	10,5	188	R	S	300	170	5,0	7	10,5
KAWASAKI	Z	03/06	N	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	100 / 100X	R	S	220	100	4/4,2	4	10,5
KAWASAKI	Z / Z ABS	07/13	N	1056XG / 1056X	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	1218X	R	S	250	110	5,5	4	10,5
KAWASAKI	Z / Z ABS	07/13	N	1647G / 1647XG	L/R	F00,0	300	80	5,5	5	10,5	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	Z / Z ABS	14/20	N	1213XG / 1213G	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	Z / Z ABS	14/20	N	1213X / 1213	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH									
KAWASAKI	Z PERFORMANCE ABS	20	N	1213XG / 1213G	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	Z H2 ABS	20	N	1647G / 1647XG	L/R	F00,0	300	80	5,5	5	10,5	1606 / 1606X	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	Z J1 / Z J2	81/83	N	-	-	-	-	-	-	-	-	103	R	S	270	130	5,0	7	10,5
KAWASAKI	Z K1 LTD	81→	N	188	L/R	S	300	170	5,0	7	10,5	188	R	S	300	170	5,0	7	10,5
KAWASAKI	Z L	87	C	687	L/R	S	280	130	4,5	6	10,5	170	R	S	271	130	5,0	6	10,5
KAWASAKI	Z L	86/88	C	687	L/R	S	280	130	4,5	6	10,5	170	R	S	271	130	5,0	6	10,5
	Z R																			
KAWASAKI	Z R	83	N	-	-	-	-	-	-	-	-	188	R	S	300	170	5,0	7	10,5
KAWASAKI	EDITION ABS	17/19	N	1633XG /1633G	L/R	F00,0	310	80	5,5	5	10,5	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	EDITION ABS	20	N	1633G /1633XG	L/R	F00,0	310	80	5,5	5	10,5	1606 / 1606X	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	PERFORMANCE Edition ABS	20	N	1633G /1633XG	L/R	F00,0	310	80	5,5	5	10,5	1606 / 1606X	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	Z SE	12/13	N	1056XG / 1056G	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	1218X	R	S	250	110	5,5	4	10,5
KAWASAKI	Z SE	12/13	N	1647XG / 1647G	L/R	F00,0	300	80	5,5	5	10,5	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	Z SUGOMI Edition ABS	15/16	N	1647XG / 1647G	L/R	F00,0	300	80	5,5	5	10,5	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	Z SR	11/12	R	1056XG / 1056G	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	1218X	R	S	250	110	5,5	4	10,5
KAWASAKI	Z SR	11/12	R	1647XG / 1647G	L/R	F00,0	300	80	5,5	5	10,5	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
	Z SX																			
KAWASAKI	ABS	12/14	N	1056XG / 1056G	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	1218X	R	S	250	110	5,5	4	10,5
KAWASAKI	ABS	12/14	N	1647XG / 1647G	L/R	F00,0	300	80	5,5	5	10,5	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	ABS	15/20	R	1647XG / 1647G	L/R	F00,0	300	80	5,5	5	10,5	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	PERFORMANCE ABS	17/20	R	1647XG / 1647G	L/R	F00,0	300	80	5,5	5	10,5	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	PERFORMANCE TOURER ABS	17/20	R	1647XG / 1647G	L/R	F00,0	300	80	5,5	5	10,5	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	TOURER ABS	17/20	R	1647XG / 1647G	L/R	F00,0	300	80	5,5	5	10,5	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	ZZ R	93/01	R	166 / 166X	L/R	F13,2	320	61	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	ZZ R	93/01	R	xxxxG / xxxxXG	L/R	F13,2	320	61	5,0	5	10,5									
	1100 c.c.											1100 c.c.								
KAWASAKI	GPZ	82	R	1276	L/R	S	280	130	5,0	7	10,5	188	R	S	300	170	5,0	7	10,5
KAWASAKI	GPZ	83/85	R	687	L/R	S	280	130	4,5	6	10,5	188	R	S	300	170	5,0	7	10,5
KAWASAKI	GPZ	95/98	R	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	188	R	S	300	170	5,0	7	10,5
KAWASAKI	GPZ HORIZONT ABS	96/98	R	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	GPZ S	95/01	R	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	Z GP / Z SPECTRE	96/98	R	188	L/R	S	300	170	5,0	7	10,5	188	R	S	300	170	5,0	7	10,5
KAWASAKI	Z R	84	R	776 / 776X	L/R	F13,2	310	61	5,0	5	10,5	188	R	S	300	170	5,0	7	10,5
KAWASAKI	ZR ZEPHYR	92/95	C	776 / 776X	L/R	F13,2	310	61	5,0	5	10,5	1225 / 1225X	R	S	230	82	4,0	5	10,5
KAWASAKI	ZR ZEPHYR	96/98	C	776 / 776X	L/R	F13,2	310	61	5,0	5	10,5	156	R	S	230	82	6,0	5	10,5
KAWASAKI	ZRX	97/98	R	-	-	-	-	-	-	-	-	1262	R	S	250	100	5,0	5	10,5
KAWASAKI	ZRX	99/00	R	776 / 776X	L/R	F13,2	310	61	5,0	5	10,5	1262	R	S	250	100	5,0	5	10,5
KAWASAKI	ZX NINJA / ZZR NINJA	89/99	R	-	-	-	-	-	-	-	-	1549	R	S	250	130	5,0	6	10,5
KAWASAKI	ZX NINJA / ZZR NINJA	90/92	R	776 / 776X	L/R	F13,2	310	61	5,0	5	10,5	1549	R	S	250	130	5,0	6	10,5
KAWASAKI	ZX NINJA / ZZR NINJA	93/01	R	166 / 166X	L/R	F13,2	320	61	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	ZX NINJA / ZZR NINJA	93/01	R	xxxxG / xxxxXG	L/R	F13,2	320	61	5,0	5	10,5									
	1200 c.c.											1200 c.c.								
KAWASAKI	ZRX / ZRX R / ZRX S	01/08	R	776 / 776X	L/R	F13,2	310	61	5,0	5	10,5	1262	R	S	250	100	5,0	5	10,5
KAWASAKI	ZX 12R NINJA	00/03	R	166X / 166	L/R	F13,2	320	61	5,0	5	10,5	1182X	R	S	230	102	5,0	4	10,5
KAWASAKI	ZX 12R NINJA	04/07	R	750X / 750	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	1182X	R	S	230	102	5,0	4	10,5
KAWASAKI	ZZR	02/05	C	166 / 166X	L/R	F13,2	320	61	5,0	5	10,5	1262	R	S	250	100	5,0	5	10,5
KAWASAKI	ZZR	02/05	C	xxxxG / xxxxXG	L/R	F13,2	320	61	5,0	5	10,5									
	1400 c.c.											1400 c.c.								
	GTR																			
KAWASAKI	ABS / GRAND TOURER ABS	07/18	R	1559X / 1559XG	L/R	F00,0	310	80	5,0	5	10,5	1524X	R	S	270	110	5,5	4	10,5
KAWASAKI	GTR / GRAND TOURER	07/18	R	1213XG / 1213G	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1524X	R	S	270	110	5,5	4	10,5
KAWASAKI	GTR / GRAND TOURER	07/18	R	1213X / 1213	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH									
KAWASAKI	ZG CONCURS ABS	08/10	R	1559XG / 1559X	L/R	F00,0	310	80	5,0	5	10,5	1524X	R	S	270	110	5,5	4	10,5
KAWASAKI	ZX14	07/16	R	1213X / 1213	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1218X	R	S	250	110	5,5	4	10,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
KAWASAKI	ZX14		07/16	R	1213XG / 1213G	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1606X	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	ZX14 ABS		07/16	R	1559XG / 1559X	L/R	F00,0	310	80	5,0	5	10,5	1218X	R	S	250	110	5,5	4	10,5
KAWASAKI	ZX14 ABS		07/16	R									1606X	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	ZZR		06/16	R	1213XG / 1213G	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1218X	R	S	250	110	5,5	4	10,5
KAWASAKI	ZZR		06/16	R	1213X / 1213	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1606X	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	ZZR ABS		06/16	R	1559XG	L/R	F00,0	310	80	5,0	5	10,5	1218X	R	S	250	110	5,5	4	10,5
KAWASAKI	ZZR ABS		06/16	R	1559X	L/R	F00,0	310	80	5,0	5	10,5	1606X	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	ZZR ABS		17/18	R	1559XG / 1559X	L/R	F00,0	310	80	5,0	5	10,5	1606X	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	ZZR SE		16→	R	1213XG / 1213G	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	ZZR SE		16→	R	1213X / 1213	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH								
KAWASAKI	ZZR SE ABS		16→	R	1559XG / 1559G	L/R	F00,0	310	80	5,0	5	10,5	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	ZZR SE ABS		16→	R	1559X / 1559	L/R	F00,0	310	80	5,0	5	10,5								
	ZZR PERFORMANCE																			
KAWASAKI	ABS		15/18	R	1559G / 1559XG	L/R	F00,0	310	80	5,0	5	10,5	1606 / 1606X	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	ABS		15/18	R	1559 / 1559X	L/R	F00,0	310	80	5,0	5	10,5								
KAWASAKI	ABS		19/20	R	1633G / 1633XG	L/R	F00,0	310	80	5,5	5	10,5	1606 / 1606X	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	SPORT		06/17	R	1213XG / 1213G	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	SPORT		06/17	R	1213X / 1213	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH								
KAWASAKI	SPORT ABS		06/18	R	1559XG / 1559G	L/R	F00,0	310	80	5,0	5	10,5	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	SPORT ABS		06/18	R	1559X / 1559	L/R	F00,0	310	80	5,0	5	10,5								
KAWASAKI	SPORT ABS		19	R	1633G / 1633XG	L/R	F00,0	310	80	5,5	5	10,5	1606 / 1606X	R	S	250	110	6,0	4	10,5
		1500 c.c.											1500 c.c.							
	VN VULCAN																			
KAWASAKI	VN VULCAN		88/96	CVT	1037	L	S	300	130	5,0	7	10,5	188	R	S	300	170	5,0	7	10,5
KAWASAKI	VN VULCAN		88/96	CVT	2005 / 2005X	L	F00,0	300	130	5,0	7	10,5								
KAWASAKI	CLASSIC		96/99	CVT	1037	L	S	300	130	5,0	7	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	CLASSIC		96/99	CVT	2005 / 2005X	L	F00,0	300	130	5,0	7	10,5								
KAWASAKI	CLASSIC Fi		00/03	CVT	102	L	S	300	130	5,0	7	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	DRIFTER		99/05	CVT	1037	L	S	300	130	5,0	7	10,5	188	R	S	300	170	5,0	7	10,5
KAWASAKI	DRIFTER		99/05	CVT	2005 / 2005X	L	F00,0	300	130	5,0	7	10,5								
KAWASAKI	MEAN STREAK		02/04	CVT	166 / 166X	L/R	F13,2	320	61	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	MEAN STREAK		02/04	CVT	xxxxG / xxxxXG	L/R	F13,2	320	61	5,0	5	10,5								
KAWASAKI	SUMO / SUMO II		87/96	CVT	1037	L	S	300	130	5,0	7	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	SUMO / SUMO II		87/96	CVT	2005 / 2005X	L	F00,0	300	130	5,0	7	10,5								
		1600 c.c.											1600 c.c.							
KAWASAKI	CLASSIC		03/08	C	1372	L/R	S	300	130	5,0	5	10,5	-	-	S	-	-	7,0	7	10,5
KAWASAKI	CLASSIC TOURER		05/08	C	1372	L/R	S	300	130	5,0	5	10,5	-	-	S	-	-	7,0	7	10,5
KAWASAKI	M		04/05	C	166 / 166X	L/R	F13,2	320	61	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	M		04/05	C	xxxxG / xxxxXG	L/R	F13,2	320	61	5,0	5	10,5								
KAWASAKI	VN MEAN STREAK		04/08	C	166 / 166X	L/R	F13,2	320	61	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	VN MEAN STREAK		04/08	C	xxxxG / xxxxXG	L/R	F13,2	320	61	5,0	5	10,5								
		1700 c.c.											1700 c.c.							
KAWASAKI	VN CLASSIC / ABS		09/12	CVT	1372	L/R	S	300	130	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	5	-
KAWASAKI	VN CLASSIC LT		09/12	CVT	1372	L/R	S	300	130	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	VN CLASSIC NOMAD / ABS		12	CVT	1372	L/R	S	300	130	5,0	5	10,5	-	-	-	300	-	-	-	-
KAWASAKI	VN CLASSIC TOURER / ABS		09/14	CVT	1372	L/R	S	300	130	5,0	5	10,5	-	-	-	300	-	-	-	-
KAWASAKI	VN VOYAGER / ABS		09	CVT	1372	L/R	S	300	130	5,0	5	10,5	-	R	S	-	-	-	-	-
KAWASAKI	VN VOYAGER CUSTOM		11/16	CVT	1372	L/R	S	300	130	5,0	5	10,5	-	-	-	300	-	-	-	-
KAWASAKI	VN NOMAD		14/16	CVT	--	L/R	-	300	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-
KAWASAKI	VULCAN CLASSIC		09/16	CVT	1372	L/R	S	300	130	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	VULCAN CLASSIC LT		09	CVT	1372	L/R	S	300	130	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	VULCAN NOMAD		09/10	CVT	1372	L/R	S	300	130	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	VULCAN VOYAGER / ABS		09/10	CVT	1372	L/R	S	300	130	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		2000 c.c.											2000 c.c.							
KAWASAKI	CLASSIC		08/09	CVT	1372	L/R	S	300	130	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	VN VULCAN		04/07	CVT	1372	L/R	S	300	130	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
CHINA		KEEWAY											KEEWAY							
		ELECTRIC											ELECTRIC							
KEEWAY	e-Zi PLUS		19	SV	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KEEWAY	e-Zi PLUS		19	SV	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
		50 c.c.											50 c.c.							
KEEWAY	FACT EVO 2T / 4T C		15/20	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KEEWAY	FACT EVO 2T / 4T F & R:12"		15/20	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
KEEWAY	FOCUS		05	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KEEWAY	FOCUS		05	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
KEEWAY	FOCUS		05	S	1300X	L	FO	*220*	58	3,5	3	10,5								
KEEWAY	GOCCIA		07	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KEEWAY	HURRICANE		07/18	S	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KEEWAY	PIXEL		08/11	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KEEWAY	RY6		17	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KEEWAY	RY6		17	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
KEEWAY	RY6		17	S	1300X	L	FO	*220*	58	3,5	3	10,5								
KEEWAY	URBAN BLADE 4T F & R:12"		18/19	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KEEWAY	URBAN BLADE 4T F & R:12"		18/19	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
KEEWAY	URBAN BLADE 4T F & R:12"		18/19	S	1300X	L	FO	*220*	58	3,5	3	10,5								
KEEWAY	URBAN BLADE 4T F & R:12"		20	S	1791X	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KEEWAY	URBAN BLADE 4T F & R:12"		20	S	1300X	L	FO	*220*	58	3,5	3	10,5								
KEEWAY	X-BLADE		17	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	R	S	180	-	-	-	-
KEEWAY	X-BLADE		17	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
KEEWAY	X-BLADE		17	S	1300X	L	FO	*220*	58	3,5	3	10,5								
KEEWAY	ZAHARA 4T F:12" / R:10"		15/20	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KEEWAY	ZAHARA 4T F:12" / R:10"		15/20	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH						-		
		125 c.c.											125 c.c.							
KEEWAY	BENELLI MACIS / BLADE		15/16	S	-	L	S	240	-	-	-	-	-	L	S	240	-	-	-	-
KEEWAY	CITYBLADE 4T Efi CBS		15/19	S	1916X	L	S	240	100	4,0	6	6,5	1917X	R	S	220	100	4,0	6	6,5
KEEWAY	Efi - RE-EVOLUTION		08/12	S	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5
KEEWAY	K-BLADE DT CBS		16/19	S	-	R	S	220	-	4,0	4	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KEEWAY	K-BLADE DD CBS		16/19	S	-	R	S	220	-	4,0	-	-	-	-	-	180	-	-	-	-
KEEWAY	K-LIGHT 4T CBS		18/20	C	1909	R	S	280	130	4,0	6	6,5	1431	R	S	239	110	5,0	6	6,5
KEEWAY	LOGIK		08/12	S	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5
KEEWAY	LOGIK i 4T Efi CBS		13/19	S	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	043	L	S	220	105	4,0	4	10,5
KEEWAY	OUTLOOK		07/10	S	451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	451	-	S	220	105	4,0	4	10,5
KEEWAY	RK		15/17	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R	S	190	-	-	-	-
KEEWAY	RFK CBS E4		15/20	N	-X	L	S17,7	260	110	4,0	6	6,5	xxxxX	R	S	220	112	5,0	6	6,5
KEEWAY	RKS E4 CBS		12/20	N	1802 / 1802X	R	S	240	132	4,0	6	6,5	1665 / 1665X	R	S	190	58,2	4,0	4	10,5
KEEWAY	RKS SPORT Efi E4		15/20	N	1802X / 1802	R	S	240	132	4,0	6	6,5	1665X / 1665	R	S	190	58,2	4,0	4	10,5
KEEWAY	RKR CBS		18/20	R	-X	R	S10,0	260	110	5,0	6	6,5	xxxxX	R	S	240	112	5,0	6	6,5
KEEWAY	RKV II E4		19/20	N	1605X	L	S	260	112,7	4,0	6	6,5	1431X	R	S	239	110	5,0	6	6,5
KEEWAY	RKV Efi CBS		10/19	N	1605X	L	S	260	112,7	4,0	6	6,5	1431X	R	S	239	110	5,0	6	6,5
KEEWAY	SILVERBLADE Efi		15/17	S	-	L/R	S	256	-	-	-	-	-	R	S	256	-	-	-	-
KEEWAY	SPEED		09/17	N	1664G	L	F11,2	219	50	4,0	4	8,5	1665 / 1665X	R	S	190	58,2	4,0	4	10,5
	SUPERLIGHT																			
KEEWAY	LIMITED E4 CBS		10/20	C	1618	L	S	276	132	4,0	6	10,5	1431	-	S	239	110	5,0	6	6,5
KEEWAY	STANDARD E4 CBS		17/20	C	1618	L	S	276	132	4,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KEEWAY	TARGET CBS		18/19	S	-	R	Sxx,X	217	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KEEWAY	TX 2 / TX S		16/19	F	1430X	L	S	280	112,7	4,0	6	6,5	1431X / 1431	R	S	239	110	5,0	6	6,5
KEEWAY	TX ADVENTURE		19	U	1430X	L	S	280	112,7	4,0	6	6,5	1431X / 1431	R	S	239	110	5,0	6	6,5
KEEWAY	TX E4 CBS		12/20	U	1430X	L	S	280	112,7	4,0	6	6,5	1431X / 1431	R	S	239	110	5,0	6	6,5
KEEWAY	TXM 4T CBS		17/19	F	1430X	L	S	280	112,7	4,0	6	6,5	1431X / 1431	R	S	239	110	5,0	6	6,5
KEEWAY	VIESTE ABS 13" Wheels		20	S	-X	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
KEEWAY	ZAHARA		15/19	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	-	-	S	190	-	-	-	-
KEEWAY	ZAHARA		15/19	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
		150 c.c.											150 c.c.							
KEEWAY	OUTLOOK		07	S	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5
KEEWAY	OUTLOOK		08→	S	451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	451	L	S	220	105	4,0	4	10,5
		200 c.c.											200 c.c.							
KEEWAY	TX EN / TX SM		11/14	E	1430X	L	S	280	112,7	4,0	6	6,5	1431X / 1431	R	S	239	110	5,0	6	6,5
KEEWAY	KXM		12/14	E	1430X	L	S	280	112,7	4,0	6	6,5	1431X / 1431	R	S	239	110	5,0	6	6,5
KEEWAY	RK / RKV / RKS / RKS S		11/16	N	-	R	S	260	-	-	-	-	1431X / 1431	R	S	239	110	5,0	6	6,5
		250 c.c.											250 c.c.							
KEEWAY	CRUISER Efi		09/15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KEEWAY	SILVERBLADE Efi CBS		15/19	S	-	L/R	S	250	-	-	-	-	-	R	S	250	-	-	-	-
KEEWAY	BENELLI BN		16	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		302 c.c.											302 c.c.							
KEEWAY	BENELLI BN		15/17	N	1818X / 1818XG	L/R	FMD	260	112	4,0	5/6	8,5	325X / 325	R	S	240	110	5,0	6	6,5
		350 c.c.											350 c.c.							
KEEWAY	BENELLI ZEN ZERO		15/16	N	-	L	S	256	-	-	-	-	-	R	S	256	-	-	-	-
-		KENROD											KENROD							
		125 c.c.											125 c.c.							
KENROD	BRAVO		17/18	S	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
-		KENTOYA											KENTOYA							
		125 c.c.											125 c.c.							
KENTOYA	TRIGGER		04→	E	ND / NA	L	S	265	130,2	4,0	6	10,5	ND / NA	R	S	220	58	4,0	4	10,5
-		KL											KL							
		50 c.c.											50 c.c.							
KL	BOMBER		94→	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KL	BOMBER		94→	S	727 / 727X	L	SO	*180*	40,6	3,5	3	10,5								
KL	HELIOS / XR7		98	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KL	HELIOS / XR7		98	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
KL	INVADER / KRX		98→	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KL	INVADER / KRX		98→	S	727 / 727X	L	SO	*180*	40,6	3,5	3	10,5								
KL	KRYPTON		99	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
KL	KRYPTON		99	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
KL	RACER		94→	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KL	RACER		94→	S	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
		125 c.c.											125 c.c.							
KL	NOX / PROXY / PULSAR		00/01	E	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KL	NOX / PROXY / PULSAR		00/01	E	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
		150 c.c.											150 c.c.							
KL	NOX / PROXY / PULSAR		00/01	E	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KL	NOX / PROXY / PULSAR		00/01	E	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
GERMANY	KREIDLER												KREIDLER							
		50 c.c.											50 c.c.							
KREIDLER	FLORETT 2.1 RS / CITY		14/15	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KREIDLER	FLORETT 2.1 RS / CITY		14/15	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
-	KSR												KSR							
		ELECTRIC											ELECTRIC							
KSR	EPICO		12/13	SV	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KSR	EPICO		12/13	SV	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
KSR	EPICO		12/13	SV	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
		50 c.c.											50 c.c.							
KSR	CRACKER 2T / 4T		09/15	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KSR	CRACKER 2T / 4T		09/15	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
KSR	CRACKER 2T / 4T		09/15	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
KSR	DEMONIO		18/19	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KSR	EPICO		12/17	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KSR	EPICO		12/17	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
KSR	EPICO		12/17	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
KSR	GT - RACE		09	S	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KSR	GT - RACE		09	S	1507 / 1507X	L	S	180	58	4,0	3	10,5								
KSR	IDEO / XOR 2T		05/14	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KSR	IDEO / XOR 2T		05/14	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
KSR	IDEO / XOR 2T		05/14	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
KSR	PANDORA		18/19	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KSR	RACE 2 2T / 4T		10/14	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KSR	RACE 2 2T / 4T		10/14	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
KSR	RACE 2 2T / 4T		10/14	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
KSR	ROC / SIRION 2T / 4T		08/11	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KSR	ROC / SIRION 2T / 4T		08/11	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
KSR	ROC / SIRION 2T / 4T		08/11	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
KSR	SIRION		18/19	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KSR	TR SM COMPETITION		17	S	-	-	-	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KSR	TRIGGER		02→	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KSR	TRIGGER		02→	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
KSR	TRIGGER		02→	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
KSR	VERTIGO 4T		12/14	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KSR	VERTIGO 4T		12/14	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
KSR	VERTIGO 4T		12/14	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
KSR	VIONIS		18/19	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		125 c.c.											125 c.c.							
KSR	GRS BLACK EDITION		17/18	N	-X	L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KSR	KSR Code / KSR GRS		19/20	N	-X	L	S	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	-
KSR	KSR TR X / TR SM		19/20	U-F	-X	L	S	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	-
KSR	SIRION 4T		02/14	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KSR	SIRION 4T		02/14	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
KSR	SIRION 4T		02/14	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
KSR	SOHO		15/16	S	-	L	-	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KSR	XOR		05/11	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KSR	XOR		05/11	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
KSR	XOR		05/11	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
KSR	RUMBLER		13/14	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KSR	RUMBLER		13/14	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
KSR	RUMBLER		13/14	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
KSR	TW X / TW SM		19/20	E-F	-X	L	S	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	-
AUSTRIA	KTM												KTM							
		- c.c.											- c.c.							
	ALL																			
KTM	REVERSE SUSPENSION		07/08	E	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KTM	REVERSE SUSPENSION		07/08	E	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	REVERSE SUSPENSION		07/08	E	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	REVERSE SUSPENSION		07/08	E	730K11	L	KF	*320	127	4,0	6	6,5								
		ELECTRIC											ELECTRIC							
KTM	FREERIDE E-SM / E-SX		15/17	FV	1777X	L	S	260	95	3,0	4	6,5	1493X	R	S	230	110	4,0	4	6,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
KTM	FREERIDE E-SM / E-SX		15/17	FV	1324X	L	F00,0	260	95	3,0	4	6,5								
KTM	FREERIDE E-SX		12/14	MV	1681X	L	S	240	95	4,0	4	6,5	1281X	R	S	210	110	4,0	4	6,5
KTM	FREERIDE E-SX		12/14	MV	1324XK20	L	KF	*260	95	3,0	4	6,5								
KTM	FREERIDE E-SX		12/14	MV									1481XK25	R	KS	*220	110	4,0	4	6,5
KTM	FREERIDE E-XC		15/20	EV	1718X	L	S	260	95	4,2	4	6,5	1493X	R	S	230	110	4,0	4	6,5
KTM	SX-E 5 4 / 10 Years		20/21	MV	1374X	L	S	160	72	3,0	4	6,5	1374X	R	S	160	72	3,0	4	6,5
		50 c.c.											50 c.c.							
KTM	EXC		97	A	072	L	S	240	72	3,5	4	6,5	073	R	S	185	70	3,5	6	6,5
KTM	EXC		99/00	A	114	L	S	240	72	3,5	6	6,5	127	R	S	185	45	3,5	5	6,5
KTM	KROSS		94/99	A	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KTM	KROSS		94/99	A	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
KTM	SX		08/13	A-M	1374X	L	S	160	72	3,0	4	6,5	1375X	R	S	140	45	3,2	5	6,5
KTM	SX		12/13	A-M	1378XK21	L	KF	*185	72	3,0	4	6,5								
KTM	SX / SX MINI 2T 4 / 10 Years		14/21	A-M	1374X	L	S	160	72	3,0	4	6,5	1374X	R	S	160	72	3,0	4	6,5
KTM	SX / SX MINI 2T 4 / 10 Years		14/21	A-M	1378XK21	L	KF	*185	72	3,0	4	6,5								
KTM	SX FACTORY EDITION		21	A-M	1374X	L	S	160	72	3,0	4	6,5	1374X	R	S	160	72	3,0	4	6,5
KTM	SX FACTORY EDITION		21	A-M	1378XK21	L	KF	*185	72	3,0	4	6,5								
		60 c.c.											60 c.c.							
KTM	SX		99/00	A-M	178	L	S	198	-	3,0	3	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		65 c.c.											65 c.c.							
KTM	SX 2T 8 / 12 Years		98/21	A-M	1025X / 1025	L	S	198	89	3,0	3	6,5	1026X / 1026	R	S	160	45,5	3,0	4	6,5
KTM	SX 2T 8 / 12 Years		98/21	A-M	1379XK22	L	KF	*225	89	3,0	3	6,5								
KTM	SXS		12/13	A-M	1025X / 1025	L	S	198	89	3,0	3	6,5	1026X / 1026	R	S	160	45,5	3,0	4	6,5
KTM	XC		08/09	A-M	1025 / 1025X	L	S	198	89	3,0	3	6,5	1026 / 1026X	R	S	160	45,5	3,0	4	6,5
		80 c.c.											80 c.c.							
KTM	MX		00/02	A-M	178	L	S	198	-	3,0	3	6,5	1026 / 1026X	R	S	160	45,5	3,0	4	6,5
		85 c.c.											85 c.c.							
KTM	XC		07/09	A-M	1029 / 1029X	L	S	220	95	3,0	4	6,5	1030 / 1030X	R	S	200	110	3,5	4	6,5
KTM	SX		03	A-M	178	L	S	198	-	3,0	3	6,5	1030 / 1030X	R	S	200	110	3,5	4	6,5
KTM	SX 17" / 14" - 19" / 16" Wheels		03/12	A-M	1029 / 1029X	L	S	220	95	3,0	4	6,5	1030 / 1030X	R	S	200	110	3,5	4	6,5
KTM	SX 17" / 14" - 19" / 16" Wheels		13/15	A-M	1394X	L	S	240	95	3,0	4	6,5	1281X	R	S	210	110	4,0	4	6,5
KTM	SX 17" / 14" - 19" / 16" Wheels		13/15	A-M	1324XK20	L	KF	*260	95	3,0	4	6,5								
KTM	SX 17" / 14" - 19" / 16" Wheels		13/15	A-M									1481XK25	R	KS	*220	110	4,0	4	6,5
KTM	SX 2T 17" / 14" - 19" / 16"		16/20	A-M	1681X	L	S	240	95	4,0	4	6,5	1281X	R	S	210	110	4,0	4	6,5
KTM	SX 2T 17" / 14" - 19" / 16"		16/20	A-M	1324XK20	L	KF	*260	95	3,0	4	6,5								
KTM	SX 2T 17" / 14" - 19" / 16"		16/20	A-M									1481XK25	R	KS	*220	110	4,0	4	6,5
KTM	SX 2T 17" / 14" - 19" / 16"		21	A-M	1681X	L	S	240	95	4,0	4	6,5	129X / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX 2T 17" / 14" - 19" / 16"		21	A-M	1324XK20	L	KF	*260	95	3,0	4	6,5								
KTM	XC		11/15	M	1029 / 1029X	L	S	220	95	3,0	4	6,5	1281X	L	S	210	110	4,0	4	6,5
		105 c.c.											105 c.c.							
KTM	SX		04/15	M	1029 / 1029X	L	S	220	95	3,0	4	6,5	1030 / 1030X	R	S	200	110	3,5	4	6,5
KTM	XC		08/09	M	1029 / 1029X	L	S	220	95	3,0	4	6,5	1030 / 1030X	R	S	200	110	3,5	4	6,5
		125 c.c.											125 c.c.							
KTM	DUKE		11/12	N	1310	L	S	280	60	4,0	6	10,5	1311 / 1311X	R	S	230	104	4,0	6	10,5
KTM	DUKE / DUKE ABS		13/16	N	1438	L	MD	300	60,5	5,0	6	MH	1311 / 1311X	R	S	230	104	4,0	6	10,5
KTM	DUKE / DUKE ABS		13/16	N	1596GK32	L	KF	*320	60,5	5,0	6	MH								
KTM	DUKE / DUKE ABS		13/16	N	1596XGK32	L	KF	*320	60,5	5,0	6	MH								
KTM	DUKE / DUKE ABS		17/20	N	1645 / 1645X	L	S	300	90	5,0	6	10,5	1311 / 1311X	R	S	230	104	4,0	6	10,5
KTM	DUKE / DUKE ABS		17/20	N	1705 / 1705X	L	F00,0	300	90	5,0	6	10,5								
KTM	DUKE / DUKE ABS		17/20	N	1642GK32	L	KF	*320	90	5,0	6	10,5								
KTM	DUKE / DUKE ABS		17/20	N	1642XGK32	L	KF	*320	90	5,0	6	10,5								
KTM	EGS		93/97	E	139	L	S	240	-	3,7	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EGS		93/97	E									129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC		90/17	E	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC		90/17	E	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC		90/17	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC		00/09	E	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC		00/09	E	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC		10/17	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC		10/17	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC		90/17	E	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC		00/09	E	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC		00/09	E	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC		00/09	E	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC		10/17	E	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC		10/17	E	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC		10/17	E	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC SIX DAYS		98/17	E	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC SIX DAYS		98/17	E	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC SIX DAYS		98/17	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC SIX DAYS		00/09	E	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
KTM	EXC SIX DAYS	00/09	E		1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC SIX DAYS	10/17	E		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC SIX DAYS	10/17	E		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC SIX DAYS	98/17	E		1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC SIX DAYS	00/09	E		725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC SIX DAYS	00/09	E		725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC SIX DAYS	00/09	E		725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC SIX DAYS	10/17	E		725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC SIX DAYS	10/17	E		725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC SIX DAYS	10/17	E		725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	GS	90/92	E		139	L	S	240	-	3,7	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	GS	90/92	E										129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	GS	93/97	E		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	GS	93/97	E		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	GS	93/97	E		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	GS	93/97	E		1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	GS	93/97	E		1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	GS	93/97	E		1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	GS	93/97	E		725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	GS	93/97	E		725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	GS	93/97	E		725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	MX	88/92	M		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MX	88/92	M		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	MX	88/92	M		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	MX	92	M		1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	MX	92	M		1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	MX	88/92	M		1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	MX	92	M		725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	MX	92	M		725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	MX	92	M		725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	RC / RC ABS	14/16	R		1438	L	MD	300	60,5	5,0	6	MH	1311 / 1311X	R	S	230	104	4,0	6	10,5
KTM	RC / RC ABS	14/16	R		1596GK32	L	KF	*320	60,5	5,0	6	MH								
KTM	RC / RC ABS	14/16	R		1596XGK32	L	KF	*320	60,5	5,0	6	MH								
KTM	RC / RC ABS	17/20	R		1645 / 1645X	L	S	300	90	5,0	6	10,5	1311 / 1311X	R	S	230	104	4,0	6	10,5
KTM	RC / RC ABS	17/20	R		1705 / 1705X	L	F00,0	300	90	5,0	6	10,5								
KTM	RC / RC ABS	17/20	R		1642GK32	L	KF	*320	90	5,0	6	10,5								
KTM	RC / RC ABS	17/20	R		1642XGK32	L	KF	*320	90	5,0	6	10,5								
KTM	SX 2T	93/21	M		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX 2T	93/21	M		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX 2T	93/21	M		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX 2T	93/08	M		1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX 2T	93/08	M		1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX 2T	09/19	M		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX 2T	09/19	M		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX 2T	93/21	M		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX 2T	93/08	M		725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX 2T	93/08	M		725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX 2T	93/08	M		725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX 2T	09/19	M		725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX 2T	09/19	M		725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX 2T	09/19	M		725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SXS	00/12	M		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SXS	00/12	M		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SXS	00/12	M		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	SXS	00/08	M		1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SXS	00/08	M		1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SXS	09/10	M		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SXS	09/10	M		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SXS	00/12	M		1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	SXS	00/08	M		725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SXS	00/08	M		725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SXS	00/08	M		725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SXS	09/10	M		725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SXS	09/10	M		725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SXS	09/10	M		725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC 2T	21	E		140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC 2T	21	E		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC 2T	21	E		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC 2T	21	E		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC 2T	21	E		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC 2T	21	E		725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
KTM	XC 2T		21	E	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC 2T		21	E	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W 2T		17/19	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC-W 2T		17/19	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC-W 2T		17/19	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-W 2T		17/19	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-W 2T		17/19	E	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W 2T		17/19	E	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W 2T		17/19	E	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W 2T		17/19	E	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
		144 c.c.											144 c.c.							
KTM	SX		07/12	M	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX		07/12	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX		07/08	M	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX		07/08	M	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX		09/10	M	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX		09/10	M	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX		07/12	M	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX		07/08	M	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX		07/08	M	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX		07/08	M	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX		09/10	M	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX		09/10	M	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX		09/10	M	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
		150 c.c.											150 c.c.							
KTM	EXC 2T TPI		20/21	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC 2T TPI		20/21	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC 2T TPI		20	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T TPI		20	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T TPI		20/21	E	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T TPI		20	E	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T TPI		20	E	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T TPI		20	E	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T TPI	SIX DAYS	21	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC 2T TPI	SIX DAYS	21	E	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX 2T		07/21	M	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX 2T		07/21	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX 2T		07/08	M	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX 2T		07/08	M	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX 2T		09/18	M	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX 2T		09/18	M	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX 2T		07/21	M	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX 2T		07/08	M	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX 2T		07/08	M	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX 2T		07/08	M	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX 2T		09/18	M	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX 2T		09/18	M	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX 2T		09/18	M	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC		10/15	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC		10/15	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC		10/15	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC		10/15	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC		10/15	E	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC		10/15	E	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC		10/15	E	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC		10/15	E	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W		17/19	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC-W		17/19	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC-W		17/19	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-W		17/19	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-W		17/19	E	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W		17/19	E	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W		17/19	E	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W		17/19	E	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W TPI		20	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC-W TPI		20	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC-W TPI		20	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-W TPI		20	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-W TPI		20	E	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W TPI		20	E	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W TPI		20	E	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
KTM	XC-W TPI	20	E		725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
		200 c.c.											200 c.c.							
KTM	DUKE / DUKE ABS	13/17	R		1438	L	MD	300	60,5	5,0	6	MH	1311 / 1311X	R	S	230	104	4,0	6	10,5
KTM	DUKE / DUKE ABS	13/17	R		1596GK32	L	KF	*320	60,5	5,0	6	MH								
KTM	DUKE / DUKE ABS	13/17	R		1596XGK32	L	KF	*320	60,5	5,0	6	MH								
KTM	EGS	99/02	E		140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EGS	99/02	E		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EGS	99/02	E		1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EGS	99/02	E		1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EGS	99/02	E		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	EGS	99/02	E		725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EGS	99/02	E		725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EGS	99/02	E		725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC	98/15	E		140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC	98/15	E		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC	00/09	E		1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC	00/09	E		1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC	10/15	E		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC	10/15	E		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC	98/15	E		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC	00/09	E		725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC	00/09	E		725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC	00/09	E		725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC	10/15	E		725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC	10/15	E		725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC	10/15	E		725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	MXC	98/03	M		140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MXC	98/03	M		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MXC	98/03	M		1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	MXC	98/03	M		1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	MXC	98/03	M		1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	MXC	98/03	M		725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	MXC	98/03	M		725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	MXC	98/03	M		725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	RC	13/18	R		1438	L	MD	300	60,5	5,0	6	MH	1311 / 1311X	R	S	230	104	4,0	6	10,5
KTM	RC	13/18	R		1596GK32	L	KF	*320	60,5	5,0	6	MH								
KTM	RC	13/18	R		1596XGK32	L	KF	*320	60,5	5,0	6	MH								
KTM	SX	03/09	M		140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX	03/09	M		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX	03/08	M		1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX	03/08	M		1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX	09	M		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX	09	M		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX	03/09	M		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX	03/08	M		725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX	03/08	M		725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX	03/08	M		725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX	09	M		725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX	09	M		725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX	09	M		725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC	08/09	M		140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC	08/09	M		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC	08/09	M		1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W	00/17	E		140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC-W	00/17	E		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC-W	00/09	E		1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-W	00/09	E		1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-W	10/17	E		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-W	10/17	E		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-W	00/17	E		1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W	00/09	E		725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W	00/09	E		725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W	00/09	E		725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W	10/17	E		725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W	10/17	E		725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W	10/17	E		725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
		250 c.c.											250 c.c.							
KTM	DUKE / DUKE ABS	13/16	N		1438	L	MD	300	60,5	5,0	6	MH	1311 / 1311X	R	S	230	104	4,0	6	10,5
KTM	DUKE / DUKE ABS	13/16	N		1596GK32	L	KF	*320	60,5	5,0	6	MH								
KTM	DUKE / DUKE ABS	13/16	N		1596XGK32	L	KF	*320	60,5	5,0	6	MH								
KTM	DUKE ABS	17→	N		1642G / 1642XG	L	F00,0	320	90	5,0	6	10,5	1311 / 1311X	R	S	230	104	4,0	6	10,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
KTM	EGS	88/89	M		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KTM	EGS	94/02	E		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EGS	94/02	E		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EGS	94/02	E		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	EGS	94/02	E		1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EGS	94/02	E		1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EGS	94/02	E		1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	EGS	94/02	E		725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EGS	94/02	E		725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EGS	94/02	E		725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	ENDURO	92/93	E		140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	ENDURO	92/93	E		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	ENDURO	92/93	E		1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	ENDURO	92/93	E		1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	ENDURO	92/93	E		1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	ENDURO	92/93	E		725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	ENDURO	92/93	E		725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	ENDURO	92/93	E		725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T	90/93	E		150	L	S	220	110	4,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC 2T	90/93	E										129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC 2T	94/17	E		140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC 2T	94/17	E		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC 2T	94/09	E		1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T	94/09	E		1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T	10/17	E		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T	10/17	E		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T	94/17	E		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T	94/09	E		725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T	94/09	E		725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T	94/09	E		725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T	10/17	E		725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T	10/17	E		725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T	10/17	E		725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T SIX DAYS	10/18	E		140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC 2T SIX DAYS	10/18	E		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC 2T SIX DAYS	10/18	E		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T SIX DAYS	10/18	E		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T SIX DAYS	10/18	E		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T SIX DAYS	10/18	E		725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T SIX DAYS	10/18	E		725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T SIX DAYS	10/18	E		725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T TPI	18/21	E		140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC 2T TPI	18/21	E		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC 2T TPI / 2T TPI SIX DAYS	18	E		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T TPI / 2T TPI SIX DAYS	18	E		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T TPI / 2T TPI SIX DAYS	18/21	E		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T TPI / 2T TPI SIX DAYS	18	E		725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T TPI / 2T TPI SIX DAYS	18	E		725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T TPI / 2T TPI SIX DAYS	18	E		725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T TPI SIX DAYS	19/21	E		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC 2T TPI SIX DAYS	19/21	E		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T	94/21	E		140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F 4T	94/21	E		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F 4T	94/09	E		1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T	94/09	E		1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T	10/18	E		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T	10/18	E		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T TPI / 2T TPI SIX DAYS	94/21	E		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T	94/09	E		725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T	94/09	E		725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T	94/09	E		725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T	10/18	E		725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T	10/18	E		725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T	10/18	E		725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS	10/21	E		140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS	10/21	E		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS	10/17	E		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS	10/17	E		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS	10/21	E		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS	10/17	E		725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS	10/17	E		725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE

PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS	10/17	E		725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS	18/21	E		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS	18	E		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS	18	E		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS	18/21	E		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS	18	E		725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS	18	E		725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS	18	E		725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC G	04/09	E		140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC G	04/09	E		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC G	04/09	E		1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC G	04/09	E		1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC G	04/09	E		1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC G	04/09	E		725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC G	04/09	E		725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC G	04/09	E		725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC RACING	03/06	E		140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC RACING	03/06	E		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC RACING	03/06	E		1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	F	06	E		140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	F	06	E		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	F	06	E		1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	F	06	E		1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	F	06	E		1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	F	06	E		725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	F	06	E		725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	F	06	E		725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
	FREERIDE																			
KTM	2T	14	E		140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	1281X	R	S	210	110	4,0	4	6,5
KTM	2T	14	E		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	2T	14	E		1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	F 4T W/o Speedometer Hole	18/21	E		1718X	L	S	260	95	4,2	4	6,5	1281X	R	S	210	110	4,0	4	6,5
KTM	R 2T	12/17	E		1777X	L	S	260	95	3,0	4	6,5	1281X	R	S	210	110	4,0	4	6,5
KTM	R 2T	12/17	E		1324X	L	F00,0	260	95	3,0	4	6,5								
KTM	GS	88/92	E		139	L	S	240	-	3,7	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	GS	93/97	E		140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	GS	93/97	E		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	GS	93/97	E		1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	GS	93/97	E		1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	GS	93/97	E		1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	GS	93/97	E		725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	GS	93/97	E		725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	GS	93/97	E		725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	MX	88/92	M		140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MX	88/92	M		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MX	88/92	M		1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	MXC	98/03	M		140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MXC	98/03	M		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MXC	98/03	M		1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	MXC	98/03	M		1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	MXC	98/03	M		1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	MXC	98/03	M		725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	MXC	98/03	M		725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	MXC	98/03	M		725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	RC	14/16	R		1438	L	MD	300	60,5	5,0	6	MH	1311 / 1311X	R	S	230	104	4,0	6	10,5
KTM	RC	14/16	R		1596GK32	L	KF	*320	60,5	5,0	6	MH								
KTM	RC	14/16	R		1596XGK32	L	KF	*320	60,5	5,0	6	MH								
KTM	RC / RC ABS, Versión 1	17	R		1596G / 1596XG	L	MDF	320	60,5	5,0	6	MH	1311 / 1311X	R	S	230	104	4,0	6	10,5
KTM	RC / RC ABS, Versión 1	17	R		1593	L	MD	320	60,5	5,0	6	MH								
KTM	RC / RC ABS, Versión 2	17→	R		1642G / 1642XG	L	F00,0	320	90	5,0	6	10,5	1311 / 1311X	R	S	230	104	4,0	6	10,5
KTM	RC / RC ABS, Versión 2	17→	R		1644	L	S	320	90	5,0	6	10,5								
KTM	SX 2T	93/21	M		140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX 2T	93/21	M		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX 2T	93/08	M		1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX 2T	93/08	M		1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX 2T	09/13	M		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX 2T	09/13	M		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX 2T	93/21	M		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX 2T	93/08	M		725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX 2T	93/08	M		725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX 2T	93/08	M		725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
KTM	SX 2T	09/13	M		725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX 2T	09/13	M		725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX 2T	09/13	M		725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T	03/21	M		140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX-F 4T	03/21	M		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX-F 4T	03/08	M		1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T	03/08	M		1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T	09/13	M		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T	09/13	M		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T	03/21	M		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T	03/08	M		725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T	03/08	M		725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T	03/08	M		725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T	09/13	M		725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T	09/13	M		725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T	09/13	M		725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX-F PRADO 4T	20	M		140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX-F PRADO 4T	20	M		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX-F PRADO 4T	20	M		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	SXS	03/19	M		140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SXS	03/19	M		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SXS	03/08	M		1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SXS	03/08	M		1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SXS	09/10	M		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SXS	09/10	M		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SXS	03/19	M		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	SXS	03/08	M		725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SXS	03/08	M		725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SXS	03/08	M		725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SXS	09/10	M		725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SXS	09/10	M		725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SXS	09/10	M		725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SXS F	09/19	M		140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SXS F	09/19	M		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SXS F	09	M		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SXS F	09	M		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SXS F	09/19	M		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	SXS F	09	M		725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SXS F	09	M		725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SXS F	09	M		725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC / XC-F	06/19	E		140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC / XC-F	06/19	E		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC / XC-F	06/08	E		1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC / XC-F	06/08	E		1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC / XC-F	09/19	E		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC / XC-F	09/19	E		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC / XC-F	06/19	E		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC / XC-F	06/08	E		725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC / XC-F	06/08	E		725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC / XC-F	06/08	E		725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC / XC-F	09/19	E		725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC / XC-F	09/19	E		725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC / XC-F	09/19	E		725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC TPI	20	E		140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC TPI	20	E		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC TPI	20	E		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC TPI	20	E		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC TPI	20	E		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC TPI	20	E		725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC TPI	20	E		725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC TPI	20	E		725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W	06/19	E		140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC-W	06/19	E		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC-W	06/09	E		1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-W	06/09	E		1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-W	10/19	E		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-W	10/19	E		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-W	06/19	E		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W	06/09	E		725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W	06/09	E		725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W	06/09	E		725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
KTM	XC-W		10/19	E	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W		10/19	E	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W		10/19	E	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W SIX DAYS		10/16	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC-W SIX DAYS		10/16	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC-W SIX DAYS		10→	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-W SIX DAYS		10→	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-W SIX DAYS		10/16	E	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W SIX DAYS		10→	E	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W SIX DAYS		10→	E	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W SIX DAYS		10→	E	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W TPI		18	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC-W TPI		18	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC-W TPI		18	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-W TPI		18	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-W TPI		18	E	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W TPI		18	E	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W TPI		18	E	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W TPI		18	E	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF		10→	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF		10→	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF		10→	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF		10→	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF		10→	E	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF		10→	E	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF		10→	E	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF		10→	E	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W		10/16	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W		10/16	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W		10/16	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF-W		10/16	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF-W		10/16	E	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W		10/16	E	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W		10/16	E	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W		10/16	E	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W SIX DAYS		11	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W SIX DAYS		11	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W SIX DAYS		11	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF-W SIX DAYS		11	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF-W SIX DAYS		11	E	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W SIX DAYS		11	E	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W SIX DAYS		11	E	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W SIX DAYS		11	E	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
		300 c.c.											300 c.c.							
KTM	EGS		96/97	E	139	L	S	240	-	3,7	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EGS		98/03	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EGS		98/03	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	EGS		98/03	E	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EGS		98/03	E	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EGS		98/03	E	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	EGS		98/03	E	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EGS		98/03	E	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EGS		98/03	E	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T		94/19	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC 2T		94/19	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC 2T		94/09	E	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T		94/09	E	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T		10/19	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T		10/19	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T		94/19	E	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T		94/09	E	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T		94/09	E	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T		94/09	E	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T		10/19	E	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T		10/19	E	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T		10/19	E	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T SIX DAYS		94/18	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC 2T SIX DAYS		94/18	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC 2T SIX DAYS		94/09	E	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T SIX DAYS		94/09	E	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T SIX DAYS		10/18	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
KTM	EXC 2T SIX DAYS	10/18	E		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T SIX DAYS	94/18	E		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T SIX DAYS	94/09	E		725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T SIX DAYS	94/09	E		725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T SIX DAYS	94/09	E		725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T SIX DAYS	10/18	E		725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T SIX DAYS	10/18	E		725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T SIX DAYS	10/18	E		725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T TPI	18/21	E		140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC 2T TPI	18/21	E		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC 2T TPI	18/19	E		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T TPI	18/19	E		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T TPI	18/21	E		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T TPI	18/19	E		725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T TPI	18/19	E		725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T TPI	18/19	E		725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T TPI ERZBERGRODEO	20/21	E		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC 2T TPI ERZBERGRODEO	20	E		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T TPI ERZBERGRODEO	20	E		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T TPI ERZBERGRODEO	20/21	E		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T TPI ERZBERGRODEO	20	E		725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T TPI ERZBERGRODEO	20	E		725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T TPI ERZBERGRODEO	20	E		725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T TPI SIX DAYS	19/21	E		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC 2T TPI SIX DAYS	19/21	E		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T TPI SIX DAYS	19/21	E		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T TPI SIX DAYS	19/21	E		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T TPI SIX DAYS	19/21	E		725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T TPI SIX DAYS	19/21	E		725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T TPI SIX DAYS	19/21	E		725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-E	97/11	E		140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-E	97/11	E		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-E	97/11	E		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	GS	91/96	E		140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	GS	91/96	E		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	GS	93/96	E		1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	GS	93/96	E		1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	GS	91/96	E		1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	GS	93/96	E		725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	GS	93/96	E		725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	GS	93/96	E		725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	MX	91/92	M		140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MX	91/92	M		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MX	92	M		1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	MX	92	M		1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	MX	91/92	M		1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	MX	92	M		725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	MX	92	M		725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	MX	92	M		725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	MXC	94/06	M		140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MXC	94/06	M		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MXC	94/06	M		1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	MXC	94/06	M		1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	MXC	94/06	M		1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	MXC	94/06	M		725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	MXC	94/06	M		725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	MXC	94/06	M		725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX	93/03	M		140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX	93/03	M		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX	93/03	M		1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX	93/03	M		1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX	93/03	M		1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX	93/03	M		725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX	93/03	M		725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX	93/03	M		725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX-F	10/12	M		140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX-F	10/12	M		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX-F	10/12	M		1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX-F	10/12	M		1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX-F	10/12	M		1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX-F	10/12	M		725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
KTM	SX-F		10/12	M	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX-F		10/12	M	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC		06/09	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC		06/09	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC		06/09	E	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC		06/09	E	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC		06/09	E	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC		06/09	E	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC		06/09	E	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC		06/09	E	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC TPI		20	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC TPI		20	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC TPI		20	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC TPI		20	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC TPI		20	E	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC TPI		20	E	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC TPI		20	E	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC TPI		20	E	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W / XC-W TPI		06/19	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC-W / XC-W TPI		06/19	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC-W / XC-W TPI		06/09	E	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-W / XC-W TPI		06/09	E	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-W / XC-W TPI		10/19	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-W / XC-W TPI		10/19	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-W / XC-W TPI		06/19	E	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W / XC-W TPI		06/09	E	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W / XC-W TPI		06/09	E	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W / XC-W TPI		06/09	E	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W / XC-W TPI		10/19	E	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W / XC-W TPI		10/19	E	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W / XC-W TPI		10/19	E	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W SIX DAYS		10/18	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC-W SIX DAYS		10/18	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC-W SIX DAYS		17/18	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-W SIX DAYS		17/18	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-W SIX DAYS		10/18	E	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W SIX DAYS		17/18	E	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W SIX DAYS		17/18	E	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W SIX DAYS		17/18	E	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
		350 c.c.											350 c.c.							
KTM	EXC L.C.		90/94	M	139	L	S	240	-	3,7	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KTM	EXC-F 4T		10/21	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F 4T		10/21	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F 4T		10/19	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T		10/19	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T		10/21	E	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T		10/19	E	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T		10/19	E	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T		10/19	E	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS		12/21	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS		12/21	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS		12/19	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS		12/19	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS		12/21	E	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS		12/19	E	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS		12/19	E	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS		12/19	E	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX WESS		21	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F 4T SIX WESS		21	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F 4T SIX WESS		21	E	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T WESS		21	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F 4T WESS		21	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F 4T WESS		21	E	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	FREERIDE		12/17	E	1777X	L	S	260	95	3,0	4	6,5	1281X	R	S	210	110	4,0	4	6,5
KTM	FREERIDE		12/17	E	1324X	L	F00,0	260	95	3,0	4	6,5								
KTM	GS 4T		93/96	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	GS 4T		93/96	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	GS 4T		93/96	E	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	GS 4T		93/96	E	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	GS 4T		93/96	E	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	GS 4T		93/96	E	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
KTM	GS 4T		93/96	E	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	GS 4T		93/96	E	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	LC4		94/97	E	-	-	-	-	-	-	-	-	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MX		92	M	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MX		92	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MX		92	M	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	MX		92	M	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	MX		92	M	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	MX		92	M	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	MX		92	M	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	MX		92	M	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T		10/21	M	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX-F 4T		10/21	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX-F 4T		10/19	M	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T		10/19	M	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T		10/21	M	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T		10/19	M	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T		10/19	M	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T		10/19	M	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-F		10/18	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC-F		10/18	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC-F		10/13	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-F		10/13	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-F		10/18	E	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-F		10/13	E	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-F		10/13	E	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-F		10/13	E	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W		10/18	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W		10/18	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W		10/12	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF-W		10/12	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF-W		10/18	E	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W		10/12	E	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W		10/12	E	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W		10/12	E	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W SIX DAYS		14/16	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W SIX DAYS		14/16	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W SIX DAYS		14/16	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF-W SIX DAYS		14/16	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF-W SIX DAYS		14/16	E	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W SIX DAYS		14/16	E	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W SIX DAYS		14/16	E	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W SIX DAYS		14/16	E	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
		360 c.c.											360 c.c.							
KTM	EXC / SX		97/99	E-M	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC / SX		97/99	E-M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC / SX		97/99	E-M	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	GS		94/97	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	GS		94/97	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	GS		94/97	E	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
		380 c.c.											380 c.c.							
KTM	EXC / MXC / SX		98/02	E-M	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC / MXC / SX		98/02	E-M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC / SX		00/02	E-M	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC / SX		00/02	E-M	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC / MXC / SX		98/02	E-M	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX		00/02	E-M	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX		00/02	E-M	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX		00/02	E-M	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
		390 c.c.											390 c.c.							
KTM	ADVENTURE Non ABS		18/21	U	1644	L	S	320	90	5,0	6	10,5	1311 / 1311X	R	S	230	104	4,0	6	10,5
KTM	ADVENTURE Non ABS		18/21	U	1642G / 1642XG	L	F00,0	320	90	5,0	6	10,5								
KTM	DUKE		12	N	1310	L	S	280	60	4,0	6	10,5	1311 / 1311X	R	S	230	104	4,0	6	10,5
KTM	DUKE / DUKE ABS		13/16	S3	1438	L	MD	300	60,5	5,0	6	MH	1311 / 1311X	R	S	230	104	4,0	6	10,5
KTM	DUKE / DUKE ABS		13/16	S3	1596GK32	L	KF	*320	60,5	5,0	6	MH								
KTM	DUKE / DUKE ABS		13/16	S3	1596XGK32	L	KF	*320	60,5	5,0	6	MH								
KTM	DUKE / ABS Versión 1		17	S3	1593	L	MD	320	60,5	5,0	6	MH	1311 / 1311X	R	S	230	104	4,0	6	10,5
KTM	DUKE / ABS Versión 1		17	S3	1596G / 1596XG	L	MDF	320	60,5	5,0	6	MH								
KTM	DUKE / ABS Versión 2		17	S3	1642G / 1642XG	L	F00,0	320	90	5,0	6	10,5	1311 / 1311X	R	S	230	104	4,0	6	10,5
KTM	DUKE / ABS Versión 2		17	S3	1644	L	S	320	90	5,0	6	10,5								
KTM	DUKE ABS		18/20	S3	1644	L	S	320	90	5,0	6	10,5	1311 / 1311X	R	S	230	104	4,0	6	10,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
KTM	DUKE ABS		18/20	S3	1642G / 1642XG	L	F00,0	320	90	5,0	6	10,5								
KTM	RC / RC ABS		14/16	S3	1438	L	MD	300	60,5	5,0	6	MH	1311 / 1311X	R	S	230	104	4,0	6	10,5
KTM	RC / RC ABS		14/16	S3	1596GK32	L	KF	*320	60,5	5,0	6	MH								
KTM	RC / RC ABS		14/16	S3	1596XGK32	L	KF	*320	60,5	5,0	6	MH								
KTM	RC ABS, Versión 1		17	S3	1596G / 1596XG	L	MDF	320	60,5	5,0	6	MH	1311 / 1311X	R	S	230	104	4,0	6	10,5
KTM	RC ABS, Versión 1		17	S3	1593	L	MD	320	60,5	5,0	6	MH								
KTM	RC ABS, Versión 2		17	S3	1642G / 1642XG	L	F00,0	320	90	5,0	6	10,5	1311 / 1311X	R	S	230	104	4,0	6	10,5
KTM	RC ABS, Versión 2		17	S3	1644	L	S	320	90	5,0	6	10,5								
KTM	RC ABS		18/20	S3	1642XG / 1642G	L	F00,0	320	90	5,0	6	10,5	1311X / 1311	R	S	230	104	4,0	6	10,5
KTM	RC ABS		18/20	S3	1644	L	S	320	90	5,0	6	10,5								
KTM	RC R ABS		18/19	S3	1642XG / 1642G	L	F00,0	320	90	5,0	6	10,5	1311X / 1311	R	S	230	104	4,0	6	10,5
KTM	RC R ABS		18/19	S3	1644	L	S	320	90	5,0	6	10,5								
KTM	RC ADAC CUP		15/16	S3	1438	L	MD	300	60,5	5,0	6	MH	1311 / 1311X	R	S	230	104	4,0	6	10,5
KTM	RC ADAC CUP		15/16	S3	1596GK32	L	KF	*320	60,5	5,0	6	MH								
KTM	RC ADAC CUP		15/16	S3	1596XGK32	L	KF	*320	60,5	5,0	6	MH								
		400 c.c.											400 c.c.							
KTM	EGS		96/99	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EGS		96/99	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EGS		96/99	E	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC		94/15	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC		94/15	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC		94/06	E	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC		94/06	E	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC		10/11	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC		10/11	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC		94/15	E	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC		94/06	E	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC		94/06	E	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC		94/06	E	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC		10/11	E	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC		10/11	E	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC		10/11	E	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-G		04/06	M	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-G		04/06	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-G		04/06	M	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-G		04/06	M	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-G		04/06	M	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-G		04/06	M	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-G		04/06	M	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-G		04/06	M	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC LC4		94/03	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC LC4		94/03	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC LC4		94/03	M	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC LC4		00	E	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC LC4		00	E	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC LC4		00	E	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC SIX DAYS		07/09	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC SIX DAYS		07/09	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC SIX DAYS		07/09	E	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	LC4 EGS		94/95	M	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 EGS		94/95	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 EGS		94/95	M	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	LC4 EGS		94/95	M	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	LC4 EGS		94/95	M	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	LC4 EGS		94/95	M	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	LC4 EGS		94/95	M	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	LC4 EGS		94/95	M	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	LC4 EGS		96/02	E	1043 / 1043X	L	S	300	127	4,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 EGS		96/02	E	1733 / 1733X	L	F00,0	300	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 EXC		94/03	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 EXC		94/03	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 EXC		00	M	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	LC4 EXC		00	M	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	LC4 EXC		94/03	E	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	LC4 EXC		00	E	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	LC4 EXC		00	E	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	LC4 EXC		00	E	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	RC / RC ABS		14/16	R	1534	L	F00,0	300	60,5	5,0	6	8,5	1311	R	S	230	104	4,0	6	10,5
KTM	SC 4T		98/00	M	-	-	-	-	-	-	-	-	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX 4T		00/10	M	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX 4T		00/10	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
KTM	SX 4T		00/08	M	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX 4T		00/08	M	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX 4T		09/10	M	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX 4T		09/10	M	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX 4T		00/10	M	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX 4T		00/08	M	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX 4T		00/08	M	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX 4T		00/08	M	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX 4T		09/10	M	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX 4T		09/10	M	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX 4T		09/10	M	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC F-W		10	M	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC F-W		10	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC F-W		10	M	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC F-W		10	M	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC F-W		10	M	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC F-W		10	M	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC F-W		10	M	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC F-W		10	M	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W		07/10	M	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC-W		07/10	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC-W		07/09	M	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-W		07/09	M	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-W		07/10	M	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W		07/09	M	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W		07/09	M	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W		07/09	M	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
		440 c.c.											440 c.c.							
KTM	SX		94	M	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX		94	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX		94	M	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX		94	M	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX		94	M	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX		94	M	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX		94	M	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX		94	M	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
		450 c.c.											450 c.c.							
KTM	EXC 2T / EXC 2T SIX DAYS		03/18	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC 2T / EXC 2T SIX DAYS		03/18	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC 2T / EXC 2T SIX DAYS		03/09	E	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T / EXC 2T SIX DAYS		03/09	E	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T / EXC 2T SIX DAYS		10/16	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T / EXC 2T SIX DAYS		10/16	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T / EXC 2T SIX DAYS		03/18	E	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T / EXC 2T SIX DAYS		03/09	E	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T / EXC 2T SIX DAYS		03/09	E	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T / EXC 2T SIX DAYS		03/09	E	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T / EXC 2T SIX DAYS		10/16	E	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T / EXC 2T SIX DAYS		10/16	E	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T / EXC 2T SIX DAYS		10/16	E	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T		03/21	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F 4T		03/21	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F 4T		03/09	E	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T		03/09	E	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T		10/17	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T		10/17	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T		03/21	E	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T		03/09	E	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T		03/09	E	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T		03/09	E	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T		10/17	E	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T		10/17	E	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T		10/17	E	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS		03/19	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS		03/19	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS		03/09	E	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS		03/09	E	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS		10/17	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS		10/17	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS		03/19	E	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS		03/09	E	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS	03/09	E		725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS	03/09	E		725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS	10/17	E		725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS	10/17	E		725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS	10/17	E		725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS	20/21	E		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS	20/21	E		140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS	20/21	E		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-R	08/09	E		140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-R	08/09	E		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-R	08/09	E		1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-R	08/09	E		1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-R	08/09	E		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-R	08/09	E		725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-R	08/09	E		725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-R	08/09	E		725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	MXC	03/06	M		140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MXC	03/06	M		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MXC	03/06	M		1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	MXC	03/06	M		1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	MXC	03/06	M		1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	MXC	03/06	M		725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	MXC	03/06	M		725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	MXC	03/06	M		725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	RALLY REPLICA	11/21	U		1043X / 1043	L	S	300	127	4,0	6	6,5	1294X	R	S	240	110	4,0	6	6,5
KTM	RALLY REPLICA	11/21	U		1733X / 1733	L	F00,0	300	127	5,0	6	6,5								
KTM	SMR	04/14	F		1224X / 1224XG	L	F00,0	310	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SMR	04/14	F										129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SMR	21	F		1224X / 1224XG	L	F00,0	310	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SMR	21	F										129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX-F 4T	03/21	M		140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX-F 4T	03/21	M		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX-F 4T / FACTORY EDITION	03/08	M		1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T / FACTORY EDITION	03/08	M		1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T / FACTORY EDITION	09/19	M		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T / FACTORY EDITION	09/19	M		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T	03/21	M		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T / FACTORY EDITION	03/08	M		725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T / FACTORY EDITION	03/08	M		725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T / FACTORY EDITION	03/08	M		725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T / FACTORY EDITION	09/19	M		725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T / FACTORY EDITION	09/19	M		725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T / FACTORY EDITION	09/19	M		725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T FACTORY EDITION	20	M		-X	L	F00,0	310	-	-	-	-	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX-F 4T FACTORY EDITION	20	M										129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX-F CAIROLI 4T	20	M		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX-F CAIROLI 4T	20	M		140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX-F CAIROLI 4T	20	M		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T HERLINGS REPLICA	19	M		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX-F 4T HERLINGS REPLICA	19	M		140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX-F 4T HERLINGS REPLICA	19	M		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	SXS / SXS-F	03/16	M		140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SXS / SXS-F	03/16	M		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SXS / SXS-F	03/08	M		1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SXS / SXS-F	03/08	M		1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SXS / SXS-F	09/10	M		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SXS / SXS-F	09/10	M		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T HERLINGS REPLICA	03/16	M		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	SXS / SXS-F	03/08	M		725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SXS / SXS-F	03/08	M		725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SXS / SXS-F	03/08	M		725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SXS / SXS-F	09/10	M		725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SXS / SXS-F	09/10	M		725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SXS / SXS-F	09/10	M		725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC	06/09	E		140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC	06/09	E		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC	06/09	E		1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC	06/09	E		1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC	06/09	E		1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC	06/09	E		725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC	06/09	E		725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
KTM	XC		06/09	E	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC SIX DAYS		10	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC SIX DAYS		10	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC SIX DAYS		10	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC SIX DAYS		10	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC SIX DAYS		10	E	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC SIX DAYS		10	E	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC SIX DAYS		10	E	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC SIX DAYS		10	E	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-F		07/15	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC-F		07/15	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC-F		07/08	E	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-F		07/08	E	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-F		09/13	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-F		09/13	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-F		07/15	E	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-F		07/08	E	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-F		07/08	E	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-F		07/08	E	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-F		09/13	E	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-F		09/13	E	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-F		09/13	E	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC F-W SIX DAYS		10→	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC F-W SIX DAYS		10→	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC F-W SIX DAYS		10→	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC F-W SIX DAYS		10→	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC F-W SIX DAYS		10→	E	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC F-W SIX DAYS		10→	E	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC F-W SIX DAYS		10→	E	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC F-W SIX DAYS		10→	E	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-G		06	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC-G		06	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC-G		06	E	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-G		06	E	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-G		06	E	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-G		06	E	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-G		06	E	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-G		06	E	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W		10/16	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC-W		10/16	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC-W		10/16	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-W		10/16	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-W		10/16	E	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W		10/16	E	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W		10/16	E	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W		10/16	E	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W SIX DAYS		10/11	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC-W SIX DAYS		10/11	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC-W SIX DAYS		10/11	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-W SIX DAYS		10/11	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-W SIX DAYS		10/11	E	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W SIX DAYS		10/11	E	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W SIX DAYS		10/11	E	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W SIX DAYS		10/11	E	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
		500 c.c.											500 c.c.							
KTM	EXC / EXC SIX DAYS		12/16	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC / EXC SIX DAYS		12/16	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC / EXC SIX DAYS		12/16	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC / EXC SIX DAYS		12/16	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC / EXC SIX DAYS		12/16	E	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC / EXC SIX DAYS		12/16	E	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC / EXC SIX DAYS		12/16	E	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC / EXC SIX DAYS		12/16	E	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC F 4T		20/21	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC F 4T		20/21	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC F 4T		20/21	E	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC F 4T / SIX DAYS		08/19	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC F 4T / SIX DAYS		08/19	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC F 4T / SIX DAYS		08	E	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC F 4T / SIX DAYS		08	E	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC F 4T / SIX DAYS		09/17	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
KTM	EXC F 4T / SIX DAYS		09/17	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC F 4T / SIX DAYS		08/19	E	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC F 4T / SIX DAYS		08	M	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC F 4T / SIX DAYS		08	M	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC F 4T / SIX DAYS		08	M	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC F 4T / SIX DAYS		09/17	M	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC F 4T / SIX DAYS		09/17	M	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC F 4T / SIX DAYS		09/17	M	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS		20/21	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS		20/21	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS		20/21	E	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	MX		83/91	M	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MX		83/91	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MX		83/91	M	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	MX / SX		92/11	M	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MX / SX		92/11	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MX / SX		92/11	M	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	MX / SX		92/11	M	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	MX / SX		92/11	M	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	MX / SX		92/11	M	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	MX / SX		92/11	M	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	MX / SX		92/11	M	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC F		07/09	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC F		07/09	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC F		07/09	E	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC F		07/09	E	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC F		07/09	E	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC F		07/09	M	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC F		07/09	M	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC F		07/09	M	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W		12/16	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC-W		12/16	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC-W		12/16	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-W		12/16	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-W		12/16	E	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W		12/16	E	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W		12/16	E	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W		12/16	E	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W		20	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W		20	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W		20	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF-W		20	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF-W		20	E	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W		20	E	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W		20	E	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W		20	E	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W / XCF-W SIX DAYS		12/16	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W / XCF-W SIX DAYS		12/16	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W / XCF-W SIX DAYS		12/16	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF-W / XCF-W SIX DAYS		12/16	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF-W / XCF-W SIX DAYS		12/16	E	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W / XCF-W SIX DAYS		12/16	E	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W / XCF-W SIX DAYS		12/16	E	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W / XCF-W SIX DAYS		12/16	E	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX		07	M	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX		07	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX		07	M	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX		07	M	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX		07	M	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX		07	M	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX		07	M	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX		07	M	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
		505 c.c.											505 c.c.							
KTM	SX F		07/09	M	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX F		07/09	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX F		07/08	M	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX F		07/08	M	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX F		09	M	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX F		09	M	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX F		07/09	M	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX F		07/08	M	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
KTM	SX F		07/08	M	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX F		07/08	M	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX F		09	M	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX F		09	M	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX F		09	M	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
		520 c.c.											520 c.c.							
KTM	SC 4T		98/00	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SC 4T		98/00	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	SC 4T		98/00	E	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	MXC 4T / SX 4T		00/02	M	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MXC 4T / SX 4T		00/02	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MXC 4T / SX 4T		00/02	M	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	MXC 4T / SX 4T		00/02	M	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	MXC 4T / SX 4T		00/02	M	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	MXC 4T / SX 4T		00/02	M	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	MXC 4T / SX 4T		00/02	M	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	MXC 4T / SX 4T		00/02	M	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX 4T		01/02	M	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX 4T		01/02	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX 4T		01/02	M	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
		525 c.c.											525 c.c.							
KTM	EXC		03/08	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC		03/08	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC		03/08	E	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC		03/08	E	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC		03/08	E	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC		03/08	E	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC		03/08	E	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC		03/08	E	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W 530		10/12	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W 530		10/12	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W 530		10/12	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF-W 530		10/12	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF-W 530		10/12	E	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W 530		10/12	E	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W 530		10/12	E	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W 530		10/12	E	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	MXC 4T		03/05	M	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MXC 4T		03/05	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MXC 4T		03/05	M	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	MXC 4T		03/05	M	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	MXC 4T		03/05	M	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	MXC 4T		03/05	M	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	MXC 4T		03/05	M	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	MXC 4T		03/05	M	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SMR		05/07	F	1224X / 1224XG	L	F00,0	310	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SMR		05/07	F									129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX		03/07	M	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX		03/07	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX		03/07	M	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX		03/07	M	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX		03/07	M	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX		03/07	M	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX		03/07	M	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX		03/07	M	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC G / XC W		06/08	M	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC G / XC W		06/08	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC G / XC W		06/08	M	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC G / XC W		06/08	M	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC G / XC W		06/08	M	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC G / XC W		06/08	M	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC G / XC W		06/08	M	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC G / XC W		06/08	M	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
		530 c.c.											530 c.c.							
KTM	EXC		08/12	E	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC		08/12	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC		08/11	E	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC		08/11	E	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC		12	E	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC		12	E	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC		08/12	E	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
KTM	EXC	08/11	E		725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC	08/11	E		725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC	08/11	E		725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC	12	E		725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC	12	E		725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC	12	E		725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC CHAMPION EDITION	10	E		140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC CHAMPION EDITION	10	E		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC CHAMPION EDITION	10	E		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC CHAMPION EDITION	10	E		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC CHAMPION EDITION	10	E		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC CHAMPION EDITION	10	E		725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC CHAMPION EDITION	10	E		725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC CHAMPION EDITION	10	E		725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F	10/12	E		140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F	10/12	E		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F	10/12	E		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-F	10/12	E		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-F	10/12	E		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F	10/12	E		725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F	10/12	E		725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F	10/12	E		725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F SIX DAYS	09/12	E		140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F SIX DAYS	09/12	E		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F SIX DAYS	09/12	E		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-F SIX DAYS	09/12	E		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-F SIX DAYS	09/12	E		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F SIX DAYS	09/12	E		725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F SIX DAYS	09/12	E		725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F SIX DAYS	09/12	E		725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F FACTORY EDITION	11	E		140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F FACTORY EDITION	11	E		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F FACTORY EDITION	11	E		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-F FACTORY EDITION	11	E		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-F FACTORY EDITION	11	E		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F FACTORY EDITION	11	E		725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F FACTORY EDITION	11	E		725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F FACTORY EDITION	11	E		725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC R	08/09	E		140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC R	08/09	E		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC R	08/09	E		1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC R	08/09	E		1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC R	08/09	E		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC R	08/09	E		725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC R	08/09	E		725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC R	08/09	E		725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC SIX DAYS	09/12	E		140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC SIX DAYS	09/12	E		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC SIX DAYS	09	E		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC SIX DAYS	09	E		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC SIX DAYS	09/12	E		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC SIX DAYS	09	E		725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC SIX DAYS	09	E		725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC SIX DAYS	09	E		725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W	10/12	E		140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W	10/12	E		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W	10/12	E		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF-W	10/12	E		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF-W	10/12	E		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W	10/12	E		725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W	10/12	E		725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W	10/12	E		725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W CHAMPION EDITION	10	E		140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W CHAMPION EDITION	10	E		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W CHAMPION EDITION	10	E		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF-W CHAMPION EDITION	10	E		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF-W CHAMPION EDITION	10	E		1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W CHAMPION EDITION	10	E		725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W CHAMPION EDITION	10	E		725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W CHAMPION EDITION	10	E		725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W FACTORY EDITION	11	E		140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
KTM	XCF-W FACTORY EDITION	11	E		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W FACTORY EDITION	11	E		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF-W FACTORY EDITION	11	E		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF-W FACTORY EDITION	11	E		1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W FACTORY EDITION	11	E		725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W FACTORY EDITION	11	E		725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W FACTORY EDITION	11	E		725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W SIX DAYS	09/12	E		140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W SIX DAYS	09/12	E		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W SIX DAYS	09/12	E		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF-W SIX DAYS	09/12	E		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF-W SIX DAYS	09/12	E		1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W SIX DAYS	09/12	E		725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W SIX DAYS	09/12	E		725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W SIX DAYS	09/12	E		725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
		540 c.c.											540 c.c.							
KTM	SX	99/00	M		140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX	99/00	M		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX	99/00	M		1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	SXC	99/00	M		140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SXC	99/00	M		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SXC	99/00	M		1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SXC	99/00	M		1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SXC	99/00	M		1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	SXC	99/00	M		725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SXC	99/00	M		725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SXC	99/00	M		725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SXS	01/06	M		140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SXS	01/06	M		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SXS	01/06	M		1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SXS	01/06	M		1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SXS	01/06	M		1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	SXS	01/06	M		725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SXS	01/06	M		725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SXS	01/06	M		725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
		550 c.c.											550 c.c.							
KTM	MG / XC	94	E		140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MG / XC	94	E		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MG / XC	94	E		1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	MG / XC	94	E		1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	MG / XC	94	E		1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	MG / XC	94	E		725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	MG / XC	94	E		725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	MG / XC	94	E		725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
		560 c.c.											560 c.c.							
KTM	SMR	06/08	F		1224X / 1224XG	L	F00,0	310	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SMR	06/08	F										129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SMR	09/12	F		725 / 725SP	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SMR	09/12	F		725X	L	F00,0	318	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
		600 c.c.											600 c.c.							
KTM	GARA 4T	91/92	E		140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	GARA 4T	91/92	E		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	GARA 4T	91/92	E		1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	GARA 4T	91/92	E		1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	GARA 4T	91/92	E		1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	GARA 4T	91/92	E		725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	GARA 4T	91/92	E		725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	GARA 4T	91/92	E		725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	GS 4T	93/11	E		140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	GS 4T	93/11	E		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	GS 4T	93/11	E		1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	GS 4T	93/11	E		1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	GS 4T	93/11	E		1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	GS 4T	93/11	E		725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	GS 4T	93/11	E		725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	GS 4T	93/11	E		725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	LC4 ENDURO / MX	90/92	E-M		140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 ENDURO / MX	90/92	E-M		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
		620 c.c.											620 c.c.							
KTM	ADVENTURE	97/98	E		1043 / 1043X	L	S	300	127	4,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	ADVENTURE	97/98	E		1733 / 1733X	L	F00,0	300	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
KTM	DUKE I		94/98	E	725 / 725SP	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	DUKE I		94/98	E	725X	L	F00,0	318	127	5,0	6	6,5								
KTM	DUKE I		94/98	E	730	L	F00,0	320	127	4,0	6	6,5								
KTM	LC4		94/96	E	139	L	S	240	-	3,7	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4		94/96	E									129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 ADVENTURE		97/00	E	1043 / 1043X	L	S	300	127	4,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 ADVENTURE		97/00	E	1733 / 1733X	L	F00,0	300	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 EGS		96/02	E	1043 / 1043X	L	S	300	127	4,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 EGS		96/02	E	1733 / 1733X	L	F00,0	300	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 SUPER COMPETICION		98/01	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 SUPER COMPETICION		98/01	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 SUPER COMPETICION		98/01	E	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	LC4 SXC 4T SUPER MOTO		00/01	F	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 SXC 4T SUPER MOTO		00/01	F	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 SXC 4T SUPER MOTO		00/01	F	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	SC SUPER COMPETICION		96/00	F	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SC SUPER COMPETICION		96/00	F	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SC SUPER COMPETICION		96/00	F	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX		96/99	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX		96/99	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX		96/99	E	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX LC 4		90/94	M	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX LC 4		90/94	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX LC 4		90/94	M	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
		625 c.c.											625 c.c.							
KTM	EXC		03	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC		03	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC		03	E	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC		03	E	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC		03	E	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC		03	E	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC		03	E	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC		03	E	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	LC4 SUPER COMPETICION		01/04	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 SUPER COMPETICION		01/04	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 SUPER COMPETICION		01/04	E	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	LC4 SUPER COMPETICION		01/04	E	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	LC4 SUPER COMPETICION		01/04	E	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	LC4 SUPER COMPETICION		01/04	E	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	LC4 SUPER COMPETICION		01/04	E	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	LC4 SUPER COMPETICION		01/04	E	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	LC4 SUPERMOTARD		05	F	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 SUPERMOTARD		05	F	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 SUPERMOTARD		05	F	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	LC4 SUPERMOTARD		05	F	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	LC4 SUPERMOTARD		05	F	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	LC4 SUPERMOTARD		05	F	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	LC4 SUPERMOTARD		05	F	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	LC4 SUPERMOTARD		05	F	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SMC		04/08	M	725 / 725SP	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SMC		04/08	M	725X	L	F00,0	318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SMC		04/08	M	730	L	F00,0	320	127	4,0	6	6,5								
KTM	SXC		03/08	M	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SXC		03/08	M	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	SXC		03/08	M	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SXC		03/08	M	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SXC		03/08	M	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	SXC		03/08	M	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SXC		03/08	M	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SXC		03/08	M	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
		640 c.c.											640 c.c.							
KTM	DUKE / DUKE 2 / DUKE E		98/02	E	725 / 725SP	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	DUKE / DUKE 2 / DUKE E		98/02	E	725X	L	F00,0	318	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	DUKE / DUKE 2 / DUKE E		98/02	E	730	L	F00,0	320	127	4,0	6	6,5								
KTM	DUKE 2		03/08	U	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	DUKE 2		03/08	U	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 ADVENTURE		98/00	E	1043 / 1043X	L	S	300	127	4,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 ADVENTURE		98/00	E	1733 / 1733X	L	F00,0	300	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 ADVENTURE		01/02	E	725 / 725SP	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 ADVENTURE		01/02	E	725X	L	F00,0	318	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 ADVENTURE		01/02	E	730	L	F00,0	320	127	4,0	6	6,5								

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
KTM	LC4 ADVENTURE		04/07	E	1043 / 1043X	L	S	300	127	4,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 ADVENTURE		04/07	E	1733 / 1733X	L	F00,0	300	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 ENDURO		99/07	E	1043 / 1043X	L	S	300	127	4,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 ENDURO		99/07	E	1733 / 1733X	L	F00,0	300	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 EGS 4T		04/06	E	140 / 140X	L	S	260	-	3,5/3	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 EGS 4T		04/06	E	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 EGS 4T		04/06	E	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	LC4 EGS 4T SM		98/03	F	725 / 725SP	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 EGS 4T SM		98/03	F	725X	L	F00,0	318	127	5,0	6	6,5								
KTM	LC4 EGS 4T SM		98/03	F	730	L	F00,0	320	127	4,0	6	6,5								
KTM	LC4 SMC 4T SUPERMOTO		98/07	F	725 / 725SP	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 SMC 4T SUPERMOTO		98/07	F	725X	L	F00,0	318	127	5,0	6	6,5								
KTM	LC4 SMC 4T SUPERMOTO		98/07	F	730	L	F00,0	320	127	4,0	6	6,5								
		660 c.c.											660 c.c.							
KTM	RALLY		99/03	U	1043 / 1043X	L	S	300	127	4,0	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	RALLY		99/03	U	1733 / 1733X	L	F00,0	300	127	5,0	6	6,5								
KTM	LC4 SMC		05/08	M	725 / 725SP	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 SMC		05/08	M	725X	L	F00,0	318	127	5,0	6	6,5								
KTM	LC4 SMC		05/08	M	730	L	F00,0	320	127	4,0	6	6,5								
		690 c.c.											690 c.c.							
KTM	DUKE II		03/08	N	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	DUKE II		03/08	N	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	DUKE III R		10	N	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	DUKE III R		10	N	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	DUKE / ABS / DUKE R / ABS		08/11	N	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	DUKE / ABS / DUKE R / ABS		08/11	N	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	DUKE / DUKE ABS		12/19	N	1465G / 1465XG	L	F00,0	320	52	5,0	5	MD	1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	DUKE / DUKE ABS		12/19	N									1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	DUKE EJC		12/13	U	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	DUKE EJC		12/13	U	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	DUKE R / DUKE R ABS		12/17	N	1465G / 1465XG	L	F00,0	320	52	5,0	5	MD	1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	DUKE R / DUKE R ABS		12/17	N	1465 / 1465X	L	F00,0	320	52	5,0	5	8,5	1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	ENDURO / ABS		08/14	E	xxxx / xxxxX	L	F00,0	300	124,4	5,0	6	6,5	1337 / xxxxX	R	S	240	110	5,0	6	6,5
KTM	ENDURO R		08/13	E	xxxx / xxxxX	L	F00,0	300	124,4	5,0	6	6,5	1337 / xxxxX	R	S	240	110	5,0	6	6,5
KTM	ENDURO R ABS		14/20	E	1733X / 1733	L	F00,0	300	127	5,0	6	6,5	1578X	R	F00,0	240	106,3	5,0	6	6,5
KTM	SUPERDUKE		07/08	U	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	SUPERDUKE		07/08	U	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	SUPERMOTO		07/08	M	725 / 725SP	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	1172 / 1172X	R	S	240	111	4,0	6	6,5
KTM	SUPERMOTO		07/08	M	725X	L	F00,0	318	127	5,0	6	6,5	1337 / xxxxX	R	S	240	110	5,0	6	6,5
KTM	SUPERMOTO		07/08	M	730	L	F00,0	320	127	4,0	6	6,5								
KTM	SM / SM PRESTIGE		07	U	725 / 725SP	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	1337 / xxxxX	R	S	240	110	5,0	6	6,5
KTM	SM / SM PRESTIGE		07	U	725X	L	F00,0	318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SM / SM PRESTIGE		07	U	730	L	F00,0	320	127	4,0	6	6,5								
KTM	SM		08	F	725 / 725SP	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	SM		08	F	725X	L	F00,0	318	127	5,0	6	6,5	1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	SM		08	F	730	L	F00,0	320	127	4,0	6	6,5								
KTM	SMC		07/14	F	725 / 725SP	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	xxxx / xxxxX	R	F00,0	240	110	5,0	6	6,5
KTM	SMC		07/14	F	725X	L	F00,0	318	127	5,0	6	6,5	1459 / 1459X	R	S	240	110	5,0	6	6,5
KTM	SMC		07/14	F	730	L	F00,0	320	127	4,0	6	6,5								
KTM	SMC R / SMC R ABS		12/13	F	725 / 725SP	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	1337 / xxxxX	R	S	240	110	5,0	6	6,5
KTM	SMC R / SMC R ABS		12/13	F	725X	L	F00,0	318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SMC R / SMC R ABS		12/13	F	730	L	F00,0	320	127	4,0	6	6,5								
KTM	SMC R / SMC R ABS		14/17	F	725 / 725SP	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	xxxx / xxxxX	R	F00,0	240	110	5,0	6	6,5
KTM	SMC R / SMC R ABS		14/17	F	725X	L	F00,0	318	127	5,0	6	6,5	1459 / 1459X	R	S	240	110	5,0	6	6,5
KTM	SMC R / SMC R ABS		14/17	F	730	L	F00,0	320	127	4,0	6	6,5								
KTM	SMC R ABS		18/20	F	1715 / 1715X	L	F00,0	320	127	4,5	6	6,5	1578 / 1578X	R	F00,0	240	106,3	5,0	6	6,5
KTM	SMR		07	F	725 / 725SP	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	SMR		07	F	725X	L	F00,0	318	127	5,0	6	6,5	1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	SMR		07	F	730	L	F00,0	320	127	4,0	6	6,5								
KTM	SUPERMOTO		07/10	F	725 / 725SP	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	1337 / xxxxX	R	S	240	110	5,0	6	6,5
KTM	SUPERMOTO		07/10	F	725X	L	F00,0	318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SUPERMOTO		07/10	F	730	L	F00,0	320	127	4,0	6	6,5								
KTM	SUPERMOTO PRESTIGE / R		07/08	F	1060X / 1060	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1172X / 1172	R	S	240	111	4,0	6	6,5
KTM	SUPERMOTO PRESTIGE / R		07/08	F	1060XG / 1060G	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1337 / xxxxX	R	S	240	110	5,0	6	6,5
		799 c.c.											799 c.c.							
	ADVENTURE																			
KTM	790 ABS		18/20	U	1840 / 1840X	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5	1953 / 1953X	R	S	260	110	5,0	6	6,5
KTM	790 ABS		18/20	U	1840G / 1840XG	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5	1944 / 1944X	R	F00,0	260	110	5,0	6	6,5
KTM	790 R ABS		18/19	U	1840 / 1840X	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5	1944 / 1944X	R	F00,0	260	110	5,0	6	6,5
KTM	790 R ABS		18/19	U	1840G / 1840XG	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5	1953 / 1953X	R	S	260	110	5,0	6	6,5
KTM	790 R ABS		20	U	1840 / 1840X	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5	1953 / 1953X	R	S	260	110	5,0	6	6,5



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
KTM	790 R ABS		20	U	1840G / 1840XG	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5	1944 / 1944X	R	F00,0	260	110	5,0	6	6,5
KTM	790 RALLY ABS		20	U	1840 / 1840X	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5	1953 / 1953X	R	S	260	110	5,0	6	6,5
KTM	790 RALLY ABS		20	U	1840G / 1840XG	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5	1944 / 1944X	R	F00,0	260	110	5,0	6	6,5
KTM	DUKE 790 ABS		18/20	N	1717G / 1717XG	L/R	MDF	300	52	5,0	5	MH	1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	DUKE 790 ABS		18/20	N	1837GK34	L/R	KF	*320	52	5,0	5	MH	1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	DUKE 790 ABS		18/20	N	1837XGK34	L/R	KF	*320	52	5,0	5	MH								
KTM	DUKE 790 L A2 ABS		19/20	N	1717G / 1717XG	L/R	MDF	300	52	5,0	5	MH	1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	DUKE 790 L A2 ABS		19/20	N	1837GK34	L/R	KF	*320	52	5,0	5	MH	1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	DUKE 790 L A2 ABS		19/20	N	1837XGK34	L/R	KF	*320	52	5,0	5	MH								
		890 c.c.											890 c.c.							
KTM	ADVENTURE ABS		21	U	1840 / 1840X	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5	1953 / 1953X	R	S	260	110	5,0	6	6,5
KTM	ADVENTURE ABS		21	U	1840G / 1840XG	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5	1944 / 1944X	R	F00,0	260	110	5,0	6	6,5
KTM	ADVENTURE R ABS		21	U	1840 / 1840X	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5	1953 / 1953X	R	S	260	110	5,0	6	6,5
KTM	ADVENTURE R ABS		21	U	1840G / 1840XG	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5	1944 / 1944X	R	F00,0	260	110	5,0	6	6,5
KTM	ADVENTURE R RALLY ABS		21	U	1840 / 1840X	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5	1953 / 1953X	R	S	260	110	5,0	6	6,5
KTM	ADVENTURE R RALLY ABS		21	U	1840G / 1840XG	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5	1944 / 1944X	R	F00,0	260	110	5,0	6	6,5
KTM	DUKE 890 R ABS		20	N	1837G / 1837XG	L/R	F00,0	320	52	5,0	5	MH	1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	DUKE 890 R ABS		20	N									1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
		950 c.c.											950 c.c.							
KTM	ENDURO R		06/08	E	-	L	F00,0	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KTM	LC8 ADVENTURE		02/07	U	1043 / 1043X	L/R	S	300	127	4,0	6	6,5	1337 / xxxxX	R	S	240	110	5,0	6	6,5
KTM	LC8 ADVENTURE		02/07	U	1733 / 1733X	L/R	F00,0	300	127	5,0	6	6,5								
KTM	LC8 ADVENTURE S		04/06	U	1043 / 1043X	L/R	S	300	127	4,0	6	6,5	1337 / xxxxX	R	S	240	110	5,0	6	6,5
KTM	LC8 ADVENTURE S		04/06	U	1733 / 1733X	L/R	F00,0	300	127	5,0	6	6,5								
KTM	LC8 DUKE		03	F	1060X / 1060	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KTM	LC8 DUKE		03	F	1060XG / 1060G	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
KTM	R SUPER ENDURO		06→	E	xxxx / xxxxX	L	F00,0	300	124,4	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KTM	SMR / SMT		07/10	F	1369 / 1369X	L/R	F9,7	305	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KTM	SUPER DUKE		05	F	1060X / 1060	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KTM	SUPER DUKE		05	F	1060XG / 1060G	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
KTM	SUPER ENDURO R		06/09	E	xxxx / xxxxX	L	F00,0	300	124,4	5,0	6	6,5	1337 / xxxxX	R	S	240	110	5,0	6	6,5
KTM	SUPERMOTO		05/07	F	1369 / 1369X	L/R	F9,7	305	64	5,0	6	8,5	1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	SUPERMOTO		05/07	F									1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	SUPERMOTO R		05	F	1060XG / 1060G	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1823X / 1823	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	SUPERMOTO R		05	F	1060X / 1060	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
KTM	SUPERMOTO R		07/08	F	1369 / 1369X	L/R	F9,7	305	64	5,0	6	8,5	xxxx / xxxxX	R	F00,0	240	110	5,0	6	6,5
KTM	SUPERMOTO R		07/08	F									1459 / 1459X	R	S	240	110	5,0	6	6,5
		990 c.c.											990 c.c.							
KTM	LC8 ADVENTURE / R		02/05	U	1733 / 1733X	L/R	F00,0	300	127	5,0	6	6,5	1337 / xxxxX	R	S	240	110	5,0	6	6,5
KTM	LC8 ADVENTURE		06/13	U	1733 / 1733X	L/R	F00,0	300	127	5,0	6	6,5	xxxx / xxxxX	R	F00,0	240	110	5,0	6	6,5
KTM	LC8 ADVENTURE		06/13	U									1459 / 1459X	R	S	240	110	5,0	6	6,5
KTM	LC8 ADVENTURE DAKAR		06/13	U	1733 / 1733X	L/R	F00,0	300	127	5,0	6	6,5	xxxx / xxxxX	R	F00,0	240	110	5,0	6	6,5
KTM	LC8 ADVENTURE DAKAR		06/13	U									1459 / 1459X	R	S	240	110	5,0	6	6,5
KTM	LC8 ADVENTURE R		09	U	1733 / 1733X	L/R	F00,0	300	127	5,0	6	6,5	xxxx / xxxxX	R	F00,0	240	110	5,0	6	6,5
KTM	LC8 ADVENTURE R		09	U									1459 / 1459X	R	S	240	110	5,0	6	6,5
KTM	LC8 ADVENTURE S / ABS		06/08	U	xxxx / xxxxX	L/R	F00,0	300	124,4	5,0	6	6,5	xxxx / xxxxX	R	F00,0	240	110	5,0	6	6,5
KTM	LC8 ADVENTURE S / ABS		06/08	U									1459 / 1459X	R	S	240	110	5,0	6	6,5
KTM	R SUPER ENDURO		06	U	xxxx / xxxxX	L/R	F00,0	300	124,4	5,0	6	6,5	xxxx / xxxxX	R	F00,0	240	110	5,0	6	6,5
KTM	R SUPER ENDURO		06	U									1459 / 1459X	R	S	240	110	5,0	6	6,5
KTM	SM		07→	F	1369 / 1369X	L/R	F9,7	305	64	5,0	6	8,5	1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	SM		07→	F									1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	SM R		07/08	F	1369 / 1369X	L/R	F9,7	305	64	5,0	6	8,5	1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	SM R		07/08	F									1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	SM R		09/14	F	1369 / 1369X	L/R	F9,7	305	64	5,0	6	8,5	1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	SM R		08/14	F									1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	SUPERDUKE / R		05/13	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	SUPERDUKE / R		05/13	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	SUPERMOTO / ABS		07/13	F	1369 / 1369X	L/R	F9,7	305	64	5,0	6	8,5	1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	SUPERMOTO / ABS		07/13	F									1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	SUPERMOTO / R / T / ABS		09/13	F	1369 / 1369X	L/R	F9,7	305	64	5,0	6	8,5	1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	SUPERMOTO / R / T / ABS		09/13	F									1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
		1050 c.c.											1050 c.c.							
	ADVENTURE																			
KTM	1090 ABS / 1090 R ABS		13/16	UVT	1456 / 1456X	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5	1457 / 1457X	R	F00,0	267	108,5	5,0	6	6,5
KTM	1090 ABS / 1090 R ABS		13/16	UVT	1840 / 1840X	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5								
KTM	1090 ABS / 1090 R ABS		13/16	UVT	1840G / 1840XG	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5								
KTM	1090 ABS / 1090 R ABS		17/18	UVT	1840 / 1840X	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5	1457 / 1457X	R	F00,0	267	108,5	5,0	6	6,5
KTM	1090 ABS / 1090 R ABS		17/18	UVT	1840G / 1840XG	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5								
KTM	1090 SUPER ADVENTURE		17	UVT	1840 / 1840X	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5	1457 / 1457X	R	F00,0	267	108,5	5,0	6	6,5
KTM	1090 SUPER ADVENTURE		17	UVT	1840G / 1840XG	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5								
KTM	1090 SUPER ADVENTURE R		17	UVT	1840 / 1840X	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5	1457 / 1457X	R	F00,0	267	108,5	5,0	6	6,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
KTM	1090 SUPER ADVENTURE R		17	UVT	1840G / 1840XG	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5								
		1190 c.c.											1190 c.c.							
KTM	ADVENTURE / ABS / R / ABS		13/17	UVT	1456 / 1456X	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5	1457 / 1457X	R	F00,0	267	108,5	5,0	6	6,5
KTM	ADVENTURE / ABS / R / ABS		13/17	UVT	1840 / 1840X	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5								
KTM	ADVENTURE / ABS / R / ABS		13/17	UVT	1840G / 1840XG	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5								
KTM	RC8 / RC8 R		07/15	RVT	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1368	R	S	220	88,9	5,0	5	9,5
KTM	RC8 / RC8 R		07/15	RVT	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
KTM	RC8 R TRACK		11/14	RVT	-	-	-	-	-	-	-	-	1368	R	S	220	88,9	5,0	5	9,5
		1301 c.c.											1301 c.c.							
	SUPER ADVENTURE																			
KTM	1290		15/16	UVT	1456 / 1456X	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5	1457 / 1457X	R	F00,0	267	108,5	5,0	6	6,5
KTM	1290		15/16	UVT	1840 / 1840X	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5								
KTM	1290		15/16	UVT	1840G / 1840XG	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5								
KTM	1290 R ABS / 1290 S ABS		17/21	UVT	1840 / 1840X	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5	1457 / 1457X	R	F00,0	267	108,5	5,0	6	6,5
KTM	1290 R ABS / 1290 S ABS		17/21	UVT	1840G / 1840XG	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5								
KTM	1290 T ABS		17/19	UVT	1840 / 1840X	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5	1457 / 1457X	R	F00,0	267	108,5	5,0	6	6,5
KTM	1290 T ABS		17/19	UVT	1840G / 1840XG	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5								
	SUPER DUKE																			
KTM	1290 GT ABS		16/20	NVT	1565G / 1565XG	L/R	F00,0	320	64	5,0	5	8,5	1571 / 1571X	C	S	240	86	5,0	5	8,5
KTM	1290 GT ABS		16/20	NVT	1565 / 1565X	L/R	F00,0	320	64	5,0	5	8,5								
KTM	1290 R ABS		14/20	NVT	1565G / 1565XG	L/R	F00,0	320	64	5,0	5	8,5	1571 / 1571X	C	S	240	86	5,0	5	8,5
KTM	1290 R ABS		14/20	NVT	1565 / 1565X	L/R	F00,0	320	64	5,0	5	8,5								
KTM	1290 Special Edition ABS		16/17	NVT	1565XG / 1565G	L/R	F00,0	320	64	5,0	5	8,5	1571X / 1571	C	S	240	86	5,0	5	8,5
KTM	1290 Special Edition ABS		16/17	NVT	1565X / 1565	L/R	F00,0	320	64	5,0	5	8,5								
TAIWAN	KYMCO												KYMCO							
		ELECTRIC											ELECTRIC							
KYMCO	AGILITY EV		19/20	SV	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	AGILITY CARRY EV		19	SV	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	B2B EV IONEX		19	SV	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	CANDY 2.0 EV / 3.0 EV		17	SV	-	R	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	F9 ABS		21	SV	-X	R	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	i-ONE DX		20	SV	1345 / 1345X	L	S	220	89,5	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	i-ONE X		20	SV	-	L	S00,0	220	89,5	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	LIKE EV		19/20	SV	1345 / 1345X	L	S	220	89,5	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	QUEEN 3.0 EV		17	SV	-	R	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	REVONEX ABS		20	RV	-X	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
KYMCO	SUPER NEX ABS		20	NV	-	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
		50 c.c.											50 c.c.							
KYMCO	ACTIV SR		05/06	S	-	R	S	220	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	AGILITY																			
KYMCO	2T / 4T 10" Wheels		05/14	S	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	2T / 4T 12" Wheels		06/18	S	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	+ 2T / 4T 16" Wheels		08/17	S	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	4T 10" Wheels		06/14	S	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	CARRY 4T 12" Wheels		11/13	S	1390 / 1390X	L	S	200	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	CARRY 4T 12" Wheels		14/18	S	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	CITY 2T 16" Wheels		08/12	S	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	CITY 4T 16" Wheels		16/17	S	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	-	R	S	240	-	-	-	-
KYMCO	CITY 4T F: 16" / R: 14" Wheels		18/20	S	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	NAKED 4T 12" E4		19	S	1844X	L	S	220	90	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	ONE 4T		08/09	S	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	R 4T 12" Wheels		07/08	S	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	R 4T 16" Wheels		15	S	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	RS 2T NAKED		10/18	S	1390X / 1390	L	S	200	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	RS 4T 12" NAKED		06/17	S	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	RS 4T NAKED		09/18	S	1390X / 1390	L	S	200	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	WIDE 4T		17	S	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	BET-WIN		01/02	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	BET-WIN		01/02	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
KYMCO	BET-WIN		03/06	S	086 / 086X	R	S	220	58	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	CALYPSO		97→	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	COBRA CROSS / RACER		00/06	S	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	CURIO CX		93	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	CURIO CX SUPER		94	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	CURIO CX SUPER		95/98	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	CX / CX SUPER		94→	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	-	-	S	-	-	-	-	-
KYMCO	DINK		97/98	S	086 / 086X	L	S	220	58	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	DINK / DINK L.C.		98/06	S	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	DINK 4T		07→	S	1998	L	S	240	88,1	4,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	DINK CLASSIC		03/07	S	086 / 086X	R	S	220	58	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	DINK SPORTS		02/06	S	086 / 086X	R	S	220	58	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
KYMCO	DJS		12/13	S	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	DJW WORLD		95/97	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	FEVER ZX		99	S	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	FILLY		01/02	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	FILLY LX		00/06	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	GRAND DINK 2T		04/15	S	086 / 086X	R	S	220	58	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	HEROISM		95/99	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	JETIX		17	S	-	R	S	260	-	-	-	-	-	-	S	220	-	-	-	-
KYMCO	K12 / K12 SPORT / KB		95/00	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	LIKE 2T / LIKE 4T		09/18	S	1345 / 1345X	L	S	220	89,5	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	MAXXER		02/06	S	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	Mxer		00→	S	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	MXU R		17	S	-	-	-	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	NEXXON		08/09	S	-	R	S	220	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	PEOPLE		99/00	S	285	L	S	226	60	3,5	3	9,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	PEOPLE		00/04	S	158	L	S	226	60	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	PEOPLE 2T		07→	S	130	L	S	200	97,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	PEOPLE S 2T		05/17	S	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	PEOPLE S 4T / ABS		06/20	S	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	SCOUT		95/98	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	SENTO i 4T		08/15	S	-	-	S	160	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	SNIPER		93	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	SNIPER		93/98	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	183	L	S	160	60	3,5	4	6,5
KYMCO	SPACER		97/02	S	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	SUPER 8 2T / 4T		14/18	S	1432X	L	S	240	126,5	3,5	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	SUPER 9 A.C. / L.C.		00/06	S	108	R	S	160	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	R	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	SUPER 9 A.C. / L.C.		00/06	S									1507 / 1507X	R	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	SUPER 9 AC SPORT		08/09	S	1072	R	S	210	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	SUPER 9 SPORT E2		03/04	S	-	R	S	-	-	-	-	-	1011 / 1011X	R	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	SUPER FEVER / SCOUT		99/06	S	1011 / 1011X	R	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	TOP BOY		97/98	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	TOP BOY		99/06	S	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	TOP BOY ON / OFF ROAD		96→	S	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	VISA R		11/15	S	-	-	S	220	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	VITALITY 2T / 4T		04/18	S	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	VITALITY 4T E2		19	S	1844X	L	S	220	90	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	VITALITY CROSS / SPORT		05/09	S	1011 / 1011X	R	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	YAGER		98/02	S	1011 / 1011X	R	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	YAGER		07	S	1011 / 1011X	R	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	YUP / YUP SP		00/10	S	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	ZX SUPER FEVER / SCOUT		99/06	S	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
		90 c.c.											90 c.c.							
KYMCO	YUP		95/00	S	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		100 c.c.											100 c.c.							
KYMCO	KB MANBOY		97/00	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
		110 c.c.											110 c.c.							
KYMCO	VISA R		11/15	S	-	R	S	220	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
		125 c.c.											125 c.c.							
KYMCO	ACTIV SR		17	S	-	R	S	220	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	AGILITY																			
KYMCO	4T 12" Wheels		05/10	S	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	4T 12" Wheels		11/17	S	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	4T 12" Wheels		05/10	S	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	4T E2 12" Wheels		18/19	S	1345X / 1345	L	S	220	89,5	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	16"+ 2T		08/17	S	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
KYMCO	16"+ 4T CBS		17/19	S	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	1238 / 1238X	R	S	240	87,5	3,8	5	10,5
KYMCO	CARRY 4T 12" Wheels		12/20	S	1345 / 1345X	L	S	220	89,5	4,0	5	10,5	1346 / 1346X	R	S	200	89,5	4,0	5	10,5
KYMCO	CITY / CITY CBS E4 16" / 14"		09/20	S	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	1238 / 1238X	R	S	240	87,5	3,8	5	10,5
KYMCO	PLUS		14/16	S	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	1238 / 1238X	R	S	240	87,5	3,8	5	10,5
KYMCO	R 16" Wheels		08/14	S	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	1238 / 1238X	R	S	240	87,5	3,8	5	10,5
KYMCO	RS NAKED		13/15	S	1439	L	S	220	88	3,5	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	RS / RS NAKED PLUS		09/17	S	1390X / 1390	L	S	200	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	BET & WIN		00/06	S	086 / 086X	R	S	220	58	4,0	5	10,5	095 / 095X	R	S	200	58	4,0	5	10,5
KYMCO	CALYPSO		97→	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	CK1		14/17	N	-	R	S	260	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	DINK		96/05	S	1011 / 1011X	R	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	DINK BET & WIN		00/06	S	1011X / 1011	R	S	180	58	4,0	3	10,5	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	DINK CLASSIC		02→	S	086 / 086X	R	S	220	58	4,0	5	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	DINK 4T E3		06/07	S	1998	R	S	240	88,1	4,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	DINK LX		97/04	S	1011X / 1011	R	S	180	58	4,0	3	10,5	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	DINK / SPACER		97/04	S	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
KYMCO	DOWNTOWN i / ABS		09/16	S	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1612X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMCO	DOWNTOWN i ABS		17/20	S	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1636X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMCO	DOWNTOWN NOODOE i ABS		19	S	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1636X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMCO	FILLY 4T ABS 12" / 10" Wheels		18/20	S	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	GRAND DINK		01	S	1011X / 1011	R	S	180	58	4,0	3	10,5	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	GRAND DINK		02/11	S	086 / 086X	R	S	220	58	4,0	5	10,5	095 / 095X	R	S	200	58	4,0	5	10,5
KYMCO	GRAND DINK i		12/15	S	240X / 240	R	S	240	89	5,0	5	10,5	1346X / 1346	R	S	200	89,5	4,0	5	10,5
KYMCO	GRAND DINK / ABS		16/19	S	1611X	R	S	260	150,5	4,0	6	10,5	1612X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMCO	GT i		16	S	1440	R	S	260	125	5,5	5	8,5	1440	R	S	260	125	5,5	5	8,5
KYMCO	GT i		17	S	1602	R	S	260	125	4,5	5	8,5	1602	R	S	260	125	4,5	5	8,5
KYMCO	HEROISM		95/98	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	JETIX		10/17	S	-	R	S	260	-	-	-	-	-	-	S	220	-	-	-	-
KYMCO	K-PIPE		12/15	N	-	R	S	276	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	K-XCT i		12/17	S	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	240X / 240	R	S	240	89	5,0	5	10,5
KYMCO	K-XCT i ABS		12/16	S	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1612X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMCO	K-XCT i ABS		17	S	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1636X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMCO	KTR		14/15	R	1221	R	F21,7	276	58	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	LIKE 2T / LIKE 4T		09/18	S	1345 / 1345X	L	S	220	89,5	4,0	5	10,5	1346	R	S	200	89,5	4,0	5	10,5
KYMCO	LIKE 4T CBS 12" Wheels		09/20	S	1345 / 1345X	L	S	220	89,5	4,0	5	10,5	1346	R	S	200	89,5	4,0	5	10,5
KYMCO	LIKE LX 4T		08/16	S	1345 / 1345X	L	S	220	89,5	4,0	5	10,5	1612X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMCO	LIKE / LIKE S 4T CBS E5		19/20	S	1345 / 1345X	L	S	220	89,5	4,0	5	10,5	1346	R	S	200	89,5	4,0	5	10,5
KYMCO	MILER 4T 16" / 14" Wheels		17/20	S	1651	L	S	226	88	4,0	5	10,5	1545	R	S	200	88	4,0	5	10,5
KYMCO	MOVIE		99/00	S	086 / 086X	L	S	220	58	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	MOVIE		01	S	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	MOVIE E3		06/07	S	086 / 086X	L	S	220	58	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	MOVIE S		17	S	-	R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	200	-	-	-	-
KYMCO	MOVIE S i		09	S	086 / 086X	L	S	220	58	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	MOVIE XL		99/09	S	086 / 086X	R	S	220	58	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	MAXXER		02/07	S	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	Mxer		02→	S	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	NEXXON		17	S	-	R	S	220	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	NSR		-	R	1221	R	F21,7	276	58	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	PEOPLE																			
KYMCO	PEOPLE Version 1		99/11	S	158	L	S	226	60	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	PEOPLE Version 2		99/17	S	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	GTi		10/12	S	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5
KYMCO	GTi		13	S	1317 / 1317X	R	S	260	125	5,0	5	10,5	1317 / 1317X	R	S	260	125	5,0	5	10,5
KYMCO	GTi / ABS		14/15	S	1440	R	S	260	125	5,5	5	8,5	1440	R	S	260	125	5,5	5	8,5
KYMCO	GTi ABS		16/17	S	1602	R	S	260	125	4,5	5	8,5	1602	R	S	260	125	4,5	5	8,5
KYMCO	ONE i		13/14	S	1651	L	S	226	88	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	ONE i / CBS		14/19	S	1651	L	S	226	88	4,0	5	10,5	1346 / 1346X	R	S	200	89,5	4,0	5	10,5
KYMCO	S		05/06	S	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	S		07/15	S	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	1093 / 1093X	R	S	260	87,5	4,0	5	10,5
KYMCO	S i 4T ABS 16" /14" Wheels		17/21	S	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	1238 / 1238X	R	S	240	87,5	3,8	5	10,5
KYMCO	PULSE 4T		17	R	-	L	S	220	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	QUANNON		06/11	R	1221	R	F21,7	276	58	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	QUANNON NAKED		10/17	N	-	R	-	276	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
KYMCO	RS NAKED		13/14	S	1439	L	S	220	88	3,5	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	SENTO i 4T		17	S	-	-	S	160	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	SPACER		97/99	S	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	SUPER 8 4T		14/17	S	1432X	L	S	240	126,5	3,5	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	SUPER DINK																			
KYMCO	i		09/16	S	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	240X / 240	R	S	240	89	5,0	5	10,5
KYMCO	i ABS		09/16	S	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1612X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMCO	i ABS 14" / 13" Wheels		17/20	S	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1636X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMCO	VISA R		11/15	S	-	R	S	220	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	VIVIO		00/03	S	086 / 086X	L	S	220	58	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	X-TOWN i CBS		15/20	S	1611X	R	S	260	150,5	4,0	6	10,5	1612X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMCO	X-TOWN CITY i ABS		18/19	S	1611X	R	S	260	150,5	4,0	6	10,5	1612X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMCO	X-TOWN CT ABS		20	S	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1612X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMCO	YAGER		00/06	S	1011 / 1011X	R	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	YAGER GTi		15/16	S	1238 / 1238X	R	S	240	87,5	3,8	5	10,5	1545	R	S	200	88	4,0	5	10,5
KYMCO	ZING II		15/16	C	-	R	S	276	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
		150 c.c.											150 c.c.							
KYMCO	AGILITY 16" Wheels / ABS		08/17	S	1093 / 1093X	R	S	260	87,5	4,0	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
KYMCO	AGILITY i+ 16" Wheels / ABS		14/17	S	1093 / 1093X	R	S	260	87,5	4,0	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
KYMCO	AGILITY i+ 16" Wheels ABS		18/19	S	1093 / 1093X	R	S	260	87,5	4,0	5	10,5	1238 / 1238X	R	S	240	87,5	3,8	5	10,5
KYMCO	BET & WIN		00/06	S	086 / 086X	R	S	220	58	4,0	5	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	BET & WIN		01/06	S	086 / 086X	R	S	220	58	4,0	5	10,5	095 / 095X	R	S	200	58	4,0	5	10,5
KYMCO	DINK CLASSIC		00/03	S	086 / 086X	R	S	220	58	4,0	5	10,5	095 / 095X	R	S	200	58	4,0	5	10,5
KYMCO	DINK LX		98/01	S	1011X / 1011	R	S	180	58	4,0	3	10,5	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
KYMCO	DINK / SPACER		97/04	S	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	GRAND LINK		01	S	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	GRAND DINK		02/07	S	086 / 086X	R	S	220	58	4,0	5	10,5	095 / 095X	R	S	200	58	4,0	5	10,5
KYMCO	HEROISM		94/98	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	183	L	S	160	60	3,5	4	6,5
KYMCO	KTR / NSR		-	R	1221	R	F21,7	276	58	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	LIKE 2T		09	S	1345 / 1345X	L	S	220	89,5	4,0	5	10,5	1346	R	S	200	89,5	4,0	5	10,5
KYMCO	LIKE 4T		11/17	S	1345 / 1345X	L	S	220	89,5	4,0	5	10,5	1346	R	S	200	89,5	4,0	5	10,5
KYMCO	MOVIE S		17	S	-	R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	200	-	-	-	-
KYMCO	MOVIE XL		01/07	S	086 / 086X	R	S	220	58	4,0	5	10,5	086 / 086X	R	S	220	58	4,0	5	10,5
KYMCO	MAXXER		02/07	S	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	Mxer		02→	S	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	PEOPLE		99/04	S	158	L	S	226	60	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	PEOPLE ONE i ABS		18/20	S	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	1346 / 1346X	R	S	200	89,5	4,0	5	10,5
KYMCO	PEOPLE S i ABS		17/20	S	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	1238 / 1238X	R	S	240	87,5	3,8	5	10,5
KYMCO	QUANNON		10/11	R	1221	R	F21,7	276	58	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	SPACER		97/99	S	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	SPADE 12" Wheels		18/20	N	086 / 086X	R	S	220	58	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	VIVIO		00/03	S	086 / 086X	L	S	220	58	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
		200 c.c.											200 c.c.							
KYMCO	AGILITY 16" Wheels		09/16	S	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	1238 / 1238X	R	S	240	87,5	3,8	5	10,5
KYMCO	AGILITY+ 16" Wheels		09/20	S	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	1238 / 1238X	R	S	240	87,5	3,8	5	10,5
KYMCO	AGILITY CITY i		12	S	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	1238 / 1238X	R	S	240	87,5	3,8	5	10,5
KYMCO	DINK CLASSIC		03/08	S	086 / 086X	R	S	220	58	4,0	5	10,5	1011 / 1011X	R	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	DINK i 4T		06/07	S	1998	R	S	240	88,1	4,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	DINK i 4T		08/16	S	1998	R	S	240	88,1	4,0	5	10,5	095 / 095X	R	S	200	58	4,0	5	10,5
KYMCO	DOWNTOWN i		10/17	S	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	240X / 240	R	S	240	89	5,0	5	10,5
KYMCO	LIKE / LIKE i / LIKE LX		09/16	S	1345 / 1345X	L	S	220	89,5	4,0	5	10,5	1346 / 1346X	R	S	200	89,5	4,0	5	10,5
KYMCO	NEW DINK		08→	S	1238 / 1238X	R	S	240	87,5	3,8	5	10,5	095 / 095X	R	S	200	58	4,0	5	10,5
KYMCO	PEOPLE GTi / ABS		10/11	S	1317 / 1317X	R	S	260	125	5,0	5	10,5	1317 / 1317X	R	S	260	125	5,0	5	10,5
KYMCO	PEOPLE GTi / ABS		12	S	1093 / 1093X	R	S	260	87,5	4,0	5	10,5	-	R	S	-	-	-	-	-
KYMCO	PEOPLE S		05/06	S	1093 / 1093X	R	S	260	87,5	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	PEOPLE S / S i		07/17	S	1093 / 1093X	R	S	260	87,5	4,0	5	10,5	1093 / 1093X	R	S	260	87,5	4,0	5	10,5
KYMCO	YAGER i		07/13	S	--	-	-	-	-	-	-	-	095 / 095X	R	S	200	58	4,0	5	10,5
		250 c.c.											250 c.c.							
KYMCO	BET & WIN		00/06	S	086 / 086X	R	S	220	58	4,0	5	10,5	095 / 095X	R	S	200	58	4,0	5	10,5
KYMCO	GRAND DINK		00/06	S	086 / 086X	R	S	220	58	4,0	5	10,5	095 / 095X	R	S	200	58	4,0	5	10,5
KYMCO	PEOPLE L.C. 4T E2		02/06	S	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	1093 / 1093X	R	S	260	87,5	4,0	5	10,5
KYMCO	PEOPLE S i 4T E2		02/10	S	1093 / 1093X	L/R	S	260	87,5	4,0	5	10,5	1093 / 1093X	R	S	260	87,5	4,0	5	10,5
KYMCO	PEOPLE S AFi 4T E3		11→	S	1093 / 1093X	L/R	S	260	87,5	4,0	5	10,5	1093 / 1093X	R	S	260	87,5	4,0	5	10,5
KYMCO	VENOX		03/08	S	125	L	S	317	144	6,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	VENOX		03/08	S	1073	L	S	316	144	5,0	6	10,5								
KYMCO	VENOX		03/08	S	1429	L	F00,0	318	144	5,0	6	10,5								
KYMCO	XCITING / XCITING i		04/08	S	1066 / 1066X	L/R	S	260	105	5,0	5	10,5	1067 / 1067X	R	S	240	125,5	5,0	5	10,5
KYMCO	XCITING R		08	S	1066 / 1066X	L/R	S	260	105	5,0	5	10,5	1067 / 1067X	R	S	240	125,5	5,0	5	10,5
KYMCO	YUP		02/03	S	086 / 086X	R	S	220	58	4,0	5	10,5	095 / 095X	R	S	200	58	4,0	5	10,5
		300 c.c.											300 c.c.							
KYMCO	AGILITY+ ABS		19	S	-X	R	S	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	-
KYMCO	AGILITY MAXI i ABS		14/15	S	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	240X / 240	R	S	240	89	5,0	5	10,5
KYMCO	DOWNTOWN i		09/15	S	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	240X / 240	R	S	240	89	5,0	5	10,5
KYMCO	DOWNTOWN / ABS / i ABS		16/18	S	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1612X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
	GRAND DINK																			
KYMCO	i 4T V5 ABS		12	S	1998	R	S	240	88,1	4,0	5	10,5	1346 / 1346X	R	S	200	89,5	4,0	5	10,5
KYMCO	i (V5) ABS		12/17	S	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5	1346 / 1346X	R	S	200	89,5	4,0	5	10,5
KYMCO	i ABS 14" / 13" Wheels		17/20	S	1611X	R	S	260	150,5	4,0	6	10,5	1612X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMCO	K-XCT i		13	S	1066X / 1066	R	S	260	105	5,0	5	10,5	1067X / 1067	R	S	240	125,5	5,0	5	10,5
KYMCO	K-XCT i		14/17	S	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	240X / 240	R	S	240	89	5,0	5	10,5
KYMCO	K-XCT i ABS		14/17	S	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1612X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMCO	PEOPLE		08	S	1093 / 1093X	L/R	S	260	87,5	4,0	5	10,5	-	R	S	-	-	-	-	-
KYMCO	PEOPLE GTi		10	S	1093 / 1093X	L/R	S	260	87,5	4,0	5	10,5	-	R	S	-	-	-	-	-
KYMCO	PEOPLE GTi / ABS		11/13	S	1317 / 1317X	R	S	260	125	5,0	5	10,5	1317 / 1317X	R	S	260	125	5,0	5	10,5
KYMCO	PEOPLE GTi ABS		14/15	S	1440	R	S	260	125	5,5	5	8,5	1602	R	S	260	125	4,5	5	8,5
KYMCO	PEOPLE GTi ABS		16/17	S	1602	R	S	260	125	4,5	5	8,5	1602	R	S	260	125	4,5	5	8,5
KYMCO	PEOPLE S / S AFi 4T		08/10	S	1093 / 1093X	L/R	S	260	87,5	4,0	5	10,5	1093 / 1093X	R	S	260	87,5	4,0	5	10,5
KYMCO	PEOPLE Si / ABS		17/20	S	1317	L	S	260	125	5,0	5	10,5	1317	L	S	260	125	5,0	5	10,5
KYMCO	SUPER DINK i		09/16	S	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	240X / 240	R	S	240	89	5,0	5	10,5
KYMCO	SUPER DINK i ABS		09/16	S	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1612X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMCO	SUPER DINK i ABS		17	S	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1636X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMCO	XCITING i / R / Ri		08/11	S	1066X / 1066	L/R	S	260	105	5,0	5	10,5	1067X / 1067	R	S	240	125,5	5,0	5	10,5
KYMCO	X-TOWN i ABS		16/17	S	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1612X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMCO	X-TOWN i ABS		18/20	S	1611X	R	S	260	150,5	4,0	6	10,5	1612X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMCO	X-TOWN CT ABS		20	S	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1612X	R	S	240	88	5,0	5	10,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
KYMCO	YAGER GTi		15/17	S	1238 / 1238X	R	S	240	87,5	3,8	5	10,5	1545	R	S	200	88	4,0	5	10,5
		320 c.c.											320 c.c.							
KYMCO	DTX 360 ABS		21	S	-X	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
		350 c.c.											350 c.c.							
KYMCO	DOWNTOWN i ABS		09/16	S	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1612X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMCO	DOWNTOWN i ABS		17/19	S	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1636X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMCO	DOWNTOWN i TCS		18/20	S	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1636X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMCO	SUPER DINK i ABS 14" / 13" W.		17/20	S	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1636X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMCO	SUPER DINK TCS ABS		20	S	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1636X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
		400 c.c.											400 c.c.							
	XCITING																			
KYMCO	XCITING		12/15	S	1685X	L/R	F00,0	270	88	4,5	5	10,5	1067X / 1067	R	S	240	125,5	5,0	5	10,5
KYMCO	ABS		14/15	S	1685X	L/R	F00,0	270	88	4,5	5	10,5	1067X / 1067	R	S	240	125,5	5,0	5	10,5
KYMCO	i ABS		16/18	S	1547X	L/R	F00,0	280	88	4,0	5	10,5	1067X / 1067	R	S	240	125,5	5,0	5	10,5
KYMCO	i S		18	S	1685X	L/R	F00,0	270	88	4,5	5	10,5	1067X / 1067	R	S	240	125,5	5,0	5	10,5
KYMCO	i S ABS 15" / 14" Wheels		19/20	S	1547X	L/R	F00,0	280	88	4,0	5	10,5	1067X / 1067	R	S	240	125,5	5,0	5	10,5
		500 c.c.											500 c.c.							
KYMCO	XCITING		04/09	S	1066 / 1066X	L/R	S	260	105	5,0	5	10,5	1067 / 1067X	R	S	240	125,5	5,0	5	10,5
KYMCO	XCITING i R ABS		07/13	S	1066X / 1066	L/R	S	260	105	5,0	5	10,5	1067X / 1067	R	S	240	125,5	5,0	5	10,5
		550 c.c.											550 c.c.							
KYMCO	AK ABS 15" Wheels		17/20	S	1685X	L/R	F00,0	270	88	4,5	5	10,5	1317X	R	S	260	125	5,0	5	10,5
KYMCO	AK SE ABS		18/19	S	1685X	L/R	F00,0	270	88	4,5	5	10,5	1317X	R	S	260	125	5,0	5	10,5
KYMCO	C SERIES ABS		17/18	S	-	L/R	F00,0	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
KYMCO	CV3		21	TS	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITALY	LAMBRETTA												LAMBRETTA							
		125 c.c.											125 c.c.							
LAMBRETTA	LN 4T		11/17	S	-	-	-	190	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
LAMBRETTA	V SPECIAL		18/19	S	-	L	S	226	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
LAMBRETTA	G SPECIAL		20	S	-	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
		300 c.c.											300 c.c.							
LAMBRETTA	G SPECIAL		20	S	-	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
ITALY	LAVERDA												LAVERDA							
		650 c.c.											650 c.c.							
LAVERDA	FORMULA		95/96	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
LAVERDA	FORMULA		95/96	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
LAVERDA	FORMULA / SPORT		97/01	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	416	R	S	245	115	6,0	6	8,5
LAVERDA	FORMULA / SPORT		97/01	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
LAVERDA	GHOST / LEGEND / STRIKE		96/99	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	028	R	S	245	115	4,0	6	8,5
LAVERDA	GHOST / LEGEND / STRIKE		96/99	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
LAVERDA	SPORT		95/01	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
LAVERDA	SPORT		95/01	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
		668 c.c.											668 c.c.							
LAVERDA	DIAMANTE		96/98	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	028	R	S	245	115	4,0	6	8,5
LAVERDA	DIAMANTE		96/98	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
LAVERDA	GHOST / LEGEND / STRIKE		96/99	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	028	R	S	245	115	4,0	6	8,5
LAVERDA	GHOST / LEGEND / STRIKE		96/99	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
		750 c.c.											750 c.c.							
LAVERDA	BLACK STRIKE / CARENATA S		98/00	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	028	R	S	245	115	4,0	6	8,5
LAVERDA	BLACK STRIKE / CARENATA S		98/00	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
LAVERDA	DIAMANTE / MONO LEGEND		98→	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	028	R	S	245	115	4,0	6	8,5
LAVERDA	DIAMANTE / MONO LEGEND		98→	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
LAVERDA	FORMULA		97/01	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
LAVERDA	FORMULA		97/01	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
LAVERDA	S FORMULA / STRIKE		98/01	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
LAVERDA	S FORMULA / STRIKE		98/01	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
LAVERDA	SPORT		97/98	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	028	R	S	245	115	4,0	6	8,5
LAVERDA	SPORT		97/98	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
LAVERDA	STRIKE BIFARO		98/01	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	028	R	S	245	115	4,0	6	8,5
LAVERDA	STRIKE BIFARO		98/01	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
LAVERDA	SUPER SPORT		99/00	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
LAVERDA	SUPER SPORT		99/00	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
		800 c.c.											800 c.c.							
LAVERDA	T-8		98	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	028	R	S	245	115	4,0	6	8,5
LAVERDA	T-8		98	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
LAVERDA	TSS		99	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	028	R	S	245	115	4,0	6	8,5
LAVERDA	TSS		99	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
		1000 c.c.											1000 c.c.							
LAVERDA	SFC		03→	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
LAVERDA	SFC		03→	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
-	LEM												LEM							
		50 c.c.											50 c.c.							

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
LEM	FLASH		93	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
LEM	FLASH		93	S	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
		150 c.c.											150 c.c.							
LEMEV	STAR DE LUXE		09	S	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
LEMEV	STAR DE LUXE		09	S	610F	R	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
LEMEV	STAR DE LUXE		09	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
-	**LEMEV**												**LEMEV**							
	ELECTRIC												ELECTRIC							
LEMEV	EV STREAM		16/18	SV	-	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SPAIN	**LEONART**												**LEONART**							
		125 c.c.											125 c.c.							
LEONART	DAYTONA / HERITAGE		17/18	C	-	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
LEONART	TRACKER		17/18	U	-	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
-	**LEXMOTO**												**LEXMOTO**							
		50 c.c.											50 c.c.							
LEXMOTO	EXO		17/18	S	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
LEXMOTO	HUNTER		17/18	A	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
		125 c.c.											125 c.c.							
LEXMOTO	AQUARIUS / ARIES		17/18	U	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
LEXMOTO	ASPIRE Efi		17/18	U	-	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
LEXMOTO	ADRENALINE Efi		17/18	U	-X	R	S	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	-
LEXMOTO	CHIEFTAIN / DIABLO Efi		17/18	S	-X	R	S	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	-
LEXMOTO	FALCOM		17/18	R	-X	R	S	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	-
LEXMOTO	FMX Efi		17/18	S	-	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
LEXMOTO	FMR Efi		17/18	S	-	R	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
LEXMOTO	HAWK		17/18	U	-X	R	S	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	-
LEXMOTO	MATADOR Efi / MICHIGAN Efi		17/18	S	-X	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
LEXMOTO	MILANO Efi		17/18	S	-	R	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
LEXMOTO	MONZA		17/18	S	-X	R	S	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	-
LEXMOTO	PISCES / RIVIERA		17/18	C	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
LEXMOTO	TEKKEN		17/18	E	-X	R	S	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	-
LEXMOTO	TEMPEST		17/18	U	-	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
LEXMOTO	TITAN / URBAN		17/18	S	-	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
LEXMOTO	VALIANT Efi		17/18	D	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
LEXMOTO	VALLETTA		17/18	S	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
LEXMOTO	VENOM Efi		17/18	N	-X	L	S	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	-
LEXMOTO	VIENNA		17/18	S	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
LEXMOTO	VIPER		17/18	N	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
LEXMOTO	XTR S		17/18	U	-	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
LEXMOTO	ZSX-F Efi		17/18	R	-X	R	S	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	-
LEXMOTO	ZSX-R Efi		17/18	N	-X	R	S	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	-
CHINA	**LIFAM**												**LIFAN**							
		125 c.c.											125 c.c.							
LIFAN	JD STAR		-	S	1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	1312X	-	S17,0	190	58	4,0	3	8,5
		150 c.c.											150 c.c.							
LIFAN	LF T-6		-	S	1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	1312X	-	S17,0	190	58	4,0	3	8,5
-	**LINHAI**												**LINHAI**							
		160 c.c.											160 c.c.							
LINHAI	MONARCH		04	S	1266X	R	S	243	115	4,0	6	8,5	1393X	R	S	230	116	5,0	3	8,5
		260 c.c.											260 c.c.							
LINHAI	VOG		-	S	1266X	R	S	243	115	4,0	6	8,5	1393X	R	S	230	116	5,0	3	8,5
		300 c.c.											300 c.c.							
LINHAI	MAIN STREET		04	S	1266X	R	S	243	115	4,0	6	8,5	1393X	R	S	230	116	5,0	3	8,5
LINHAI	AG ELEGANCE / AG DD		-	S	1266X	R	S	243	115	4,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
-	**LML**												**LML**							
		125 c.c.											125 c.c.							
	STAR																			
LML	2T / 4T All models		10/15	S	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
LML	2T / 4T All models		10/15	S	610F	R	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
LML	2T / 4T All models		10/15	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
LML	4T LITE / MANUAL		14/18	S	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
LML	4T LITE / MANUAL		14/18	S	610F	R	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
LML	4T LITE / MANUAL		14/18	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
LML	AUTOMATIC DELUXE 4T		15/17	S	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
LML	AUTOMATIC DELUXE 4T		15/17	S	610F	R	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
LML	AUTOMATIC DELUXE 4T		15/17	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
LML	BICOLOR VINTAGE 4T		10	S	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
LML	BICOLOR VINTAGE 4T		10	S	610F	R	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
LML	BICOLOR VINTAGE 4T		10	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
LML	DELUXE 4T		01/18	S	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
LML	DELUXE 4T		01/18	S	610F	R	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
LML	DELUXE 4T		01/18	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
LML	GT 2T / 4T - STAR MAT 4T		10	S	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
LML	GT 2T / 4T - STAR MAT 4T		10	S	610F	R	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
LML	GT 2T / 4T - STAR MAT 4T		10	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
LML	RS 4T		10	S	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
LML	RS 4T		10	S	610F	R	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
LML	RS 4T		10	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
LML	STREET POWER		15/17	S	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
LML	STREET POWER		15/17	S	610F	R	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
LML	STREET POWER		15/17	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
LML	VINTAGE POWER		15/17	S	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
LML	VINTAGE POWER		15/17	S	610F	R	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
LML	VINTAGE POWER		15/17	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
		150 c.c.											150 c.c.							
	STAR																			
LML	2T / 4T All models		10/14	S	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
LML	2T / 4T All models		10/14	S	610F	R	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
LML	2T / 4T All models		10/14	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
LML	151 i 4T All models		10/15	S	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
LML	151 i 4T All models		10/15	S	610F	R	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
LML	151 i 4T All models		10/15	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
LML	BICOLOR VINTAGE 4T		10	S	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
LML	BICOLOR VINTAGE 4T		10	S	610F	R	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
LML	BICOLOR VINTAGE 4T		10	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
LML	DELUXE 2T		01/03	S	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
LML	DELUXE 2T		01/03	S	610F	R	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
LML	DELUXE 2T		01/03	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
LML	GT 2T / 4T / STAR MAT 4T		10	S	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
LML	GT 2T / 4T / STAR MAT 4T		10	S	610F	R	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
LML	GT 2T / 4T / STAR MAT 4T		10	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
LML	RS 4T		10	S	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
LML	RS 4T		10	S	610F	R	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
LML	RS 4T		10	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
		165 c.c.											165 c.c.							
LML	STAR CORSA 4T		10	S	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
LML	STAR CORSA 4T		10	S	610F	R	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
LML	STAR CORSA 4T		10	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
		200 c.c.											200 c.c.							
	STAR																			
LML	4T / DELUXE 4T		10/18	S	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
LML	4T / DELUXE 4T		10/18	S	610F	R	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
LML	4T / DELUXE 4T		10/18	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
LML	GT / URBAN All Models		12	S	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
LML	GT / URBAN All Models		12	S	610F	R	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
LML	GT / URBAN All Models		12	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
LML	OFF ROAD / RS / SPORT		12	S	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
LML	OFF ROAD / RS / SPORT		12	S	610F	R	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
LML	OFF ROAD / RS / SPORT		12	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
PORTUGAL		MACAL											MACAL							
		50 c.c.											50 c.c.							
MACAL	BIG WARRIOR / THUNDER		95/96	S	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MACAL	BIG WARRIOR / THUNDER		95/96	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
MACAL	FLASH		95/97	S	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MACAL	FLASH		95/97	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
MACAL	TROFEU RVE		96	H	-	-	-	-	-	-	-	-	376	R	S	185	45	4,0	4	8,5
SPAIN		MACBOR											MACBOR							
		50 c.c.											50 c.c.							
MACBOR	XC 510 RACING		04/11	A-M	668	L	S	184	46	3,0	5	6,5	426	R	S	150	45	3,0	5	6,5
MACBOR	XC 512 PRO / RACING 7 T		04/11	A-M	668	L	S	184	46	3,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MACBOR	XC 515 R 6V		04/11	A-M	700	L	S	184	-	3,0	4	6,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
MACBOR	XC 515 R 6V		04/11	A-M									650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
		125 c.c.											125 c.c.							
MACBOR	EIGHT MILE CBS		19/20	D	-	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
MACBOR	FUN CBS 12" Wheels		19/20	N	-	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
MACBOR	JOHNNY BE GOOD CBS		19/20	D	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
MACBOR	LORD MARTIN CBS		19/20	D	-	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
MACBOR	MC1 i		17	N	-	R	S	-	-	-	-		-	R	S	-	-	-	-	-
MACBOR	MONTANA XR1 CBS		17/20	U	2017G	L	F10,8	265	50	4,0	4	8,5	2012	R	S	240	105	4,0	5	10,5
MACBOR	ROCKSTER i CBS		17/18	C	xxxxX	L	S	260	110	4,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MACBOR	ROCKSTER i CBS		19/20	C	xxxxX	L	S	260	110	4,0	6	8,5	-X	R	S	240	-	4,0	-	10,5
MACBOR	ROCKSTER FLAT CBS		17/18	C	-X	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
MACBOR	ROCKSTER FLAT CBS		19/20	C	xxxxX	L	S	260	110	4,0	6	8,5	-X	R	S	240	-	4,0	-	10,5
MACBOR	STORMER R		17/20	N	-X	L	S	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	-
MACBOR	SHIFTER MC1 ABS		17/20	N	2011G	R	F17,3	280	80	4,0	6	10,5	2012	R	S	240	105	4,0	5	10,5
	250 c.c.												250 c.c.							
MACBOR	MONTANA XR3 ABS		17/20	U	1899X	L	S	260	124	4,0	6	8,5	-X	R	S	-	-	-	-	-
	500 c.c.												500 c.c.							
MACBOR	MONTANA XR5 ABS		20/21	U	-X	L/R	S	300	-	-	-	-	-X	R	S	210	-	-	-	-
ITALY	**MALAGUTI**												**MALAGUTI**							
	ELECTRIC												ELECTRIC							
MALAGUTI	CIAK ELECTRIC POWER		00/05	S	339	L	S	200	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	50 c.c.												50 c.c.							
MALAGUTI	CENTRO BASE / SL / CAT		93→	S	130	R	S	200	97,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	CIAK MASTER 2T / 4T		04/08		1100	L	S	230	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	CIAK MONO E2 / 3		07/08	S	1100	L	S	230	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	CIAK TWIN DISC		99/02	S	1100	L	S	230	105	4,0	6	6,5	665	R	S	190	58	4,0	3	12,0
MALAGUTI	CROSSER CR1		97/98	S	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	CROSSER EL		99/00	S	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	CRW ENDURO		03→	A	193 / 840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	DRAKON		05/06	S	024	R	F00,0	280	108	4,0	7	6,5	610 / 610X	R	S	200	96,5	4,0	5	6,5
MALAGUTI	DRAKON		07	S	-	-	-	-	-	-	-	-	042	R	S	220	57	4,0	5	6,5
MALAGUTI	F10		91/05	S	1999	L	S	155	39	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	F10 A.C.		08→	S	1999	L	S	155	39	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	F10 JETLINE		97/00	S	1999	L	S	155	39	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	F10 JETLINE A.C. WAP		01/06	S	1999	L	S	155	39	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	F10 RESTYLING		01/06	S	1999	L	S	155	39	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	F12 DIGIT / FOGGY REPLICA		00	S	339	L	S	200	58	4,0	3	8,5	665	R	S	190	58	4,0	3	12,0
MALAGUTI	F12 DIGIT KAT E2 H2o		02→	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	F12 DIGIT KAT E2 H2o		02→	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	F12 PHANTOM		94	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	F12 PHANTOM		94	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
MALAGUTI	F12 PHANTOM		95→	S	303	-	S	190	58	4,0	3	8,5	303	-	S	190	58	4,0	3	8,5
MALAGUTI	F12 PHANTOM		95→	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
MALAGUTI	F12 PHANTOM		00	S	339	L	S	200	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	F12 2T AIR		07/08	S	303	-	S	190	58	4,0	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	F12 2T AIR		07/08	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	F12 2T PHANTOM L.C.		95/97	S	303	-	S	190	58	4,0	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	F12 2T PHANTOM L.C.		95/97	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
MALAGUTI	F12 PHANTOM L.C.		99/00	S	339	L	S	200	58	4,0	3	8,5								
MALAGUTI	F12 2T R AIR / L.C.		07/10	S	303	-	S	190	58	4,0	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	F12 2T R AIR / L.C.		07/10	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
MALAGUTI	F12 SPECTRUM		00	S	339	L	S	200	58	4,0	3	8,5	665	R	S	190	58	4,0	3	12,0
MALAGUTI	F12 FIRE FOX TDS		99	S	339	L	S	200	58	4,0	3	8,5	665	R	S	190	58	4,0	3	12,0
MALAGUTI	F15 FIEREFOX		96/97	S	339	L	S	200	58	4,0	3	8,5	303	-	S	190	58	4,0	3	8,5
MALAGUTI	F15 FIEREFOX		96/97	S									1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
MALAGUTI	F15 FIEREFOX		98/05	S	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	665	R	S	190	58	4,0	3	12,0
MALAGUTI	FIFTY ELLY STAR		89	S	310 / 310X	R	S	220	105	3,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	FIFTY EVOLUTION		91	S	310 / 310X	R	S	220	105	3,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	FIFTY FULL CX		87	S	310 / 310X	R	S	220	105	3,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	FIFTY MISTRAL / TOP		87	S	310 / 310X	R	S	220	105	3,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	FIREFOX F15 DT		96/03	S	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	665	R	S	190	58	4,0	3	12,0
MALAGUTI	PHANTOM F12 KAT L.C.		94/03	S	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	665	R	S	190	58	4,0	3	12,0
MALAGUTI	PHANTOM F12 R		08/09	S	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	665	R	S	190	58	4,0	3	12,0
MALAGUTI	PHANTOM LC / KAT / TD		94/03	S	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	665	R	S	190	58	4,0	3	12,0
MALAGUTI	RST SPORT		88	H	310 / 310X	R	S	220	105	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	X3M ENDURO		07/08	A	837	L	T	240	108	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	X3 MOTARD EXTREME		07/08	A	614	L	S	259	108	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	X3 MOTARD EXTREME		07/08	A	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5								
MALAGUTI	XSM		19/20	A	-X	L	S	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	-
MALAGUTI	XSM SUPERMOTARD		04	A	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	836	R	T	218	62	3,5	3	8,5
MALAGUTI	XSM SUPERMOTARD		03/06	A	614	L	S	259	108	3,5	6	6,5	836	R	T	218	62	3,5	3	8,5
MALAGUTI	XSM SUPERMOTARD		07/10	A	1531	L	S	259	108	3,5	6	6,5	836	R	T	218	62	3,5	3	8,5
MALAGUTI	XTM		07/10	A	1539	L	S	240	108	3,5	6	6,5	836	R	T	218	62	3,5	3	8,5
MALAGUTI	XTM		19/20	A	-X	L	S	-	-	-	-	-	-	R	T	-	-	-	-	-
MALAGUTI	YESTERDAY / EURO		98/01	S	1999	L	S	155	39	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	70 c.c.												70 c.c.							
MALAGUTI	F69 PHANTOM		98	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100 c.c.												100 c.c.							
MALAGUTI	CIAK TD		99/03	S	1100	L	S	230	105	4,0	6	6,5	665	R	S	190	58	4,0	3	12,0
MALAGUTI	PHANTOM F12 TDS		99/03	S	339	L	S	200	58	4,0	3	8,5	665	R	S	190	58	4,0	3	12,0
MALAGUTI	PHANTOM MAX		99→	S	339	L	S	200	58	4,0	3	8,5	303	R	S	190	58	4,0	3	8,5
MALAGUTI	PHANTOM MAX		99→	S									1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
		125 c.c.											125 c.c.							
MALAGUTI	CENTRO i.e		07/10	S	686	L	S	270	89,6	4,0	6	6,5	043 / 043X	L	S	220	105	4,0	4	10,5
MALAGUTI	CIAK / CIAK RESTYLING		00/04	S	1100	L	S	230	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	CIAK MASTER / E3		04/06	S	1100	L	S	230	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	DUNE ADVENTURE		19/20	U	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
MALAGUTI	DUNE X Black Edition		19/20	U	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
MALAGUTI	DRAKON		20	N	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
MALAGUTI	F18 WARRIOR		00/02	S	1098	L	S	220	60	4,0	3	8,5	339	R	S	200	58	4,0	3	8,5
MALAGUTI	MADISON / MADISON R		99/03	S	717	L	S	220	89,6	4,0	6	6,5	717	R	S	220	89,6	4,0	6	6,5
MALAGUTI	MADISON 3		06/09	S	1008	L	S	240	105	4,5	5	6,5	1008	R	S	240	105	4,5	5	6,5
MALAGUTI	MONTE Pro		19/20	N	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
MALAGUTI	MONTE Pro Anniversary Edition		19/20	N	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
MALAGUTI	PHANTOM MAX		99/06	S	717	L	S	220	89,6	4,0	6	6,5	717	R	S	220	89,6	4,0	6	6,5
MALAGUTI	RST		19/20	R	-	L	Fxx,x	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
MALAGUTI	XSM		19/20	F	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
MALAGUTI	XTM		19/20	E	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
		150 c.c.											150 c.c.							
MALAGUTI	CIAK		00/02	S	1100	L	S	230	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	CIAK MASTER		03→	S	1100	L	S	230	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	CIAK RESTYLING E2		04→	S	1100	L	S	230	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	F18 WARRIOR		00/02	S	1098	L	S	220	60	4,0	3	8,5	339	R	S	200	58	4,0	3	8,5
MALAGUTI	MADISON T		99/03	S	717	L/R	S	220	89,6	4,0	6	6,5	717	R	S	220	89,6	4,0	6	6,5
		160 c.c.											160 c.c.							
MALAGUTI	CENTRO i.e		07/08	S	686	L	S	270	89,6	4,0	6	6,5	043 / 043X	L	S	220	105	4,0	4	10,5
		180 c.c.											180 c.c.							
MALAGUTI	MADISON R		01/02	S	717	L/R	S	220	89,6	4,0	6	6,5	717	R	S	220	89,6	4,0	6	6,5
		200 c.c.											200 c.c.							
MALAGUTI	CIAKMASTER E2		06→	S	1100	L	S	230	105	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	MADISON S		03	S	717	L/R	S	220	89,6	4,0	6	6,5	717	R	S	220	89,6	4,0	6	6,5
MALAGUTI	PHANTOM MAX		04/05	S	717	L	S	220	89,6	4,0	6	6,5	717	R	S	220	89,6	4,0	6	6,5
		250 c.c.											250 c.c.							
MALAGUTI	MADISON 3		06/09	S	707	L	S	240	89,6	4,0	6	6,5	707	L	S	240	89,6	4,0	6	6,5
MALAGUTI	MADISON S		99/02	S	707	L	S	240	89,6	4,0	6	6,5	717	R	S	220	89,6	4,0	6	6,5
MALAGUTI	MADISON RS		04/05	S	717	L	S	220	89,6	4,0	6	6,5	717	R	S	220	89,6	4,0	6	6,5
MALAGUTI	PASSWORD		05	S	-	-	-	-	-	-	-	-	1008	R	S	240	105	4,5	5	6,5
MALAGUTI	PASSWORD / CK / E3		06/09	S	686	L	S	270	89,6	4,0	6	6,5	717	R	S	220	89,6	4,0	6	6,5
		300 c.c.											300 c.c.							
MALAGUTI	MADISON		19/20	S	-	L	S	-	-	-	-	-	-	C	S	-	-	-	-	-
MALAGUTI	MADISON Anniversary Edition		19/20	S	-	L	S	-	-	-	-	-	-	C	S	-	-	-	-	-
		350 c.c.											350 c.c.							
MALAGUTI	PHANTOM MAX		06	S	717	L	S	220	89,6	4,0	6	6,5	717	R	S	220	89,6	4,0	6	6,5
		400 c.c.											400 c.c.							
MALAGUTI	MADISON		01	S	707	R	S	240	89,6	4,0	6	6,5	707	R	S	240	89,6	4,0	6	6,5
MALAGUTI	MADISON / K / RESTYLING		02/06	S	686	L	S	270	89,6	4,0	6	6,5	707	R	S	240	89,6	4,0	6	6,5
MALAGUTI	MADISON BLACK RIDER		02	S	686	L	S	270	89,6	4,0	6	6,5	707	R	S	240	89,6	4,0	6	6,5
		500 c.c.											500 c.c.							
MALAGUTI	SPIDERMAX GT / RS		04/09	S	686	L/R	S	270	89,6	4,0	6	6,5	1087	L	S	260	120	4,0	6	6,5
FRANCE		MASH											MASH							
		50 c.c.											50 c.c.							
MASH	BIBOP / BIBOP RACING		14/16	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MASH	BIBOP / BIBOP RACING		14/16	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
MASH	BIBOP / BIBOP RACING		14/16	S	1300X	L	FO	*220*	58	3,5	3	10,5								
MASH	DIRT TRACK		17/20	H	-X	-	-	220	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MASH	FIFTY MAT BLACK		20	H	-X	-	-	220	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
		125 c.c.											125 c.c.							
MASH	B7 BROWN EDITION		17/20	D	-	R	S	300	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
MASH	BLACK SEVEN		16/20	D	-	R	S	300	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
MASH	BLACK SEVENTY FIVE		14/18	D	-	L	S	300	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
MASH	CAFÉ RACER BLACK		14/20	C	-	L	S	300	-	-	-	-	-	-	-	220	-	-	-	-
MASH	DIRT TRACK		17/20	F	-	-	-	300	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
MASH	SEVENTY		19/20	D	-	L	S	300	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
MASH	SEVENTY FIVE		17/20	D	-	L	S	300	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
MASH	SIXTY FIVE		13/15	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MASH	SIXTY FIVE		13/15	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
MASH	SIXTY FIVE		13/15	S	1300X	L	FO	*220*	58	3,5	3	10,5								
		250 c.c.											250 c.c.							
MASH	BLACK SEVEN ABS		17/20	D	-	L	-	300	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
MASH	CAFÉ RACER BLACK		14/18	C	-	L	S	300	-	-	-	-	-	-	-	220	-	-	-	-
MASH	DIRT TRACK ABS		19/20	F	-	R	S	300	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
MASH	TWO FITTY ABS		14/18	D	-	L	-	300	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
		400 c.c.											400 c.c.							

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
MASH	FAMILYSIDE W/SIDECAR		17/20	D	-	L	-	280	-	-	-	-	-	-	-	240	-	-	-	-
MASH	FORCE ARMY		19/20	D	-	L	-	280	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MASH	FIVE HUNDRED CHROMIUM		17/20	D	-	L	-	280	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MASH	FIVE HUNDRED		13/20	D	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MASH	SCRAMBLER		17/20	D	-	L	-	280	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MASH	SCRAMBLER CHROMIUM		17/20	D	-	L	-	280	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MASH	TT 40		20	D	-	L	Fxx,x	320	-	-	-	-	-	-	-	220	-	-	-	-
MASH	TT 40 CAFÉ RACER		17/18	D	-	L	Fxx,x	320	-	-	-	-	-	-	-	220	-	-	-	-
MASH	VON DUTCH		17/18	D	-	-	-	280	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
		650 c.c.											650 c.c.							
MASH	DIRT TRACK ABS		19/20	D	-	L	-	280	-	-	-	-	-	R	S	240	-	-	-	-
MASH	X RIDE CLASSIC ABS		20/21	D	-	L	F00,0	320	-	-	-	-	-	R	S	240	-	-	-	-
FRANCE		MBK											MBK							
		50 c.c.											50 c.c.							
	BOOSTER																			
MBK	BOOSTER Version 1		96/01	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	BOOSTER Version 1		96/01	S	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
MBK	BOOSTER Version 2		99/01	S	393	L	S	180	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	NAKED		95/03	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
MBK	NAKED 10" Wheels		04/16	S	393	L	S	180	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	NAKED 12" Wheels		08/12	S	1187	L	S	190	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	NAKED 13" Wheels		13/17	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	NAKED 13" Wheels		13/17	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
MBK	NAKED 13" Wheels		13/17	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
MBK	NEXT GENERATION 2T Air		96→	S	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	NEXT GENERATION 2T Air		96→	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
MBK	NEXT GENERATION 2T Air		96→	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
MBK	NEXT GENERATION		01/04	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	NEXT GENERATION		01/04	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
MBK	NEXT GENERATION		01/04	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
MBK	R ROCKET		94→	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MBK	R ROCKET		94→	S	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
MBK	ROAD / SPIRIT		93/99	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	ROAD / SPIRIT		93/99	S	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
MBK	ROCKET		96	S	393	L	S	180	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	ROCKET		96/99	S	1187	L	S	190	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	ROCKET / TRACK		99/02	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	SPIRIT 2T AIR		99/05	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	SPIRIT 2T AIR		99/05	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
MBK	SPIRIT 2T AIR		99/05	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
MBK	CR Z TARGET		91/95	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	CR Z TARGET		91/95	S	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
MBK	CS MACH G A.C.		02/10	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	CS MACH G L.C.		99/10	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	CW																			
MBK	BOOSTER		01→	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	BOOSTER		01→	S	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
MBK	BOOSTER 10" Wheels		09/10	S	393	L	S	180	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	BOOSTER 12" Wheels		01/10	S	393	L	S	180	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	BOOSTER N.G.		95/98	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	BOOSTER N.G.		95/98	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
MBK	BOOSTER N.G.		95/98	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
MBK	BOOSTER N.G.		99	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	BOOSTER N.G.		99	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
MBK	BOOSTER SPIRIT		96/98	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	BOOSTER SPIRIT		96/98	S	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
MBK	BOOSTER SPIRIT		99/16	S	393	L	S	180	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	BOOSTER L		01	S	393	L	S	180	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	POWER ROCKET		06	S	393	L	S	180	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	BOOSTER R ROAD		94/95	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	BOOSTER R ROAD		94/95	S	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
MBK	BOOSTER RS NAKED		05/06	S	393	L	S	180	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	BOOSTER RS N.G.		95/98	S	393	L	S	180	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	BOOSTER RS N.G.		01/06	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	BOOSTER RS N.G.		01/06	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
MBK	BOOSTER RS N.G.		01/06	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
MBK	BOOSTER RS ROCKET		96/98	S	393	L	S	180	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	BOOSTER RSX TRACK		96/98	S	393	L	S	180	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	EVOLIS		92/94	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	EVOLIS		92/94	S	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
MBK	F1 ASSISTANCE		01	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
MBK	F1 ASSISTANCE	01	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
MBK	F1 ASSISTANCE	01	S		1300X	L	FO	*220*	58	3,5	3	10,5								
MBK	FIZZ	94/95	S		406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	FIZZ	94/95	S		727 / 727X	L	SO	*180*	40,6	3,5	3	10,5								
MBK	FLIPPER KAT	98/03	S		084	L	S	220	88	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	FORTE 2T AIR	95→	S		406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	FORTE 2T AIR	95→	S		727 / 727X	L	SO	*180*	40,6	3,5	3	10,5								
MBK	MATCH G	02/03	S		023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	MATCH G	02/03	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
MBK	NEW GENERATION	95	S		1187	L	S	190	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	NITRO / NITRO NKD YQ	97/10	S		107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5
MBK	NITRO / NITRO NKD YQ	97/10	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
MBK	NITRO / NITRO NKD YQ	97/10	S		1300X	L	FO	*220*	58	3,5	3	10,5								
MBK	NITRO E2	03	S		107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5
MBK	NITRO E2	03	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
MBK	NITRO E2	03	S		1300X	L	FO	*220*	58	3,5	3	10,5								
MBK	NITRO F1 ASSISTANCE	01	S		107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5
MBK	NITRO F1 ASSISTANCE	01	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
MBK	NITRO F1 ASSISTANCE	01	S		1300X	L	FO	*220*	58	3,5	3	10,5								
MBK	NITRO JAGUAR RACING	04	S		107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5
MBK	NITRO JAGUAR RACING	04	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
MBK	NITRO JAGUAR RACING	04	S		1300X	L	FO	*220*	58	3,5	3	10,5								
MBK	OVETTO	97/10	S		023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	OVETTO	97/10	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
MBK	SLIDER	-	S		107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MBK	SLIDER	-	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
MBK	SLIDER	-	S		1300X	L	FO	*220*	58	3,5	3	10,5								
MBK	STUNT / STUNT NAKED EW	00/10	S		610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	STUNT / STUNT NAKED EW	00/10	S		610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
MBK	STUNT / STUNT NAKED EW	00/10	S		1815X	L	SO	*220*	96,5	4,0	5	6,5								
MBK	TARGET	92/95	S		406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	TARGET	92/95	S		727 / 727X	L	SO	*180*	40,6	3,5	3	10,5								
MBK	TRACK	95	S		1187	L	S	190	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	X LIMIT	00/02	A		274	L	S	230	112	4,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	X LIMIT LIMIT ENDURO	03/05	A		837	L	T	240	108	3,5	6	6,5	836	R	T	218	62	3,5	3	8,5
MBK	X LIMIT SM	03	A		614	L	S	259	108	3,5	6	6,5	836	R	T	218	62	3,5	3	8,5
MBK	X LIMIT SM	03	A		828	L	T	260	108	4,0	6	7,5								
MBK	X POWER	00/01	S		401	R	S	282	132	4,0	6	8,5	388	R	S	203	84	4,5	4	8,5
MBK	X POWER	03/05	S		289	L	S	280	155	4,0	5	6,5	609	R	S	220	102	4,0	5	6,5
MBK	YE EVOLIS	92/95	S		406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	YE EVOLIS	92/95	S		727 / 727X	L	SO	*180*	40,6	3,5	3	10,5								
MBK	YM FIZZ	94/95	S		406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	YM FIZZ	94/95	S		727 / 727X	L	SO	*180*	40,6	3,5	3	10,5								
MBK	YA R FORTE	94/97	S		406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	YA R FORTE	94/97	S		727 / 727X	L	SO	*180*	40,6	3,5	3	10,5								
	80 c.c.												80 c.c.							
MBK	EVOLIS	94/97	S		406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	EVOLIS	94/97	S		727 / 727X	L	SO	*180*	40,6	3,5	3	10,5								
	100 c.c.												100 c.c.							
MBK	NITRO YQ	99/03	S		107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	NITRO YQ	99/03	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
MBK	NITRO YQ	99/03	S		1300X	L	FO	*220*	58	3,5	3	10,5								
MBK	OVETTO	99/02	S		023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	OVETTO	99/02	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
MBK	BOOSTER	99/02	S		393	L	S	180	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	YW BOOSTER	99/01	S		1148	L	S10,0	180	48	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	114 c.c.												114 c.c.							
MBK	FLIPPER	15/16	S		1548	R	S	180	48	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	125 c.c.												125 c.c.							
MBK	DOODO	00/02	S		716	L	S	220	54	4,5	4	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	SKYCRUISER	06/10	S		1634	R	S	267	132	5,0	5	8,5	1124	R	S	240	92	5,0	4	8,5
MBK	SKYCRUISER ABS	11	S		1634	R	S	267	132	5,0	5	8,5	1124	R	S	240	92	5,0	4	8,5
MBK	SKYLINER DT	98/00	S		716	L	S	220	54	4,5	4	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	SKYLINER DD	99/03	S		716	L	S	220	54	4,5	4	8,5	658	R	S	190	63	5,0	3	8,5
MBK	SKYLINER DD	04/10	S		716	L	S	220	54	4,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MBK	THUNDER	01	S		1099	L	S	245	80	4,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
MBK	WAAP	08/11	S		406	R	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	WAAP	08/11	S		727 / 727X	R	SO	*180*	40,6	3,5	3	10,5								
MBK	WAAP	12/13	S		1548	R	S	180	48	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	XC FLAME R	96/99	S		1148	L	S10,0	180	48	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	150 c.c.												150 c.c.							



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
MBK	DOODO		00/02	S	716	L	S	220	54	4,5	4	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	SKYLINER		98/10	S	716	L	S	220	54	4,5	4	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	SKYLINER R		01	S	716	L	S	220	54	4,5	4	8,5	658	R	S	190	63	5,0	3	8,5
MBK	THUNDER		01	S	1099	L	S	245	80	4,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
MBK	SKYLINER YP DT		00/01	S	716	L	S	220	54	4,5	4	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	SKYLINER YP DD		01/02	S	716	L	S	220	54	4,5	4	8,5	658	R	S	190	63	5,0	3	8,5
		180 c.c.											180 c.c.							
MBK	SKYLINER YP E		03	S	716	L	S	220	54	4,5	4	8,5	658	R	S	190	63	5,0	3	8,5
		250 c.c.											250 c.c.							
MBK	SKYLINER YP		00/03	S	028	R	S	245	115	4,0	6	8,5	689	R	S	230	116	5,0	3	8,5
		300 c.c.											300 c.c.							
MBK	KILIBRE		03/06	S	1359	R	S	270	129	5,0	5	8,5	1124	R	S	240	92	5,0	4	8,5
		400 c.c.											400 c.c.							
MBK	SKYLINER		04/06	S	1634	L	S	267	132	5,0	5	8,5	1054	R	S	267	132	5,0	3	8,5
SPAIN	MECATECNO												MECATECNO							
		ELECTRIC											ELECTRIC							
MECATECNO	T8		17/18	TV	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MECATECNO	T12 / X12		17/18	TV	-	L	S	-	-	-	-	-	-	L	S	-	-	-	-	
MECATECNO	T14 / R14		17/18	TV	-	L	S	180	-	-	-	-	-	R	S	150	-	-	-	-
		50 c.c.											50 c.c.							
MECATECNO	SCHOOL BOY		-	A-U	035	L	S	185	103	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MECATECNO	SCHOOL BOY		-	A-U	332	L	S	185	103	3,5	-	-								
-	MEGELLI												MEGELLI							
		125 c.c.											125 c.c.							
MEGELLI	R		05/09	R	801	L	T	300	90	4,0	6	6,5	802	R	T	180	57	4,0	6	6,5
MEGELLI	R		05/09	R	1103	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5								
MEGELLI	R		05/09	R	1068	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5								
SPAIN	MH												MH							
		50 c.c.											50 c.c.							
MH	CITY		03	H	728	L	S	260	90	3,5	6	6,5	729	R	S	200	57	3,5	6	6,5
MH	FURIA		96	A	336	L	S	220	108	3,5	6	6,5	020	R	S	180	60	3,5	6	6,5
MH	FURIA		97/01	A	336	L	S	220	108	3,5	6	6,5	077	R	S	180	103	3,5	-	-
MH	FURIA		02	A	080	L	S	220	108	3,5	6	6,5	098	R	S	180	62	3,5	3	10,5
MH	FURIA / FURIA E1		02/05	A	152	L	S	240	108	3,5	6	6,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5
MH	FURIA / FURIA E1		02/05	A									089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
MH	FURIA MAX		05	A	-	-	-	-	-	-	-	-	079	R	S	180	62	3,5	3	10,5
MH	FURIA MAX		06	A	-	-	-	-	-	-	-	-	8025	R	T	180	58	3,5	6	6,5
MH	FURIA MAX		07/08	A	152	L	S	240	108	3,5	6	6,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5
MH	FURIA MAX		07/08	A									089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
MH	FURIA SUPERMOTARD		07/08	A	152	L	S	240	108	3,5	6	6,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5
MH	FURIA SUPERMOTARD		07/08	A									089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
MH	FURIA MAX		09/11	A	8024	L	T	240	90	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MH	FURIA SUPERMOTARD		97/01	A	336	L	S	220	108	3,5	6	6,5	077	R	S	180	103	3,5	-	-
MH	FURIA SUPERMOTARD		02	A	080	L	S	220	108	3,5	6	6,5	098	R	S	180	62	3,5	3	10,5
MH	FURIA SM Aluminium Wheel		05	A	728	L	S	260	90	3,5	6	6,5	729	R	S	200	57	3,5	6	6,5
MH	FURIA SM Spoke Wheel		03/05	A	152	L	S	240	108	3,5	6	6,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5
MH	FURIA SM Spoke Wheel		03/05	A									089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
MH	KN2 L.C.		12/13	H	8023	L	T	300	90	4,0	6	6,5	8022	R	T	220	57	4,0	6	6,5
MH	KN2 L.C.		12/13	H	1608 / 1608X	L	S	300	90	4,0	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5
MH	KR CROSS		95	A	336	L	S	220	108	3,5	6	6,5	020	R	S	180	60	3,5	6	6,5
MH	MH10 L.C.		12/13	A	8019	L	T	280	108	4,0	6	6,5	213	R	S	220	62	3,5	3	10,5
MH	MH10 L.C.		12/13	A	1327 / 1327X	L	S	280	108	4,0	6	7,5								
MH	MH10 L.C. SUPERMOTARD		12/13	A	8019	L	T	280	108	4,0	6	6,5	8022	R	T	220	57	4,0	6	6,5
MH	MH10 L.C. SUPERMOTARD		12/13	A	1327 / 1327X	L	S	280	108	4,0	6	7,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5
MH	ROLLING BULL		97	A	116	L	S	220	-	3,5	6	15,5	117	R	S	185	-	3,5	6	15,5
MH	RX R		07/13	H	8023	L	T	300	90	4,0	6	6,5	8022	R	T	220	57	4,0	6	6,5
MH	RX R		07/13	H	1608 / 1608X	L	S	300	90	4,0	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5
MH	RX SUPER RACING		00/06	H	342 / 342X	L	S	260	90	3,5	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5
MH	RX SUPER RACING		00/06	H									8022	R	T	220	57	4,0	6	6,5
	RYZ																			
MH	ENDURO		05/13	A	152	L	S	240	108	3,5	6	6,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5
MH	PRO ENDURO		12/13	A	8019	L	T	280	108	4,0	6	6,5	916	R	T	200	58	4,0	6	6,5
MH	PRO ENDURO		12/13	A	1327 / 1327X	L	S	280	108	4,0	6	7,5								
MH	PRO RACING		06	A	342 / 342X	L	S	260	90	3,5	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5
MH	PRO RACING		06	A									8022	R	T	220	57	4,0	6	6,5
MH	PRO SUPER MOTARD		12/13	A	8019	L	T	280	108	4,0	6	6,5	916	R	T	200	58	4,0	6	6,5
MH	PRO SUPER MOTARD		12/13	A	1327 / 1327X	L	S	280	108	4,0	6	7,5								
MH	SUPERMOTARD		99/13	A	275	L	S	260	108	3,5	6	6,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5
MH	URBAN BIKE		06	A	342 / 342X	L	S	260	90	3,5	6	6,5	729	R	S	200	57	3,5	6	6,5
MH	URBAN BIKE / PRO RACING		07/08	A	8019	L	T	280	108	4,0	6	6,5	8022	R	T	220	57	4,0	6	6,5
MH	URBAN BIKE / PRO RACING		07/08	A	1327 / 1327X	L	S	280	108	4,0	6	7,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
MH	SENSE Efi 12" Wheels		19/20	H	-	R	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MH	SPORT 6		99	H	342 / 342X	L	S	260	90	3,5	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5
MH	SPORT 6		99	H									8022	R	T	220	57	4,0	6	6,5
MH	XP6		06	A	-	-	-	-	-	-	-	-	8025	R	T	180	58	3,5	6	6,5
MH	XP6 P UP		10/11	A	8024	L	T	240	90	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MH	XP7 / YR11		11	A	8024	L	T	240	90	3,5	6	6,5	916	R	T	200	58	4,0	6	6,5
MH	XPS TRACK		06/07	A	152	L	S	240	108	3,5	6	6,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5
		125 c.c.											125 c.c.							
MH	ARENA ENDURO		05	E	152	L	S	240	108	3,5	6	6,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5
MH	ARENA SUPERMOTO		05	F	275	L	S	260	108	3,5	6	6,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5
MH	BOGGA Efi CBS		19/20	D	-	R	S	280	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
MH	BOGGA Efi / BRIXTON BX		17/18	D	-	R	S	280	-	-	-	-	-	R	S	200	-	-	-	-
MH	BOGGA ROCKER Efi CBS		19/20	D	-	R	S	280	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
	DUNA																			
MH	DUNA		12/13	E	152	L	S	240	108	3,5	6	6,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5
MH	HARD ROAD ECO		10	E	152	L	S	240	108	3,5	6	6,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5
MH	REVOLUTION		07/09	E	728	L	S	260	90	3,5	6	6,5	8022	R	T	220	57	4,0	6	6,5
MH	REVOLUTION		07/09	E									343	R	S	220	57	3,5	6	6,5
MH	REVOLUTION		12/13	E	275	L	S	260	108	3,5	6	6,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5
MH	REVOLUTION DUAL PLUS		08	E	275	L	S	260	108	3,5	6	6,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5
MH	REVOLUTION SUPER CITY		08	E	275	L	S	260	108	3,5	6	6,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5
MH	KN1 NAKED		10→	N	1608 / 1608X	L	S	300	90	4,0	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5
MH	KN2 L.C. / MH7 L.C.		12/13	R	8023	L	T	300	90	4,0	6	6,5	8022	R	T	220	57	4,0	6	6,5
MH	KN2 L.C. / MH7 L.C.		12/13	R	1608 / 1608X	L	S	300	90	4,0	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5
MH	KN2 NAKED		14→	N	1608 / 1608X	L	S	300	90	4,0	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5
MH	MH7 NAKED		07/13	R	8023	L	T	300	90	4,0	6	6,5	8022	R	T	220	57	4,0	6	6,5
MH	MH7 NAKED		07/13	R	1608 / 1608X	L	S	300	90	4,0	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5
MH	MH10 PRO L.C. ENDURO		12/13	E	8019	L	T	280	108	4,0	6	6,5	213	R	S	220	62	3,5	3	10,5
MH	MH10 PRO L.C. ENDURO		12/13	E	1327 / 1327X	L	S	280	108	4,0	6	7,5								
MH	MH10 PRO L.C. SM		12/13	F	8023	L	T	300	90	4,0	6	6,5	8022	R	T	220	57	4,0	6	6,5
MH	MH10 PRO L.C. SM		12/13	F	1608 / 1608X	L	S	300	90	4,0	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5
MH	MHX Efi CBS		17/20	E	-X	L	S	280	-	-	-	-	-X	R	s	220	-	-	-	-
MH	NK3		16/17	N	-	L	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
MH	NKR Efi CBS		19/20	N	-	L	S	240	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
MH	NKZ Efi CBS		17/20	N	-	L	S	240	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
MH	RANGER L.C.		16/17	U	-	L	S	280	-	-	-	-	-	R	S	210	-	-	-	-
	REVENGE																			
MH	Efi CBS		18/20	D	-	L	S	240	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
MH	BRAVO EDITION Efi CBS		18/20	D	-	L	S	240	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
MH	RX R		07/13	R	8023	L	T	300	90	4,0	6	6,5	8022	R	T	220	57	4,0	6	6,5
MH	RX R		07/13	R	1608 / 1608X	L	S	300	90	4,0	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5
MH	RYZ		02	R	275	L	S	260	108	3,5	6	6,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5
MH	RYZ PRO RACING		07/08	R	729	L	S	200	57	3,5	6	6,5	213	R	S	220	62	3,5	3	10,5
MH	STREET EVOLUTION		15/18	N	-	L	S	240	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MH	STREET EVOLUTION Efi CBS		19/20	N	-	L	S	240	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
MH	VINCE Efi CBS		19/20	S	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
MH	WYN Efi CBS		17/20	U	-	L	S	240	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
		250 c.c.											250 c.c.							
MH	MH7 L.C.		12/13	R	8023	L	T	300	90	4,0	6	6,5	8022	R	T	220	57	4,0	6	6,5
MH	MH7 L.C.		12/13	R	1608 / 1608X	L	S	300	90	4,0	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5
ASIA		MITT											MITT							
		50 c.c.											50 c.c.							
MITT	RT CITY URBAN 4T		19/20	S	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
		125 c.c.											125 c.c.							
MITT	GP LIMITED 4T CBS		19/20	R	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
MITT	GTS 4T		19/20	S	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MITT	MB 4T CBS		19/20	C	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
MITT	PK MAX 4T CBS		19/20	N	-	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
MITT	TK 4T CBS		19/20	F	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
MITT	DS SCRAMBLER 4T CBS		19/20	N	-	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
MITT	RT VINTAGE 4T CBS		19/20	S	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MITT	SC SCRAMBLER 4T CBS		19/20	N	-	L	S	280	-	-	-	-	-	R	S	240	-	-	-	-
		300 c.c.											300 c.c.							
MITT	GTS 4T		19/20	S	-	R	S	-	-	-	-	-	-	C	S	-	-	-	-	-
		400 c.c.											400 c.c.							
MITT	MB 4T CBS		19/20	C	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
-		MONKEY BIKE											MONKEY BIKE							
		50 c.c.											50 c.c.							
MONKEY BIKE	MB D / G / R 10" Wheels		06→	A	406	R	S	155	40,6	3,8	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MONKEY BIKE	MB-DAX CBS 10" Wheels		18/20	A	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
MONKEY BIKE	MB-G CBS 10" Wheels		18/20	A	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
MONKEY BIKE	MB R		18/19	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		90 c.c.											90 c.c.							
MONKEY BIKE	MB 90 R		06→	A	406	R	S	155	40,6	3,8	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		110 c.c.											110 c.c.							
MONKEY BIKE	MB 110 D / G /M		06→	A	406	R	S	155	40,6	3,8	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		125 c.c.											125 c.c.							
	MB-DAX CBS																			
MONKEY BIKE	10" Wheels		18/20	R	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
MONKEY BIKE	SPECIAL EDITION 10" Wheels		18/20	R	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
MONKEY BIKE	MB-G CBS 10" Wheels		18/20	R	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
MONKEY BIKE	MB T-REX CBS 10" Wheels		18/20	R	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
-	MONSTER PRO												MONSTER PRO							
		150 / 160 c.c.											150 / 160 c.c.							
MONSTER PRO	150		-	C	1307X	-	S	220	76	4,0	4	11,5	1308X	-	S	190	76	4,0	4	8,5
MONSTER PRO	160		-	C	1307X	-	S	220	76	4,0	4	11,5	1308X	-	S	190	76	4,0	4	8,5
SPAIN	MONTESA												MONTESA							
		- c.c											- c.c.							
MONTESA	COTA		87	T	-	L	S	-	-	-	-	-	248	L	S	175	60	4,0	6	6,5
		250 c.c.											250 c.c.							
MONTESA	COTA 4RT		05/06	T	627 / 627X	L	S	184	-	3,5	4	18,5	607	R	S	150	46	2,5	4	6,5
MONTESA	COTA 4RT		07/15	T	627 / 627X	L	S	184	-	3,5	4	18,5	905	R	S	150	45	2,5	4	6,5
MONTESA	COTA 4RT		07/15	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
MONTESA	COTA EVASIÓN		95/96	T	062	L	S	185	72	4,0	6	15,5	061	R	S	185	45	3,5	5	6,5
		260 c.c.											260 c.c.							
MONTESA	4 RIDE		16/20	U	627X	L	S	184	-	3,5	4	18,5	xxxxX	R	S	183	45	3,5	4	6,5
MONTESA	COTA 4RT		07/20	T	627 / 627X	L	S	184	-	3,5	4	18,5	905	R	S	150	45	2,5	4	6,5
MONTESA	COTA 4RT		07/20	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
MONTESA	COTA 4RT RACE REPLICA		07/20	T	627X / 627	L	S	184	-	3,5	4	18,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
MONTESA	COTA 4RT RACE REPLICA		07/20	T									905	R	S	150	45	2,5	4	6,5
		289 c.c.											289 c.c.							
	COTA																			
MONTESA	300 RR		15/19	T	627 / 627X	L	S	184	-	3,5	4	18,5	905	R	S	150	45	2,5	4	6,5
MONTESA	300 RR		15/19	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
MONTESA	RR 50 Anniversary		15/19	T	627 / 627X	L	S	184	-	3,5	4	18,5	905	R	S	150	45	2,5	4	6,5
MONTESA	300 RR 50 Anniversary		15/19	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
MONTESA	300 RR SP2		18/19	T	627 / 627X	L	S	184	-	3,5	4	18,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
		299 c.c.											299 c.c.							
	COTA																			
MONTESA	301 RR		20	T	627X / 627	L	S	184	-	3,5	4	18,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
MONTESA	301 RR		20	T									905	R	S	150	45	2,5	4	6,5
MONTESA	301 RR 75 Anniversary		21	T	627X / 627	L	S	184	-	3,5	4	18,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
MONTESA	301 RR 75 Anniversary		21	T									905	R	S	150	45	2,5	4	6,5
		307 / 310 / 311 c.c.											307 / 310 / 311 c.c.							
MONTESA	COTA		87	T	247	L	S	185	60	4,0	6	14,5	242	R	S	175	45	4,0	6	6,5
MONTESA	COTA		88	T	-	-	-	-	-	-	-	-	245	-	S	150	45	4,0	6	6,5
MONTESA	COTA		89	T	-	-	-	-	-	-	-	-	244	-	S	150	45	4,0	5	6,5
MONTESA	COTA		90	T	246	L	S	185	45	4,0	5	6,5	252	-	S	150	45	3,5	5	6,5
MONTESA	COTA		90/91	T	062	L	S	185	72	4,0	6	15,5	062	R	S	185	72	4,0	6	15,5
MONTESA	COTA		95/96	T	062	L	S	185	72	4,0	6	15,5	063	R	S	150	45	3,0	5	6,5
MONTESA	COTA		92	T	-	-	-	-	-	-	-	-	252	R	S	150	45	3,5	5	6,5
MONTESA	COTA		95/96	T	062	L	S	185	72	4,0	6	15,5	063	R	S	150	45	3,0	5	6,5
		315 c.c.											315 c.c.							
MONTESA	COTA		95/96	T	062	L	S	185	72	4,0	6	15,5	063	R	S	150	45	3,0	5	6,5
MONTESA	COTA		97/00	T	260	L	S	185	72	4,0	6	15,8	261	R	S	150	46	3,0	5	10,5
MONTESA	COTA		00/03	T	355	L	S	184	72	4,0	6	15,5	356	R	S	150	46	3,0	5	10,5
MONTESA	COTA		04	T	627 / 627X	L	S	184	-	3,5	4	18,5	607	R	S	150	46	2,5	4	6,5
		335 c.c.											335 c.c.							
MONTESA	COTA		86/87	T	-	-	-	-	-	-	-	-	242	R	S	175	45	4,0	6	6,5
		360 c.c.											360 c.c.							
MONTESA	ENDURO H7		83/84	E	099	L	S	220	57	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ITALY	MOTO GUZZI (PIAGGIO GROUP)												MOTO GUZZI (PIAGGIO GROUP)							
		750 c.c.											750 c.c.							
MOTO GUZZI	BREVA i.e.		03/11	NVT	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1976	L	S	260	111,4	4,0	6	6,5
MOTO GUZZI	BREVA i.e.		03/11	NVT	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	NEVADA / CLUB / CLASSIC i.e.		02/16	CVT	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1976	L	S	260	111,4	4,0	6	6,5
MOTO GUZZI	NEVADA / CLUB / CLASSIC i.e.		02/16	CVT	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	NEVADA AQUILA NERA		02/16	CVT	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	NEVADA AQUILA NERA		02/16	CVT	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	STR V i.e.		03	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	STR V i.e.		03	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	V7 / STONE / SPECIAL		10/14	DVT	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	L	S	260	-	-	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
MOTO GUZZI	V7 / STONE / SPECIAL		10/14	DVT	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	V7 CAFÉ CLASSIC		09/12	DVT	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1976	L	S	260	111,4	4,0	6	6,5
MOTO GUZZI	V7 CAFÉ CLASSIC		09/12	DVT	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	V7 CLASSIC		07/17	DVT	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1976	L	S	260	111,4	4,0	6	6,5
MOTO GUZZI	V7 CLASSIC		07/17	DVT	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	V7 RACER		08/17	DVT	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1976	L	S	260	111,4	4,0	6	6,5
MOTO GUZZI	V7 RACER		08/17	DVT	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	V7 SCRAMBLER		12	DVT	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	V7 SCRAMBLER		12	DVT	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	V7 STORNELLO		15/17	DVT	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	L	S	260	-	-	-	-
MOTO GUZZI	V7 STORNELLO		15/17	DVT	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
	V7 II																			
MOTO GUZZI	CAFÉ RACER		14/15	DVT	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	DARK RIDER		14/15	DVT	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	DARK RIDER		14/15	DVT	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	DARK RIDER		14/15	DVT	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	SCRAMBLER / ABS		14/16	DVT	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	SCRAMBLER / ABS		14/16	DVT	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	STONE / STORNELLO		15/17	DVT	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	L	S	260	-	-	-	-
MOTO GUZZI	STONE / STORNELLO		15/17	DVT	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	STORNELLO LTD. EDITION		17	DVT	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	L	S	260	-	-	-	-
MOTO GUZZI	STORNELLO LTD. EDITION		17	DVT	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	RACER / SPECIAL / ABS		15/16	DVT	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	RACER / SPECIAL / ABS		15/16	DVT	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
	V7 III																			
MOTO GUZZI	CARBON / ROUGH ABS		18/20	DVT	1597G / 1597XG	L/R	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	-	L	S	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	CARBON / ROUGH ABS		18/20	DVT	1780G / 1780XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	FAST ENDURANCE		18/20	DVT	1597G / 1597XG	L	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	-	L	Sxx,x	260	-	-	-	-
MOTO GUZZI	MILANO ABS		18/20	DVT	1597G / 1597XG	L/R	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	-	L	S	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	MILANO ABS		18/20	DVT	1780G / 1780XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	RACER ABS		17/20	DVT	1597G / 1597XG	L	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	-	L	Sxx,x	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	RACER ABS		17/20	DVT	1780G / 1780XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	RUVIDA ABS		18→	DVT	1597G / 1597XG	L/R	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	-	L	S	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	RUVIDA ABS		18→	DVT	1780G / 1780XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	SPECIAL / ABS		17/20	DVT	1597G / 1597XG	L	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	-	L	Sxx,x	260	-	-	-	-
MOTO GUZZI	SPECIAL / ABS		17/20	DVT	1780G / 1780XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	STONE / ABS		17/20	DVT	1597G / 1597XG	L	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	-	L	Sxx,x	260	-	-	-	-
MOTO GUZZI	STONE / ABS		17/20	DVT	1780G / 1780XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	STONE S ABS		20	DVT	1597G / 1597XG	L	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	-	L	Sxx,x	260	-	-	-	-
MOTO GUZZI	STONE S ABS		20	DVT	1780G / 1780XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	STONE NIGHT PACK ABS		19/20	DVT	1597G / 1597XG	L	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	-	L	Fxx,x	260	-	-	-	-
MOTO GUZZI	STONE NIGHT PACK ABS		19/20	DVT	1780G / 1780XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
		850 c.c.											850 c.c.							
MOTO GUZZI	BREVA / GRISO 8V		06/08	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1821	-	S	282	157	6,0	6	8,6
MOTO GUZZI	BREVA / GRISO 8V		06/08	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	GRISO 8V Especial Edition		09	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1821	-	S	282	157	6,0	6	8,6
MOTO GUZZI	GRISO 8V Especial Edition		09	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	NORGE T GTL / ABS		07/08	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	NORGE T GTL / ABS		07/08	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	STR BREVA		06	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1821	-	S	282	157	6,0	6	8,6
MOTO GUZZI	STR BREVA		06	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	V85 CONCEPT		19	U	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	L	S	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	V85 TT ABS		19/20	UVT	1597G / 1597XG	L/R	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	-	L	Sxx,x	260	-	-	-	-
MOTO GUZZI	V85 TT ABS		19/20	UVT	1780G / 1780XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	V85 TT TRAVEL ABS		20	UVT	1597G / 1597XG	L/R	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	-	L	Sxx,x	260	-	-	-	-
MOTO GUZZI	V85 TT TRAVEL ABS		20	UVT	1780G / 1780XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	V9 BOBBER ABS		16/17	CVT	1597G / 1597XG	L/R	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	1976	L	S	260	111,4	4,0	6	6,5
MOTO GUZZI	V9 BOBBER ABS		16/17	CVT	1780G / 1780XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	V9 BOBBER ABS		18/20	CVT	1597G / 1597XG	L	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	-	L	Sxx,x	260	-	-	-	-
MOTO GUZZI	V9 BOBBER ABS		18/20	CVT	1780G / 1780XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	V9 BOBBER SPORT ABS		18/20	CVT	1597G / 1597XG	L	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	-	L	Sxx,x	260	-	-	-	-
MOTO GUZZI	V9 BOBBER SPORT ABS		18/20	CVT	1780G / 1780XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	V9 ROAMER ABS		16/20	CVT	1597G / 1597XG	L/R	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	1976	L	S	260	111,4	4,0	6	6,5
MOTO GUZZI	V9 ROAMER ABS		16/20	CVT	1780G / 1780XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
		936 c.c.											936 c.c.							
MOTO GUZZI	BELLAGIO / DELUXE		07/13	NVT	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	BELLAGIO / DELUXE		07/13	NVT	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
	BELLAGIO																			
MOTO GUZZI	AQUILA NERA		10	CVT	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1821	L	S	282	157	6,0	6	8,6
MOTO GUZZI	AQUILA NERA		10	CVT	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	CUSTOM		07	CVT	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
MOTO GUZZI	CUSTOM	07	CVT	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
	CALIFORNIA																			
MOTO GUZZI	AQUILA NERA	10	CVT	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5		1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	AQUILA NERA	10	CVT	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
MOTO GUZZI	EV	97	CVT	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5		-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	EV	97	CVT	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
MOTO GUZZI	SPECIAL / JACKAL	99	CVT	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5		1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	SPECIAL / JACKAL	99	CVT	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
MOTO GUZZI	SPECIAL SPORT	03	CVT	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5		1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	SPECIAL SPORT	03	CVT	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
MOTO GUZZI	STONE	03	CVT	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5		1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	STONE	03	CVT	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
MOTO GUZZI	BELLAGIO AQUILA NERA	10	CVT	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5		1821	-	S	282	157	6,0	6	8,6
MOTO GUZZI	BELLAGIO AQUILA NERA	10	CVT	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
	1000 c.c.												1000 c.c.							
MOTO GUZZI	CALIFORNIA AQUILA NERA	10	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5		-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	CALIFORNIA AQUILA NERA	10	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
MOTO GUZZI	CALIFORNIA STONE	01/06	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5		-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	CALIFORNIA STONE	01/06	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
MOTO GUZZI	CENTAURO V10	96/99	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5		-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	CENTAURO V10	96/99	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
MOTO GUZZI	CENTAURO GT V10	99/01	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5		-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	CENTAURO GT V10	99/01	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
MOTO GUZZI	CENTAURO GT SPORT	98/00	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5		-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	CENTAURO GT SPORT	98/00	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
MOTO GUZZI	DAYTONA i.e	91/94	R	404 / 404X	L/R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5		-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	DAYTONA i.e	95/00	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5		1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	DAYTONA i.e	95/00	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
MOTO GUZZI	CALIFORNIA RACING	96→	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5		-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	CALIFORNIA RACING	96→	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
MOTO GUZZI	DAYTONA RS	94/00	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5		1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	DAYTONA RS	94/00	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
MOTO GUZZI	EV STONE	02	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5		-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	EV STONE	02	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
MOTO GUZZI	MGS / 01	03	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5		-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	MGS / 01	03	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
	1100 c.c.												1100 c.c.							
MOTO GUZZI	BREVA i.e / ABS	05/07	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5		1821	-	S	282	157	6,0	6	8,6
MOTO GUZZI	BREVA i.e / ABS	05/07	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
	CALIFORNIA																			
MOTO GUZZI	90	12→	C	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5		-	-	S	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	90	12→	C	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5		-	-	S	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	ALUMINIUM	03	C	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5		1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	ALUMINIUM	03	C	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5		1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	AQUILA NERA	09/11	C	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5		-	-	S	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	AQUILA NERA	09/11	C	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5		-	-	S	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	CLASSIC TOURING	06/08	C	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5		-	-	S	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	CLASSIC TOURING	06/08	C	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
MOTO GUZZI	EV	96/00	C	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5		1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	EV	96/00	C	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
MOTO GUZZI	EV SPECIAL	97/03	C	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5		1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	EV SPECIAL	97/03	C	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
MOTO GUZZI	EV TOURING	03→	C	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5		1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	EV TOURING	03→	C	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
MOTO GUZZI	JACKAL	01/06	C	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5		1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	JACKAL	01/06	C	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
MOTO GUZZI	STONE	01/05	C	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5		-	-	S	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	STONE	01/05	C	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
MOTO GUZZI	TITANIUM	03→	C	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5		1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	TITANIUM	03→	C	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
MOTO GUZZI	VINTAGE	06→	C	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5		-	-	S	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	VINTAGE	06→	C	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
MOTO GUZZI	GRISO	05/08	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5		1821	-	S	282	157	6,0	6	8,6
MOTO GUZZI	GRISO	05/08	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
MOTO GUZZI	GRISO	05→	RVT	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5		1821	-	S	282	157	6,0	6	8,6
MOTO GUZZI	GRISO	05→	RVT	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
MOTO GUZZI	METAL	02→	C	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5		1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	METAL	02→	C	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
MOTO GUZZI	SPORT CORSA	98/99	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5		-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	SPORT CORSA	98/99	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
MOTO GUZZI	STR	04	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5		-	-	-	-	-	-	-	-

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
MOTO GUZZI	STR	04	R		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	V10 CENTAURO SPORT	96/00	R		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	V10 CENTAURO SPORT	96/00	R		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
	V11 MODELS																			
MOTO GUZZI	V11	00→	R		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	V11	00→	R		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	BALLABIO	03/05	R		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	BALLABIO	03/05	R		1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	CAFÉ SPORT	03→	R		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	CAFÉ SPORT	03→	R		1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	COPPA ITALIA	03→	R		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	COPPA ITALIA	03→	R		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	GT / LE MANS / SPORT	97/05	R		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	GT / LE MANS / SPORT	97/05	R		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	LE MANS	01/05	R		1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	LE MANS	01/05	R		1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	LE MANS NERO CORSA	03→	R		1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	LE MANS NERO CORSA	03→	R		1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	LE MANS ROSSO CORSA	03→	R		1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	LE MANS ROSSO CORSA	03→	R		1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	NAKED	00/01	N		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	NAKED	00/01	N		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	NAKED	03→	N		-	L	-	-	-	-	-	-	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	SCURA	03	R		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	SCURA	03	R		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	SPORT	96/02	R		1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	SPORT	96/02	R		1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	SPORT BALLABIO	00/05	R		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	SPORT BALLABIO	00/05	R		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	SPORT i.e	99/06	R		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	SPORT i.e	99/06	R		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
	1151 c.c.												1151 c.c.							
MOTO GUZZI	BREVA 1200 / ABS	08/09	R		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	BREVA 1200 / ABS	08/09	R		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	NORGE 1200	06/09	R		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	NORGE 1200	06/09	R		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	NORGE 1200 GT 8V ABS	10/16	R		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	NORGE 1200 GT 8V ABS	10/16	R		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	STELVIO 8V / NTX	08/15	UVT		1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	STELVIO 8V / NTX	08/15	UVT		1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	STELVIO TT	08/10	UVT		1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	STELVIO TT	08/10	UVT		1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
	1200 c.c.												1200 c.c.							
MOTO GUZZI	GRISO 8V SE	07/15	NVT		1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	GRISO 8V SE	07/15	NVT		1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	NORGE ABS	06→	RVT		1290 / 1290X	L/R	F10,2	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	NORGE T-GTL	06/09	RVT		1290 / 1290X	L/R	F10,2	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	NORGE GT 8V ABS	06/16	RVT		1290 / 1290X	L/R	F10,2	320	64	5,0	6	8,5	1821	-	S	282	157	6,0	6	8,6
MOTO GUZZI	SPORT	06/07	R		1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1821	-	S	282	157	6,0	6	8,6
MOTO GUZZI	SPORT	06/07	R		1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	SPORT 8V	08/13	R		1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	SPORT 8V	08/13	R		1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	SPORT ABS	06/08	R		1290 / 1290X	L	F10,2	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	SPORT 4V / ABS	06/11	R		1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1821	-	S	282	157	6,0	6	8,6
MOTO GUZZI	SPORT 4V / ABS	06/11	R		1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	STELVIO	08/11	U		1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	STELVIO	08/11	U		1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	STELVIO 8V ABS	11/17	U		1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	STELVIO 8V ABS	11/17	U		1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	STELVIO 8V NTX	11/14	U		1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	STELVIO 8V NTX	11/14	U		1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	STELVIO NTX ABS	09/10	U		1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1821	-	S	282	157	6,0	6	8,6
MOTO GUZZI	STELVIO NTX ABS	09/10	U		1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	V 12 LE MANS / V12 STRADA	10	R		1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	V 12 LE MANS / V12 STRADA	10	R		1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	12→	10	R		1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	12→	10	R		1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	V 12 X	10	R		1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	V 12 X	10	R		1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
	1400 c.c.												1400 c.c.							
MOTO GUZZI	AUDACE ABS	15/19	CVT		1387 / 1387X	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5	1821	L	S	282	157	6,0	6	8,6

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE

PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
MOTO GUZZI	AUDACE ABS	15/19	CVT	1387G / 1387XG	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5									
MOTO GUZZI	AUDACE CARBONO ABS	17/20	CVT	1387 / 1387X	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5		1821	L	S	282	157	6,0	6	8,6
MOTO GUZZI	AUDACE CARBONO ABS	17/20	CVT	1387G / 1387XG	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5									
	CALIFORNIA																			
MOTO GUZZI	CUSTOM	83/12	CVT	-	-	-	-	-	-	-	-		1821	-	S	282	157	6,0	6	8,6
MOTO GUZZI	CUSTOM ABS	13/15	CVT	1387 / 1387X	L	F00,0	320	64	5,0	6	8,5		1821	-	S	282	157	6,0	6	8,6
MOTO GUZZI	CUSTOM ABS	13/15	CVT	1387G / 1387XG	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5									
MOTO GUZZI	TOURING	83/12	CVT	-	-	-	-	-	5,0	-	-		1821	-	S	282	157	6,0	6	8,6
MOTO GUZZI	TOURING ABS	13/20	CVT	1387 / 1387X	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5		1821	-	S	282	157	6,0	6	8,6
MOTO GUZZI	TOURING ABS	13/20	CVT	1387G / 1387XG	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5									
MOTO GUZZI	TOURING SE ABS	15/16	CVT	1387 / 1387X	L	F00,0	320	64	5,0	6	8,5		-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	TOURING SE ABS	15/16	CVT	1387G / 1387XG	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5									
MOTO GUZZI	ELDORADO	15/20	CVT	1387 / 1387X	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5		1821	L	S	282	157	6,0	6	8,6
MOTO GUZZI	ELDORADO	15/20	CVT	1387G / 1387XG	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5									
	MGX-21																			
MOTO GUZZI	ABS	20	CVT	1387 / 1387X	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5		1821	L	S	282	157	6,0	6	8,6
MOTO GUZZI	ABS	20	CVT	1387G / 1387XG	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5									
MOTO GUZZI	CONCEPT / ABS	15/20	CVT	1387 / 1387X	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5		1821	L	S	282	157	6,0	6	8,6
MOTO GUZZI	CONCEPT / ABS	15/20	CVT	1387XG / 1387G	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5									
MOTO GUZZI	FLYING FORTRESS ABS	16	CVT	1387 / 1387X	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5		1821	L	S	282	157	6,0	6	8,6
MOTO GUZZI	FLYING FORTRESS ABS	16	CVT	1387XG / 1387G	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5									
FRANCE	**MOTO MARTIN**												**MOTO MARTIN**							
	50 c.c.												50 c.c.							
MOTO MARTIN	TIR	07/08	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5		Drum	-	-	-	-	-	-	-
MOTO MARTIN	TIR	07/08	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH									
ITALY	**MOTO M0RINI**												**MOTO MORINI**							
	650 c.c.												650 c.c.							
MOTO MORINI	6 1/2 SEIEMMEZZO ABS	20	NVT	404 / 404X	L/R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5		1106	R	S	255	87	5,0	4	8,5
MOTO MORINI	X-CAPE ABS	20	UVT	404 / 404X	L/R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5		1106	R	S	255	87	5,0	4	8,5
	744 c.c.												744 c.c.							
MOTO MORINI	MILANO	18	NVT	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5		-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO MORINI	MILANO	18	NVT	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
	950 c.c.												950 c.c.							
MOTO MORINI	9 1/2	05/09	NVT	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5		-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO MORINI	9 1/2	05/09	NVT	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
	1060 c.c.												1060 c.c.							
MOTO MORINI	CORSARO / 9 1/2	06/10	NVT	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5		1007	R	S	220	87	5,0	4	8,5
MOTO MORINI	CORSARO / 9 1/2	06/10	NVT	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
	1200 c.c.												1200 c.c.							
MOTO MORINI	9 1/2	06/10	NVT	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5		-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO MORINI	9 1/2	06/10	NVT	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
MOTO MORINI	11 1/2	14/16	DVT	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5		-	R	S	-	-	-	-	-
MOTO MORINI	11 1/2	14/16	DVT	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
MOTO MORINI	CORSARO	05/09	NVT	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5		-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO MORINI	CORSARO	05/09	NVT	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
MOTO MORINI	CORSARO AVIO	08/09	NVT	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5		-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO MORINI	CORSARO AVIO	08/09	NVT	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
MOTO MORINI	CORSARO VELOCE	05/13	NVT	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5		1007	R	S	220	87	5,0	4	8,5
MOTO MORINI	CORSARO VELOCE	05/13	NVT	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
MOTO MORINI	CORSARO ZT ABS	18/20	NVT	1597G / 1597XG	L/R	F10,5	320	64	4,5	6	8,5		-X	R	S	220	-	5,0	5	-
MOTO MORINI	CORSARO ZT ABS	18/20	NVT	1780G / 1780XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
MOTO MORINI	CORSARO ZZ ABS	17/20	NVT	1597G / 1597XG	L/R	F10,5	320	64	4,5	6	8,5		-X	R	S	220	-	5,0	5	-
MOTO MORINI	CORSARO ZZ ABS	17/20	NVT	1780G / 1780XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
MOTO MORINI	GRANPASSO	08/09	UVT	404 / 404X	L/R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5		1106	R	S	255	87	5,0	4	8,5
MOTO MORINI	MILANO / MILANO ABS	18/20	DVT	1597G / 1597XG	L	F10,5	320	64	4,5	6	8,5		-X	R	S	220	-	-	-	-
MOTO MORINI	MILANO / MILANO ABS	18/20	DVT	1780G / 1780XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
MOTO MORINI	MILANO ABS Limited Edition	19/20	DVT	1597G / 1597XG	L	F10,5	320	64	4,5	6	8,5		-X	R	S	220	-	-	-	-
MOTO MORINI	MILANO ABS Limited Edition	19/20	DVT	1780G / 1780XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
MOTO MORINI	ONE-OFF ABS	19/20	UVT	1597G / 1597XG	L	F10,5	320	64	4,5	6	8,5		-X	R	S	220	-	-	-	-
MOTO MORINI	ONE-OFF ABS	19/20	UVT	1780G / 1780XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
MOTO MORINI	SCRAMBLER	08	NVT	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5		-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO MORINI	SCRAMBLER	08	NVT	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
MOTO MORINI	MM3	08	NVT	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5		-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO MORINI	MM3	08	NVT	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
MOTO MORINI	SCRAMBLER	09/10	UVT	404 / 404X	L	F9,5	298	64	4,0	6	8,5		1173	R	S	255	87	5,0	5	8,5
MOTO MORINI	SCRAMBLER	18/19	UVT	1597G / 1597XG	L/R	F10,5	320	64	4,5	6	8,5		-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO MORINI	SCRAMBLER	18/19	UVT	1780G / 1780XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
MOTO MORINI	SPORT	08/10	NVT	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5		-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO MORINI	SPORT	08/10	NVT	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
MOTO MORINI	SUPER SCRAMBLER ABS	19/20	DVT	1597G / 1597XG	L	F10,5	320	64	4,5	6	8,5		-X	R	S	220	-	-	-	-
MOTO MORINI	SUPER SCRAMBLER ABS	19/20	DVT	1780G / 1780XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
-	**MOTO ROMA**												**MOTO ROMA**							
		50 - 100 c.c.											50 - 100 c.c.							
MOTO ROMA	GRAND PRIX		99/03	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MOTO ROMA	GRAND PRIX		99/03	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
MOTO ROMA	GRAND PRIX		99/03	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
		125 c.c.											125 c.c.							
MOTO ROMA	GRAND PRIX		02	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MOTO ROMA	GRAND PRIX		02	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
MOTO ROMA	GRAND PRIX		02	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
	MOTOR UNION												**MOTOR UNION**							
		125 c.c.											125 c.c.							
MOTOR UNION	MAXI		99	S	1713	-	S	245	115	4,0	6	8,5	1011 / 1011X	-	S	180	58	4,0	3	10,5
		150 c.c.											150 c.c.							
MOTOR UNION	MIDI		99	S	1011 / 1011X	-	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	-	S	180	58	4,0	3	10,5
MOTOR UNION	MAXI		99	S	1713	-	S	245	115	4,0	6	8,5	1011 / 1011X	-	S	180	58	4,0	3	10,5
		400 c.c.											400 c.c.							
MOTOR UNION	MAXI		99	S	1713	-	S	245	115	4,0	6	8,5	1011 / 1011X	-	S	180	58	4,0	3	10,5
-	**MOTRON**												**MOTRON**							
		50 c.c.											50 c.c.							
MOTRON	COMPACT RACING ES		88/92	S	1999	L	S	155	39	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MOTRON	COMPACT WF		88/92	S	1999	L	S	155	39	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MOTRON	GL 4 FLASH ID / RZ1 ES		89→	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MOTRON	GL 4 FLASH ID / RZ1 ES		89→	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
MOTRON	SPIKE-S		98	S	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MOTRON	SYNCRO		99	S	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MOTRON	STING		95	S	1999	L	S	155	39	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MOTRON	ZR THUNDER		95	S	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	Drum	-	-	-	-	-	-	-
-	**MOTUS**												**MOTUS**							
		1650 c.c.											1650 c.c.							
MOTUS	MST / MST R		15	R	ND / NA	L/R	F15,0	320	72	5,0	5	8,5	ND / NA	-	S	240	77	5,0	5	8,5
-	**MTR**												**MTR**							
		125 c.c.											125 c.c.							
MTR	ZB T-7		05/07	S	1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GERMANY	**MuZ / MZ**												**MuZ / MZ**							
		50 c.c.											50 c.c.							
MuZ / MZ	MOSKITO FB		97/03	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MuZ / MZ	MOSKITO FB		97/03	S	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
MuZ / MZ	MOSKITO SX		00/03	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MuZ / MZ	MOSKITO SX		00/03	S	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
		125 c.c.											125 c.c.							
MuZ / MZ	RT		99/07	R	149	R	S	280	105	4,0	6	6,5	150	R	S	220	110	4,0	6	6,5
		650 c.c.											650 c.c.							
MuZ / MZ	BAGHIRA / BLACK PANTHER		97/06	R	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		660 c.c.											660 c.c.							
MuZ / MZ	SKORPION CUP		99/02	R	482	R	F00,0	318	106	4,0	6	MH	ND / NA	-	S	239	123,2	5,0	7	6,5
MuZ / MZ	SKORPION SPORT / TOUR		94/01	R	482	R	F00,0	318	106	4,0	6	MH	ND / NA	-	S	239	123,2	5,0	7	6,5
MuZ / MZ	SKORPION TRAVELLER		96/04	R	482	R	F00,0	318	106	4,0	6	MH	ND / NA	-	S	239	123,2	5,0	7	6,5
		1000 c.c.											1000 c.c.							
MuZ / MZ	S		01/03	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	326	L	S	220	110	5,0	6	6,5
MuZ / MZ	S		01/03	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ITALY	**MV AGUSTA**												**MV AGUSTA**							
		675 c.c.											675 c.c.							
MV AGUSTA	BRUTALE / ABS		12/17	S6	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	BRUTALE EAS / RR / ABS		12/17	S6	1506 / 1506X	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	BRUTALE EAS / RR / ABS		12/17	S6	1729G / 1729XG	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA	F3 ABS		11/15	S6	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F3 ABS / F3 EAS ABS		16/17	S6	1506 / 1506X	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F3 ABS / F3 EAS ABS		16/17	S6	1729G / 1729XG	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA	F3 ABS		18/19	S6	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F3 ABS		20	S6	xxxxG / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	4,5	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F3 RC ABS		11/17	S6	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F3 RC ABS		18/19	S6	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F3 RC ABS / F3 XX ABS		20	S6	xxxxG / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,5	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F3 RS		17	S6	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F3 Serie Oro ABS		12/13	S6	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F3 WSS		15/16	S6	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
		750 c.c.											750 c.c.							
MV AGUSTA	BRUTALE / BRUTALE S		01/06	R	1528 / 1528X	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5	1859	R	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	BRUTALE / BRUTALE S		01/06	R	2001G / 2001XG	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA	BRUTALE AMERICA / CRC		06	R	1528 / 1528X	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5	1859	R	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	BRUTALE AMERICA / CRC		06	R	2001G / 2001XG	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
MV AGUSTA	BRUTALE Serie Oro		02/06	R	1528 / 1528X	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5	1859	R	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	BRUTALE Serie Oro		02/06	R	2001G / 2001XG	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA	F4 BIPOSTO / F4 S		99/06	R	1528 / 1528X	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5	1859	R	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F4 BIPOSTO / F4 S		99/06	R	2001G / 2001XG	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA	F4 SENNA		00/06	R	1528 / 1528X	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5	1859	R	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F4 SENNA		00/06	R	2001G / 2001XG	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA	F4 MAMBA		06	R	1528 / 1528X	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5	1859	R	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F4 MAMBA		06	R	2001G / 2001XG	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA	F4 Serie Oro		98/00	R	1528 / 1528X	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5	1859	R	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F4 Serie Oro		98/00	R	2001G / 2001XG	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5								
		800 c.c.											800 c.c.							
MV AGUSTA	B3 RR		17	R	1506 / 1506X	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	B3 RR		17	R	1729G / 1729XG	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5								
	BRUTALE																			
MV AGUSTA	ABS		12/19	R	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	ABS		20	R	xxxxG / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	4,5	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	RR / ABS - ITALIA / ABS		12/14	R	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	EAS ABS / 35 kW		18/19	N	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	RC ABS		14/19	R	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	ROSSO ABS		20	N	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	RR ABS		15/20	R	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	RR EAS ABS		13/17	R	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	RR LH44 ABS		18/19	R	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	RR LIMITED EDITION		18	R	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	RR PIRELLI		18	R	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	RR SCS ABS		20	N	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
	BRUTALE DRAGSTER																			
MV AGUSTA	ABS		14/17	R	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	ITALIA ABS		13	R	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	RC ABS		17/20	N	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	RR ABS		20	N	xxxxXG / 1846G	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	xxxx / 1918	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	RR / AMERICA ABS		14/19	N	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	RR LH44 ABS		15/18	N	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	RR Lewis Hamilton ABS		19	N	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	RR PIRELLI ABS		18/19	N	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	RR RC ABS		18/19	N	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
	DRAGSTER																			
MV AGUSTA	RC ABS		20	N	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	ROSSO ABS		20	N	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	RR ABS		20	N	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	RR SCS ABS		20	N	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F3 ABS		12/19	R	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	L	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F3 ABS		20	R	xxxxG / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	4,5	5	8,5	1918 / xxxxX	L	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F3 AGO / F3 AGO ABS		14/16	R	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	L	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F3 AMG / AMG GT / ABS		14/17	R	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	L	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F3 RC ABS		14/17	R	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	L	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F3 RC ABS		18/19	R	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	L	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F3 RC ABS		20	R	xxxxG / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	4,5	5	8,5	1918 / xxxxX	L	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F3 RR ABS		14/18	R	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	L	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	RIVALE		12→	F	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	L	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	RVS#1		17/19	R	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	L	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	STRADALE / EAS / ABS		14/17	U	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	L	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	SUPERVELOCE		20	R	xxxxG / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	4,5	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
	TURISMO VELOCE																			
MV AGUSTA	ABS		14/19	R	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	L	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	LUSSO / ABS		14/20	U	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	LUSSO SCS ABS		18/20	U	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	RC / ABS		17	R	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	L	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	RC SCS ABS		18/20	R	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	L	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	ROSSO ABS		18/20	R	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	L	S	220	108	5,0	4	7,5
	SUPERVELOCE																			
MV AGUSTA	ABS		20	R	xxxxG / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	4,5	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	Serie Oro ABS		20	R	xxxxG / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	4,5	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
		910 c.c.											910 c.c.							
MV AGUSTA	BRUTALE		06	R	1528 / 1528X	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5	1859	L	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	BRUTALE		06	R	2001G / 2001XG	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA	BRUTALE R		05/08	R	1506 / 1506X	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5	1859	L	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	BRUTALE R		05/08	R	1729G / 1729XG	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA	BRUTALE S		05/09	R	1528 / 1528X	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5	1859	L	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	BRUTALE S		05/09	R	2001G / 2001XG	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5	1859	L	S	210	108	5,0	4	7,5
		920 c.c.											920 c.c.							

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
MV AGUSTA	BRUTALE		10/13	R	1528 / 1528X	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5	1859	L	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	BRUTALE		10/13	R	2001G / 2001XG	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5								
		989 c.c.											989 c.c.							
MV AGUSTA	BRUTALE		08/09	R	1528 / 1528X	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5	1859	L	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	BRUTALE		08/09	R	2001G / 2001XG	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5								
		990 c.c.											990 c.c.							
MV AGUSTA	BRUTALE		10/11	R	1528 / 1528X	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5	1859	L	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	BRUTALE		10/11	R	2001G / 2001XG	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5								
		1000 c.c.											1000 c.c.							
MV AGUSTA	BRUTALE B4 Serie Oro ABS		19/20	N	1729G / 1729XG	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	BRUTALE RR ABS		18/21	N	1729G / 1729XG	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F4 / F4 RC ABS		13/19	R	1729G / 1729XG	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	L	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F4 312 RR		07/08	R	1506 / 1506X	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5	1859	R	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F4 312 RR		07/08	R	1729G / 1729XG	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA	F4 CLAUDIO		19/20	R	ND / NA	L/R	F10,0	320	80	5,5	5	8,5	1859	C	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F4 FRECCE TRICOLOR		10/12	R	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MV AGUSTA	F4 LH44 ABS		18/19	SB	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1859	C	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F4 R / ABS		06/07	SB	1506 / 1506X	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MV AGUSTA	F4 R / ABS		06/07	SB	1729G / 1729XG	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA	F4 R / ABS		10/19	SB	1729G / 1729XG	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5	1859	C	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F4 R / ABS		10/19	SB	1506 / 1506X	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA	F4 R SENNA		06/08	SB	1506 / 1506X	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5	1859	C	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F4 R SENNA		06/08	SB	1729G / 1729XG	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA	F4 RC / F4 RC ABS		16/18	SB	1506 / 1506X	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F4 RC / F4 RC ABS		16/18	SB	1729G / 1729XG	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA	F4 RR / ABS		10/19	SB	1729G / 1729XG	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5	1859	C	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F4 RR / ABS		10/19	SB	1506 / 1506X	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA	F4 RR CORSACORTA		11/19	R	1729G / 1729XG	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5	1859	L	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F4 RR CORSACORTA		11/19	R	1506 / 1506X	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA	F4 S		10/12	R	1528 / 1528X	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MV AGUSTA	F4 S		10/12	R	2001G / 2001XG	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA	F4 S MAMBA TAMBURINI		04/07	R	1528 / 1528X	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5	1859	L	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F4 S MAMBA TAMBURINI		04/07	R	2001G / 2001XG	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA	F4 ZAGATO ABS		17	R	1528 / 1528X	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5	1859	L	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F4 ZAGATO ABS		17	R	2001G / 2001XG	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA	RUSH		20	N	1729G / 1729XG	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	VELTRO 1		06	R	1528 / 1528X	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5	1859	C	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	VELTRO 1		06	R	2001G / 2001XG	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5								
		1078 c.c.											1078 c.c.							
MV AGUSTA	F4 CC		07/11	R	1506 / 1506X	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5	1859	L	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F4 CC		07/11	R	1729G / 1729XG	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA	F4 R		07/08	R	1506 / 1506X	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MV AGUSTA	F4 R		07/08	R	1729G / 1729XG	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA	F4 RR / 312 RR		08/11	R	1506 / 1506X	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5	1859	L	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F4 RR / 312 RR		08/11	R	1729G / 1729XG	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA	BRUTALE / RR		08/09	R	1506 / 1506X	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5	1859	L	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	BRUTALE / RR		08/09	R	1729G / 1729XG	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA	BRUTALE 1090 / ABS		17/18	N	1528 / 1528X	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5	1859	C	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	BRUTALE 1090 / ABS		17/18	N	2001G / 2001XG	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA	BRUTALE 1090 R / ABS		10/19	N	1528 / 1528X	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5	1859	C	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	BRUTALE 1090 R / ABS		10/19	N	2001G / 2001XG	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA	BRUTALE 1090 RR / ABS		10/19	N	1729G / 1729XG	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5	1859	C	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	BRUTALE 1090 RR / ABS		10/19	N	1506 / 1506X	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5								
		1090 c.c.											1090 c.c.							
MV AGUSTA	BRUTALE		13	R	-	L/R	-	-	-	-	-	-	1859	C	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	BRUTALE B4		15/16	N	1528 / 1528X	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5	1859	C	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	BRUTALE B4		15/16	N	2001G / 2001XG	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA	BRUTALE B4 RR / ABS		10/19	N	1729G / 1729XG	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5	1859	L	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	BRUTALE B4 RR / ABS		10/19	N	1506 / 1506X	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MV AGUSTA	BRUTALE CORSA		14→	R	1528 / 1528X	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5	1859	C	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	BRUTALE CORSA		14→	R	2001G / 2001XG	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA	BRUTALE R		10/19	N	1528 / 1528X	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5	1859	L	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	BRUTALE R		10/19	N	2001G / 2001XG	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA	BRUTALE RR		12→	N	1506 / 1506X	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5	1859	L	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	BRUTALE RR		12→	N	1729G / 1729XG	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5								
-	Mx-MOTOR												Mx-MOTOR							
		125 c.c.											125 c.c.							
Mx-MOTOR	C5		15/17	S	-	L	S	-	-	-	-	-	-	L	S	-	-	-	-	-
Mx-MOTOR	CANYON		15/17	S	-	L	-	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
-	NEXT												NEXT							
		ELECTRIC											ELECTRIC							

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
NEX	NX1		20	SV	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
-	**NIMOTO**												**NIMOTO**							
	ELECTRIC												ELECTRIC							
NIMOTO	TRENDY R		16/17	SV	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
CHINA	**NIU**												**NIU**							
	ELECTRIC												ELECTRIC							
NIU	MQi+		19/20	SV	1865	L	S	180	58	3,5	3	10,5	-	L	S	180	-	-	-	-
NIU	MQi+ LITE 10" Wheels		19/20	SV	1865	L	S	180	58	3,5	3	10,5	-	L	Sxx,x	180	-	-	-	-
NIU	MQi SERIES		19/20	SV	1865	L	S	180	58	3,5	3	10,5	-	L	S	180	-	-	-	-
NIU	MQi+ SPORT 10" Wheels		19/20	SV	1865	L	S	180	58	3,5	3	10,5	-	L	Sxx,x	180	-	-	-	-
NIU	NQi GT CARGO		19/20	SV	1866	R	S	220	58	4,0	3	10,5	-	R	Sxx,x	-	-	-	-	-
NIU	NQi GT CARGO		19/20	SV	BII	R	F00,0	220	58	4,0	3	10,5								
NIU	NQi GT CBS 12" Wheels		18/20	SV	1866	R	S	220	58	4,0	3	10,5	-	R	Sxx,x	-	-	-	-	-
NIU	NQi GT CBS 12" Wheels		19/20	SV	BII	R	F00,0	220	58	4,0	3	10,5								
NIU	NQi GTS SPORT		19/20	SV	1866	R	S	220	58	4,0	3	10,5	-	R	Sxx,x	-	-	-	-	-
NIU	NQi GTS SPORT		19/20	SV	BII	R	F00,0	220	58	4,0	3	10,5								
NIU	NQi - SERIES		19/20	SV	1866	R	S	220	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
NIU	NQi - SERIES		19/20	SV	BII	R	F00,0	220	58	4,0	3	10,5								
NIU	NQi SHARING		19/20	SV	1866	R	S	220	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
NIU	NQi SHARING		19/20	SV	BII	R	F00,0	220	58	4,0	3	10,5								
NIU	NS SPORT		18/20	SV	1866	R	S	220	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
NIU	NS SPORT		18/20	SV	BII	R	F00,0	220	58	4,0	3	10,5								
NIU	UQi GT		19/20	SV	1865	L	S	180	58	3,5	3	10,5	ND / NA	L	S	158	58	3,5	3	10,5
UNITED KINGDOM	**NORTON**												**NORTON**							
	650 c.c.												650 c.c.							
NORTON	ATLAS NOMAD / RANGER		20/21	D	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
	850 c.c.												850 c.c.							
NORTON	COMANDO MK3		17/18	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	961 c.c.												961 c.c.							
	COMMANDO																			
NORTON	CALIFORNIA		18	D	1060 / 1060X		F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	L	S	220	-	-	-	-
NORTON	CALIFORNIA		18	D	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
NORTON	SE		10/11	D	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	L	S	220	-	-	-	-
NORTON	SE		10/11	D	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
NORTON	SF		13/15	D	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	L	S	220	-	-	-	-
NORTON	SF		13/15	D	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
NORTON	SPORT / SPORT MK II ABS		10/18	D	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	L	S	220	-	-	-	-
NORTON	SPORT / SPORT MK II ABS		10/18	D	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
NORTON	CAFÉ RACER MK II		10/18	D	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	L	S	220	-	-	-	-
NORTON	CAFÉ RACER MK II		10/18	D	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
NORTON	DOMINATOR SS		15/18	N	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	L	S	220	-	-	-	-
NORTON	DOMINATOR SS		15/18	N	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
	1200 c.c.												1200 c.c.							
NORTON	V4 RR / V4 SS		17/21	R	-	L/R	Fxx,x	330	-	-	-	-	-	C	S	245	-	-	-	-
ITALY	**OHVALE**												**OHVALE**							
	110 c.c.												110 c.c.							
OHVALE	GP-0 AUTOMATIC		17/20	R	727X / 727	L	S	180	40,6	3,5	3	10,5	406	R	S	155	40,6	3,8	3	10,5
OHVALE	GP-0 4 SPEED		17/20	R	727X / 727	L	S	180	40,6	3,5	3	10,5	406	R	S	155	40,6	3,8	3	10,5
	160 c.c.												160 c.c.							
OHVALE	GP-0 4 SPEED		17/20	R	727X / 727	L	S	180	40,6	3,5	3	10,5	406	R	S	155	40,6	3,8	3	10,5
	190 c.c.												160 c.c.							
OHVALE	GP-0 4 DAYTONA		17/20	R	727X / 727	L	S	180	40,6	3,5	3	10,5	406	R	S	155	40,6	3,8	3	10,5
FRANCE													**ORCAL**							
	125 c.c.												125 c.c.							
ORCAL	ASTOR		17/20	D	-	R	S	300	-	-	-	-	-	R	S	210	-	-	-	-
ORCAL	CAVARO 4T		18/20	S	-	L	S	190	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ORCAL	FIREFOX 4T		18/20	S	-	L	S	190	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ORCAL	ISCA 4T		18/20	S	-	L	S	190	-	-	-	-	-	C	S	130	-	-	-	-
ORCAL	KITE 4T		18/20	S	-	L	S	155	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ORCAL	NK01		19/20	D	-	R	S	280	-	-	-	-	-	R	S	240	-	-	-	-
ORCAL	SIRIO		19/20	D	-	R	S	280	-	-	-	-	-	R	S	240	-	-	-	-
ORCAL	SPRINT		19/20	D	-	R	S	300	-	-	-	-	-	R	S	210	-	-	-	-
SPAIN	**OSSA**												**OSSA**							
	125 c.c.												125 c.c.							
OSSA	TR i		14/17	T	1244	L	S	185	-	2,5	4	8,0	1245	R	S	150	45	2,5	4	8,0
	250 c.c.												250 c.c.							
OSSA	TR i		14/17	T	1244	L	S	185	-	2,5	4	8,0	1245	R	S	150	45	2,5	4	8,0
	280 c.c.												280 c.c.							
OSSA	EXPLORER i		12/14	U	649	L	S	185	-	3,0	4	6,5	1314	-	S	180	45	2,5	4	6,5
OSSA	TR i		09/10	T	649	L	S	185	-	3,0	4	6,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
OSSA	TR i		09/10	T									650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
OSSA	TR i		09/10	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
OSSA	TR i		11/17	T	1244	L	S	185	-	2,5	4	8,0	1245	R	S	150	45	2,5	4	8,0
		290 c.c.											290 c.c.							
OSSA	TR i Factory R		11/15	T	1244	L	S	185	-	2,5	4	8,0	1245	R	S	150	45	2,5	4	8,0
		300 c.c.											300 c.c.							
OSSA	TR i		14/17	T	1244	L	S	185	-	2,5	4	8,0	1245	R	S	150	45	2,5	4	8,0
		500 c.c.											500 c.c.							
OSSA	YANKEE		76	D	-	L	Fxx,x	-	-	-	-	-	-	L	S	-	-	-	-	-
FRANCE	**PEUGEOT**												**PEUGEOT**							
	ELECTRIC												ELECTRIC							
PEUGEOT	2,0 E-LUDIX 14" Wheels		19/21	SV	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	2,0 E-LUDIX 14" Wheels		19/21	SV	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PEUGEOT	2,0 E-POWERED by GenZe		18	SV	-	L	S	240	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
PEUGEOT	e-METROPOLIS		19	SV	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
PEUGEOT	E-VIVACITY		14	SV	1392	L	S	200	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	GENZE		17	SV	-	L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		50 c.c.											50 c.c.							
PEUGEOT	BLASTER ICE BLADE		09→	S	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	BLASTER ICE BLADE		09→	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PEUGEOT	BUXY / BUXY RS		94/97	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	BUXY / BUXY RS		94/97	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
	CITYSTAR 2T Air																			
PEUGEOT	E4 2T ACTIVE 13" Wheels		14/21	S	1542	L	S	240	70	4,0	5	8,5	1855	C	S	180	58	4,0	3	9,0
PEUGEOT	E4 2T BLACK EDITION 13" Wh.		14/21	S	1542	L	S	240	70	4,0	5	8,5	1855	C	S	180	58	4,0	3	9,0
PEUGEOT	E4 2T RS 13" Wheels		17/21	S	1542	L	S	240	70	4,0	5	8,5	1855	C	S	180	58	4,0	3	9,0
	DJANGO																			
PEUGEOT	ADVENTURE		14/18	S	1838	L	S	200	58	3,5	3	8,5	1615	-	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT	Air 4T E4 12" Wheels		18/20	S	1838	L	S	200	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	Air 4T E4 12" Wheels		18/20	S	1838	L	S	200	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	ALLURE 2T / EVASION 2T		14/18	S	1838	L	S	200	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	DARK 2T 12" Wheels		20/21	S	1838	L	S	200	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	HERITAGE 2T		14/18	S	1838	L	S	200	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	HERITAGE 4T		15	S	339	L	S	200	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	HERITAGE 2T ID Wheels		14/18	S	1838	L	S	200	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	SPORT 2T 12" Wheels		14/21	S	1838	L	S	200	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	STANDARD 2T 12" Wheels		20/21	S	1838	L	S	200	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	ELYSÉO		97/02	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	ELYSÉO		97/02	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PEUGEOT	ELYSÉO		03	S	176	L	S	180	58	3,5	3	9,0	176	C	S	180	58	3,5	3	9,0
PEUGEOT	ELYSÉO		03	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PEUGEOT	ELYSÉO TSDi		02/07	S	1234	L	S	226	70	4,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	ELYSTAR		-	S	367	L	S	180	58	3,5	3	11,7	176	C	S	180	58	3,5	3	9,0
PEUGEOT	ELYSTAR		01	S	306	L	S	226	58	4,0	3	11,5	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5
PEUGEOT	ELYSTAR		01	S									1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
PEUGEOT	ELYSTAR / i / TSDI		02/07	S	306	L	S	226	58	4,0	3	11,5	1145	C	S	210	58	4,0	3	8,5
PEUGEOT	ELYSTAR ADVANTAGE		02/07	S	176	L	S	180	58	3,5	3	9,0	176	C	S	180	58	3,5	3	9,0
PEUGEOT	JET C-TECH		06	S	306	L	S	226	58	4,0	3	11,5	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0
PEUGEOT	JET C-TECH		-	S	-	-	-	-	-	-	-	-	1234	L	S	226	70	4,0	5	8,5
PEUGEOT	JET C-TECH		12/13	S	1234	L	S	226	70	4,0	5	8,5	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0
PEUGEOT	JET C-TECH DARKSIDE		11→	S	306	L	S	226	58	4,0	3	11,5	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5
PEUGEOT	JET C-TECH DARKSIDE		11→	S									1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
PEUGEOT	JET C-TECH ICE BLADE		11→	S	306	L	S	226	58	4,0	3	11,5	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5
PEUGEOT	JET C-TECH ICE BLADE		11→	S									1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
	JET FORCE																			
PEUGEOT	JET FORCE		02	S	1234	L	S	226	70	4,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	JET FORCE		06→	S	306	L	S	226	58	4,0	3	11,5	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5
PEUGEOT	JET FORCE		06→	S									1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
PEUGEOT	C-TECH A1		12/13	S	-	L	S	-	-	-	-	-	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5
PEUGEOT	C-TECH A1		12/13	S									1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
PEUGEOT	C-TECH DARKSIDE A1		12/13	S	-	L	S	-	-	-	-	-	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5
PEUGEOT	C-TECH DARKSIDE A1		12/13	S									1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
	KISBEE 2T Air																			
PEUGEOT	ACTIVE 12" Wheels		18/21	S	1363 / 1363X	L	S	170	46	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	BLACK EDITION 12" Wheels		19/21	S	1363X / 1363	L	S	170	46	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	R 12" Wheels		20/21	S	1363X / 1363	L	S	170	46	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	RS 12" Wheels		19/21	S	1363X / 1363	L	S	170	46	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	TCR 12" Wheels		19/21	S	1363X / 1363	L	S	170	46	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	KISBEE 4T Air																			
PEUGEOT	ACTIVE 12" Wheels		18/20	S	1363 / 1363X	L	S	170	46	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	BLACK EDITION 12" Wheels		17/20	S	1363X / 1363	L	S	170	46	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	RS 12" Wheels		14/20	S	1363X / 1363	L	S	170	46	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
PEUGEOT	RS ZONE	12/16	S		1363 / 1363X	L	S	170	46	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	SPORTLINE	14/18	S		1363X / 1363	L	S	170	46	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	TCR 12" Wheels	20	S		1363X / 1363	L	S	170	46	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	LOOXOR 2T	01/07	S		1078	L	S	226	105	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	LOOXOR TSDi 2T	01/05	S		1078	L	S	226	105	4,0	5	6,5	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
PEUGEOT	LOOXOR TSDi	06	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
PEUGEOT	LUDIX	05/07	S		1120X	L	S	155	42	3,0	3	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	LUDIX BLASTER / R-CUP	08/09	S		1140X	L	S	170	42	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	LUDIX CLASSIC	17	S		-	-	-	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	LUDIX ELEGANCE	04/07	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
PEUGEOT	LUDIX ELEGANCE	08/09	S		665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	LUDIX ONE 2 SITZER	08/09	S		406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	LUDIX ONE 2 SITZER	08/09	S		727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
PEUGEOT	LUDIX PRO 14" Wheels	11	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
PEUGEOT	LUDIX PRO / LUDIX EP	12/13	S		1140X	L	S	170	42	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	LUDIX SNAKE / TREND	03	S		406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	LUDIX SNAKE / TREND	03	S		727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
PEUGEOT	LUDIX SNAKE	08/09	S		1188X	L	S	155	42	3,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	LUDIX TREND	08/09	S		1140X	L	S	170	42	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	METAL X	02/03	S		303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	METAL X	02/03	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PEUGEOT	SPEEDAKE	95/01	S		303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	SPEEDAKE	95/01	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
	SPEEDFIGHT																			
PEUGEOT	2T	96/00	S		1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	C	S	180	58	4,0	3	10,5
PEUGEOT	2T L.C. AJP Caliper	96/08	S		1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	C	S	180	58	4,0	3	10,5
PEUGEOT	2T L.C. Hengtong Caliper	96→	S		1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	C	S	180	58	4,0	3	10,5
PEUGEOT	2T L.C. Brembo Caliper	96→	S		1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	C	S	180	58	4,0	3	10,5
PEUGEOT	2T	18/19	S		1356X	L	S	215	74	3,5	3	8,5	1615X / 1615	L	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT	2T DARKSIDE	09/19	S		1356X	L	S	215	74	3,5	3	8,5	1615X / 1615	L	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT	2T R-CUP	18/19	S		1356X	L	S	215	74	3,5	3	8,5	1615X / 1615	L	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT	3 L.C.	10→	S		-	-	-	-	-	-	-	-	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5
PEUGEOT	3 L.C.	10→	S										1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
	SPEEDFIGHT 4 2T																			
PEUGEOT	Air 13" Wheels	20/21	S		1356X	L	S	215	74	3,5	3	8,5	1615X / 1615	L	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT	Air DARKSISE 13" Wheels	20	S		1356X	L	S	215	74	3,5	3	8,5	1615X / 1615	L	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT	Air R-CUP 13" Wheels	20	S		1356X	L	S	215	74	3,5	3	8,5	1615X / 1615	L	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT	Air SPORTLINE 13" Wheels	20/21	S		1356X	L	S	215	74	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	Air TOTAL SPORT	18/20	S		1356X	L	S	215	74	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	4 4T AC	18/19	S		1356X	L	S	215	74	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	4 4T DARKSIDE / R-CUP	18/19	S		1356X	L	S	215	74	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	20 EDITION	15/17	S		1356X	L	S	215	74	3,5	3	8,5	1615X / 1615	L	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT	AIR KAT / H2o	97/08	S		1122 / 1122X	L	S	180	58	3,5	3	9,0	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	AC	09/13	S		1356X	L	S	215	74	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	A.C. / L.C.	15/17	S		1356X	L	S	215	74	3,5	3	8,5	1615X / 1615	L	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT	ICEBLADE	14/17	S		1356X	L	S	215	74	3,5	3	8,5	1615X / 1615	L	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT	L	01/07	S		1122 / 1122X	L	S	180	58	3,5	3	9,0	176	C	S	180	58	3,5	3	9,0
PEUGEOT	N	01/02	S		1122 / 1122X	L	S	180	58	3,5	3	9,0	176	C	S	180	58	3,5	3	9,0
PEUGEOT	L.C. N / X - LE MANS	14/17	S		1356X	L	S	215	74	3,5	3	8,5	1615X / 1615	L	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT	ND	01/02	S		1122 / 1122X	L	S	180	58	3,5	3	9,0	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	PROST	99/00	S		1122 / 1122X	L	S	180	58	3,5	3	9,0	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	PURE	15/17	S		1356X	L	S	215	74	3,5	3	8,5	1615X / 1615	L	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT	R-CUP / SPEEDFIGHT	08	S		1122X / 1122	L	S	180	58	3,5	3	9,0	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	ULTIMATE EDITION	08	S		1122X / 1122	L	S	180	58	3,5	3	9,0	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	X PRO	99/00	S		1122 / 1122X	L	S	180	58	3,5	3	9,0	176	C	S	180	58	3,5	3	9,0
PEUGEOT	X RACE L / N / ND	01/02	S		1122 / 1122X	L	S	180	58	3,5	3	9,0	176	C	S	180	58	3,5	3	9,0
PEUGEOT	SQUAB / SQUAB JUNIOR	94/01	S		303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	SQUAB / SQUAB JUNIOR	94/01	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PEUGEOT	STREETZONE 10" Wheels	14/18	S		107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	STREETZONE 10" Wheels	14/18	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PEUGEOT	STREETZONE 10" Wheels	14/18	S		1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
PEUGEOT	STREETZONE 12" Wheels	17/18	S		1022X / 1022	L	MD	190	58	3,7	3	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	STREETZONE 12" Wheels	17/18	S		107	L	S	190	58	4,0	3	10,5								
PEUGEOT	STREETZONE 12" Wheels	17/18	S		1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
PEUGEOT	STREETZONE NAKED 12" Wh	19/20	S		1791X	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	STREETZONE NAKED 12" Wh	19/20	S		1022X / 1022	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PEUGEOT	STREETZONE NAKED 12" Wh	19/20	S		1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
PEUGEOT	SV GEO / EXECUTIVE	91/99	S		303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	SV GEO / EXECUTIVE	91/99	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PEUGEOT	SV L	93	S		406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	SV L	93	S		727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
PEUGEOT	SV T	92	S		ND / NA	L	S	155	39	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	SVM	97	S		406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	SVM	97	S		727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
	TREKKER																			
PEUGEOT	TREKKER ROAD	97/00	S		303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	TREKKER ROAD	97/00	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PEUGEOT	OFF ROAD / STREET BOARD	98/02	S		303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	OFF ROAD / STREET BOARD	98/02	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PEUGEOT	TKR / TKR 10" / 12" Wheels	08/12	S		303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	TKR / TKR 10" / 12" Wheels	08/12	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PEUGEOT	URBAN BLACK	00	S		303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	URBAN BLACK	00	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PEUGEOT	TKR / TRK WRC	99/08	S		303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	TKR / TRK WRC	99/08	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PEUGEOT	TKR / TKR 10" / 12" Wheels	08/12	S		303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	TKR / TKR 10" / 12" Wheels	08/12	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PEUGEOT	TKR FURIOUS	03/11	S		303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	TKR FURIOUS	03/11	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PEUGEOT	TKR METAL-X	02/03	S		303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	TKR METAL-X	02/03	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
	TWEET																			
PEUGEOT	4T	10/11	S		1313 / 1313X	L	S	226	59	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	4T ACTIVE	17/21	S		1313 / 1313X	L	S	226	59	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	4T / 4T RS ABS	18	S		-	L	Sxx,x	260	-	-	-	-	1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5
PEUGEOT	Air 4T E4 ABS 16" Wheels	19/20	S		-X	L	Sxx,x	226	-	-	-	-	1313 / 1313X	L	S	226	59	4,0	5	10,5
PEUGEOT	4T EVO	14/15	S		1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	4T EVO RS 4T	13/17	S		1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5
PEUGEOT	4T EVO S 4T	16/17	S		1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5
PEUGEOT	4T RS Air E4 ABS 16" Wheels	19/21	S		-X	L	Sxx,x	226	-	-	-	-	1313 / 1313X	L	S	226	59	4,0	5	10,5
PEUGEOT	VIVA 3	12→	S		1838	L	S	200	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	VIVACITY	98/03	S		1464	L	S	190	58	4,0	3	12,0	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	VIVACITY	10/13	S		1392	L	S	200	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	VIVACITY 2T	05/18	S		1392	L	S	200	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	VIVACITY 4T	08/18	S		1392	L	S	200	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	VIVACITY COMPACT	03→	S		007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	VIVACITY COMPACT	03→	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PEUGEOT	VIVACITY SIXTIES 4T	10/13	S		1392	L	S	200	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	VIVACITY X RACE	03→	S		007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	VIVACITY X RACE	03→	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PEUGEOT	V-CLIC	08/13	S		406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	V-CLIC	08/13	S		727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
PEUGEOT	X-FIGHT Air / H2o	00/01	S		1122 / 1122X	L	S	180	58	3,5	3	9,0	176	C	S	180	58	3,5	3	9,0
PEUGEOT	XP-6 Aluminum Hub	02	A		152	L	S	240	108	3,5	6	6,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5
PEUGEOT	XP-6 Aluminum Hub	02	A										089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
PEUGEOT	XP-6 SUPERMOTARD	97/01	A		336	L	S	220	108	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	XP-6 SUPERMOTARD	05	A		080	L	S	220	108	3,5	6	6,5	098	R	S	180	62	3,5	3	10,5
PEUGEOT	XP-6 SM - STEEL HUB	02	A		336	L	S	220	108	3,5	6	6,5	098	R	S	180	62	3,5	3	10,5
PEUGEOT	XP-6 SM - Aluminium Hub	02	A		336	L	S	220	108	3,5	6	6,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5
PEUGEOT	XP-6 SM - Aluminium Hub	02	A										089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
PEUGEOT	XP-6 TOP ROAD	08/09	A		152	L	S	240	108	3,5	6	6,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5
PEUGEOT	XP-6 TOP ROAD	08/09	A										089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
PEUGEOT	XPS ENDURO	05/09	A		152	L	S	240	108	3,5	6	6,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5
PEUGEOT	XPS STREET	05	A		342 / 342X	L	S	260	90	3,5	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5
PEUGEOT	XPS STREET	05	A										8022	R	T	220	57	4,0	6	6,5
PEUGEOT	XPS SUPERMOTARD	05	A		275	L	S	260	108	3,5	6	6,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5
PEUGEOT	XPS TOP ROAD POWER	05	A		275	L	S	260	108	3,5	6	6,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5
PEUGEOT	XPS TRACK	08/09	A		152	L	S	240	108	3,5	6	6,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5
PEUGEOT	XR-6	00	H		342 / 342X	L	S	260	90	3,5	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5
PEUGEOT	XR-6	00	H										8022	R	T	220	57	4,0	6	6,5
PEUGEOT	XR-6	04	H		107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	XR-6	04	H		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PEUGEOT	XR-6	04	H		1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
PEUGEOT	XR-7	08/12	A		8023	L	T	300	90	4,0	6	6,5	8022	R	T	220	57	4,0	6	6,5
PEUGEOT	XR-7	08/12	A		1608 / 1608X	L	S	300	90	4,0	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5
PEUGEOT	X-RACE	02/05	S		-	-	-	-	-	-	-	-	1011X / 1011	C	S	180	58	4,0	3	10,5
PEUGEOT	ZENITH	92/96	S		1999	L	S	155	39	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	ZENITH LM / LUXE	94/96	S		1999	L	S	155	39	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	80 c.c.												80 c.c.							
PEUGEOT	SV EXECUTIVE	96	S		107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	SV EXECUTIVE	96	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PEUGEOT	SV EXECUTIVE	96	S		1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
PEUGEOT	SV L		95/98	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	SV L		95/98	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PEUGEOT	SV L		95/98	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
		100 c.c.											100 c.c.							
PEUGEOT	ELYSÉO		96/02	S	306	L	S	226	58	4,0	3	11,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	ELYSÉO		03	S	306	L	S	226	58	4,0	3	11,5	176	C	S	180	58	3,5	3	9,0
PEUGEOT	KISBEE 4T		14/15	S	1363 / 1363X	L	S	170	46	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	LOOXOR B2		01	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5
PEUGEOT	LOOXOR B2		01	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
PEUGEOT	LOOXOR B2		01	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
PEUGEOT	LOOXOR SBC 2T		02	S	1078	L	S	226	105	4,0	5	6,5	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5
PEUGEOT	LOOXOR SBC 2T		02	S									1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
PEUGEOT	LOOXOR SBC 2T		03/07	S	1078	L	S	226	105	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	SPEEDFIGHT / 2 NT / PROST		97/02	S	1122 / 1122X	L	S	180	58	3,5	3	9,0	176	C	S	180	58	3,5	3	9,0
PEUGEOT	STREETZONE		14	S	1363 / 1363X	L	S	170	46	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	SV EXECUTIVE / SV L		97/99	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	SV EXECUTIVE / SV L		97/99	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PEUGEOT	SV GEO		98/99	S	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	SV GEO		98/99	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PEUGEOT	TREKKER ON ROAD		98/99	S	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	TREKKER ON ROAD		98/99	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PEUGEOT	VIVACITY		99/07	S	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5
PEUGEOT	VIVACITY		99/07	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
		125 c.c.											125 c.c.							
PEUGEOT	AVENUE		04/13	S	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1145	C	S	210	58	4,0	3	8,5
	BELVILLE																			
PEUGEOT	ACTIVE ABS		17/21	S	-X	L	Sxx,x	260	-	-	5	-	-	L	S	240	-	-	-	-
PEUGEOT	ALLURE ABS		17/20	S	-X	L	Sxx,x	260	-	-	5	-	-	L	S	240	-	-	-	-
PEUGEOT	RS ABS		17/21	S	-X	L	Sxx,x	260	-	-	5	-	-	L	S	240	-	-	-	-
	CITYSTAR																			
PEUGEOT	A.C. - L.C. / A.C. - L.C. RS		11/18	S	1542	L	S	240	70	4,0	5	8,5	1145	C	S	210	58	4,0	3	8,5
PEUGEOT	ACTIVE / ALLURE / ID		18	S	1390 / 1390X	L	S	200	58	4,0	3	10,5	-	C	S	190	-	-	-	-
PEUGEOT	ACTIVE SMARTMOTION SBC		14/21	S	1542	L	S	240	70	4,0	5	8,5	1145	C	S	210	58	4,0	3	8,5
PEUGEOT	ADVENTURE		17/18	S	1390 / 1390X	L	S	200	58	4,0	3	10,5	-	C	S	200	-	-	-	-
PEUGEOT	BLACK EDITION		17/19	S	1542	L	S	240	70	4,0	5	8,5	1145	C	S	210	58	4,0	3	8,5
PEUGEOT	EVASION / ID / HERITAGE		15/17	S	1390 / 1390X	L	S	200	58	4,0	3	10,5	-	C	S	190	-	-	-	-
PEUGEOT	POWERMOTION / ABS		15/19	S	1542	L	S	240	70	4,0	5	8,5	1145	C	S	210	58	4,0	3	8,5
PEUGEOT	POWERMOTION RS ABS		18/19	S	1542	L	S	240	70	4,0	5	8,5	1145	C	S	210	58	4,0	3	8,5
PEUGEOT	SPORT		15/17	S	1390 / 1390X	L	S	200	58	4,0	3	10,5	-	C	S	190	-	-	-	-
PEUGEOT	CONCEPT P2X		19	N	-	L	S	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	DJANGO																			
PEUGEOT	4T i.e. 12" Wheels ABS		12/21	S	1838	L	S	200	58	3,5	3	8,5	1615	-	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT	ALLURE / EVASION / ABS		12/19	S	1838	L	S	200	58	3,5	3	8,5	1615	-	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT	ID / ABS		15/19	S	1838	L	S	200	58	3,5	3	8,5	1615	-	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT	HERITAGE		14/19	S	1838	L	S	200	58	3,5	3	8,5	1615	-	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT	SPORT / ABS		15/21	S	1838	L	S	200	58	3,5	3	8,5	1615	-	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT	ELYSÉO / T / RGT		98/04	S	306	L	S	226	58	4,0	3	11,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	ELYSTAR / ABS		01→	S	306	L	S	226	58	4,0	3	11,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	ELYSTAR ADVANTAGE		01/03	S	1234	L	S	226	70	4,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	EXECUTIVE		94→	S	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	EXECUTIVE		94→	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PEUGEOT	GEOPOLIS / GEOPOLIS RS		07/13	S	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1177	L	S	226	126	4,5	5	6,5
PEUGEOT	GEOPOLIS CITY / PREMIUM		06/07	S	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1177	L	S	226	126	4,5	5	6,5
PEUGEOT	GEOPOLIS EXECUTIVE ABS		06/10	S	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1177	L	S	226	126	4,5	5	6,5
PEUGEOT	GEOPOLIS CITY		08/12	S	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1275	L	S	226	113	4,5	5	6,5
PEUGEOT	GEOPOLIS EXECUTIVE		08/12	S	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1275	L	S	226	113	4,5	5	6,5
PEUGEOT	GEOPOLIS PREMIUM		08/12	S	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1275	L	S	226	113	4,5	5	6,5
PEUGEOT	JET FORCE		03→	S	306	L	S	226	58	4,0	3	11,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	JET FORCE		07	S	-	-	-	-	-	-	-	-	1145	L	S	210	58	4,0	3	8,5
PEUGEOT	JET FORCE COMPRESSOR		03→	S	306	L	S	226	58	4,0	3	11,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	LOOXOR SBC 4T		02/07	S	1078	L	S	226	105	4,0	5	6,5	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5
PEUGEOT	LUDIX		04	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5
PEUGEOT	LXR		09→	S	1126	L	S	220	96,5	4,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	PULSION ACTIVE ABS		18/21	S	1860	L	S	263	140	4,0	5	9,0	-	C	S	210	-	-	3	-
PEUGEOT	PULSION ALLURE ABS		18/21	S	1860	L	S	263	140	4,0	5	9,0	-	C	S	210	-	-	3	-
PEUGEOT	PULSION GT ABS		21	S	1860	L	S	263	140	4,0	5	9,0	-	C	S	210	-	-	3	-
PEUGEOT	PULSION RS ABS		18/21	S	1860	L	S	263	140	4,0	5	9,0	-	C	S	210	-	-	3	-
	SATELIS																			
PEUGEOT	SATELIS / SATELIS ABS		06/19	S	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1145	C	S	210	58	4,0	3	8,5
PEUGEOT	II / II ABS		06/16	S	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1145	C	S	210	58	4,0	3	8,5
PEUGEOT	4V EXECUTIVE		06/09	S	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1145	C	S	210	58	4,0	3	8,5



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
PEUGEOT	BLACK EDITION / ABS		17/19	S	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1145	C	S	210	58	4,0	3	8,5
PEUGEOT	COMPRESSOR		06/13	S	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1145	R	S	210	58	4,0	3	8,5
PEUGEOT	K BLACK / WHITESAT		08/11	S	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1145	R	S	210	58	4,0	3	8,5
PEUGEOT	PREMIUM / RS / URBAN		14/17	S	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1145	C	S	210	58	4,0	3	8,5
PEUGEOT	RS		04/18	S	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1145	C	S	210	58	4,0	3	8,5
	SPEEDFLIGHT																			
PEUGEOT	SPEEDFLIGT 13" Wheels		20/21	S	1356X	L	S	215	74	3,5	3	8,5	-X	C	S	190	-	-	-	-
PEUGEOT	4 SBC 13" Wheels		14/20	S	1356X	L	S	215	74	3,5	3	8,5	-	L	S	190	-	-	-	-
PEUGEOT	4 i		17	S	1356X	L	S	215	74	3,5	3	8,5	1615X / 1615	C	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT	4 i R-CUP SBC 13" Wheels		18/20	S	1356X	L	S	215	74	3,5	3	8,5	-	L	S	190	-	-	-	-
PEUGEOT	4 SPORTLINE 13" Wheels		20/21	S	1356X	L	S	215	74	3,5	3	8,5	-X	C	S	190	-	-	-	-
PEUGEOT	SUM UP		09/12	S	1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	SV EXECUTIVE		95/98	S	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	SV GEO		91/95	S	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	SV GEO		91/95	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
	TWEET																			
PEUGEOT	TWEET / RS 16" Wheels		17/20	S	1313 / 1313X	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313 / 1313X	C	S	226	59	4,0	5	10,5
PEUGEOT	ACTIVE 4T ABS 16" Wheels		20/21	S	-	L	Sxx,x	226	-	-	-	-	1313 / 1313X	C	S	226	59	4,0	5	10,5
PEUGEOT	ALLURE 16" Wheels		16	S	1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313X / 1313	C	S	226	59	4,0	5	10,5
PEUGEOT	DOUBLE BLACK 16" Wheels		15/17	S	1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5
PEUGEOT	EVO 16" Wheels		17/20	S	1313 / 1313X	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313 / 1313X	L	S	226	59	4,0	5	10,5
PEUGEOT	EVO / RS / S 16" Wheels		10/16	S	1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5
PEUGEOT	PARIS 16" Wheels		15/17	S	1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5
PEUGEOT	RS 16" Wheels		10/20	S	1313 / 1313X	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313 / 1313X	C	S	226	59	4,0	5	10,5
PEUGEOT	RS ABS 16" Wheels		20/21	S	-	L	Sxx,x	226	-	-	-	-	1313 / 1313X	C	S	226	59	4,0	5	10,5
PEUGEOT	SBC 16" Wheels		18/20	S	-	L	Sxx,x	226	-	-	-	-	1313 / 1313X	C	S	226	59	4,0	5	10,5
PEUGEOT	VIVA 3		12→	S	1838	L	S	200	58	3,5	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	VIVACITY NEW 4T		14/17	S	1392	L	S	200	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
		150 c.c.											150 c.c.							
	DJANGO																			
PEUGEOT	DJANGO		15→	S	1838	L	S	200	58	3,5	3	8,5	1615	-	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT	ACTIVE / ALLURE		14/18	S	1838	L	S	200	58	3,5	3	8,5	1615	-	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT	EVASION / SPORT		14/17	S	1838	L	S	200	58	3,5	3	8,5	1615	-	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT	HERITAGE		14→	S	1838	L	S	200	58	3,5	3	8,5	1615	-	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT	ID		15/18	S	1838	L	S	200	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	CITYSTAR		14→	S	1542	L	S	240	70	4,0	5	8,5	1145	C	S	210	58	4,0	3	8,5
PEUGEOT	ELYSEO		00→	S	306	L	S	226	58	4,0	3	11,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	ELYSTAR		01/06	S	306	L	S	226	58	4,0	3	11,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	ELYSTAR ADVANTAGE / ABS		01/03	S	306	L	S	226	58	4,0	3	11,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	LOOXOR		02/04	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5
PEUGEOT	LOOXOR SBC 4T		02/07	S	1078	L	S	226	105	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	LXR		09→	S	1126	L	S	220	96,5	4,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	TWEET		10/18	S	1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5
PEUGEOT	TWEET EVO		14/15	S	1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5
PEUGEOT	TWEET / TWEET RS		10/13	S	1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5
PEUGEOT	TWEET PARIS		16→	S	1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5
		200 c.c.											200 c.c.							
PEUGEOT	BELVILLE ALLURE		18	S	-X	L	Sxx,x	260	-	-	-	-	-	C	-	240	-	-	-	-
PEUGEOT	BELVILLE RS		19/20	S	-X	L	Sxx,x	260	-	-	-	-	-X	C	-	240	-	-	-	-
PEUGEOT	CITYSTAR / RS		14/18	S	1542	L	S	240	70	4,0	5	8,5	1145	C	S	210	58	4,0	3	8,5
PEUGEOT	GEOPOLIS CITY		06/09	S	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1200	L	S	240	126	6,0	5	6,5
PEUGEOT	GEOPOLIS EXECUTIVE		06/09	S	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1200	L	S	240	126	6,0	5	6,5
PEUGEOT	LXR		09→	S	1126	L	S	220	96,5	4,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		250 c.c.											250 c.c.							
	GEOPOLIS																			
PEUGEOT	GEOPOLIS		06/11	S	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1177	L	S	226	126	4,5	5	6,5
PEUGEOT	PREMIUM		06/11	S	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1200	L	S	240	126	6,0	5	6,5
PEUGEOT	EXECUTIVE / RS / URBAN		06/11	S	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1177	L	S	226	126	4,5	5	6,5
PEUGEOT	SATELIS		06/13	S	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	2002	L	S	226	126	4,5	5	6,5
PEUGEOT	SATELIS PREMIUM / RS		08/09	S	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	SV		01/07	S	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
		300 c.c.											300 c.c.							
PEUGEOT	CAFÉ RACER		18/19	N	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
PEUGEOT	GEOPOLIS / GEOPLIS RS		10/13	S	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1275	L	S	226	113	4,5	5	6,5
PEUGEOT	GEOPOLIS / SATELIS / GT		14	S	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1275	L	S	226	113	4,5	5	6,5
PEUGEOT	GEOPOLIS PREMIUM		10/14	S	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1275	L	S	226	113	4,5	5	6,5
PEUGEOT	GEOSTYLE		10/15	S	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1275	L	S	226	113	4,5	5	6,5
PEUGEOT	P2x CONCEPT NAKED ABS		20	N	-X	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
PEUGEOT	SATELIS i F:14" / R:13"		12/17	S	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	2002	L	S	226	126	4,5	5	6,5
PEUGEOT	SATELIS PREMIUM		13/17	S	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1200	L	S	240	126	6,0	5	6,5
		400 c.c.											400 c.c.							

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
PEUGEOT	GEOPOLIS		07/09	S	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1799	C	S	240	126	6,0	5	6,5
PEUGEOT	GEOPOLIS GT		14→	S	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1177	L	S	226	126	4,5	5	6,5
PEUGEOT	GEOPOLIS URBAN / ABS		07/13	S	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1275	L	S	226	113	4,5	5	6,5
PEUGEOT	GEOPOLIS PREMIUM / RS		07/12	S	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1177	L	S	226	126	4,5	5	6,5
	METROPOLIS																			
PEUGEOT	ABS 13" / 14" Wheels		21	TS	1798	L/R	S	230	74,5	5,0	3	8,5	2008	L	S	240	127	6,0	5	6,5
PEUGEOT	120 ANS 13" / 14" Wheels		19	TS	1798	L/R	S	230	74,5	5,0	3	8,5	2008	L	S	240	127	6,0	5	6,5
PEUGEOT	ACCESS SBC 12" / 14" Wheels		18/20	TS	1822	L/R	S	200	64	4,0	3	8,5	2008	L	S	240	127	6,0	5	6,5
PEUGEOT	ACTIVE ABS F:13" / R:14" Wh.		15/21	TS	1798	L/R	S	230	74,5	5,0	3	8,5	2008	L	S	240	127	6,0	5	6,5
PEUGEOT	ALLURE ABS F:13" / R:14" Wh.		18/21	TS	1798	L/R	S	230	74,5	5,0	3	8,5	2008	L	S	240	127	6,0	5	6,5
PEUGEOT	ALLURE / RS F&R: 13" Wheels		15/17	TS	1822	L/R	S	200	64	4,0	3	8,5	2008	L	S	240	127	6,0	5	6,5
PEUGEOT	BLACK EDITION ABS 13" / 14"		19/20	TS	1798	L/R	S	230	74,5	5,0	3	8,5	2008	L	S	240	127	6,0	5	6,5
PEUGEOT	GTi / i / i SPORT		14→	TS	1822	L/R	S	200	64	4,0	3	8,5	2008	L	S	240	127	6,0	5	6,5
PEUGEOT	RD 13" / 14" Wheels		17	TS	1798	L/R	S	230	74,5	5,0	3	8,5	2008	L	S	240	127	6,0	5	6,5
PEUGEOT	RS		14/15	TS	1822	L/R	S	200	64	4,0	3	8,5	2008	L	S	240	127	6,0	5	6,5
PEUGEOT	RS		16	TS	1822	L/R	S	200	64	4,0	3	8,5	1485	L	S	240	118	5,0	4	10,5
PEUGEOT	RS ABS 13" / 14" Wheels		17/20	TS	1798	L/R	S	230	74,5	5,0	3	8,5	2008	L	S	240	127	6,0	5	6,5
PEUGEOT	RX-R ABS 13" / 14" Wheels		17/20	TS	1798	L/R	S	230	74,5	5,0	3	8,5	2008	L	S	240	127	6,0	5	6,5
	METROPOLIS ULTIMATE																			
PEUGEOT	SPORT ABS 13" / 14" Wheels		19/20	TS	1798	L/R	S	230	74,5	5,0	3	8,5	2008	L	S	240	127	6,0	5	6,5
PEUGEOT	BUSINESS ABS 13" / 14"		19/20	TS	1798	L/R	S	230	74,5	5,0	3	8,5	2008	L	S	240	127	6,0	5	6,5
PEUGEOT	SATELIS / RS / 2 RS		07/17	S	1121	L/R	S	263	101	5,0	5	8,5	1200	L	S	240	126	6,0	5	6,5
		500 c.c.											500 c.c.							
PEUGEOT	GEOPOLIS PREMIUM		07/12	S	1121	L/R	S	263	101	5,0	5	8,5	-	L	S	240	129,5	-	5	6,5
PEUGEOT	SATELIS		06/13	S	1121	L/R	S	263	101	5,0	5	8,5	1200	L	S	240	126	6,0	5	6,5
PEUGEOT	SATELIS PREMIUM RS		06/12	S	1121	L/R	S	263	101	5,0	5	8,5	1200	L	S	240	126	6,0	5	6,5
PEUGEOT	SATELIS RS		07→	S	1121	L/R	S	263	101	5,0	5	8,5	1200	L	S	240	126	6,0	5	6,5
		600 c.c.											600 c.c.							
PEUGEOT	SATELIS ABS		04→	S	1121	L/R	S	263	101	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TAIWAN	PGO												PGO							
		ELECTRIC											ELECTRIC							
PGO	IDEP		16/17	SV	-	L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		50 c.c.											50 c.c.							
PGO	BIG MAX 2T AIR		94/17	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	BIG MAX 2T AIR		94/17	S	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
PGO	CLASSIC SPORT		97	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PGO	CLASSIC SPORT		97	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
PGO	DIESIS		02/04	S	087	L	S	190	62	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	ENERGY EXTREME		99	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PGO	ENERGY EXTREME		99	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
PGO	EPS		97/15	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	EPS		97/15	S	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
PGO	FLY 4T		06	S	610 / 610X	R	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	FLY 4T		06	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
PGO	FLY 4T		06	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
PGO	FREE		95/02	S	610 / 610X	R	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	FREE		95/02	S	610F	R	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
PGO	FREE		95/02	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
PGO	GMAX		15/16	S	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	I-CHARGE		01/02	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	I-CHARGE		01/02	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PGO	I-CHARGE		01/02	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
PGO	LIBRA		15/17	S	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	LIGERO NEW 2T		06/17	S	340	L	S	190	40,6	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	MEGA FIFTY		99	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	MEGA FIFTY		99	S	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
PGO	MY BUBU		03	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	MY BUBU		03	S	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
PGO	PMS		99/03	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	PMS		99/03	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PGO	PMS		99/03	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
PGO	PMX		97/98	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	PMX		97/98	S	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
PGO	PMX		00/07	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5
PGO	PMX		00/07	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
PGO	PMX		00/07	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
PGO	TR3		03/04	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	TR3		03/04	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PGO	TR3		03/04	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
PGO	T-REX 2T		99/17	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	T-REX 2T		99/17	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
PGO	T-REX 2T		99/17	S	1300X	L	FO	*220*	58	3,5	3	10,5								
PGO	TORNADO		97/02	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	TORNADO		97/02	S	727 / 727X	L	SO	*180*	40,6	3,5	3	10,5								
PGO	X-HOT		15/16	S	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
		80 c.c.											80 c.c.							
PGO	BIG MAX		95/00	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	BIG MAX		95/00	S	727 / 727X	L	SO	*180*	40,6	3,5	3	10,5								
		100 c.c.											100 c.c.							
PGO	BUBU		03/08	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	BUBU		03/08	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PGO	BUBU		03/08	S	1300X	L	FO	*220*	58	3,5	3	10,5								
		110 c.c.											110 c.c.							
PGO	PMS / T-REX		99→	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	PMS / T-REX		99→	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PGO	PMS / T-REX		99→	S	1300X	L	FO	*220*	58	3,5	3	10,5								
PGO	PMX		00/07	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	PMX		00/07	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PGO	PMX		00/07	S	1300X	L	FO	*220*	58	3,5	3	10,5								
		125 c.c.											125 c.c.							
PGO	BUBU		03/08	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	BUBU		03/08	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PGO	BUBU		03/08	S	1300X	L	FO	*220*	58	3,5	3	10,5								
PGO	CHARGE A / B		01/02	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	CHARGE A / B		01/02	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PGO	CHARGE A / B		01/02	S	1300X	L	FO	*220*	58	3,5	3	10,5								
PGO	GMAX / LIBRA		15/16	S	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	LIBRA		15/17	S	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	LIGERO 2T		06/08	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	LIGERO 2T		06/08	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PGO	LIGERO 2T		06/08	S	1300X	L	FO	*220*	58	3,5	3	10,5								
PGO	LIGERO NEW 4T		06/17	S	340	L	S	190	40,6	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	TIGRA Efi 4V		15/17	S	-	L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PGO	T-REX		99/16	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	T-REX		99/16	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PGO	T-REX		99/16	S	1300X	L	FO	*220*	58	3,5	3	10,5								
PGO	TORNADO		97/02	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	TORNADO		97/02	S	727 / 727X	L	SO	*180*	40,6	3,5	3	10,5								
PGO	X-HOT		15/17	S	-X	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
		150 c.c.											150 c.c.							
PGO	T-REX		99/02	S	340	L	S	190	40,6	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ITALY		**PIAGGIO**											**PIAGGIO**							
		ELECTRIC											ELECTRIC							
PIAGGIO	LIBERTY / E-MAIL		11/12	SV	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	LIBERTY / E-MAIL		11/12	SV	1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5								
PIAGGIO	ZIP		00	SV	233	L	S	175	73	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	ZIP		02	SV	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	ZIP		02	SV	727 / 727X	L	SO	*180*	40,6	3,5	3	10,5								
		50 c.c.											50 c.c.							
PIAGGIO	DIESIS		01/05	S	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	ENERGY EXTREME DD		99→	S	-	-	-	-	-	-	-	-	233	L	S	175	73	4,0	5	6,5
PIAGGIO	FLY 2T		05/11	S	610 / 610X	R	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	FLY 2T		05/11	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	FLY 2T		05/11	S	1815X	L	SO	*220*	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	FLY 2T		12/15	S	1694	L	S	220	96	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	FLY 4T		18	S	1694	L	S	220	96	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	FLY 4T 2V		10/11	S	610 / 610X	R	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	FLY 4T 2V		10/11	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	FLY 4T 2V		10/11	S	1815X	L	SO	*220*	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	FLY 4T 4V i.e.		12/17	S	1694	L	S	220	96	4,0	5	6,5	113 / 113X	R	S	220	105	4,0	6	6,5
PIAGGIO	FLY 4T China Engine		06/07	S	610 / 610X	R	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	FLY 4T China Engine		06/07	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	FLY 4T China Engine		06/07	S	1815X	L	SO	*220*	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	FREE FL		95/02	S	610 / 610X	R	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	FREE FL		95/02	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	FREE FL		95/02	S	1815X	L	SO	*220*	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	FREE DELIVERY		99/01	S	610 / 610X	R	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	FREE DELIVERY		99/01	S	610F	R	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	FREE DELIVERY		99/01	S	1815X	L	SO	*220*	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	FLY 4T / 4V		12/13	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	FLY 4T / 4V		12/13	S	1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5								
PIAGGIO	LIBERTY 2T		97/11	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
PIAGGIO	LIBERTY 2T	97/11	S		1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5								
PIAGGIO	LIBERTY 2T / 4T	12/17	S		1090 / 1090X	L	S	240	105	4,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	LIBERTY 4T	00/09	S		113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	LIBERTY 4T	00/09	S		1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5								
PIAGGIO	LIBERTY 4T	18/19	S		1831	L	S	240	105	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	LIBERTY DELIVERY TNT	09	S		113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	LIBERTY DELIVERY TNT	09	S		1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5								
PIAGGIO	LIBERTY E-MAIL	12	S		113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-		-
PIAGGIO	LIBERTY E-MAIL	12	S		1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5								
PIAGGIO	LIBERTY i-GET ABS	16/18	S		1090 / 1090X	L	S	240	105	4,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	LIBERTY LE	97/02	S		113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	LIBERTY LE	97/02	S		1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5								
PIAGGIO	LIBERTY S 2T / 4T	06/09	S		113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	LIBERTY S 2T / 4T	06/09	S		1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5								
PIAGGIO	LIBERTY S 4T	18/19	S		1831	L	S	240	105	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	LIBERTY S i-GET	16	S		1090 / 1090X	L	S	240	105	4,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	LIBERTY S i-GET E4 4T	18/20	S		1831	L	S	240	105	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	LIBERTY SPORT 2T / 4T	07/08	S		113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	LIBERTY SPORT 2T / 4T	07/08	S		1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5								
PIAGGIO	NTT	94/96	S		023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	NTT	94/96	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PIAGGIO	NRG	93/01	S		023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	NRG	93/01	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PIAGGIO	NRG 1	94/95	S		303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	NRG 1	94/95	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PIAGGIO	NRG DD 2T	06/13	S		113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	NRG DD 2T	06/13	S		1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5								
PIAGGIO	NRG DD 2T	18	S		-	L	S	240	-	-	-	-	-	-	S	175	-	-	-	-
PIAGGIO	NRG DT	94/96	S		303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	NRG DT	94/96	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PIAGGIO	NRG DT POWER	05/13	S		113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	NRG DT POWER	05/13	S		1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5								
PIAGGIO	NRG EXTREME A.C.	99/01	S		365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	NRG EXTREME A.C.	99/01	S		612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	NRG EXTREME L.C.	99/01	S		365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	366	L	S	175	73	4,0	5	6,5
PIAGGIO	NRG EXTREME L.C.	99/01	S		612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	NRG EXTREME MC 2	96/98	S		303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	366	L	S	175	73	4,0	5	6,5
PIAGGIO	NRG EXTREME MC 2	96/98	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PIAGGIO	NRG EXTREME MC 3	01/04	S		612	L	S	220	58	4,0	5	6,5	233	L	S	175	73	4,0	5	6,5
PIAGGIO	NRG FERRARI	97	S		303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	NRG FERRARI	97	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PIAGGIO	NRG JET	03	S		-	-	-	-	-	-	-	-	233	L	S	175	73	4,0	5	6,5
PIAGGIO	NRG MC 3	94/99	S		303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	NRG MC 3	94/99	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PIAGGIO	NRG MC 3 DD	01/05	S		365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	233	L	S	175	73	4,0	5	6,5
PIAGGIO	NRG MC 3 DD	01/05	S		612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	NRG MC 3 DT Air	01/05	S		365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	NRG MC 3 DT Air	01/05	S		612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	NRG POWER DD	05/14	S		113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	233	L	S	175	73	4,0	5	6,5
PIAGGIO	NRG POWER DD	05/14	S		1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5								
PIAGGIO	NRG POWER DD	18	S		-	L	S	-	-	-	-	-	-	L	S	-	-	-	-	-
PIAGGIO	NRG POWER DT	05/13	S		113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	NRG POWER DT	05/13	S		1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5								
PIAGGIO	NRG POWER PUREJET	02/03	S		365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	233	L	S	175	73	4,0	5	6,5
PIAGGIO	NRG POWER PUREJET	02/03	S		612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	NRG POWER PUREJET	04/11	S		113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	233	L	S	175	73	4,0	5	6,5
PIAGGIO	NRG POWER PUREJET	04/11	S		1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5								
PIAGGIO	NRG PUREJET	04/11	S		113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	233	L	S	175	73	4,0	5	6,5
PIAGGIO	NRG PUREJET	04/11	S		1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5								
PIAGGIO	NGR RST MC2 DD	96/98	S		665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	233	L	S	175	73	4,0	5	6,5
PIAGGIO	NGR RST MC2 DT	96/98	S		665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	NRG SILVER BULLET	10	S		113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	233	L	S	175	73	4,0	5	6,5
PIAGGIO	NRG SILVER BULLET	10	S		1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5								
PIAGGIO	NTT	95/98	S		303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	NTT	95/98	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PIAGGIO	QUARTZ	91/96	S		130	L	S	200	97,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	SFERA 2T Air	91→	S		610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	SFERA 2T Air	91→	S		610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	SFERA 2T Air	91→	S		1815X	L	SO	*220*	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	SFERA ET2	95/97	S		130	L	S	200	97,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	SFERA RST / RESTYLING	95/99	S		610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
PIAGGIO	SFERA RST / RESTYLING		95/99	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	SFERA RST / RESTYLING		95/99	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	STORM		94/97	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	STORM		94/97	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PIAGGIO	TPH		93→	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	TPH		93→	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
	TYPHOON																			
PIAGGIO	12" Wheels		10/17	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	12" Wheels		10/17	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	2T 10" Wheels		93/11	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	2T 10" Wheels		93/11	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PIAGGIO	2T E4 12" Wheels		18/19	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	2T E4 12" Wheels		18/19	S	1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5								
PIAGGIO	BENETTON / MARTINI		97	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	BENETTON / MARTINI		97	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PIAGGIO	E3		10/12	S	1694	L	S	220	96	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	X		98/99	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-		-	-	-
PIAGGIO	X		98/99	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PIAGGIO	XR		00	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	XR		00	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PIAGGIO	ZIP 2T AIR		95→	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	ZIP 2T AIR		95→	S	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
PIAGGIO	ZIP 2000 MODEL 2T Air		96→	S	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	ZIP 2000 MODEL 2T Air		96→	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	ZIP 2000 MODEL 2T Air		96→	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	ZIP 2T / 4T Special Edition		00/19	S	233	L	S	175	73	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	ZIP BASE FD / TT		95/96	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	ZIP BASE FD / TT		95/96	S	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
PIAGGIO	ZIP CATALYZED		00/02	S	233	L	S	175	73	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	ZIP DISCO / ZIP RST		96/99	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	ZIP DISCO / ZIP RST		96/99	S	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
PIAGGIO	ZIP FAST RIDER		93/00	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	ZIP FAST RIDER		93/00	S	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
PIAGGIO	ZIP i - GET 4T		19	S	233	L	S	175	73	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	ZIP SP DAL 2T L.C.		01→	S	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	ZIP SP DAL 2T L.C.		01→	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	ZIP SP DAL 2T L.C.		01→	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	ZIP / SP L.C.		96/19	S	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	ZIP / SP L.C.		96/19	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	ZIP / SP L.C.		96/19	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	ZIP SPORT FAST RIDER		93	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	ZIP SPORT FAST RIDER		93	S	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
		75 c.c.											75 c.c.							
PIAGGIO	SFERA		96/99	S	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	SFERA		96/99	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	SFERA		96/99	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
		80 c.c.											80 c.c.							
PIAGGIO	SKIPPER		94/96	S	130	L	S	200	97,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	TYPHOON		96/98	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	TYPHOON		96/98	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
		100 c.c.											100 c.c.							
PIAGGIO	DIESIS		01/03	S	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	FLY 4T		07/15	S	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	FLY 4T		07/15	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	FLY 4T		07/15	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	FREE 2T		02	S	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	FREE 2T		02	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	FREE 2T		02	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	FREE 4T		01/02	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	FREE 4T		01/02	S	1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5								
PIAGGIO	ZIP		06/10	S	233	L	S	175	73	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
		125 c.c.											125 c.c.							
PIAGGIO	BEVERLY		01/07	S	071	L	S	260	125	4,0	5	6,5	071	L	S	260	125	4,0	5	6,5
PIAGGIO	BEVERLY		12/13	S	1444	L	S	300	100,5	5,0	6	15,3	-	-	-	240	-	-	-	-
PIAGGIO	BEVERLY / BEVERLY E3		01/08	S	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5
PIAGGIO	BEVERLY E3 MIC		07	S	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5
PIAGGIO	BEVERLY E3 SPORT		07/08	S	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5
PIAGGIO	BEVERLY E3 SPORT		08/10	S	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5
PIAGGIO	BEVERLY GT i.e.		10→	S	-	-	-	-	-	-	-	-	1342	-	S	240	102	5,0	5	8,5
PIAGGIO	BEVERLY NEW i.e.		16	S	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	BEVERLY RST		04/07	S	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5



				FRONT									REAR							
		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
PIAGGIO	BEVERLY RST 4T	12/16	S	1444	L	S	300	100,5	5,0	6	15,3		-	R	S	240	-	-	-	-
PIAGGIO	BEVERLY RST 4T 4V i.e.	10/11	S	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5		1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5
PIAGGIO	BEVERLY S	07	S	071	L	S	260	125	4,0	5	6,5		071	L	S	260	125	4,0	5	6,5
PIAGGIO	BEVERLY S	08/10	S	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5		1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5
PIAGGIO	BEVERLY S	08/10	S	257	L	S	240	125	4,0	5	6,5		257	L	S	240	125	4,0	5	6,5
PIAGGIO	BEVERLY S	15/16	S	1444	L	S	300	100,5	5,0	6	15,3		1342	R	S	240	102	5,0	5	8,5
PIAGGIO	BEVERLY TOURER	08/10	S	071	L	S	260	125	4,0	5	6,5		071	L	S	260	125	4,0	5	6,5
PIAGGIO	CARNABY	07/09	S	071	L	S	260	125	4,0	5	6,5		071	L	S	260	125	4,0	5	6,5
PIAGGIO	FLY 4T 2V	04/11	S	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5		Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	FLY 4T 2V	04/11	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5									
PIAGGIO	FLY 4T 2V	04/11	S	1815X	L	SO	*220*	96,5	4,0	5	6,5									
PIAGGIO	FLY 4T 3V E3	12/17	S	1694	L	S	220	96	4,0	5	6,5		113 / 113X	R	S	220	105	4,0	6	6,5
PIAGGIO	HEXAGON	94/97	S	1237	L	S6,0	175	73	4,0	5	6,5		Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	HEXAGON GTX 11" Wheels	00	S	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5		Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	HEXAGON GTX 11" Wheels	00	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5		610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5
PIAGGIO	HEXAGON GTX 11" Wheels	00	S	1815X	L	SO	*220*	96,5	4,0	5	6,5									
PIAGGIO	HEXAGON LX / LX4	98/01	S	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5		Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	HEXAGON LX / LX4	98/01	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5									
PIAGGIO	HEXAGON LX / LX4	98/01	S	1815X	L	SO	*220*	96,5	4,0	5	6,5									
	LIBERTY																			
PIAGGIO	2T	97/13	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5		Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	2T	97/13	S	1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5									
PIAGGIO	4T	07/08	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5		Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	4T	07/08	S	1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5									
PIAGGIO	4T / RST 4T	09/13	S	1090 / 1090X	L	S	240	105	4,5	6	6,5		Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	4T / RST 4T / i.e. 3v 4T	14/15	S	1773	L	S	240	125	4,0	5	6,5		Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	4T ABS / S 4T ABS	16/20	S	1831	L	S	240	105	4,0	5	6,5		Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	DELIVERY 4T / SPORT 4T	06/09	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5		Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	DELIVERY 4T / SPORT 4T	06/09	S	1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5									
PIAGGIO	i.e. 3V 4T	16/17	S	1831	L	S	240	105	4,0	5	6,5		Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	i-GET 4T ABS	16/20	S	1831	L	S	240	105	4,0	5	6,5		Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	RST 4T ABS	16/18	S	1831	L	S	240	105	4,0	5	6,5		Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	S 4T	07/08	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5		Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	S 4T	07/08	S	1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5									
	MEDLEY																			
PIAGGIO	MEDLEY / ABS	16/20	S	1592 / xxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5		1342 / 1342X	R	S	240	102	5,0	5	8,5
PIAGGIO	MEDLEY / ABS	16/20	S										1609	R	S	240	102	4,0	5	8,5
PIAGGIO	i - GET / S ABS	19/20	S	1592 / xxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5		1342 / 1342X	R	S	240	102	5,0	5	8,5
PIAGGIO	i - GET / S ABS	19/20	S										1609	R	S	240	102	4,0	5	8,5
PIAGGIO	GT i.e. ABS	16	S	1592 / xxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5		1342 / 1342X	-	S	240	102	5,0	5	8,5
PIAGGIO	GT i.e. ABS	16	S										1609	-	S	240	102	4,0	5	8,5
PIAGGIO	S / SPECIAL EDITION / ABS	16/18	S	1592 / xxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5		1342 / 1342X	R	S	240	102	5,0	5	8,5
PIAGGIO	S / SPECIAL EDITION / ABS	16/18	S										1609	R	S	240	102	4,0	5	8,5
PIAGGIO	S / SPECIAL EDITION / ABS	19/20	S	xxxxX / 1592	L	S	260	60	4,0	5	8,5		1342X / 1342	R	S	240	102	5,0	5	8,5
PIAGGIO	MP3 / i.e. / HYBRID	06/18	TS	1090 / 1090X	L/R	S	240	105	4,5	6	6,5		638 / 638X	R	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	MP3 RL	06/07	TS	1090 / 1090X	L/R	S	240	105	4,5	6	6,5		638 / 638X	R	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	SFERA	95/97	S	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5		Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	SFERA	95/97	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5									
PIAGGIO	SFERA	95/97	S	1815X	L	SO	*220*	96,5	4,0	5	6,5									
PIAGGIO	SFERA 4T	95/97	S	130	L	S	200	97,5	4,0	5	6,5		Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	SKIPPER	93/97	S	130	L	S	200	97,5	4,0	5	6,5		Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	SKIPPER LX	98/02	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5		Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	SKIPPER LX	98/02	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5									
PIAGGIO	SKIPPER ST4T	00	S	130	L	S	200	97,5	4,0	5	6,5		Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	SKR / STEALTH	96	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5		-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	SKR / STEALTH	96	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5									
PIAGGIO	SKR ST 4T	01/02	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5		Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	SKR ST 4T	01/02	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5									
PIAGGIO	SUPER HEXAGON GTX	01/03	S	638 / 638X	L	S	240	125	4,5	5	6,5		113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
PIAGGIO	SUPER HEXAGON GTX 11"/12"	00	S	130	L	S	200	97,5	4,0	5	6,5		130	L	S	200	97,5	4,0	5	6,5
PIAGGIO	TYPHOON	95/09	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5		Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	TYPHOON	95/09	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH									
PIAGGIO	TYPHOON	10/11	S	1694	L	S	220	96	4,0	5	6,5		Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	TYPHOON 2T 12" Wheels	12/20	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5		Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	TYPHOON 2T 12" Wheels	12/20	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5									
PIAGGIO	TYPHOON 4T 12" Wheels	12/17	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5		Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	TYPHOON 4T 12" Wheels	12/17	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5									
PIAGGIO	TYPHOON X-R	00	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5		Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	TYPHOON X-R	00	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH									
PIAGGIO	X7 / X7 EVO i.e.	08/14	S	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5		638	R	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	X8	04/16	S	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5		638	R	S	240	125	4,5	5	6,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
PIAGGIO	X8 STREET		06	S	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	X9 / X9 EVOLUTION		00/07	S	1071	L/R	S	240	125	4,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5
PIAGGIO	X9 / X9 EVOLUTION		00/07	S	257	L/R	S	240	125	4,0	5	6,5	257	L	S	240	125	4,0	5	6,5
PIAGGIO	X10 i.e. / EXECUTIVE		12/17	S	1344	L/R	S	278	60,5	5,0	5	14,1	1367	R	S	240	128	5,0	5	6,5
PIAGGIO	X EVO		04/17	S	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	638	R	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	X EVO SPORT		15/17	S	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	638	R	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	ZIP 4T		00/01	S	130	L	S	200	97,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
		150 c.c.											150 c.c.							
PIAGGIO	FLY		04/10	S	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	FLY		04/10	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	FLY		04/10	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	HEXAGON		94/97	S	1237	L	S6,0	175	73	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	HEXAGON LX		98	S	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	HEXAGON LX		98	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	HEXAGON LX		98	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	HEXAGON GTX		00	S	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	HEXAGON GTX		00	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	HEXAGON GTX		00	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	LIBERTY		00/11	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	LIBERTY		00/11	S	1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5								
PIAGGIO	LIBERTY		12	S	1773	L	S	240	125	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	LIBERTY 4T		99/03	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
PIAGGIO	LIBERTY 4T		99/03	S	1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5	1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5
PIAGGIO	LIBERTY 4T / RST / SPORT		08	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
PIAGGIO	LIBERTY 4T / RST / SPORT		08	S	1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5	1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5
PIAGGIO	LIBERTY S 4T ABS 16" / 14"		17/18	S	1831	L	S	240	105	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	MEDLEY																			
PIAGGIO	ABS		18/20	S	1592 / xxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5	1342 / 1342X	R	S	240	102	5,0	5	8,5
PIAGGIO	ABS		18/20	S									1609	R	S	240	102	4,0	5	8,5
PIAGGIO	S / SPECIAL EDITION ABS		18	S	1592 / xxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5	1342 / 1342X	R	S	240	102	5,0	5	8,5
PIAGGIO	S / SPECIAL EDITION ABS		18	S									1609	R	S	240	102	4,0	5	8,5
PIAGGIO	S / SPECIAL EDITION ABS		19/20	S	xxxxX / 1592	L	S	260	60	4,0	5	8,5	1342X / 1342	R	S	240	102	5,0	5	8,5
PIAGGIO	GT i.e. ABS		16	S	1592 / xxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5	1342 / 1342X	-	S	240	102	5,0	5	8,5
PIAGGIO	GT i.e. ABS		16	S									1609	-	S	240	102	4,0	5	8,5
PIAGGIO	SKIPPER / LXT / ST 4T		93→	S	130	L	S	200	97,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	SKR		01/02	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	SKR		01/02	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	STEAKTH		96	S	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	STEAKTH		96	S	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	X8 STREET		06	S	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
		180 c.c.											180 c.c.							
PIAGGIO	HEXAGON		94/96	S	1237	L	S6,0	175	73	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	HEXAGON LX / LXT		98/01	S	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	HEXAGON LX / LXT		98/01	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	HEXAGON LX / LXT		98/01	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	SUPER HEXAGON GTX-11"		00	S	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	SUPER HEXAGON GTX-11"		00	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5
PIAGGIO	SUPER HEXAGON GTX-11"		00	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	SUPER HEXAGON GTX-11"		01/03	S	638 / 638X	L	S	240	125	4,5	5	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
PIAGGIO	X9 AMALFI 4T		00/03	S	1071	L/R	S	240	125	4,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5
PIAGGIO	X9 AMALFI 4T		00/03	S	257	L/R	S	240	125	4,0	5	6,5	257	L	S	240	125	4,0	5	6,5
		200 c.c.											200 c.c.							
PIAGGIO	BEVERLY		01	S	071	L	S	260	125	4,0	5	6,5	071	L	S	260	125	4,0	5	6,5
PIAGGIO	BEVERLY		02/06	S	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5
PIAGGIO	CARNABY ES		07/09	S	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	1001	R	S	260	125	5,0	5	6,5
PIAGGIO	LIBERTY 4T / SPORT		98/08	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	LIBERTY 4T / SPORT		98/08	S	1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5								
PIAGGIO	LIBERTY S		07/08	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	LIBERTY S		07/08	S	1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5								
PIAGGIO	X8		04/05	S	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	638	L	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	X9		02/03	S	1071	L/R	S	240	125	4,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5
PIAGGIO	X9		02/03	S	257	L/R	S	240	125	4,0	5	6,5	257	L	S	240	125	4,0	5	6,5
PIAGGIO	X9 AMALFI		01/02	S	1071	L/R	S	240	125	4,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5
PIAGGIO	X9 AMALFI		01/02	S	257	L/R	S	240	125	4,0	5	6,5	257	L	S	240	125	4,0	5	6,5
PIAGGIO	X9 EVOLUTION		03/04	S	1071	L/R	S	240	125	4,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5
PIAGGIO	X9 EVOLUTION		03/04	S	257	L/R	S	240	125	4,0	5	6,5	257	L	S	240	125	4,0	5	6,5
		250 c.c.											250 c.c.							
PIAGGIO	BEVERLY		04/07	S	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5
PIAGGIO	BEVERLY TOURER i.e.		07/08	S	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5
PIAGGIO	CARNABY i.e.		08/09	S	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5
PIAGGIO	HEXAGON GT 4T		98/99	S	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
PIAGGIO	HEXAGON GT 4T		98/99	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	HEXAGON GT 4T		98/99	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	HEXAGON GT 4T		00/02	S	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	HEXAGON GT 4T		00/02	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5	610F	R	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5
PIAGGIO	HEXAGON GT 4T		00/02	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	MP3 / MIC / RL		06/09	TS	1090 / 1090X	L/R	S	240	105	4,5	6	6,5	638 / 638X	R	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	SUPER HEXAGON GT		00	S	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	SUPER HEXAGON GT		00	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5	610F	R	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5
PIAGGIO	SUPER HEXAGON GT		00	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	SUPER HEXAGON GTX		98/00	S	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	SUPER HEXAGON GTX		98/00	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	SUPER HEXAGON GTX		98/00	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	X7		08/09	S	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	638	R	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	X-EVO i.e.		07/10	S	1001	R	S	260	125	5,0	5	6,5	638	L	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	X8 PREMIUM i.e.		06/09	S	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	638	R	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	X9 / X9 EVOLUTION		00/06	S	1071	L/R	S	240	125	4,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5
PIAGGIO	X9 / X9 EVOLUTION		00/06	S	257	L/R	S	240	125	4,0	5	6,5	257	L	S	240	125	4,0	5	6,5
PIAGGIO	X EVO SPORT		15/17	S	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	638	R	S	240	125	4,5	5	6,5
		300 c.c.											300 c.c.							
	BEVERLY																			
PIAGGIO	i.e. / ABS		10/20	S	1444	L	S	300	100,5	5,0	6	15,3	1342	R	S	240	102	5,0	5	8,5
PIAGGIO	GT i.e.		11	S	1444	L	S	300	100,5	5,0	6	15,3	1342	R	S	240	102	5,0	5	8,5
PIAGGIO	S i.e. / S i.e. POLICE ABS		10/19	S	1444	L	S	300	100,5	5,0	6	15,3	1342	R	S	240	102	5,0	5	8,5
PIAGGIO	SPORT TOURING i.e.		11/17	S	1444	L	S	300	100,5	5,0	6	15,3	1342	R	S	240	102	5,0	5	8,5
PIAGGIO	TOURER i.e.		09/10	S	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5
PIAGGIO	CARNABY		13	S	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	1001	C	S	260	125	5,0	5	6,5
	MP3																			
PIAGGIO	LT i.e. BUSINESS		17/20	TS	1595 / 1595X	L/R	S	258	105	4,0	6	6,5	638 / 638X	L	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	MIC / MIC i.e.		10/13	TS	1090 / 1090X	L/R	S	240	105	4,5	6	6,5	638 / 638X	R	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	Hpe ABS F:13" / R:14" Wheels		19/20	TS	1595 / 1595X	L/R	S	258	105	4,0	6	6,5	638 / 638X	L	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	Hpe SPORT ABS F:13" / R:14"		19/20	TS	1595X / 1595	L/R	S	258	105	4,0	6	6,5	638 / 638X	L	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	HYBRID i.e.		12/17	TS	1090 / 1090X	L/R	S	240	105	4,5	6	6,5	638 / 638X	R	S	240	125	4,5	5	6,5
	YOURBAN MP3																			
PIAGGIO	i.e. ABS / i.e. SPORT ABS		19/20	TS	1595 / 1595X	L/R	S	258	105	4,0	6	6,5	638 / 638X	L	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	i.e. LT		18/19	TS	1595X / 1595	L/R	S	258	105	4,0	6	6,5	638X / 638	R	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	i.e. S		18	TS	1595 / 1595X	L/R	S	258	105	4,0	6	6,5	638 / 638X	L	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	i.e. S / i.e. LT / i.e. LT SPORT		10/17	TS	1090 / 1090X	L/R	S	240	105	4,5	6	6,5	638 / 638X	R	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	X7 EVO i.e.		09/13	S	1001	L/R	S	260	125	5,0	5	6,5	638	R	S	240	125	4,5	5	6,5
		350 c.c.											350 c.c.							
	BEVERLY																			
PIAGGIO	by POLICE		19	S	1444	L	S	300	100,5	5,0	6	15,3	1342	R	S	240	102	5,0	5	8,5
PIAGGIO	GT i.e.		14	S	1444	L	S	300	100,5	5,0	6	15,3	1342	R	S	240	102	5,0	5	8,5
PIAGGIO	SPORT TOURING ABS		11/19	S	1444	L	S	300	100,5	5,0	6	15,3	1342	R	S	240	102	5,0	5	8,5
PIAGGIO	S ABS / S TOURER ABS		20	S	1444	L	S	300	100,5	5,0	6	15,3	1342	R	S	240	102	5,0	5	8,5
PIAGGIO	TOURER ABS		20	S	1444	L	S	300	100,5	5,0	6	15,3	1342	R	S	240	102	5,0	5	8,5
PIAGGIO	MP3 F:13" / R:14" Wheels		18/20	TS	1595X / 1595	L/R	S	258	105	4,0	6	6,5	638 / 638X	L	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	MP3 LT / SPORT / ABS		18/19	TS	1595X / 1595	L/R	S	258	105	4,0	6	6,5	638X / 638	L	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	X10 i.e. / EXECUTIVE		12/17	S	1344	L/R	S	278	60,5	5,0	5	14,1	1367	R	S	240	128	5,0	5	6,5
		400 c.c.											400 c.c.							
PIAGGIO	BEVERLY i.e.		06/08	S	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	638	C	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	MP3 LT / LT SPORT / LT MIC		08/11	TS	1090 / 1090X	L/R	S	240	105	4,5	6	6,5	638 / 638X	R	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	TOURER i.e. / X8 i.e.		06/08	S	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	638	C	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	X-EVO i.e.		07/11	S	1071	L/R	S	240	125	4,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5
PIAGGIO	X-EVO i.e.		07/11	S	257	L/R	S	240	125	4,0	5	6,5	257	L	S	240	125	4,0	5	6,5
		500 c.c.											500 c.c.							
PIAGGIO	BEVERLY		02/06	S	1001	L/R	S	260	125	5,0	5	6,5	638	L	S	240	125	4,5	5	6,5
	BEVERLY CRUISER i.e.																			
PIAGGIO	Version until March 2007		07	S	1001	L/R	S	260	125	5,0	5	6,5	638	L	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	Version from April 2007		07/12	S	071	L/R	S	260	125	4,0	5	6,5	638	L	S	240	125	4,5	5	6,5
	MP3																			
PIAGGIO	Hpe BUSINESS ABS - ASR		18/20	TS	1595 / 1595X	L/R	S	258	105	4,0	6	6,5	638 / 638X	L	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	BUSINESS LT hpe ABS - ASR		16/19	TS	1595 / 1595X	L/R	S	258	105	4,0	6	6,5	638 / 638X	L	S	240	125	4,5	5	6,5
	MP3 SPORT																			
PIAGGIO	LT ABS-ASR		16/18	TS	1595 / 1595X	L/R	S	258	105	4,0	6	6,5	638 / 638X	R	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	Hpe ABS - ASR		19/20	TS	1595X / 1595	L/R	S	258	105	4,0	6	6,5	638 / 638X	R	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	Hpe ADVANCED ABS - ASR		19/20	TS	1595X / 1595	L/R	S	258	105	4,0	6	6,5	638 / 638X	R	S	240	125	4,5	5	6,5
	MP3 TOURING																			
PIAGGIO	LT SPORT - BUSINESS		11/15	TS	1090 / 1090X	L/R	S	240	105	4,5	6	6,5	638 / 638X	R	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	RL SPORT - BUSINESS		11/12	TS	1090 / 1090X	L/R	S	240	105	4,5	6	6,5	638 / 638X	R	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	SPORT hpe ABS		18/19	TS	1595X / 1595	L/R	S	258	105	4,0	6	6,5	638 / 638X	L	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	SPORT hpe ADVANCED ABS		18/19	TS	1595X / 1595	L/R	S	258	105	4,0	6	6,5	638 / 638X	L	S	240	125	4,5	5	6,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
PIAGGIO	X9 SL 4T		00/02	S	1001	L/R	S	260	125	5,0	5	6,5	638	R	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	X9 EVOLUTION / ABS		03/07	S	1001	L/R	S	260	125	5,0	5	6,5	638	L	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	X9 EVOLUTION ABS		06/07	S	1001	L/R	S	260	125	5,0	5	6,5	638	L	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	X10 i.e. / EXECUTIVE		12/17	S	1344	L/R	S	278	60,5	5,0	5	14,1	1367	R	S	240	128	5,0	5	6,5
-	**PIT BIKES**												**PIT BIKES**							
	65 c.c.												65 c.c.							
PIT BIKES	KTM SX SM 65 VMC 3 taladros		-	PB	BMC	-	F00,0	225	53,2	3,0	3	10,5	BMD	-	S	160	53,2	3,5	3	10,5
	-- c.c.												-- c.c.							
PIT BIKES	VMC 3 taladros		-	PB	BMA	-	S	220	53,2	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIT BIKES	VMC 3 taladros		-	PB	BKQ	-	F00,0	220	53,2	4,0	3	10,5				-				-
PIT BIKES	VMC 3 taladros		-	PB	BLZ	-	F00,0	240	53,2	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIT BIKES	METRAKIT 3 taladros		-	PB	BII	-	F00,0	220	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIT BIKES	4 taladros		-	PB	BIR	-	S	180	76	4,0	4	10,5	BIR	-	S	180	76	4,0	4	10,5
PIT BIKES	4 taladros		-	PB	BJT	-	S	186	76	4,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIT BIKES	4 taladros		-	PB	BIQ	-	S	190	76	4,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIT BIKES	4 taladros		-	PB	BIN	-	F00,0	210	76	4,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIT BIKES	4 taladros		-	PB	BIJ	-	F00,0	220	76	4,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIT BIKES	4 taladros		-	PB	BKW	-	F00,0	240	76	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
-	**PITSTER PRO**												**PITSTER PRO**							
	125 c.c.												125 c.c.							
PITSTER PRO	125		-	M	1307X	-	S	220	76	4,0	4	11,5	1308X	-	S	190	76	4,0	4	8,5
ITALY	**POLINI**												**POLINI**							
	39,69 c.c.												39,69 c.c.							
POLINI	910 CARENA RS AIR 4,2 Hp		17/20	A-R	1638XK31	L	S5,6	122	26	3,0	3	5,5	1638X	R	S	122	26	3,0	3	5,5
POLINI	910 CARENA S		14/17	A-R	1638XK31	L	S5,6	122	26	3,0	3	5,5	1638X	R	S	122	26	3,0	3	5,5
	50 c.c.												50 c.c.							
	X1																			
POLINI	P MINICROSS AÇir		15/17	A-F	913	L	S	180	45	3,0	5	6,5	427	R	S	130	45	3,0	5	6,5
POLINI	MINIMOTARD RACING H2o		07/12	A-F	912	L	S	200	45	3,0	5	6,5	914	R	S	150	45	3,0	5	6,5
POLINI	YOUNG / X1 XIP Air		99/00	A	426	R	S	150	45	3,0	5	6,5	427	R	S	130	45	3,0	5	6,5
POLINI	X3 AIR MINICROSS		14/15	A-M	426	L	S	150	45	3,0	5	6,5	427	R	S	130	45	3,0	5	6,5
POLINI	X3 SENIOR / X5 Senior		99/00	A	426	R	S	150	45	3,0	5	6,5	427	R	S	130	45	3,0	5	6,5
POLINI	X5 AIR 14" / 12" Wheels		12	A-M	914	L	S	150	45	3,0	5	6,5	914	R	S	150	45	3,0	5	6,5
POLINI	XP4 STREET		07/15	A	912	L	S	200	45	3,0	5	6,5	914	R	S	150	45	3,0	5	6,5
	65 c.c.												65 c.c.							
POLINI	XP R		06/09	A-M	913	L	S	180	45	3,0	5	6,5	914	R	S	150	45	3,0	5	6,5
	70 c.c.												70 c.c.							
POLINI	MINI MOTARD AIR / RACING		14/19	A-F	912	L	S	200	45	3,0	5	6,5	914	R	S	150	45	3,0	5	6,5
	110 c.c.												110 c.c.							
POLINI	XP 4 CROSS RACING		06/09	M	913	L	S	180	45	3,0	5	6,5	914	R	S	150	45	3,0	5	6,5
POLINI	XP 4S STREET MOTARD		06/07	F	912	L	S	200	45	3,0	5	6,5	914	R	S	150	45	3,0	5	6,5
POLINI	XP 4T STREET OFF ROAD		07/15	E	912	L	S	200	45	3,0	5	6,5	914	R	S	150	45	3,0	5	6,5
	125 c.c.												125 c.c.							
POLINI	XP4 OFFROAD		16/17	E	912	L	S	200	45	3,0	5	6,5	914	R	S	150	45	3,0	5	6,5
POLINI	XP4 STREET E3		12/17	F	912	L	S	200	45	3,0	5	6,5	914	R	S	150	45	3,0	5	6,5
POLINI	XP4T AIR MINICROSS		15/17	M	912	L	S	200	45	3,0	5	6,5	914	R	S	150	45	3,0	5	6,5
POLINI	XP4T MINIMOTARD AIR		14/19	F	912	L	S	200	45	3,0	5	6,5	914	R	S	150	45	3,0	5	6,5
AUSTRIA	**PUCH**												**PUCH**							
	50 c.c.												50 c.c.							
PUCH	CONDOR		93/96	A	003	L	S	220	108	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PUCH	CONDOR		93/96	A	026	L	S	220	108	4,0	6	6,5								
PUCH	TZX		95/98	A	003	L	S	220	108	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PUCH	TZX		95/98	A	026	L	S	220	108	4,0	6	6,5								
-	**PULSAR**												**PULSAR**							
	135 c.c.												135 c.c.							
PULSAR	PULSAR R		12/13	R	1381X	R	S	240	112	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	180 c.c.												180 c.c.							
PULSAR	PULSAR UG R		12/13	R	1380X	R	S	260	130	4,5	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	220 c.c.												220 c.c.							
PULSAR	PULSAR F R		12/13	R	1380X	R	S	260	130	4,5	6	10,5	1382X	R	S	230	110	4,0	6	6,5
PULSAR	PULSAR S R		12/13	R	1380X	R	S	260	130	4,5	6	10,5	1382X	R	S	230	110	4,0	6	6,5
SPAIN	**PURSANG**												**PURSANG**							
	ELECTRIC												ELECTRIC							
PURSANG	E-TRACK		21	NV	2019X	L	F00,0	318	108	4,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
-	**QINGQI**												**QINGQI**							
	50 c.c.												50 c.c.							
QINGQI	ONE 45		17	S	-	-	-	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	125 c.c.												125 c.c.							
QINGQI	QM T-10H SUM-UP			S	1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
QINGQI	QM T-10R VARIANT		10/12	S	1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
QINGQI	YY T / YY T-12A	10	S		1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	1312X	-	S17,0	190	58	4,0	3	8,5
-	**QUADRO**												**QUADRO**							
	ELECTRIC												ELECTRIC							
QUADRO	OXYGEN 16" Wheels	20	CS		-	L	S	220	-	-	-	-	-X	R	S	200	-	-	-	-
QUADRO	OXYGEN CBS 2,65 kW	19/20	SV		-	L	S	220	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
QUADRO	OXYGEN CBS 2,99 kW	19/20	SV		-	L	S	220	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
QUADRO	EQOODER 14" Wheels	20	CS		-X	L/R	S	240	-	-	-	-	-X	L/R	S	240	-	-	-	-
	300 c.c.												300 c.c.							
QUADRO	NUVION F:14" / R: 13" Wheels	20	TS		-	L/R	S	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	-
	350 c.c.												350 c.c.							
QUADRO	QV3 F:14" / R:15" Wheels	19/20	TS		-X	L/R	S	240	-	-	-	-	-X	R	S	256	-	-	-	-
QUADRO	4	16/18	CS		--	L/R	S	240	-	-	-	-	--	L/R	S	240	-	-	-	-
QUADRO	4 QUADRO EDELWEISS	18	CS		--	L/R	S	240	-	-	-	-	--	L/R	S	256	-	-	-	-
QUADRO	4 QUADRO TEINBLOCK	18	CS		--	L/R	S	240	-	-	-	-	--	L/R	S	240	-	-	-	-
	400 c.c.												400 c.c.							
QUADRO	QOODER 14" Wheels	19/20	CS		-X	L/R	S	240	-	-	-	-	-X	L/R	S	240	-	-	-	-
QUADRO	XQOODER	19/20	CS		-X	L/R	S	240	-	-	-	-	-X	L/R	S	240	-	-	-	-
-	**QUANTYA**												**QUANTYA**							
	ELECTRIC												ELECTRIC							
QUANTYA	STRADA / TRACK EVO 1	08/10	RV		640	L	S	260	108	3,0	6	6,5	781	R	S	200	45	3,0	5	6,5
QUANTYA	VRONE	11	EV		1239	R	S	218	62	3,5	3	10,5	1239	L	S	218	62	3,5	3	10,5
SPAIN	**QUAZZAR**												**QUAZZAR**							
	ELECTRIC												ELECTRIC							
QUAZZAR	E-DIVINE UNIQUE ONE	20	SV		-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
QUAZZAR	E-DIVINE PLUS	20	SV		-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
QUAZZAR	QT1	20	SV		-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
QUAZZAR	QT2	20	SV		-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
QUAZZAR	QS1 ROAD	20	NV		-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
QUAZZAR	QS3 SPORT	20	NV		-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
-													**RAV**							
	150 / 160 c.c.												150 / 160 c.c.							
RAV	150	-	M		1307X	-	S	220	76	4,0	4	11,5	1308X	-	S	190	76	4,0	4	8,5
RAV	160	-	M		1307X	-	S	220	76	4,0	4	11,5	1308X	-	S	190	76	4,0	4	8,5
FRANCE	**RENAULT**												**RENAULT**							
	50 c.c.												50 c.c.							
RENAULT	CAMPUS	03	S		665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	125 c.c.												125 c.c.							
RENAULT	FULLTIME / KOURANOS	03	S		291	L	S	220	60	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	150 c.c.												150 c.c.							
RENAULT	FULLTIME	03	S		291	L	S	220	60	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	250 c.c.												250 c.c.							
RENAULT	KOURANOS	03	S		290	L	S	220	102	4,0	5	8,5	717	-	S	220	89,6	4,0	6	6,5
-	**REBEL MASTER**												**REBEL MASTER**							
	125 c.c.												125 c.c.							
REBEL MASTER	RV	-	M		1307X	-	S	220	76	4,0	4	11,5	1308X	-	S	190	76	4,0	4	8,5
	140 c.c.												140 c.c.							
REBEL MASTER	RM	-	M		1307X	-	S	220	76	4,0	4	11,5	1308X	-	S	190	76	4,0	4	8,5
	160 c.c.												160 c.c.							
REBEL MASTER	POLE / RM / RX	-	R		1307X	-	S	220	76	4,0	4	11,5	1308X	-	S	190	76	4,0	4	8,5
-	**RIDE**												**RIDE**							
	50 c.c.												50 c.c.							
RIDE	JUMP	15/17	S		-	-	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SPAIN	**RIEJU**												**RIEJU**							
	ELECTRIC												ELECTRIC							
RIEJU	MIUS 3.0	17	SV		-	R	S	220	-	-	3	-	-	L	S	220	-	-	-	-
	NUUK MOPED																			
RIEJU	CARGO / 4 - 45 Km/h	18/21	SV		1327X	R	S	280	108	4,0	6	7,5	xxxxX	L	S	220	62	4,0	3	8,5
RIEJU	TRACKER / 4 - 45 Km/h	18/21	SV		1327X	R	S	280	108	4,0	6	7,5	xxxxX	L	S	220	62	4,0	3	8,5
RIEJU	URBAN / 4 - 45 Km/h	18/21	SV		1327X	R	S	280	108	4,0	6	7,5	xxxxX	L	S	220	62	4,0	3	8,5
	NUUK MOTORCYCLE																			
RIEJU	CARGO / 8,5 - 100 Km/h	18/21	SV		1327X	R	S	280	108	4,0	6	7,5	xxxxX	L	S	220	62	4,0	3	8,5
RIEJU	TRACKER / 8,5 - 100 Km/h	18/20	SV		1327X	R	S	280	108	4,0	6	7,5	xxxxX	L	S	220	62	4,0	3	8,5
RIEJU	URBAN / 8,5 - 100 Km/h	18/20	SV		1327X	R	S	280	108	4,0	6	7,5	xxxxX	L	S	220	62	4,0	3	8,5
	50 c.c.												50 c.c.							
RIEJU	BLAST URBAN	16/18	S		1022X / 1022	L	MD	190	58	3,7	3	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	-
RIEJU	CROSSER CR 1	95/98	S		007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
RIEJU	CROSSER CR 1	95/98	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
RIEJU	DRAC	92/96	A		336	L	S	220	108	3,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
RIEJU	DRAC AM / DRAC RR	94/99	A		336	L	S	220	108	3,5	6	6,5	010	R	S	185	80	3,5	3	8,5
RIEJU	DRAC DL / DRAC TRAIL	93/94	A		336	L	S	220	108	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
RIEJU	DRAC RS	17/18	S		-	L	S	190	-	-	-	-	-	R	S	190	-	-	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



				FRONT									REAR								
		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
RIEJU	F10 JET LINE	95→	S	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
RIEJU	F10 JET LINE	95→	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH									
RIEJU	FIRST	96	S	074	L	S	180	34	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
RIEJU	FIRST H2o	97/99	S	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
RIEJU	FIRST H2o	97/99	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH									
	MRT																			
RIEJU	MRT	09/11	A	1242	L	S	220	108	3,5	6	7,5	2016	R	S	180	62	3,5	3	10,5	
RIEJU	MRT	12/14	A	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	014 / 014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5	
RIEJU	MRT	12/13	A	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5	844	R	T	200	62	4,0	3	8,5	
RIEJU	MRT	14/18	A	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	1286 / 1286X	R	S	200	62	4,0	3	10,5	
RIEJU	MRT	19/21	A	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	014 / 014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5	
RIEJU	PRO	15/21	A	866X	L	S	300	108	4,0	6	7,5	014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5	
RIEJU	PRO / PRO SUPERMOTARD	12/14	A	866 / 866X	L	T/S	300	108	4,0	6	7,5	014 / 014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5	
RIEJU	PRO / PRO SUPERMOTARD	12/14	A	867	L	T	300	108	3,5	6	6,5	844	R	T	200	62	4,0	3	8,5	
RIEJU	PRO COMPETITION	12	A	866 / 866X	L	T/S	300	108	4,0	6	7,5	-	-	-	220	-	-	3	-	
RIEJU	PRO COMPETITION	12	A	867	L	T	300	108	3,5	6	6,5									
RIEJU	PRO SUPERMOTARD	15/16	A	866 / 866X	L	T/S	300	108	4,0	6	7,5	1286 / 1286X	R	S	200	62	4,0	3	10,5	
RIEJU	PRO SUPERMOTARD	17/19	A	866X / 866	L	S/T	300	108	4,0	6	7,5	014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5	
RIEJU	PRO SM REPLICA	19	A	866X / 866	L	S/T	300	108	4,0	6	7,5	1286X / 1286	R	S	200	62	4,0	3	10,5	
RIEJU	REPLICA / REPLICA SM	17/18	A	866X	L	S	300	108	4,0	6	7,5	1286X / 1286	R	S	200	62	4,0	3	10,5	
RIEJU	SM	15/21	A	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	1286 / 1286X	R	S	200	62	4,0	3	10,5	
RIEJU	SM PRO	17/21	A	866X	L	S	300	108	4,0	6	7,5	1286X / 1286	R	S	200	62	4,0	3	10,5	
RIEJU	SM RACING	12/13	A	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	014 / 014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5	
RIEJU	SM RACING	12/13	A	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5	844	R	T	200	62	4,0	3	8,5	
RIEJU	SM TROPHY	17/21	A	866X	L	S	300	108	4,0	6	7,5	1286X / 1286	R	S	200	62	4,0	3	10,5	
RIEJU	SUPERMOTARD	09/11	A	1242	L	S	220	108	3,5	6	7,5	2016	R	S	180	62	3,5	3	10,5	
RIEJU	SUPERMOTARD	12/14	A	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	014 / 014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5	
RIEJU	SUPERMOTARD	12/14	A	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5	844	R	T	200	62	4,0	3	8,5	
RIEJU	SUPERMOTO	12/13	A	866 / 866X	L	T/S	300	108	4,0	6	7,5	303	R	S	190	58	4,0	3	8,5	
RIEJU	SUPERMOTO	12/13	A	867	L	T	300	108	3,5	6	6,5	1022 / 1022X	R	MD	190	58	3,7	3	MH	
RIEJU	TROPHY SM	15/20	A	866X	L	S	300	108	4,0	6	7,5	014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5	
RIEJU	MRX	03/06	A	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	014 / 014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5	
RIEJU	MRX	03/06	A	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5	844	R	T	200	62	4,0	3	8,5	
RIEJU	MRX PRO	05/06	A	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	014 / 014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5	
RIEJU	MRX PRO	05/06	A	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5	844	R	T	200	62	4,0	3	8,5	
RIEJU	MRX PRO	07/08	A	866 / 866X	L	T/S	300	108	4,0	6	7,5	844	R	T	200	62	4,0	3	8,5	
RIEJU	NKD	04/05	H	837	L	T	240	108	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
RIEJU	NKD	07/08	H	865	R	T	280	90	4,0	6	6,5	829	R	T	220	57	4,0	5	6,5	
RIEJU	PRO	06	A	-	-	-	-	-	-	-	-	916	R	T	200	58	4,0	6	6,5	
RIEJU	PRO SUPERMOTARD	20	A	866X / 866	L	S/T	300	108	4,0	6	7,5	014X / 014	R	S	200	62	4,0	3	8,5	
RIEJU	RJ SUPERMOTARD	99/01	A	336	L	S	220	108	3,5	6	6,5	010	R	S	185	80	3,5	3	8,5	
RIEJU	RJ SPIKE SUPERMOTARD	01	A	341	L	S	260	108	3,5	6	6,5	010	R	S	185	80	3,5	3	8,5	
RIEJU	RJ SPIKE RACING PRO	02/03	A	341	L	S	260	108	3,5	6	6,5	010	R	S	185	80	3,5	3	8,5	
RIEJU	RR AM 5	97	A	336	L	S	220	108	3,5	6	6,5	010	R	S	185	80	3,5	3	8,5	
RIEJU	RR AM 6 AUTOMIX	97/01	A	336	L	S	220	108	3,5	6	6,5	010	R	S	185	80	3,5	3	8,5	
RIEJU	RR AM 6 SUPERMOTARD	97/98	A	336	L	S	220	108	3,5	6	6,5	010	R	S	185	80	3,5	3	8,5	
RIEJU	RR CASTROL SERIES	99/01	A	341	L	S	260	108	3,5	6	6,5	010	R	S	185	80	3,5	3	8,5	
RIEJU	RR SPORT EDITION	04	A	336	L	S	220	108	3,5	6	6,5	010	R	S	185	80	3,5	3	8,5	
RIEJU	RR SPORT EDITION	05/08	A	336	L	S	220	108	3,5	6	6,5	368	R	S	200	80	3,5	3	8,5	
RIEJU	RR THUNDERFIRE	99/00	A	336	L	S	220	108	3,5	6	6,5	010	R	S	185	80	3,5	3	8,5	
RIEJU	RRX	07/08	A	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	014 / 014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5	
RIEJU	RRX	07/08	A	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5	844	R	T	200	62	4,0	3	8,5	
RIEJU	RRX SPIKE	07/09	A	915	L	T	260	90	4,0	6	6,5	916	R	T	200	58	4,0	6	6,5	
RIEJU	RRX SPIKE	08/09	A	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	014 / 014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5	
RIEJU	RRX SPIKE	08/09	A	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5	844	R	T	200	62	4,0	3	8,5	
RIEJU	RS BLAST URBAN	14/18	S	1022X / 1022	L	MD	190	58	3,7	3	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
RIEJU	RS SPORT	12/13	S	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5	
RIEJU	RS SPORT / NAKED	14/18	S	1022X / 1022	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022X / 1022	C	MD	190	58	3,7	3	MH	
RIEJU	RS 1 AM	95/96	H	ND / NA 20	L	S	220	45	3,5	4	8,5	016	R	S	185	45	4,0	4	8,5	
RIEJU	RS 1 CASTROL SERIES	99	H	318	L	S	260	105	3,5	6	6,5	368	R	S	200	80	3,5	3	8,5	
RIEJU	RS 1 CASTROL SERIES	01	H	318	L	S	260	105	3,5	6	6,5	311	R	S	199	57	3,5	5	6,5	
RIEJU	RS 1 EVOLUTION	97/98	H	310 / 310X	L	S	220	105	3,5	6	6,5	311	R	S	199	57	3,5	5	6,5	
RIEJU	RS 1 EVOLUTION	99/01	H	318	L	S	260	105	3,5	6	6,5	311	R	S	199	57	3,5	5	6,5	
RIEJU	RS 2 FR	07/08	H	865	R	T	280	90	4,0	6	6,5	829	R	T	220	57	4,0	5	6,5	
RIEJU	RS 2 MATRIX	03	H	024	R	F00,0	280	108	4,0	7	6,5	042	R	S	220	57	4,0	5	6,5	
RIEJU	RS 2 MATRIX	04	H	822	R	T	280	108	4,0	7	6,5	829	R	T	220	57	4,0	5	6,5	
RIEJU	RS 2 MATRIX / PRO	05/09	H	865	R	T	280	90	4,0	6	6,5	829	R	T	220	57	4,0	5	6,5	
RIEJU	RS 2 NKD	04/05	H	822	R	T	280	108	4,0	7	6,5	829	R	T	220	57	4,0	5	6,5	
RIEJU	RS 2 NKD / PRO	06	H	865	R	T	280	90	4,0	6	6,5	829	R	T	220	57	4,0	5	6,5	
RIEJU	RS 3	10	H	1428	R	S	280	108	4,0	6	7,5	1460	R	S	218	62	3,5	3	10,5	
RIEJU	RS 3	11	H	-	-	-	-	-	-	-	-	1460	R	S	218	62	3,5	3	10,5	

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
RIEJU	RS 3		12/17	H	1327 / 1327X	R	S	280	108	4,0	6	7,5	487 / 487X	R	S	220	62	3,5	3	8,5
RIEJU	RS 3		18	H	1327X / 1327	R	S	280	108	4,0	6	7,5	487X / 487	R	S	220	62	3,5	3	8,5
RIEJU	RS 3		19/21	H	1327X / 1327	R	S	280	108	4,0	6	7,5	1974X	R	S	220	62	4,0	3	8,5
RIEJU	RS 3 NAKED		14/17	H	866X	R	S	300	108	4,0	6	7,5	1460X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
RIEJU	RS 3 NKD		18	H	1327X / 1327	R	S	280	108	4,0	6	7,5	487X / 487	R	S	220	62	3,5	3	8,5
RIEJU	RS 3 NKD		19/21	H	1327X / 1327	R	S	280	108	4,0	6	7,5	1974X	R	S	220	62	4,0	3	8,5
RIEJU	RS 3 PRO		14/17	H	1327 / 1327X	R	S	280	108	4,0	6	7,5	487 / 487X	R	S	220	62	3,5	3	8,5
RIEJU	SMX		06	A	915	L	T	260	90	4,0	6	6,5	916	R	T	200	58	4,0	6	6,5
RIEJU	SMX		10/15	A	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	916	R	T	200	58	4,0	6	6,5
RIEJU	SMX		10/15	A	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5								
RIEJU	SMX / SMX FR		01/09	A	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	014 / 014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	SMX / SMX FR		01/09	A	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5	844	R	T	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	SMX PRO		07/08	A	866 / 866X	L	T/S	300	108	4,0	6	7,5	844	R	T	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	SMX PRO		07/08	A	867	L	T	300	108	3,5	6	6,5								
RIEJU	TANGO		12	A	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	014 / 014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	TANGO		12	A	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5	844	R	T	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	TANGO		14/17	A	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	1286 / 1286X	R	S	200	62	4,0	3	10,5
RIEJU	TANGO / RACING / MOTARD		07/10	A	1242	L	S	220	108	3,5	6	7,5	014 / 014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	TANGO / RACING / MOTARD		07/10	A									844	R	T	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	TANGO / RACING / MOTARD		11	A	1242	L	S	220	108	3,5	6	7,5	1286	R	S	200	62	4,0	3	10,5
		80 c.c.												80 c.c.						
RIEJU	MR PRO		95	A	-	-	S	-	-	-	-	-	010	R	S	185	80	3,5	3	8,5
RIEJU	RR		97	A	336	L	S	220	108	3,5	6	6,5	010	R	S	185	80	3,5	3	8,5
		125 c.c.												125 c.c.						
RIEJU	CENTURY 4T CBS		18/21	D	-X	L	S	280	-	-	-	-	-X	R	S	220	-	-	-	-
RIEJU	CITY LINE i / ABS		13/17	S	-	L	S	260	-	-	-	-	-	R	S	240	-	-	-	-
	MARATHON																			
RIEJU	AC		17/18	F	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	1286 / 1286X	R	S	200	62	4,0	3	10,5
RIEJU	ENDURO AC / S. MOTARD		17/18	E-F	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	1286 / 1286X	R	S	200	62	4,0	3	10,5
RIEJU	MARATHON		08/12	E	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	014 / 014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	MARATHON		08/12	E	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5	844	R	T	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	MARATHON		14	E	866 / 866X	L	T/S	300	108	4,0	6	7,5	844	R	T	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	MARATHON		14	E	867	L	T	300	108	3,5	6	6,5	014 / 014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	PRO		19/21	E	866X	L	S	300	108	4,0	6	7,5	1286X / 1286	R	S	200	62	4,0	3	10,5
RIEJU	PRO ENDURO SM LC		12/18	E	866X	L	S	300	108	4,0	6	7,5	014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	PRO COMPETICION		12	E	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	-	-	-	220	-	-	3	-
RIEJU	PRO COMPETICION		12	E	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5								
RIEJU	PRO L.C.		09/17	E	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	2016	R	S	180	62	3,5	3	10,5
RIEJU	SM		08/10	F	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	014 / 014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	SM		08/10	F	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5	844	R	T	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	SM		11	F	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	1286 / 1286X	R	S	200	62	4,0	3	10,5
RIEJU	SM		11	F	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5								
RIEJU	SM PRO		17/21	F	866X	L	S	300	108	4,0	6	7,5	1286X / 1286	R	S	200	62	4,0	3	10,5
RIEJU	MRT A.C.		19/21	E	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	1286 / 1286X	R	S	200	62	4,0	3	10,5
RIEJU	MRT E4 A.C. SM		19	F	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	xxxx	R	S	180	62	3,5	3	10,5
RIEJU	MRT A.C. SM		20/21	F	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	1286 / 1286X	R	S	200	62	4,0	3	10,5
RIEJU	MRT L.C. SM		19	F	866X	L	S	300	108	4,0	6	7,5	1286X / 1286	R	S	200	62	4,0	3	10,5
RIEJU	MRX 4T		03/10	E	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	014 / 014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	MRX 4T		03/10	E	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5	844	R	T	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	MRX 4T		11	E	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	1286 / 1286X	R	S	200	62	4,0	3	10,5
RIEJU	MRX 4T		11	E	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5								
RIEJU	MRX 4T		12/17	E	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	014 / 014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	MRX 4T		12/17	E	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5	844	R	T	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	NKD		08/09	R	865	R	T	280	90	4,0	6	6,5	829	R	T	220	57	4,0	5	6,5
RIEJU	RR		97	E	143	L	S	240	108	3,5	6	6,5	010	R	S	185	80	3,5	3	8,5
RIEJU	RS 2 / RS 2 PRO		05/09	R	865	R	T	280	90	4,0	6	6,5	829	R	T	220	57	4,0	5	6,5
RIEJU	RS 3		14/18	R	1327X / 1327	R	S	280	108	4,0	6	7,5	487X / 487	R	S	220	62	3,5	3	8,5
RIEJU	RS3 NKD		14/18	N	866X	L	S	300	108	4,0	6	7,5	1460X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
RIEJU	RS4 / RS4 REPLICA		15/16	R	866X	L	S	300	108	4,0	6	7,5	1460X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
RIEJU	RSZ		05	R	865	R	T	280	90	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
RIEJU	SIXTEEN UX		08	S	1113	R	S	220	89	4,0	3	10,5	1113	R	S	220	89	4,0	3	10,5
RIEJU	SMX 4T		03/10	U	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	014 / 014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	SMX 4T		11	U	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	1286 / 1286X	R	S	200	62	4,0	3	10,5
RIEJU	SMX 4T		11	U	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5								
RIEJU	STRADA 4T / STRADA 4T GT		17/21	N	xxxxXG	L	F10,6	265	51	4,0	4	7,5	xxxx	R	S	220	107	4,0	4	8,5
RIEJU	TANGO / TANGO PRO		06/14	U	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	1286 / 1286X	R	S	200	62	4,0	3	10,5
RIEJU	TANGO / TANGO PRO		06/14	U	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5								
RIEJU	TANGO		15/16	U	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	014 / 014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	TANGO / 2.0 Spoke Wheels		17/20	U	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	1286 / 1286X	R	S	200	62	4,0	3	10,5
RIEJU	TANGO Aluminium Wheels		20	U	013X / 013	L	S	260	108	4,0	6	7,5	1286X / 1286	R	S	200	62	4,0	3	10,5
RIEJU	TANGO CITY		20	U	013X / 013	L	S	260	108	4,0	6	7,5	1286X / 1286	R	S	200	62	4,0	3	10,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE

PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
RIEJU	TANGO I		21	U	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	1286 / 1286X	R	S	200	62	4,0	3	10,5
RIEJU	TANGO I SCRAMBLER CBS		20/21	U	013X / 013	L	S	260	108	4,0	6	7,5	1286X / 1286	R	S	200	62	4,0	3	10,5
		250 c.c.											250 c.c.							
RIEJU	MARATHON		09	E	276X / 276	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	372X / 372	R	S	240	115	4,0	6	6,5
RIEJU	MARATHON		09	E	675X / 675	L	S	250	118	3,0	6	6,5								
RIEJU	MARATHON		09	E	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
RIEJU	MR PRO		20/21	E	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
RIEJU	MR PRO		20/21	E	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
RIEJU	MR PRO		20/21	E									1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
RIEJU	MR RACING		20/21	E	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
RIEJU	MR RACING		20/21	E	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
RIEJU	MR RACING		20/21	E									1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
RIEJU	MRX		06	E	276X / 276	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	372X / 372	R	S	240	115	4,0	6	6,5
RIEJU	MRX		06	E	675X / 675	L	S	250	118	3,0	6	6,5								
RIEJU	MRX		06	E	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
RIEJU	TANGO		12/13	U	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	014 / 014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	TANGO		12/13	U	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5	844	R	T	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	TANGO		14/17	U	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	1286 / 1286X	R	S	200	62	4,0	3	10,5
RIEJU	TANGO MOTARD		08/11	U	915	L	T	260	90	4,0	6	6,5	916	R	T	200	58	4,0	6	6,5
		300 c.c.											300 c.c.							
RIEJU	CITY LINE i / ABS		14/17	S	-	L	S	260	-	5,0	5	-	-	R	S	240	-	4,5	5	-
RIEJU	MR PRO		20/21	E	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
RIEJU	MR PRO		20/21	E	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
RIEJU	MR PRO		20/21	E									1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
RIEJU	MR RACING		20/21	E	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
RIEJU	MR RACING		20/21	E	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
RIEJU	MR RACING		20/21	E									1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
RIEJU	MR RANGER		20/21	E	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
RIEJU	MR RANGER		20/21	E	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
RIEJU	MR RANGER		20/21	E									1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
		450 c.c.											450 c.c.							
RIEJU	MARATHON		09	E	276X / 276	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	372X / 372	R	S	240	115	4,0	6	6,5
RIEJU	MARATHON		09	E	675X / 675	L	S	250	118	3,0	6	6,5								
RIEJU	MARATHON		09	E	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
RIEJU	MRX		05	E	276X / 276	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	372X / 372	R	S	240	115	4,0	6	6,5
RIEJU	MRX		05	E	675X / 675	L	S	250	118	3,0	6	6,5								
RIEJU	MRX		05	E	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
-	RIYA												RIYA							
		50 c.c.											50 c.c.							
RIYA	LEGEND 4T		16/18	S	-	L	S	220	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
RIYA	ROME 4T / RETRO S 4T		16/18	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
RIYA	XENO 4T RY50QT-21		16/18	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
		125 c.c.											125 c.c.							
RIYA	ADONIS		16/18	S	-	R	S	240	-	-	-	-	-	-	-	180	-	-	-	-
RIYA	KNIGHT		16/18	S	-	R	S	230	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
RIYA	MATRIX / MUSTANG		16/18	S	-	R	S	220	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
RIYA	ROME 4T		16/18	S	-	L	S	180	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
RIYA	T9		16/18	S	-	R	S	258	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
RIYA	X-TRON		17/18	N	-	R	S	276	-	-	-	-	-	-	-	220	-	-	-	-
UNITED KINGDOM	ROYAL ALLOY												ROYAL ALLOY							
		125 c.c.											125 c.c.							
ROYAL ALLOY	GP S 12" wheels		20	U	-X	-	S	220	-	-	-	-	-X	-	S	220	-	-	-	-
		300 c.c.											300 c.c.							
ROYAL ALLOY	TG S ABS 12" Wheels		20	U	-X	-	S	220	-	-	-	-	-X	-	S	220	-	-	-	-
INDIA	ROYAL ENFIELD												ROYAL ENFIELD							
		350 c.c.											350 c.c.							
ROYAL ENFIELD	METEOR FIREBALL ABS		21	D	-	R	S	300	-	-	-	-	-	R	S	270	-	-	-	-
ROYAL ENFIELD	METEOR STELLAR ABS		21	D	-	R	S	300	-	-	-	-	-	R	S	270	-	-	-	-
ROYAL ENFIELD	METEOR SUPERNOVA ABS		21	D	-	R	S	300	-	-	-	-	-	R	S	270	-	-	-	-
		411 c.c.											411 c.c.							
ROYAL ENFIELD	HIMALAYAN / ABS		16/20	U	1876	L	S	300	64	5,0	6	10,5	xxxx	R	S	240	110	5,0	6	8,5
		499 c.c.											499 c.c.							
	BULLET																			
ROYAL ENFIELD	500 ABS		09/20	D	xxxx	L	S	282	146	5,0	5	8,5	xxxx	R	S	240	110	5,0	6	8,5
ROYAL ENFIELD	BATTLE GREEN		09/15	D	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ROYAL ENFIELD	TRIALS		20	D	xxxx	L	S	282	146	5,0	5	8,5	xxxx	R	S	240	110	5,0	6	8,5
ROYAL ENFIELD	CLASSIC CHROME		09/17	D	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ROYAL ENFIELD	CHROME		09/14	D	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ROYAL ENFIELD	DESERT STORM		12/15	D	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ROYAL ENFIELD	Efi		09/16	D	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	-	L	S	240	-	-	-	-
ROYAL ENFIELD	ELECTRA X		05/16	D	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
	CLASSIC																			
ROYAL ENFIELD	500 ABS		17/20	D	xxxx	L	S	282	146	5,0	5	8,5	xxxx	L	S	240	110	5,0	6	8,5
ROYAL ENFIELD	500 STEALTH BLACK ABS		19	D	xxxx	L	S	282	146	5,0	5	8,5	-	L	S	-	-	-	-	-
ROYAL ENFIELD	500 TRIBUTE BLACK		20	D	xxxx	L	S	282	146	5,0	5	8,5	xxxx	L	S	240	110	5,0	6	8,5
ROYAL ENFIELD	BATTLE GREEN ABS		17/20	D	xxxx	L	S	282	146	5,0	5	8,5	-	L	S	240	-	-	-	-
ROYAL ENFIELD	CHROME ABS		17/19	D	-	L	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
ROYAL ENFIELD	DESERT STORM		15/18	D	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ROYAL ENFIELD	DESERT STORM ABS		17/18	D	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	-	L	S	240	-	-	-	-
ROYAL ENFIELD	SCRAMBLER		19/20	D	-	-	-	-	-	-	-	-	xxxx	L	S	240	110	5,0	6	8,5
ROYAL ENFIELD	CLUBMAN Efi / TRIALS		09/12	D		L	S	282	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ROYAL ENFIELD	ELECTRA Efi		09/14	D	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ROYAL ENFIELD	FURY Efi		11/12	D	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ROYAL ENFIELD	TRAILS Efi / WOODSMAN Efi		09/12	D	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ROYAL ENFIELD	THUNDERBIRD X		19/20	D	-	-	-	-	-	-	-	-	xxxx	L	S	240	110	5,0	6	8,5
	535 c.c.												535 c.c.							
ROYAL ENFIELD	CONTINENTAL GT		13/16	D	1385	L	F00,0	300	64	5,0	6	8,5	325	L	S	240	110	5,0	6	6,5
ROYAL ENFIELD	CONTINENTAL GT ABS		17/19	D	1385	L	F00,0	300	64	5,0	6	8,5	--	L	S	240	110	5,0	6	6,5
	648 c.c.												648 c.c.							
	CONTINENTAL																			
ROYAL ENFIELD	GT / GT CAFE RACER ABS		18/20	DVT	xxxx	L	S	320	72	5,0	5	8,5	xxxx	R	S	240	110	5,0	6	8,5
ROYAL ENFIELD	GT / GT CAFE RACER ABS		18/20	DVT	xxxxG / xxxxXG	L	F00,0	320	72	5,0	5	8,5								
ROYAL ENFIELD	INTERCEPTOR ABS		18/20	DVT	xxxx	L	S	320	72	5,0	5	8,5	xxxx	R	S	240	110	5,0	6	8,5
ROYAL ENFIELD	INTERCEPTOR ABS		18/20	DVT	xxxxG / xxxxXG	L	F00,0	320	72	5,0	5	8,5								
	838 c.c.												838 c.c.							
ROYAL ENFIELD	CONCEPT KX		19	C	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	ROYETA												ROYETA							
	150 c.c.												150 c.c.							
ROKETA	JAMAICA / VORTEX		-	S	1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	1312X	-	S17,0	190	58	4,0	3	8,5
	250 c.c.												250 c.c.							
ROKETA	5 RY		-	S	1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	1312X	-	S17,0	190	58	4,0	3	8,5
-	ROXON												ROXON							
	50 c.c.												50 c.c.							
ROXON	DUEL R SM / S SM		04	A-F	219	L	S	290	108	3,5	6	6,5	014 / 014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5
ROXON	DUEL TT		06	A-E	614	L	S	259	108	3,5	6	6,5	014 / 014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5
ROXON	DUEL TT		06	A-E	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5								
ROXON	DUEL TT S		04	A-E	614	L	S	259	108	3,5	6	6,5	079	R	S	180	62	3,5	3	10,5
ROXON	DUEL TT S		04	A-E	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5								
GERMANY	SACHS												SACHS							
	50 c.c.												50 c.c.							
SACHS BIKE	MADASS 2T		04/06	A	081	L	S	260	90	4,0	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5
SACHS BIKE	MADASS 2T		04/06	A									8022	R	T	220	57	4,0	6	6,5
SACHS BIKE	MADASS 4T		06/09	A	081	L	S	260	90	4,0	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5
SACHS BIKE	MADASS 4T		06/09	A									8022	R	T	220	57	4,0	6	6,5
SACHS BIKE	RC S		04	A	081	L	S	260	90	4,0	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5
SACHS BIKE	RC S		04	A									8022	R	T	220	57	4,0	6	6,5
	125 c.c.												125 c.c.							
SACHS BIKE	MADASS		07/09	R	081	L	S	260	90	4,0	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5
SACHS BIKE	MADASS		07/09	R									8022	R	T	220	57	4,0	6	6,5
-	SANYA												SANYA							
	125 c.c.												125 c.c.							
SANYA	SANYOU SY-8		15/17	C	-	R	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ITALY	SCARABEO (PIAGGIO GROUP)												SCARABEO (PIAGGIO GROUP)							
	50 c.c.												50 c.c.							
SCARABEO	2T		18/19	S	017	L	S	220	60	4,0	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SCARABEO	2T / STREET / 4T 4V		10/17	S	017	L	S	220	60	4,0	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SCARABEO	NET 4T 4V / YOUR Z 4T 4V		10/11	S	017	L	S	220	60	4,0	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	100 c.c.												100 c.c.							
SCARABEO	4T		10/16	S	017	L	S	220	60	4,0	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	125 c.c.												125 c.c.							
SCARABEO	4T i.e.		15/17	S	-	L	S	260	-	-	-	-	-	L	-	220	-	-	-	-
SCARABEO	i.e.		10/15	S	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SCARABEO	NET		10/11	S	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	200 c.c.												200 c.c.							
SCARABEO	i.e.		10/15	S	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SCARABEO	NET		10/11	S	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	300 c.c.												200 c.c.							
SCARABEO	S i.e.		09/12	S	292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SCARABEO	S i.e.		09/12	S	1592 / xxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5								
	500 c.c.												500 c.c.							
SCARABEO	i.e.		10/12	S	292	L/R	S	260	60	4,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SCARABEO	i.e.		10/12	S	1592 / xxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
ITALY	**SCOMADI**												**SCOMADI**							
		50 c.c.											50 c.c.							
SCOMADI	2T / 4T 4V		15/16	S	017	L	S	220	60	4,0	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SCOMADI	TURISMO LEGGERA		16/17	S	-	L	S	180	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SCOMADI	TURISMO LEGGERA		18	S	-X	L	S	220	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
		125 c.c.											125 c.c.							
SCOMADI	TURISMO LEGGERA		16/18	S	-X	L	S	220	-	-	-	-	-	-	S	220	-	-	-	-
SCOMADI	TURISMO TL CHROME		16/17	S	-	L	S	220	-	-	-	-	-	-	S	220	-	-	-	-
		200 c.c.											200 c.c.							
SCOMADI	TURISMO LEGGERA		16/17	S	-	L	S	220	-	-	-	-	-	-	S	220	-	-	-	-
SCOMADI	TURISMO TL CHROME		16/17	S	-	L	S	220	-	-	-	-	-	-	S	220	-	-	-	-
FRANCE	**SCORPA**												**SCORPA**							
		50 c.c.											50 c.c.							
SCORPA	SM		14/15	A-F	841X / 841	L	S	300	108	3,5	6	6,5	089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
SCORPA	SM		14/15	A-F									351	R	S	180	62	3,5	3	10,5
		125 c.c.											125 c.c.							
SCORPA	SC FACTORY		19/20	T	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC FACTORY		19/20	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC FACTORY		19/20	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC-R		19	T	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC-R		19	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC-R		19	T									650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC FACTORY / RACING		17/18	T	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1535	R	S	145	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC FACTORY / RACING		17/18	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1591	R	FIM	145	45	3,0	4	6,5
SCORPA	T-RIDE		14/18	U	193	L	S	260	108	3,5	6	6,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5
SCORPA	T-RIDE		14/18	U	840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
SCORPA	TWENTY		14/17	T	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	TWENTY		14/17	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	TWENTY		14/17	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	TY		16	E	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	TY		16/17	E	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	TY		16/17	E									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	TY CLASSIC		18/19	E	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	TY CLASSIC		18/19	E	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	TY CLASSIC		18/19	E									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
		250 c.c.											250 c.c.							
SCORPA	SC FACTORY / RACING		17/18	T	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC FACTORY / RACING		17/18	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC FACTORY / RACING		17/18	T									650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC FACTORY		19/20	T	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC FACTORY		19/20	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC FACTORY		19/20	T									650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC-R		19	T	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC-R		19	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC-R		19	T									650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	EASY		98	T	197	L	S	185	72	3,5	6	15,8	063	R	S	150	45	3,0	5	6,5
SCORPA	T-RIDE F		06	E	840 / 840X	L	T/S	260	108	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SCORPA	T-RIDE F		06	E	193	L	S	260	108	3,5	6	6,5								
SCORPA	TWENTY		14/17	T	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1535	R	S	145	45	3,0	4	6,5
SCORPA	TWENTY		14/17	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1591	R	FIM	145	45	3,0	4	6,5
		280 c.c.											280 c.c.							
SCORPA	EASY TCS TOP		97	T	197	L	S	185	72	3,5	6	15,8	063	R	S	150	45	3,0	5	6,5
SCORPA	SR		14	T	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SR		14	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SR		14	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	T-RIDE		14/18	U	840X / 193	L	S	260	108	3,5	6	6,5	089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
		294 c.c.											294 c.c.							
SCORPA	294		95	T	197	L	S	185	72	3,5	6	15,8	063	R	S	150	45	3,0	5	6,5
		300 c.c.											300 c.c.							
SCORPA	SC FACTORY		19/20	T	715X / 715	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC FACTORY		19/20	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC FACTORY		19/20	T									650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC FACTORY / RACING		17/18	T	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1535	R	S	145	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC FACTORY / RACING		17/18	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1591	R	FIM	145	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC-R		19	T	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC-R		19	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC-R		19	T									650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	TWENTY		14/17	T	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1535	R	S	145	45	3,0	4	6,5
SCORPA	TWENTY		14/17	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1591	R	FIM	145	45	3,0	4	6,5
ITALY	**SCRAMBLER DUCATI**												**SCRAMBLER DUCATI**							
		399 c.c.											399 c.c.							

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
SCRAMBLER DUCATI	SCRAMBLER	15	DVT		1536 / 1536X	L	F00,0	320	78	5,0	5	8,5	1713	R	S	245	115	4,0	6	8,5
SCRAMBLER DUCATI	SIXTY2 / SIXTY2 ABS	16/20	DVT		1536 / 1536X	L	F00,0	320	78	5,0	5	8,5	1713	R	S	245	115	4,0	6	8,5
SCRAMBLER DUCATI	HASHTAG	16/19	DVT		1536 / 1536X	L	F00,0	320	78	5,0	5	8,5	1713	R	S	245	115	4,0	6	8,5
	803 c.c.												803 c.c.							
SCRAMBLER DUCATI	CLASSIC / ICON	15/16	DVT		1517	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
SCRAMBLER DUCATI	CLASSIC / ICON	15/16	DVT		xxxxG / xxxxXG	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5								
SCRAMBLER DUCATI	CLASSIC ABS	17	DVT		1517	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5	1713	R	S	245	115	4,0	6	8,5
SCRAMBLER DUCATI	CLASSIC ABS	17	DVT		xxxxG / xxxxXG	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5								
SCRAMBLER DUCATI	DESERT SLED ABS	17/20	DVT		1517	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5	1713	R	S	245	115	4,0	6	8,5
SCRAMBLER DUCATI	DESERT SLED ABS	17/20	DVT		xxxxG / xxxxXG	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5								
SCRAMBLER DUCATI	FLAT TRACK PRO	15/17	FT		1517	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
SCRAMBLER DUCATI	FLAT TRACK PRO	15/17	FT		xxxxG / xxxxXG	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5								
SCRAMBLER DUCATI	FULL THROTTLE	13/16	DVT		1517	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
SCRAMBLER DUCATI	FULL THROTTLE	13/16	DVT		xxxxG / xxxxXG	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5								
SCRAMBLER DUCATI	FULL THROTTLE ABS	15/20	DVT		1517	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5	1713	R	S	245	115	4,0	6	8,5
SCRAMBLER DUCATI	FULL THROTTLE ABS	15/20	DVT		xxxxG / xxxxXG	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5								
SCRAMBLER DUCATI	ICON ABS / ICON DARK ABS	15/20	DVT		1517	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5	1713	R	S	245	115	4,0	6	8,5
SCRAMBLER DUCATI	ICON ABS / ICON DARK ABS	15/20	DVT		xxxxG / xxxxXG	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5								
SCRAMBLER DUCATI	ICON SILVER ICE ABS	18	DVT		1517	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5	1713	R	S	245	115	4,0	6	8,5
SCRAMBLER DUCATI	ICON SILVER ICE ABS	18	DVT		xxxxG / xxxxXG	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5								
SCRAMBLER DUCATI	ITALIA INDEPENDENT	15/16	NVT		1517	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
SCRAMBLER DUCATI	ITALIA INDEPENDENT	15/16	NVT		xxxxG / xxxxXG	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5								
SCRAMBLER DUCATI	MATCH 2.0 ABS	18	DVT		1517	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5	1713	R	S	245	115	4,0	6	8,5
SCRAMBLER DUCATI	MATCH 2.0 ABS	18	DVT		xxxxG / xxxxXG	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5								
SCRAMBLER DUCATI	CAFE RACER ABS	17/20	DVT		1517	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
SCRAMBLER DUCATI	CAFE RACER ABS	17/20	DVT		xxxxG / xxxxXG	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5								
SCRAMBLER DUCATI	STREET CLASSIC	18	DVT		1517	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5	1713	R	S	245	115	4,0	6	8,5
SCRAMBLER DUCATI	STREET CLASSIC	18	DVT		xxxxG / xxxxXG	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5								
SCRAMBLER DUCATI	TANGERINE ICON ABS	20	DVT		1517	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5	1713	R	S	245	115	4,0	6	8,5
SCRAMBLER DUCATI	TANGERINE ICON ABS	20	DVT		xxxxG / xxxxXG	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5								
SCRAMBLER DUCATI	URBAN ENDURO	15/17	DVT		1517	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
SCRAMBLER DUCATI	URBAN ENDURO	15/17	DVT		xxxxG / xxxxXG	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5								
	1079 c.c.												1079 c.c.							
SCRAMBLER DUCATI	SCRAMBLER ABS	18/20	DVT		1881G / 1881XG	L/R	F9,5	320	78	4,5	5	8,5	1713	R	S	245	115	4,0	6	8,5
SCRAMBLER DUCATI	PRO ABS	20	DVT		1881G / 1881XG	L/R	F9,5	320	78	4,5	5	8,5	1713	R	S	245	115	4,0	6	8,5
SCRAMBLER DUCATI	RIDE BIGGER ABS	18/19	DVT		1881G / 1881XG	L/R	F9,5	320	78	4,5	5	8,5	1713	R	S	245	115	4,0	6	8,5
SCRAMBLER DUCATI	SPECIAL ABS	18/20	DVT		1881G / 1881XG	L/R	F9,5	320	78	4,5	5	8,5	1713	R	S	245	115	4,0	6	8,5
SCRAMBLER DUCATI	SPORT ABS	18/20	DVT		1881G / 1881XG	L/R	F9,5	320	78	4,5	5	8,5	1713	R	S	245	115	4,0	6	8,5
SCRAMBLER DUCATI	SPORT PRO ABS	20	DVT		1881G / 1881XG	L/R	F9,5	320	78	4,5	5	8,5	1713	R	S	245	115	4,0	6	8,5
SPAIN	SEAT												SEAT							
	ELECTRIC												ELECTRIC							
SEAT	MÓ	20	SV		-	R	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	SHE-LUNG												SHE-LUNG							
	50 c.c.												50 c.c.							
SHE-LUNG	ALUNIX	00/01	S		406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SHE-LUNG	ALUNIX	00/01	S		727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
FRANCE	SHERCO												SHERCO							
	ELECTRIC												ELECTRIC							
SHERCO	E-KID ENDURO	16/18	EV		-	L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SHERCO	E-KID TRIAL	16/18	EV		-	L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50 c.c.												50 c.c.							
SHERCO	0,5 KID	05/06	A		670	L	S	173	-	2,8	4	15,7	-	-	-	-	-	-	-	-
SHERCO	CUP REPLICA SM	07	A		841 / 841X	L	S	300	108	3,5	6	6,5	871	R	T	180	62	4,0	3	10,5
SHERCO	ENDURO	02	A		398	L	S	240	108	3,5	6	6,5	487 / 487X	R	S	220	62	3,5	3	8,5
SHERCO	ENDURO	02	A										076	R	S	220	66	3,5	6	6,5
SHERCO	ENDURO	06/08	A		840 / 840X	L	T/S	260	108	3,5	6	6,5	871	R	T	180	62	4,0	3	10,5
SHERCO	ENDURO	06/08	A		193	L	S	260	108	3,5	6	6,5								
SHERCO	ENDURO CH. FRANCE	06	A		840 / 840X	L	T/S	260	108	3,5	6	6,5	871	R	T	180	62	4,0	3	10,5
SHERCO	ENDURO CH. FRANCE	06	A		193	L	S	260	108	3,5	6	6,5								
SHERCO	FACTORY SE-R	19/21	A		840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	089X / 089	R	S	180	62	3,8	3	10,5
SHERCO	FACTORY SE-RS	19/21	A		840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	089X / 089	R	S	180	62	3,8	3	10,5
SHERCO	FACTORY SM-R	19/21	A		841X	L	S	300	108	3,5	6	6,5	089X / 089	R	S	180	62	3,8	3	10,5
SHERCO	FACTORY SM-RS	19/21	A		840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	089X / 089	R	S	180	62	3,8	3	10,5
SHERCO	FRENCH CHAMPION	05	A		398	L	S	240	108	3,5	6	6,5	487 / 487X	R	S	220	62	3,5	3	8,5
SHERCO	HRD ENDURO	02/06	A		-	L	S	240	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
SHERCO	IPONE LIMITED SERIE SM	05	A		398	L	S	240	108	3,5	6	6,5	487 / 487X	R	S	220	62	3,5	3	8,5
SHERCO	IPONE SUPER MOTARD	06	A		841 / 841X	L	S	300	108	3,5	6	6,5	871	R	T	180	62	4,0	3	10,5
SHERCO	IPONE REPLICA SM	06	A		840 / 840X	L	T/S	260	108	3,5	6	6,5	871	R	T	180	62	4,0	3	10,5
SHERCO	IPONE REPLICA SM	06	A		193	L	S	260	108	3,5	6	6,5								
SHERCO	RED ONE SM-R	19/21	A		841X	L	S	300	108	3,5	6	6,5	089X / 089	R	S	180	62	3,8	3	10,5
SHERCO	RED ONE SM-RS	19/21	A		840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	089X / 089	R	S	180	62	3,8	3	10,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
SHERCO	S MOTARD		12/13	A	841 / 841X	L	S	300	108	3,5	6	6,5	871	R	T	180	62	4,0	3	10,5
SHERCO	SE 0,5		09	A	840 / 840X	L	T/S	260	108	3,5	6	6,5	871	R	T	180	62	4,0	3	10,5
SHERCO	SE 0,5		09	A	193	L	S	260	108	3,5	6	6,5								
SHERCO	SE		12	A	840 / 840X	L	T/S	260	108	3,5	6	6,5	871	R	T	180	62	4,0	3	10,5
SHERCO	SE		12	A	193	L	S	260	108	3,5	6	6,5								
SHERCO	SE / SE R / SE RS		15/18	A	840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
SHERCO	SHARK ENDURO		06	A	840 / 840X	L	T/S	260	108	3,5	6	6,5	871	R	T	180	62	4,0	3	10,5
SHERCO	SHARK ENDURO		06	A	193	L	S	260	108	3,5	6	6,5								
SHERCO	SHARK ENDURO L. S.		05	A	398	L	S	240	108	3,5	6	6,5	487 / 487X	R	S	220	62	3,5	3	8,5
SHERCO	SILVER SM-R		19/21	A	841X	L	S	300	108	3,5	6	6,5	089X / 089	R	S	180	62	3,8	3	10,5
SHERCO	SILVER SM-RS		19/21	A	840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	089X / 089	R	S	180	62	3,8	3	10,5
SHERCO	SM		07/12	A	841 / 841X	L	S	300	108	3,5	6	6,5	871	R	T	180	62	4,0	3	10,5
SHERCO	SM		02	A	398	L	S	240	108	3,5	6	6,5	487 / 487X	R	S	220	62	3,5	3	8,5
SHERCO	SM		02	A									076	R	S	220	66	3,5	6	6,5
SHERCO	SM CHAMPIONE FRANCE		06	A	841 / 841X	L	S	300	108	3,5	6	6,5	871	R	T	180	62	4,0	3	10,5
SHERCO	SM CUP		06	A	840 / 840X	L	T/S	260	108	3,5	6	6,5	871	R	T	180	62	4,0	3	10,5
SHERCO	SM CUP		06	A	193	L	S	260	108	3,5	6	6,5								
SHERCO	SM / SM R		14/18	A	841X	L	S	300	108	3,5	6	6,5	089X / 089	R	S	180	62	3,8	3	10,5
SHERCO	SM-R / RS AMERICA		19/20	A	841X	L	S	300	108	3,5	6	6,5	089X / 089	R	S	180	62	3,8	3	10,5
SHERCO	URBAN STREET VERSION		10/11	A	841 / 841X	L	S	300	108	3,5	6	6,5	871	R	T	180	62	4,0	3	10,5
		75 c.c.											75 c.c.							
SHERCO	ST		14/15	A-T	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST		14/15	A-T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST		14/15	A-T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
		80 c.c.											80 c.c.							
SHERCO	TRIAL 0,8		07/09	A-T	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	TRIAL 0,8		07/09	A-T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	TRIAL 0,8		07/09	A-T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
		125 c.c.											125 c.c.							
SHERCO	CITY CORP ENDURO		05/06	E	398	L	S	240	108	3,5	6	6,5	487 / 487X	R	S	220	62	3,5	3	8,5
SHERCO	CITYCORP ENDURO		07/08	E	840 / 840X	L	T/S	260	108	3,5	6	6,5	871	R	T	180	62	4,0	3	10,5
SHERCO	CITYCORP ENDURO		07/08	E	193	L	S	260	108	3,5	6	6,5								
SHERCO	CITYCORP SM		07/08	F	841 / 841X	L	S	300	108	3,5	6	6,5	871	R	T	180	62	4,0	3	10,5
SHERCO	FST		19/20	T	715X / 715	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	FST		19/20	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	FST		19/20	T									650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	SC 2T		19	M	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SC 2T		19	M	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SC 2T FACTORY		19/20	M	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SC 2T FACTORY		19/20	M	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE 2T FACTORY		19	M	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE		09/11	E	840 / 840X	L	T/S	260	108	3,5	6	6,5	871	R	T	180	62	4,0	3	10,5
SHERCO	SE		09/11	E	193	L	S	260	108	3,5	6	6,5								
SHERCO	SE 2T FACTORY		19/21	E	1269XSP / 1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP / 1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE-R 2T		19/21	E	1269X / 1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X / 1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE-R 2T FACTORY / RACING		17/18	E	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE-R 2T FACTORY / RACING		17/18	E	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE-R 2T FACTORY / RACING		17/18	E	1326XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SE-R 2T FACTORY / RACING		17/18	E	1326XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SE-SD 2T SIX DAY		17/18	E	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE-SD 2T SIX DAY		17/18	E	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE-SD 2T SIX DAY		17/18	E	1326XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SE-SD 2T SIX DAY		17/18	E	1326XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SM		09	F	841 / 841X	L	S	300	108	3,5	6	6,5	871	R	T	180	62	4,0	3	10,5
SHERCO	SM		19/20	F	1326X	L	F00,0	270	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
	TRIAL																			
SHERCO	ST / FACTORY / RACING		09/18	T	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1535	R	S	145	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST / FACTORY / RACING		09/18	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1591	R	FIM	145	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST 20Th Anniversary		19/21	T	715X / 715	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST 20Th Anniversary		19/21	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST 20Th Anniversary		19/21	T									650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST FACTORY		19/21	T	715X / 715	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST FACTORY		19/21	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST FACTORY		19/21	T									650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST RACING		19/21	T	715X / 715	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST RACING		19/21	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST RACING		19/21	T									650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST-R		19/20	T	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST-R		19/20	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST-R		19/20	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	TRIAL		99	T	258	L	S	185	72	3,0	6	15,8	259	R	S	150	45	3,0	5	6,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
SHERCO	TRIAL		00/01	T	278	L	S	185	-	3,0	6	15,5	279	R	S	145	45	3,0	5	6,5
SHERCO	TRIAL		02/08	T	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	TRIAL		02/08	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	TRIAL		02/08	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	TY CLASSIC		19/21	T	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	TY CLASSIC		19/21	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	XY		14	T	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	XY		14	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	XY		14	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	X-RIDE		16/21	E	840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
		200 c.c.											200 c.c.							
SHERCO	ENDURO		00/01	E	278	L	S	185	-	3,0	6	15,5	279	R	S	145	45	3,0	5	6,5
SHERCO	TRIAL		02	T	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	TRIAL		02	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	TRIAL		02	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
		250 c.c.											250 c.c.							
SHERCO	ENDURO i		06/08	E	682	L	S	270	120	3,5	4	10,5	683	R	S	240	112	4,0	4	10,5
SHERCO	FST		19	T	715X / 715	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1591	R	FIM	145	45	3,0	4	6,5
SHERCO	FST		19	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1535	R	S	145	45	3,0	4	6,5
SHERCO	SC 2T / SCF 4T		19	M	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SC 2T / SCF 4T		19	M									1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SC FACTORY 2T		20	M	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SC FACTORY 2T		20	M	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SCF FACTORY 4T		20	M	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SCF FACTORY 4T		20	M	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE i / SE F - FR / SX i - F R		09/10	E	682	L	S	270	120	3,5	4	10,5	683	R	S	240	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE i / SE i R		12/13	E	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	263X	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SHERCO	SE i / SE i R		12/13	E	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SHERCO	SE i / SE i R		12/13	E	1326XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SE i / SE i R		12/13	E	1326XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SE 2T / SEF 4T		14/15	E	1326X	L	F00,0	270	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE 2T / SEF 4T		14/15	E	1326XBH	L	F00,0	270	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE 2T FACTORY		19/21	E	1269XSP / 1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP / 1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE-R 2T		19/21	E	1269X / 1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X / 1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE-R 2T FACTORY / RACING		14/18	E	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE-R 2T FACTORY / RACING		14/18	E	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE-R 2T FACTORY / RACING		14/18	E	1326XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SE-R 2T FACTORY / RACING		14/18	E	1326XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SE-SD 2T / 4T SIX DAYS		17/18	E	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE-SD 2T / 4T SIX DAYS		17/18	E	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE-SD 2T / 4T SIX DAYS		17/18	E	1326XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SE-SD 2T / 4T SIX DAYS		17/18	E	1326XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SEF 4T FACTORY		19/20	E	1269XSP / 1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP / 1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SEF-R 4T		19/21	E	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SEF-R 4T		19/20	E	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SEF-R 4T / RACING / FACTORY		14/18	E	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SEF-R 4T / RACING / FACTORY		14/18	E	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SEF-R 4T / RACING / FACTORY		14/18	E	1326XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SEF-R 4T / RACING / FACTORY		14/18	E	1326XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
	TRIAL																			
SHERCO	ST / ST FACTORY / RACING		12/18	T	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1535	R	S	145	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST / ST FACTORY / RACING		12/18	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1591	R	FIM	145	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST 20Th Anniversary		19/21	T	715X / 715	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST 20Th Anniversary		19/21	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST 20Th Anniversary		19/21	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST FACTORY		19/21	T	715X / 715	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST FACTORY		19/21	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST FACTORY		19/21	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST FAJARDO REPLICA		21	T	715X / 715	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST FAJARDO REPLICA		21	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST FAJARDO REPLICA		21	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST RACING		19/21	T	715X / 715	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST RACING		19/21	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST RACING		19/21	T									650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	TRIAL		98/99	T	258	L	S	185	72	3,0	6	15,8	259	R	S	150	45	3,0	5	6,5
SHERCO	TRIAL		00/01	T	278	L	S	185	-	3,0	6	15,5	279	R	S	145	45	3,0	5	6,5
SHERCO	TRIAL		02/09	T	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	TRIAL		02/09	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	TRIAL		02/09	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
		272 c.c.											272 c.c.							
SHERCO	ST		09/15	T	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
SHERCO	ST		09/15	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST		09/15	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
		290 c.c.											290 c.c.							
SHERCO	TECHNISCHE X-RIDE		12/13	U	840 / 840X	L	T/S	260	108	3,5	6	6,5	871	R	T	180	62	4,0	3	10,5
SHERCO	TECHNISCHE X-RIDE		12/13	U	193	L	S	260	108	3,5	6	6,5								
SHERCO	TRIAL		99	T	258	L	S	185	72	3,0	6	15,8	259	R	S	150	45	3,0	5	6,5
SHERCO	TRIAL		00/01	T	278	L	S	185	-	3,0	6	15,5	279	R	S	145	45	3,0	5	6,5
SHERCO	TRIAL		02/08	T	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	TRIAL		02/08	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	TRIAL		02/08	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	X-RIDE		11/13	E	193	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
SHERCO	X-RIDE		14/21	E	840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
		294 c.c.											294 c.c.							
SHERCO	ST		09/12	T	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST		09/12	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST		13/17	T	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1535	R	S	145	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST		13/17	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1591	R	FIM	145	45	3,0	4	6,5
		300 c.c.											300 c.c.							
SHERCO	FST		19/20	T	715X / 715	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	FST		19/20	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	FST		19/20	T									650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	SC 2T / SCF 4T		19	M	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SC 2T / SCF 4T		19	M	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SC FACTORY 2T		20	M	1269XSP / 1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP / 1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SCF FACTORY 4T		20	M	1269XSP / 1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP / 1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SCF-R 4T		16	M	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SCF-R 4T		16	M	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SCF-R 4T		16	M	1326XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SCF-R 4T		16	M	1326XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SE 2T		14/15	E	1326X	L	F00,0	270	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE 2T		14/15	E	1326XBH	L	F00,0	270	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE 2T FACTORY		19/21	E	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE 2T FACTORY		19/21	E	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE i F / SE i R		09/11	E	682	L	S	270	120	3,5	4	10,5	683	R	S	240	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE-R		12/16	E	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	263X	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SHERCO	SE-R		12/16	E	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SHERCO	SE-R		12/16	E	1326XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SE-R		12/16	E	1326XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SE-R 2T		19/21	E	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE-R 2T		19/21	E	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE-R 2T / RACING / FACTORY		14/18	E	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE-R 2T / RACING / FACTORY		14/18	E	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE-R 2T / RACING / FACTORY		14/18	E	1326XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SE-R 2T / RACING / FACTORY		14/18	E	1326XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SE-SD 2T / 4T SIX DAYS		17/18	E	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE-SD 2T / 4T SIX DAYS		17/18	E	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE-SD 2T / 4T SIX DAYS		17/18	E	1326XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SE-SD 2T / 4T SIX DAYS		17/18	E	1326XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SEF 4T		14/17	E	1326X	L	F00,0	270	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SEF 4T		14/17	E	1326XBH	L	F00,0	270	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SEF 4T FACTORY		19/21	E	1269XSP / 1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP / 1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SEF-R		12/13	E	1269X / 1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	263X / 263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SHERCO	SEF-R		12/13	E	1326XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SEF-R		12/13	E	1326XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SEF-R 4T		19/21	E	1269X / 1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X / 1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SEF-R 4T / RACING / FACTORY		14/18	E	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SEF-R 4T / RACING / FACTORY		14/18	E	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SEF-R 4T / RACING / FACTORY		14/18	E	1326XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SEF-R 4T / RACING / FACTORY		14/18	E	1326XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
	TRIAL																			
SHERCO	ST / FACTORY / RACING		11/18	T	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1535	R	S	145	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST / FACTORY / RACING		11/18	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1591	R	FIM	145	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST 20Th Anniversary		19/21	T	715X / 715	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST 20Th Anniversary		19/21	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST 20Th Anniversary		19/21	T									650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST FACTORY		19/21	T	715X / 715	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST FACTORY		19/21	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST FACTORY		19/21	T									650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST FAJARDO REPLICA		21	T	715X / 715	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST FAJARDO REPLICA		21	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST FAJARDO REPLICA		21	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
SHERCO	ST RACING		19/21	T	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST RACING		19/21	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST RACING		19/21	T									650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
		305 c.c.											305 c.c.							
SHERCO	CABESTANY REPLICA		12/13	T	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	CABESTANY REPLICA		12/13	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	CABESTANY REPLICA		12/13	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST 3,5		14	T	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST 3,5		14	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST 3,5		14	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
		320 c.c.											320 c.c.							
SHERCO	3.2 TRIAL 4T		05/08	T	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	3.2 TRIAL 4T		05/08	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	3.2 TRIAL 4T		05/08	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
		450 c.c.											450 c.c.							
SHERCO	4,5 i 4T		03/05	E	682	L	S	270	120	3,5	4	10,5	683	R	S	240	112	4,0	4	10,5
SHERCO	4,5 i 4T / SE i-F SM		05/10	E	722 / 722SP	L	F00,0	320	120	5,0	4	8,5	683	R	S	240	112	4,0	4	10,5
SHERCO	4,5 i 4T / SE i-F SM		05/10	E	722X	L	F00,0	318	120	5,0	4	8,5								
SHERCO	SE 4,5 i F / SE F / SE i R		09/12	E	682	L	S	270	120	3,5	4	10,5	683	R	S	240	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SCF 4T		19	M	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SCF 4T		19	M	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SCF FACTORY 4T		20	M	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SCF FACTORY 4T		20	M	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SEF 4T		14/15	E	1326X	L	F00,0	270	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SEF 4T		14/15	E	1326XBH	L	F00,0	270	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SEF 4T FACTORY		19/21	E	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SEF 4T FACTORY		19/21	E	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SEF-R 4T		19/21	E	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SEF-R 4T		19/21	E	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SEF-R 4T FACTORY / RACING		14/18	E	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SEF-R 4T FACTORY / RACING		14/18	E	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SEF-R 4T FACTORY / RACING		14/18	E	1326XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SEF-R 4T FACTORY / RACING		14/18	E	1326XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SE-SD 4T SIX DAYS		17/18	E	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE-SD 4T SIX DAYS		17/18	E	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE-SD 4T SIX DAYS		17/18	E	1326XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SE-SD 4T SIX DAYS		17/18	E	1326XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	RALLY LITE		19	U	1326X	L	F00,0	270	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	RALLY LITE		19	U	1326XBH	L	F00,0	270	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	RTR 4T		19	U	1733 / 1733X	L	F00,0	300	127	5,0	6	6,5	683	R	S	240	112	4,0	4	10,5
		500 c.c.											500 c.c.							
SHERCO	SCF 4T		19	M	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SCF 4T		19	M	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SCF FACTORY 4T		20	M	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SCF FACTORY 4T		20	M	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SEF FACTORY 4T		19/21	E	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SEF FACTORY 4T		19/21	E	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SEF-R 4T		19/21	E	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SEF-R 4T		19/21	E	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
		510 c.c.											510 c.c.							
SHERCO	5,1 i 4T		03/05	E	682	L	S	270	120	3,5	4	10,5	683	R	S	240	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE 5,1 i-F SUPER MOTARD		06/10	E	722 / 722SP	L	F00,0	320	120	5,0	4	8,5	683	R	S	240	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE 5,1 i-F SUPER MOTARD		06/10	E	722X	L	F00,0	318	120	5,0	4	8,5								
SHERCO	SE F / SE i / SE R		09/12	E	682	L	S	270	120	3,5	4	10,5	683	R	S	240	112	4,0	4	10,5
-	SIAMOTO												SIAMOTO							
		50 c.c.											50 c.c.							
SIAMOTO	BINGO / MAT / BIRDIE		99→	S	452	L	S	155	40,6	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SIAMOTO	FALKON		98/00	S	424	R	S	220	42,2	3,5	4	8,5	376	R	S	185	45	4,0	4	8,5
SIAMOTO	TOP RACING		99/02	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SIAMOTO	TOP RACING		99/02	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
		100 c.c.											100 c.c.							
SIAMOTO	MAT / TOP RACING		99	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SIAMOTO	MAT / TOP RACING		99→	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
		125 c.c.											125 c.c.							
SIAMOTO	BINGO		99	S	452	L	S	155	40,6	4,0	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SIAMOTO	CAPRI		98/02	S	423	R	S	180	62	3,5	3	6,5	428	L	S	180	64	3,5	3	6,5
SIAMOTO	FALKON		98/00	S	424	R	S	220	42,2	3,5	4	8,5	376	R	S	185	45	4,0	4	8,5
		150 c.c.											150 c.c.							
SIAMOTO	CAPRI 4T		00/02	S	423	R	S	180	62	3,5	3	6,5	428	L	S	180	64	3,5	3	6,5
		180 c.c.											180 c.c.							
SIAMOTO	CAPRI		00/02	S	423	R	S	180	62	3,5	3	6,5	428	L	S	180	64	3,5	3	6,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
FRANCE	**SIDE-BIKE**												**SIDE-BIKE**							
	180 c.c.												180 c.c.							
SIDE BIKE	SIDE-BIKE		95/00	L	-	-	-	-	-	-	-	-	480	-	S	210	30	4,0	6	6,5
---	**SIDECAR**												**SIDECAR**							
	--- c.c.												--- c.c.							
	VMC																			
SIDECAR	KTM / HUSQVARNA Engine		ALL	-	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
SIDECAR	KTM / HUSQVARNA Engine		ALL	-	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
SIDECAR	ZABEL / MEGA Engine		ALL	-	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
SIDECAR	ZABEL / MEGA Engine		ALL	-	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
	WHT																			
SIDECAR	KTM / HUSQVARNA Engine		ALL	-	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
SIDECAR	KTM / HUSQVARNA Engine		ALL	-	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
SIDECAR	ZABEL / MEGA Engine		ALL	-	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
SIDECAR	ZABEL / MEGA Engine		ALL	-	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
	WSP																			
SIDECAR	KTM / HUSQVARNA Engine		ALL	-	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
SIDECAR	KTM / HUSQVARNA Engine		ALL	-	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
SIDECAR	ZABEL / MEGA Engine		ALL	-	140X / 140	L	S	260	-	3/3,5	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
SIDECAR	ZABEL / MEGA Engine		ALL	-	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
SPAIN	**SILENCE**												**SILENCE**							
	ELECTRIC												ELECTRIC							
SILENCE	S01		17/18	SV	1365	L	S	220	58	4,0	3	10,5	1366	L	S15,0	220	64	4,0	5	5,5
SILENCE	S01		19/20	SV	-	R	S	-	-	-	-	-	-	R	-	-	-	-	-	-
SILENCE	S02		14/20	SV	1365	L	S	220	58	4,0	3	10,5	1366	L	S15,0	220	64	4,0	5	5,5
SILENCE	S02 LS CBS		20	SV	-	L	S	240	-	-	-	-	-	R	-	220	-	-	-	-
SILENCE	S02 LS DELIVERY CBS		20	SV	-	L	S	240	-	-	-	-	-	R	-	220	-	-	-	-
SILENCE	S03 All versions 3 wheels		14/20	TSV	1365	L	S	220	58	4,0	3	10,5	1366	L/R	S15,0	220	64	4,0	5	5,5
-	**SINNIS**												**SINNIS**							
	50 c.c.												50 c.c.							
SINNIS	LJ QT-H		12/14	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SINNIS	LJ QT-H		12/14	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
SINNIS	LJ QT-H		12/14	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
SINNIS	LJ QT-H.		12/14	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5
SINNIS	LJ QT-H.		12/14	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
SINNIS	LJ QT-H.		12/14	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
SINNIS	QM QT-2T FALCON		08/14	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SINNIS	QM QT-2T FALCON		08/14	S	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
SINNIS	QM QT-6A JET		08/10	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SINNIS	QM QT-6A JET		08/10	S	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
SINNIS	NITRO 2T / STRIKE 2T		09	S	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SINNIS	WY QT-39A GHOST		06/10	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SINNIS	WY QT-39A GHOST		06/10	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
SINNIS	WY QT-39A GHOST		06/10	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
	125 c.c.												125 c.c.							
SINNIS	NITRO 125 WY 125T-56A		09/11	S	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SINNIS	RSX ZS		17/20	N	2011G	R	F17,3	280	80	4,0	6	10,5	-	R	S	230	-	-	-	-
-	**SPIRIT**												**SPIRIT**							
	750 c.c.												750 c.c.							
SPIRIT	SPORT R / STREET R		17	R	-	L/R	Fxx,x	320	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
-	**SUMCO**												**SUMCO**							
	50 c.c.												50 c.c.							
SUMCO	S-FORCE 2T		17/18	S	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUMCO	WY QT-39A GHOST		06/10	S	-	R	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	125 c.c.												125 c.c.							
SUMCO	ACE		16/17	R	-	R	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUMCO	DYANGO		14	R	1392	L	S	200	58	3,5	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMCO	LUNA / ROMMI		17/18	S	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUMCO	MANGA		09/10	S	1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	1312X	-	S17,0	190	58	4,0	3	8,5
SUMCO	MOHICANO		16/17	C	-	L	S	275	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUMCO	SAIGA		17/18	S	-	L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUMCO	STREETER		16/17	N	-	-	-	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
-	**SUNL**												**SUNL**							
	150 c.c.												150 c.c.							
SUNL	MOPED SCOOTER		-	S	1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	1312X	-	S17,0	190	58	4,0	3	8,5
-	**SUNRA**												**SUNRA**							
	ELECTRIC												ELECTRIC							
SUNRA	LMJR-LI		17/19	SV	-	L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUNRA	SD/3 KW		17/18	SV	-	L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	**SUNRIGHT**												**SUNRIGHT**							
	250 c.c.												250 c.c.							

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
SUNRIGHT	AEOLUS CLASSIC	-	S		1266X	-	S	243	115	4,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	300 c.c.												300 c.c.							
SUNRIGHT	AEOLUS	-	S		1266X	-	S	243	115	4,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
-	SUPER SOCO												SUPER SOCO							
	ELECTRIC MOPEDS																			
SUPER SOCO	CUX / CUX DUCATI	20	SV		-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	180	-	-	-	-
SUPER SOCO	TC	20	NV		-	R	S	240	-	-	-	-	-	R	S	180	-	-	-	-
SUPER SOCO	TS	20	NV		-	R	S	220	-	-	-	-	-	R	S	180	-	-	-	-
SUPER SOCO	TSX	20	NV		-	R	S	220	-	-	-	-	-	R	S	180	-	-	-	-
	ELECTRIC MOTORCYCLES																			
SUPER SOCO	TC MAX	20	NV		-	R	S	240	-	-	-	-	-	R	S	180	-	-	-	-
	ELECTRIC SCOOTERS																			
SUPER SOCO	CPX	20	NV		-	L	S	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JAPAN	SUZUKI												SUZUKI							
	ELECTRIC												ELECTRIC							
SUZUKI	BURGMAN FULL CELL	12/15	SV		1061	R	S	240	89	4,5	3	10,5	1061	R	S	240	89	4,5	3	10,5
	50 c.c.												50 c.c.							
SUZUKI	ADDRESS / ADRESS R	91/92	S		ND / NA	L	-	156	34	3,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	ADDRESS R	95/02	S		074	L	S	180	34	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	ADDRESS R7 / RF	96/99	S		074	L	S	180	34	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	DR BIG	92/02	A		336	L	S	220	108	3,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	ESTILETE	00/02	S		074	L	S	180	34	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	KATANA	97/03	S		074	L	S	180	34	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	KATANA RACING	98	S		074	L	S	180	34	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	KATANA RACING	99/02	S		074	L	S	180	34	4,0	3	10,5	181	L	S	190	64	4,0	4	10,5
SUZUKI	KATANA R MOVISTAR	01/02	S		074	L	S	180	34	4,0	3	10,5	181	L	S	190	64	4,0	4	10,5
SUZUKI	KATANA W	99/03	S		074	L	S	180	34	4,0	3	10,5	181	L	S	190	64	4,0	4	10,5
SUZUKI	RMX / SMX	97/02	A		116	L	S	220	-	3,5	6	15,5	117	R	S	185	-	3,5	6	15,5
SUZUKI	TR S STREET MAGIC	98/00	A		280	L	S	180	38	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	ZILLION UX	99/03	S		074	L	S	180	34	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	65 c.c.												65 c.c.							
SUZUKI	RM	03/05	A-M		1143 / 1143X	L	S	180	79	3,0	4	9,5	1143 / 1143X	R	S	180	79	3,0	4	9,5
	80 c.c.												80 c.c.							
SUZUKI	RM	86/01	A-M		754	L	S	200	100,5	3,5	3	6,5	760	R	S	184	85	3,5	4	6,5
	85 c.c.												85 c.c.							
SUZUKI	RM	02/04	A-M		754	L	S	200	100,5	3,5	3	6,5	760	R	S	184	85	3,5	4	6,5
SUZUKI	RM 17" / 14" Wheels	05/14	A-M		745 / 745X	L	S	220	100,5	3,0	6	6,5	909 / 909X	R	S	200	85	3,5	4	6,5
SUZUKI	RM L 19" / 16" Wheels	05/20	A-M		745 / 745X	L	S	220	100,5	3,0	6	6,5	909 / 909X	R	S	200	85	3,5	4	6,5
	100 c.c.												100 c.c.							
SUZUKI	ADDRESS AH V	91/94	S		703	L	S	162	34	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	ADDRESS AH	-	S		074	L	S	180	34	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	SEPIA ADRESS AH V	92	S		703	L	S	162	34	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	110 c.c.												110 c.c.							
SUZUKI	ADRESS	18/20	S		1590	L	S	190	45,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	ADRESS MOTO GP / NE UK	15/17	S		1590	L	S	190	45,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	HOCUTO	00/03	S		074	L	S	180	34	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	125 c.c.												125 c.c.							
SUZUKI	AN	95/00	S		280	L	S	180	38	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	BURGMAN UH ABS	02/05	S		453	L	S	220	100	4,0	3	10,5	064	R	S	220	64	4,0	4	10,5
SUZUKI	BURGMAN UH ABS	14/20	S		1529	R	S	240	115	4,5	3	10,5	1529	R	S	240	115	4,5	3	10,5
SUZUKI	BURGMAN UH EXECUTIVE	06/13	S		1061	R	S	240	89	4,5	3	10,5	1061	R	S	240	89	4,5	3	10,5
SUZUKI	BURGMAN UH / UH R	06/13	S		1061	R	S	240	89	4,5	3	10,5	1061	R	S	240	89	4,5	3	10,5
SUZUKI	BURGMAN UH RACING	13	S		1061	R	S	240	89	4,5	3	10,5	1061	R	S	240	89	4,5	3	10,5
SUZUKI	DR SUPERMOTO / SM	08	F		1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH	676 / 676X	R	S	220	118	4,5	6	6,5
SUZUKI	DR SUPERMOTO / SM	08	F		137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH								
SUZUKI	DR SUPERMOTO / SM	09/12	F		1280X	L	S	260	118	3,5	6	6,5	676X / 676	R	S	220	118	4,5	6	6,5
SUZUKI	DR SUPERMOTO / SM	09/12	F		1659X	L	F00,0	260	118	3,0	6	6,5								
SUZUKI	DR Z	99/05	M		276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	329 / 329X	R	S	240	118	4,0	6	6,5
SUZUKI	DR Z	99/05	M		675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5								
SUZUKI	DR Z L	03/19	M		675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	DR Z L	03/19	M		276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5								
SUZUKI	EPICURO	00/02	S		443	L	S	220	100	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	GAMMA / RG F	92	R		1159 / 1159X	L	F19,5	300	64	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	GSX-R ABS / GSX- R Z ABS	17/20	N		1740X	R	S	290	190	4,0	5	10,5	1741X	R	S	187	57,7	4,0	3	10,5
SUZUKI	GSX-S ABS / GSX-S Z ABS	17/20	R		1740X	R	S	290	190	4,0	5	10,5	1741X	R	S	187	57,7	4,0	3	10,5
SUZUKI	INTRUDER L.C.	04/09	C		1142	R	F21,7	275	56	5,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	MARAUDER	04/10	C		1142	R	F21,7	275	56	5,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	RG F / RG T-FV	92/94	R		1159 / 1159X	L	F19,5	300	64	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	RM	96/98	M		276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	676 / 676X	R	S	220	118	4,5	6	6,5
SUZUKI	RM	96/98	M		675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5								
SUZUKI	RM	96/98	M		719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
SUZUKI	RM		96/98	M	1153XK01	L	KF	*270*	118	3,0	6	6,5								
SUZUKI	RM		96/98	M	1153XBHK01	L	KF	*270*	118	3,0	6	6,5								
SUZUKI	RM		96/98	M	723K13	L	KF	*320*	118	5,0	6	6,5								
SUZUKI	RM		96/98	M	723XK13	L	KF	*318*	118	5,0	6	6,5								
SUZUKI	RM		96/98	M	723SPK13	L	KF	*320*	118	5,0	6	6,5								
SUZUKI	RM		99/10	M	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	329 / 329X	R	S	240	118	4,0	6	6,5
SUZUKI	RM		99/10	M	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5								
SUZUKI	RM		99/10	M	719	L	SO	*270*	118	3,0	6	6,5								
SUZUKI	RM		99/10	M	1153XK01	L	KF	*270*	118	3,0	6	6,5								
SUZUKI	RM		99/10	M	1153XBHK01	L	KF	*270*	118	3,0	6	6,5								
SUZUKI	RM		99/10	M	723K13	L	KF	*320*	118	5,0	6	6,5								
SUZUKI	RM		99/10	M	723XK13	L	KF	*318*	118	5,0	6	6,5								
SUZUKI	RM		99/10	M	723SPK13	L	KF	*320*	118	5,0	6	6,5								
SUZUKI	SIXTEEN UX i		08/14	S	1113	R	S	220	89	4,0	3	10,5	1113	R	S	220	89	4,0	3	10,5
SUZUKI	SWISH		18	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	TS		89/94	E	-	-	-	-	-	-	-	-	044	R	S	220	118	4,0	4	10,5
SUZUKI	UE		01/02	S	280	L	S	180	38	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	VAN VAN RV		03/17	D	1295	R	S	220	81	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
		150 c.c.											150 c.c.							
	MALAYSIA																			
SUZUKI	BELANG R / RAIDER R		11/15	S	1737	R	S	290	190	4,5	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	SATRIA FU		11/15	S	1737	R	S	290	190	4,5	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	INDONESIA																			
SUZUKI	GSX-R ABS		17/18	R	1740X	R	S	290	190	4,0	5	10,5	1741X	R	S	187	57,7	4,0	3	10,5
SUZUKI	AN		96/00	S	280	L	S	180	38	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	BURGMAN		02/05	S	453	L	S	220	100	4,0	3	10,5	064	R	S	220	64	4,0	4	10,5
SUZUKI	EPICURO		00/02	S	443	L	S	220	100	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	GS R Rear drum version		13/14	N	-	L	S	240	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	GS R Rear disc brake version		13/14	S	2011G	R	F17,3	280	80	4,0	6	10,5	2012	R	S	240	105	4,0	5	10,5
SUZUKI	SIXTEEN UX		08/14	S	1113	R	S	220	89	4,0	3	10,5	1113	R	S	220	89	4,0	3	10,5
SUZUKI	UE / VECSTAR AN		98/03	S	280	L	S	180	38	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
		200 c.c.											200 c.c.							
SUZUKI	BURGMAN UH / ABS		06/13	S	1061	R	S	240	89	4,5	3	10,5	1061	R	S	240	89	4,5	3	10,5
SUZUKI	BURGMAN UH ABS		14/20	S	1529	R	S	240	115	4,5	3	10,5	1529	R	S	240	115	4,5	3	10,5
SUZUKI	GS R		13/14	S	2011G	R	F17,3	280	80	4,0	6	10,5	2012	R	S	240	105	4,0	5	10,5
SUZUKI	VAN VAN RV		03/17	D	1295	R	S	220	81	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
		250 c.c.											250 c.c.							
	INDIA																			
SUZUKI	GIXXER SF ABS		19/20	R	-	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
SUZUKI	BURGMAN AN		98/02	S	196	L	S	260	121	4,5	6	10,5	691	R	S	210	109	5,0	5	10,5
SUZUKI	BURGMAN AN		03/06	S	1040	L	S	260	121	4,5	5	10,5	1055	L	F28,0	210	60,2	5,0	3	10,5
SUZUKI	BURGMAN AN		03/06	S	1357	L	F00,0	260	121	4,5	5	10,5								
SUZUKI	BURGMAN AN K7		07/08	S	1040	R	S	260	121	4,5	5	10,5	1118	R	S	210	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	BURGMAN AN K7		07/08	S	1357	R	F00,0	260	121	4,5	5	10,5								
SUZUKI	DR R		97/00	E	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	044	R	S	220	118	4,0	4	10,5
SUZUKI	DR R		97/00	E	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5								
SUZUKI	DR RX		96	E	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	044	R	S	220	118	4,0	4	10,5
SUZUKI	DR RX		96	E	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5								
SUZUKI	DR RXG		98/00	E	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	-	R	S	-	-	-	-	-
SUZUKI	DR RXG		98/00	E	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5								
SUZUKI	DR SB		03→	E	1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH	1383 / 1383X	R	S	220	100	4,5	6	10,5
SUZUKI	DR SB		03→	E	137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH								
SUZUKI	DR Z		01/07	E	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	044	R	S	220	118	4,0	4	10,5
SUZUKI	DR Z		01/07	E	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5								
SUZUKI	DR Z		01/07	E	1153XK01	L	KF	*270*	118	3,0	6	6,5								
SUZUKI	DR Z		01/07	E	1153XBHK01	L	KF	*270*	118	3,0	6	6,5								
SUZUKI	DR Z		01/07	E	723K13	L	KF	*320*	118	5,0	6	6,5								
SUZUKI	DR Z		01/07	E	723XK13	L	KF	*318*	118	5,0	6	6,5								
SUZUKI	DR Z		01/07	E	723SPK13	L	KF	*320*	118	5,0	6	6,5								
SUZUKI	GSF BANDIT		90/97	R	120 / 120X	L	F19,5	310	64	5,0	5	10,5	121	R	S	250	84	6,0	4	8,5
SUZUKI	GSX		91	R	120 / 120X	R	F19,5	310	64	5,0	5	10,5	121	R	S	250	84	6,0	4	8,5
SUZUKI	GSX R		89	R	239 / 239X	L	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	793	L	S	210	81	4,0	4	10,5
SUZUKI	GSX R ABS		17/20	R	1682X	L	S	290	120	5,0	5	10,5	1670X	R	S	240	120	4,5	5	10,5
SUZUKI	GSX R SF ABS		19	R	-	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
SUZUKI	GSX RZA ABS		19/20	R	1682X	L	S	290	120	5,0	5	10,5	1670X	R	S	240	120	4,5	5	10,5
SUZUKI	GW YOSHIMURA		12/13	R	674	L	F00,0	290	121	4,5	6	10,5	1174	R	S	240	120	5,0	5	10,5
SUZUKI	GW INAZUMA / F / S		12/17	N	1552	L	S	290	120,7	5,0	6	8,5	1174	R	S	240	120	5,0	5	10,5
SUZUKI	INTRUDER / MARAUDER GZ		01/10	C	1142	L	F21,7	275	56	5,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	RGV		93/95	R	1159 / 1159X	L/R	F19,5	300	64	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	RGV / RGV K / RGV L		89/90	R	239 / 239X	L	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	RGV GAMMA / M		91/92	R	1159 / 1159X	L/R	F19,5	300	64	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
SUZUKI	RM		88/98	M	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	676 / 676X	R	S	220	118	4,5	6	6,5
SUZUKI	RM		88/98	M	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5								
SUZUKI	RM		96/98	M	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
SUZUKI	RM		96/98	M	1153XK01	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
SUZUKI	RM		96/98	M	1153XBHK01	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
SUZUKI	RM		96/98	M	723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
SUZUKI	RM		96/98	M	723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
SUZUKI	RM		96/98	M	723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
SUZUKI	RM		99/10	M	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	329 / 329X	R	S	240	118	4,0	6	6,5
SUZUKI	RM		99/10	M	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5								
SUZUKI	RM		99/10	M	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
SUZUKI	RM		99/10	M	1153XK01	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
SUZUKI	RM		99/10	M	1153XBHK01	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
SUZUKI	RM		99/10	M	723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
SUZUKI	RM		99/10	M	723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
SUZUKI	RM		99/10	M	723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
SUZUKI	RMX		88/98	E	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	676 / 676X	R	S	220	118	4,5	6	6,5
SUZUKI	RMX		88/98	E	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5								
SUZUKI	RMX S		95/99	E	-	-	-	-	-	-	-	-	676 / 676X	R	S	220	118	4,5	6	6,5
SUZUKI	RM-Z 4T		90/98	E	255	R	S	250	121	3,5	4	10,5	044	R	S	220	118	4,0	4	10,5
SUZUKI	RM-Z 4T		04/06	M	137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH	799 / 799X	R	S	240	116	4,0	4	10,5
SUZUKI	RM-Z 4T		04/06	M	1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH								
SUZUKI	RM-Z 4T		04/06	M	1150XK01	L	KF	*270	100	3,0	4	MH								
SUZUKI	RM-Z 4T		04/06	M	1150XBHK01	L	KF	*270	100	3,0	4	MH								
SUZUKI	RM-Z 4T CROSS - ENDURO		07/18	M-E	1732X	L	S	250	118	3,0	4	9,5	1049X / 1049	R	S	240	122	4,0	4	10,5
SUZUKI	RM-Z 4T CROSS - ENDURO		07/18	M-E	1048X / 1048	L	F00,0	250	118	3,0	4	9,5								
SUZUKI	RM-Z 4T CROSS - ENDURO		07/18	M-E	1160XK01	L	KF	*270	118	3,0	4	9,5								
SUZUKI	RM-Z 4T CROSS - ENDURO		07/18	M-E	1160XBHK01	L	KF	*270	118	3,0	4	9,5								
SUZUKI	RM-Z 4T CROSS - ENDURO		07/18	M-E	749K13	L	KF	*320	118	5,0	4	9,5								
SUZUKI	RM-Z 4T CROSS - ENDURO		07/18	M-E	749XK13	L	KF	*318	118	5,0	4	9,5								
SUZUKI	RM-Z 4T CROSS - ENDURO		07/18	M-E	749SPK13	L	KF	*320	118	5,0	4	9,5								
SUZUKI	RM-Z 4T		19/20	M	1678X	L	S	270	118	3,0	4	9,5	1049X / 1049	R	S	240	122	4,0	4	10,5
SUZUKI	RM-Z 4T		19/20	M	1160X	L	F00,0	270	118	3,0	4	9,5								
SUZUKI	RM-Z 4T		19/20	M	1160XBH	L	F00,0	270	118	3,0	4	9,5								
SUZUKI	RM-Z 4T		19/20	M	749K13	L	KF	*320	118	5,0	4	9,5								
SUZUKI	RM-Z 4T		19/20	M	749XK13	L	KF	*318	118	5,0	4	9,5								
SUZUKI	RM-Z 4T		19/20	M	749SPK13	L	KF	*320	118	5,0	4	9,5								
SUZUKI	RM-Z E 4T VALENTI		16	E	1732X	L	S	250	118	3,0	4	9,5	1049X / 1049	R	S	240	122	4,0	4	10,5
SUZUKI	RM-Z E 4T VALENTI		16	E	1048X / 1048	L	F00,0	250	118	3,0	4	9,5								
SUZUKI	RM-Z E 4T VALENTI		16	E	1160XK01	L	KF	*270	118	3,0	4	9,5								
SUZUKI	RM-Z E 4T VALENTI		16	E	1160XBHK01	L	KF	*270	118	3,0	4	9,5								
SUZUKI	RM-Z E 4T VALENTI		16	E	749K13	L	KF	*320	118	5,0	4	9,5								
SUZUKI	RM-Z E 4T VALENTI		16	E	749XK13	L	KF	*318	118	5,0	4	9,5								
SUZUKI	RM-Z E 4T VALENTI		16	E	749SPK13	L	KF	*320	118	5,0	4	9,5								
SUZUKI	TS		85/89	U	051	R	S	242	121	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	TU / TU X		96/11	R	1142	L	F21,7	275	56	5,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	TV WOLF		88/90	R	-	-	-	-	-	-	-	-	793	L	S	210	81	4,0	4	10,5
SUZUKI	VL INTRUDER		07/08	C	1142	R	F21,7	275	56	5,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	V-STROM ABS		17/20	U	1682X	L	S	290	120	5,0	5	10,5	1670X	R	S	240	120	4,5	5	10,5
		350 c.c.											350 c.c.							
SUZUKI	DR		99	E	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	044	R	S	220	118	4,0	4	10,5
SUZUKI	DR		99	E	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5								
		400 c.c.											400 c.c.							
SUZUKI	BURGMAN AN		98/02	S	196	L	S	260	121	4,5	6	10,5	691	R	S	210	109	5,0	5	10,5
SUZUKI	BURGMAN AN		03/04	S	1040	L	S	260	121	4,5	5	10,5	1055	L	F28,0	210	60,2	5,0	3	10,5
SUZUKI	BURGMAN AN		03/04	S	1357	L	F00,0	260	121	4,5	5	10,5								
SUZUKI	BURGMAN AN ABS		05/19	S	1040	L/R	S	260	121	4,5	5	10,5	1118	R	S	210	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	BURGMAN AN ABS		05/20	S	1357	L/R	F00,0	260	121	4,5	5	10,5								
SUZUKI	BURGMAN AN Z		07/08	S	1040	L/R	S	260	121	4,5	5	10,5	1118	R	S	210	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	BURGMAN AN Z		07/08	S	1357	L/R	F00,0	260	121	4,5	5	10,5								
SUZUKI	BURGMAN AN Z ABS		09→	S	1040	L/R	S	260	121	4,5	5	10,5	1118	R	S	210	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	BURGMAN AN Z ABS		09→	S	1357	L/R	F00,0	260	121	4,5	5	10,5								
SUZUKI	BURGMAN CITY AN ABS		19	S	1040	L/R	S	260	121	4,5	5	10,5	1118	R	S	210	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	BURGMAN CITY AN ABS		19	S	1357	L/R	F00,0	260	121	4,5	5	10,5								
SUZUKI	DR Z E / DR Z S		00/09	E-U	1466	L	S	250	118	3,0	6	6,5	676 / 676X	R	S	220	118	4,5	6	6,5
SUZUKI	DR Z E / DR Z S		00/09	E-U	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
SUZUKI	DR Z E / DR Z S		00/09	E-U	1153XK01	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
SUZUKI	DR Z E / DR Z S		00/09	E-U	1153XBHK01	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
SUZUKI	DR Z E / DR Z S		00/09	E-U	723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
SUZUKI	DR Z E / DR Z S		00/09	E-U	723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
SUZUKI	DR Z E / DR Z S		00/09	E-U	723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
SUZUKI	DR Z SM		05/10	F	1211 / 1211X	L	F00,0	310	118	5,0	6	6,5	329 / 329X	R	S	240	118	4,0	6	6,5
SUZUKI	GS F		89	R	120 / 120X	L	F19,5	310	64	5,0	5	10,5	121	R	S	250	84	6,0	4	8,5
SUZUKI	GSF BANDIT		89/92	R	120 / 120X	L	F19,5	310	64	5,0	5	10,5	121	R	S	250	84	6,0	4	8,5
SUZUKI	GSF BANDIT		93/96	R	120 / 120X	L/R	F19,5	310	64	5,0	5	10,5	121	R	S	250	84	6,0	4	8,5
SUZUKI	GSF BANDIT		97	R	239 / 239X	L/R	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	121	R	S	250	84	6,0	4	8,5
SUZUKI	GSX / GSX F BANDIT		88/90	R	239 / 239X	L	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	121	R	S	250	84	6,0	4	8,5
SUZUKI	GSR		06/08	R	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1174 / 1174X	R	S	240	120	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSR		06/08	R	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
SUZUKI	GSX INAZUMA		00	R	239 / 239X	L	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX KATANA		92	R	239 / 239X	L	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	121	R	S	250	84	6,0	4	8,5
SUZUKI	GSX R		88/90	R	239 / 239X	L	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	793	R	S	210	81	4,0	4	10,5
SUZUKI	GSX R IMPULSE S TYPE		94→	R	239 / 239X	L	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	121	R	S	250	84	6,0	4	8,5
SUZUKI	GSX X IMPULSE		94→	R	239 / 239X	L	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	121	R	S	250	84	6,0	4	8,5
SUZUKI	RF R		93/97	R	239 / 239X	L	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	RM		01/02	M	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	RM		01/02	M	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5								
		450 c.c.											450 c.c.							
SUZUKI	RMX		10/15	E	1048X / 1048	L	F00,0	250	118	3,0	4	9,5	1049X / 1049	R	S	240	122	4,0	4	10,5
SUZUKI	RMX		10/15	E	1732X	L	S	250	118	3,0	4	9,5								
SUZUKI	RMX		10/12	E	1160XK01	L	KF	*270	118	3,0	4	9,5								
SUZUKI	RMX		10/12	E	1160XBHK01	L	KF	*270	118	3,0	4	9,5								
SUZUKI	RMX		10/12	M	749K13	L	KF	*320	118	5,0	4	9,5								
SUZUKI	RMX		10/12	M	749XK13	L	KF	*318	118	5,0	4	9,5								
SUZUKI	RMX		10/12	M	749SPK13	L	KF	*320	118	5,0	4	9,5								
SUZUKI	RMX Z		13/17	E	1048X / 1048	L	F00,0	250	118	3,0	4	9,5	1049X / 1049	R	S	240	122	4,0	4	10,5
SUZUKI	RMX Z		13/17	E	1732X	L	S	250	118	3,0	4	9,5								
SUZUKI	RMX Z		13/17	E	1160XK01	L	KF	*270	118	3,0	4	9,5								
SUZUKI	RMX Z		13/17	E	1160XBHK01	L	KF	*270	118	3,0	4	9,5								
SUZUKI	RMX Z		13/17	E	749K13	L	KF	*320	118	5,0	4	9,5								
SUZUKI	RMX Z		13/17	E	749XK13	L	KF	*318	118	5,0	4	9,5								
SUZUKI	RMX Z		13/17	E	749SPK13	L	KF	*320	118	5,0	4	9,5								
SUZUKI	RM-Z 4T		05/17	M	1732X	L	S	250	118	3,0	4	9,5	1049X / 1049	R	S	240	122	4,0	4	10,5
SUZUKI	RM-Z 4T		05/17	M	1048X / 1048	L	F00,0	250	118	3,0	4	9,5								
SUZUKI	RM-Z 4T		05/17	M	1160XK01	L	KF	*270	118	3,0	4	9,5								
SUZUKI	RM-Z 4T		05/17	M	1160XBHK01	L	KF	*270	118	3,0	4	9,5								
SUZUKI	RM-Z 4T		05/17	M	749K13	L	KF	*320	118	5,0	4	9,5								
SUZUKI	RM-Z 4T		05/17	M	749XK13	L	KF	*318	118	5,0	4	9,5								
SUZUKI	RM-Z 4T		05/17	M	749SPK13	L	KF	*320	118	5,0	4	9,5								
SUZUKI	RM-Z 4T		18/20	M	1678X	L	S	270	118	3,0	4	9,5	1049X / 1049	R	S	240	122	4,0	4	10,5
SUZUKI	RM-Z 4T		18/20	M	1160X	L	F00,0	270	118	3,0	4	9,5								
SUZUKI	RM-Z 4T		18/20	M	1160XBH	L	F00,0	270	118	3,0	4	9,5								
SUZUKI	RM-Z 4T		18/20	M	749K13	L	KF	*320	118	5,0	4	9,5								
SUZUKI	RM-Z 4T		18/20	M	749XK13	L	KF	*318	118	5,0	4	9,5								
SUZUKI	RM-Z 4T		18/20	M	749SPK13	L	KF	*320	118	5,0	4	9,5								
SUZUKI	RMX E 4T ENDURO		15	E	1732X	L	S	250	118	3,0	4	9,5	1049X / 1049	R	S	240	122	4,0	4	10,5
SUZUKI	RMX E 4T ENDURO		15	E	1048X	L	F00,0	250	118	3,0	4	9,5								
SUZUKI	RMX Z		10/17	E	1732X	L	S	250	118	3,0	4	9,5	1049X / 1049	R	S	240	122	4,0	4	10,5
SUZUKI	RMX Z		10/17	E	1048X	L	F00,0	250	118	3,0	4	9,5								
SUZUKI	RMX Z		10/17	E	1160XK01	L	KF	*270	118	3,0	4	9,5								
SUZUKI	RMX Z		10/17	E	1160XBHK01	L	KF	*270	118	3,0	4	9,5								
SUZUKI	RMX Z		10/17	E	749K13	L	KF	*320	118	5,0	4	9,5								
SUZUKI	RMX Z		10/17	E	749XK13	L	KF	*318	118	5,0	4	9,5								
SUZUKI	RMX Z		10/17	E	749SPK13	L	KF	*320	118	5,0	4	9,5								
SUZUKI	RM-Z E 4T ENDURO		15/17	E	1732X	L	S	250	118	3,0	4	9,5	1049X / 1049	R	S	240	122	4,0	4	10,5
SUZUKI	RM-Z E 4T ENDURO		15/17	E	1048X	L	F00,0	250	118	3,0	4	9,5								
SUZUKI	RM-Z E 4T VALENTI		16	E	1732X	L	S	250	118	3,0	4	9,5	1049X / 1049	R	S	240	122	4,0	4	10,5
SUZUKI	RM-Z E 4T VALENTI		16	E	1048X / 1048	L	F00,0	250	118	3,0	4	9,5								
SUZUKI	RM-Z E 4T VALENTI		16	E	1160XK01	L	KF	*270	118	3,0	4	9,5								
SUZUKI	RM-Z E 4T VALENTI		16	E	1160XBHK01	L	KF	*270	118	3,0	4	9,5								
SUZUKI	RM-Z E 4T VALENTI		16	E	749K13	L	KF	*320	118	5,0	4	9,5								
SUZUKI	RM-Z E 4T VALENTI		16	E	749XK13	L	KF	*318	118	5,0	4	9,5								
SUZUKI	RM-Z E 4T VALENTI		16	E	749SPK13	L	KF	*320	118	5,0	4	9,5								
SUZUKI	SMX 4T MOTARD		15	F	749X	L	F00,0	318	118	5,0	4	9,5	1049X / 1049	R	S	240	122	4,0	4	10,5
SUZUKI	SMX 4T MOTARD		15	F	749 / 749SP	L	F00,0	320	118	5,0	4	9,5								
SUZUKI	SM Z 4T MOTARD		18	F	749X	L	F00,0	318	118	5,0	4	9,5	1294X	R	S	240	110	4,0	6	6,5
SUZUKI	SM Z 4T MOTARD		18	F	749 / 749SP	L	F00,0	320	118	5,0	4	9,5								
		500 c.c.											500 c.c.							
SUZUKI	GS E / EU / F / FU		89/08	R	120 / 120X	R	F19,5	310	64	5,0	5	10,5	121	R	S	250	84	6,0	4	8,5
SUZUKI	GS U		03/06	R	120 / 120X	R	F19,5	310	64	5,0	5	10,5	121	R	S	250	84	6,0	4	8,5
		600 c.c.											600 c.c.							
SUZUKI	R		04	R	790 / 790X	L/R	F00,0	300	69	5,0	5	10,5	791 / 791X	R	S	220	89	5,0	5	10,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
SUZUKI	R		04	R	790G / 790XG	L/R	F00,0	300	69	5,0	5	10,5								
SUZUKI	DR R DAKAR / DJEBEL		86/89	E	051	R	S	242	121	4,0	4	10,5	065 / 065X	R	S	250	134,5	4,0	6	10,5
SUZUKI	DR S		85/86	E	051	R	S	242	121	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	DR R		06	E	1041 / 1041X	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	DR R		06	E	1041G / 1041XG	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5								
SUZUKI	GSF BANDIT / BANDIT S		95/04	R	239 / 239X	L/R	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSF BANDIT W		95/98	R	239 / 239X	L/R	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSF BANDIT N / Y		00/04	R	239 / 239X	L/R	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSR / GSR ABS		06/11	R	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1174 / 1174X	R	S	240	120	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSR / GSR ABS		06/11	R	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
SUZUKI	GSX F		89/97	R	239 / 239X	L	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	121	R	S	250	84	6,0	4	8,5
SUZUKI	GSX F		98/03	R	239 / 239X	L	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX F		04/06	R	1000 / 1000G	L/R	F00,0	290	69	4,5	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX F		04/06	R	1000X / 1000XG	L/R	F00,0	290	69	4,5	5	10,5								
SUZUKI	GSX F W-K3		98/03	R	239 / 239X	L/R	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX K		88/95	R	239 / 239X	L/R	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	GSX-R		97/03	R	458 / 458X	L/R	F00,0	320	69	5,0	5	10,5	791 / 791X	R	S	220	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX-R		97/03	R	458G / 458XG	L/R	F00,0	320	69	5,0	5	10,5								
SUZUKI	GSX-R		04/05	R	790 / 790X	L/R	F00,0	300	69	5,0	5	10,5	791 / 791X	R	S	220	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX-R		04/05	R	790G / 790XG	L/R	F00,0	300	69	5,0	5	10,5								
SUZUKI	GSX-R		06/07	R	1041 / 1041X	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5	791 / 791X	R	S	220	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX-R		06/07	R	1041G / 1041XG	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5								
SUZUKI	GSX-R		08/18	S6	1214G / 1214XG	L/R	F00,0	310	102	5,0	6	8,5	791 / 791X	R	S	220	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX-R		08/18	S6	1214 / 1214X	L/R	F00,0	310	102	5,0	6	8,5								
SUZUKI	GSX S		88/95	R	239 / 239X	L/R	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	RF P / RF R / RF T		93/97	R	239 / 239X	L	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	VS INTRUDER GL / GLU		94/05	CVT	1896	R	S	295	57	5,0	6	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	VS INTRUDER GL / GLU		94/05	CVT	1318 / 1318X	R	F00,0	296	57	5,0	6	MH								
		650 c.c.											650 c.c.							
SUZUKI	BANDIT A KONZEPT		12/13	R	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1174 / 1174X	R	S	240	120	5,0	5	10,5
SUZUKI	BANDIT A KONZEPT		12/13	R	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
SUZUKI	BURGMAN AN		02/03	S	672	L/R	S	260	121	4,5	4	10,5	1065	R	S	250	117	5,7	4	10,5
SUZUKI	BURGMAN / EXECUTIVE / ABS		04/19	S	1357	L/R	F00,0	260	121	4,5	5	10,5	1105	R	S	250	117	5,0	5	10,5
SUZUKI	BURGMAN / EXECUTIVE / ABS		04/19	S	1040	L/R	S	260	121	4,5	5	10,5	xxxx	R	S	250	117	5,5	5	10,5
SUZUKI	BURGMAN EXECUTIVE ABS		20	S	1357	L/R	F00,0	260	121	4,5	5	10,5	xxxx	R	S	250	117	5,5	5	10,5
SUZUKI	BURGMAN EXECUTIVE ABS		20	S	1040	L/R	S	260	121	4,5	5	10,5								
SUZUKI	DR		91/95	U	673	L	F00,0	300	121	4,5	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	DR		91/95	U	122 / 122X	L	S	300	121	5,0	6	10,5								
SUZUKI	DR R DAKAR		90/91	E	052 / 052X	L	S	280	121	4,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	DR R DAKAR		92/93	E	-	L	S	-	-	-	-	-	065 / 065X	R	S	250	134,5	4,0	6	10,5
SUZUKI	DR R DJEBEL		90/95	E	052 / 052X	L	S	280	121	4,0	4	10,5	065 / 065X	R	S	250	134,5	4,0	6	10,5
SUZUKI	DR R/ RE / RS / RSE		92/95	E	673	L	F00,0	300	121	4,5	6	10,5	065 / 065X	R	S	250	134,5	4,0	6	10,5
SUZUKI	DR R/ RE / RS / RSE		92/95	E	122 / 122X	L	S	300	121	5,0	6	10,5								
SUZUKI	DR RS		90/91	E	052 / 052X	L	S	280	121	4,0	4	10,5	065 / 065X	R	S	250	134,5	4,0	6	10,5
SUZUKI	DR SE / L /M / SL		91/95	U	673	L	F00,0	300	121	4,5	6	10,5	065 / 065X	R	S	250	134,5	4,0	6	10,5
SUZUKI	DR SE / L /M / SL		91/95	U	122 / 122X	L	S	300	121	5,0	6	10,5								
SUZUKI	DR RSE		90/93	U	052 / 052X	L	S	280	121	4,0	4	10,5	065 / 065X	R	S	250	134,5	4,0	6	10,5
SUZUKI	DR S		96/01	U	674	L	F00,0	290	121	4,5	6	10,5	029	R	S	240	118	4,5	4	10,5
SUZUKI	DR S		18/20	U	-	L	F00,0	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
SUZUKI	DR S SE		96/11	U	674	L	F00,0	290	121	4,5	6	10,5	029	R	S	240	118	4,5	4	10,5
SUZUKI	GSF / S / BANDIT		05/07	R	1000 / 1000G	L/R	F00,0	290	69	4,5	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSF / S / BANDIT		05/07	R	1000X / 1000XG	L/R	F00,0	290	69	4,5	5	10,5								
SUZUKI	GSF BANDIT / S / N / ABS		08/16	R	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1174 / 1174X	R	S	240	120	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSF BANDIT / S / N / ABS		08/16	R	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
SUZUKI	GSF BANDIT SA / F / T		12/14	R	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1174 / 1174X	R	S	240	120	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSF BANDIT SA / F / T		12/14	R	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
SUZUKI	GSX F / GSX F ABS		08/17	R	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1174 / 1174X	R	S	240	120	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX F / GSX F ABS		08/17	R	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
SUZUKI	LS P SAVAGE		95/04	C	xxxx	L	S	260	87,3	4,7	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	SFV GLADIUS / ABS		09/16	NVT	1278	L/R	F00,0	290	121,5	5,0	5	10,5	1174	R	S	240	120	5,0	5	10,5
SUZUKI	SV		99/02	NVT	239 / 239X	L/R	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	SV / SV S		03/15	NVT	1000 / 1000G	L/R	F00,0	290	69	4,5	5	10,5	791 / 791X	R	S	220	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	SV / SV S		03/15	NVT	1000X / 1000XG	L/R	F00,0	290	69	4,5	5	10,5								
SUZUKI	SV ABS		07/17	NVT	1278	L/R	F00,0	290	121,5	5,0	5	10,5	1174	R	S	240	120	5,0	5	10,5
SUZUKI	SV ABS / SV X ABS		18/21	NVT	1322	L/R	F00,0	290	121	4,5	5	10,5	1174	R	S	240	120	5,0	5	10,5
SUZUKI	SV BANNER ABS		15/17	NVT	1278	L/R	F00,0	290	121,5	5,0	5	10,5	1174	R	S	240	120	5,0	5	10,5
SUZUKI	SV S		99/02	NVT	239 / 239X	L/R	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	SV S ABS		07/17	NVT	1278	L/R	F00,0	290	121,5	5,0	5	10,5	1174	R	S	240	120	5,0	5	10,5
SUZUKI	SV X ABS		20	NVT	1322	L/R	F00,0	290	121	4,5	5	10,5	1174	R	S	240	120	5,0	5	10,5
SUZUKI	XF FREEWIND		97/02	R	673	L	F00,0	300	121	4,5	6	10,5	029	R	S	240	118	4,5	4	10,5
SUZUKI	XF FREEWIND		97/02	R	122 / 122X	L	S	300	121	5,0	6	10,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
	V-STROM																			
SUZUKI	ADVENTURE TOURER ABS	18	UVT		1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1094 / 1094X	R	S	260	141	5,0	4	10,5
SUZUKI	ADVENTURE TOURER ABS	18	UVT		1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
SUZUKI	TRAVELLER / ABS	07/11	UVT		1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1094 / 1094X	R	S	260	141	5,0	4	10,5
SUZUKI	TRAVELLER / ABS	07/11	UVT		1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
SUZUKI	XPEDITION	11	UVT		1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1094 / 1094X	R	S	260	141	5,0	4	10,5
SUZUKI	XPEDITION	11	UVT		1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
	V-STROM DL																			
SUZUKI	ABS	08/20	UVT		1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1094 / 1094X	R	S	260	141	5,0	4	10,5
SUZUKI	ABS	08/20	UVT		1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
SUZUKI	DL	04/07	UVT		1053 / 1053X	L/R	F00,0	310	69	5,0	5	10,5	1094 / 1094X	R	S	260	141	5,0	4	10,5
SUZUKI	X / X ABS	07/17	UVT		1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1094 / 1094X	R	S	260	141	5,0	4	10,5
SUZUKI	X / X ABS	07/17	UVT		1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
SUZUKI	XT / XT ABS	12/20	UVT		1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1094 / 1094X	R	S	260	141	5,0	4	10,5
SUZUKI	XT / XT ABS	12/20	UVT		1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
	V-STROM																			
SUZUKI	ADVENTURE TOURER ABS	18	UVT		1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1094 / 1094X	R	S	260	141	5,0	4	10,5
SUZUKI	ADVENTURE TOURER ABS	18	UVT		1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
SUZUKI	TRAVELLER / ABS	07/11	UVT		1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1094 / 1094X	R	S	260	141	5,0	4	10,5
SUZUKI	TRAVELLER / ABS	07/11	UVT		1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
SUZUKI	XPEDITION	11	UVT		1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1094 / 1094X	R	S	260	141	5,0	4	10,5
SUZUKI	XPEDITION	11	UVT		1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
	750 c.c.												750 c.c.							
SUZUKI	DR BIG / DR BIG S	88/90	U		052 / 052X	L	S	280	121	4,0	4	10,5	065 / 065X	R	S	250	134,5	4,0	6	10,5
SUZUKI	GSR / GSR ABS	11/17	R		1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1174 / 1174X	R	S	240	120	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSR / GSR ABS	11/17	R		1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
SUZUKI	GSR Z / GSR Z ABS	15/16	R		1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1174 / 1174X	R	S	240	120	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSR Z / GSR Z ABS	15/16	R		1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
SUZUKI	GSX	89/92	R		239 / 239X	L	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX	97/08	R		1159 / 1159X	L/R	F19,5	300	64	5,0	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX-F	85/88	R		1138	L/R	F21,5	300	61	5,0	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX-F / GSX-FL	89/97	R		239 / 239X	L/R	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	121	R	S	250	84	6,0	4	8,5
SUZUKI	GSX-F	98/03	R		239 / 239X	L	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX-F	04/06	R		1000 / 1000G	L/R	F00,0	290	69	4,5	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX-F	04/06	R		1000X / 1000XG	L/R	F00,0	290	69	4,5	5	10,5								
SUZUKI	GSX-F	07	R		1041 / 1041X	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5	791 / 791X	R	S	220	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX-F	07	R		1041G / 1041XG	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5								
SUZUKI	GSX F SLINGSHOT	89/92	R		239 / 239X	L/R	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	121	R	S	250	84	6,0	4	8,5
SUZUKI	GSX-R	85/87	R		1138	L/R	F21,5	300	61	5,0	5	10,5	791 / 791X	R	S	220	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX-R	88/95	R		124	L/R	F22,0	310	64	4,0	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX-R	96/03	R		458 / 458X	L/R	F00,0	320	69	5,0	5	10,5	791 / 791X	R	S	220	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX-R	04/05	R		790 / 790X	L/R	F00,0	300	69	5,0	5	10,5	791 / 791X	R	S	220	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX-R	04/05	R		790G / 790XG	L/R	F00,0	300	69	5,0	5	10,5								
SUZUKI	GSX-R	06/07	R		1041 / 1041X	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5	791 / 791X	R	S	220	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX-R	06/07	R		1041G / 1041XG	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5								
SUZUKI	GSX-R	08/18	R		1214 / 1214X	L/R	F00,0	310	102	5,0	6	8,5	791 / 791X	R	S	220	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX-R	08/18	R		1214G / 1214XG	L/R	F00,0	310	102	5,0	6	8,5								
SUZUKI	GSX-R LIMITED EDITION	89/90	R		124	L/R	F22,0	310	64	4,0	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX-S ABS / GSX-S Y ABS	15/19	N		1104X / 1104	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1540X / 1540	R	S	250	121	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX-S ABS / GSX-S Y ABS	15/19	N		1104XG / 1104G	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
SUZUKI	GSX-S / A2 ABS	19	N		1104X / 1104	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1540X / 1540	R	S	250	121	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX-S / A2 ABS	19	N		1104XG / 1104G	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
SUZUKI	GSX-S ABS / GSX-S A2 ABS	20	N		1104X / 1104	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1174X / 1174	R	S	240	120	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX-S / A2 ABS	20	N		1104XG / 1104G	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
SUZUKI	GSX-S YOSHIMURA ABS / A2	20	N		1104X / 1104	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1174X / 1174	R	S	240	120	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX-S YOSHIMURA ABS / A2	20	N		1104XG / 1104G	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
SUZUKI	GSX-S Y/Z ABS	20	N		1104X / 1104	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1174X / 1174	R	S	240	120	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX-S Y/Z ABS	20	N		1104XG / 1104G	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
SUZUKI	GSX-S Z ABS	17/19	N		1104X / 1104	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1540X / 1540	R	S	250	121	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX-S Z ABS	17/19	N		1104XG / 1104G	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
SUZUKI	GSX Z	08/14	R		1214 / 1214X	L/R	F00,0	310	102	5,0	6	8,5	791 / 791X	R	S	220	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX Z	08/14	R		1214G / 1214XG	L/R	F00,0	310	102	5,0	6	8,5								
SUZUKI	R	04	R		790 / 790X	L/R	F00,0	300	69	5,0	5	10,5	791 / 791X	R	S	220	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	R	04	R		790G / 790XG	L/R	F00,0	300	69	5,0	5	10,5								
SUZUKI	VS INTRUDER GL	85/91	CVT		1896	L	S	295	57	5,0	6	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	VS INTRUDER GL	85/91	C		1318 / 1318X	L	F00,0	296	57	5,0	6	MH								
SUZUKI	VS INTRUDER GLF	86/89	CVT		1896	L	S	295	57	5,0	6	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	VS INTRUDER GLF	86/89	C		1318 / 1318X	L	F00,0	296	57	5,0	6	MH								
SUZUKI	VS INTRUDER GLP	86/91	CVT		1896	L	S	295	57	5,0	6	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	VS INTRUDER GLP	86/91	C		1318 / 1318X	L	F00,0	296	57	5,0	6	MH								
	800 c.c.												800 c.c.							

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
SUZUKI	DR BIG		88/90	U	-	-	-	-	-	-	-	-	065 / 065X	R	S	250	134,5	4,0	6	10,5
SUZUKI	DR BIG		91/96	U	673	L	F00,0	300	121	4,5	6	10,5	065 / 065X	R	S	250	134,5	4,0	6	10,5
SUZUKI	DR BIG		91/96	U	122 / 122X	L	S	300	121	5,0	6	10,5								
SUZUKI	DR BIG		96/97	U	-	-	-	-	-	-	-	-	065 / 065X	R	S	250	134,5	4,0	6	10,5
SUZUKI	DR SM-P		91/93	F	120 / 120X	L/R	F19,5	310	64	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	DR BIG SL		89/90	U	673	L	F00,0	300	121	4,5	6	10,5	065 / 065X	R	S	250	134,5	4,0	6	10,5
SUZUKI	DR BIG SL		89/90	U	122 / 122X	L	S	300	121	5,0	6	10,5								
SUZUKI	M INTRUDER		05→	C	1873	R	S	300	69	5,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	M INTRUDER		05→	C	790 / 790G	R	F00,0	300	69	5,0	5	10,5								
SUZUKI	M INTRUDER		05→	C	790X / 790XG	R	F00,0	300	69	5,0	5	10,5								
SUZUKI	VL INTRUDER C		05/16	C	122 / 122X	R	S	300	121	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	VL INTRUDER C		05/16	C	673	R	F00,0	300	121	4,5	6	10,5								
SUZUKI	VL INTRUDER C		17	C	--	R	S	300	-	5,0	5	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	VL INTRUDER C B / C C		14/15	C	122 / 122X	R	S	300	121	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	VL INTRUDER C B / C C		14/15	C	673	R	F00,0	300	121	4,5	6	10,5								
SUZUKI	VL INTRUDER M / T		14/15	C	790 / 790X	R	F00,0	300	69	5,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	VL INTRUDER M / T		14/15	C	790G / 790XG	R	F00,0	300	69	5,0	5	10,5								
SUZUKI	VL INTRUDER VOLUSIA		01/06	C	122 / 122X	R	S	300	121	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	VL INTRUDER VOLUSIA		01/06	C	673	R	F00,0	300	121	4,5	6	10,5								
SUZUKI	VS INTRUDER GL		91/04	CVT	1896	L	S	295	57	5,0	6	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	VS INTRUDER GL		91/04	CVT	1318 / 1318X	L	F00,0	296	57	5,0	6	MH								
SUZUKI	VZ MARAUDER		96/04	C	1159 / 1159X	R	F19,5	300	64	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	VZ ZK9 M INTRUDER		09→	C	1873	R	S	300	69	5,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	VZ ZK9 M INTRUDER		09→	C	790 / 790G	R	F00,0	300	69	5,0	5	10,5								
SUZUKI	VZ ZK9 M INTRUDER		09→	C	790X / 790XG	R	F00,0	300	69	5,0	5	10,5								
	900 c.c.												900 c.c.							
SUZUKI	R / RF / RR / RS / RS2 / T / V		94/97	R	120 / 120X	L/R	F19,5	310	64	5,0	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	RF T / RF V		94/97	R	120 / 120X	L/R	F19,5	310	64	5,0	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
	1000 c.c.												1000 c.c.							
	GSX-R																			
SUZUKI	K1 / K2		01/02	R	458 / 458X	L/R	F00,0	320	69	5,0	5	10,5	791 / 791X	R	S	220	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	K1 / K2		01/02	R	458G / 458XG	L/R	F00,0	320	69	5,0	5	10,5								
SUZUKI	K3 / K4		03/04	R	790 / 790X	L/R	F00,0	300	69	5,0	5	10,5	791 / 791X	R	S	220	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	K3 / K4		03/04	R	790G / 790XG	L/R	F00,0	300	69	5,0	5	10,5								
SUZUKI	K5 / K6 / K7 / K8		05/08	R	1041 / 1041X	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5	791 / 791X	R	S	220	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	K5 / K6 / K7 / K8		05/08	R	1041G / 1041XG	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5								
SUZUKI	ABS		09/16	SB	1214 / 1214X	L/R	F00,0	310	102	5,0	6	8,5	791 / 791X	R	S	220	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	ABS		09/16	SB	1214G / 1214XG	L/R	F00,0	310	102	5,0	6	8,5								
SUZUKI	ABS / GSX-R R ABS		17/20	SB	1639G / 1639XG	L/R	F00,0	320	102	5,0	6	8,5	1649	R	S	220	110	5,0	5	10,5
SUZUKI	R ABS Special Edition 100 Ann.		17/20	SB	1639G / 1639XG	L/R	F00,0	320	102	5,0	6	8,5	1649	R	S	220	110	5,0	5	10,5
SUZUKI	Z PREMIUM		14	R	1214 / 1214X	L/R	F00,0	310	102	5,0	6	8,5	791 / 791X	R	S	220	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	Z PREMIUM		14	R	1214G / 1214XG	L/R	F00,0	310	102	5,0	6	8,5								
SUZUKI	GSX-S ABS / GSX-S Y/Z ABS		20	N	1104X / 1104	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1174X / 1174	R	S	240	120	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX-S ABS / GSX-S Y/Z ABS		20	N	1104XG / 1104G	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
SUZUKI	Z PREMIUM		15/19	N	1541G / 1541XG	L/R	F00,0	310	110	5,0	6	8,5	1540 / 1540X	R	S	250	121	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX-S F ABS		15/20	R	1541G / 1541XG	L/R	F00,0	310	110	5,0	6	8,5	1540 / 1540X	R	S	250	121	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX-S F Y/Z ABS		19/20	R	1541G / 1541XG	L/R	F00,0	310	110	5,0	6	8,5	1540 / 1540X	R	S	250	121	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX-S FA ABS		19/20	R	1541G / 1541XG	L/R	F00,0	310	110	5,0	6	8,5	1540 / 1540X	R	S	250	121	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX-S KATANA ABS		19/20	R	1541G / 1541XG	L/R	F00,0	310	110	5,0	6	8,5	1540 / 1540X	R	S	250	121	5,0	5	10,5
SUZUKI	SV / SV S		03/08	R	1053 / 1053X	L/R	F00,0	310	69	5,0	5	10,5	791 / 791X	R	S	220	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	TL R / TL S		97/03	R	458 / 458X	L/R	F00,0	320	69	5,0	5	10,5	791 / 791X	R	S	220	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	TL R / TL S		97/03	R	458G / 458XG	L/R	F00,0	320	69	5,0	5	10,5								
SUZUKI	V-STROM		02/11	U	1053 / 1053X	L/R	F00,0	310	69	5,0	5	10,5	1094 / 1094X	R	S	260	141	5,0	4	10,5
SUZUKI	V-STROM		02/11	U									1604	R	S	260	141	5,5	4	10,5
SUZUKI	V-STROM ABS		20	U	xxxxG / xxxxXG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1094 / 1094X	R	S	260	141	5,0	4	10,5
SUZUKI	V-STROM ABS		20	U									1604	R	S	260	141	5,5	4	10,5
SUZUKI	V-STROM / ABS		12/19	U	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1094 / 1094X	R	S	260	141	5,0	4	10,5
SUZUKI	V-STROM / ABS		12/19	U	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1604	R	S	260	141	5,5	4	10,5
SUZUKI	V-STROM ADVENTURE ABS		20	U	xxxxG / xxxxXG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1094 / 1094X	R	S	260	141	5,0	4	10,5
SUZUKI	V-STROM ADVENTURE ABS		20	U									1604	R	S	260	141	5,5	4	10,5
SUZUKI	V-STROM XT ABS		20	U	xxxxG / xxxxXG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1094 / 1094X	R	S	260	141	5,0	4	10,5
SUZUKI	V-STROM XT ABS		20	U									1604	R	S	260	141	5,5	4	10,5
SUZUKI	V-STROM XT ABS		17/19	UVT	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1094 / 1094X	R	S	260	141	5,0	4	10,5
SUZUKI	V-STROM XT ABS		17/19	UVT	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1604	R	S	260	141	5,5	4	10,5
	V-STROM ADVENTURE																			
SUZUKI	TOURER / XT / ABS		18/19	UVT	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1094 / 1094X	R	S	260	141	5,0	4	10,5
SUZUKI	TOURER / XT / ABS		18/19	UVT									1604	R	S	260	141	5,5	4	10,5
	1050 c.c.												1050 c.c.							
SUZUKI	V-STROM ABS		20	U	xxxxG / xxxxXG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1094 / 1094X	R	S	260	141	5,0	4	10,5
SUZUKI	V-STROM ABS		20	U									1604	R	S	260	141	5,5	4	10,5
SUZUKI	V-STROM XT ABS		20	U	xxxxG / xxxxXG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1094 / 1094X	R	S	260	141	5,0	4	10,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
SUZUKI	V-STROM XT ABS		20	U									1604	R	S	260	141	5,5	4	10,5
		1100 c.c.											1100 c.c.							
SUZUKI	GSX		91/96	R	-	-	-	-	-	-	-	-	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX R		86/88	R	-	-	-	-	-	-	-	-	791 / 791X	R	S	220	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX-R		89/00	R	124	L/R	F22,0	310	64	4,0	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX R W		93/00	R	-	-	-	-	-	-	-	-	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
		1200 c.c.											1200 c.c.							
SUZUKI	GS SS		01→	R	120 / 120X	L/R	F19,5	310	64	5,0	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
	GSF																			
SUZUKI	BANDIT / BANDIT S		95/05	R	120 / 120X	L/R	F19,5	310	64	5,0	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	BANDIT / BANDIT S / ABS		06	R	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1174 / 1174X	R	S	240	120	5,0	5	10,5
SUZUKI	BANDIT / BANDIT S / ABS		06	R	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
SUZUKI	BANDIT A / BANDIT SA / ABS		06	R	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1174 / 1174X	R	S	240	120	5,0	5	10,5
SUZUKI	BANDIT A / BANDIT SA / ABS		06	R	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
SUZUKI	BANDIT S		07/12	R	1159 / 1159X	L/R	F19,5	300	64	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	BANDIT S Non ABS		04/05	R	120 / 120X	L/R	F19,5	310	64	5,0	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	BANDIT SZ Non ABS		05	R	120 / 120X	L/R	F19,5	310	64	5,0	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX		99/03	R	120 / 120X	L/R	F19,5	310	64	5,0	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX INAZUMA		98/02	R	120 / 120X	L/R	F19,5	310	64	5,0	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX X / GSX X1		99/01	R	120 / 120X	L/R	F19,5	310	64	5,0	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GV GL MADURA		85/86	C	1159 / 1159X	L/R	F19,5	300	64	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		1250 c.c.											1250 c.c.							
SUZUKI	GSF BANDIT / S / N / ABS		06/16	R	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1174 / 1174X	R	S	240	120	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSF BANDIT / S / N ABS		06/16	R	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
SUZUKI	GSF BANDIT A / ABS		07/11	R	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1174 / 1174X	R	S	240	120	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSF BANDIT A / ABS		07/11	R	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
SUZUKI	GSF BANDIT SA ABS		07/17	R	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1174 / 1174X	R	S	240	120	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSF BANDIT SA ABS		07/17	R	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
SUZUKI	GSX F / GSX FA / ABS		10/18	R	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1174 / 1174X	R	S	240	120	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX F / GSX FA / ABS		10/18	R	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
SUZUKI	GSX FA TRAVELLER		14/16	R	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1174 / 1174X	R	S	240	120	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX FA TRAVELLER		14/16	R	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
SUZUKI	GSX SPORTS TOURING ABS		10/14	R	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1174 / 1174X	R	S	240	120	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX SPORTS TOURING ABS		10/14	R	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
		1300 c.c.											1300 c.c.							
SUZUKI	B-KING / B-KING ABS		07/11	R	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1370 / 1370X	R	S	260	140	5,5	6	10,5
SUZUKI	B-KING / B-KING ABS		07/11	R	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
SUZUKI	B-KING KONZEPT		12/13	R	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1370 / 1370X	R	S	260	140	5,5	6	10,5
SUZUKI	B-KING KONZEPT		12/13	R	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
	GSX-R																			
SUZUKI	HAYABUSA		99/07	R	458 / 458X	L/R	F00,0	320	69	5,0	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	HAYABUSA		99/07	R	458G / 458XG	L/R	F00,0	320	69	5,0	5	10,5								
SUZUKI	HAYABUSA / ABS		08/18	R	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1673	R	S	260	140	6,0	6	10,5
SUZUKI	HAYABUSA / ABS		08/18	R	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
SUZUKI	HAYABUSA KONZEPT		12/14	R	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1673	R	S	260	140	6,0	6	10,5
SUZUKI	HAYABUSA KONZEPT		12/14	R	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
		1400 c.c.											1400 c.c.							
SUZUKI	GSX		02/07	R	458 / 458X	L/R	F00,0	320	69	5,0	5	10,5	1223	R	S	260	105	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX		02/07	R	458G / 458XG	L/R	F00,0	320	69	5,0	5	10,5								
SUZUKI	VS INTRUDER		87/88	CVT	ND / NA	R	S	300	100	5,0	5	10,5	210	R	S	275	57	5,0	6	MH
SUZUKI	VS INTRUDER GL		87/04	CVT	1896	R	S	295	57	5,0	6	MH	210	R	S	275	57	5,0	6	MH
SUZUKI	VS INTRUDER GL		87/04	CVT	1318 / 1318X	R	F00,0	296	57	5,0	6	MH								
SUZUKI	VS INTRUDER GL GLP		87/04	CVT	1896	R	S	295	57	5,0	6	MH	210	R	S	275	57	5,0	6	MH
SUZUKI	VS INTRUDER GL GLP		87/04	CVT	1318 / 1318X	R	F00,0	296	57	5,0	6	MH								
SUZUKI	VS INTRUDER GLF		87/04	CVT	1896	R	S	295	57	5,0	6	MH	210	R	S	275	57	5,0	6	MH
SUZUKI	VS INTRUDER GLF		87/04	CVT	1318 / 1318X	R	F00,0	296	57	5,0	6	MH								
SUZUKI	VS INTRUDER GLP / GLPH		87/10	CVT	1896	R	S	295	57	5,0	6	MH	210	R	S	275	57	5,0	6	MH
SUZUKI	VS INTRUDER GLP / GLPH		87/10	CVT	1318 / 1318X	R	F00,0	296	57	5,0	6	MH								
		1500 c.c.											1500 c.c.							
	VL																			
SUZUKI	BOULEVARD C90		05/09	CVT	1898	L/R	S	290	100	5,0	5	8,5	-	R	F00,0	-	-	-	-	-
SUZUKI	INTRUDER		99/07	CVT	1898	L/R	S	290	100	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	INTRUER L.C.		98/01	CVT	348	R	S	299	100	6,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	INTRUDER M		08/10	CVT	1000 / 1000G	L/R	F00,0	290	69	4,5	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	INTRUDER M		08/10	CVT	1000X / 1000XG	L/R	F00,0	290	69	4,5	5	10,5								
SUZUKI	T BOULEVARD C90T		06/09	CVT	1898	L/R	S	290	100	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		1800 c.c.											1800 c.c.							
SUZUKI	C R / C R RT		08→	CVT	1000 / 1000G	L/R	F00,0	290	69	4,5	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	C R / C R RT		08→	CVT	1000X / 1000XG	L/R	F00,0	290	69	4,5	5	10,5								
SUZUKI	M 109 R BOULEVARD		06→	CVT	1041 / 1041X	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5	xxxxG	-	F6,8	275	89	6,0	6	10,5
SUZUKI	M 109 R BOULEVARD		06→	CVT	1041G / 1041XG	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5								



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
SUZUKI	VLR INTRUDER C R	08/11	CVT		1000 / 1000G	L/R	F00,0	290	69	4,5	5	10,5	1657	R	F00,0	276	89,2	7,0	6	10,5
SUZUKI	VLR INTRUDER C R	08/11	CVT		1000X / 1000XG	L/R	F00,0	290	69	4,5	5	10,5								
SUZUKI	VLR INTRUDER C RT	08/09	CVT		1000 / 1000G	L/R	F00,0	290	69	4,5	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	VLR INTRUDER C RT	08/09	CVT		1000X / 1000XG	L/R	F00,0	290	69	4,5	5	10,5								
SUZUKI	VLZ INTRUDER M	08/12	CVT		1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	VLZ INTRUDER M	08/12	CVT		1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
SUZUKI	VLZ INTRUDER M R / M R2	08/09	CVT		1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	VLZ INTRUDER M R / M R2	08/09	CVT		1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
SUZUKI	VLZ INTRUDER M R2	06/07	CVT		1041 / 1041X	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	VLZ INTRUDER M R2	06/07	CVT		1041G / 1041XG	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5								
SUZUKI	VLZ INTRUDER M RB	14/15	CVT		1041 / 1041X	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5	1657	R	F00,0	276	89,2	7,0	6	10,5
SUZUKI	VLZ INTRUDER M RB	14/15	CVT		1041G / 1041XG	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5								
SUZUKI	VLZ INTRUDER M RBZ	17	CVT		1041 / 1041X	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5	-	R	F00,0	-	-	7,0	5	-
SUZUKI	VLZ INTRUDER M RBZ	17	CVT		1041G / 1041XG	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5								
SUZUKI	VZR INTRUDER	06/08	CVT		1041 / 1041X	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5	xxxxG	-	F6,8	275	89	6,0	6	10,5
SUZUKI	VZR INTRUDER	06/08	CVT		1041G / 1041XG	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5								
SUZUKI	VZR INTRUDER M R	06/09	CVT		1041 / 1041X	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5	1657	R	F00,0	276	89,2	7,0	6	10,5
SUZUKI	VZR INTRUDER M R	06/09	CVT		1041G / 1041XG	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5								
SUZUKI	VZR INTRUDER M R2	08/09	CVT		1041 / 1041X	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5	1657	R	F00,0	276	89,2	7,0	6	10,5
SUZUKI	VZR INTRUDER M R2	08/09	CVT		1041G / 1041XG	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5								
SUZUKI	VZR INTRUDER M RZ	07/11	CVT		1041 / 1041X	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5	1657	R	F00,0	276	89,2	7,0	6	10,5
SUZUKI	VZR INTRUDER M RZ	07/11	CVT		1041G / 1041XG	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5								
ITALY	**SWM**												**SWM**							
	125 c.c.												125 c.c.							
SWM	OUTLAW GRAN MILANO	19	D		-X	L	S	300	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
SWM	ACE Of Spades / Outlaw	19/20	D		-X	L	S	300	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
SWM	RS R	16/17	E		910X / 910	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
SWM	RS R	16/17	E		910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1193X / 1193	R	S	240	126	4,0	4	19,0
SWM	RS R	16/17	E		1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
SWM	RS R	16/17	E		1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
SWM	RS R	16/17	E		1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
SWM	RS R / RS R FACTORY	16/20	E		1293X	L	S	260	-	3,5	6	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
SWM	SM R	16/17	F		910X / 910	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1193X / 1193	R	S	240	126	4,0	4	19,0
SWM	SM R	16/17	F		910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
SWM	SM R	16/17	F		1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
SWM	SM R / SM R FACTORY	18/20	F		-	L	F00,0	300	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
SWM	VAREZ	18/20	N		-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
	250 c.c.												250 c.c.							
SWM	MC S	16→	M		910X / 910	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
SWM	MC S	16→	M		910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1193X / 1193	R	S	240	126	4,0	4	19,0
SWM	MC S	16→	M		392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
SWM	MC S	16→	M		1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
SWM	MC S	16→	M		1325XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
SWM	MC S	16→	M		1325XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
SWM	MC S	16→	M		722K11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
SWM	MC S	16→	M		722XK11	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
SWM	MC S	16→	M		722SPK11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
	300 c.c.												300 c.c.							
SWM	FT R / FT R SUPERMOTARD	16/17	F		910X / 910	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1193X / 1193	R	S	240	126	4,0	4	19,0
SWM	FT R / FT R SUPERMOTARD	16/17	F		910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
SWM	FT R / FT R SUPERMOTARD	16/17	F		392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
SWM	FT R / FT R SUPERMOTARD	16/17	F		1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
SWM	FT R / FT R SUPERMOTARD	16/17	F		1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
SWM	FT R / FT R SUPERMOTARD	16/17	F		1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
SWM	FT R / FT R SUPERMOTARD	16/17	F		722K27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
SWM	FT R / FT R SUPERMOTARD	16/17	F		722XK27	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
SWM	FT R / FT R SUPERMOTARD	16/17	F		722SPK27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
SWM	RS R	15/17	E		910X / 910	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1193X / 1193	R	S	240	126	4,0	4	19,0
SWM	RS R	15/17	E		910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
SWM	RS R	15/17	E		392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
SWM	RS R	15/17	E		1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
SWM	RS R	15/17	E		1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
SWM	RS R	15/17	E		1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
SWM	RS R	15/17	E		722K27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
SWM	RS R	15/17	E		722XK27	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
SWM	RS R	15/17	E		722SPK27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
SWM	RS R	18/19	E		910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1193 / 1193X	R	S	240	126	4,0	4	19,0
SWM	RS R	18/19	E		910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
SWM	RS R	18/19	E		392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
SWM	RS R	18/19	E		1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
	340 c.c.												340 c.c.							

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
SWM	RS S		16→	E	910X / 910	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
SWM	RS S		16→	E	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1193X / 1193	R	S	240	126	4,0	4	19,0
SWM	RS S		16→	E	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
SWM	RS S		16→	E	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
SWM	RS S		16→	E	1325XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
SWM	RS S		16→	E	1325XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
SWM	RS S		16→	E	722K11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
SWM	RS S		16→	E	722XK11	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
SWM	RS S		16→	E	722SPK11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
		400 c.c.											400 c.c.							
SWM	VAREZ		19/20	N	-	-	-	-	-	-	-	-	263 / 263X	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SWM	VAREZ		19/20	N									263SP / 263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SWM	VAREZ		19/20	N									464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
SWM	VAREZ		19/20	N									706	R	S	220	126	4,0	4	19,0
		445 c.c.											445 c.c.							
SWM	ACE OF SPADES		19	D	-X	L	F00,0	320	-	-	-	-	263X / 263	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SWM	ACE OF SPADES		19	D									263XSP / 263SP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SWM	ACE OF SPADES		19	D									464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
SWM	ACE OF SPADES		19	D									706	R	S	220	126	4,0	4	19,0
SWM	GRAN MILANO		15/18	D	-X	L	F00,0	320	-	-	-	-	263X / 263	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SWM	GRAN MILANO		15/18	D									263SP / 263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SWM	GRAN MILANO		15/18	D									464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
SWM	GRAN MILANO		15/18	D									706	R	S	220	126	4,0	4	19,0
SWM	GRAN MILANO OUTLAW		18/19	D	-X	L	F00,0	320	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
SWM	GRAN TURISMO		15/19	D	-	L	S	260	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
SWM	SILVER VASE		15/17	D	-	L	F00,0	320	-	-	-	-	263X / 263	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SWM	SILVER VASE		15/17	D									263SP / 263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SWM	SILVER VASE		15/17	D									464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
SWM	SILVER VASE		15/17	D									706	R	S	220	126	4,0	4	19,0
SWM	SIX DAYS 440		18/20	D	-X	L	S	260	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
SWM	SM FACTORY		18→	E	-	L	S	-	-	-	-	-	1193X / 1193	R	S	240	126	4,0	4	19,0
SWM	SM FACTORY		18→	E									1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
SWM	SM R		18/19	F	-	L	F00,0	320	-	-	-	-	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
SWM	SM R		18/19	F									1193X / 1193	R	S	240	126	4,0	4	19,0
SWM	VAREZ 400		18/19	N	-X	L	F00,0	-	-	-	-	-	263X / 263	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SWM	VAREZ 400		18/19	N									263XSP / 263SP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SWM	VAREZ 400		18/19	N									464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
SWM	VAREZ 400		18/19	N									706	R	S	220	126	4,0	4	19,0
		450 c.c.											450 c.c.							
SWM	SM FACTORY		18→	F	-X	L	-	-	-	-	-	-	1193X / 1193	R	S	240	126	4,0	4	19,0
SWM	SM FACTORY		18→	F									1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
SWM	SM R		15→	F	-X	L	-	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
SWM	SM REPLICA		18→	F	-X	L	-	-	-	-	-	-	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
SWM	SM REPLICA		18→	F									1193X / 1193	R	S	240	126	4,0	4	19,0
		500 c.c.											500 c.c.							
SWM	ACE OF SPADES		20	D	-X	L	Fxx,x	320	-	-	-	-	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
SWM	ACE OF SPADES		20	D	-X	L	Fxx,x	320	-	-	-	-	1193X / 1193	R	S	240	126	4,0	4	19,0
SWM	OUTLAW		20	D	-X	L	Fxx,x	320					1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
SWM	OUTLAW		20	D	-X	L	Fxx,x	320					1193X / 1193	R	S	240	126	4,0	4	19,0
SWM	RS R		15/19	E	910X / 910	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1193X / 1193	R	S	240	126	4,0	4	19,0
SWM	RS R		15/19	E	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
SWM	RS R		15/19	E	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
SWM	RS R		15/19	E	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
SWM	RS R		15/17	E	1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
SWM	RS R		15/17	E	1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
SWM	RS R		15/17	E	722K27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
SWM	RS R		15/17	E	722XK27	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
SWM	RS R		15/17	E	722SPK27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
SWM	SM-R		15/17	F	1561 / 1561X	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	1193X / 1193	R	S	240	126	4,0	4	19,0
SWM	SM-R		15/17	F	1561XG / 1561G	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
SWM	SM R		18/19	F	-X	L	F00,0	320	-	-	-	-	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
SWM	SM R		18/19	F									1193X / 1193	R	S	240	126	4,0	4	19,0
		600 c.c.											600 c.c.							
SWM	SUPERDUAL		15/17	F	-	L	-	-	-	-	-	-	263 / 263X	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SWM	SUPERDUAL		15/17	F									263SP / 263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SWM	SUPERDUAL		15/17	F									464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
SWM	SUPERDUAL		15/17	F									706	R	S	220	126	4,0	4	19,0
SWM	SUPERDUAL GT PACK		18→	F	1561 / 1561X	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	263 / 263X	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SWM	SUPERDUAL GT PACK		18→	F	1561G / 1561XG	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	263SP / 263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SWM	SUPERDUAL GT PACK		18→	F									464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
SWM	SUPERDUAL GT PACK		18→	F									706	R	S	220	126	4,0	4	19,0

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
SWM	SUPERDUAL T		16/20	F	1561 / 1561X	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	263 / 263X	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SWM	SUPERDUAL T		16/20	F	1561G / 1561XG	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	263SP / 263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SWM	SUPERDUAL T		16/20	F									464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
SWM	SUPERDUAL T		16/20	F									706	R	S	220	126	4,0	4	19,0
SWM	SUPERDUAL X		17/19	F	-X	L	S	300	-	-	-	-	263 / 263X	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SWM	SUPERDUAL X		17/19	F									263SP / 263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SWM	SUPERDUAL X		17/19	F									464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
SWM	SUPERDUAL X		17/19	F									706	R	S	220	126	4,0	4	19,0
		650 c.c.											650 c.c.							
SWM	MC R		18→	M	910X / 910	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263X / 263	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SWM	MC R		18→	M	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263XSP / 263SP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SWM	MC R		18→	M	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
SWM	MC R		18→	M	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5	706	R	S	220	126	4,0	4	19,0
SWM	MC R		18→	M	1325XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
SWM	MC R		18→	M	1325XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
SWM	MC R		18→	M	722K11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
SWM	MC R		18→	M	722XK11	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
SWM	MC R		18→	M	722SPK11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
SWM	RS R		15/16	E	910X / 910	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263X / 263	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SWM	RS R		15/16	E	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5	263XSP / 263SP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SWM	RS R		15/16	E	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
SWM	RS R		15/16	E	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	706	R	S	220	126	4,0	4	19,0
SWM	RS R		15/16	E	1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
SWM	RS R		15/16	E	1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
SWM	RS R		17	E	-	-	-	-	-	-	-	-	263X / 263	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SWM	RS R		17	E									263XSP / 263SP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SWM	RS R		17	E									464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
SWM	RS R		17	E									706	R	S	220	126	4,0	4	19,0
SWM	SM-R		15/16	F	1561 / 1561X	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	1193 / 1193X	R	S	240	126	4,0	4	19,0
SWM	SM-R		15/16	F	1561G / 1561XG	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
SWM	SUPER DUAL / GT		15/16	F	1561 / 1561X	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	263X / 263	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SWM	SUPER DUAL / GT		15/16	F	1561G / 1561XG	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	263XSP / 263SP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SWM	SUPER DUAL / GT		15/16	F									464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
SWM	SUPER DUAL / GT		15/16	F									706	R	S	220	126	4,0	4	19,0
TAIWAN	**SYM**												**SYM**							
		ELECTRIC											ELECTRIC							
SYM	EF1		19	SV	1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	E-M10		19	SV	-	L	S	160	-	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	E-SYMETRY		12/13	SV	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	E-VIRID DE LUXE		12/15	SV	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	E-WOO		11	SV	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	E X-PRO		20	SV	-	-	Sxx,x	226	-	-	-	-	-	-	Sxx,x	220	-	-	-	-
		50 c.c.											50 c.c.							
SYM	ALLO		12/13	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	ALLO		12/13	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
SYM	CHA-CHA		99 →	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	CITY HOPPER		96/06	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	CINDARELLA		99/02	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	CROX 4T		19/20	S	-	L	Sxx,x	226	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	DD		04/07	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	FANCY		98/06	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	FANCY		98/06	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
SYM	FIDDLE / S / II / III 12" Wheels		08/18	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	FIDDLE III 4T 12" Wheels		19	S	-	L	Sxx,x	226	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	FIDDLE III i E4 4T 12" Wheels		20	S	-	L	Sxx,x	226	-	-	-	-	-	C	S	220	-	-	-	-
SYM	JET		95/17	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	JET		95/17	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
SYM	JET 4		09/11	S	1313 / 1313X	L	S	226	59	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	JET 4 / R / NAKED		12/19	S	1206X	L	S	226	58	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	JET 14 i L.C. 14" Wheels		17/20	S	1697XG / 1697G	L	F15,0	260	106,2	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	JET EURO X		06/09	S	1070	L	S	190	80	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	JET SPORT X SR		07/02	S	1354X	L	S	190	58	4,0	3	10,5	1355	L	S	160	60	4,0	4	6,5
SYM	JUNGLE		99/02	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	JUNGLE		99/02	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
SYM	MASK CBS		19/20	S	-X	L	Sxx,x	226	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	MAT		97→	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	MAT		97→	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
SYM	MIO i		05/20	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	ORBIT		07/16	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	ORBIT 2T / ORBIT II / TS		14/18	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	ORBIT 2T / ORBIT II / TS		14/18	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
SYM	PURE		98	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	PURE		98	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
SYM	RED DEVIL		97/06	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	RED DEVIL		97/06	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
SYM	RED DEVIL		07	S	1070	L	S	190	80	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	SR		99	S	162 / 162X	L	F18,0	267	64	5,0	6	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	SR		18→	S	1313 / 1313X	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313 / 1313X	C	S	226	59	4,0	5	10,5
SYM	SUPER FANCY		99/00	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	SUPER FANCY		01/17	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	SUPER FANCY		01/17	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
SYM	SUPER FANCY		01/17	S	1300X	L	FO	*220*	58	3,5	3	10,5								
SYM	SYMPLY		09/13	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	SYMPLY		09/13	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
SYM	SYMPLY II		14/15	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	SYMPLY II		14/15	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
	SYMPHONY																			
SYM	SYMPHONY		09/17	S	1313 / 1313X	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313 / 1313X	C	S	226	59	4,0	5	10,5
SYM	CARGO E4 16" Wheels		19/20	S	1313 / 1313X	L	S	226	59	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	LX		19	S	-	L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	S 4T / LX 4T		10/18	S	1313 / 1313X	L	S	226	59	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	S E4 4T		19/20	S	1313 / 1313X	L	S	226	59	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	SR 4T		10/19	S	1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313X / 1313	C	S	226	59	4,0	5	10,5
SYM	SR E4 4T 16" Wheels		20	S	-X	L	Sxx,x	226	-	-	-	-	1313X / 1313	C	S	226	59	4,0	5	10,5
SYM	ST		15/17	S	1572X	L	S	260	106,2	4,0	5	10,5	1573X / 1573	C	S	240	102,3	4,0	5	10,5
SYM	ST		18/19	S	1697XG / 1697G	L	F15,0	260	106,2	4,0	5	10,5	1573X / 1573	C	S	240	102,3	4,0	5	10,5
SYM	TOP RACING		99→	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	TOP RACING		99→	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
SYM	X-PRO		12/17	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	X-PRO		12/17	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
SYM	X-PRO		12/17	S	1300X	L	FO	*220*	58	3,5	3	10,5								
		100 c.c.											100 c.c.							
SYM	CINDARELLA		99/02	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	JET		95/17	S	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	JET		95/17	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
SYM	JET EURO		07/08	S	1070	L	S	190	80	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	MAT		97→	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	MAT		97→	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
SYM	MIO		05/15	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	SUPER FANCY		95→	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
		115 c.c.											115 c.c.							
SYM	MIO i 4T CBS 10" Wheels		18/20	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
		125 c.c.											125 c.c.							
	ASIA																			
SYM	DRG E5 ABS 13" Wheels		18/20	S	1779X	L	S	260	128	4,0	5	10,5	1973	L	S	233	111,5	4,0	5	10,5
SYM	DRG E5 ABS 13" Wheels		18/20	S	1972XG	L	F00,0	260	128	4,0	5	10,5								
SYM	ALLO 4T		12/17	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	ALLO 4T		12/17	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
SYM	ATTILA		95/00	S	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	CROX i 4T CBS		19/20	S	-	L	Sxx,x	226	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	CRUISYM i ABS		18/20	S	1779X	L	S	260	128	4,0	5	10,5	1512X	R	S	240	100	5,0	5	10,5
SYM	CRUISYM i ABS		18/20	S	1972XG	L	F00,0	260	128	4,0	5	10,5								
SYM	FNX CBS		19	S	1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5	-	C	S	190	-	-	-	-
SYM	FNX CBS		20	S	1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5	-	C	S	220	-	-	-	-
SYM	FIDDLE / II / II S		08/16	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	FIDDLE III 4T CBS 12" Wheels		14/17	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	FIDDLE III 4T CBS 12" Wheels		14/17	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
SYM	FIDDLE III 4T CBS 12" Wheels		18	S	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	1788	L	S	220	59	4,0	5	10,5
SYM	FIDDLE III 4T CBS 12" Wheels		18	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
SYM	FIDDLE III 4T E4 CBS		19/20	S	-	L	Sxx,x	226	-	-	-	-	1788	C	S	220	59	4,0	5	10,5
SYM	GTS / GTS Efi		06/07	S	1158	L	S	240	98	4,0	5	10,5	1156 / 1156X	R	S	200	73	4,5	3	10,5
SYM	GTS i EVO / E3		08/16	S	1158	L	S	240	98	4,0	5	10,5	1156 / 1156X	R	S	200	73	4,5	3	10,5
SYM	HD E2		10→	S	1126	L	S	220	96,5	4,0	5	10,5	1126	L	S	220	96,5	4,0	5	10,5
SYM	HD E2 / E3		03/08	S	1126	L	S	220	96,5	4,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	HD E2 i / CBS / EVO		10/18	S	1516X	L	S	226	96,5	4,0	5	10,5	1127	R	S	220	110	5,0	5	10,5
SYM	HD EVO E3		07/11	S	1126	L	S	220	96,5	4,0	5	10,5	1127	R	S	220	110	5,0	5	10,5
SYM	HD EVO E3, Rear Drum Brake		08/09	S	1126	L	S	220	96,5	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	HD EVO / HD EVO CBS		05/17	S	1126	L	S	220	96,5	4,0	5	10,5	1127	R	S	220	110	5,0	5	10,5
SYM	HD2		11/14	S	-	L	S	-	-	-	-	-	1127	R	S	220	110	5,0	5	10,5
SYM	JET 4		09/18	S	1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	JET 14 i A.C. CBS 14" Wheels		17/20	S	1697XG / 1697G	L	F15,0	260	106,2	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	JET 14 i L.C. CBS 14" Wheels		17/20	S	1697XG / 1697G	L	F15,0	260	106,2	4,0	5	10,5	1788	L	S	220	59	4,0	5	10,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
SYM	JET 14 i L.C. ABS 14" Wheels	20	S		-	L	F15,0	260	106,2	4,0	5	10,5	1788	L	S	220	59	4,0	5	10,5
	JOYMAX																			
SYM	ABS / i GTS	15/18	S		1779X	L	S	260	128	4,0	5	10,5	1589X	R	S	240	98	5,0	5	10,5
SYM	ABS / JOYMAX i GTS	15/18	S		1972XG	L	F00,0	260	128	4,0	5	10,5								
SYM	i / Xi	12/14	S		1158	L	S	240	98	4,0	5	10,5	1127	R	S	220	110	5,0	5	10,5
SYM	i / Xi / i ABS START/STOP	15/16	S		1779X	L	S	260	128	4,0	5	10,5	1589X	R	S	240	98	5,0	5	10,5
SYM	i / Xi / i ABS START / STOP	15/16	S		1972XG	L	F00,0	260	128	4,0	5	10,5								
SYM	i COMFORT / ABS	16/17	S		1779X	L	S	260	128	4,0	5	10,5	1589X	R	S	240	98	5,0	5	10,5
SYM	i COMFORT / ABS	16/17	S		1972XG	L	F00,0	260	128	4,0	5	10,5								
SYM	i S & S / ABS - i SPORT ABS	15/17	S		1779X	L	S	260	128	4,0	5	10,5	1589X	R	S	240	98	5,0	5	10,5
SYM	i S & S / ABS - i SPORT ABS	15/17	S		1972XG	L	F00,0	260	128	4,0	5	10,5								
SYM	Z i CBS	20	S		1779X	L	S	260	128	4,0	5	10,5	1512X	R	S	240	100	5,0	5	10,5
SYM	Z i CBS	20	S		1972XG	L	F00,0	260	128	4,0	5	10,5								
SYM	JOYRIDE	01/04	S		1157	L	S	224,4	173	4,0	5	10,5	1156 / 1156X	R	S	200	73	4,5	3	10,5
SYM	JOYRIDE E2 / E3	05/09	S		1157	L	S	224,4	173	4,0	5	10,5	1156 / 1156X	R	S	200	73	4,5	3	10,5
SYM	JOYRIDE EVO / E2	09/17	S		1157	L	S	224,4	173	4,0	5	10,5	1156 / 1156X	R	S	200	73	4,5	3	10,5
SYM	JOYRIDE i S CBS	19	S		1157	L	S	224,4	173	4,0	5	10,5	-	R	S	200	-	-	-	-
SYM	JOYRIDE i S ABS	20	S		1158	L	S	240	98	4,0	5	10,5	xxxx	R	S	200	73	4,0	3	10,5
SYM	MASK CBS 12" Wheels	18/20	S		-X	L	Sxx,x	226	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	MEGALO	00/07	S		108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	NEW DUKE	00/01	S		108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	MX EURO / E2	02/04	S		1157	L	S	224,4	173	4,0	5	10,5	1156 / 1156X	R	S	200	73	4,5	3	10,5
SYM	SHARK / E2	99/02	S		1157	L	S	224,4	173	4,0	5	10,5	1156 / 1156X	R	S	200	73	4,5	3	10,5
SYM	SR	98	S		108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	SUPER DUKE	96/02	S		108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	SYMNH T	19	R		-	R	S	260	-	-	-	-	-	-	S	222	-	4,0	5	10,5
SYM	SYMNH X	19	R		-	R	S	288	-	-	5	-	-	-	S	222	-	4,0	5	10,5
SYM	SYMPLY 4T / ORBIT 11	09/15	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	SYMPHONY	09/18	S		1313 / 1313X	L	S	226	59	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	SYMPHONY E5 CBS	19/20	S		1697XG / 1697G	L	F15,0	260	106,2	4,0	5	10,5	1573X / 1573	C	S	240	102,3	4,0	5	10,5
SYM	SYMPHONY CARGO E4 CBS	17/20	S		1697XG / 1697G	L	F15,0	260	106,2	4,0	5	10,5	-	-	-	240	-	-	-	-
SYM	SYMPHONY DD	09	S		1313 / 1313X	L	S	226	59	4,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	SYMPHONY LX CBS	19	S		1572X	L	S	260	106,2	4,0	5	10,5	1573X / 1573	L	S	240	102,3	4,0	5	10,5
SYM	SYMPHONY LX E5 CBS	20	S		1697G / 1697XG	L	F15,0	260	106,2	4,0	5	10,5	1573 / 1573X	L	S	240	102,3	4,0	5	10,5
SYM	SYMPHONY R	09/14	S		1313 / 1313X	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313 / 1313X	C	S	226	59	4,0	5	10,5
SYM	SYMPHONY S i CBS	09/19	S		1313 / 1313X	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313 / 1313X	C	S	226	59	4,0	5	10,5
SYM	SYMPHONY S CARGO CBS	17/19	S		1697XG / 1697G	L	F15,0	260	106,2	4,0	5	10,5	-	C	S	240	-	-	-	-
SYM	SYMPHONY S CARGO CBS	20	S		1697G / 1697XG	L	F15,0	260	106,2	4,0	5	10,5	1573 / 1573X	C	S	240	102,3	4,0	5	10,5
SYM	SYMPHONY SR	09/17	S		1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313 / 1313X	C	S	226	59	4,0	5	10,5
SYM	SYMPHONY SR E4 / SR CBS	18/19	S		1697XG / 1697G	L	F15,0	260	106,2	4,0	5	10,5	1573X / 1573	C	S	240	102,3	4,0	5	10,5
SYM	SYMPHONY SR E4 TOP CBS	19/20	S		1697XG / 1697G	L	F15,0	260	106,2	4,0	5	10,5	1573X / 1573	C	S	240	102,3	4,0	5	10,5
SYM	SYMPHONY ST	15/17	S		1572X	L	S	260	106,2	4,0	5	10,5	1573X / 1573	C	S	240	102,3	4,0	5	10,5
SYM	SYMPHONY ST E4 CBS	18/19	S		1697XG / 1697G	L	F15,0	260	106,2	4,0	5	10,5	1573X / 1573	C	S	240	102,3	4,0	5	10,5
SYM	SYMPHONY ST L.C. E4 ABS	18/19	S		1697XG / 1697G	L	F15,0	260	106,2	4,0	5	10,5	1788	L	S	220	59	4,0	5	10,5
SYM	SYMPHONY ST L.C. E4 ABS	20	S		1697XG / 1697G	L	F15,0	260	106,2	4,0	5	10,5	1573X / 1573	C	S	240	102,3	4,0	5	10,5
SYM	SYMNH T i CBS	20	N		xxxxX	R	S	288	132	4,0	5	10,5	xxxxX	R	S	222	98	4,0	5	10,5
SYM	SYMNH-X i CBS	20	U		xxxxX	R	S	260	128	4,0	5	10,5	xxxxX	R	S	222	98	4,0	5	10,5
SYM	VS / VS E3	06/16	S		1157	L	S	224,4	173	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	WOLF	14/16	D		-	R	S	260	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
SYM	X-PRO / X-PRO i CBS	12/17	S		107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	X-PRO / X-PRO i CBS	12/17	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
SYM	X-PRO / X-PRO i CBS	12/17	S		1300X	L	FO	*220*	58	3,5	3	10,5								
SYM	XS	16/17	N		-	R	S	240	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	150 c.c.												150 c.c.							
SYM	ALLO / FIDDLE II	12/13	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	ATTILA	00/01	S		108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	DRG	19	S		-	L	S	260	-	-	5	-	-	-	S	230	-	-	-	-
SYM	DURO MX	02/04	S		1157	L	S	224,4	173	4,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	JET 4	12/16	S		1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	JOYRIDE / JOYRIDE EVO	01/14	S		1157	L	S	224,4	173	4,0	5	10,5	1156 / 1156X	R	S	200	73	4,5	3	10,5
SYM	MX EURO / MX E2	02/04	S		1157	L	S	224,4	173	4,0	5	10,5	1156 / 1156X	R	S	200	73	4,5	3	10,5
SYM	SHARK	99/02	S		1157	L	S	224,4	173	4,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	SUPER DUKE	99/02	S		108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	SYMPHONY	09	S		1313 / 1313X	L	S	226	59	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	SYMPHONY	12→	S		1313 / 1313X	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313X / 1313	C	S	226	59	4,0	5	10,5
SYM	SYMPHONY S	10/14	S		1313 / 1313X	L	S	226	59	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	SYMPHONY SR	10/14	S		1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313X / 1313	C	S	226	59	4,0	5	10,5
SYM	VS / VS E3	06/08	S		1157	L	S	224,4	173	4,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	170 c.c.												170 c.c.							
SYM	FIDDLE III ABS	19	S		-	L	Sxx,x	226	-	-	-	-	-	-	-	220	-	-	-	-
SYM	JET 14 i A.C. 14" Wheels	18/19	S		1697XG / 1697G	L	F15,0	260	106,2	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
SYM	JET 14 i L.C. 14" Wheels		18/19	S	1697XG / 1697G	L	F15,0	260	106,2	4,0	5	10,5	1788	L	S	220	59	4,0	5	10,5
SYM	SYMPHONY ST E4 ABS		19	S	1697XG / 1697G	L	F15,0	260	106,2	4,0	5	10,5	-	C	S	240	-	-	-	-
		175 c.c.											175 c.c.							
SYM	JOYRIDE S		19	S	-	L	S	240	-	-	-	-	-	R	S	200	-	-	-	-
		183 c.c.											183 c.c.							
SYM	VF 185		19	S	-	R	S	250	-	-	-	-	-	R	S	200	-	-	-	-
		185 c.c.											185 c.c.							
	ASIA																			
SYM	DRG BT i ABS 13" Wheels		18/20	S	1779X	L	S	260	128	4,0	5	10,5	1973	L	S	233	111,5	4,0	5	10,5
SYM	DRG BT i ABS 13" Wheels		18/20	S	1972XG	L	F00,0	260	128	4,0	5	10,5								
		200 c.c.											200 c.c.							
SYM	CRUISYM i ABS		19/20	S	1779X	L	S	260	128	4,0	5	10,5	1512X	R	S	240	100	5,0	5	10,5
SYM	CRUISYM i ABS		19/20	S	1972XG	L	F00,0	260	128	4,0	5	10,5								
SYM	FIDDLE III		14/15	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	FIDDLE III		14/15	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
SYM	FIDDLE III		14/15	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
SYM	FIDDLE III i ABS		16/19	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	S	220	-	-	-	-
SYM	FIDDLE III i ABS		16/19	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
SYM	FIDDLE III i ABS		16/19	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
SYM	GTS		07/08	S	1158	L	S	240	98	4,0	5	10,5	1127	R	S	220	110	5,0	5	10,5
SYM	GTS		12	S	1158	L	S	240	98	4,0	5	10,5	1156 / 1156X	L	S	200	73	4,5	3	10,5
SYM	HD EVO		07/10	S	1126	L	S	220	96,5	4,0	5	10,5	-	R	S	220	-	-	-	-
SYM	HD EVO		11	S	1126	L	S	220	96,5	4,0	5	10,5	1127	R	S	220	110	5,0	5	10,5
SYM	HD EVO I E3		10/12	S	1126	L	S	220	96,5	4,0	5	10,5	1127	R	S	220	110	5,0	5	10,5
SYM	HD 2		03/04	S	1126	L	S	220	96,5	4,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	HD 2 EVO		05/12	S	1126	L	S	220	96,5	4,0	5	10,5	1127	R	S	220	110	5,0	5	10,5
SYM	HD 2 EVO		13/14	S	1516X	L	S	226	96,5	4,0	5	10,5	1127	R	S	220	110	5,0	5	10,5
SYM	HD 2 i / HD2 i CBS		10/18	S	1516X	L	S	226	96,5	4,0	5	10,5	1127	R	S	220	110	5,0	5	10,5
SYM	HD 3 EVO i		10	S	1126	L	S	220	96,5	4,0	5	10,5	1127	R	S	220	110	5,0	5	10,5
SYM	HD 3 EVO i		08/09	S	1126	L	S	220	96,5	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	JET 14 i E4 CBS 14" Wheels		17/19	S	1697XG / 1697G	L	F15,0	260	106,2	4,0	5	10,5	1788	L	S	220	59	4,0	5	10,5
SYM	JET 14 i L.C. ABS 14" Wheels		20	S	-	L	F15,0	260	106,2	4,0	5	10,5	1788	L	S	220	59	4,0	5	10,5
SYM	JOYRIDE		01/09	S	1157	L	S	224,4	173	4,0	5	10,5	1156 / 1156X	R	S	200	73	4,5	3	10,5
SYM	JOYRIDE EVO i		09/14	S	1157	L	S	224,4	173	4,0	5	10,5	1156 / 1156X	R	S	200	73	4,5	3	10,5
SYM	JOYRIDE EVO i		15/17	S	-	L	S	273	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
SYM	JOYRIDE i S ABS		18/19	S	-	L	S	273	-	-	-	-	-	R	S	200	-	-	-	-
SYM	JOYRIDE i S ABS		20	S	1158	L	S	240	98	4,0	5	10,5	xxxx	R	S	200	73	4,0	3	10,5
SYM	JOYMAX / i E3		05/08	S	1158	L	S	240	98	4,0	5	10,5	1127	R	S	220	110	5,0	5	10,5
SYM	JOYMAX EVO		09→	S	1158	L	S	240	98	4,0	5	10,5	1127	R	S	220	110	5,0	5	10,5
SYM	JOYMAX ABS		15/16	S	1779X	L	S	260	128	4,0	5	10,5	1512X	R	S	240	100	5,0	5	10,5
SYM	JOYMAX ABS		15/16	S	1972XG	L	F00,0	260	128	4,0	5	10,5								
SYM	JOYMAX i / EVO		10/12	S	1158	L	S	240	98	4,0	5	10,5	1127	R	S	220	110	5,0	5	10,5
SYM	SYMNH T i ABS		20	U	xxxxX	R	S	288	132	4,0	5	10,5	xxxxX	R	S	222	98	4,0	5	10,5
SYM	SYMPHONY ST		15	S	1572X	L	S	260	106,2	4,0	5	10,5	1573X / 1573	C	S	240	102,3	4,0	5	10,5
SYM	SYMPHONY ST i CBS		16/17	S	1572X	L	S	260	106,2	4,0	5	10,5	1788	C	S	220	59	4,0	5	10,5
SYM	SYMPHONY ST i L.C. E4 ABS		18/20	S	1697XG / 1697G	L	F15,0	260	106,2	4,0	5	10,5	1573X / 1573	C	S	240	102,3	4,0	5	10,5
		250 c.c.											250 c.c.							
SYM	CRUISYM i		18/19	S	1779X	L	S	260	128	4,0	5	10,5	1512X	R	S	240	100	5,0	5	10,5
SYM	CRUISYM i		18/19	S	1972XG	L	F00,0	260	128	4,0	5	10,5								
SYM	GTS		06/08	S	1158	L	S	240	98	4,0	5	10,5	1127	R	S	220	110	5,0	5	10,5
SYM	JOYMAX / JOYMAX i E3		05/08	S	1158	L	S	240	98	4,0	5	10,5	1127	R	S	220	110	5,0	5	10,5
SYM	JOYMAX i		03/09	S	1158	L	S	240	98	4,0	5	10,5	1127	R	S	220	110	5,0	5	10,5
SYM	JOYMAX / i SPORT / ABS		15/16	S	1779X	L	S	260	128	4,0	5	10,5	1512X	R	S	240	100	5,0	5	10,5
SYM	JOYMAX / i SPORT / ABS		15/16	S	1972XG	L	F00,0	260	128	4,0	5	10,5								
SYM	JOYMAX Xi		10/12	S	1158	L	S	240	98	4,0	5	10,5	1589X	R	S	240	98	5,0	5	10,5
SYM	JOYMAX Z i ABS		20	S	1779X	L	S	260	128	4,0	5	10,5	1512X	R	S	240	100	5,0	5	10,5
SYM	JOYMAX Z i ABS		20	S	1972XG	L	F00,0	260	128	4,0	5	10,5								
SYM	WOLF SB Ni		12/13	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		300 c.c.											300 c.c.							
SYM	CITYCOM i		08/10	S	1522	L	S	260	121	4,0	5	10,5	1470	L	S	260	98	4,0	5	10,5
SYM	CITYCOM i		16/18	S	1522	L	S	260	121	4,0	5	10,5	1849	R	S	260	-	5,5	5	10,5
SYM	CITYCOM S		15	S	1522	L	S	260	121	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	CITYCOM i S CBS		16/19	S	1522	L	S	260	121	4,0	5	10,5	1849	L	S	260	-	5,5	5	10,5
SYM	CRUISYM i ABS F: 14" - R:13"		17/20	S	1779X	L	S	260	128	4,0	5	10,5	1512X	R	S	240	100	5,0	5	10,5
SYM	CRUISYM i ABS F: 14" - R:13"		17/20	S	1972XG	L	F00,0	260	128	4,0	5	10,5								
SYM	GTS EVO		09/10	S	1158	L	S	240	98	4,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	HD i ABS 16" Wheels		19/20	S	1875X	L	S	288	68,8	4,5	5	10,0	1847	C	S	260	-	5,0	5	10,5
	JOYMAX																			
SYM	i - Xi		12/13	S	1158	L	S	240	98	4,0	5	10,5	1589X	R	S	240	98	5,0	5	10,5
SYM	i COMFORT / ABS		09/13	S	1779X	L	S	260	128	4,0	5	10,5	1512X	R	S	240	100	5,0	5	10,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
SYM	i COMFORT / ABS		09/13	S	1972XG	L	F00,0	260	128	4,0	5	10,5								
SYM	i COMFORT / ABS		14/18	S	1779X	L	S	260	128	4,0	5	10,5	-	R	S	260	-	-	-	-
SYM	i COMFORT / ABS		14/18	S	1972XG	L	F00,0	260	128	4,0	5	10,5								
SYM	i EVO		09/12	S	1158	L	S	240	98	4,0	5	10,5	1127	R	S	220	110	5,0	5	10,5
SYM	i GTS		12/16	S	1448X	L	S	260	128	3,5	5	10,5	1589X	R	S	240	98	5,0	5	10,5
SYM	i S & S / ABS		15/17	S	1779X	L	S	260	128	4,0	5	10,5	-	R	S	260	-	-	-	-
SYM	i S & S / ABS		15/17	S	1972XG	L	F00,0	260	128	4,0	5	10,5								
SYM	i SPORT / ABS		14/19	S	1779X	L	S	260	128	4,0	5	10,5	-	R	S	240	-	-	-	-
SYM	i SPORT / ABS		14/19	S	1972XG	L	F00,0	260	128	4,0	5	10,5								
SYM	Z i ABS		20	S	1779X	L	S	260	128	4,0	5	10,5	1512X	R	S	240	100	5,0	5	10,5
SYM	Z i ABS		20	S	1972XG	L	F00,0	260	128	4,0	5	10,5								
SYM	WOLF CAFÉ RACER		15/17	D	-	R	S	260	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
SYM	WOLF CLASSIC		15/17	D	-	R	S	260	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
SYM	WOLF CR i ABS		19	D	-	R	Fxx,x	288	-	-	5	-	-	R	S	220	-	4,0	-	10,5
	400 c.c.												400 c.c.							
SYM	MAXSYM / MAXSYM i ABS E5		11/20	S	1449X	L/R	S	275	127,5	5,0	5	10,5	1449X	R	S	275	127,5	5,0	5	10,5
	465 c.c.												465 c.c.							
SYM	MAXSYM TL ABS 15" Wheels		18/20	S	1449X	L/R	S	275	127,5	5,0	5	10,5	1449X	R	S	275	127,5	5,0	5	10,5
	500 c.c.												500 c.c.							
SYM	MAXSYM		15/16	S	1449X	L/R	S	275	127,5	5,0	5	10,5	1449X	R	S	275	127,5	5,0	5	10,5
	600 c.c.												600 c.c.							
SYM	MAXSYM i ABS / SPORT		14/19	S	1449X	L/R	S	275	127,5	5,0	5	10,5	1449X	R	S	275	127,5	5,0	5	10,5
SYM	MAXSYM i ABS		20	S	-X	L/R	S	275	-	5,0	5	-	1449X	R	S	275	127,5	5,0	5	10,5
-	TAMORETTI												TAMORETTI							
	50 c.c.												50 c.c.							
TAMORETTI	RETRO		-	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	125 c.c.												125 c.c.							
TAMORETTI	RETRO / STEALTH		-	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
-	TANK												TANK							
	150 c.c.												150 c.c.							
TANK	RACER DS		-	S	1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	1312X	-	S17,0	190	58	4,0	3	8,5
TAIWAN	TGB												TGB							
	50 c.c.												50 c.c.							
TGB	101 R		04/09	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	101 R		04/09	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
TGB	101 R		04/09	S	1300X	L	FO	*220*	58	3,5	3	10,5								
TGB	101 S		99→	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	101 S		99→	S	727 / 727X	L	SO	*180*	40,6	3,5	3	10,5								
TGB	202 CLASSIC		03/14	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	202 CLASSIC		03/14	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
TGB	202 CLASSIC		03/14	S	1300X	L	FO	*220*	58	3,5	3	10,5								
TGB	202 T		99→	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	202 T		99→	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
TGB	202 T		99→	S	1300X	L	FO	*220*	58	3,5	3	10,5								
TGB	303 R		99→	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	303 R		99→	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
TGB	303 R		99→	S	1300X	L	FO	*220*	58	3,5	3	10,5								
TGB	303 R LASER / R HAWK		04/14	S	1418 / 1418X	L	S	220	58	4,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	303 REVOLUTION / RS		00/03	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	303 REVOLUTION / RS		00/03	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
TGB	303 REVOLUTION / RS		00/03	S	1300X	L	FO	*220*	58	3,5	3	10,5								
TGB	AKROS		93	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	AKROS		93	S	727 / 727X	L	SO	*180*	40,6	3,5	3	10,5								
TGB	AKROS TEC		94/04	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	AKROS TEC		94/04	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
TGB	AKROS TEC		94/04	S	1300X	L	FO	*220*	58	3,5	3	10,5								
TGB	BULLET R X		10/11	S	1418 / 1418X	L	S	220	58	4,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	BULLET R X		17/18	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
TGB	BULLET R X		17/18	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
TGB	BULLET R X		17/18	S	1300X	L	FO	*220*	58	3,5	3	10,5								
TGB	CITY 2T / 4T		07→	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	CITY 2T / 4T		07→	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
TGB	CITY 2T / 4T		07→	S	1300X	L	FO	*220*	58	3,5	3	10,5								
TGB	DELIVERY / EXPRESS		04/12	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	DELIVERY / EXPRESS		04/12	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
TGB	DELIVERY / EXPRESS		04/12	S	1300X	L	FO	*220*	58	3,5	3	10,5								
TGB	ERGON		93→	S	108	L	S	*160*	58	4,0	3	10,5								
TGB	EXPRESS		17/18	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
TGB	EXPRESS		17/18	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
TGB	EXPRESS		17/18	S	1300X	L	FO	*220*	58	3,5	3	10,5								
TGB	F409 CRUISE		02/05	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
TGB	F409 CRUISE		02/05	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
TGB	F409 CRUISE		02/05	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
TGB	HIGH WHEEL		02/03	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	HIGH WHEEL		02/03	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
TGB	HIGH WHEEL		02/03	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
TGB	HIW'S / TRIGGER		99	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	HIW'S / TRIGGER		99	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
TGB	HIW'S / TRIGGER		99	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
TGB	KEY WEST 2T		06/15	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
TGB	KEY WEST 2T		06/15	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
TGB	KEY WEST 2T		06/15	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
		90 c.c.											90 c.c.							
TGB	101 S		99→	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	101 S		99→	S	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
TGB	202 T		99→	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	202 T		99→	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
TGB	202 T		99→	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
TGB	AKROS / HIW'S / TRIGGER		99	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	AKROS / HIW'S / TRIGGER		99	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
TGB	AKROS / HIW'S / TRIGGER		99	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
		125 c.c.											125 c.c.							
TGB	202 T		99	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	202 T		99	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
TGB	202 T		99	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
TGB	303 R		99	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	303 R		99	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
TGB	303 R		99	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
TGB	303 REVOLUTION		02/03	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	303 REVOLUTION		02/03	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
TGB	303 REVOLUTION		02/03	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
TGB	309 RS		00	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	309 RS		00	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
TGB	309 RS		00	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
TGB	BELLAVITA i		18	S	-	L	S	220	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
TGB	DELIVERY / EXPRESS		04/12	S	1418 / 1418X	L	S	220	58	4,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	EXPRESS		17/18	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
TGB	EXPRESS		17/18	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
TGB	EXPRESS		17/18	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
TGB	F409 CRUISE		02/05	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	F409 CRUISE		02/05	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
TGB	F409 CRUISE		02/05	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
TGB	R X BULLET		10/11	S	1418 / 1418X	L	S	220	58	4,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	X-MOTION Efi / R		08/18	S	1132	L	S	260	130	5,0	5	10,5	1133	R	S	220	104	5,0	5	10,5
		150 c.c.											150 c.c.							
TGB	303 R / 309 RS		00	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	303 R / 309 RS		00	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
TGB	303 R / 309 RS		00	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
TGB	303 R HAWK		04/08	S	1418 / 1418X	L	S	220	58	4,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		250 c.c.											250 c.c.							
TGB	X-MOTION Efi / R		08/18	S	1132	L	S	260	130	5,0	5	10,5	1133	R	S	220	104	5,0	5	10,5
		300 c.c.											300 c.c.							
TGB	BELLAVITA i		18	S	-	L	S	220	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
TGB	X-MOTION Efi / R		10/18	S	1132	L	S	260	130	5,0	5	10,5	1133	R	S	220	104	5,0	5	10,5
ITALY	TM RACING												TM RACING							
		80 c.c.											80 c.c.							
TM RACING	EN		98/03	A-E	1299X	L	F00,0	270	70,5	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TM RACING	MX Junior 17" / 14" Wheels		19/20	M	1703X	L	S	240	64,5	3,0	7	6,5	1744X	R	S	190	95,5	3,5	4	6,5
TM RACING	SMX Junior 2T 12" Wheels		20	F	1703X	L	S	240	64,5	3,0	7	6,5	1744X	R	S	190	95,5	3,5	4	6,5
		85 c.c.											85 c.c.							
TM RACING	MX		05/12	A-M	1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TM RACING	MX		05/12	A-M	1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING	MX		05/12	A-M	1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING	MX		13	A-M	1703X	L	S	240	64,5	3,0	7	6,5	1744X	R	S	190	95,5	3,5	4	6,5
TM RACING	MX Junior 19" / 16" Wheels		18	M	1776X	L	S	220	-	3,0	7	6,5	1744X	R	S	190	95,5	3,5	4	6,5
TM RACING	MX Junior 19" / 16" Wheels		19/20	M	1703X	L	S	240	64,5	3,0	7	6,5	1744X	R	S	190	95,5	3,5	4	6,5
TM RACING	MX Junior 17" / 14" Wheels		18	M	1776X	L	S	220	-	3,0	7	6,5	1744X	R	S	190	95,5	3,5	4	6,5
TM RACING	MX Junior 17" / 14" Wheels		19/20	M	1703X	L	S	240	64,5	3,0	7	6,5	1744X	R	S	190	95,5	3,5	4	6,5
TM RACING	SMX Junior 19" / 16" Wheels		18/19	F	1776X	L	S	220	-	3,0	7	6,5	1744X	R	S	190	95,5	3,5	4	6,5
TM RACING	SMX Junior 19" / 16" wheels		18/19	F	1703X	L	SO	*240	64,5	3,0	7	6,5								
TM RACING	SMX Junior 2T 12" Wheels		20	F	1703X	L	S	240	64,5	3,0	7	6,5	1744X	R	S	190	95,5	3,5	4	6,5
		100 c.c.											100 c.c.							

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
TM RACING	SMX Junior 2T 12" Wheels		20	F	1703X	L	S	240	64,5	3,0	7	6,5	1744X	R	S	190	95,5	3,5	4	6,5
TM RACING	MX Junior 19" / 16" Wheels		19/20	M	1703X	L	S	240	64,5	3,0	7	6,5	1744X	R	S	190	95,5	3,5	4	6,5
		125 c.c.											125 c.c.							
TM RACING	CROSS / ENDURO / MX		00	M-E	1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TM RACING	CROSS / ENDURO / MX		00	M-E	1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING	CROSS / ENDURO / MX		00	M-E	1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING	E / GS / MC / MX / XC		90/92	E	390	L	S	230	86	3,5	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
TM RACING	E / GS / MC / MX / XC		90/92	E									422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
TM RACING	EN		02/03	E	1299X	L	F00,0	270	70,5	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TM RACING	EN / MX		04/14	E	1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	1765X	R	S	243	114	4,0	4	6,5
TM RACING	EN / MX		04/14	E	1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING	EN / MX		04/14	E	1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING	EN Fi 2T / MX 2T		15/21	E-M	1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5
TM RACING	EN Fi 2T / MX 2T		15/21	E-M	1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING	EN Fi 2T / MX 2T		15/21	E-M	1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING	M		05/09	M	ND / NA	L	F9,0	270	-	3,0	6	6,5	1364X	R	S	242	110	4,5	4	7,0
TM RACING	MC		90/92	M	-	-	-	-	-	-	-	-	322	R	S	220	115	5,0	6	6,5
TM RACING	MX		02/04	M	1299X	L	F00,0	270	70,5	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TM RACING	MX 2T		19/20	M	1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5
TM RACING	MX 2T		19/20	M	1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING	MX 2T		19/20	M	1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING	MX - EN		98/01	M	1299X	L	F00,0	270	70,5	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TM RACING	SM		14	F	1426X	L	F00,0	318	-	5,0	6	6,5	1425X	R	S	245	-	4,0	4	6,5
TM RACING	SMM		14	F	1426X	L	F00,0	318	-	5,0	6	6,5	1765X	R	S	243	114	4,0	4	6,5
TM RACING	SMM 2T		18/19	F	1426X	L	F00,0	318	-	5,0	6	6,5	-	C	S	-	-	-	-	-
TM RACING	SMR		05/10	F	1299X	L	F00,0	270	70,5	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TM RACING	SMR		14	F	1426X	L	F00,0	318	-	5,0	6	6,5	1765X	R	S	243	114	4,0	4	6,5
TM RACING	SMR 2T / SMR Fi 2T		18/20	F	1961 / 1961X	L	F00,0	305	70,5	5,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5
		144 c.c.											144 c.c.							
TM RACING	EN		08/09	E	1299X	L	F00,0	270	70,5	3,0	6	6,5	1364X	R	S	242	110	4,5	4	7,0
TM RACING	EN / MX		10/14	E-M	1299X	L	F00,0	270	70,5	3,0	6	6,5	1765X	R	S	243	114	4,0	4	6,5
TM RACING	EN Fi 2T / MX 2T		15/21	E-M	1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5
TM RACING	EN Fi 2T / MX 2T		15/21	E-M	1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING	EN Fi 2T / MX 2T		15/21	E-M	1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING	MX		08/09	M	1299X	L	F00,0	270	70,5	3,0	6	6,5	1364X	R	S	242	110	4,5	4	7,0
		250 c.c.											250 c.c.							
TM RACING	CC Fi ES 2T / EN 2T		18/19	E	1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5
TM RACING	CC Fi ES 2T / EN 2T		18/19	E	1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING	CC Fi ES 2T / EN 2T		18/19	E	1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING	EN 4T		00	E	1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TM RACING	EN 4T		00	E	1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING	EN 4T		00	E	1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING	EN / MX		98/01	M	1299X	L	F00,0	270	70,5	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TM RACING	EN / MX / MX F		02/04	E-M	1299X	L	F00,0	270	70,5	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TM RACING	EN / EN F / MX / MX F		04/14	E-M	1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	1765X	R	S	243	114	4,0	4	6,5
TM RACING	EN / EN F / MX / MX F		04/14	E-M	1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING	EN / EN F / MX / MX F		04/14	E-M	1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING	EN Fi ES 2T		18/20	E	1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5
TM RACING	EN Fi ES 2T		18/20	E	1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING	EN Fi ES 2T		18/20	E	1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING	EN Fi 4T		18/20	E	1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5
TM RACING	EN Fi 4T		18/20	E	1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING	EN Fi 4T		18/20	E	1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING	MX ES 2T / MX Fi KS 4T		18/21	M	1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5
TM RACING	MX ES 2T / MX Fi KS 4T		18/21	M	1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING	MX ES 2T / MX Fi KS 4T		18/21	M	1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING	SMM 2T		17/20	F	1426X	L	F00,0	318	-	5,0	6	6,5	-	R	S	220	-	-	-	-
TM RACING	SMR 2T		17/20	F	1426X	L	F00,0	318	-	5,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5
TM RACING	SMX Fi 4T		17/18	F	1426X	L	F00,0	318	-	5,0	6	6,5	1425X	R	S	245	-	4,0	4	6,5
TM RACING	SMX Fi 4T		19	F	--X	L	F00,0	305	-	5,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5
		300 c.c.											300 c.c.							
TM RACING	CC F ES 2T		19	E	1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5
TM RACING	CC F ES 2T		19	E	1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING	CC F ES 2T		19	E	1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING	EN		10/13	E	1299X	L	F00,0	270	70,5	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TM RACING	EN / MX		06/09	M-E	1299X	L	F00,0	270	70,5	3,0	6	6,5	1364X	R	S	242	110	4,5	4	7,0
TM RACING	EN / MX		14	E-M	1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	1765X	R	S	243	114	4,0	4	6,5
TM RACING	EN / MX		14	E-M	1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING	EN / MX		14	E-M	1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING	EN ES 2T		19/20	E	1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5
TM RACING	EN ES 2T		19/20	E	1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
TM RACING	EN ES 2T		19/20	E	1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING	EN Fi 2T / EN Fi 4T		15/20	E	1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5
TM RACING	EN Fi 2T / EN Fi 4T		15/20	E	1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING	EN Fi 2T / EN Fi 4T		15/20	E	1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING	MX Fi KS 4T		15/21	M	1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5
TM RACING	MX Fi KS 4T		15/21	M	1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING	MX Fi KS 4T		15/21	M	1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING	FT 2T FLAT TRACK		17/20	FT	1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5
TM RACING	FT 2T FLAT TRACK		17/20	FT	1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING	FT 2T FLAT TRACK		17/20	FT	1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING	MX ES 2T / MX Fi 4T		19/21	M	1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5
TM RACING	MX ES 2T / MX Fi 4T		19/21	M	1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING	MX ES 2T / MX Fi 4T		19/21	M	1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING	SMM 2T		17/20	F	1426X	L	F00,0	318	-	5,0	6	6,5	-	R	S	-	-	-	-	-
TM RACING	SMR 2T / SMR Fi 2T		19/20	F	1961 / 1961X	L	F00,0	305	70,5	5,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5
TM RACING	SMX		14	F	-	L	F00,0	305	-	5,5	6	6,5	1425X	R	S	245	-	4,0	4	6,5
TM RACING	SMX ES 2T		18/20	F	1961X / 1961	L	F00,0	305	70,5	5,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5
		400 c.c.											400 c.c.							
TM RACING	EN / CROSS 4T		00/03	M-E	1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TM RACING	EN / CROSS 4T		00/03	M-E	1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING	EN / CROSS 4T		00/03	M-E	1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
		450 c.c.											450 c.c.							
TM RACING	EN		14/15	E	1299X	L	F00,0	270	70,5	3,0	6	6,5	1425X	R	S	245	-	4,0	4	6,5
TM RACING	EN F / MX F		05/14	E-M	1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	1765X	R	S	243	114	4,0	4	6,5
TM RACING	EN F / MX F		05/14	E-M	1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5			S					
TM RACING	EN F / MX F		05/14	E-M	1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5			S					
TM RACING	EN Fi 4T / MX Fi 4T		15/20	E-M	1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5
TM RACING	EN Fi 4T / MX Fi 4T		15/20	E-M	1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING	EN Fi 4T / MX Fi 4T		15/20	E-M	1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING	FT Fi FLAT TRACK		16	FT	1299X	L	F00,0	270	70,5	3,0	6	6,5	1425X	R	S	245	-	4,0	4	6,5
TM RACING	FT ES 2T FLAT TRACK		17/19	FT	1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5
TM RACING	FT ES 2T FLAT TRACK		17/19	FT	1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING	FT ES 2T FLAT TRACK		17/19	FT	1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING	FT Fi 4T FLAT TRACK		20	FT	1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	1765X	R	S	243	114	4,0	4	6,5
TM RACING	FT Fi 4T FLAT TRACK		20	FT	1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING	FT Fi 4T FLAT TRACK		20	FT	1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING	SMM Fi		17/18	F	1426X	L	F00,0	318	-	5,0	6	6,5	-	R	S	-	-	-	-	-
TM RACING	SMR F		14	F	1426X	L	F00,0	318	-	5,0	6	6,5	1765X	R	S	243	114	4,0	4	6,5
TM RACING	SMR Fi		15/18	E	1426X	L	F00,0	318	-	5,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5
TM RACING	SMR Fi 4T		19/20	F	1961 / 1961X	L	F00,0	305	70,5	5,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5
TM RACING	SMX Fi		14	F	1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	1765X	R	S	243	114	4,0	4	6,5
TM RACING	SMX Fi		14	F	1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING	SMX Fi		14	F	1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING	SMX Fi 4T / SMX Fi KIT 4T		19/21	F	1961X / 1961	L	F00,0	305	70,5	5,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5
		530 c.c.											530 c.c.							
TM RACING	EN / CROSS 4T		03	M-E	1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TM RACING	EN / CROSS 4T		03	M-E	1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING	EN / CROSS 4T		03	M-E	1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING	EN F / MX F		04/14	M-E	1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	1765X	R	S	243	114	4,0	4	6,5
TM RACING	EN F / MX F		04/14	M-E	1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING	EN Fi ES 4T / MX Fi KS 4T		15/21	E-M	1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5
TM RACING	EN Fi ES 4T / MX Fi KS 4T		15/21	E-M	1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING	EN Fi ES 4T / MX Fi KS 4T		15/21	E-M	1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING	FT ES 2T FLAT TRACK		17/19	FT	1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5
TM RACING	FT ES 2T FLAT TRACK		17/19	FT	1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING	FT ES 2T FLAT TRACK		17/19	FT	1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING	FT Fi KS 4T FLAT TRACK		17/19	FT	1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5
TM RACING	FT Fi KS 4T FLAT TRACK		17/19	FT	1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING	FT Fi KS 4T FLAT TRACK		17/19	FT	1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING	SM		14	F	1426X	L	F00,0	318	-	5,0	6	6,5	1425X	R	S	245	-	4,0	4	6,5
TM RACING	SMM Fi 4T		14	F	1426X	L	F00,0	318	-	5,0	6	6,5	1765X	R	S	243	114	4,0	4	6,5
TM RACING	SMR Fi ES 4T		17/20	F	1426X	L	F00,0	318	-	5,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5
TM RACING	SMR Fi 4T		16	F	1426X	L	F00,0	318	-	5,0	6	6,5	1425X	R	S	245	-	4,0	4	6,5
TM RACING	SMR Fi ES 4T		17/20	F	1426X	L	F00,0	318	-	5,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5
TM RACING	SMX Fi 4T		10/14	F	-	-	-	-	-	-	-	-	1765X	R	S	243	114	4,0	4	6,5
TM RACING	SMX Fi 4T		17	F	ND / NA	L	F00,0	305	-	5,5	6	6,5	1425X	R	S	245	-	4,0	4	6,5
TM RACING	SMX Fi KS 4T		18/20	F	--X	L	F00,0	305	-	5,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5
		660 c.c.											660 c.c.							
TM RACING	SMX Fi		04/14	E	1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	1765X	R	S	243	114	4,0	4	6,5
TM RACING	SMX Fi		04/14	E	1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING	SMX Fi		04/14	E	1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
TM RACING	SMX Fi	15	E		1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5
TM RACING	SMX Fi	15	E		1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING	SMX Fi	15	E		1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
-	**TNG**												**TNG**							
	50 c.c.												50 c.c.							
TNG	LS / SS	-	S		1265X	L	S	185	58	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	150 c.c.												150 c.c.							
TNG	LOW BOY / MILANO	-	S		1265X	L	S	185	58	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
TNG	LOW BOY VOLARE	-	S		1265X	L	S	185	58	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
TNG	VOLARE GS LOW BOY	-	S		-	-	-	-	-	-	-	-	1011 / 1011X	-	S	180	58	4,0	3	10,5
TNG	VOLARE ZNEN GS	-	S		-	-	-	-	-	-	-	-	1011 / 1011X	-	S	180	58	4,0	3	10,5
TNG	VL	-	S		-	-	-	-	-	-	-	-	1022 / 1022X	-	MD	190	58	3,7	3	MH
	250 c.c.												250 c.c.							
TNG	TS	-	S		-	-	-	-	-	-	-	-	1265X	-	S	185	58	3,5	3	10,5
SLOVENIA	**TOMOS**												**TOMOS**							
	50 c.c.												50 c.c.							
TOMOS	SE	05	A		837	L	T	240	108	3,5	6	6,5	836	R	T	218	62	3,5	3	8,5
	125 c.c.												125 c.c.							
TOMOS	SE 4T	05/06	E		837	L	T	240	108	3,5	6	6,5	836	R	T	218	62	3,5	3	8,5
TOMOS	SM 4T	05/06	F		801	L	T	300	90	4,0	6	6,5	836	R	T	218	62	3,5	3	8,5
TOMOS	SM 4T	05/06	F		1103	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5								
TOMOS	SM 4T	05/06	F		1068	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5								
SPAIN	**TORROT**												**TORROT**							
	ELECTRIC												ELECTRIC							
TORROT	CONTACT TX	17	TV		715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
TORROT	CONTACT TX	17	TV		715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
TORROT	CONTACT TX	17	TV										1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
TORROT	MOVAK	18	UV		-	-	-	-	-	-	-	-	-	R	S	185	45	3,0	4	6,5
	KIDS																			
TORROT	ENDURO ONE	19	EV		-	L	S	160	46	1,8	5	6,5	-	R	S	160	46	1,8	5	6,5
TORROT	ENDURO TWO	19	EV		-	L	S	160	46	1,8	5	6,5	-	R	S	160	46	1,8	5	6,5
TORROT	TWO ENDURO	19	TV		-	L	S	160	46	1,8	5	6,5	-	R	S	160	46	1,8	5	6,5
TORROT	SUPERMOTARD ONE	19	EV		-	L	S	160	46	1,8	5	6,5	-	R	S	160	46	1,8	5	6,5
TORROT	SUPERMOTARD TWO	19	TV		-	L	S	160	46	1,8	5	6,5	-	R	S	160	46	1,8	5	6,5
TORROT	TRIAL ONE	19	EV		-	L	S	160	46	1,8	5	6,5	-	R	S	160	46	1,8	5	6,5
TORROT	TRIAL TWO	19	TV		-	L	S	160	46	1,8	5	6,5	-	R	S	160	46	1,8	5	6,5
TORROT	T10 / T12 KIDS	17	TV		-	L	S	160	-	-	-	-	-	R	S	160	-	-	-	-
TORROT	S10 / S12 KIDS	17	FV		-	L	S	160	-	-	-	-	-	R	S	160	-	-	-	-
TORROT	E10 / 12 KIDS	17	EV		-	L	S	160	-	-	-	-	-	R	S	160	-	-	-	-
TORROT	S12 59 M. SIMONCELLI	17	FV		-	L	S	160	-	-	-	-	-	R	S	160	-	-	-	-
	MUVI																			
TORROT	BUSINESS	19	SV		1653	L	S	220	58	4,0	3	10,5	1086	R	S	190	58	4,0	3	10,5
TORROT	BUSINESS	19	SV		BII	L	F00,0	220	58	4,0	3	10,5	1022	R	MD	190	58	3,7	3	MH
TORROT	CITY EDITION / EXECUTIVE	16/17	SV		1653	L	S	220	58	4,0	3	10,5	1086	R	S	190	58	4,0	3	10,5
TORROT	CITY EDITION / EXECUTIVE	16/17	SV		BII	L	F00,0	220	58	4,0	3	10,5	1022	R	MD	190	58	3,7	3	MH
TORROT	CITY EDITION / EXECUTIVE	18/19	SV		1653	L	S	220	58	4,0	3	10,5	1652	R	S	200	58	4,0	3	10,5
TORROT	CITY EDITION / EXECUTIVE	18/19	SV		BII	L	F00,0	220	58	4,0	3	10,5								
TORROT	REBEL	19	SV		1653	L	S	220	58	4,0	3	10,5	1652	R	S	200	58	4,0	3	10,5
TORROT	REBEL	19	SV		BII	L	F00,0	220	58	4,0	3	10,5								
TORROT	VELOCIPEDO	19	TSV		-X	L/R	S	195	-	-	3	-	-X	R	S	225	-	-	-	-
TORROT	VELOCIPEDO CARGO	19	TSV		-X	L/R	S	220	-	-	3	-	-X	R	S	190	-	-	-	-
UNITED KINGDOM	**TRIUMPH**												**TRIUMPH**							
	600 c.c.												600 c.c.							
TRIUMPH	BABY SPEED	01/03	R		1755G / 1755XG	L/R	F14,5	310	78	5,0	5	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH	DAYTONA	03/07	R		1755G / 1755XG	L/R	F14,5	310	78	5,0	5	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH	SPEED FOUR	02/06	R		1755G / 1755XG	L/R	F14,5	310	78	5,0	5	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH	TT	00/04	E		1755G / 1755XG	L/R	F14,5	310	78	5,0	5	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
	650 c.c.												650 c.c.							
TRIUMPH	DAYTONA	03/06	R		1755G / 1755XG	L/R	F14,5	310	78	5,0	5	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
	660 c.c.												660 c.c.							
TRIUMPH	STREET TRIPLE S / ABS	16/18	N		1675G / 1675XG	L/R	F00,0	310	82,5	5,0	5	10,5	1667	R	S	220	82	5,0	4	10,5
TRIUMPH	STREET TRIPLE S / A2 ABS	19/20	N		xxxxG / xxxxXG	L/R	F00,0	310	82,5	4,5	5	10,5	1667	R	S	220	82	5,0	4	10,5
	675 c.c.												675 c.c.							
TRIUMPH	DAYTONA	09	S6		xxxxG / xxxxXG	L/R	F14,0	310	86	4,5	5	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH	DAYTONA / R / ABS	06/08	S6		1728G / 1728XG	L/R	F14,0	310	84,5	5,0	5	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH	DAYTONA / R / ABS	11/17	S6		1508 / 1508X	L/R	F00,0	310	82,5	5,0	5	10,5	1667	R	S	220	82	5,0	4	10,5
TRIUMPH	DAYTONA / R / ABS	11/17	S6		1675G / 1675XG	L/R	F00,0	310	82,5	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	DAYTONA R	11/12	S6		xxxxG / xxxxXG	L/R	F14,0	310	86	4,5	5	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH	DAYTONA SE	09	S6		xxxxG / xxxxXG	L/R	F14,0	310	86	4,5	5	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH	DAYTONA TRIPLE	06/08	S6		xxxxG / xxxxXG	L/R	F14,0	310	86	4,5	5	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH	STREET TRIPLE	07	S6		xxxxG / xxxxXG	L/R	F14,0	310	86	4,5	5	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
TRIUMPH	STREET TRIPLE / ABS		08/12	N	1728G / 1728XG	L/R	F14,0	310	84,5	5,0	5	10,5	1509	R	S	220	85	4,0	4	10,5
TRIUMPH	STREET TRIPLE / ABS		13/16	N	1675G / 1675XG	L/R	F00,0	310	82,5	5,0	5	10,5	1667	R	S	220	82	5,0	4	10,5
TRIUMPH	STREET TRIPLE R		09/12	N	xxxxG / xxxxXG	L/R	F14,0	310	86,0	4,5	5	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH	STREET TRIPLE R / Rx ABS		13/15	N	1508 / 1508X	L/R	F00,0	310	82,5	5,0	5	10,5	1667	R	S	220	82	5,0	4	10,5
TRIUMPH	STREET TRIPLE R / Rx / ABS		13/15	N	1675G / 1675XG	L/R	F00,0	310	82,5	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	STREET TRIPLE Rx ABS		16/17	N	1675G / 1675XG	L/R	F00,0	310	82,5	5,0	5	10,5	1667	R	S	220	82	5,0	4	10,5
		750 c.c.											750 c.c.							
TRIUMPH	BONNEVILLE		01/06	C	1163	L	S	310	144	5,0	6	10,5	1259 / 1259X	R	S	255	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH	BONEVILLE AMERICA		02	C	1267	L	S	310	144	5,0	6	8,5	-	L	S	255	-	-	-	-
TRIUMPH	BONNEVILLE AMERICA		02	C	1739 / 1739X	L	F00,0	310	144	5,0	6	8,5								
TRIUMPH	BONEVILLE T100		01/04	C	-	-	-	-	-	-	-	-	1259 / 1259X	R	S	255	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH	DAYTONA		91/92	N	-	-	-	-	-	-	-	-	1824	R	S	256	115	5,5	6	10,5
TRIUMPH	TRIDENT		91/98	N	-	-	-	-	-	-	-	-	1824	R	S	256	115	5,5	6	10,5
		765 c.c.											765 c.c.							
TRIUMPH	DAYTONA MOTO 2 ABS L.E.		20	R	xxxxG / xxxxXG	L/R	F00,0	310	82,5	4,5	5	10,5	1667	R	S	220	82	5,0	4	10,5
TRIUMPH	STREET TRIPLE R / RS / ABS		17/18	N	1675G / 1675XG	L/R	F00,0	310	82,5	5,0	5	10,5	1667	R	S	220	82	5,0	4	10,5
TRIUMPH	STREET TRIPLE R ABS		19/20	N	xxxxG / xxxxXG	L/R	F00,0	310	82,5	4,5	5	10,5	1667	R	S	220	82	5,0	4	10,5
TRIUMPH	STREET TRIPLE R LRH ABS		19/20	N	xxxxG / xxxxXG	L/R	F00,0	310	82,5	4,5	5	10,5	1667	R	S	220	82	5,0	4	10,5
TRIUMPH	STREET TRIPLE RS ABS		19/20	N	xxxxG / xxxxXG	L/R	F00,0	310	82,5	4,5	5	10,5	1667	R	S	220	82	5,0	4	10,5
TRIUMPH	STREET TRIPLE S / ABS		17/18	N	1675G / 1675XG	L/R	F00,0	310	82,5	5,0	5	10,5	1667	R	S	220	82	5,0	4	10,5
TRIUMPH	STREET TRIPLE S / ABS		19/20	N	xxxxG / xxxxXG	L/R	F00,0	310	82,5	4,5	5	10,5	1667	R	S	220	82	5,0	4	10,5
		800 c.c.											800 c.c.							
TRIUMPH	AMERICA		01/06	R	-	-	-	-	-	-	-	-	1471	-	S	285	144	6,0	5	10,5
TRIUMPH	BONNEVILLE		01/06	R	1163	L	S	310	144	5,0	6	10,5	1471	-	S	285	144	6,0	5	10,5
TRIUMPH	BONNEVILLE		08/13	R	-	-	-	-	-	-	-	-	1259 / 1259X	L	S	255	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH	BONNEVILLE / T100		01/07	R	1267	L	S	310	144	5,0	6	8,5	1259 / 1259X	L	S	255	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH	BONNEVILLE / T100		01/07	R	1739 / 1739X	L	F00,0	310	144	5,0	6	8,5								
TRIUMPH	BONNEVILLE AMERICA		02/06	R	1163	L	S	310	144	5,0	6	10,5	1471	-	S	285	144	6,0	5	10,5
TRIUMPH	BONNEVILLE Efi / T100		08	R	1267	L	S	310	144	5,0	6	8,5	1259 / 1259X	L	S	255	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH	BONNEVILLE Efi / T100		08	R	1739 / 1739X	L	F00,0	310	144	5,0	6	8,5								
TRIUMPH	SPEEDMASTER		03/05	C	1163	L	S	310	144	5,0	6	10,5	1471	-	S	285	144	6,0	5	10,5
TRIUMPH	TIGER		10/14	U	1253 / 1253X	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1259 / 1259X	L	S	255	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH	TIGER		10/14	U	1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	TIGER ABS		11/15	U	1253 / 1253X	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1707 / 1707X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	TIGER ABS		11/15	U	1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	TIGER SE		14	U	1253 / 1253X	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1331 / 1331X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	TIGER SE		14	U	1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	TIGER XC		10/17	U	1253 / 1253X	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1259 / 1259X	L	S	255	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH	TIGER XC		10/17	U	1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	TIGER XC ABS		11/17	U	1253 / 1253X	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1707 / 1707X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	TIGER XC ABS		11/17	U	1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	TIGER XC ABS		18	U	1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1704 / 1704X	R	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH	TIGER XCa		15/19	U	1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1331 / 1331X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	TIGER XCa		15/19	U	1253 / 1253X	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	TIGER XCa ABS		15/16	U	1253 / 1253X	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1707 / 1707X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	TIGER XCa ABS		17/20	U	1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1745 / 1745X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	TIGER XCR / XR		15/16	U	1253 / 1253X	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1331 / 1331X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	TIGER XCR / XR		15/16	U	1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	TIGER XCR ABS		15/16	U	1253 / 1253X	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1707 / 1707X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	TIGER XCR ABS		15/16	U	1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	TIGER XCx		14/17	U	1253 / 1253X	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1331 / 1331X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	TIGER XCx		14/17	U	1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	TIGER XCx ABS		14/16	U	1253 / 1253X	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1707 / 1707X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	TIGER XCx ABS		14/16	U	1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	TIGER XCx ABS		17/20	U	1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1745 / 1745X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	TIGER XCx LOW ABS		16	U	1253 / 1253X	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1707 / 1707X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	TIGER XCx LOW ABS		17/18	U	1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1707 / 1707X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	TIGER XR ABS		15/18	U	1253 / 1253X	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1707 / 1707X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	TIGER XR ABS		15/18	U	1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	TIGER XR ABS		19/20	U	xxxxG	L/R	F00,0	305	82,5	4,5	5	10,5	1745	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	TIGER XR LOW ABS		16	U	1253 / 1253X	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1707 / 1707X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	TIGER XR LOW ABS		16	U	1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	TIGER XRt		15/16	U	1253 / 1253X	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1331 / 1331X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	TIGER XRt		15/16	U	1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	TIGER XRt ABS		15/17	U	1253 / 1253X	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1707 / 1707X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	TIGER XRt ABS		18/20	U	1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1745 / 1745X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	TIGER XRx		15/17	U	1253X / 1253	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1331 / 1331X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	TIGER XRx		15/17	U	1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	TIGER XRx ABS		15/17	U	1253X / 1253	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1707X / 1707	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	TIGER XRx ABS		15/17	U	1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	TIGER XRx ABS		18/20	U	1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1745 / 1745X	R	S	255	105	6,0	4	10,5

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
TRIUMPH	TIGER XRx LOW / ABS		18/20	U	1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1745 / 1745X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
		865 c.c.											865 c.c.							
TRIUMPH	AMERICA		06/16	C	1267	L	S	310	144	5,0	6	8,5	1331	-	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	AMERICA		06/16	C	1739 / 1739X	L	F00,0	310	144	5,0	6	8,5								
	BONNEVILLE																			
TRIUMPH	BONNEVILLE		05/09	R	1163	L	S	310	144	5,0	6	10,5	1259 / 1259X	L	S	255	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH	BONNEVILLE		10→	R	1809G	L	F00,0	310	82,5	5,5	5	10,5	1331	L	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	850 SE		09/13	D	1508 / 1508X	L	F00,0	310	82,5	5,0	5	10,5	1259 / 1259X	L	S	255	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH	850 SE		09/13	D	1675G / 1675XG	L	F00,0	310	82,5	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	ACE		15	D	1680 / 1680X	L	F00,0	310	78	5,0	5	10,5	1259 / 1259X	L	S	255	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH	NEW CHURCH / SPIRIT		15/16	R	1492	L	S	310	78	5,0	5	10,5	1331	L	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	NEW CHURCH / SPIRIT		15/16	R	1680 / 1680X	L	F00,0	310	78	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	T100		05/16	D	1267	L	S	310	144	5,0	6	8,5	1259 / 1259X	L	S	255	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH	T100		05/16	D	1163	L	S	310	144	5,0	6	10,5	1259 / 1259X	L	S	255	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH	T100 / T100 35kW		17/18	D	1508 / 1508X	L	F00,0	310	82,5	5,0	5	10,5	1259 / 1259X	L	S	255	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH	T100 / T100 35 kW		17/18	D	1675G / 1675XG	L	F00,0	310	82,5	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	T100 / T214		14/16	R	1267	L	S	310	144	5,0	6	8,5	1331	L	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	T100 / T214		14/16	R	1739 / 1739X	L	F00,0	310	144	5,0	6	8,5								
TRIUMPH	Q-BIKE		12/13	R	1267	L	S	310	144	5,0	6	8,5	1259 / 1259X	L	S	255	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH	Q-BIKE		12/13	R	1739 / 1739X	L	F00,0	310	144	5,0	6	8,5								
TRIUMPH	MR. BROWN By SBF		12/13	R	1267	L	S	310	144	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIUMPH	MR. BROWN By SBF		12/13	R	1739 / 1739X	L	F00,0	310	144	5,0	6	8,5								
TRIUMPH	SCRAMBLER		06/16	D	1267	L	S	310	144	5,0	6	8,5	1259 / 1259X	R	S	255	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH	SCRAMBLER		06/16	D	1739 / 1739X	L	F00,0	310	144	5,0	6	8,5								
TRIUMPH	SPEEDMASTER		03/04	C	1267	L	S	310	144	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIUMPH	SPEEDMASTER		03/04	C	1739 / 1739X	L	F00,0	310	144	5,0	6	8,5								
TRIUMPH	SPEEDMASTER		05/09	C	1163	L/R	S	310	144	5,0	6	10,5	1471	-	S	285	144	6,0	5	10,5
TRIUMPH	SPEEDMASTER		10/15	C	1492	L	S	310	78	5,0	5	10,5	1471	-	S	285	144	6,0	5	10,5
TRIUMPH	SPEEDMASTER		10/15	C	1680 / 1680X	L	F00,0	310	78	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	STEVE MC QUEN SE		12	R	1680 / 1680X	L	F00,0	310	78	5,0	5	10,5	1259 / 1259X	L	S	255	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH	THRUXTON T914 / ACE		04/15	R	1429	L	F00,0	318	144	5,0	6	10,5	1259 / 1259X	L	S	255	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH	THE RUNNER		12/13	R	1267	L	S	310	144	5,0	6	8,5	1259 / 1259X	L	S	255	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH	THE RUNNER		12/13	R	1739 / 1739X	L	F00,0	310	144	5,0	6	8,5								
		885 c.c.											885 c.c.							
TRIUMPH	ADVENTURER		96/01	R	125	L	S	317	144	6,0	6	10,5	1471	-	S	285	144	6,0	5	10,5
TRIUMPH	ADVENTURER		96/01	R	1073	L	S	316	144	5,0	6	10,5								
TRIUMPH	ADVENTURER		96/01	R	1429	L	F00,0	318	144	5,0	6	10,5								
TRIUMPH	LEGEND TT		99/01	R	1471	L	S	285	144	6,0	5	10,5	1471	-	S	285	144	6,0	5	10,5
TRIUMPH	SPEED TRIPLE CARBONO		94/96	N	-	-	-	-	-	-	-	-	1824	R	S	256	115	5,5	6	10,5
TRIUMPH	THUNDERBIRD		95/03	C	125	L	S	317	144	6,0	6	10,5	1471	-	S	285	144	6,0	5	10,5
TRIUMPH	THUNDERBIRD		95/03	C	1073	L	S	316	144	5,0	6	10,5								
TRIUMPH	THUNDERBIRD		95/03	C	1429	L	F00,0	318	144	5,0	6	10,5								
TRIUMPH	THUNDERBIRD 900 / 900S		96/04	R	1267	L	S	310	144	5,0	6	8,5	1471	-	S	285	144	6,0	5	10,5
TRIUMPH	THUNDERBIRD 900 / 900S		96/04	R	1739 / 1739X	L	F00,0	310	144	5,0	6	8,5								
TRIUMPH	TIGER i		98/99	R	1163	L	S	310	144	5,0	6	10,5	1331	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	TROPHY		91/01	R	-	-	-	-	-	-	-	-	1824	-	S	256	115	5,5	6	10,5
		888 c.c.											888 c.c.							
	TIGER																			
TRIUMPH	900 ABS / GT / GT LOW ABS		19/20	U	1882G / 1882XG	L/R	F00,0	320	82,5	4,5	5	10,5	1331	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	900 GT LRH / GT PRO ABS		19/20	U	1882G / 1882XG	L/R	F00,0	320	82,5	4,5	5	10,5	1331	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	900 RALLY / RALLY PRO ABS		19/20	U	1882G / 1882XG	L/R	F00,0	320	82,5	4,5	5	10,5	1331	R	S	255	105	6,0	4	10,5
		900 c.c.											900 c.c.							
TRIUMPH	ADVENTURER		96/01	D	125	L	S	317	144	6,0	6	10,5	-	R	S	-	-	-	-	-
TRIUMPH	AMERICA		07	D	1163	L	S	310	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	BONNEVILLE																			
TRIUMPH	BONNEVILLE MODELS		89/90	R	1472 / 1472X	L/R	F12,8	310	118	5,0	6	10,5	1474	R	S	260	115	5,5	6	10,5
TRIUMPH	BONNEVILLE MODELS		89/90	R	1472G / 1472XG	L/R	F12,8	310	118	5,0	6	10,5								
TRIUMPH	T100 ABS / T100 35 Kw ABS		17/18	D	1809G	L	F00,0	310	82,5	5,5	5	10,5	1704	L	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH	T100 ABS / T100 35 kW ABS		19/20	D	1675G / 1675XG	L	F00,0	310	82,5	5,0	5	10,5	1704	L	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH	T100 BLACK ABS		17/20	D	1675G / 1675XG	L	F00,0	310	82,5	5,0	5	10,5	1704	L	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH	T100 BUD EXINS ABS		20	D	1675G / 1675XG	L	F00,0	310	82,5	5,0	5	10,5	1704	L	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH	DAYTONA		94/96	R	-	-	-	-	-	-	-	-	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH	DAYTONA 885		93/96	N	-	-	-	-	-	-	-	-	1824	R	S	256	115	5,5	6	10,5
TRIUMPH	DAYTONA 900 SUPER 3 750		94/96	N	-	-	-	-	-	-	-	-	1824	R	S	256	115	5,5	6	10,5
TRIUMPH	DAYTONA 900 T-595		97	N	1258 / 1258X	L/R	F10,3	320	78	5,0	6	10,5	101 / 101X	L	S	220	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH	LEGEND		99/01	D	125	L	S	317	144	6,0	6	10,5	-	R	S	-	-	-	-	-
TRIUMPH	SCRAMBLER / Efi		06/15	D	1163	L	S	310	144	5,0	6	10,5	1259 / 1259X	L	S	255	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH	SPEED TRIPLE T509		97/98	R	1258 / 1258X	L/R	F10,3	320	78	5,0	6	10,5	101 / 101X	L	S	220	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH	SPRINT 885		94/97	N	-	-	-	-	-	-	-	-	1824	R	S	256	115	5,5	6	10,5
TRIUMPH	SPRINT SPORT 885		97/98	N	-	-	-	-	-	-	-	-	1824	R	S	256	115	5,5	6	10,5
TRIUMPH	SPRINT EXECUTIVE 885		98	N	-	-	-	-	-	-	-	-	1824	R	S	256	115	5,5	6	10,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
	STREET																			
TRIUMPH	CUP ABS / 35 Kw ABS		17/18	D	1809G	L	F00,0	310	82,5	5,5	5	10,5	1704	L	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH	SCRAMBLER ABS		17/18	D	-	L	S	310	82,5	5,5	5	10,5	1704	L	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH	SCRAMBLER ABS		17/18	D	1809G	L	F00,0	310	82,5	5,5	5	10,5								
TRIUMPH	SCRAMBLER 35 Kw ABS		17/18	D	-	L	S	310	82,5	5,5	5	10,5	1704	L	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH	SCRAMBLER 35 Kw ABS		17/18	D	1809G	L	F00,0	310	82,5	5,5	5	10,5								
TRIUMPH	SCRAMBLER ABS		19/20	D	1675G / 1675XG	L	F00,0	310	82,5	5,0	5	10,5	1704	L	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH	SCRAMBLER 35 kW ABS		19/20	D	1675G / 1675XG	L	F00,0	310	82,5	5,0	5	10,5	1704	L	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH	TWIN ABS / 35 Kw ABS		16/18	D	-	L	S	310	82,5	5,5	5	10,5	1704	L	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH	TWIN ABS / 35 Kw ABS		16/18	D	1809G	L	F00,0	310	82,5	5,5	5	10,5								
TRIUMPH	TWIN ABS / 35 kW ABS		19/20	D	1675G / 1675XG	L	F00,0	310	82,5	5,0	5	10,5	1704	L	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH	mR. BROWN By SBF		16/17	D	1675G / 1675XG	L	F00,0	310	82,5	5,0	5	10,5	1707	L	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	TIGER		93/98	R	204	L/R	S	276	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIUMPH	THUNDERBIRD		95/03	D	125	L	S	317	144	6,0	6	10,5	-	R	S	-	-	-	-	-
TRIUMPH	THUNDERBIRD SPORT		03/04	D	125	L	S	317	144	6,0	6	10,5	-	R	S	-	-	-	-	-
TRIUMPH	TROPHY 3 Cylinders		94/01	R	1362 / 1362X	L/R	F13,0	310	115	5,0	6	10,5	--	-	-	-	-	-	-	-
TRIUMPH	TROPHY 3 Cylinders		94/01	R	1362G / 1362XG	L/R	F13,0	310	115	5,0	6	10,5								
TRIUMPH	TRIDENT 885		91/98	N	-	-	-	-	-	-	-	-	1824	R	S	256	115	5,5	6	10,5
TRIUMPH	TROPHY 885		91/01	N	-	-	-	-	-	-	-	-	1824	R	S	256	115	5,5	6	10,5
	950 c.c.												950 c.c.							
TRIUMPH	DAYTONA T		96/98	R	1258 / 1258X	L/R	F10,3	320	78	5,0	6	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
	955 c.c.												955 c.c.							
TRIUMPH	DAYTONA i / T i		97/01	R	1258 / 1258X	L/R	F10,3	320	78	5,0	6	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH	DAYTONA i / T i / SPEED TRIPLE		02/06	R	1753G / 1753XG	L/R	F14,5	320	78	4,5	5	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH	DAYTONA i / T i / SPEED TRIPLE		02/06	R	1255X	L/R	F14,5	320	78	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	SPEED TRIPLE		02/04	R	1754G / 1754XG	L/R	F14,5	320	78	5,0	5	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH	SPEED TRIPLE		02/04	R	1255X	L/R	F14,5	320	78	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	SPRINT RS i.e. T625		99/04	R	1258 / 1258X	L/R	F10,3	320	78	5,0	6	10,5	1259 / 1259X	L	S	255	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH	SPRINT ST / ABS		98/04	R	1258 / 1258X	L/R	F10,3	320	78	5,0	6	10,5	1707 / 1707X	L	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	TIGER i Spoked Wheels		00/04	R	1163	L/R	S	310	144	5,0	6	10,5	1471	R	S	285	144	6,0	5	10,5
TRIUMPH	TIGER i Aluminium Wheels		04/06	R	-	L/R	S	-	-	-	5	10,5	-	R	S	-	-	-	-	-
	1000 c.c.												1000 c.c.							
TRIUMPH	DAYTONA 998		91/92	N	-	-	-	-	-	-	-	-	1824	R	S	256	115	5,5	6	10,5
	1050 c.c.												1050 c.c.							
	SPEED TRIPLE																			
TRIUMPH	SPEED TRIPLE		05/07	R	1260G / 1260XG	L/R	F17,5	320	78	5,0	5	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH	94 / 94R		15/16	N	1284 / 1284X	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH	94 / 94R		15/16	N	1708G / 1708XG	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	STREET TRIPLE / ABS		08/10	R	1284 / 1284X	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH	STREET TRIPLE / ABS		08/10	R	1708G / 1708XG	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	STREET TRIPLE / ABS		11/17	R	1284 / 1284X	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1259 / 1259X	C	S	255	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH	STREET TRIPLE / ABS		11/17	R	1708G / 1708XG	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	R		11/15	N	1260G / 1260XG	L/R	F17,5	320	78	5,0	5	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH	R		16/17	N	1284 / 1284X	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1331 / 1331X	C	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	R		16/17	N	1708G / 1708XG	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	R ABS		11/15	N	1260G / 1260XG	L/R	F17,5	320	78	5,0	5	10,5	1707	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	R ABS		16/17	N	1284 / 1284X	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1707	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	R ABS		16/17	N	1708G / 1708XG	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1707X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	RS ABS		17	N	1708G / 1708XG	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1704 / 1704X	R	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH	RS ABS		18/20	N	1882G / 1882XG	L/R	F00,0	320	82,5	4,5	5	10,5	1704 / 1704X	R	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH	S		05/07	R	1260G / 1260XG	L/R	F17,5	320	78	5,0	5	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH	S		11/16	R	1284 / 1284X	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1331 / 1331X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	S		11/16	R	1708G / 1708XG	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	S ABS		11/17	R	1284 / 1284X	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1707	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	S ABS		11/17	R	1708G / 1708XG	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1707X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	S ABS		18/20	N	1882G / 1882XG	L/R	F00,0	320	82,5	4,5	5	10,5	1704 / 1704X	C	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH	T		11/17	R	1284 / 1284X	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1331 / 1331X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	T		11/17	R	1708G / 1708XG	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	T ABS		11/17	R	1284 / 1284X	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1707	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	T ABS		11/17	R	1708G / 1708XG	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1707X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	T R		11/15	R	1284 / 1284X	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1331 / 1331X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	T R		11/15	R	1708G / 1708XG	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	T R ABS		11/15	R	1284 / 1284X	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1707	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	T R ABS		11/15	R	1708G / 1708XG	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1707X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	T SE		11/12	R	1284 / 1284X	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1331 / 1331X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	T SE		11/12	R	1708G / 1708XG	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	T SE ABS		11/12	R	1284 / 1284X	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1707	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	T SE ABS		11/12	R	1708G / 1708XG	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1707X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	SPRINT GT ABS		10/14	R	1284 / 1284X	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1707	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	SPRINT GT ABS		10/14	R	1708G / 1708XG	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1707X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	SPRINT ST / ST ABS		05/10	C	1754G / 1754XG	L/R	F14,5	320	78	5,0	5	10,5	1707	R	S	255	105	6,0	4	10,5



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
TRIUMPH	SPRINT ST / ST ABS		05/10	C	1255X	L/R	F14,5	320	78	5,0	5	10,5	1707X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	SPRINT ST T		05/14	R	1753G / 1753XG	L/R	F14,5	320	78	4,5	5	10,5	1331 / 1331X	L	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	SPRINT ST T		05/14	R	1255X	L/R	F14,5	320	78	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	SPRINT ST T ABS		05/14	R	1753G / 1753XG	L/R	F14,5	320	78	4,5	5	10,5	1707 / 1707X	L	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	SPRINT ST T ABS		05/14	R	1255X	L/R	F14,5	320	78	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	TIGER / TIGER ABS		07/17	R	1260G / 1260XG	L/R	F17,5	320	78	5,0	5	10,5	1707 / 1707X	L	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	TIGER BS / SE		07/17	R	1260G / 1260XG	L/R	F17,5	320	78	5,0	5	10,5	1331 / 1331X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	TIGER SE ABS		07/13	R	1260G / 1260XG	L/R	F17,5	320	78	5,0	5	10,5	1707 / 1707X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	TIGER SPORT		13/17	R	1260G / 1260XG	L/R	F17,5	320	78	5,0	5	10,5	1331 / 1331X	L	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	TIGER SPORT ABS		13/20	R	1260G / 1260XG	L/R	F17,5	320	78	5,0	5	10,5	1707 / 1707X	C	S	255	105	6,0	4	10,5
		1160 c.c.											1160 c.c.							
TRIUMPH	SPEED TRIPLE		20/21	N	-G / -XG	L/R	F00,0	320	-	4,5	5	10,5	-	R	S	-	-	-	-	-
		1180 c.c.											1180 c.c.							
TRIUMPH	DAYTONA		93/97	R	-	-	-	-	-	-	-	-	1824	-	S	256	115	5,5	6	10,5
TRIUMPH	TROPHY 1200 4 Cylinders		91/04	R	1362 / 1362X	L/R	F13,0	310	115	5,0	6	10,5	1824	-	S	256	115	5,5	6	10,5
TRIUMPH	TROPHY 1200 4 Cylinders		91/04	R	1362G / 1362XG	L/R	F13,0	310	115	5,0	6	10,5								
		1200 c.c.											1200 c.c.							
	BONNEVILLE																			
TRIUMPH	BOBBER ABS		17/20	D	-	L	S	310	82,5	5,5	5	10,5	1704	L	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH	BOBBER ABS		17/20	D	1809G	L	F00,0	310	82,5	5,5	5	10,5								
TRIUMPH	BOBBER BLACK ABS		17/20	D	-	L/R	S	310	82,5	5,5	5	10,5	1704	L	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH	BOBBER BLACK ABS		17/20	D	1809G	L/R	F00,0	310	82,5	5,5	5	10,5								
TRIUMPH	BOBBER TFC ABS		20	D	xxxxG / xxxxXG	L	F00,0	310	82,5	4,5	5	10,5	1704	L	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH	SPEEDMASTER ABS		17/20	D	-	L/R	S	310	82,5	5,5	5	10,5	1704	L	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH	SPEEDMASTER ABS		17/20	D	1809G	L/R	F00,0	310	82,5	5,5	5	10,5								
TRIUMPH	T120 ABS / T120 BLACK ABS		17/20	D	-	L/R	S	310	82,5	5,5	5	10,5	1704	L	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH	T120 ABS / T120 BLACK ABS		17/20	D	1809G	L/R	F00,0	310	82,5	5,5	5	10,5								
TRIUMPH	T120 ACE ABS		19	D	-	L/R	S	310	82,5	5,5	5	10,5	1704	L	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH	T120 ACE ABS		19	D	1809G	L/R	F00,0	310	82,5	5,5	5	10,5								
TRIUMPH	T120 BLACK ABS		17/19	D	1809G	L/R	F00,0	310	82,5	5,5	5	10,5								
TRIUMPH	T120 BUD EXINS ABS		20	D	-	L/R	S	310	82,5	5,5	5	10,5	1704	L	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH	T120 BUD EXINS ABS		20	D	1809G	L/R	F00,0	310	82,5	5,5	5	10,5								
TRIUMPH	T120 Diamond Edition ABS		19	D	-	L/R	S	310	82,5	5,5	5	10,5	1704	L	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH	T120 Diamond Edition ABS		19	D	1809G	L/R	F00,0	310	82,5	5,5	5	10,5								
TRIUMPH	DAYTONA 1180		93/97	R	-	-	-	-	-	-	-	-	1824	R	S	256	115	5,5	6	10,5
	SCRAMBLER																			
TRIUMPH	XC / XE ABS		19/20	U	1882G / 1882XG	L/R	F00,0	320	82,5	4,5	5	10,5	1704	L	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH	XE Bond Edition ABS		20/21	U	1882G / 1882XG	L/R	F00,0	320	82,5	4,5	5	10,5	1704	L	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH	XT ABS		19/20	U	1882G / 1882XG	L/R	F00,0	320	82,5	4,5	5	10,5	1704	L	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH	SPEED TWIN		19/20	C	xxxxG	L/R	F00,0	305	82,5	4,5	5	10,5	1667	L	S	220	82	5,0	4	10,5
	THRUXTON																			
TRIUMPH	ABS		16/18	DVT	-	L/R	S	310	82,5	5,5	5	10,5	1667	L	S	220	82	5,0	4	10,5
TRIUMPH	ABS		16/18	DVT	1809G	L/R	F00,0	310	82,5	5,5	5	10,5								
TRIUMPH	ABS		19/20	DVT	xxxxG / xxxxXG	L/R	F00,0	310	82,5	4,5	5	10,5	1667	L	S	220	82	5,0	4	10,5
TRIUMPH	TFC ABS		19/20	DVT	xxxxG / xxxxXG	L/R	F00,0	310	82,5	4,5	5	10,5	1667	L	S	220	82	5,0	4	10,5
TRIUMPH	R ABS		16/18	DVT	1809G	L/R	F00,0	310	82,5	5,5	5	10,5	1667	L	S	220	82	5,0	4	10,5
TRIUMPH	R ABS		19/20	DVT	xxxxG / xxxxXG	L/R	F00,0	310	82,5	4,5	5	10,5	1667	L	S	220	82	5,0	4	10,5
TRIUMPH	RS ABS		20	DVT	xxxxG / xxxxXG	L/R	F00,0	310	82,5	4,5	5	10,5	1667	L	S	220	82	5,0	4	10,5
TRIUMPH	RS TRACK RACER ABS		20	DVT	xxxxG / xxxxXG	L/R	F00,0	310	82,5	4,5	5	10,5	1667	L	S	220	82	5,0	4	10,5
TRIUMPH	TROPHY 1180		91/04	R	1472 / 1472X	L/R	F12,8	310	118	5,0	6	10,5	1824	R	S	256	115	5,5	6	10,5
TRIUMPH	TROPHY 1180		91/04	R	1472G / 1472XG	L/R	F12,8	310	118	5,0	6	10,5								
		1215 c.c.											1215 c.c.							
	TIGER																			
TRIUMPH	ALPINE EDITION		19/20	U	xxxxG	L/R	F00,0	305	82,5	4,5	5	10,5	1556	C	S	282	105	5,0	5	10,5
TRIUMPH	ABS		18	U	1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1556	C	S	282	105	5,0	5	10,5
TRIUMPH	DESERT EDITION		19/20	U	xxxxG	L/R	F00,0	305	82,5	4,5	5	10,5	1556	C	S	282	105	5,0	5	10,5
TRIUMPH	EXPLORER / ABS / XC / ABS		12/17	U	1253 / 1253X	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1556	C	S	282	105	5,0	5	10,5
TRIUMPH	EXPLORER / ABS / XC / ABS		12/17	U	1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	EXPLORER XCA / XR / ABS		15/17	U	1253 / 1253X	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1556	C	S	282	105	5,0	5	10,5
TRIUMPH	EXPLORER XCA / XR / ABS		15/17	U	1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	EXPLORER XCx / XRx / ABS		15/17	U	1253 / 1253X	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1556	C	S	282	105	5,0	5	10,5
TRIUMPH	EXPLORER XCx / XRx / ABS		15/17	U	1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	EXPLORER XRt / ABS		15/17	U	1253 / 1253X	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1556	C	S	282	105	5,0	5	10,5
TRIUMPH	EXPLORER XRt / ABS		15/17	U	1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	XC ABS / XCA / XCx ABS		18	U	1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1556	C	S	282	105	5,0	5	10,5
TRIUMPH	XR ABS / XRt ABS / XRx ABS		18	U	1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1556	C	S	282	105	5,0	5	10,5
TRIUMPH	XRx LOW ABS		18	U	1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1556	C	S	282	105	5,0	5	10,5
TRIUMPH	XC / XCa / XCx / ABS		19/20	U	xxxxG	L/R	F00,0	305	82,5	4,5	5	10,5	1556	C	S	282	105	5,0	5	10,5
TRIUMPH	XR / XRt / XRx / BS		19/20	U	xxxxG	L/R	F00,0	305	82,5	4,5	5	10,5	1556	C	S	282	105	5,0	5	10,5
TRIUMPH	XRx LOW ABS		19/20	U	xxxxG	L/R	F00,0	305	82,5	4,5	5	10,5	1556	C	S	282	105	5,0	5	10,5
TRIUMPH	TROPHY / ABS / SE / ABS		12/18	U	1284 / 1284X	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1556	C	S	282	105	5,0	5	10,5

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
TRIUMPH	TROPHY / ABS / SE / ABS		12/18	U	1708G / 1708XG	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5								
		1600 c.c.											1600 c.c.							
TRIUMPH	THUNDERBIRD / ABS		09	C	1680 / 1680X	L/R	F00,0	310	78	5,0	5	10,5	-	L	S	-	-	-	-	-
		1700 c.c.											1700 c.c.							
	THUNDERBIRD																			
TRIUMPH	COMMANDER / ABS		14	C	1680 / 1680X	L/R	F00,0	310	78	5,0	5	10,5	-	L	S	310	-	-	-	-
TRIUMPH	STORM / ABS		11	C	1680 / 1680X	L/R	F00,0	310	78	5,0	5	10,5	-	L	S	310	-	-	-	-
		2300 c.c.											2300 c.c.							
	ROCKET																			
TRIUMPH	III		04 →	C	1754G / 1754XG	L/R	F14,5	320	78	5,0	5	10,5	-	L	-	316	-	-	-	-
TRIUMPH	III		04 →	C	1255X	L/R	F14,5	320	78	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	III CLASSIC		04/15	C	1754G / 1754XG	L/R	F14,5	320	78	5,0	5	10,5	-	L	-	316	-	-	-	-
TRIUMPH	III CLASSIC		04/15	C	1255X	L/R	F14,5	320	78	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	3 GT ABS / 3 R ABS		19/20	C	1754G / 1754XG	L/R	F14,5	320	78	5,0	5	10,5	-	C	-	300	-	-	-	-
TRIUMPH	III ROADSTER ABS		10/17	C	1754G / 1754XG	L/R	F14,5	320	78	5,0	5	10,5	-	R	-	316	-	-	-	-
TRIUMPH	III ROADSTER ABS		10/17	C	1255X	L/R	F14,5	320	78	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	III TOURING		09/15	C	1754G / 1754XG	L/R	F14,5	320	78	5,0	5	10,5	-	R	-	316	-	-	-	-
TRIUMPH	III TOURING		09/15	C	1255X	L/R	F14,5	320	78	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	X ABS,LIMITED EDITION ABS		15/17	C	1754G / 1754XG	L/R	F14,5	320	78	5,0	5	10,5	-	R	-	316	-	-	-	-
TRIUMPH	X ABS,LIMITED EDITION ABS		15/17	C	1255X	L/R	F14,5	320	78	5,0	5	10,5								
		2458 c.c.											2458 c.c.							
	ROCKET																			
TRIUMPH	3 GT ABS / 3 R ABS		20	C	1882G / 1882XG	L/R	F00,0	320	82,5	4,5	5	10,5	-	L	-	300	-	-	-	-
TRIUMPH	3 TFC ABS		20	C	1882G / 1882XG	L/R	F00,0	320	82,5	4,5	5	10,5	-	L	-	300	-	-	-	-
SPAIN		**TRS**											**TRS**							
		ELECTRIC											ELECTRIC							
TRS	TRRS ON-E KIDS		20	T	1447X	L	S	160	-	1,8	6	5,0	1447X	R	S	160	-	1,8	6	5,0
		125 c.c.											125 c.c.							
TRS	TRS ONE 2T		17/19	T	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRS ONE 2T		17/19	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRS ONE R 2T		20	T	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRS ONE R 2T		20	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS ONE GOLD 2T		18/21	T	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS ONE GOLD 2T		18/21	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS ONE RR 2T		18/20	T	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS ONE RR 2T		18/20	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRS XTRACK ONE 2T		17/20	U	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRS XTRACK ONE 2T		17/20	U	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRS XTRACK RR 2T		17/20	U	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRS XTRACK RR 2T		17/20	U	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
		248 c.c.											248 c.c.							
TRS	TRS ONE 2T		15/19	T	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRS ONE 2T		15/19	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRS ONE R 2T		20	T	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRS ONE R 2T		20	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS ONE GOLD 2T		18/21	T	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS ONE GOLD 2T		18/21	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS ONE RR 2T		18/20	T	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS ONE RR 2T		18/20	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRS XTRACK ONE 2T		17/20	U	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRS XTRACK ONE 2T		17/20	U	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS XTRACK RR 2T		19/20	U	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS XTRACK RR 2T		19/20	U	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
		272 c.c.											272 c.c.							
TRS	TRS ONE 2T		15/19	T	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRS ONE 2T		15/19	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRS ONE R 2T		20	T	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRS ONE R 2T		20	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS ONE GOLD 2T		18/21	T	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS ONE GOLD 2T		18/21	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS ONE RR 2T		15/20	T	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS ONE RR 2T		15/20	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRS XTRACK ONE 2T		17/20	U	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRS XTRACK ONE 2T		17/20	U	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRS XTRACK RR 2T		19/20	U	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRS XTRACK RR 2T		19/20	U	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
		294 c.c.											294 c.c.							
TRS	TRS ONE 2T		15/19	T	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRS ONE 2T		15/19	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS ONE GOLD 2T		18/21	T	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS ONE GOLD 2T		18/21	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5



					FRONT								REAR							
		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
TRS	TRS ONE R 2T	20	T	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRS ONE R 2T	20	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS ONE RR 2T	15/20	T	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS ONE RR 2T	15/20	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRS XTRACK ONE 2T	17/20	U	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRS XTRACK ONE 2T	17/20	U	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRS XTRACK RR 2T	19/20	U	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRS XTRACK RR 2T	19/20	U	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
-	**TVS**											**TVS**							
	310 c.c.											310 c.c.							
TVS	APACHE RR	18	R	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
UNITED STATES	**UM**											**UM**							
	50 c.c.											50 c.c.							
UM	CHILL 4T E4 12" Wheels	20/21	S	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	125 c.c.											125 c.c.							
UM	CHILL 4T E4 12" Wheels	20/21	S	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	RENEGADE																		
UM	COMMANDO	16/18	C	-	L	S	280	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
UM	COMMANDO	19/20	C	-	L	S	280	-	-	-	-	-	R	S	240	-	-	-	-
UM	COMMANDO CLASSIC	19/20	C	-	L	S	280	-	-	-	-	-	R	S	240	-	-	-	-
UM	DSR ADVENTURE TT	16/20	U	-	L	S	280	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
UM	DSR Ex	16/20	E	-X	L	S	260	-	-	-	-	-X	R	S	220	-	-	-	-
UM	DSR SUPERMOTARD	16/20	F	-	L	S	300	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
UM	SCRAMBLER CLASSIC	16/19	N	-	L	S	300	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
UM	SCRAMBLER CLASSIC URBAN	16/20	N	-	L	S	280	-	-	-	-	-	R	S	218	-	-	-	-
UM	SCRAMBLER SPORT	16/20	N	-	L	S	300	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
UM	SCRAMBLER SPORT URBAN	16/19	N	-	L	S	280	-	-	-	-	-	R	S	218	-	-	-	-
UM	SCRAMBLER X CAFÉ	19/20	D	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
UM	SCRAMBLER X NAKED	19/20	D	-	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
UM	SPORT	16/20	C	-	L	S	220	-	-	-	-	-	R	S	240	113	4,0	5	8,5
UM	SPORT S	16/18	C	-	L	S	280	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
UM	SPORT S	19/20	C	-	L	S	280	-	-	-	-	-	R	S	240	-	-	-	-
UM	VEGAS	18/20	C	-	L	S	280	-	-	-	-	-	R	S	240	-	-	-	-
UM	XTREET	18/20	N	-X	L	S	250	-	-	-	-	-X	R	S	240	-	-	-	-
UM	XTREET SS	16/17	R	-	L	S	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UM	XTREET RC	16/18	N	-	L	S	250	-	-	-	-	-	R	S	240	-	-	-	-
	RENEGADE DSR ADVENTURE																		
UM	TT	16/19	U	-	L	S	300	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
UM	TT TOURER	16/19	U	-	L	S	300	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
UM	TT GRAND TOURER	16/19	U	-	L	S	300	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
UM	URBAN	16/19	U	-	L	S	280	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
	280 c.c.											280 c.c.							
	RENEGADE																		
UM	COM. CLASSIC ABS	18	C	-	L	S	280	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
UM	CLASSIC / COMMANDO	18	C	-	L	S	280	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
UM	MOJAVE ABS / SPORT S	18	C	-	L	S	280	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
RUSSIA	**URAL**											**URAL**							
	750 c.c.											750 c.c.							
URAL	ADVENTURE W / SIDECAR	19	D	404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	313	L	S	256	94	6,0	4	8,5
URAL	ADVENTURE W / SIDECAR	19	D									1306	L	F00,0	245	90	5,0	5	8,5
URAL	CLASSIC W / SIDECAR	19/20	D	404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	313	L	S	256	94	6,0	4	8,5
URAL	CLASSIC W / SIDECAR	19/20	D									1306	L	F00,0	245	90	5,0	5	8,5
URAL	CRUZ W / SIDECAR	19/20	D	404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	313	L	S	256	94	6,0	4	8,5
URAL	CRUZ W / SIDECAR	19/20	D									1306	L	F00,0	245	90	5,0	5	8,5
URAL	cT W / SIDECAR	19/20	D	404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	313	L	S	256	94	6,0	4	8,5
URAL	cT W / SIDECAR	19/20	D									1306	L	F00,0	245	90	5,0	5	8,5
URAL	M70 W / SIDECAR	14/18	D	404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	313	L	S	256	94	6,0	4	8,5
URAL	M70 W / SIDECAR	14/18	D									1306	L	F00,0	245	90	5,0	5	8,5
URAL	RANGER	13	D	404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
URAL	RANGER W / SIDECAR	11/20	D	404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	313	L	S	256	94	6,0	4	8,5
URAL	RANGER W / SIDECAR	11/20	D									1306	L	F00,0	245	90	5,0	5	8,5
URAL	RETRO W / SIDECAR	03/18	D	404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	313	L	S	256	94	6,0	4	8,5
URAL	RETRO W / SIDECAR	03/18	D									1306	L	F00,0	245	90	5,0	5	8,5
URAL	RETRO SOLO / SOLO	15/18	D	404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	313	L	S	256	94	6,0	4	8,5
URAL	SCRAMBLER W / SIDECAR	15/16	D	404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	313	L	S	256	94	6,0	4	8,5
URAL	SCRAMBLER W / SIDECAR	15/16	D									1306	L	F00,0	245	90	5,0	5	8,5
URAL	SOLO ST	15/18	D	404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	313	L	S	256	94	6,0	4	8,5
URAL	TRANSSIB W / SIDECAR	18	D	404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	313	L	S	256	94	6,0	4	8,5
URAL	TRANSSIB W / SIDECAR	18	D									1306	L	F00,0	245	90	5,0	5	8,5
	SPORTSMAN																		
URAL	W / SIDECAR	11/20	D	404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	313	L	S	256	94	6,0	4	8,5

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
URAL	W / SIDECAR		11/20	D									1306	L	F00,0	245	90	5,0	5	8,5
URAL	CROSS W / SIDECAR		11/20	D	404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	313	L	S	256	94	6,0	4	8,5
URAL	CROSS W / SIDECAR		11/20	D									1306	L	F00,0	245	90	5,0	5	8,5
URAL	PATROL 2WD		06/11	D	404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
URAL	TOURIST W / SIDECAR		11/20	D	404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	313	L	S	256	94	6,0	4	8,5
URAL	TOURIST W / SIDECAR		11/20	D									1306	L	F00,0	245	90	5,0	5	8,5
	PUSTINJA																			
URAL	II W / SIDECAR		14/18	D	404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	313	L	S	256	94	6,0	4	8,5
URAL	II W / SIDECAR		14/18	D									1306	L	F00,0	245	90	5,0	5	8,5
URAL	T TWD W / SIDECAR		11/20	D	404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	313	L	S	256	94	6,0	4	8,5
URAL	T TWD W / SIDECAR		11/20	D									1306	L	F00,0	245	90	5,0	5	8,5
SPAIN	**URBET**												**URBET**							
	ELECTRIC												ELECTRIC							
URBET	C-LINE		20	SV	-	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URBET	EGO 12" Wheels		20	NV	-	L	-	-	-	-	-	-	-	L	-	-	-	-	-	-
URBET	GADIRO		20	NV	-	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URBET	IBIZA		20	NV	-	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URBET	NURA ABS		20	RV	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	**UVM**												**UVM**							
	50 c.c.												50 c.c.							
UVM	BINGO		99→	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	125 c.c.												125 c.c.							
UVM	BINGO		99→	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
-	**VAN.EKO**												**VAN.EKO**							
	ELECTRIC												ELECTRIC							
VAN.EKO	THE BE.E		17	SV	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	1622	R	S17,0	190	58	4,0	5	5,0
ITALY	**VENT**												**VENT**							
	50 c.c.												50 c.c.							
VENT	BAJA / BAJA RR		19/21	A	-X	L	S	250	-	-	-	-	-X	R	S	220	-	-	-	-
VENT	DERAPAGE		19/21	A	-X	L	S	290	-	-	-	-	-X	R	S	220	-	-	-	-
VENT	DERAPAGE RR		19/21	A	-X	L	S	300	-	-	-	-	-X	R	S	220	-	-	-	-
	125 c.c.												125 c.c.							
VENT	BAJA / BAJA RR		19/21	E	-X	L	S	250	-	-	-	-	-X	R	S	220	-	-	-	-
VENT	DERAPAGE		19/21	F	-X	L	S	290	-	-	-	-	-X	R	S	220	-	-	-	-
VENT	DERAPAGE RR		19/21	F	-X	L	S	300	-	-	-	-	-X	R	S	220	-	-	-	-
VENT	TRIAL		19/21	U	-X	L	S	250	-	-	-	-	-X	R	S	220	-	-	-	-
VENT	SCRAMBLER		19/21	U	-X	L	S	320	-	-	-	-	-X	R	S	220	-	-	-	-
MEXICO	**VENTO**												**VENTO**							
	50 c.c.												50 c.c.							
VENTO	DYNAMITE		17	S	-	-	-	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VENTO	RUNNER		17	S	-	-	-	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	150 c.c.												150 c.c.							
VENTO	PHANTERA		08/10	S	1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VENTO	PHANTOM R4		05	S	1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VENTO	PHANTOM R4i / R5		09/10	S	1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
FINLAND	**VERGE MOTORCYCLES**												**VERGE MOTORCYCLES**							
	ELECTRIC												ELECTRIC							
VERGE MOTORCYCLES	TS		20	RV	-	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITALY	**VERTEMATI**												**VERTEMATI**							
	500 c.c.												500 c.c.							
VERTEMATI	CROSS C		01/04	M	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
VERTEMATI	CROSS C		01/04	M	724K27	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
VERTEMATI	CROSS C		01/04	M	724XK27	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
VERTEMATI	CROSS C		01/04	M	2013XGK27	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
VERTEMATI	CROSS C		01/04	M	724SPK27	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
SPAIN	**VERTIGO**												**VERTIGO**							
	50 c.c.												50 c.c.							
VERTIGO	MINI VANDAL 16" & 20"		17/20	A	1447X	L	S	160	-	1,8	6	5,0	1447X	R	S	160	-	1,8	6	5,0
	125 c.c.												125 c.c.							
VERTIGO	VERTICAL		18/21	T	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	_____-		18/21	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	VERTICAL R		18/19	T	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	VERTICAL R		18/19	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	VERTICAL R2		20	T	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	VERTICAL R2		20	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
	200 c.c.												200 c.c.							
VERTIGO	VERTICAL		20/21	T	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	VERTICAL		20/21	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	VERTICAL R2		20	T	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	VERTICAL R2		20	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
	250 c.c.												250 c.c.							



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
VERTIGO	TITANIUM R		18/20	T	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	TITANIUM R		18/20	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	VANDAL R / VANDAL S		17	T	715X / 715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	VANDAL R / VANDAL S		17	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
	VERTICAL																			
VERTIGO	VERTICAL		18/21	T	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	VERTICAL		18/21	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	DOUGIE LAMPKIN REPLICA		18/21	T	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	DOUGIE LAMPKIN REPLICA		18/21	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	VERTICAL R		18/19	T	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	VERTICAL R		18/19	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	VERTICAL R2		20	T	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	VERTICAL R2		20	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
		280 c.c.											280 c.c.							
	VERTICAL																			
VERTIGO	VERTICAL		20/21	T	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	VERTICAL		20/21	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	DOUGIE LAMPKIN REPLICA		18/21	T	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	DOUGIE LAMPKIN REPLICA		18/21	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	R2		20	T	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	R2		20	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
		299 c.c.											299 c.c.							
	COMBAT																			
VERTIGO	CAMO WORKS		14/16	T	715X / 715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	CAMO WORKS		14/16	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	EVO 2 / VANDAL S / R		17	T	715X / 715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	EVO 2 / VANDAL S / R		17	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	ICE HELL / TITANIUM R		14/17	T	715X / 715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	ICE HELL / TITANIUM R		14/17	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	TITANIUM R		18/20	T	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	TITANIUM R		18/20	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	VERTICAL		16/19	T	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	VERTICAL		16/19	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
	VERTICAL																			
VERTIGO	VERTICAL		18/21	T	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	VERTICAL		18/21	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	DOUGIE LAMPKIN REPLICA		18/21	T	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	DOUGIE LAMPKIN REPLICA		18/21	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	R		18/19	T	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	R		18/19	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	R2		20	T	715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	R2		20	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
ITALY	VESPA (PIAGGIO GROUP)												VESPA (PIAGGIO GROUP)							
		ELECTRIC											ELECTRIC							
VESPA	ELECTTRICA L3 CBS 3,6 kW		18/20	SV	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	ELECTTRICA L3 CBS 3,6 kW		18/20	SV	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	ELECTTRICA L3 CBS 3,6 kW		18/20	SV	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	ELECTTRICA X 4,2 kW		18/19	SV	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	ELECTTRICA X 4,2 kW		18/19	SV	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	ELECTTRICA X 4,2 kW		18/19	SV	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
		50 c.c.											50 c.c.							
VESPA	ET2 LX 2T AIR		97→	S	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	ET2 LX 2T AIR		97→	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	ET2 LX 2T AIR		97→	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	ET2 / ET2 i.e. / ET4		96/05	S	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	ET2 / ET2 i.e. / ET4		96/05	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	ET2 / ET2 i.e. / ET4		96/05	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	ET2 4T		00/05	S	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	ET2 4T		00/05	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	ET2 4T		00/05	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	LX 2T / LX 4T 4V		05/13	S	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	LX 2T / LX 4T 4V		05/13	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	LX 2T / LX 4T 4V		05/13	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	LX 4T TOURING		12/13	S	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	LX 4T TOURING		12/13	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	LX 4T TOURING		12/13	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	LXV 2T		07/09	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	LXV 2T		07/09	S	1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5								
VESPA	LXV 2T NAVY		08	S	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	LXV 2T NAVY		08	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	LXV 2T NAVY		08	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
VESPA	LXV 4T	12→	S		113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	LXV 4T	12→	S		1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5								
VESPA	VEGAS / VEGAS 8 BALL	12→	S		113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	VEGAS / VEGAS 8 BALL	12→	S		1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5								
	PRIMAVERA																			
VESPA	2T / 4T 4V	13/18	S		610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	2T / 4T 4V	13/18	S		610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	2T / 4T 4V	13/18	S		1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	2T SPORT / 4T S 4V SPORT	07/13	S		610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	2T SPORT / 4T S 4V SPORT	07/13	S		610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	2T SPORT / 4T S 4V SPORT	07/13	S		1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	4T 3V	19	S		610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	4T 3V	19	S		610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	4T 3V	19	S		1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	4T 3V FL i-get E4	20	S		610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	4T 3V FL i-get E4	20	S		610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	4T 3V FL i-get E4	20	S		1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	4T S 4V	07/20	S		610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	4T S 4V	07/20	S		610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	4T S 4V	07/20	S		1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	SEAN WOTHERSPOON ABS	20/21	S		1862 / 1862X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	SEAN WOTHERSPOON ABS	20/21	S		1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	4T TOURING / 4T 3V TOURING	13/20	S		610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	4T TOURING / 4T 3V TOURING	13/20	S		610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	4T TOURING / 4T 3V TOURING	13/20	S		1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	4T YATCHT CLUB	19/20	S		610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	4T YATCHT CLUB	19/20	S		610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	4T YATCHT CLUB	19/20	S		1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
	SPRINT																			
VESPA	2T / S 2T / 4T 3V	13/18	S		610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	2T / S 2T / 4T 3V	13/18	S		610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	2T / S 2T / 4T 3V	13/18	S		1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	4S 4T 3V	19/20	S		610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	4S 4T 3V	19/20	S		610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	4S 4T 3V	19/20	S		1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	SPORT 4T 3V	19/20	S		610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	SPORT 4T 3V	19/20	S		610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	SPORT 4T 3V	19/20	S		1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	4S 4T 3V NOTTE	19/20	S		610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	4S 4T 3V NOTTE	19/20	S		610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	4S 4T 3V NOTTE	19/20	S		1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	RACING SIXTIES 4S 4T 3V	20	S		610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	RACING SIXTIES 4S 4T 3V	20	S		610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	RACING SIXTIES 4S 4T 3V	20	S		1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
	125 c.c.												125 c.c.							
	946 4T																			
VESPA	3V ABS	13/20	S		1830	L	S	220	105	4,0	6	6,5	1842	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	3V CHRISTIAN DIOR ABS	21	S		1830	L	S	220	105	4,0	6	6,5	1842	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	3V EMPORIO ARMANI ABS	14/17	S		1830	L	S	220	105	4,0	6	6,5	1842	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	3V RED ABS	13/19	S		1830	L	S	220	105	4,0	6	6,5	1842	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	ET 4	96/05	S		610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	ET 4	96/05	S		610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	ET 4	96/05	S		1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	GRANTURISMO 4T	03/07	S		113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	R	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	GRANTURISMO 4T	03/07	S		1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5	1994X	R	F00,0	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	GRANTURISMO L	01/03	S		612	L	S	220	58	4,0	5	6,5	366	L	S	175	73	4,0	5	6,5
VESPA	GRANTURISMO L	01/03	S		365	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
VESPA	GT GRANTURISMO	03/06	S		113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	GT GRANTURISMO	03/06	S		1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5	1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	GT L	98→	S		113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	GT L	98→	S		1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5	1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5
	GTS																			
VESPA	4T / GTS 4T SUPER i.e.	07/17	S		113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	R	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	4T / GTS 4T SUPER i.e.	07/17	S		1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5	1994X	R	F00,0	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	4T 4V i-get ABS	20	S		113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	4T 4V i-get ABS	20	S		1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5	1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	4T 4V i-get TOURING ABS	18/20	S		113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	4T 4V i-get TOURING ABS	18/20	S		1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5	1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	4T 4V i-get YACHT CLUB ABS	18/20	S		113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	4T 4V i-get YACHT CLUB ABS	18/20	S		1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5	1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	4T i-GET RISS	11/17	S		113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
VESPA	4T i-GET RISS	11/17	S		1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5	1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	4T i ABS - ASR	11/19	S		113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	4T i ABS - ASR	11/19	S		1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5	1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	RACING SIXTIES 4T ABS	20	S		113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	RACING SIXTIES 4T ABS	20	S		1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5	1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	SUPERSPORT i.e.	13/16	S		113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	SUPERSPORT i.e.	13/16	S		1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5	1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5
	GTS SUPER																			
VESPA	4T i-get ABS	19/20	S		113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	R	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	4T i-get ABS	19/20	S		1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5	1994X	R	F00,0	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	4T i-get SPORT ABS	19/20	S		113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	R	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	4T i-get SPORT ABS	19/20	S		1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5	1994X	R	F00,0	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	4T i-get TECH ABS	19/20	S		113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	R	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	4T i-get TECH ABS	19/20	S		1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5	1994X	R	F00,0	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	4T i-get NOTTE ABS	19/20	S		113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	R	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	4T i-get NOTTE ABS	19/20	S		1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5	1994X	R	F00,0	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	GTV 4T NAVY	07/09	S		113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	GTV 4T NAVY	07/09	S		1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5	1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	LX / LX E3	05/07	S		610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	LX / LX E3	05/07	S		610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	LX / LX E3	05/07	S		1815X	L	SO	*220*	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	LX i.e. 4T 3V	05/15	S		610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	LX i.e. 4T 3V	05/15	S		610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	LX i.e. 4T 3V	05/15	S		1815X	L	SO	*220*	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	LXV 4T	07/15	S		113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	LXV 4T	07/15	S		1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5								
VESPA	LXV 4T NAVY	08	S		610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	LXV 4T NAVY	08	S		610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	LXV 4T NAVY	08	S		1815X	L	SO	*220*	96,5	4,0	5	6,5								
	PRIMAVERA i.e 4T 3V																			
VESPA	i.e. 3V	15/20	S		610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	i.e. 3V	15/20	S		610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	i.e. 3V	15/20	S		1815X	L	SO	*220*	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	i-get ABS	19/20	S		1862 / 1862X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	i-get ABS	19/20	S		1815X	L	SO	*220*	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	S i-get ABS	15/20	S		1862 / 1862X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	S i-get ABS	15/20	S		1815X	L	SO	*220*	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	SEAN WOTHERSPOON ABS	20/21	S		1862 / 1862X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	SEAN WOTHERSPOON ABS	20/21	S		1815X	L	SO	*220*	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	TOURING i-get ABS	19/20	S		1862 / 1862X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	TOURING i-get ABS	19/20	S		1815X	L	SO	*220*	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	YACHT CLUB i-get ABS	19/20	S		1862 / 1862X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	YACHT CLUB i-get ABS	19/20	S		1815X	L	SO	*220*	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	70º	15/16	S		610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	70º	15/16	S		610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	70º	15/16	S		1815X	L	SO	*220*	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	PX 2T / 70º / TOURING	96/17	S		610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	PX 2T / 70º / TOURING	96/17	S		610F	R	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	PX 2T / 70º / TOURING	96/17	S		1815X	L	SO	*220*	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	PX S 4T i.e. / 4T TOURING	96/16	S		610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	PX S 4T i.e. / 4T TOURING	96/16	S		610F	R	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	PX S 4T i.e. / 4T TOURING	96/16	S		1815X	L	SO	*220*	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	S	07/09	S		610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	S	07/09	S		610F	R	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	S	07/09	S		1815X	L	SO	*220*	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	S 4T i.e. & COLLEGE	09/10	S		610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	S 4T i.e. & COLLEGE	09/10	S		610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	S 4T i.e. & COLLEGE	09/10	S		1815X	L	SO	*220*	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	S SPORT 4T 3V	11/13	S		610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	S SPORT 4T 3V	11/13	S		610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	S SPORT 4T 3V	11/13	S		1815X	L	SO	*220*	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	SEI GIORNI ABS	17/19	S		-	-	S	220	-	-	-	-	-	C	S	220	-	-	-	-
	SPRINT 4T																			
VESPA	4T ABS	15/18	S		1862 / 1862X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	i.e. 3V ABS	15/18	S		1815X	L	SO	*220*	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	4T i-get ABS	19/20	S		1862 / 1862X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	i-get 3V ABS	19/20	S		1815X	L	SO	*220*	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	4T i-get NOTTE ABS	19/20	S		1862 / 1862X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	i-get 3V NOTTE ABS	19/20	S		1815X	L	SO	*220*	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	4T RACING SIXTIES ABS	20	S		1862 / 1862X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	RACING SIXTIES ABS	20	S		1815X	L	SO	*220*	96,5	4,0	5	6,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
VESPA	S 3V		17/18	S	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	S 3V		17/18	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	S 3V		17/18	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	4T S i-get ABS		19/20	S	1862 / 1862X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	S i-get 3V ABS		19/20	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
		150 c.c.											150 c.c.							
	946 4T																			
VESPA	3V ABS		13/19	S	1830	L	S	220	105	4,0	6	6,5	1842	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	3V RED ABS		13/19	S	1830	L	S	220	105	4,0	6	6,5	1842	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	3V EMPORIO ARMANI ABS		13/19	S	1830	L	S	220	105	4,0	6	6,5	1842	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	ET4		96/05	S	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	ET4		96/05	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	ET4		96/05	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	GRANTURISMO 4T		03/04	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	GRANTURISMO 4T		03/04	S	1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5	1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	LX 4T 3V		05/13	S	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	LX 4T 3V		05/13	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	LX 4T 3V		05/13	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
	PRIMAVERA																			
VESPA	4T 3V		13/15	S	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	4T 3V		13/15	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	4T 3V		13/15	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	TOURING 3V		15	S	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	TOURING 3V		15	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	TOURING 3V		15	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	PX 2T / PX 2T TOURING		96/17	S	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	PX 2T / PX 2T TOURING		96/17	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	PX 2T / PX 2T TOURING		96/17	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	S 4T i.e. / COLLEGE / S		09/12	S	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	S 4T i.e. / COLLEGE / S		09/12	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	S 4T i.e. / COLLEGE / S		09/12	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	S - SPORT		07	S	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	S - SPORT		07	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	S - SPORT		07	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	4T S ABS		15	S	1862 / 1862X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	SPRINT S 4T 3V ABS		15	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
		200 c.c.											200 c.c.							
VESPA	GT L GRANTURISMO		03/06	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	R	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	GT L GRANTURISMO		03/06	S	1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5	1994X	R	F00,0	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	PE / PX		98→	S	610 / 610X	R	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	PE / PX		98→	S	610F	R	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	PE / PX		98→	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	PX E		98/07	S	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	PX E		98/07	S	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	PX E		98/07	S	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
		250 c.c.											250 c.c.							
VESPA	GT 60		06/07	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	GT 60		06/07	S	1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5	1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	GTS i.e. / GTS ABS		05/13	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	GTS i.e. / GTS ABS		05/13	S	1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5	1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	GTV 4T NAVY		08	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	GTV 4T NAVY		08	S	1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5	1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	GTV GT60		06/09	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	GTV GT60		06/09	S	1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5	1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	GTV i.e.		07/10	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	GTV i.e.		07/10	S	1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5	1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5
		300 c.c.											300 c.c.							
	GTS																			
VESPA	ABS - ASR NOTTE		18	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	ABS - ASR NOTTE		18	S	1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5	1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	Hpe YACHT CLUB ABS - ASR		18/20	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	Hpe YACHT CLUB ABS - ASR		18/20	S	1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5	1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	i.e. / Hpe ABS - ASR		08/20	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	i.e. / Hpe ABS - ASR		08/20	S	1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5	1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	i.e. Hpe TOURING ABS-ASR		11/20	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	i.e. Hpe TOURING ABS-ASR		11/20	S	1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5	1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5
	GTS SUPER																			
VESPA	Hpe ABS-ASR		08/20	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	Hpe ABS-ASR		08/20	S	1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5	1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	Hpe RACING SITXIES ABS-ASR		20	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	Hpe RACING SITXIES ABS-ASR		20	S	1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5	1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
VESPA	i.e.		08	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	i.e.		08	S	1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5	1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	i.e. ABS		10→	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	i.e. ABS		10→	S	1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5	1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	NOTE Hpe ABS - ASR		18/20	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	NOTE Hpe ABS - ASR		18/20	S	1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5	1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	SPORT Hpe ABS - ASR		10/20	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	SPORT Hpe ABS - ASR		10/20	S	1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5	1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	TECH Hpe ABS - ASR		19/20	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	C	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	TECH Hpe ABS - ASR		19/20	S	1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5	1994X	C	F00,0	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	TOURING i.e. / ABS		11/17	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	TOURING i.e. / ABS		11/17	S	1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5	1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	GTV 4T 4V		07/14	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	GTV 4T 4V		07/14	S	1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5	1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	GTV VIA MONTENAPOLEONE		10	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	GTV VIA MONTENAPOLEONE		10	S	1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5	1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	SEI GIORNI ABS		17/19	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	C	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	SEI GIORNI ABS		17/19	S	1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5	1994X	C	F00,0	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	SEI GIORNI Hpe II Edition ABS		20	S	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	C	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	SEI GIORNI Hpe II Edition ABS		20	S	1994X	L	F00,0	220	105	4,0	6	6,5	1994X	C	F00,0	220	105	4,0	6	6,5
UNITED STATES	**VICTORY**												**VICTORY**							
	1179 c.c.												1179 c.c.							
	CRUISER																			
VICTORY	OCTANTE		16/17	CVT	-	L	S	298	-	-	-	-	-	R	S	298	-	-	-	-
	1500 c.c.												1500 c.c.							
	CRUISER																			
VICTORY	CROSS ROADS		10	CVT	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	CRUISER / DE LUXE		01	CVT	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	HAMMER / S		01/07	CVT	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	JACKPOT		10	CVT	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	KING PIN		08	CVT	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	SPORTCRUISER - V92C		01	CVT	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	TOURING CRUISER		03	CVT	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	VEGAS		08	CVT	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	VEGAS 8 BALL		05/07	CVT	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
	1634 c.c.												1634 c.c.							
	CRUISER																			
VICTORY	KINGPIN		04/12	CVT	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	KINGPIN TOUR		08/09	CVT	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	KINGPIN 8-BALL		08/11	CVT	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	KINGPIN LOW		09	CVT	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	VEGAS		03/10	CVT	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	VEGAS 8 BALL		05/10	CVT	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	VEGAS JACKPOT / LOW		08/09	CVT	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
	1731 c.c.												1731 c.c.							
	CRUISER																			
VICTORY	ARLEN NESS VISION		10/12	CVT	1487	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	BOARDWALK ABS		13/16	CVT	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	GUNNER ABS		14/17	CVT	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	HAMMER 8-BALL		14/17	CVT	1487	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	HAMMER´S		10/17	CVT	1487	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	HIGH-BALL ABS		12/17	CVT	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	JUDGE / JUDGE ABS		13/17	CVT	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	VEGAS / VEGAS 8-BALL		11/17	CVT	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	ZACH NESS VEGAS		08/12	CVT	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
	BAGGERS CROSS																			
VICTORY	CORY NESS COUNTRY		11/12	CVT	1487	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	COUNTRY ABS		10/17	CVT	1487	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	ROADS		10/12	CVT	1487	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	MAGNUM / X-1 / ABS		14/17	CVT	1487	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	MAGNUM NESS ABS		14/15	CVT	1487	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
	TOURING																			
VICTORY	CROSS COUNTRY TOUR ABS		14/17	CVT	1487	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	VISION / VISION TOURING		10/17	CVT	1487	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	VISION 8 BALL		10/11	CVT	1487	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	VISION STREET		08/09	CVT	1487	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	VISION TOUR, All Models		08/16	CVT	1487	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
ITALY	**VILLA**												**VILLA**							
	50 c.c.												50 c.c.							
VILLA	AX / GZ / ZX		93	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VILLA	AX / GZ / ZX		93	S	727 / 727X	L	SO	*180*	40,6	3,5	3	10,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
AUSTRALIA	**VMOTO**												**VMOTO**							
	ELECTRIC												ELECTRIC							
VMOTO	120 S		16/17	SV	-	L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	492 / 495 c.c.												492 / 495 c.c.							
VMOTO	EN		98/01	E	-	-	-	-	-	-	-	-	288	L	S	220	110	4,0	6	6,5
VMOTO	EN / MSM		98/01	E	-	-	-	-	-	-	-	-	288	L	S	220	110	4,0	6	6,5
	500 / 503 c.c.												500 / 503 c.c.							
VMOTO	CROSS / ENDURO		98/02	M-E	-	-	-	-	-	-	-	-	288	L	S	220	110	4,0	6	6,5
VMOTO	MX EX		00/01	M	-	-	-	-	-	-	-	-	288	L	S	220	110	4,0	6	6,5
VMOTO	MX EN		00/02	E	-	-	-	-	-	-	-	-	422 / 422X	L	S	220	115	4,0	6	6,5
VMOTO	MX EN		00/02	E									422XSP	L	S	220	115	4,0	6	6,5
VMOTO	SM		99	F	-	-	-	-	-	-	-	-	288	L	S	220	110	4,0	6	6,5
	530 c.c.												530 c.c.							
VMOTO	EN / MSME / SMR C		02	E	-	-	-	-	-	-	-	-	288	L	S	220	110	4,0	6	6,5
ITALY	**VOR**												**VOR**							
	350 c.c.												350 c.c.							
VOR	MX		01	M	-	-	-	-	-	-	-	-	288	L	S	220	110	4,0	6	6,5
	400 c.c.												400 c.c.							
VOR	EN / SMR C		00/02	E	-	-	-	-	-	-	-	-	288	L	S	220	110	4,0	6	6,5
	450 c.c.												450 c.c.							
VOR	EN / SMC / SMR C		01/02	E	-	-	-	-	-	-	-	-	288	L	S	220	110	4,0	6	6,5
	503 c.c.												503 c.c.							
VOR	EN / MX		00	E-M	-	-	-	-	-	-	-	-	288	L	S	220	110	4,0	6	6,5
VOR	RC		01	F	-	-	-	-	-	-	-	-	288	L	S	220	110	4,0	6	6,5
VOR	SM		00	F	-	-	-	-	-	-	-	-	288	L	S	220	110	4,0	6	6,5
	530 c.c.												530 c.c.							
VOR	EN		00	E	-	-	-	-	-	-	-	-	288	L	S	220	110	4,0	6	6,5
CHINA	**VOGE**												**VOGE**							
	ELECTRIC												ELECTRIC							
VOGE	ER-10 ABS		20/21	N	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	220	-	-	-	-
	300 c.c.												300 c.c.							
VOGE	AC ABS		20	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VOGE	R ABS		19/20	N	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	220	-	-	-	-
VOGE	RR ABS		19/20	R	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	220	-	-	-	-
VOGE			20	U	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	220	-	-	-	-
	500 c.c.												500 c.c.							
VOGE	AD ABS		20	U	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VOGE	R ABS		19/20	N	-	-	-	298	-	-	-	-	-	-	-	240	-	-	-	-
VOGE	DS ABS		20	U	-X	L/R	-	298	-	-	-	-	-X	R	S	240	-	-	-	-
FRANCE	**VOXAN**												**VOXAN**							
	1000 c.c.												1000 c.c.							
VOXAN	BLACK MAGIC		04/08	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	028	-	S	245	115	4,0	6	8,5
VOXAN	BLACK MAGIC		04/08	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
VOXAN	BOXER		00	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	028	-	S	245	115	4,0	6	8,5
VOXAN	BOXER		00	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
VOXAN	CAFÉ RACER - ROADSTER		99/08	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	028	-	S	245	115	4,0	6	8,5
VOXAN	CAFÉ RACER - ROADSTER		99/08	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
VOXAN	CYCLOPE		02	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	028	-	S	245	115	4,0	6	8,5
VOXAN	CYCLOPE		02	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
VOXAN	SCRAMBLER		06	D	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	028	-	S	245	115	4,0	6	8,5
VOXAN	SCRAMBLER		06	D	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
VOXAN	STREET SCRAMBLER		00/08	D	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	028	-	S	245	115	4,0	6	8,5
VOXAN	STREET SCRAMBLER		00/08	D	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
VOXAN	VB1 EVO		03/04	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	028	-	S	245	115	4,0	6	8,5
VOXAN	VB1 EVO		03/04	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
SWITZERLAND	**vRBIKES**												**vRBIKES**							
	ELECTRIC												ELECTRIC							
vRBIKES	vR3		18/19	TSV	1792	L	S	218	62	3,5	3	10,5	1792	L/R	S	218	62	3,5	3	10,5
FRANCE	**WAKAN**												**WAKAN**							
	1640 c.c.												1640 c.c.							
WAKAN	ROAD / RACING		07	R	-	-	-	-	-	-	-	-	1064	L	S	229	67	5,0	5	8,5
GERMANY	**WK TRIKES**												**WK TRIKES**							
	- c.c.												- c.c.							
WK TRIKES	WK TRIKES		02/03	G	662	L/R	S	240	80	4,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
WK TRIKES	WK TRIKES		02/03	G	847	L/R	T	240	80	4,5	6	8,5								
TAIWAN	**WOTTAN**												**WOTTAN**							
	ELECTRIC												ELECTRIC							
WOTTAN	E-BOT 3000W 12" Wheels		19/20	SV	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
	50 c.c.												50 c.c.							
WOTTAN	BOT 12" Wheels		19/20	S	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	125 c.c.												125 c.c.							

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
WOTTAN	BOT CBS 12" Wheels		19/20	S	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
	STORM																			
WOTTAN	Efi CBS F:14" / R:13" Wheels		15/20	S	1982XG	R	F22,0	255	58	4,0	3	8,5	1983X	R	S	220	58	4,0	3	10,5
WOTTAN	T Efi CBS F:14" / R:13" Wheels		18/20	S	1982XG	R	F22,0	255	58	4,0	3	8,5	1983X	R	S	220	58	4,0	3	10,5
		300 c.c.											300 c.c.							
	STORM																			
WOTTAN	S ABS F:15" / R:14" Wheels		19/20	S	1984	L/R	S	260	132	5,0	4	10,5	1985G	L	S13,9	229	82,7	4,0	5	10,5
SPAIN		XISPA											XISPA							
		125 c.c.											125 c.c.							
XISPA	X R		08/09	T	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
XISPA	X R		08/09	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
XISPA	X R		08/09	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
		250 c.c.											250 c.c.							
XISPA	XISPA		08/12	T	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
XISPA	XISPA		08/12	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
XISPA	XISPA		08/12	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
		280 c.c.											280 c.c.							
XISPA	XPA R		08/12	T	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
XISPA	XPA R		08/12	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
XISPA	XPA R		08/12	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
		300 c.c.											300 c.c.							
XISPA	XPA		10/11	T	715 / 715X	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
XISPA	XPA		10/11	T	715SP	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
XISPA	XPA		10/11	T									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
HONG KONG		X-TREME											X-TREME							
		160 c.c.											160 c.c.							
X-TREME	XM		-	S	1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
JAPAN		YAMAHA											YAMAHA							
		50 c.c.											50 c.c.							
YAMAHA	AEROX / NAKED / R 2T		97/17	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	107	C	S	190	58	4,0	3	10,5
YAMAHA	AEROX / NAKED / R 2T		97/17	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	C	MD	190	58	3,7	3	MH
YAMAHA	AEROX / NAKED / R 2T		97/17	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
YAMAHA	AEROX 4 4T		18/19	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	107	C	S	190	58	4,0	3	10,5
YAMAHA	AEROX 4 4T		18/19	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	C	MD	190	58	3,7	3	MH
YAMAHA	AEROX 4 4T		18/19	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
YAMAHA	AEROX 4 4T		20	S	1791X	L	S	190	58	4,0	3	10,5	107	C	S	190	58	4,0	3	10,5
YAMAHA	AEROX 4 4T		20	S	1022X / 1022	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	C	MD	190	58	3,7	3	MH
YAMAHA	AEROX 4 4T		20	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
YAMAHA	AEROX R 2T		18	S	1791X	L	S	190	58	4,0	3	10,5	107	C	S	190	58	4,0	3	10,5
YAMAHA	AEROX R 2T		18	S	1022X / 1022	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	C	MD	190	58	3,7	3	MH
YAMAHA	AEROX R 2T		18	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
YAMAHA	AEROX R 4T ST		19	S	1791X	L	S	190	58	4,0	3	10,5	107	C	S	190	58	4,0	3	10,5
YAMAHA	AEROX R 4T ST		19	S	1022X / 1022	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	C	MD	190	58	3,7	3	MH
YAMAHA	AEROX R 4T ST		19	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
YAMAHA	AXIS YA / BREEZE YM		93/98	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	AXIS YA		93/98	S	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
YAMAHA	BW'S		91/97	S	393	L	S	180	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	BW'S		00	S	1148	-	S10,0	180	48	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	BW'S 12" Wheels		04/16	S	1187	L	S	190	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	BW´S BUMP		93/95	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	BW´S BUMP		93/95	S	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
YAMAHA	BW'S / BW´S NG		96/99	S	393	L	S	180	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	BW'S / S		01/17	S	393	L	S	180	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	BW'S NAKED / ORIGINAL		01/17	S	393	L	S	180	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	BW'S R		95/96	S	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	BW'S R		95/96	S	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
YAMAHA	BW'S SPY		96	S	1187	L	S	190	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	BW'S MOTO GP		99	S	1187	L	S	190	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	BW'S NEXT GENERATION		97/07	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	BW'S NEXT GENERATION		97/07	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
YAMAHA	BW'S NEXT GENERATION		97/07	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
YAMAHA	CR Z		91/95	A	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	CR Z		91/95	A	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
YAMAHA	CW		02/07	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	CW		02/07	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
YAMAHA	CW		02/07	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
YAMAHA	CW RS		99/05	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	CW RS		99/05	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
YAMAHA	CW RS		99/05	S	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
YAMAHA	CW RSP		97/98	S	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	CW RSP		97/98	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
YAMAHA	CW RSP	97/98	S		1300X	L	FO	*220*	58	3,5	3	10,5								
YAMAHA	DT L.C.	98	A		399	L	S	220	92	3,0	4	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	DT L.C.	06	A		614	L	S	259	108	3,5	6	6,5	082	R	S	218	62	3,5	3	8,5
YAMAHA	DT L.C.	08	A		1531	L	S	259	108	3,5	6	6,5	082	R	S	218	62	3,5	3	8,5
YAMAHA	DT R	97	A		274	L	S	230	112	4,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	DT R	00/02	A		163	L	S	230	112	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	DT R	03/08	A		350	L	S	240	108	3,5	6	6,5	082	R	S	218	62	3,5	3	8,5
YAMAHA	DT R	03/08	A		837	L	T	240	108	3,5	6	6,5	836	R	T	218	62	3,5	3	8,5
YAMAHA	DT X / DT SM	07/11	A		1531	L	S	259	108	3,5	6	6,5	082	R	S	218	62	3,5	3	8,5
YAMAHA	DT X / DT SM	07/11	A										836	R	T	218	62	3,5	3	8,5
YAMAHA	JOG	90→	S		406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	JOG	90→	S		727 / 727X	L	SO	*180*	40,6	3,5	3	10,5								
YAMAHA	JOG R	91/01	S		406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	JOG R	91/01	S		727 / 727X	L	SO	*180*	40,6	3,5	3	10,5								
YAMAHA	JOG R / JOG RR	03/19	S		023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	JOG R / JOG RR	03/19	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
YAMAHA	NEO'S 2T	97/18	S		023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	NEO'S 2T	97/18	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
YAMAHA	NEO'S 4T / NEO´S 4T UBS	10/20	S		023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	NEO'S 4T / NEO´S 4T UBS	10/20	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
YAMAHA	SLIDER EW	99/06	S		107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5
YAMAHA	SLIDER EW	99/06	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
YAMAHA	SLIDER EW	99/06	S		1300X	L	FO	*220*	58	3,5	3	10,5								
YAMAHA	SLIDER NAKED EW	08→	S		107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	SLIDER NAKED EW	08→	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
YAMAHA	SLIDER NAKED EW	08→	S		1300X	L	FO	*220*	58	3,5	3	10,5								
YAMAHA	RS SPY	96/00	A		393	L	S	180	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	SLIDER NAKED EW	03/12	H		289	L	S	280	155	4,0	5	6,5	609	R	S	220	102	4,0	5	6,5
YAMAHA	SPY	96/00	S		1187	L	S	190	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	TZR	93/98	H		321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	388	R	S	203	84	4,5	4	8,5
YAMAHA	TZR	99/02	H		321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	609	R	S	220	102	4,0	5	6,5
YAMAHA	TZR	03/17	H		289	L	S	280	155	4,0	5	6,5	609	R	S	220	102	4,0	5	6,5
YAMAHA	TZR R	93/96	H		057	R	S	245	115	4,0	6	6,5	092	R	S	203	48	4,0	4	8,5
YAMAHA	TZR R	97/02	H		057	R	S	245	115	4,0	6	6,5	388	R	S	203	84	4,5	4	8,5
YAMAHA	TZR R CHECA	01	H		401	R	S	282	132	4,0	6	8,5	388	R	S	203	84	4,5	4	8,5
YAMAHA	TZR ROSSI REPLICA	08	H		289	L	S	280	155	4,0	5	6,5	609	R	S	220	102	4,0	5	6,5
YAMAHA	TZR RR	14/15	H		289	L	S	280	155	4,0	5	6,5	609	R	S	220	102	4,0	5	6,5
YAMAHA	TZR X POWER	00/05	H		401	R	S	282	132	4,0	6	8,5	388	R	S	203	84	4,5	4	8,5
YAMAHA	WHY	98/09	S		084	L	S	220	88	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	YM BREEZE	93/98	S		406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	YM BREEZE	93/98	S		727 / 727X	L	SO	*180*	40,6	3,5	3	10,5								
	65 c.c.												65 c.c.							
YAMAHA	YZ 14" / 12" Wheels	18/21	A-M		1787X	L	S	198	100,2	3,0	3	6,5	757X	R	S	190	84	3,0	4	6,5
YAMAHA	YZ 14" / 12" Wheels	18/21	A-M										1908XSP	R	S	190	84	3,0	4	6,5
	80 c.c.												80 c.c.							
YAMAHA	TZR RR	96/98	H-R		401	R	S	282	132	4,0	6	8,5	388	R	S	203	84	4,5	4	8,5
YAMAHA	YZ	86/92	A-M		797 / 797X	L	S	184	84	3,0	4	9,5	797 / 797X	R	S	184	84	3,0	4	9,5
YAMAHA	YZ / YZ LW	93/01	A-M		745 / 745X	L	S	220	100,5	3,0	6	6,5	757 / 757X	R	S	190	84	3,0	4	6,5
YAMAHA	YZ / YZ LW	93/01	A-M										1908XSP	R	S	190	84	3,0	4	6,5
YAMAHA	YZ LW	02/05	A-M		745 / 745X	L	S	220	100,5	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	ZEST YE	97/98	S		406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	ZEST YE	97/98	S		727 / 727X	L	SO	*180*	40,6	3,5	3	10,5								
	85 c.c.												85 c.c.							
YAMAHA	YZ 17" / 14" Wheels	93/19	A-M		1599	L	S	220	100,5	3,0	3	6,5	757 / 757X	R	S	190	84	3,0	4	6,5
YAMAHA	YZ 17" / 14" Wheels	93/19	A-M		1907X	L	S	220	100,5	3,0	3	6,5	1908XSP	R	S	190	84	3,0	4	6,5
YAMAHA	YZ 17" / 14" Wheels	20/21	A-M		1907X	L	S	220	100,5	3,0	3	6,5	1908XSP	R	S	190	84	3,0	4	6,5
YAMAHA	YZ 17" / 14" Wheels	20/21	A-M		1599	L	S	220	100,5	3,0	3	6,5	757 / 757X	R	S	190	84	3,0	4	6,5
YAMAHA	YZ 19" / 16" Wheels	93/19	A-M		1599	L	S	220	100,5	3,0	3	6,5	757 / 757X	R	S	190	84	3,0	4	6,5
YAMAHA	YZ 19" / 16" Wheels	93/19	A-M		1907X	L	S	220	100,5	3,0	3	6,5	1908XSP	R	S	190	84	3,0	4	6,5
YAMAHA	YZ 19" / 16" Wheels	20/21	A-M		1907X	L	S	220	100,5	3,0	3	6,5	1908XSP	R	S	190	84	3,0	4	6,5
YAMAHA	YZ 19" / 16" Wheels	20/21	A-M		1599	L	S	220	100,5	3,0	3	6,5	757 / 757X	R	S	190	84	3,0	4	6,5
	90 c.c.												90 c.c.							
YAMAHA	JOG	90→	A-M		406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	JOG	90→	S		727 / 727X	L	SO	*180*	40,6	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	100 c.c.												100 c.c.							
YAMAHA	AEROX	00/05	S		107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5
YAMAHA	AEROX	00/05	S		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
YAMAHA	AEROX	00/05	S		1300X	L	FO	*220*	58	3,5	3	10,5								
YAMAHA	BW'S	00	S		1148	L	S10,0	180	48	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	BW'S 2T	01/02	S		393	L	S	180	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	NEO'S	00/02	S		023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
YAMAHA	NEO'S		00/02	S	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
		114 c.c.											114 c.c.							
YAMAHA	D'ELIGHT		15/17	S	1548	R	S	180	48	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
		125 c.c.											125 c.c.							
	BRAZIL																			
YAMAHA	XTZ LANDER		03/10	E	039	L	S	245	86	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XTZ Z		11	E	039	L	S	245	86	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XTZ X		08/14	E	059	L	S	220	86	4,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	ITALIA																			
YAMAHA	TDR		89/99	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	TDR		89/99	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
	JAPAN																			
YAMAHA	TDR		93/04	R	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
	TAIWAN																			
YAMAHA	CYGNUS X ABS 12" Wheels		20	S	1971X	L	S	245	82	4,0	5	8,5	-	R	S	200	-	-	3	-
YAMAHA	CYGNUS X ABS 12" Wheels		20	S	1995X	L	F00,0	245	82	4,0	5	8,5								
YAMAHA	BW'S		09/13	S	1036 / 1036X	L	S	220	82	4,0	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	CYGNUS R XC		99/03	S	1148	L	S10,0	180	48	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	CYGNUS R XC K		97/98	S	1148	L	S10,0	180	48	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	CYGNUS X 12" Wheels		04/06	S	1036 / 1036X	R	S	220	82	4,0	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	CYGNUS X 12" Wheels		07	S	1179	R	S	245	82	4,0	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	CYGNUS X 12" Wheels		08/16	S	1036 / 1036X	R	S	220	82	4,0	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	CYGNUS X NXC		04/06	S	1036 / 1036X	R	S	220	82	4,0	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	CYGNUS X NXC		07/10	S	1179	R	S	245	82	4,0	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	CYGNUS XC		00/03	S	1148	L	S10,0	180	48	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	CYGNUS XC		06	S	1036 / 1036X	R	S	220	82	4,0	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	CYGNUS XC		07	S	1179	R	S	245	82	4,0	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	CYGNUS XC		16	S	1036 / 1036X	R	S	220	82	4,0	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	D'ELIGHT 4T 12" / 10" Wheels		17/20	S	1937	R	S	180	48	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	DT		84/87	E	390	L	S	230	86	3,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	DT		88/07	E	390	L	S	230	86	3,5	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	DT		88/07	E									422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	DT LC		84/86	E	422 / 422X	L	S	220	115	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	DT LC		84/86	E	xxxXSP	L	S	220	115	4,0	6	6,5								
YAMAHA	DT R		88/05	E	390	L	S	230	86	3,5	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	DT R		88/05	E									422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	DT RE		88/04	E	390	L	S	230	86	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	DT RE		05/06	E	1807	L	S	220	115	4,5	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	DT X		05/06	F	294 / 294X	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	DT X		05/06	F	294G / 294XG	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	DT X		05/06	F	1727 / 1727X	L	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	DT X SUPERMOTARD		05/06	F	1727 / 1727X	L	S	298	132	5,0	6	8,5	1807	R	S	220	115	4,5	6	8,5
YAMAHA	DT X SUPERMOTARD		05/06	F	294 / 294X	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	DT X SUPERMOTARD		05/06	F	294G / 294XG	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	DTZ TÉNÉRÉ		89/94	U	390	L	S	230	86	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	JANUS		16/17	S	-	R	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	MAJESTY YP		96/97	S	131	L	S	220	54	4,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	MAJESTY YP		98/09	S	716	L	S	220	54	4,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	MAJESTY YP E / YP LTD		01/09	S	716	L	S	220	54	4,5	4	8,5	658	R	S	190	63	5,0	3	8,5
YAMAHA	MAJESTY YP DT		98/00	S	716	L	S	220	54	4,5	4	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	MAJESTY YP S 13" Wheels		14/16	S	1443	L	S	267	115	4,0	5	8,5	1179	R	S	245	82	4,0	5	8,5
YAMAHA	MAXSTER		01/04	U	1099	L	S	245	80	4,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
YAMAHA	MT / MT ABS		14/18	N	1454	L	F00,0	292	165	4,5	6	8,5	1490	R	S	230	118	4,0	6	8,5
YAMAHA	MT / MT ABS		19/20	N	1454	L	F00,0	292	165	4,5	6	8,5	1863	R	S	220	105	4,5	3	8,5
YAMAHA	NMAX / NMAX ABS		15/20	S	1574 / 1574X	R	S	230	115	4,0	3	10,5	1575	R	S	230	120	4,5	3	10,5
YAMAHA	R CUP		12	R	1202	L	S	292	155	4,0	5	8,5	1203	R	S	230	102	4,0	5	8,5
YAMAHA	SR		95/14	R	783	L	S	267	132	4,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	SR		95/14	R	483	L	S	267	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	SR		95/14	R	1195	L	F00,0	267	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	TDR		89/90	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	TDR		89/90	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	xxxXSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	TDR		93/04	R	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	TDR		93/04	R									422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	TDR R		91/93	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	TDR R		91/93	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	TEO'S		99/02	S	716	L	S	220	54	4,5	4	8,5	656	R	S	220	105	4,0	4	6,5
YAMAHA	TEO'S		03→	S	716	L	S	220	54	4,5	4	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
YAMAHA	TRICITY ABS		14/20	TS	1620	L/R	S	220	109,8	3,5	3	10,5	1619	R	S	230	117,8	4,0	3	10,5
YAMAHA	TT R		00/03	E	399	L	S	220	92	3,0	4	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	TT R LWE / TT R LEM		18/21	E	399	L	S	220	92	3,0	4	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	TW		99/05	U	785	R	S	220	86	3,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
YAMAHA	TZ COMPETITION	96/97	R		404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	TZR	89/92	R		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	TZR	89/92	R		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
YAMAHA	VITY / VITY R 4T 10" Wheels	08/11	S		406	R	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	VITY / VITY R 4T 10" Wheels	08/11	S		727 / 727X	R	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
YAMAHA	VITY / VITY R	12/13	S		1548	R	S	180	48	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	WR	89/91	E		390	L	S	230	86	3,5	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR	89/91	E										422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR	92/97	E		320 / 320X	L	S	245	118	3,0	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR	92/97	E		719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR	98/00	E		320 / 320X	L	S	245	118	3,0	6	6,5	372 / 372X	R	S	240	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR	98/00	E		719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5	372 / 372X	R	S	240	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR	01/12	E		276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	372 / 372X	R	S	240	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR	01/12	E		675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR	01/12	E		719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR	05/07	E		1153XK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR	05/07	E		1153XBHK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR	05/07	E		723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR	05/07	E		723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR	05/07	E		723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR R	09/17	U		1482	L	S	240	86	4,0	6	6,5	-	R	S	220	-	-	-	-
YAMAHA	WR X / WR X SM	09/17	F		1727 / 1727X	L	S	298	132	5,0	6	8,5	1807	R	S	220	115	4,5	6	8,5
YAMAHA	WR X / WR X SM	09/17	F		294 / 294X	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	WR X / WR X SM	09/17	F		294G / 294XG	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	X-CITY	08/12	S		1123	L	S	270	128	5,0	6	8,5	1124	R	S	240	92	5,0	4	8,5
YAMAHA	X-ENTER	12/20	S		1443	L	S	267	115	4,0	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	X-ENTER URBAN EDITION	12/18	S		1443	L	S	267	115	4,0	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	X-MAX / i / ABS	05/09	S		1081	L	S	267	132	4,5	5	8,5	1124	R	S	240	92	5,0	4	8,5
YAMAHA	X-MAX / i / ABS	05/09	S		1083	L	F00,0	267	132	4,0	5	8,5	1033	R	S	240	92	5,0	4	10,5
YAMAHA	X-MAX / i / ABS	05/09	S		1233X	L	MDF	267	132	4,0	5/6	MH								
YAMAHA	X-MAX YP R / ABS	10/13	S		1081	L	S	267	132	4,5	5	8,5	1567	R	S	245	115	5,0	3	8,5
YAMAHA	X-MAX YP R / ABS	10/13	S		1083	L	F00,0	267	132	4,0	5	8,5								
YAMAHA	X-MAX YP R / ABS	10/13	S		1233X	L	MDF	267	132	4,0	5/6	MH								
YAMAHA	X-MAX YP R / ABS	14/17	S		1634	R	S	267	132	5,0	5	8,5	1757	R	S	245	132	5,0	3	8,5
YAMAHA	X-MAX IRON MAX YP R ABS	16/17	S		1634	R	S	267	132	5,0	5	8,5	1757	R	S	245	132	5,0	3	8,5
YAMAHA	X-MAX YP R / ABS	18/20	S		1924	R	S	267	132	5,0	5	10,5	1757	R	S	245	132	5,0	3	8,5
YAMAHA	X-MAX IRON MAX YP R ABS	18/20	S		1924	R	S	267	132	5,0	5	10,5	1757	R	S	245	132	5,0	3	8,5
YAMAHA	CRYPTON X	05/08	U		837	L	T	240	108	3,5	6	6,5	836	R	T	218	62	3,5	3	8,5
YAMAHA	XT X	05	U		614	L	S	259	108	3,5	6	6,5	082	R	S	218	62	3,5	3	8,5
YAMAHA	XT X	05	U										836	R	T	218	62	3,5	3	8,5
YAMAHA	XT X	07/11	U		1531	L	S	259	108	3,5	6	6,5	082	R	S	218	62	3,5	3	8,5
YAMAHA	XT X	07/11	U										836	R	T	218	62	3,5	3	8,5
YAMAHA	XV / XV S VIRAGO	97/01	C		321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XVS DRAG STAR	97/04	C		321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	YBR	05/06	N		1320	R	S	245	132	4,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	YBR / CLASSIC / CUSTOM	07/17	N		1292	R	S	245	114,7	3,5	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	YBR / CLASSIC / CUSTOM	18/19	N		xxxx	R	S	245	114,7	4,0	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	YS	17/20	N		1292	R	S	245	114,7	3,5	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	YZ 2T	86/87	M		034	L	S	230	86	4,0	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T	86/87	M										422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T	88	M		390	L	S	230	86	3,5	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T	88	M										422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T	89	M		039	L	S	245	86	4,0	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T	89	M										422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T	90/91	M		390	L	S	230	86	3,5	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T	90/91	M										422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T	92/97	M		320 / 320X	L	S	245	118	3,0	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T	92/97	M		719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5	422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T	98/00	M		320 / 320X	L	S	245	118	3,0	6	6,5	372 / 372X	R	S	240	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T	98/00	M		719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T	01/02	M		276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	372 / 372X	R	S	240	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T	01/02	M		675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T	01/02	M		719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T / CUP Version 1	03/16	M		276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	789 / 789X	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T / CUP Version 1	03/16	M		675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T	05/07	M		1153XK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T	05/07	M		1153XBHK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T / CUP Version 1	08/16	M		1153XK05	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T / CUP Version 1	08/16	M		1153XBHK05	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T	05/07	M		723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T	05/07	M		723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
YAMAHA	YZ 2T		05/07	M	723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T		08/16	M	723K14	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T		08/16	M	723XK14	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T		08/16	M	723SPK14	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T		17/18	M	1153X	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789 / 789X	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T		17/18	M	1153XBH	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T		17/18	M	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T		17/18	M	723K30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T		17/18	M	723XK30	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T		17/18	M	723SPK30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T		19/21	M	1153X	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	1927X	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T		19/21	M	1153XBH	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	1927XSP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T		19/21	M	719	L	S	270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T		19/21	M	723K30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T		19/21	M	723XK30	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T		19/21	M	723SPK30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ X 2T		19/21	M	1153X	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	1927X	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ X 2T		19/21	M	1153XBH	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	1927XSP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ X 2T		19/21	M	719	L	S	270	118	3,0	6	6,5								
	YZF R																			
YAMAHA	ABS		08/13	R	1202	L	S	292	155	4,0	5	8,5	1203	R	S	230	102	4,0	5	8,5
YAMAHA	ABS		14/18	R	1454	L	F00,0	292	165	4,5	6	8,5	1490	R	S	230	118	4,0	6	8,5
YAMAHA	ABS		19	R	1454	L	F00,0	292	165	4,5	6	8,5	1863	R	S	220	105	4,5	3	8,5
YAMAHA	ABS		20	R	1454	L	F00,0	292	165	4,5	6	8,5	xxxx	R	S	230	118	4,5	3	8,5
YAMAHA	MONSTER ENERGY MOTOGP		19/20	R	1454	L	F00,0	292	165	4,5	6	8,5	1863	R	S	220	105	4,5	3	8,5
YAMAHA	ZUMA ABS 12" Wheels		16/20	S	1971X	L	S	245	82	4,0	5	8,5	-	R	S	200	-	-	3	-
YAMAHA	ZUMA ABS 12" Wheels		16/20	S	1995X	L	F00,0	245	82	4,0	5	8,5								
		135 c.c.											135 c.c.							
	ARGENTINA																			
YAMAHA	CRYPTON X		05/16	S	1696	R	S	267	58	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	COLOMBIA																			
YAMAHA	CRYPTON X		05/16	S	1696	R	S	267	58	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	GREECE																			
YAMAHA	CRYPTON X		05/16	S	1696	R	S	267	58	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	INDONESIA																			
YAMAHA	JUPITER MX LC		05/16	S	1696	R	S	267	58	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	MALAYSIA																			
YAMAHA	135 LC		05/16	S	1696	R	S	267	58	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	PHILIPPINES																			
YAMAHA	SNIPER / MX		05/16	S	1696	R	S	267	58	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	THAILAND																			
YAMAHA	SPARK / SPARK i		05/16	S	1696	R	S	267	58	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	VIETNAM																			
YAMAHA	EXCITER		05/16	S	1696	R	S	267	58	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
		150 c.c.											150 c.c.							
	INDONESIA																			
YAMAHA	JUPITER MX KING		17	S	1734	L	S	245	115	4,0	5	10,5	1735	R	S	203	84	4,0	5	10,5
YAMAHA	MX KING DRIFT		17	S	1734	R	S	245	115	4,0	5	10,5	1735	R	S	203	84	4,0	5	10,5
YAMAHA	MX KING GP		17	S	1734	R	S	245	115	4,0	5	10,5	1735	R	S	203	84	4,0	5	10,5
YAMAHA	MX KING RACING		17	S	1734	R	S	245	115	4,0	5	10,5	1735	R	S	203	84	4,0	5	10,5
YAMAHA	MX KING SPEEDY		17	S	1734	R	S	245	115	4,0	5	10,5	1735	R	S	203	84	4,0	5	10,5
	MALAYSIA																			
YAMAHA	Y 15 ZR		17	S	1734	R	S	245	115	4,0	5	10,5	1735	R	S	203	84	4,0	5	10,5
	VIETNAM																			
YAMAHA	EXCITER		15	S	1734	R	S	245	115	4,0	5	10,5	1735	R	S	203	84	4,0	5	10,5
YAMAHA	WINNER		16/17	S	1766	R	S	256	144,5	4,0	6	10,5	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5
YAMAHA	Y 15 ZR		17	S	1734	R	S	245	115	4,0	5	10,5	1735	R	S	203	84	4,0	5	10,5
YAMAHA	MAJESTY YP / YP TEO´S		98/00	S	716	L	S	220	54	4,5	4	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	MAJESTY YP / YP E		01/06	S	716	L	S	220	54	4,5	4	8,5	658	R	S	190	63	5,0	3	8,5
YAMAHA	MAXSTER		03/04	S	1099	L	S	245	80	4,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
YAMAHA	MAXSTER XQ		01/02	S	--	-	-	-	-	-	-	-	290	R	S	220	102	4,0	5	8,5
YAMAHA	NMAX / NMAX ABS		15/19	S	1574 / 1574X	R	S	230	115	4,0	3	10,5	1575	R	S	230	120	4,5	3	10,5
YAMAHA	T-150		15	S	1734	R	S	245	115	4,0	5	10,5	1735	R	S	203	84	4,0	5	10,5
YAMAHA	TEO´S		01	S	716	R	S	220	54	4,5	4	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	TEO´S		03→	S	1713	R	S	245	115	4,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
YAMAHA	XENTER		12/19	S	1443	L	S	267	115	4,0	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
		155 c.c.											155 c.c.							
	ASIA																			
YAMAHA	SMAX ABS XC 155FL / XC155FGY		15/20	S	1969X	L	S	267	115	4,0	5	8,5	1971 / 1971X	R	S	245	82	4,0	5	8,5
YAMAHA	SMAX ABS XC 155FL / XC155FGY		15/20	S	1970XG	L	F00,0	267	115	4,0	5	8,5								
	INDONESIA																			

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
YAMAHA	AEROX ABS		17/19	S	1574 / 1574X	R	S	230	115	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	AEROX R ABS		17/19	S	1574X / 1574	R	S	230	115	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	NMAX / NMAX ABS		15/20	S	1574 / 1574X	R	S	230	115	4,0	3	10,5	1575	C	S	230	120	4,5	3	10,5
YAMAHA	NVX ABS		17/19	S	1574 / 1574X	R	S	230	115	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	MALAYSIA																			
YAMAHA	NVX ABS		17/19	S	1574 / 1574X	R	S	230	115	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	PHILIPPINES																			
YAMAHA	NVX ABS		17/19	S	1574 / 1574X	R	S	230	115	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	THAILAND																			
YAMAHA	AEROX ABS		17/19	S	1574 / 1574X	R	S	230	115	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	AEROX R ABS		17/19	S	1574X / 1574	R	S	230	115	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	NVX ABS		17/19	S	1574 / 1574X	R	S	230	115	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	R15		15/19	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	TRICITY ABS		16/20	S	1620	L/R	S	220	109,8	3,5	3	10,5	1619	L	S	230	117,8	4,0	3	10,5
		180 c.c.											180 c.c.							
YAMAHA	MAJESTY YP / LTD / E		01/06	S	716	L	S	220	54	4,5	4	8,5	658	R	S	190	63	5,0	3	8,5
YAMAHA	MAJESTY YP		07/09	S	-	-	-	-	-	-	-	-	658	R	S	190	63	5,0	3	8,5
		200 c.c.											200 c.c.							
YAMAHA	DT		87	E	034	L	S	230	86	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	DT		89	E	390	L	S	230	86	3,5	6	6,5	639 / 639X	R	S	220	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	SR		97	R	1195	L	F00,0	267	132	4,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	SR		97	R	483	L	S	267	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	SR		97	R	783	L	S	267	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	SDR		86/87	R	-	-	-	-	-	-	-	-	421	R	S	210	84	5,0	3	8,5
YAMAHA	TW		98/21	U	059	L	S	220	86	4,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	WR		92/05	U	900	L	S	245	115	4,0	6	8,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR		92/05	U									422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR R		93→	U	900	L	S	245	115	4,0	6	8,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR R		93→	U									422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
		223 c.c.											223 c.c.							
	SCORPIO Z																			
YAMAHA	SX4-W		06/14	N	1584	R	S	267	86	4,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	SPECIAL EDITION		15/16	N	1584	R	S	267	86	4,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	SPECIAL HITAM / MERAH		15/16	N	1584	R	S	267	86	4,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
		225 c.c.											225 c.c.							
YAMAHA	XT SEROW		05→	E	785	L	S	220	86	3,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
		230 c.c.											230 c.c.							
	BRAZIL																			
YAMAHA	TT R		08/21	E	059	L	S	220	86	4,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
		250 c.c.											250 c.c.							
	BRAZIL																			
YAMAHA	XTZ LANDER		07/18	U	039	L	S	245	86	4,0	6	6,5	1189	R	S	203	84,2	4,5	3	10,5
YAMAHA	XTZ Z ADVENTURE TÉNÉRÉ		11/18	U	039	L	S	245	86	4,0	6	6,5	1189	R	S	203	84,2	4,5	3	10,5
	JAPAN																			
YAMAHA	GRAND MAJESTY		04/05	S	1081	L/R	S	267	132	4,5	5	8,5	1054	R	S	267	132	5,0	3	8,5
YAMAHA	GRAND MAJESTY		04/05	S	1083	L/R	F00,0	267	132	4,0	5	8,5								
YAMAHA	GRAND MAJESTY		04/05	S	1233X	L/R	MDF	267	132	4,0	5/6	MH								
YAMAHA	FZR		87	R	145	R	F9,5	320	64	4,0	6	8,5	421	R	S	210	84	5,0	3	8,5
YAMAHA	FZX ZEAL		91/92	R	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	FZX ZEAL		91/92	R	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
YAMAHA	IRON MAX		16	S	1081	L	S	267	132	4,5	5	8,5	1458	R	S	240	117	5,0	3	8,5
YAMAHA	IRON MAX		16	S	1083	L	F00,0	267	132	4,0	5	8,5								
YAMAHA	IRON MAX		16	S	1233X	L	MDF	267	132	4,0	5/6	MH								
YAMAHA	MAJESTY SP DX		00	S	1266X	R	S	243	115	4,0	6	8,5	1393X	R	S	230	116	5	3	8,5
YAMAHA	MAJESTY YP		96/97	S	028	R	S	245	115	4,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	MAJESTY YP ABS / YP M. DX		98/99	S	028	R	S	245	115	4,0	6	8,5	779	R	S	230	84	5,0	3	8,5
YAMAHA	MAJESTY YP DX		98/99	S	028	R	S	245	115	4,0	6	8,5	779	R	S	230	84	5,0	3	8,5
YAMAHA	MAJESTY YP ABS / YP M. DX		00/08	S	028	R	S	245	115	4,0	6	8,5	689	R	S	230	116	5,0	3	8,5
YAMAHA	R1 Z		97	R	404 / 404X	L/R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	RZ R / RZ RR		10/12	R	633	L/R	S	267	132	5,0	6	10,5	633	R	S	267	132	5,0	6	10,5
YAMAHA	SR CLASSIC		95/03	R	162 / 162X	R	F18,0	267	64	5,0	6	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	SEROW		04→	U	422 / 422X	L	S	220	115	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	SEROW		04→	U	xxxXSP	L	S	220	115	4,0	6	6,5								
YAMAHA	SRV		92/97	R	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	SRV S-RENAISSA		92	R	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	TRICKER		05/07	U	ND / NA	L	-	220	87	4,0	6	6,5	1189	R	S	203	84,2	4,5	3	10,5
YAMAHA	TDR		87/92	U	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	421	R	S	210	84	5,0	3	8,5
YAMAHA	TDR		87/92	U	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
YAMAHA	TT		00→	U	-	-	-	-	-	-	-	-	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	TT		00→	U									422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	TT R		93/03	E	900	L	S	245	115	4,0	6	8,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5

	C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
YAMAHA TT R	93/03	E										422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA TZ	93	D		1758G	L/R	F10,0	280	64	5,0	6	8,5	-	R	S	-	-	-	-	-
YAMAHA TZ GP	96/97	R		404 / 404X	L/R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA TZR / TZR R / TZR SPR	87/96	R		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	421	R	S	210	84	5,0	3	8,5
YAMAHA TZR / TZR R / TZR SPR	87/96	R		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
YAMAHA VX VIRAGO	95/07	C		321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA WR	89	E		390	L	S	230	86	3,5	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA WR	89	E										422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA WR	90/91	E		039	L	S	245	86	4,0	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA WR	90/91	E										422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA WR	92/98	E		320 / 320X	L	S	245	118	3,0	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA WR	92/98	E		719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5	422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA WR	99/00	E		320 / 320X	L	S	245	118	3,0	6	6,5	372 / 372X	R	S	240	115	4,0	6	6,5
YAMAHA WR	99/00	E		719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA WR	01/02	E		276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	372 / 372X	R	S	240	115	4,0	6	6,5
YAMAHA WR	01/02	E		675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA WR	01/02	E		719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA WR	05/07	E		276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	789X / 789	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA WR	05/07	E		675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA WR	05/07	E		719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA WR	05/07	E		1153XK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA WR	05/07	E		1153XBHK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA WR	05/07	E		723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA WR	05/07	E		723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA WR	05/07	E		723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA WR F	00	E		320 / 320X	L	S	245	118	3,0	6	6,5	372 / 372X	R	S	240	115	4,0	6	6,5
YAMAHA WR F	00	E		719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA WR F	01/02	E		276X / 276	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	372 / 372X	R	S	240	115	4,0	6	6,5
YAMAHA WR F	01/02	E		675X / 675	L	S	250	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA WR F	01/02	E		719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA WR F	03/19	E		276X / 276	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	789X / 789	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA WR F	03/19	E		675X / 675	L	S	250	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA WR F	03/19	E		719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA WR F	05/19	E		1153XK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA WR F	05/19	E		1153XBHK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA WR F	05/19	E		723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA WR F	05/19	E		723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA WR F	05/19	E		723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA WR F	20	E		1153X	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789X / 789	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA WR F	20	E		1153XBH	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA WR F	20	E		719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA WR F	20	E		723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA WR F	20	E		723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA WR F	20	E		723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA WR F Version 2	18/19	E		1153X	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789X / 789	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA WR F Version 2	18/19	E		1153XBH	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA WR F Version 2	18/19	E		719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA WR F Version 2	18/19	E		1153XK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA WR F Version 2	18/19	E		1153XBHK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA WR F Version 2	18/19	E		723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA WR F Version 2	18/19	E		723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA WR F Version 2	18/19	E		723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA WR F GP LIMITED EDITION	17/19	E		276X / 276	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	789X / 789	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA WR F GP LIMITED EDITION	17/19	E		675X / 675	L	S	250	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA WR F GP LIMITED EDITION	17/19	E		719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA WR F GP LIMITED EDITION	17/19	E		1153XK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA WR F GP LIMITED EDITION	17/19	E		1153XBHK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA WR F GP LIMITED EDITION	17/19	E		723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA WR F GP LIMITED EDITION	17/19	E		723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA WR F GP LIMITED EDITION	17/19	E		723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA WR / WR R	01	E		276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	372 / 372X	R	S	240	115	4,0	6	6,5
YAMAHA WR / WR R	01	E		276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	372 / 372X	R	S	240	115	4,0	6	6,5
YAMAHA WR / WR R	01	E		675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA WR / WR R	01	E		719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA WR / WR R	01/02	E		276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	372 / 372X	R	S	240	115	4,0	6	6,5
YAMAHA WR / WR R	01/02	E		675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA WR / WR R	01/02	E		719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA WR / WR R	01	E		1153XK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA WR / WR R	01	E		1153XBHK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA WR / WR R	01	E		723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA WR / WR R	01	E		723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
YAMAHA	WR / WR R	01	E		723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR / WR R	03/07	E		276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	789 / 789X	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR / WR R	03/07	E		675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR / WR R	03/07	E		719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR / WR R	02/07	E		1153XK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR / WR R	02/07	E		1153XBHK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR / WR R	02/07	E		723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR / WR R	02/07	E		723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR / WR R	02/07	E		723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR25R	14/18	E		276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	1746X	R	S	230	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR25R	14/18	E		719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR25RB	12	E		276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	1746X	R	S	230	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR25RB	12	E		719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR25RL / WR25RLC CA	20	E		276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	1746X	R	S	230	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR25RL / WR25RLC CA	20	E		719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR R	08/17	E		276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	1746X	R	S	230	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR R	08/17	E		719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR R	18	E		276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	789 / 789X	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR R	18	E		719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR R	19/21	E		276X / 276	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	1927X	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR R	19/21	E		719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5	1927XSP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR X	98/03	F		276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	WR X	98/03	F		675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR X	08/14	F		1455X / 1455	L	F00,0	300	132	5,0	6	8,5	1746X	R	S	230	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	X-CITY / X-CITY i	07/17	S		1123	L	S	270	128	5,0	6	8,5	1124	R	S	240	92	5,0	4	8,5
YAMAHA	XG TRICKER	04/06	U		785	L	S	220	86	3,5	6	6,5	-	R	S	-	-	-	-	-
YAMAHA	XT	80/85	E		Drum	-	-	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XT	08/21	E		039	L	S	245	86	4,0	6	6,5	1189	R	S	203	84,2	4,5	3	10,5
YAMAHA	XT SEROW	08	E		039	L	S	245	86	4,0	6	6,5	1189	R	S	203	84,2	4,5	3	10,5
YAMAHA	XT X	08→	E		039	L	S	245	86	4,0	6	6,5	1189	R	S	203	84,2	4,5	3	10,5
YAMAHA	XTZ ABS	19/20	E		039	L	S	245	86	4,0	6	6,5	1189	R	S	203	84,2	4,5	3	10,5
YAMAHA	XTZ LANDER X	07/11	F		039	L	S	245	86	4,0	6	6,5	1189	R	S	203	84,2	4,5	3	10,5
YAMAHA	XV VIRAGO	91/94	C		162 / 162X	R	F18,0	267	64	5,0	6	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XV VIRAGO / XV-S VIRAGO	95/98	C		321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XV VIRAGO V STAR	08/21	C		321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XVS DRAG STAR	95/04	C		321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	X-MAX																			
YAMAHA	YP R	05/09	S		1081	R	S	267	132	4,5	5	8,5	1124	R	S	240	92	5,0	4	8,5
YAMAHA	YP R	05/09	S		1083	R	F00,0	267	132	4,0	5	8,5	1033	R	S	240	92	5,0	4	10,5
YAMAHA	YP R	05/09	S		1233X	R	MDF	267	132	4,0	5/6	MH								
YAMAHA	YP R SPORT	10/13	S		1081	R	S	267	132	4,5	5	8,5	1567	R	S	245	115	5,0	3	8,5
YAMAHA	YP R SPORT	10/13	S		1083	R	F00,0	267	132	4,0	5	8,5								
YAMAHA	YP R SPORT	10/13	S		1233X	R	MDF	267	132	4,0	5/6	MH								
YAMAHA	YP R / ABS - IRON MAX	14/16	S		1081	L	S	267	132	4,5	5	8,5	1458	R	S	240	117	5,0	3	8,5
YAMAHA	YP R / ABS - IRON MAX	14/16	S		1083	L	F00,0	267	132	4,0	5	8,5								
YAMAHA	YP R / ABS - IRON MAX	14/16	S		1233X	L	MDF	267	132	4,0	5/6	MH								
YAMAHA	YP R / ABS- IRON MAX / ABS	16/17	S		1634	L	S	267	132	5,0	5	8,5	1458	R	S	240	117	5,0	3	8,5
YAMAHA	YBR	07/14	R		1198	R	S	282	106	4,0	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	YZ 2T	85/89	M		390	L	S	230	86	3,5	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T	85/89	M										422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T / W / RALLY	90/91	M		039	L	S	245	86	4,0	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T / W / RALLY	90/91	M										422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T	92/98	M		320 / 320X	L	S	245	118	3,0	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T	92/98	M		719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5	422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T	94/96	M		1153XK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T	94/96	M		1153XBHK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T	99/00	M		320 / 320X	L	S	245	118	3,0	6	6,5	372 / 372X	R	S	240	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T	99/00	M		719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T	99/00	M		1153XK05	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T	99/00	M		1153XBHK05	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T	01/02	M		276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	372 / 372X	R	S	240	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T	01/02	M		675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T	01/02	M		719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T	03/18	M		276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	789 / 789X	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T	03/18	M		675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T	03/18	M		719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T	05/07	M		1153XK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T	05/07	M		1153XBHK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T	08/18	M		1153XK05	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T	08/18	M		1153XBHK05	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T	05/07	M		723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



	C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
YAMAHA YZ 2T		05/07	M	723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA YZ 2T		05/07	M	723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA YZ 2T		08/18	M	723K14	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA YZ 2T		08/18	M	723XK14	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA YZ 2T		08/18	M	723SPK14	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA YZ 2T		19	M	276X / 276	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	1927X	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA YZ 2T		19	M	675X / 675	L	S	250	118	3,0	6	6,5	1927XSP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA YZ 2T		19	M	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA YZ 2T		19	M	723K30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA YZ 2T		19	M	723XK30	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA YZ 2T		19	M	723SPK30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA YZ 2T		20/21	M	1153X	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	1927X	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA YZ 2T		20/21	M	1153XBH	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	1927XSP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA YZ 2T		20/21	M	719	L	S	270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA YZ 2T		20/21	M	723K30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA YZ 2T		20/21	M	723XK30	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA YZ 2T		20/21	M	723SPK30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA YZ F 4T		00	M	320 / 320X	L	S	245	118	3,0	6	6,5	372 / 372X	R	S	240	115	4,0	6	6,5
YAMAHA YZ F 4T		00	M	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA YZ F 4T		01/02	M	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	372 / 372X	R	S	240	115	4,0	6	6,5
YAMAHA YZ F 4T		01/02	M	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA YZ F 4T		01/02	M	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA YZ F 4T		03/16	M	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	789 / 789X	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA YZ F 4T		03/16	M	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA YZ F 4T		03/16	M	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA YZ F 4T		05/06	M	1153XK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA YZ F 4T		05/06	M	1153XBHK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA YZ F 4T		07/16	M	1153XK05	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA YZ F 4T		07/16	M	1153XBHK05	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA YZ F 4T		05/06	M	723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA YZ F 4T		05/06	M	723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA YZ F 4T		05/06	M	723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA YZ F 4T		07/16	M	723K14	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA YZ F 4T		07/16	M	723XK14	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA YZ F 4T		07/16	M	723SPK14	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA YZ F 4T		17/18	M	1153X	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789X / 789	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA YZ F 4T		17/18	M	1153XBH	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA YZ F 4T		17/18	M	719	L	S	270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA YZ F 4T		17/18	M	723K30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA YZ F 4T		17/18	M	723XK30	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA YZ F 4T		17/18	M	723SPK30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA YZ F 4T		19/20	M	1153X	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	1927X	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA YZ F 4T		19/20	M	1153XBH	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	1927XSP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA YZ F 4T		19/20	M	719	L	S	270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA YZ F 4T		19/20	M	723K30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA YZ F 4T		19/20	M	723XK30	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA YZ F 4T		19/20	M	723SPK30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA YZ F 4T / Monster Energy		21	M	1153X	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	1929X	R	S	240	115	4,0	6	6,5
YAMAHA YZ F 4T / Monster Energy		21	M	1153XBH	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	1929XSP	R	S	240	115	4,0	6	6,5
YAMAHA YZ F 4T / Monster Energy		21	M	719	L	S	270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA YZ F 4T / Monster Energy		21	M	723K30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA YZ F 4T / Monster Energy		21	M	723XK30	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA YZ F 4T / Monster Energy		21	M	723SPK30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA YZ FX 4T		16/18	M	1153X	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789X / 789	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA YZ FX 4T		16/18	M	1153XBH	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA YZ FX 4T		16/18	M	719	L	S	270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA YZ FX 4T		16/18	M	723K30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA YZ FX 4T		16/18	M	723XK30	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA YZ FX 4T		16/18	M	723SPK30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA YZ FX 4T		19/21	M	1153X	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	1927X	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA YZ FX 4T		19/20	M	1153XBH	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	1927XSP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA YZ FX 4T		19/20	M	719	L	S	270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA YZ FX 4T		19/20	M	723K30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA YZ FX 4T		19/20	M	723XK30	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA YZ FX 4T		19/20	M	723SPK30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA YZ X 4T		16/18	M	1153X	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789 / 789X	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA YZ X 4T		16/18	M	1153XBH	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA YZ X 4T		16/18	M	719	L	S	270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA YZ X 2T		19/21	M	1153X	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	1927X	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA YZ X 2T		19/21	M	1153XBH	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	1927XSP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA YZ X 2T		19/21	M	719	L	S	270	118	3,0	6	6,5								



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
YAMAHA	YZF-R25		14/17	R	165 / 165X	R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5	1635	R	S	220	105	4,5	3	8,5
YAMAHA	YZF-R25		14/17	R	1786G / 1786XG	R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5								
		300 c.c.											300 c.c.							
YAMAHA	TRICITY ABS / UBS 14" Wheels		20/21	TS	-	L/R	S	267	-	3,5	3	-	-	R	S	267	-	5,0	-	-
YAMAHA	XC / XC VERSITY		03/06	S	1359	R	S	270	129	5,0	5	8,5	1124	R	S	240	92	5,0	4	8,5
YAMAHA	X-MAX ABS		17/20	S	1924	R	S	267	132	5,0	5	10,5	1757	R	S	245	132	5,0	3	8,5
YAMAHA	X-MAX IRON MAX ABS		17/20	S	1924	R	S	267	132	5,0	5	10,5	1757	R	S	245	132	5,0	3	8,5
		321 c.c.											321 c.c.							
YAMAHA	MT-03 ABS		16/18	R	165 / 165X	R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5	1635	R	S	220	105	4,5	3	8,5
YAMAHA	MT-03 ABS		16/18	R	1786G / 1786XG	R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	MT-03 ABS		19/20	R	1712 / 1712X	R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5	1635	R	S	220	105	4,5	3	8,5
YAMAHA	MT-03 ABS		19/20	R	2018G / 2018XG	R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5								
YAMAHA	YZF-R3 / YZF ABS		15/18	S3	165 / 165X	R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5	1635	R	S	220	105	4,5	3	8,5
YAMAHA	YZF-R3 / YZF ABS		15/18	S3	1786G / 1786XG	R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	YZF-R3 ABS		19/21	S3	1712 / 1712X	R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5	1635	R	S	220	105	4,5	3	8,5
YAMAHA	YZF-R3 ABS		19/21	S3	2018G / 2018XG	R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5								
		350 c.c.											350 c.c.							
YAMAHA	RD F / N / R		85/93	R	1195	L/R	F00,0	267	132	4,0	6	8,5	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	RD F / N / R		85/93	R	483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5	783	R	S	267	132	4,0	6	8,5
YAMAHA	RD F / N / R		85/93	R	783	L/R	S	267	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	RD YPVS		83/84	R	1195	L/R	F00,0	267	132	4,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	RD YPVS		83/84	R	483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	RD YPVS		83/84	R	783	L/R	S	267	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	RZ		92	E	-	-	-	-	-	-	-	-	421	R	S	210	84	5,0	3	8,5
YAMAHA	TT		85/95	E	390	L	S	230	86	3,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XT 4 VALVES		90/00	E	039	L	S	245	86	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
		360 c.c.											360 c.c.							
YAMAHA	YZ		89/93	M	390	L/R	S	230	86	3,5	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ		89/93	M									422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ RALLY		90/93	U	039	L	S	245	86	4,0	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ RALLY		90/93	U									422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
		400 c.c.											400 c.c.							
	JAPAN																			
YAMAHA	GRAN MAJESTY SP		05	S	1081	L/R	S	267	132	4,5	5	8,5	1054	R	S	267	132	5,0	3	8,5
YAMAHA	GRAN MAJESTY SP		05	S	1083	L/R	F00,0	267	132	4,0	5	8,5								
YAMAHA	GRAN MAJESTY SP		05	S	1233X	L/R	MDF	267	132	4,0	5/6	MH								
YAMAHA	FZ FAZER		01	R	404 / 404X	L/R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	421	R	S	210	84	5,0	3	8,5
YAMAHA	FZ N		85	R	1195	L/R	F00,0	267	132	4,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	FZ N		85	R	483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	FZ N		85	R	783	L/R	S	267	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	FZ		96	R	404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	FZR		86/87	R	404 / 404X	L/R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	421	R	S	210	84	5,0	3	8,5
YAMAHA	FZR R / FZR RSP		87/88	R	401	L	S	282	132	4,0	6	8,5	421	R	S	210	84	5,0	3	8,5
YAMAHA	FZR R / FZR RR / FZR RRS		89/92	R	404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	421	R	S	210	84	5,0	3	8,5
YAMAHA	MAJESTY YP / ABS		04/13	S	1081	L/R	S	267	132	4,5	5	8,5	1054	R	S	267	132	5,0	3	8,5
YAMAHA	MAJESTY YP / ABS		04/13	S	1083	L/R	F00,0	267	132	4,0	5	8,5								
YAMAHA	MAJESTY YP / ABS		04/13	S	1233X	L/R	MDF	267	132	4,0	5/6	MH								
YAMAHA	SR		02	D	404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	SR		14/17	D	1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	SR		14/17	D	294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	SR		14/17	D	294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	SRX		87/91	R	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	SRX		87/91	R	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
YAMAHA	WR F		98	E	320 / 320X	L	S	245	118	3,0	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR F		98	E	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5	422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR F		99	E	320 / 320X	L	S	245	118	3,0	6	6,5	372 / 372X	R	S	240	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR F		99	E	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F		98/00	E	1153XK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F		98/00	E	1153XBHK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	XJR		95/02	R	404 / 404X	L/R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
	X-MAX																			
YAMAHA	ABS		13/14	S	1083	L/R	F00,0	267	132	4,0	5	8,5	1054	R	S	267	132	5,0	3	8,5
YAMAHA	ABS		13/14	S	1233X	L/R	MDF	267	132	4,0	5/6	MH								
YAMAHA	ABS		15/20	S	1083	L/R	F00,0	267	132	4,0	5	8,5	1467	R	S	267	136	5,0	3	8,5
YAMAHA	ABS		15/20	S	1233X	L/R	MDF	267	132	4,0	5/6	MH								
YAMAHA	IRON MAX ABS		16	S	1083	L/R	F00,0	267	132	4,0	5	8,5	1054	R	S	267	132	5,0	3	8,5
YAMAHA	IRON MAX ABS		16	S	1233X	L/R	MDF	267	132	4,0	5/6	MH								
YAMAHA	IRON MAX ABS		17/20	S	1083	L/R	F00,0	267	132	4,0	5	8,5	1467	R	S	267	136	5,0	3	8,5
YAMAHA	IRON MAX ABS		17/20	S	1233X	L/R	MDF	267	132	4,0	5/6	MH								
YAMAHA	SP Tech MAX ABS		20	S	1083	L/R	F00,0	267	132	4,0	5	8,5	1467	R	S	267	136	5,0	3	8,5
YAMAHA	SP Tech MAX ABS		20	S	1233X	L/R	MDF	267	132	4,0	5/6	MH								



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
YAMAHA	SPORT / ABS		17/18	S	1083	L/R	F00,0	267	132	4,0	5	8,5	1467	R	S	267	136	5,0	3	8,5
YAMAHA	X-MAX SPORT / ABS		17/18	S	1233X	L/R	MDF	267	132	4,0	5/6	MH								
YAMAHA	XS		82	R	1195	L/R	F00,0	267	132	4,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XS		82	R	483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XS		82	R	783	L/R	S	267	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	YZ F 4T		98	M	320 / 320X	L	S	245	118	3,0	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ F 4T		98	M	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5	422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ F 4T		99/00	M	320 / 320X	L	S	245	118	3,0	6	6,5	372 / 372X	R	S	240	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ F 4T		99/00	M	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T		98/00	M	1153XK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T		98/00	M	1153XBHK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T		98/00	M	723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T		98/00	M	723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T		98/00	M	723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
		426 c.c.											426 c.c.							
YAMAHA	WR F		00/01	E	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	372 / 372X	R	S	240	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR F		00/01	E	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F		00/01	E	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F		00/01	E	1153XK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F		00/01	E	1153XBHK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F		00/01	E	723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F		00/01	E	723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F		00/01	E	723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F		02	M	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	789 / 789X	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR F		02	M	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR F		02	M	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F		02	M	1153XK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F		02	M	1153XBHK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F		02	M	723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F		02	M	723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F		02	M	723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F		00/02	M	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	789 / 789X	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ F		00/02	M	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ F		00/02	M	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F		00/02	M	1153XK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F		00/02	M	1153XBHK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
		450 c.c.											450 c.c.							
YAMAHA	WR F		03/12	E	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	789 / 789X	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR F		03/12	E	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR F		03/12	E	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F		05/12	E	1153XK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F		05/12	E	1153XBHK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F		03/12	E	723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F		03/12	E	723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F		13	E	1347X	L	F00,0	240	118	3,0	6	6,5	789X / 789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR F		13	E	1153XK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F		13	E	1153XBHK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F		13	E	723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F		13	E	723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F		14/16	E	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	789 / 789X	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR F		14/16	E	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR F		14/16	E	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F		14/16	E	1153XK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F		14/16	E	1153XBHK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F		14/16	E	723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F		14/16	E	723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F		17/18	E	1153X	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789X / 789	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR F		17/18	E	1153XBH	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR F		17/18	E	719	L	S	270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F		17/18	E	723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F		17/18	E	723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F		17/18	E	723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F		19/21	E	1153X	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	1927X	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR F		19/21	E	1153XBH	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	1927XSP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR F		19/21	E	719	L	S	270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F ESPECIAL DAKAR		09/12	E	1209XK10	L	KF	*300	118	4,5	6	6,5	789X / 789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR F GP Limited Edition		17/19	E	1153X	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789X / 789	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR F GP Limited Edition		17/19	E	1153XBH	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR F GP Limited Edition		17/19	E	719	L	S	270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F GP Limited Edition		17/18	E	723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F GP Limited Edition		17/18	E	723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
YAMAHA	WR F GP Limited Edition		17/18	E	723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T		03/15	M	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	789 / 789X	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ F 4T		03/15	M	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ F 4T		03/15	M	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T		05/07	M	1153XK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T		05/07	M	1153XBHK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T		08/15	M	1153XK05	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T		08/15	M	1153XBHK05	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T		05/07	M	723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T		05/07	M	723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T		05/07	M	723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T		08/15	M	723K14	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T		08/15	M	723XK14	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T		08/15	M	723SPK14	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T		16/17	M	1153X	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789X / 789	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ F 4T		16/17	M	1153XBH	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ F 4T		16/17	M	719	L	S	270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T		16/17	M	723K30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T		16/17	M	723XK30	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T		16/17	M	723SPK30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T		18/19	M	1153X	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	1927X	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ F 4T		18/19	M	1153XBH	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	1927XSP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ F 4T		18/19	M	719	L	S	270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T		18/19	M	723K30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T		18/19	M	723XK30	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T		18/19	M	723SPK30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T		20/21	M	1153X	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	1929X	R	S	240	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ F 4T		20/21	M	1153XBH	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	1929XSP	R	S	240	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ F 4T		20/21	M	723K30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T		20/21	M	723XK30	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T		20/21	M	723SPK30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T / Monster Energy Edition		21	M	1153X	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	1929X	R	S	240	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ F 4T / Monster Energy Edition		21	M	1153XBH	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	1929XSP	R	S	240	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ F 4T / Monster Energy Edition		21	M	723K30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T / Monster Energy Edition		21	M	723XK30	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T / Monster Energy Edition		21	M	723SPK30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YF FX 4T		16/18	M	1153X	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789X / 789	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YF FX 4T		16/18	M	1153XBH	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YF FX 4T		16/18	M	719	L	S	270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YF FX 4T		16/18	M	723K30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YF FX 4T		16/18	M	723XK30	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YF FX 4T		16/18	M	723SPK30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YF FX 4T		19/21	M	1153X	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	1927X	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YF FX 4T		19/21	M	1153XBH	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	1927XSP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YF FX 4T		19/21	M	719	L	S	270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YF FX 4T		19/21	M	723K30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YF FX 4T		19/21	M	723XK30	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YF FX 4T		19/21	M	723SPK30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
		490 c.c.											490 c.c.							
YAMAHA	YZ		85/87	M	034	L	S	230	86	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	YZ		88	M	390	L	S	230	86	3,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
		500 c.c.											500 c.c.							
YAMAHA	RD L.C.		84/88	R	1195	L/R	F00,0	267	132	4,0	6	8,5	405	R	S	245	115	5,0	6	6,5
YAMAHA	RD L.C.		84/88	R	483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	RD L.C.		84/88	R	783	L/R	S	267	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	XP T-MAX		01/03	S	401	L	S	282	132	4,0	6	8,5	1032 / 1032X	L	S	267	132	4,5	6	8,5
YAMAHA	XP T-MAX / BLACK MAX		04/07	S	1081	L/R	S	267	132	4,5	5	8,5	1032 / 1032X	L	S	267	132	4,5	6	8,5
YAMAHA	XP T-MAX / BLACK MAX		04/07	S	1083	L/R	F00,0	267	132	4,0	5	8,5								
YAMAHA	XP T-MAX / BLACK MAX		04/07	S	1233X	L/R	MDF	267	132	4,0	5/6	MH								
YAMAHA	XP T-MAX		08/11	S	1195	L/R	F00,0	267	132	4,0	6	8,5	1032 / 1032X	L	S	267	132	4,5	6	8,5
YAMAHA	XP T-MAX		08/11	S	483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XP T-MAX		08/11	S	783	L/R	S	267	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	XP T-MAX		08/11	S	1233X	L/R	MDF	267	132	4,0	5/6	MH								
YAMAHA	XP T-MAX		08/11	S	1196 / 1196X	L/R	F00,0	298	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	XP T-MAX		08/11	S	1196K07	L	KF	*298	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	XP T-MAX		08/11	S	1196XK07	L	KF	*298	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	XP T-MAX		08/11	S	1196K08	R	KF	*298	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	XP T-MAX		08/11	S	1196XK08	R	KF	*298	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	XT		86	E	783	L	S	267	132	4,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XT		86	E	483	L	S	267	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XT		86	E	1195	L	F00,0	267	132	4,0	6	8,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
YAMAHA	WR	92→	M		390	L	S	230	86	3,5	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR	92→	M										xxxXSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR F	98	M		320 / 320X	L	S	245	118	3	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR F	98	M		719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5	422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR Z	92/93	M		390	L	S	230	86	3,5	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR Z	92/93	M										422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
	530 c.c.												530 c.c.							
YAMAHA	TMAX / TMAX ABS	12/14	S		1083	L/R	F00,0	267	132	4,0	5	8,5	1296 / 1296X	R	S	282	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	TMAX / TMAX ABS	12/14	S		1233X	L/R	MDF	267	132	4,0	5/6	MH								
YAMAHA	TMAX / TMAX ABS	12/14	S		1205 / 1205X	L/R	F00,0	*298*	132	4,0	5	8,5								
YAMAHA	TMAX / TMAX ABS	12/14	S		1205K07	L	KF	*298*	132	4,0	5	8,5								
YAMAHA	TMAX / TMAX ABS	12/14	S		1205XK07	L	KF	*298*	132	4,0	5	8,5								
YAMAHA	TMAX / TMAX ABS	12/14	S		1205K08	R	KF	*298*	132	4,0	5	8,5								
YAMAHA	TMAX / TMAX ABS	12/14	S		1205XK08	R	KF	*298*	132	4,0	5	8,5								
YAMAHA	TMAX / TMAX ABS	15/16	S		1083	L/R	F00,0	267	132	4,0	5	8,5	1296 / 1296X	R	S	282	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	TMAX / TMAX ABS	15/16	S		1233X	L/R	MDF	267	132	4,0	5/6	MH								
YAMAHA	TMAX / TMAX ABS	15/16	S		1205 / 1205X	L/R	F00,0	*298*	132	4,0	5	8,5								
	KIT (2u. FRONT DISC + 1u. REAR DISC + 2u. BRACKET)																			
YAMAHA	TMAX / TMAX ABS	15/16	S		1205K23	L	KF	*298*	132	4,0	5	8,5	1296 / 1296X	R	S	282	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	TMAX / TMAX ABS	15/16	S		1205XK23	L	KF	*298*	132	4,0	5	8,5								
YAMAHA	TMAX IRON MAX / ABS	15/16	S		1083	L/R	F00,0	267	132	4,0	5	8,5	1296 / 1296X	R	S	282	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	TMAX IRON MAX / ABS	15/16	S		1233X	L/R	MDF	267	132	4,0	5/6	MH								
YAMAHA	TMAX IRON MAX / ABS	15/16	S		1205 / 1205X	L/R	F00,0	*298*	132	4,0	5	8,5								
	KIT (2u. FRONT DISC + 1u. REAR DISC + 2u. BRACKET)																			
YAMAHA	TMAX IRON MAX / ABS	15/16	S		1205K23	L/R	KF	*298*	132	4,0	5	8,5	1296 / 1296X	R	S	282	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	TMAX IRON MAX / ABS	15/16	S		1205XK23	L/R	KF	*298*	132	4,0	5	8,5								
YAMAHA	TMAX LUX MAX / ABS	15/16	S		1083	L/R	F00,0	267	132	4,0	5	8,5	1296 / 1296X	R	S	282	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	TMAX LUX MAX / ABS	15/16	S		1233X	L/R	MDF	267	132	4,0	5/6	MH								
YAMAHA	TMAX LUX MAX / ABS	15/16	S		1205 / 1205X	L/R	F00,0	*298*	132	4,0	5	8,5								
	KIT (2u. FRONT DISC + 1u. REAR DISC + 2u. BRACKET)																			
YAMAHA	TMAX LUX MAX / ABS	15/16	S		1205K23	L/R	KF	*298*	132	4,0	5	8,5	1296 / 1296X	R	S	282	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	TMAX LUX MAX / ABS	15/16	S		1205XK23	L/R	KF	*298*	132	4,0	5	8,5								
YAMAHA	TMAX / ABS	17/19	S		1083	L/R	F00,0	267	132	4,0	5	8,5	1296 / 1296X	R	S	282	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	TMAX / ABS	17/19	S		1233X	L/R	MDF	267	132	4,0	5/6	MH								
YAMAHA	TMAX / ABS	17/19	S		1205 / 1205X	L/R	F00,0	*298*	132	4,0	5	8,5								
	KIT (2u. FRONT DISC + 1u. REAR DISC + 2u. BRACKET)																			
YAMAHA	TMAX / ABS	17/19	S		1205K23	L/R	KF	*298*	132	4,0	5	8,5	1296 / 1296X	R	S	282	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	TMAX / ABS	17/19	S		1205XK23	L/R	KF	*298*	132	4,0	5	8,5								
YAMAHA	TMAX DX / SX / ABS	17/19	S		1083	L/R	F00,0	267	132	4,0	5	8,5	1296 / 1296X	R	S	282	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	TMAX DX / SX / ABS	17/19	S		1233X	L/R	MDF	267	132	4,0	5/6	MH								
YAMAHA	TMAX DX / SX / ABS	17/19	S		1205 / 1205X	L/R	F00,0	*298*	132	4,0	5	8,5								
	KIT (2u. FRONT DISC + 1u. REAR DISC + 2u. BRACKET)																			
YAMAHA	TMAX DX / SX / ABS	17/19	S		1205K23	L/R	KF	*298*	132	4,0	5	8,5	1296 / 1296X	R	S	282	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	TMAX DX / SX / ABS	17/19	S		1205XK23	L/R	KF	*298*	132	4,0	5	8,5								
YAMAHA	TMAX SX SPORT EDITION ABS	17/19	S		1083	L/R	F00,0	267	132	4,0	5	8,5	1296 / 1296X	R	S	282	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	TMAX SX SPORT EDITION ABS	17/19	S		1233X	L/R	MDF	267	132	4,0	5/6	MH								
YAMAHA	TMAX SX SPORT EDITION ABS	17/19	S		1205 / 1205X	L/R	F00,0	*298*	132	4,0	5	8,5								
	KIT (2u. FRONT DISC + 1u. REAR DISC + 2u. BRACKET)																			
YAMAHA	TMAX SX SPORT EDITION ABS	17/19	S		1205K23	L/R	KF	*298*	132	4,0	5	8,5	1296 / 1296X	R	S	282	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	TMAX SX SPORT EDITION ABS	17/19	S		1205XK23	L/R	KF	*298*	132	4,0	5	8,5								
	535 c.c.												535 c.c.							
YAMAHA	XV DX VIRAGO	89/94	C		696	R	MDF	298	64	5,0	6	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XV DX VIRAGO / S VIRAGO	95/03	C		294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XV DX VIRAGO / S VIRAGO	95/03	C		294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XV DX VIRAGO / S VIRAGO	95/03	C		1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5								
	550 c.c.												550 c.c.							
YAMAHA	XJ MAXIM / XJ SECA	81/83	R		696	L	MDF	298	64	5,0	6	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XZ	82/84	C		1195	L/R	F00,0	267	132	4,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XZ	82/84	C		483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XZ	82/84	C		783	L/R	S	267	132	4,0	6	8,5								
	562 c.c.												562 c.c.							
YAMAHA	TMAX / TMAX TECH MAX ABS	20	S		1083	L/R	F00,0	267	132	4,0	5	8,5	1296 / 1296X	R	S	282	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	TMAX / TMAX TECH MAX ABS	20	S		1233X	L/R	MDF	267	132	4,0	5/6	MH								
YAMAHA	TMAX / TMAX TECH MAX ABS	20	S		1205 / 1205X	L/R	F00,0	*298*	132	4,0	5	8,5								
	KIT (2u. FRONT DISC + 1u. REAR DISC + 2u. BRACKET)																			
YAMAHA	TMAX / TMAX TECH MAX ABS	20	S		1205K23	L/R	KF	*298*	132	4,0	5	8,5	1296 / 1296X	R	S	282	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	TMAX / TMAX TECH MAX ABS	20	S		1205XK23	L/R	KF	*298*	132	4,0	5	8,5								
	600 c.c.												600 c.c.							
	MALAYSIA																			
YAMAHA	XJ6 DIVERSION S F	10	R		165	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5	1583	R	S	245	115	5,0	5	8,5
YAMAHA	XJ6 DIVERSION S F	10	R		1786G / 1786XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
YAMAHA	XJ6 DIVERSION S F	10	R	1767	L/R	S	298	132	5,0	5	8,5									
YAMAHA	DIVERSION	09→	R	165	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5	1851	R	S	245	105	5,0	5	8,5
YAMAHA	DIVERSION	09→	R	1786G / 1786XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5									
YAMAHA	DIVERSION	09→	R	1767	L/R	S	298	132	5,0	5	8,5									
YAMAHA	FZ	86/88	R	1195	L/R	F00,0	267	132	4,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	FZ	86/88	R	483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5									
YAMAHA	FZ	86/88	R	783	L/R	S	267	132	4,0	6	8,5									
YAMAHA	FZ / FAZER / FACER S2	04/10	R	165	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5	784	R	S	245	105	5,0	5	10,5
YAMAHA	FZ / FAZER / FACER S2	04/10	R	1786G / 1786XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5									
YAMAHA	FZ / FAZER / FACER S2	04/10	R	1767	L/R	S	298	132	5,0	5	8,5									
YAMAHA	FZ N / FZ NS	04/05	R	165	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5	784	R	S	245	105	5,0	5	10,5
YAMAHA	FZ N / FZ NS	04/05	R	1786G / 1786XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5									
YAMAHA	FZ N / FZ NS	04/05	R	1767	L/R	S	298	132	5,0	5	8,5									
YAMAHA	FZ N / FZ NS	06	R	165	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	FZ N / FZ NS	06	R	1786G / 1786XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5									
YAMAHA	FZ N / FZ NS	06	R	1767	L/R	S	298	132	5,0	5	8,5									
YAMAHA	FZR	89/95	R	404 / 404X	L/R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	FZR R	90/95	R	404 / 404X	L/R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	FZS FAZER	98/03	R	404 / 404X	L/R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	SRX	85/87	R	483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	SRX	85/87	R	783	L/R	S	267	132	4,0	6	8,5									
YAMAHA	SRX	85/87	R	1195	L/R	F00,0	267	132	4,0	6	8,5									
YAMAHA	SRX	87/89	R	054	L/R	S	267	132	4,5	6	6,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	TT	87/92	E	390	L	S	230	86	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	TT	93/97	E	314	L	S	267	118	4,0	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	TT	93/97	E									xxxXSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	TT E	92/00	E	314	L	S	267	118	4,0	6	6,5	322	R	S	220	115	5,0	6	6,5
YAMAHA	TT N	85/88	E	390	L	S	230	86	3,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	TT R	84/92	E	390	L	S	230	86	3,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	TT R	98/07	E	314	L	S	267	118	4,0	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	TT R	98/07	E									422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	TT RE	03/07	E	314	L	S	267	118	4,0	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	TT RE	03/07	E									422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	TT S	93/01	E	314	L	S	267	118	4,0	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	TT S	93/01	E									422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	TT W	89/92	E	390	L	S	230	86	3,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
	XJ6																			
YAMAHA	DIVERSION	83/91	R	483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5	783	R	S	267	132	4,0	6	8,5
YAMAHA	DIVERSION	83/91	R	783	L/R	S	267	132	4,0	6	8,5									
YAMAHA	DIVERSION	91/97	R	-	-	-	-	-	-	-	-	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	DIVERSION	98/03	R	294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	DIVERSION	98/03	R	294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5									
YAMAHA	DIVERSION	98/03	R	1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5									
YAMAHA	DIVERSION / ABS	09/11	N	1712 / 1712X	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5	1851	R	S	245	105	5,0	5	8,5
YAMAHA	DIVERSION / ABS	09/11	N	2018G / 2018XG	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5									
YAMAHA	DIVERSION / F / FA / ABS	09/17	R	1712 / 1712X	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5	1583	R	S	245	115	5,0	5	8,5
YAMAHA	DIVERSION / F / FA / ABS	09/17	R	2018G / 2018XG	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5									
YAMAHA	DIVERSION N	98/03	N-R	294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	1583	R	S	245	115	5,0	5	8,5
YAMAHA	DIVERSION N	98/03	N-R	294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5									
YAMAHA	DIVERSION N	98/03	N-R	1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5									
YAMAHA	DIVERSION N / S / ABS	09/17	N-R	1712 / 1712X	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5	1583	R	S	245	115	5,0	5	8,5
YAMAHA	DIVERSION N / S / ABS	09/17	N-R	2018G / 2018XG	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5									
YAMAHA	DIVERSION N / S	92/97	R	409	L	S	320	198	6,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	DIVERSION N / S	98/03	N	294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	DIVERSION N / S	98/03	N	294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5									
YAMAHA	DIVERSION N / S	98/03	N	1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5									
YAMAHA	DIVERSION S / ABS	09/15	R	1712 / 1712X	R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5	1583	R	S	245	115	5,0	5	8,5
YAMAHA	DIVERSION S / ABS	09/15	R	2018G / 2018XG	R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5									
YAMAHA	DIVERSION SECA II	95/97	R	409	L	S	320	198	6,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	XT 4 VALVES	87/03	E	054	L	S	267	132	4,5	6	6,5	1997	R	S	220	86	5,0	6	6,5
YAMAHA	XT E	90/94	E	054	L	S	267	132	4,5	6	6,5	1997	R	S	220	86	5,0	6	6,5
YAMAHA	XT E	95/03	E	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	1997	R	S	220	86	5,0	6	6,5
YAMAHA	XT K	85/86	U	054	L	S	267	132	4,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XT K	92	U	483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5	-	R	S	-	-	-	-	-
YAMAHA	XT K	92	U	783	L/R	S	267	132	4,0	6	8,5									
YAMAHA	XT K	92	U	1195	L/R	F00,0	267	132	4,0	6	8,5									
YAMAHA	XT Z 4 VALVES	86/87	U	054	L	S	267	132	4,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XT Z TÉNÉRÉ	87/90	U	054	L	S	267	132	4,5	6	6,5	1997	R	S	220	86	5,0	6	6,5
YAMAHA	XVS DRAG STAR	97	C	294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XVS DRAG STAR	97	C	294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5									
YAMAHA	XVS DRAG STAR	97	C	1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5									

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
YAMAHA	YX RADIAN		86/90	R	1195	L/R	F00,0	267	132	4,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	YX RADIAN		86/90	R	483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	YX RADIAN		86/90	R	783	L/R	S	267	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	YZF R / YZF SP		93/97	R	-	-	-	-	-	-	-	-	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	YZF R THUNDERCAT		96/06	R	294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	YZF R THUNDERCAT		96/06	R	294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	YZF R THUNDERCAT		96/06	R	1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	YZF-R6		99/02	S6	294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	639 / 639X	R	S	220	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	YZF-R6		99/02	S6	294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	YZF-R6		99/02	S6	1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	YZF-R6 / RRR		03/04	S6	165 / 165X	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5	903 / 903X	R	S	220	105	5,0	5	10,5
YAMAHA	YZF-R6 / RRR		03/04	S6	1786G / 1786XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	YZF-R6 / RRR		03/04	S6	1767	L/R	S	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	YZF-R6		05/16	S6	902G / 902XG	L/R	F00,0	310	132	5,0	5	8,5	903 / 903X	R	S	220	105	5,0	5	10,5
YAMAHA	YZF-R6		05/16	S6	902 / 902X	L/R	F00,0	310	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	YZF-R6 ABS / YZF-R6 R ABS		17/20	S6	1058G / 1058XG	L/R	F00,0	320	132	5,0	5	8,5	903 / 903X	R	S	220	105	5,0	5	10,5
YAMAHA	YZF-R6 R		07/08	S6	902G / 902XG	L/R	F00,0	310	132	5,0	5	8,5	903 / 903X	R	S	220	105	5,0	5	10,5
YAMAHA	YZF-R6 R		07/08	S6	902 / 902X	L/R	F00,0	310	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	YZF-R6 S		06/09	S6	165	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5	903 / 903X	R	S	220	105	5,0	5	10,5
YAMAHA	YZF-R6 S		06/09	S6	1786G / 1786XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	YZF-R6 S		06/09	S6	1767	L/R	S	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	YZF-R46		05	R	902 / 902X	L/R	F00,0	310	132	5,0	5	8,5	903 / 903X	R	S	220	105	5,0	5	10,5
YAMAHA	YZF-R46		05	R	902G / 902XG	L/R	F00,0	310	132	5,0	5	8,5								
		650 c.c.											650 c.c.							
YAMAHA	XJ SEKA / XJ TURBO		82/83	R	1195	L/R	F00,0	267	132	4,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XJ SEKA / XJ TURBO		82/83	R	483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XJ SEKA / XJ TURBO		82/83	R	783	L/R	S	267	132	4,0	6	8,5								
	XVS DRAG																			
YAMAHA	STAR / CLASSIC		97/07	R	294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	STAR / CLASSIC		97/07	R	294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	STAR / CLASSIC		97/07	R	1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	STAR SILVERADO		97	R	294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	STAR SILVERADO		97	R	294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	STAR SILVERADO		97	R	1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5								
		660 c.c.											660 c.c.							
YAMAHA	MT-03 / MT-03 ABS		05/14	N	165	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5	784	R	S	245	105	5,0	5	10,5
YAMAHA	MT-03 / MT-03 ABS		05/14	N	1786G / 1786XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	MT-03 / MT-03 ABS		05/14	N	1767	L/R	S	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	SZR		95/01	R	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	421	R	S	210	84	5,0	3	8,5
YAMAHA	SZR		95/01	R	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XT R		04/16	U	294 / 294X	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	XT R		04/16	U	294G / 294XG	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XT R		04/16	U	1727 / 1727X	L	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XT Z TÉNÉRÉ		91/01	U	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	1997	R	S	220	86	5,0	6	6,5
YAMAHA	XT Z / ZA TÉNÉRÉ / ABS		08/16	U	294 / 294X	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	XT Z / ZA TÉNÉRÉ / ABS		08/16	U	294G / 294XG	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XT Z / ZA TÉNÉRÉ / ABS		08/16	U	1727 / 1727X	L	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XT Z URBAN EXPLORER		14	U	294 / 294X	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	XT Z URBAN EXPLORER		14	U	294G / 294XG	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XT Z URBAN EXPLORER		14	U	1727 / 1727X	L	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XT X		04/16	F	1226	L	F14,0	320	132	4,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
		700 c.c.											700 c.c.							
YAMAHA	FZX		86/87	R	1195	L/R	F00,0	267	132	4,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	FZX		86/87	R	483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	FZX		86/87	R	783	L/R	S	267	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	MT-07 / MT-07 ABS		13/17	N	1503X	L/R	F00,0	282	133	5,0	5	8,5	1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	MT-07 / MT-07 ABS		18/20	N	1711X	L/R	F00,0	282	133	4,5	5	8,5	1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	MT-07 ABS		21	N	1712 / 1712X	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5	1451 /1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	MT-07 ABS		21	N	2018G / 2018XG	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5								
YAMAHA	MT-07 MOTO CAGE ABS		13/17	N	1503X	L/R	F00,0	282	133	5,0	5	8,5	1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	MT-07 SP		18→	R	1711X	L/R	F00,0	282	133	4,5	5	8,5	1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	MT-07 SPORT VLC ABS		17	R	1503X	L/R	F00,0	282	133	5,0	5	8,5	1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	TRACER		16/17	R	1503X	L/R	F00,0	282	133	5,0	5	8,5	1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	TRACER ABS / 35 kW		18/20	R	1711X	L/R	F00,0	282	133	4,5	5	8,5	1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	TRACER GT ABS		18/19	R	1711X	L/R	F00,0	282	133	4,5	5	8,5	1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	XSR ABS		15/20	D	1711X	L/R	F00,0	282	133	4,5	5	8,5	1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	XSR XTRIBUTE ABS		16/17	D	1503X	L/R	F00,0	282	133	5,0	5	8,5	1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	XSR XTRIBUTE ABS		18/20	D	1711X	L/R	F00,0	282	133	4,5	5	8,5	1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5
	XTZ																			
YAMAHA	TÉNÉRÉ / TÉNÉRÉ 35 kW		19/21	U	1711X	L/R	F00,0	282	133	4,5	5	8,5	1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	TÉNÉRÉ WORLD RAID ABS		19/21	U	1711X	L/R	F00,0	282	133	4,5	5	8,5	1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
YAMAHA	TÉNÉRÉ RALLY EDITION ABS		20/21	U	1711X	L/R	F00,0	282	133	4,5	5	8,5	1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5
		750 c.c.											750 c.c.							
YAMAHA	FZ		85/88	R	483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	FZ GENESIS		87/88	R	1195	L/R	F00,0	267	132	4,0	6	8,5	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	FZ GENESIS		87/88	R	483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5	783	R	S	267	132	4,0	6	8,5
YAMAHA	FZ GENESIS		87/88	R	783	L/R	S	267	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	FZ GENESIS		89/92	R	404 / 404X	L/R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	FZ GENESIS		89/92	R									783	R	S	267	132	4,0	6	8,5
YAMAHA	FZR GENESIS		87→	R	-	-	-	-	-	-	-	-	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	FZR R		89/92	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	FZR R		89/92	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	783	R	S	267	132	4,0	6	8,5
YAMAHA	FZX FAZER		86/90	R	1195	L/R	F00,0	267	132	4,0	6	8,5	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	FZX FAZER		86/90	R	483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5	783	R	S	267	132	4,0	6	8,5
YAMAHA	FZX FAZER		86/90	R	783	L/R	S	267	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	XJ / XJ R SECA		81→	R	696	L/R	MDF	298	64	5,0	6	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XJ F		83/88	R	483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XTZ SUPER TÉNÉRÉ		89/91	U	057	R	S	245	115	4,0	6	6,5	057	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	XTZ SUPER TÉNÉRÉ		89/91	U	1883K36	R	F00,0	*298*	115	4,0	6	6,5								
YAMAHA	XTZ SUPER TÉNÉRÉ		89/91	U	1883XK36	R	F00,0	*298*	115	4,0	6	6,5								
YAMAHA	XTZ SUPER TÉNÉRÉ		92/97	U	057	L/R	S	245	115	4,0	6	6,5	405	R	S	245	115	5,0	6	6,5
YAMAHA	XTZ SUPER TÉNÉRÉ		92/97	U	1883K36	L/R	F00,0	*298*	115	4,0	6	6,5								
YAMAHA	XTZ SUPER TÉNÉRÉ		92/97	U	1883XK36	L/R	F00,0	*298*	115	4,0	6	6,5								
YAMAHA	XTZ TÉNÉRÉ		12	U	902X / 902	L/R	F00,0	310	132	5,0	5	8,5	321X / 321	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	XTZ TÉNÉRÉ		12	U	902XG / 902G	L/R	F00,0	310	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	XV VIRAGO		87/93	C	1195	L/R	F00,0	267	132	4,0	6	8,5	483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	XV VIRAGO		87/93	C	483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XV VIRAGO		87/93	C	783	L/R	S	267	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	XV VIRAGO		94/98	C	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	YZF R / YZF SP		93/98	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	YZF R / YZF SP		93/98	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
YAMAHA	YZF R 7		99/02	R	297 / 297X	L/R	F00,0	320	132	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	YZF R 7		99/02	R	297G / 297XG	L/R	F00,0	320	132	5,0	6	8,5								
		800 c.c.											800 c.c.							
YAMAHA	FZ		10/13	R	902 / 902X	L/R	F00,0	310	132	5,0	5	8,5	1634	R	S	267	132	5,0	5	8,5
YAMAHA	FZ		10/13	R	902G / 902XG	L/R	F00,0	310	132	5,0	5	8,5								
	FZ FAZER																			
YAMAHA	8 / ABS / N / NA / SA		10/16	R	902 / 902X	L/R	F00,0	310	132	5,0	5	8,5	1081	R	S	267	132	4,5	5	8,5
YAMAHA	8 / ABS / N / NA / SA		10/16	R	902G / 902XG	L/R	F00,0	310	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	FZS FAZER		10/12	R	902 / 902X	L/R	F00,0	310	132	5,0	5	8,5	1634	R	S	267	132	5,0	5	8,5
YAMAHA	FZS FAZER		10/12	R	902G / 902XG	L/R	F00,0	310	132	5,0	5	8,5								
		847 c.c.											847 c.c.							
YAMAHA	MT-09 / MT-09 ABS		13/20	N	1712 / 1712X	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5	1451 / 1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	MT-09 / MT-09 ABS		13/20	N	2018G / 2018XG	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5								
YAMAHA	MT-09 SP ABS		18/20	N	1712 / 1712X	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5	1451 / 1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	MT-09 SP ABS		18/20	N	2018G / 2018XG	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5								
YAMAHA	MT-09 SPORT TRACKER ABS		15/17	N	1712 / 1712X	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5	1451 / 1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	MT-09 SPORT TRACKER ABS		15/17	N	2018G / 2018XG	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5								
YAMAHA	MT-09 STREET RALLY / ABS		13/17	N	1712 / 1712X	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5	1451 / 1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	MT-09 STREET RALLY / ABS		13/17	N	2018G / 2018XG	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5								
YAMAHA	MT-09 TRACER 900 / ABS		15/19	N	1712 / 1712X	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5	1451 / 1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	MT-09 TRACER 900 / ABS		15/19	N	2018G / 2018XG	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5								
YAMAHA	MT-09A TRACER 900 / ABS		15/19	N	1712 / 1712X	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5	1451 / 1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	MT-09A TRACER 900 / ABS		15/19	N	2018G / 2018XG	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5								
YAMAHA	NIKEN / GT / GT MXT 850		18/20	TR	165 / 165X	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5	xxxx	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	NIKEN / GT / GT MXT 850		18/20	TR	1786G / 1786XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5	xxxx	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	TDM		91/01	R	404 / 404X	L/R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	TRACER 900 / GT ABS		18/20	U	1712 / 1712X	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5	1451 / 1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	TRACER 900 / GT ABS		18/20	U	2018G / 2018XG	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5								
		850 c.c.											850 c.c.							
YAMAHA	TRX		95/00	R	404 / 404X	L/R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
		889 c.c.											889 c.c.							
YAMAHA	MT-09 ABS		21	N	1712 / 1712X	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5	1451 / 1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	MT-09 ABS		21	N	2018G / 2018XG	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5								
		900 c.c.											900 c.c.							

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
YAMAHA	TDM / TDM ABS / TBM - A	02/14	C		294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	TDM / TDM ABS / TBM - A	02/14	C		294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	TDM / TDM ABS / TBM - A	02/14	C		1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XJ	83/84	R		483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	XJ	83/84	R		783	L/R	S	267	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	XJ	83/84	R		1195	L/R	F00,0	267	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	XJ	87/94	R		1195	L/R	F00,0	267	132	4,0	6	8,5	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	XJ	87/94	R		483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XJ	87/94	R		783	L/R	S	267	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	XJ DIVERSION	94/03	R		-	-	-	-	-	-	-	-	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	XJ DIVERSION	94/03	R										783	R	S	267	132	4,0	6	8,5
YAMAHA	XJ F	83/94	R		1195	L/R	F00,0	267	132	4,0	6	8,5	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	XJ F	83/94	R		483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5	783	R	S	267	132	4,0	6	8,5
YAMAHA	XJ F	83/94	R		783	L/R	S	267	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	XJ S DIVERSION	94/17	R		419	L/R	S	320	198	4,0	6	8,5	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	XJ S DIVERSION	94/17	R										783	R	S	267	132	4,0	6	8,5
YAMAHA	XSR / XSR ABS	15/19	D		165 / 165X	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5	1451 / 1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	XSR / XSR ABS	15/19	D		1786G / 1786XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	XSR / XSR ABS	20	D		1712 / 1712X	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5	1451 / 1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	XSR / XSR ABS	20	D		2018G / 2018XG	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5								
YAMAHA	XSR ABARTH ABS	15/19	D		165 / 165X	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5	1451 / 1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	XSR ABARTH ABS	15/19	D		1786G / 1786XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5								
	950 c.c.												950 c.c.							
	USA																			
YAMAHA	XVS BOLT	13	C		294 / 294X	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	XVS BOLT	13	C		294G / 294XG	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XVS BOLT	13	C		1727 / 1727X	L	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	SCR / SCR ABS	16/20	CVT		294X / 294XG	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	1989X / 1989	R	S	298	132	6,0	6	8,5
YAMAHA	SCR / SCR ABS	16/20	CVT		294 / 294G	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	SCR / SCR ABS	16/20	CVT		1727X / 1727	L	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XV / XV ABS	13/17	C		294 / 294G	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	XV / XV ABS	13/17	C		294X / 294XG	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XV / XV ABS	13/17	C		1727 / 1727X	L	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XV BOLT RACER / ABS	14/19	CVT		294X / 294	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	1989X / 1989	R	S	298	132	6,0	6	8,5
YAMAHA	XV BOLT RACER / ABS	14/19	CVT		294XG / 294G	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XV BOLT RACER / ABS	14/19	CVT		1727X / 1727	L	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XV BOLT R-SPEC ABS	14/19	CVT		294X / 294XG	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	1989X / 1989	R	S	298	132	6,0	6	8,5
YAMAHA	XV BOLT R-SPEC ABS	14/19	CVT		294 / 294G	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XV BOLT R-SPEC ABS	14/19	CVT		1727X / 1727	L	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XV R ABS	17/20	CVT		294X / 294XG	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	1989X / 1989	R	S	298	132	6,0	6	8,5
YAMAHA	XV R ABS	17/20	CVT		294 / 294G	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XV R ABS	17/20	CVT		1727X / 1727	L	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XV SPEED IRON	15/18	CVT		294X / 294XG	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	1628X	R	S	298	132	6,0	6	8,5
YAMAHA	XV SPEED IRON	15/18	CVT		294 / 294G	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XV SPEED IRON	15/18	CVT		1727X / 1727	L	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XVS / XVS R	13	C		294 / 294X	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	XVS / XVS R	13	C		294G / 294XG	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XVS / XVS R	13	C		1727 / 1727X	L	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XVS - A MIDNIGHT STAR	09/15	C		294 / 294X	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	1628 / 1628X	R	S	298	132	6,0	6	8,5
YAMAHA	XVS - A MIDNIGHT STAR	09/15	C		294G / 294XG	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XVS - A MIDNIGHT STAR	09/15	C		1727 / 1727X	L	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XVS BOLT CEB / CECB	14	CVT		294X / 294XG	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	1989X / 1989	R	S	298	132	6,0	6	8,5
YAMAHA	XVS BOLT CEB / CECB	14	CVT		294 / 294G	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XVS BOLT CEB / CECB	14	CVT		1727X / 1727	L	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XVS BOLT CECW CEW	14	CVT		294X / 294XG	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	1989X / 1989	R	S	298	132	6,0	6	8,5
YAMAHA	XVS BOLT CECW CEW	14	CVT		294 / 294G	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XVS BOLT CECW CEW	14	CVT		1727X / 1727	L	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XVS BOLT CGB / CGL / CGCL	15/17	CVT		294X / 294XG	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	1989X / 1989	R	S	298	132	6,0	6	8,5
YAMAHA	XVS BOLT CGB / CGL / CGCL	15/17	CVT		294 / 294G	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XVS BOLT CGB / CGL / CGCL	15/17	CVT		1727X / 1727	L	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XVS BOLT CKB / CKCB	19	CVT		294X / 294XG	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	1989X / 1989	R	S	298	132	6,0	6	8,5
YAMAHA	XVS BOLT CKB / CKCB	19	CVT		294 / 294G	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XVS BOLT CKB / CKCB	19	CVT		1727X / 1727	L	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XVS BOLT R-SPEC ABS	14/21	CVT		294X / 294XG	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	1989X / 1989	R	S	298	132	6,0	6	8,5
YAMAHA	XVS BOLT R-SPEC ABS	14/21	CVT		294 / 294G	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XVS BOLT R-SPEC ABS	14/21	CVT		1727X / 1727	L	S	298	132	5,0	6	8,5								
	1000 c.c.												1000 c.c.							
YAMAHA	FS1 FAZER GT	01/05	R		1058 / 1058X	L/R	F00,0	320	132	5,0	5	8,5	784	R	S	245	105	5,0	5	10,5
YAMAHA	FS1 FAZER GT	01/05	R		1058G / 1058XG	L/R	F00,0	320	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	FZ1 / FZ1 FAZER ABS	06/13	R		1058 / 1058X	L/R	F00,0	320	132	5,0	5	8,5	784	R	S	245	105	5,0	5	10,5

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
YAMAHA	FZ1 / FZ1 FAZER ABS		06/13	R	1058G / 1058XG	L/R	F00,0	320	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	FZ1 S FAZER / N FAZER		06/13	R	1058 / 1058X	L/R	F00,0	320	132	5,0	5	8,5	784	R	S	245	105	5,0	5	10,5
YAMAHA	FZ1 S FAZER / N FAZER		06/13	R	1058G / 1058XG	L/R	F00,0	320	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	FZ1 USA		98/05	R	294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	FZ1 USA		98/05	R	294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	FZ1 USA		98/05	R	1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	FZR / FZR GENESIS		87/89	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	FZR / FZR GENESIS		87/89	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	783	R	S	267	132	4,0	6	8,5
YAMAHA	FZR EX-UP		89/95	R	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	FZR EX-UP		89/95	R	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	783	R	S	267	132	4,0	6	8,5
YAMAHA	FZS FAZER / FZS - S FAZER		01/05	R	294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	FZS FAZER / FZS - S FAZER		01/05	R	294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	783	R	S	267	132	4,0	6	8,5
YAMAHA	FZS FAZER / FZS - S FAZER		01/05	R	1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	GTS / GTS A		93/99	R	1058 / 1058X	L/R	F00,0	320	132	5,0	5	8,5	321 / 321X	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	GTS / GTS A		93/99	R	1058G / 1058XG	L/R	F00,0	320	132	5,0	5	8,5								
	MT-10																			
YAMAHA	ABS / SP ABS		16/20	N	1058G / 1058XG	L/R	F00,0	320	132	5,0	5	8,5	903 / 903X	R	S	220	105	5,0	5	10,5
YAMAHA	ABS / SP ABS		16/20	N	1058 / 1058X	L/R	F00,0	320	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	TOURER EDITION ABS		86→	C	1195	L/R	F00,0	267	132	4,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	TOURER EDITION ABS		17/20	N	1058G / 1058XG	L/R	F00,0	320	132	5,0	5	8,5	903 / 903X	R	S	220	105	5,0	5	10,5
YAMAHA	TOURER EDITION ABS		17/20	N	1058 / 1058X	L/R	F00,0	320	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	XV / XV SE VIRAGO		86→	C	483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XV / XV SE VIRAGO		86→	C	783	L/R	S	267	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	YZF R THUNDERACE / R1		96/02	R	294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	YZF R THUNDERACE / R1		96/02	R	294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	YZF R THUNDERACE / R1		96/02	R	1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	YZF R1		03	SB	294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	639 / 639X	R	S	220	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	YZF R1		03	SB	294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	YZF R1		03	SB	1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	YZF R1		04/06	SB	1058 / 1058X	L/R	F00,0	320	132	5,0	5	8,5	903 / 903X	R	S	220	105	5,0	5	10,5
YAMAHA	YZF R1		04/06	SB	1058G / 1058XG	L/R	F00,0	320	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	YZF R1		07/11	SB	902 / 902X	L/R	F00,0	310	132	5,0	5	8,5	903 / 903X	R	S	220	105	5,0	5	10,5
YAMAHA	YZF R1		07/11	SB	902G / 902XG	L/R	F00,0	310	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	YZF R1 ABS		12/15	SB	1358	L/R	F00,0	310	132	5,0	5	8,5	903 / 903X	R	S	220	105	5,0	5	10,5
YAMAHA	YZF R1 60th Anniversary		16	SB	1058G / 1058XG	L/R	F00,0	320	132	5,0	5	8,5	903 / 903X	R	S	220	105	5,0	5	10,5
YAMAHA	YZF R1 ABS / YZF R1M ABS		16/20	SB	1058G / 1058XG	L/R	F00,0	320	132	5,0	5	8,5	903 / 903X	R	S	220	105	5,0	5	10,5
YAMAHA	YZF R1 GYTR ABS		20	SB	1058G / 1058XG	L/R	F00,0	320	132	5,0	5	8,5	903 / 903X	R	S	220	105	5,0	5	10,5
YAMAHA	YZF R1 M Version 1		15	SB	1358	L/R	F00,0	310	132	5,0	5	8,5	903 / 903X	R	S	220	105	5,0	5	10,5
YAMAHA	YZF R1 M Version 2		15	SB	1358	L/R	F00,0	310	132	5,0	5	8,5	1511	R	S	220	102	5,0	5	10,5
		1100 c.c.											1100 c.c.							
YAMAHA	BT BULLDOG		02/06	R	294 / 294X	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	BT BULLDOG		02/06	R	294G / 294XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	BT BULLDOG		02/06	R	1727 / 1727X	L/R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	FJ		83/87	R	321 / 321X	L/R	S	282	132	5,0	6	8,5	321 / 321X	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	FZR		89/96	R	-	-	-	-	-	-	-	-	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	FZR		89/96	R									783	R	S	267	132	4,0	6	8,5
YAMAHA	XV VIRAGO		86/93	C	1195	L/R	F00,0	267	132	4,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XV VIRAGO		86/93	C	483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XV VIRAGO		86/93	C	783	L/R	S	267	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	XV VIRAGO		94/98	C	321 / 321X	L/R	S	282	132	5,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XV VIRAGO		99	C	321 / 321X	L/R	S	282	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	XVS																			
YAMAHA	DRAG STAR / CLASSIC		99/07	C	294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	321 / 321X	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	DRAG STAR / CLASSIC		99/07	C	294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	DRAG STAR / CLASSIC		99/07	C	1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5								
		1200 c.c.											1200 c.c.							
YAMAHA	FJ		85	R	404 / 404X	L/R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	321 / 321X	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	FJ		86/87	R	321 / 321X	L/R	S	282	132	5,0	6	8,5	321 / 321X	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	FJ		88/97	R	-	L/R	-	-	-	-	-	-	321 / 321X	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	FJ A		91/95	R	-	-	-	-	-	-	-	-	321 / 321X	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	FJ FAIRING		86/87	R	321 / 321X	L/R	S	282	132	5,0	6	8,5	321 / 321X	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	FJ FAIRING		88/93	R	-	-	-	-	-	-	-	-	321 / 321X	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	V-MAX SPL,E,EC,F,FC,G,GC		93/03	C	294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	321 / 321X	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	V-MAX SPL,E,EC,F,FC,G,GC		93/03	C	294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	V-MAX SPL,E,EC,F,FC,G,GC		93/03	C	1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	VMX - V-MAX		96/06	C	294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	321 / 321X	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	VMX - V-MAX		96/06	C	294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	VMX - V-MAX		96/06	C	1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	VMX - V-MAX		85/95	C	321 / 321X	L/R	S	282	132	5,0	6	8,5	321 / 321X	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	XJR		95/99	D	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	XJR		95/99	D	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	783	R	S	267	132	4,0	6	8,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
	SUPER TÉNÉRÉ																			
YAMAHA	XT Z ABS	10/17	U		902XG / 902G	L/R	F00,0	310	132	5,0	5	8,5	321X / 321	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	XT Z ABS	10/17	U		902X / 902	L/R	F00,0	310	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	XT Z ABS	18/20	U		xxxxXG / xxxxX	L/R	F00,0	310	132	4,5	5	8,5	321X / 321	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	XT Z WORLDCROSSER	11/17	U		902X / 902	L/R	F00,0	310	132	5,0	5	8,5	321X / 321	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	XT Z WORLDCROSSER	11/17	U		902XG / 902G	L/R	F00,0	310	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	XT ZE ABS	14/17	U		902XG / 902G	L/R	F00,0	310	132	5,0	5	8,5	321X / 321	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	XT ZE ABS	18/20	U		xxxxXG / xxxxX	L/R	F00,0	310	132	4,5	5	8,5	321X / 321	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	XT ZE RAID EDITION ABS	18/20	U		xxxxXG / xxxxX	L/R	F00,0	310	132	4,5	5	8,5	321X / 321	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	XVZ 12TD VENTURE RAYALE	84/85	R		294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XVZ 12TD VENTURE RAYALE	84/85	R		294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XVZ 12TD VENTURE RAYALE	84/85	R		1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XVZ TD	85	R		294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	321 / 321X	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	XVZ TD	85	R		294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XVZ TD	85	R		1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XVZ VENTURE ROYALE	84/86	C		294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	XVZ VENTURE ROYALE	84/86	C		294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	XVZ VENTURE ROYALE	84/86	C		1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5	1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	XVZ VENTURE ROYALE	87/07	C		294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XVZ VENTURE ROYALE	87/07	C		294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XVZ VENTURE ROYALE	87/07	C		1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5								
	1300 c.c.												1300 c.c.							
	FJR																			
YAMAHA	FJR	01/02	R		294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	321 / 321X	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	FJR	01/02	R		294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	FJR	01/02	R		1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	FJR	03/16	R		297 / 297X	L/R	F00,0	320	132	5,0	6	8,5	321 / 321X	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	FJR	03/16	R		297G / 297XG	L/R	F00,0	320	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	A ABS / AE / AS ABS	03/17	R		297 / 297X	L/R	F00,0	320	132	5,0	6	8,5	321 / 321X	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	A ABS / AE / AS ABS	03/17	R		297G / 297XG	L/R	F00,0	320	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	A ABS / AE / AS ABS	18/20	R		xxxx / xxxxX	L/R	F00,0	320	132	4,5	6	8,5	321 / 321X	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	AE / AS Ultimate Edition ABS	20	R		xxxx / xxxxX	L/R	F00,0	320	132	4,5	6	8,5	321 / 321X	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	XJR	95/13	D		165 / 165X	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	XJR	95/13	D		1786G / 1786XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	XJR	95/13	D		1767	L/R	S	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	XJR Brembo Caliper	98	D		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	XJR Brembo Caliper	98	D		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XJR	96/17	D		294 / 294X	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	XJR	96/17	D		294G / 294XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XJR	96/17	D		1727 / 1727X	L/R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XJR C	15/16	D		294 / 294X	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	XJR C	15/16	D		294G / 294XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XJR C	15/16	D		1727 / 1727X	L/R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XJR R / S	03/04	D		165 / 165X	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XJR R / S	03/04	D		1786G / 1786XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	XJR R / S	03/04	D		1767	L/R	S	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	XJR RACER	96/97	D		294 / 294X	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XJR RACER	96/97	D		294G / 294XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XJR RACER	96/97	D		1727 / 1727X	L/R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XJR RACER	98	D		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	XJR RACER	98	D		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XJR RACER	99/17	D		294 / 294X	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	XJR RACER	99/17	D		294G / 294XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XJR RACER	99/17	D		1727 / 1727X	L/R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XJR SP	99/01	D		-	-	-	-	-	-	-	-	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	XJR T / V / W	05/12	D		165 / 165X	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XJR T / V / W	05/12	D		1786G / 1786XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	XJR T / V / W	05/12	D		1767	L/R	S	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	XV ROAD STAR WARRIOR	03/05	R		-	-	-	-	-	-	-		321 / 321X	R	S	282	132	5,0	6	8,5
	XVS																			
YAMAHA	A MIDNIGHT STAR	07/16	CVT		294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	1628 / 1628X	R	S	298	132	6,0	6	8,5
YAMAHA	A MIDNIGHT STAR	07/16	CVT		294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	A MIDNIGHT STAR	07/16	CVT		1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	CASUAL FULL DRESS	14/15	CVT		395 / 395X	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	10,5	1628 / 1628X	R	S	298	132	6,0	6	8,5
YAMAHA	CUSTOM	14/16	CVT		1058 / 1058X	L	F00,0	320	132	5,0	5	8,5	1628 / 1628X	R	S	298	132	6,0	6	8,5
YAMAHA	CUSTOM	14/16	CVT		1058G / 1058XG	L	F00,0	320	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	ROYAL STAR	96/07	C		294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	409	R	S	320	198	6,0	6	8,5
YAMAHA	ROYAL STAR	96/07	C		294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	ROYAL STAR	96/07	C		1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	STRYKER	11→	C		-	-	-	-	-	-	-	-	1628 / 1628X	R	S	298	132	6,0	6	8,5
	XVZ																			

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
YAMAHA	13TF WILD STAR		99	C	294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	409	R	S	320	198	6,0	6	8,5
YAMAHA	13TF WILD STAR		99	C	294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	13TF WILD STAR		99	C	1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	A ROYAL STAR		96/05	C	321 / 321X	L/R	S	282	132	5,0	6	8,5	409	R	S	320	198	6,0	6	8,5
YAMAHA	ROYAL STAR		96/05	D	294 / 294X	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	ROYAL STAR		96/05	D	294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	ROYAL STAR		96/05	D	1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	ROYAL STAR TOUR CLASSIC		96/00	C	294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	ROYAL STAR TOUR CLASSIC		96/00	C	294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	ROYAL STAR TOUR CLASSIC		96/00	C	1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	ROYAL STAR VENTURE		99/04	C	294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	409	R	S	320	198	6,0	6	8,5
YAMAHA	ROYAL STAR VENTURE		99/04	C	294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	ROYAL STAR VENTURE		99/04	C	1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	T VENTURE ROYALE		88/95	C	321 / 321X	L/R	S	282	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	TF VENTURE ROYALE		99/01	C	395 / 395X	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	10,5	409	R	S	320	198	6,0	6	8,5
YAMAHA	TD VENTURE ROYAL		88/95	R	321 / 321X	R	S	282	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	TD VENTURE ROYALE		99/01	C	395 / 395X	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	YARD BUILT RHAPSODY		14/15	R	294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	YARD BUILT RHAPSODY		14/15	R	294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	YARD BUILT RHAPSODY		14/15	R	1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5								
	1600 c.c.												1600 c.c.							
YAMAHA	XV A WILD STAR		99/04	C	395 / 395X	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XV WILD STAR		99/07	C	294 / 294X	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XV WILD STAR		99/07	C	294G / 294XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XV WILD STAR		99/07	C	1727 / 1727X	L/R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XVS WILD STAR ROAD STAR		99/04	C	294 / 294X	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XVS WILD STAR ROAD STAR		99/04	C	294G / 294XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XVS WILD STAR ROAD STAR		99/04	C	1727 / 1727X	L/R	S	298	132	5,0	6	8,5								
	1670 c.c.												1670 c.c.							
YAMAHA	MT-01		05/06	CVT	297 / 297X	L/R	F00,0	320	132	5,0	6	8,5	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	MT-01		05/06	CVT	297G / 297XG	L/R	F00,0	320	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	MT-01		07/12	CVT	1660G / xxxxXG	L/R	F00,0	310	132	5,0	6	8,5	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
	1680 c.c.												1680 c.c.							
YAMAHA	V-MAX		09/16	CVT	1058 / 1058X	L	F00,0	320	132	5,0	5	8,5	1767	R	S	298	132	5,0	5	8,5
YAMAHA	V-MAX		09/16	CVT	1058G / 1058XG	L	F00,0	320	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	V-MAX ABS		09/16	CVT	1058 / 1058X	L	F00,0	320	132	5,0	5	8,5	xxxx / 1557X	R	S	298	132	6,0	5	8,5
YAMAHA	V-MAX ABS		09/16	CVT	1058G / 1058XG	L	F00,0	320	132	5,0	5	8,5								
	1700 c.c.												1700 c.c.							
YAMAHA	XV		02/04	C	294 / 294X	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	321 / 321X	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	XV		02/04	C	294G / 294XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XV		02/04	C	1727 / 1727X	L/R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XV		06/09	C	165 / 165X	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5	321 / 321X	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	XV		06/09	C	1786G / 1786XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	XV STAR WARRIOR / PC		02/08	C	294 / 294X	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	321 / 321X	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	XV STAR WARRIOR / PC		02/08	C	294G / 294XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XV STAR WARRIOR / PC		02/08	C	1727 / 1727X	L/R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XV V-MAX / MATT / CARBON		09/17	C	297X / 297	L/R	F00,0	320	132	5,0	6	8,5	1557X / xxxx	R	S	298	132	6,0	5	8,5
YAMAHA	XV V-MAX / MATT / CARBON		09/17	C	297XG / 297G	L/R	F00,0	320	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XV Y V-MAX ABS		09/16	CVT	1058 / 1058X	L	F00,0	320	132	5,0	5	8,5	xxxx / 1557X	R	S	298	132	6,0	5	8,5
YAMAHA	XV Y V-MAX ABS		09/16	CVT	1058G / 1058XG	L	F00,0	320	132	5,0	5	8,5								
	1854 c.c.												1854 c.c.							
	STAR VENTURE																			
YAMAHA	STAR VENTURE		18/20	CVT	-	L/R	F00,0	298	-	-	-	-	-	L	S	320	-	-	5	-
YAMAHA	TRANSCONTINENTAL		18	CVT	-	L/R	F00,0	298	-	-	-	-	-	L	S	320	-	-	-	-
	1900 c.c.												1900 c.c.							
YAMAHA	XV ROADLINER		06	C	294 / 294X	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XV ROADLINER		06	C	294G / 294XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XV ROADLINER		06	C	1727 / 1727X	L/R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XV STAR RAIDER		08	C	165 / 165X	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XV STAR RAIDER		08	C	1786G / 1786XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	XV STRATOLINER		06	C	294 / 294X	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XV STRATOLINER		06	C	294G / 294XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XV STRATOLINER		06	C	1727 / 1727X	L/R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XV - A / XVS MIDNIGHT STAR		06/16	C	294 / 294X	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XV - A / XVS MIDNIGHT STAR		06/16	C	294G / 294XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XV - A / XVS MIDNIGHT STAR		06/16	C	1727 / 1727X	L/R	S	298	132	5,0	6	8,5								
UNITED STATES	ZERO												ZERO							
	ELECTRIC												ELECTRIC							
	DS																			
ZERO	DUAL SPORT		10/17	UV	1747X	L	S	320	209,5	5,0	5	10,5	1748X	R	S	240	105,5	4,5	4	8,5
ZERO	ZF 7.2 11,0 kW / POLICIAL		18/21	UV	1747X	L	S	320	209,5	5,0	5	10,5	1748X	R	S	240	105,5	4,5	4	8,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
ZERO	ZF 14.4 11 kW		18/21	UV	1747X	L	S	320	209,5	5,0	5	10,5	1748X	R	S	240	105,5	4,5	4	8,5
ZERO	ZF 14.4 11 kW + POWER TANK		19/21	UV	1747X	L	S	320	209,5	5,0	5	10,5	1748X	R	S	240	105,5	4,5	4	8,5
ZERO	DSR BLACK FOREST EDITION		20/21	UV	1747X	L	S	320	209,5	5,0	5	10,5	1748X	R	S	240	105,5	4,5	4	8,5
ZERO	DSR MAX ADVENTURE		17/19	UV	1747X	L	S	320	209,5	5,0	5	10,5	1748X	R	S	240	105,5	4,5	4	8,5
ZERO	DSR ZF 14.4 / 14.4 11,0 kW		18/21	UV	1747X	L	S	320	209,5	5,0	5	10,5	1748X	R	S	240	105,5	4,5	4	8,5
ZERO	FX ZF 7.2 LEAN / MEAN		13/21	UV	-	L	S	-	-	-	-	-	1748X	R	S	240	105,5	4,5	4	8,5
ZERO	FXS ZF 7.2 SUPERMOTO		17/21	FV	1747X	L	S	320	209,5	5,0	5	10,5	1748X	R	S	240	105,5	4,5	4	8,5
ZERO	MX		10/13	FV	1747X	L	S	320	209,5	5,0	5	10,5	1748X	R	S	240	105,5	4,5	4	8,5
ZERO	S ZF 7.2 11,0 Kw		18/21	NV	1747X	L	S	320	209,5	5,0	5	10,5	1748X	R	S	240	105,5	4,5	4	8,5
ZERO	S ZF 14.4 11,0 kW		18/21	NV	1747X	L	S	320	209,5	5,0	5	10,5	1748X	R	S	240	105,5	4,5	4	8,5
ZERO	S ZF 14.4 11,0 kW+POWER TANK		18/21	NV	1747X	L	S	320	209,5	5,0	5	10,5	1748X	R	S	240	105,5	4,5	4	8,5
ZERO	S STREETFIGHTER		10/17	RV	1747X	L	S	320	209,5	5,0	5	10,5	1748X	R	S	240	105,5	4,5	4	8,5
ZERO	SR ELECTRIC HOD ROD		14/15	NV	1747X	L	S	320	209,5	5,0	5	10,5	1748X	R	S	240	105,5	4,5	4	8,5
ZERO	SR ZF 14.4		14/21	NV	1747X	L	S	320	209,5	5,0	5	10,5	1748X	R	S	240	105,5	4,5	4	8,5
ZERO	SR ZF 14.4 + POWER TANK		19/21	NV	1747X	L	S	320	209,5	5,0	5	10,5	1748X	R	S	240	105,5	4,5	4	8,5
ZERO	SR / F - SR / F PREMIUM		19/21	NV	1964G / 1964XG	L/R	F13,7	320	77	5,0	5	8,5	1965	R	S	240	105,5	4,5	5	8,5
ZERO	SR / S		20/21	RV	1964G / 1964XG	L/R	F13,7	320	77	5,0	5	8,5	1965	R	S	240	105,5	4,5	5	8,5
ZERO	SR ZDF 14.4		18	NV	1747X	L	S	320	209,5	5,0	5	10,5	1748X	R	S	240	105,5	4,5	4	8,5
ZERO	SR ZF 14.4 11,0 kW		18/19	NV	1747X	L	S	320	209,5	5,0	5	10,5	1748X	R	S	240	105,5	4,5	4	8,5
CHINA	**ZONTES**												**ZONTES**							
	125 c.c.												125 c.c.							
ZONTES	ZT-U ABS		20/21	N	-	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
ZONTES	ZT-G1 ABS		20/21	N	-	R	S	300	-	-	-	-	-	R	S	240	-	-	-	-
	250 c.c.												250 c.c.							
ZONTES	S ABS		18/19	N	-	R	S	300	-	-	-	-	-	R	S	240	-	-	-	-
	310 c.c.												310 c.c.							
ZONTES	R ABS		18/20	N	-	R	S	300	-	-	-	-	-	R	S	230	-	-	-	-
ZONTES	T ABS		18/20	U	-	R	S	300	-	-	-	-	-	R	S	230	-	-	-	-
ZONTES	T2 ABS		19/20	U	-	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
ZONTES	V ABS		19/20	C	1962	R	S	300	180	5,0	5	10,5	1963	R	S	230	90	4,5	5	10,5
ZONTES	X ABS		18/20	R	-	R	S	300	-	-	-	-	-	R	S	230	-	-	-	-
ZONTES	ZT T ABS		18/20	S	-	R	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ATV / QUADS / UTV / SSV (Side by Side) / BUGGIES

TAIWAN	**AEON**												**AEON**							
	50 c.c.												50 c.c.							
AEON	COBRA Hi PERFORMANCE		16/20	Q	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
	200 c.c.												200 c.c.							
AEON	OVERLAND		16/17	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-		-	S	-	-	-	-	-
	220 c.c.												220 c.c.							
AEON	COBRA		06/11	Q	1825	L/R	S	172	63,7	4,0	4	10,5	-	-	S	-	-	-	-	-
	300 c.c.												300 c.c.							
AEON	OVERLAND		06/07	Q	1825	L/R	S	172	63,7	4,0	4	10,5	-	-	S	-	-	-	-	-
	350 c.c.												350 c.c.							
AEON	COBRA		10/11	Q	1825	L/R	S	172	63,7	4,0	4	10,5	-	-	S	-	-	-	-	-
	400 c.c.												400 c.c.							
AEON	COBRA 2x4 SX		10/15	Q	1825	L/R	S	172	63,7	4,0	4	10,5	-	-	S	-	-	-	-	-
AEON	CROSSLAND 2x4 / 4x4		12/13	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
AEON	CROSSLAND RX 2x4		16/17	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
	600 c.c.												600 c.c.							
AEON	OVERLAND		10/11	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-		-	S	-	-	-	-	-
TAIWAN	**ADLY**												**ADLY**							
	100 c.c.												100 c.c.							
ADLY	100V 2T Kids up to 12 years		17/20	Q	Drum	-	-	-	-	-	-	-	--	-	S	-	-	-	-	-
	500 c.c.												500 c.c.							
ADLY	500S 4T		07/20	Q	--	L/R	S	-	-	-	-	-	--	-	S	-	-	-	-	-
	565 c.c.												565 c.c.							
ADLY	600U 4T		17/20	Q	--	L/R	S	-	-	-	-	-	--	-	S	-	-	-	-	-
TAIWAN	**ADLY BUGGIES**												**ADLY BUGGIES**							
	125 c.c.												125 c.c.							
ADLY	GK 4T BUGGY		03/20	W	Drum	-	-	-	-	-	-	-	1869	R	S	200	58,2	4,0	4	8,5
UNITED STATES	**ARCTIC CAT**												**ARCTIC CAT**							
	50 c.c.												50 c.c.							
ARCTIC CAT	4x4 AUTO YOUTH		06/08	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	1011 / 1011X	-	S	180	58	4,0	3	10,5
ARCTIC CAT	DVX SPORT 4T		06/08	Q	1011 / 1011X	-	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	-	S	180	58	4,0	3	10,5
	90 c.c.												90 c.c.							
ARCTIC CAT	2x4 4T YOUTH		04/05	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT	2x4 4T YOUTH		06	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	1011 / 1011X	-	S	180	58	4,0	3	10,5
ARCTIC CAT	DVX		06/14	Q	1011 / 1011X	-	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	-	S	180	58	4,0	3	10,5
ARCTIC CAT	DVX NH / NH ALTERRA		16/17	Q	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
ARCTIC CAT	DVX SE		09	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	1011 / 1011X	-	S	180	58	4,0	3	10,5
ARCTIC CAT	REVERSE GEAR UTILITY		10/14	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	1011 / 1011X	-	S	180	58	4,0	3	10,5
		150 c.c.											150 c.c.							
ARCTIC CAT	2x4 UTILITY		09/14	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	1011 / 1011X	-	S	180	58	4,0	3	10,5
		250 c.c.											250 c.c.							
ARCTIC CAT	2x4 UTILITY		98/09	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	2x4 UTILITY		98/09	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	4x4 UTILITY		01/08	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	4x4 UTILITY		01/08	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	DVX SPORT		06/08	Q	1507 / 1507X	L/R	S	180	58	4,0	3	10,5	1012 / 1012X	-	S	220	88	4,0	5	10,5
		300 c.c.											300 c.c.							
ARCTIC CAT	2x4 / 4x4		98→	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	2x4 / 4x4		98→	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	2x4 AUTO		10	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	2x4 AUTO		10	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	2x4 UTILITY MID SIZE		10/14	Q	1507 / 1507X	L/R	S	180	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT	4x4 UTILITY		98/05	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	4x4 UTILITY		98/05	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	ALTERRA 2x4		16/19	Q	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT	ATV		10/12	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	ATV		10/12	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	DVX		09/14	Q	1507 / 1507X	L/R	S	180	58	4,0	3	10,5	1012 / 1012X	-	S	220	88	4,0	5	10,5
		350 c.c.											350 c.c.							
ARCTIC CAT	ATV		12	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	ATV		12	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
		366 c.c.											366 c.c.							
ARCTIC CAT	4x4 AUTO UTILITY		08/09	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	4x4 AUTO UTILITY		08/09	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	SE		10	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	SE		10	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
		375 c.c.											375 c.c.							
ARCTIC CAT	2x4 / 4x4 ALL MODELS		98/04	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	2x4 / 4x4 ALL MODELS		98/04	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
		400 c.c.											400 c.c.							
ARCTIC CAT	2x4 / UTILITY		98/04	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	2x4 / UTILITY		98/04	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	2x4 AUTO UTILITY		04	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	2x4 AUTO UTILITY		04	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	4x4 ALL MODELS		98/04	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	4x4 ALL MODELS		98/04	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	4x4 FI 5		05	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	4x4 FI 5		05	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
	4x4 AUTO																			
ARCTIC CAT	ACT		04	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	ACT		04	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	LE UTILITY		05/07	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	LE UTILITY		05/07	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	TBX UTILITY		04/06	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	TBX UTILITY		04/06	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
	4x4 AUTO TRV																			
ARCTIC CAT	FI 5		05	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	FI 5		05	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	MULTIRIDER		06	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	MULTIRIDER		06	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	PLUS MULTIRIDER		07	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	PLUS MULTIRIDER		07	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	UTILITY		00/08	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	UTILITY		00/08	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	VP UTILITY		05/06	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	VP UTILITY		05/06	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	ALTERRA 2x4 / 4x4		16/18	Q	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT	ATV CORE / MID SIZE		13/14	Q	1483 / 1483X	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483 / 1483X	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	DVX SPORT		04/08	Q	1003 / 1003X	L/R	S	170	48,2	3,0	3	10,5	043 / 043X	-	S	220	105	4,0	4	10,5
ARCTIC CAT	DVX TS SPORT		06/07	Q	1003 / 1003X	L/R	S	170	48,2	3,0	3	10,5	043 / 043X	-	S	220	105	4,0	4	10,5
ARCTIC CAT	TRV		09	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	TRV		09	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	TRV		13	Q	1483 / 1483X	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483 / 1483X	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	TRV H1		10	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	TRV H1		10	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
		425 c.c.											425 c.c.							
ARCTIC CAT	i / i SE		12	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
ARCTIC CAT	i / i SE		12	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
		450 c.c.											450 c.c.							
ARCTIC CAT	ATV CORE / MID SIZE		13/14	Q	1483 / 1483X	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483 / 1483X	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	Hi / H1 Efi		10	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	Hi / H1 Efi		10	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	i / TRV / i TRV / i XC		11/12	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	i / TRV / i TRV / i XC		11/12	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	i GT		12	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	i GT		12	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	I XC		13	Q	1483 / 1483X	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483 / 1483X	-	S	202	95	4,0	4	8,5
		454 c.c.											454 c.c.							
ARCTIC CAT	2x4 / 4x4 All models		98/04	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	2x4 / 4x4 All models		98/04	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	BEARCAT 2x4 / 4x4		96/98	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	BEARCAT 2x4 / 4x4		96/98	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
		500 c.c.											500 c.c.							
ARCTIC CAT	2x4 / 4x4		98/04	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	2x4 / 4x4		98/04	Q	1483 / 1483X	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483 / 1483X	-	S	202	95	4,0	4	8,5
		4x4 AUTO or MANUAL																		
ARCTIC CAT	G/BOX UTILITY		98/09	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	G/BOX UTILITY		98/09	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	UTILITY		98/08	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	LE UTILITY		05/06	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	LE UTILITY		05/06	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	TBX UTILITY		04/06	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	TBX UTILITY		04/06	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	TRV MULTIRIDER		05/08	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	TRV MULTIRIDER		05/08	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	ALTERRA		16/18	Q	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT	ATV MID SIZE		13/14	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	ATV MID SIZE		13/14	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	Fi 5 / TRV		05	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	Fi 5 / TRV		05	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	TRV COREL / 2 UP		13/14	Q	1483 / 1483X	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483 / 1483X	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	TRV COREL XT MID SIZE		13/14	Q	1483 / 1483X	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483 / 1483X	-	S	202	95	4,0	4	8,5
		550 c.c.											550 c.c.							
ARCTIC CAT	ALTERRA XT EPS		16/18	Q	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT	ALTERRA TRV / XT EPS		17/18	Q	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT	CRUISER		11	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	CRUISER		11	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	GT TRV / i / i GT / i LTD		11/12	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	GT TRV / i / i GT / i LTD		11/12	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	GT S TRV		10	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	GT S TRV		10	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	HI Efi / HI Efi LE		09/10	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	HI Efi / HI EFi LE		09/10	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	i GT TRV		11	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	i GT TRV		11	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	i PROWLER / XT		09/15	Q	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT	i PROWLER / XT		09/15	Q	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5								
ARCTIC CAT	MID SIZE / MID SIZE LTD		13/14	Q	1483 / 1483X	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483 / 1483X	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	MID SIZE XT		13/14	Q	1483 / 1483X	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483 / 1483X	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	S / S LTD		10	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	S / S LTD		10	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	TRV		11	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	TRV		11	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	TRV Efi / TRV Efi LE		09/10	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	TRV Efi / TRV Efi LE		09/10	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	TRV LTD		13/14	Q	1483 / 1483X	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483 / 1483X	-	S	202	95	4,0	4	8,5
		650 c.c.											650 c.c.							
ARCTIC CAT	4x4		05	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	4x4		05	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	4x4		10	Q	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT	4x4		10	Q	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5								
ARCTIC CAT	H1 4x4 AUTO UTILITY		04/08	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	H1 4x4 AUTO UTILITY		04/08	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	H1 4x4 AUTO LE UTILITY		07	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	H1 4x4 AUTO LE UTILITY		07	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	H1 4x4 SE AUTO UTILITY		06	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	H1 4x4 SE AUTO UTILITY		06	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	H1 4x4 TBX AUTO UTILITY		07	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
ARCTIC CAT	H1 4x4 TBX AUTO UTILITY		07	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
	H1 4x4 TRV AUTO																			
ARCTIC CAT	H1 4x4 TRV AUTO		08	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	H1 4x4 TRV AUTO		08	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	PLUS MULTIRIDER		07	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	PLUS MULTIRIDER		07	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	PLUS LE MULTIRIDER		07	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	PLUS LE MULTIRIDER		07	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	H1 / H1 MUDPRO		10/11	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	H1 / H1 MUDPRO		10/11	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	H1 PROWLER		06/07	Q	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT	H1 PROWLER		06/07	Q	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5								
ARCTIC CAT	H1 TRV 4 x 4 AUTO		08/09	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	H1 TRV 4 x 4 AUTO		08/09	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	PROWLER 4x4 AUTO		07/08	Q	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT	PROWLER 4x4 AUTO		07/08	Q	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5								
ARCTIC CAT	PROWELER XT		05	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	PROWELER XT		05	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	PROWLER XT H1		06/09	Q	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT	PROWLER XT H1		06/09	Q	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5								
ARCTIC CAT	SUPER DUTY DIESEL		10	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	SUPER DUTY DIESEL		10	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	TBX / TRV		09	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	TBX / TRV		09	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	TRV DIESEL		06	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	TRV DIESEL		06	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	TRV V2 AUTO LE TS UTILITY		06	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	TRV V2 AUTO LE TS UTILITY		06	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	XT 4x4 AUTO M4		08	Q	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT	XT 4x4 AUTO M4		08	Q	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5								
ARCTIC CAT	V2 4x4 AUTO UTILITY		04/06	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	V2 4x4 AUTO UTILITY		04/06	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	V2 4x4 AUTO LE UTILITY		04/05	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	V2 4x4 AUTO LE UTILITY		04/05	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
		700 c.c.											700 c.c.							
ARCTIC CAT	ALTERRA TRV VALUE		16/18	Q	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT	ALTERRA XT EPS		16/18	Q	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT	ATV DIESEL / LTD / XT		12/14	Q	1483 / 1483X	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483 / 1483X	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	DIESEL UTILITY / Efi UTILITY		07/08	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	DIESEL UTILITY / Efi UTILITY		07/08	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
	Efi																			
ARCTIC CAT	4x4 AUTO M4 / TRV LE		08	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	4x4 AUTO M4 / TRV LE		08	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	4x4 LE / SE UTILITY		06	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	4x4 LE / SE UTILITY		06	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	CRUISER		11	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	CRUISER		11	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	i MUDPRO LTD - TBX LTD		11	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	i MUDPRO LTD - TBX LTD		11	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	H1 Efi / H1 Efi LE / H1 Efi 4x4		09/10	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	H1 Efi / H1 Efi LE / H1 Efi 4x4		09/10	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	H1 Efi MUDPRO		09/11	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	H1 Efi MUDPRO		09/11	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	H1 Efi 4x4 AUTO SE		08/09	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	H1 Efi 4x4 AUTO SE		08/09	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	H1 TBX Efi - S / S LTD		10	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	H1 TBX Efi - S / S LTD		10	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	i MUDPRO / i MUDPRO		11/12	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	i MUDPRO / i MUDPRO		11/12	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	i XTX		12	Q	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT	i XTX		12	Q	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5								
ARCTIC CAT	PROWLER HDX		11/16	Q	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	1420X	-	S	253	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	PROWLER HDX		11/16	Q	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5	1514	-	F00,0	253	95	4,5	4	8,5
ARCTIC CAT	PROWLER XT / XTX		08/15	Q	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT	PROWLER XT / XTX		08/15	Q	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5								
ARCTIC CAT	SUPER DUTY DIESEL		10/11	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	SUPER DUTY DIESEL		10/11	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	TBX		13	Q	1483 / 1483X	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483 / 1483X	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	TRV		09→	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	TRV		09→	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	TRV CRUISER / GT		11/12	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
ARCTIC CAT	TRV CRUISER / GT		11/12	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	TRV DIESEL		06	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	TRV DIESEL		06	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	TRV H1		09	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	TRV H1		09	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	TRV H2 Efi CRUISER		09/10	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	TRV H2 Efi CRUISER		09/10	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	TRV XT		13/14	Q	1483 / 1483X	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483 / 1483X	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	XTX		10/11	Q	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT	XTX		10/11	Q	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5								
ARCTIC CAT	XTX H1 Efi		09	Q	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT	XTX H1 Efi		09	Q	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5								
ARCTIC CAT	XTX LE		08	Q	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT	XTX LE		08	Q	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5								
		1000 c.c.											1000 c.c.							
ARCTIC CAT	ALLTERRA TRV XT EPS		16/18	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT	ALTERRA XT EPS		17/18	Q	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT	ATV 4x4		10	Q	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT	ATV 4x4		10	Q	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5								
ARCTIC CAT	GT / H2 MUDPRO Efi		11/12	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	GT / H2 MUDPRO Efi		11/12	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	H2 TRV		09	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	H2 TRV		09	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	i MUDPRO		12	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	i MUDPRO		12	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	i XTZ		12	Q	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	1420X	-	S	253	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	i XTZ		12	Q	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5	1514	-	F00,0	253	95	4,5	4	8,5
ARCTIC CAT	MUDPRO		10/13	Q	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	1420X	-	S	253	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	MUDPRO		10/13	Q	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5	1514	-	F00,0	253	95	4,5	4	8,5
ARCTIC CAT	MUDPRO LTD		12/13	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	MUDPRO LTD		12/13	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	THUNDERCAT / H2 / H3		08/10	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	THUNDERCAT / H2 / H3		08/10	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	THUNDERCAT H2 LE		10	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	THUNDERCAT H2 LE		10	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	TRV H2 Efi		10	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	TRV H2 Efi		10	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	TRV CRUISER		11	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	TRV CRUISER		11	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	TRV H2 Efi CRUISER		09/10	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	TRV H2 Efi CRUISER		09/10	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	XTZ H2 Efi		09	Q	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	1420X	-	S	253	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	XTZ H2 Efi		09	Q	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5	1514	-	F00,0	253	95	4,5	4	8,5
UINTED STATES	**ARCTIC CAT SSV** (SIDE BY SIDE)												**ARCTIC CAT SSV** (SIDE BY SIDE)							
		500 c.c.											500 c.c.							
ARCTIC CAT SSV	PROWLER HDX		18	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT SSV	PROWLER HDX / LTD / XT		14	W	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	1420X	-	S	253	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT SSV	PROWLER HDX / LTD / XT		14	W	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5	1514	-	F00,0	253	95	4,5	4	8,5
ARCTIC CAT SSV	PROWLER HDX / LTD / XT		15/17	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
		550 c.c.											550 c.c.							
ARCTIC CAT SSV	PROWLER		09/15	W	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT SSV	PROWLER		09/15	W	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5								
ARCTIC CAT SSV	PROWLER HI Efi		09	W	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT SSV	PROWLER HI Efi		09	W	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5								
ARCTIC CAT SSV	PROWLER XT i		10/14	W	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT SSV	PROWLER XT i		10/14	W	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5								
		650 c.c.											650 c.c.							
ARCTIC CAT SSV	PROWLER 4x4 M4		08	W	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT SSV	PROWLER 4x4 M4		08	W	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5								
ARCTIC CAT SSV	PROWLER H1		07/08	W	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT SSV	PROWLER H1		07/08	W	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5								
ARCTIC CAT SSV	PROWLER XT H1		06/09	W	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT SSV	PROWLER XT H1		06/09	W	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5								
		700 c.c.											700 c.c.							
ARCTIC CAT SSV	PROWLER / HDX		17/18	W	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT SSV	PROWLER CREW		18	W	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT SSV	PROWLER HDX / HDX CREW		16/17	W	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT SSV	PROWLER HDX		11/16	W	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT SSV	PROWLER HDX		11/16	W	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT SSV	PROWLER HDX LTD		14	W	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT SSV	PROWLER HDX LTD		14	W	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
ARCTIC CAT SSV	PROWLER XT / XTX i		08/14	W	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT SSV	PROWLER XT / XTX i		08/14	W	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5								
ARCTIC CAT SSV	PROWLER XTX HI LE		08/09	W	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT SSV	PROWLER XTX HI LE		08/09	W	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5								
	WILDCAT																			
ARCTIC CAT SSV	SPORT LTD EPS		16/17	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT SSV	SPORT TRAIL XT EPS		16/18	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT SSV	TRAIL / TRAIL XT HOMO EU		16/18	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
		1000 c.c.											1000 c.c.							
ARCTIC CAT SSV	PROWLER XT		16/18	W	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT SSV	PROWLER H2		09/15	Q	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	1420X	-	S	253	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT SSV	PROWLER H2		09/15	Q	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5	1514	-	F00,0	253	95	4,5	4	8,5
ARCTIC CAT SSV	PROWLER XT / XTZ		09/15	Q	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	1420X	-	S	253	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT SSV	PROWLER XT / XTZ		09/15	Q	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5	1514	-	F00,0	253	95	4,5	4	8,5
	WILDCAT																			
ARCTIC CAT SSV	WILDCAT		13/14	W	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT SSV	WILDCAT		13/14	W	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5								
ARCTIC CAT SSV	4 LTD		14	W	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT SSV	4 LTD		14	W	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT SSV	4X		13/14	W	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT SSV	4X		13/14	W	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5								
ARCTIC CAT SSV	H2		12/14	W	XXXX	L/R	S	253	95	5,0	4	8,5	XXXX	-	S	202	95	5,0	4	8,5
ARCTIC CAT SSV	H2		12/14	W	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5								
ARCTIC CAT SSV	i X EPS H. EU		16/17	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT SSV	i X EPS RG		16/17	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT SSV	i X LTD RG / i X4 RG		16/17	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT SSV	i GT		12	W	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT SSV	i GT		12	W	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT SSV	LIMITED		12/15	W	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	1420X	-	S	253	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT SSV	LIMITED		12/15	W	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5	1514	-	F00,0	253	95	4,5	4	8,5
ARCTIC CAT SSV	LTD		13/14	W	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT SSV	LTD		13/14	W	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5								
ARCTIC CAT SSV	RG PRO XX / TURBO		16/17	W	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT SSV	RG PRO 4XX		16/17	W	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT SSV	X		13	W	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT SSV	X		13	W	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5								
ARCTIC CAT SSV	X		14	W	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT SSV	X		14	W	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT SSV	X EPS		18	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT SSV	X LTD RG / X RG		18	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT SSV	XTZ		10/14	W	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT SSV	XTZ		10/14	W	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT SSV	XTZ H2 PROWLER		09	W	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT SSV	XTZ H2 PROWLER		09	W	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
CANADA	**BOMBARDIER**												**BOMBARDIER**							
		200 c.c.											200 c.c.							
BOMBARDIER	OUTLANDER H2o		04/05	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	1018 / 1018X	-	S	205	-	4,0	4	8,5
BOMBARDIER	RALLY		05/07	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	-	L	S	200	-	-	4	-
		330 c.c.											330 c.c.							
BOMBARDIER	OUTLANDER H2o 2x4 / 4x4		04/05	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
		400 c.c.											400 c.c.							
BOMBARDIER	OUTLANDER		03/04	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
BOMBARDIER	OUTLANDER H2o / MAX		03/06	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
BOMBARDIER	OUTLANDER MAX XT		03/06	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
		500 c.c.											500 c.c.							
BOMBARDIER	QUEST 4x4 ALL MODELS		02	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	1018 / 1018X	-	S	205	-	4,0	4	8,5
BOMBARDIER	TRAXTER XL / XT		00	Q	608	L/R	S	165	48,3	4,0	4	8,5	282	-	S	196	81	4,0	4	8,5
		650 c.c.											650 c.c.							
BOMBARDIER	DS / DS BAJA / DS X		00/06	Q	608	L/R	S	165	48,3	4,0	4	8,5	282	-	S	196	81	4,0	4	8,5
	OUTLANDER																			
BOMBARDIER	OUTLANDER		06	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	282	-	S	196	81	4,0	4	8,5
BOMBARDIER	Ho Efi 4x4 / XT 4x4		06	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
BOMBARDIER	MAX Ho Efi 4x4 / XT 4x4		06	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
BOMBARDIER	QUEST		02	Q	608	L/R	S	165	48,3	4,0	4	8,5	282	-	S	196	81	4,0	4	8,5
BOMBARDIER	QUEST 2x4 7582		02/04	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	1018 / 1018X	-	S	205	-	4,0	4	8,5
BOMBARDIER	QUEST MAX		03	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	1018 / 1018X	-	S	205	-	4,0	4	8,5
BOMBARDIER	QUEST XT 4x4		02	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	1018 / 1018X	-	S	205	-	4,0	4	8,5
BOMBARDIER	TRAXTER MAX		02	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	1018 / 1018X	-	S	205	-	4,0	4	8,5
BOMBARDIER	TRAXTER MAX		04	Q	608	L/R	S	165	48,3	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BOMBARDIER	TRAXTER XL / XT		00	Q	608	L/R	S	165	48,3	4,0	4	8,5	282	-	S	196	81	4,0	4	8,5
BOMBARDIER	OUTLANDER		06	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	282	-	S	196	81	4,0	4	8,5



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
		800 c.c.											800 c.c.							
	OUTLANDER																			
BOMBARDIER	Efi / Efi XT		06/07	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
BOMBARDIER	Ho Ef 4x4 / MAX Ho Efi 4x4		06	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
BOMBARDIER	Ho Efi 4x4 XT		06	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
BOMBARDIER	MAX / MAX XT		06/07	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
BOMBARDIER	QUEST MAX / STD / XT		04/05	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
BOMBARDIER	TRAXTER 4x4 / FOOTSHIFT		01	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BOMBARDIER	TRAXTER AUTOSHIFT		01/05	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BOMBARDIER	TRAXTER MAX		03/05	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BOMBARDIER	TRAXTER XL 4x4		01/04	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
CANADA	***CAN-AM***												***CAN-AM***							
		90 c.c.											90 c.c.							
CAN-AM	DS / DS PRO / DS X 2x4 4T		08/15	Q	1498 / 1498X	L/R	S	165	57	4,2	3	10,5	1499 / 1499X	-	S	180	36	3,7	4	6,5
CAN-AM	DS / DS PRO 2x4		15/17	Q	1498 / 1498X	L/R	S	165	57	4,2	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
CAN-AM	DS X 2x4 4T		08/14	Q	1498 / 1498X	L/R	S	165	57	4,2	3	10,5	1499 / 1499X	-	S	180	36	3,7	4	6,5
		200 c.c.											200 c.c.							
CAN-AM	RALLY		07	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	-	L	S	200	-	-	4	-
		250 c.c.											250 c.c.							
CAN-AM	DS		07/15	Q	608	L/R	S	165	48,3	4,0	4	8,5	282	-	S	196	81	4,0	4	8,5
		400 c.c.											400 c.c.							
	OUTLANDER																			
CAN-AM	MAX STD 4x4		07/14	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
CAN-AM	MAX XT 4x4		07/13	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
CAN-AM	STD 4x4		07/14	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
CAN-AM	XT 4x4		07/14	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
		450 c.c.											450 c.c.							
	OUTLANDER																			
CAN-AM	L Efi / L MAX		15→	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	STD / PRO - MAX STD / DPS		16/18	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
CAN-AM	DS 2x4 / Efi		08/15	Q	1479X	L/R	S	181	-	4,0	4	8,5	1504 / 1504X	-	S	197	-	4,0	3	10,5
CAN-AM	DS X 2x4 / Efi		08/09	Q	1479X	L/R	S	181	-	4,0	4	8,5	1504 / 1504X	-	S	197	-	4,0	3	10,5
CAN-AM	DS Xxc / Xxm		09/15	Q	1479X	L/R	S	181	-	4,0	4	8,5	1504 / 1504X	-	S	197	-	4,0	3	10,5
		500 c.c.											500 c.c.							
	OUTLANDER																			
CAN-AM	4x4		07/12	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
CAN-AM	4x4 DPS / STD / XT		13/14	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	Efi DPS 4x4 / MAX XT 4x4		13/14	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	Efi / L Efi / L MAX Efi / MAX Efi		15→	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	Efi STD / Efi XT		13/14	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	MAX Efi STS / MAX Efi XT		13/15	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	MAX 4x4 DPS		13/14	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	MAX Efi DPS		13/14	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	MAX Efi STD / MAX Efi XT		13/14	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	MAX STD 4x4		07/12	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
CAN-AM	MAX XT		13/14	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	MAX XT 4x4		07/12	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
CAN-AM	MAX STD / DPST 4x4		13/14	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	STD 4x4		07/12	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
CAN-AM	STD 4x4		13/14	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	XT 4x4		07/12	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
CAN-AM	RENEGADE 4x4 / Efi		07/15	Q	1017 / 1017X	L/R	S	180	-	4,5	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
CAN-AM	RENEGADE STD		12/15	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
		570 c.c.											570 c.c.							
	OUTLANDER																			
CAN-AM	DPS / DPS ABS		16/18	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
CAN-AM	MAX DOS / XT		16/18	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
CAN-AM	PRO		16/18	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
CAN-AM	X mr LIGHT		16/18	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
CAN-AM	RENAGE / STD / X xc / X mr		16/18	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
		650 c.c.											650 c.c.							
CAN-AM	DS X		07	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	282	-	S	196	81	4,0	4	8,5
	OUTLANDER																			
CAN-AM	6x6 DPS FB / MAX PRO		16/18	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
CAN-AM	DPS 4x4 / STD 4x4 / XT 4x4		13/14	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	MAX Efi STD / DPS		13/17	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	MAX DPS / STD / XT 4x4		13/17	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	MAX STD / XT 4x4		07/12	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
CAN-AM	MAX XT / XT-P		17/18	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
CAN-AM	MAX XT-P		12	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
CAN-AM	MAX WIN		17/18	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
CAN-AM	PRO		16/17	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
CAN-AM	STD / DPS		13/14	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	STD / XT 4x4		07/12	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
CAN-AM	XT 4x4		13/17	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	RENEGADE X xc / ABS		17/18	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
		800 c.c.											800 c.c.							
	OUTLANDER																			
CAN-AM	MAX DPSTT-P		13/14	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	MAX LTD 4x4 / STD 4x4		07/12	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
CAN-AM	MAX R DPS / STD / XT-P 4x4		13/14	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	MAX R Efi / MAX R XT		09/12	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
CAN-AM	MAX R X-TP		12	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
CAN-AM	MAX XT		07/08	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
CAN-AM	R 4x4		13	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	R DPS 4x4		13	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	R Efi		09	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
CAN-AM	R STD		12/15	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	R Xmr		11/12	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
CAN-AM	R XT		09/11	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
CAN-AM	R XT		12/14	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	R Xxc		11	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
CAN-AM	STD / XT 4x4		07/08	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
CAN-AM	XT 4x4		07/08	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
CAN-AM	XT-P 4x4		12→	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	RENEGADE Efi / 4x4		07/08	Q	1017 / 1017X	L/R	S	180	-	4,5	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
CAN-AM	RENEGADE R Efi		09/11	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
CAN-AM	RENEGADE R STD		12/15	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	RENEGADE R X		09/10	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
CAN-AM	RENEGADE R Xxc		11	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
CAN-AM	RENEGADE R Xxc		12/14	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	RENEGADE X Efi 4x4		08	Q	1017 / 1017X	L/R	S	180	-	4,5	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
CAN-AM	RENEGADE 850 / X xc		16/17	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
		850 c.c.											850 c.c.							
CAN-AM	OUTLANDER MAX		16/17	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	OUTLANDER MAX XT-P		15/17	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
CAN-AM	6x6 XT FB		16/17	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
		1000 c.c.											1000 c.c.							
	OUTLANDER																			
CAN-AM	6x6 PRO		17/18	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
CAN-AM	DPS / LTD / STD / XT 4x4		12/17	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	Efi		12/17	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	MAX DPS / XT / XT-P		13	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	MAX PRO / MAX R LTD		16/18	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
CAN-AM	MAX XT-P / MAX R XT-P		16/18	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
CAN-AM	PRO		16/17	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
CAN-AM	R Xmr / R XT-P		16/18	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
CAN-AM	STD		12/17	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	Xmr 4x4		13/18	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	XT / XT-P		12/17	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	XT-P 4x4		13/14	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	XMR 4x4		13/14	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	RENEGADE STD / Xxc		12/17	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	RENEGADE R X xc / X mr		12/18	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CANADA	**CAN-AM SSV** *(SIDE BY SIDE)*												**CAN-AM SSV** *(SIDE BY SIDE)*							
		427 c.c.											427 c.c.							
CAN-AM SSV	DEFENDER All models		17/19	W	1889	L/R	S	220	-	4,5	4	9,0	1889	R	S	220	-	4,5	4	9,0
CAN-AM SSV	TRAXTER HD5 All models		17/19	W	1889	L/R	S	220	-	4,5	4	9,0	1889	R	S	220	-	4,5	4	9,0
		799 c.c.											799 c.c.							
CAN-AM SSV	COMMANDER / R		11/15	W	1501 / 1501X	L/R	S	214	115,5	4,0	4	11,5	1850	-	S	214	116	4,5	4	11,5
CAN-AM SSV	COMANDER DPS		16/17	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
CAN-AM SSV	COMMANDER R STD / R XT		11/15	W	1501 / 1501X	L/R	S	214	115,5	4,0	4	11,5	1850	-	S	214	116	4,5	4	11,5
CAN-AM SSV	COMMANDER XT / DPS		11/15	W	1501 / 1501X	L/R	S	214	115,5	4,0	4	11,5	1501 / 1501X	-	S	214	115,5	4,0	4	11,5
CAN-AM SSV	DEFENDER / DEFENER DPS		16	W	1889	L/R	S	220	-	4,5	4	9,0	1889	L/R	S	220	-	4,5	4	9,0
CAN-AM SSV	DEFENDER XT / XT CAB		16	W	1889	L/R	S	220	-	4,5	4	9,0	1889	L/R	S	220	-	4,5	4	9,0
CAN-AM SSV	DEFENDER PRO T1		16/17	W	1501 / 1501X	L/R	S	214	115,5	4,0	4	11,5	1850	L/R	S	214	116	4,5	4	11,5
CAN-AM SSV	MAVERICK TRAIL R DPS		18	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
	TRAXTER																			
CAN-AM SSV	R DPS / R STD T		18	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
CAN-AM SSV	R PRO T		18	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
CAN-AM SSV	R PRO T PURE MAGNESIUM		18	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
		900 c.c.											900 c.c.							

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
	MAVERICK																			
CAN-AM SSV	X3		17/19	W	1887	L/R	S	261	-	4,5	4	9,0	1888	L/R	S	248	-	4,5	4	9,0
CAN-AM SSV	X3 MAX		17/19	W	1887	L/R	S	261	-	4,5	4	9,0	1888	L/R	S	248	-	4,5	4	9,0
CAN-AM SSV	X3 MAX TURBO		17/19	W	1887	L/R	S	261	-	4,5	4	9,0	1888	L/R	S	248	-	4,5	4	9,0
CAN-AM SSV	X3 MAX TURBO R		17/19	W	1887	L/R	S	261	-	4,5	4	9,0	1888	L/R	S	248	-	4,5	4	9,0
CAN-AM SSV	X3 TURBO		17/19	W	1887	L/R	S	261	-	4,5	4	9,0	1888	L/R	S	248	-	4,5	4	9,0
CAN-AM SSV	X3 TURBO R		17/19	W	1887	L/R	S	261	-	4,5	4	9,0	1888	L/R	S	248	-	4,5	4	9,0
		976 c.c.											976 c.c.							
CAN-AM SSV	DEFENDER		16	W	1889	L/R	S	220	-	4,5	4	9,0	1889	L/R	S	220	-	4,5	4	9,0
CAN-AM SSV	DEFENDER DPS		16	W	1889	L/R	S	220	-	4,5	4	9,0	1889	L/R	S	220	-	4,5	4	9,0
CAN-AM SSV	DEFENDER XT / XT CAB		16/18	W	1889	L/R	S	220	-	4,5	4	9,0	1889	L/R	S	220	-	4,5	4	9,0
CAN-AM SSV	TRAXTER XT HD10		18/20	W	1889	L/R	S	220	-	4,5	4	9,0	1889	L/R	S	220	-	4,5	4	9,0
		1000 c.c.											1000 c.c.							
	COMMANDER																			
CAN-AM SSV	STD / XT Efi		11/15	W	1501 / 1501X	L/R	S	214	115,5	4,0	4	11,5	1850	-	S	214	116	4,5	4	11,5
CAN-AM SSV	DPS		13/15	W	1501 / 1501X	L/R	S	214	115,5	4,0	4	11,5	1850	-	S	214	116	4,5	4	11,5
CAN-AM SSV	LTD		12/15	W	1501 / 1501X	L/R	S	214	115,5	4,0	4	11,5	1850	-	S	214	116	4,5	4	11,5
CAN-AM SSV	X		11/13	W	1501 / 1501X	L/R	S	214	115,5	4,0	4	11,5	1850	-	S	214	116	4,5	4	11,5
CAN-AM SSV	XT		11/15	W	1501 / 1501X	L/R	S	214	115,5	4,0	4	11,5	1850	-	S	214	116	4,5	4	11,5
CAN-AM SSV	XT-P		14/15	W	1501 / 1501X	L/R	S	214	115,5	4,0	4	11,5	1850	-	S	214	116	4,5	4	11,5
CAN-AM SSV	MAX XT / DPS		14	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM SSV	DEFENDER / DPS / XT / CAB		16	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
	MAVERICK																			
CAN-AM SSV	MAX STD / XRS / DPS		14	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM SSV	R-XMR / R-XXC / R-STD		14	W	1501 / 1501X	L/R	S	214	115,5	4,0	4	11,5	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM SSV	R-XRS / R-XRS DPS		14	W	1501 / 1501X	L/R	S	214	115,5	4,0	4	11,5	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM SSV	R-XXC		14	W	1501 / 1501X	L/R	S	214	115,5	4,0	4	11,5	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM SSV	R X XC		16/17	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
CAN-AM SSV	TRAIL DPS		18	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	8,5
CAN-AM SSV	R TURBO X DS		16/17	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
CAN-AM SSV	R / X RS		13	W	1501 / 1501X	L/R	S	214	115,5	4,0	4	11,5	1850	-	S	214	116	4,5	4	11,5
CAN-AM SSV	X3		17	W	1887	L/R	S	261	-	4,5	4	9,0	1888	L/R	S	248	-	4,5	4	9,0
CAN-AM SSV	X3 MAX TURBO		17/18	W	1887	L/R	S	261	-	4,5	4	9,0	1888	L/R	S	248	-	4,5	4	9,0
CAN-AM SSV	X3 MAX TURBO R		18	W	1887	L/R	S	261	-	4,5	4	9,0	1888	L/R	S	248	-	4,5	4	9,0
CAN-AM SSV	X3 TURBO		18	W	1887	L/R	S	261	-	4,5	4	9,0	1888	L/R	S	248	-	4,5	4	9,0
CAN-AM SSV	X3 TURBO R		18	W	1887	L/R	S	261	-	4,5	4	9,0	1888	L/R	S	248	-	4,5	4	9,0
CAN-AM SSV	XT / XT CAMU		16/17	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
	TRAXTER																			
CAN-AM SSV	MAX XT PURE MAGNESIUM		18	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	8,5
CAN-AM SSV	PRO T PURE MAGNESIUM		18	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
CAN-AM SSV	X3		17	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
CAN-AM SSV	XT / XT CAMO		18	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	8,5
CAN-AM SSV	XT PURE MAGNESIUM		18	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
UNITED STATES	**CANNONDALE**												**CANNONDALE**							
		400 c.c.											400 c.c.							
CANNONDALE	FX		01	Q	ND / NA	L/R	S	165	51	4,4	4	8,5	ND / NA	-	S	218,5	110,5	4,4	4	8,5
		440 c.c.											440 c.c.							
CANNONDALE	BLAZE / CANNIBAL		02	Q	ND / NA	L/R	S	165	51	4,4	4	8,5	ND / NA	-	S	218,5	110,5	4,4	4	8,5
CANNONDALE	GLAMIS		03	W	ND / NA	L/R	S	165	51	4,4	4	8,5	ND / NA	-	S	218,5	110,5	4,4	4	8,5
CANNONDALE	MOTO / SPEED		02	Q	ND / NA	L/R	S	165	51	4,4	4	8,5	ND / NA	-	S	218,5	110,5	4,4	4	8,5
CHINA	**CF MOTO**												**CF MOTO**							
		400 c.c.											400 c.c.							
CF MOTO	CFORCE 450S T3		17	Q	1668G	L/R	F22,0	220	72	4,0	4	10,5	1669	-	S	150	44,3	7,5	4	10,5
CF MOTO	CFORCE 450S TRACTOR		17/18	Q	1668G	L/R	F22,0	220	72	4,0	4	10,5	1669	-	S	150	44,3	7,5	4	10,5
CF MOTO	CFORCE 450L / S		17/21	Q	1668G	L/R	F22,0	220	72	4,0	4	10,5	1669	L/R	S	150	44,3	7,5	4	10,5
CF MOTO	CFORCE HO EPS		16	Q	1668G	L/R	F22,0	220	72	4,0	4	10,5	1669	-	S	150	44,3	7,5	4	10,5
		500 c.c.											500 c.c.							
CF MOTO	CFORCE 520L / S EPS		17/19	Q	1668G	L/R	F22,0	220	72	4,0	4	10,5	1669	-	S	150	44,3	7,5	4	10,5
CF MOTO	CFORCE 520S EPS		20/21	Q	1668G	L/R	F22,0	220	72	4,0	4	10,5	1669	-	S	150	44,3	7,5	4	10,5
CF MOTO	CFORCE 520L		19	Q	1668G	L/R	F22,0	220	72	4,0	4	10,5	1669	-	S	150	44,3	7,5	4	10,5
CF MOTO	CFORCE 550		17/18	Q	1668G	L/R	F22,0	220	72	4,0	4	10,5	1669	-	S	150	44,3	7,5	4	10,5
CF MOTO	CFORCE 550L		19	Q	1668G	L/R	F22,0	220	72	4,0	4	10,5	1669	-	S	150	44,3	7,5	4	10,5
CF MOTO	CFORCE 550 T3 / TRACTOR		17/18	Q	1668G	L/R	F22,0	220	72	4,0	4	10,5	1669	-	S	150	44,3	7,5	4	10,5
CF MOTO	CFORCE HO EPS		16/18	Q	1668G	L/R	F22,0	220	72	4,0	4	10,5	1669	-	S	150	44,3	7,5	4	10,5
		580 c.c.											580 c.c.							
CF MOTO	CFORCE 600L EPS		20/21	Q	1668G	L/R	F22,0	220	72	4,0	4	10,5	1669	L/R	S	150	44,3	7,5	4	10,5
		800 c.c.											800 c.c.							
CF MOTO	CFORCE 820 L / LE		17/20	Q	1668G	L/R	F22,0	220	72	4,0	4	10,5	1669	L/R	S	150	44,3	7,5	4	10,5
CF MOTO	CFORCE EPS		16	Q	1668G	L/R	F22,0	220	72	4,0	4	10,5	1669	-	S	150	44,3	7,5	4	10,5
CF MOTO	CFORCE L		17	Q	1668G	L/R	F22,0	220	72	4,0	4	10,5	1669	-	S	150	44,3	7,5	4	10,5
		850 c.c.											850 c.c.							

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
CF MOTO	CFORCE XC EPS		18/21	Q	1668G	L/R	F22,0	220	72	4,0	4	10,5	1669	L/R	S	150	44,3	7,5	4	10,5
		1000 c.c.											850 c.c.							
CF MOTO	CFORCE / EPS		19/21	Q	1668G	L/R	F22,0	220	72	4,0	4	10,5	1669	L/R	S	150	44,3	7,5	4	10,5
CHINA	***CF MOTO SSV (SIDE BY SIDE)***												***CF MOTO SSV (SIDE BY SIDE)***							
		500 c.c.											500 c.c.							
CF MOTO SSV	UFORCE 550 T1		17/21	W	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
CF MOTO SSV	ZFORCE 550 / EX T1		16/21	W	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
CF MOTO SSV	ZFORCE / TRAIL		16	W	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
		800 c.c.											800 c.c.							
CF MOTO SSV	UFORCE T1		17/21	W		L/R								L/R	S					
CF MOTO SSV	Z FORCE / EPS / TRAIL		16/17	W	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
CF MOTO SSV	Z FORCE EPS / EX EPS		16	W	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
CF MOTO SSV	Z FORCE EX T1		16/21	W	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
		1000 c.c.											1000 c.c.							
CF MOTO SSV	UFORCE		19/21	W		L/R								L/R	S					
CF MOTO SSV	Z FORCE		19/20	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
CF MOTO SSV	Z FORCE EX EPS		19/21	W		L/R								L/R	S					
CF MOTO SSV	Z FORCE EX T1		16/18	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
CF MOTO SSV	Z FORCE SPORT EPS		20/21	W		L/R								L/R	S					
CF MOTO SSV	Z FORCE Z8		13	W	-	L/R	F22,0	220	72	3,5	4	10,5	-	-	S	-	-	-	-	-
SPAIN	***CORVUS SSV (SIDE BY SIDE)***												***CORVUS SSV (SIDE BY SIDE)***							
		900 c.c.											900 c.c.							
	RBS																			
CORVUS SSV	ADVENTURE T		13/18	W	1626	L/R	S	256	94	4,0	4	8,5	1627	L/R	S	220	90	4,0	4	8,5
CORVUS SSV	ADVENTURE T		19	W	1861	L/R	S	256	90	4,0	4	8,5	1627	L/R	S	220	90	4,0	4	8,5
		1000 c.c.											1000 c.c.							
CORVUS SSV	TERRAIN DX4		19	W	1861	L/R	S	256	90	4,0	4	8,5	1627	L/R	S	220	90	4,0	4	8,5
AUSTRALIA	***CPI***												***CPI***							
		50 c.c.											50 c.c.							
CPI	50 / SX		-	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	1408X	-	S	190	36	3,5	4	6,5
		90 c.c.											90 c.c.							
CPI	90		-	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	1408X	-	S	190	36	3,5	4	6,5
		110 c.c.											110 c.c.							
CPI	SSX REVERSE		-	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	1408X	-	S	190	36	3,5	4	6,5
SOUTHCOREA	***DAELIM***												***DAELIM***							
		300 c.c.											300 c.c.							
DAELIM	ET		05/12	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
GERMANY	***DDR***												***DDR***							
		50 c.c.											50 c.c.							
DDR	DRX2		-	Q	1415X / 1415	L/R	S	165	59,2	3,5	3	10,5	1416X	-	S	180	41,2	4,0	3	10,5
		70 c.c.											70 c.c.							
DDR	DRX2		-	Q	1415X / 1415	L/R	S	165	59,2	3,5	3	10,5	1416X	-	S	180	41,2	4,0	3	10,5
		90 c.c.											90 c.c.							
DDR	DRX2		-	Q	1415X / 1415	L/R	S	165	59,2	3,5	3	10,5	1416X	-	S	180	41,2	4,0	3	10,5
SPAIN	***DERBI***												***DERBI***							
		200 c.c.											200 c.c.							
DDR	DXR		04/07	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	494 / 494X	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5
		250 c.c.											250 c.c.							
DDR	DXR		04/07	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	494 / 494X	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5
SPAIN	***GAS GAS***												***GAS GAS***							
		50 c.c.											50 c.c.							
GAS GAS	WILD H.P.		02/07	Q	815 / 816	L/R	T	178	54	5,0	3	10,5	817	-	T	220	108	4,5	6	10,5
		125 c.c.											125 c.c.							
GAS GAS	H.P.		07/08	Q	815 / 816	L/R	T	178	54	5,0	3	10,5	817	-	T	220	108	4,5	6	10,5
		200 c.c.											200 c.c.							
GAS GAS	H.P.		08	Q	815 / 816	L/R	T	178	54	5,0	3	10,5	817	-	T	220	108	4,5	6	10,5
		240 c.c.											240 c.c.							
GAS GAS	WILD H.P.		03/05	Q	815 / 816	L/R	T	178	54	5,0	3	10,5	817	-	T	220	108	4,5	6	10,5
		250 c.c.											250 c.c.							
GAS GAS	KS RV		06	Q	815 / 816	L/R	T	178	54	5,0	3	10,5	817	-	T	220	108	4,5	6	10,5
GAS GAS	WILD H.P.		02/08	Q	815 / 816	L/R	T	178	54	5,0	3	10,5	817	-	T	220	108	4,5	6	10,5
		300 c.c.											300 c.c.							
GAS GAS	WILD H.P.		02/05	Q	815 / 816	L/R	T	178	54	5,0	3	10,5	817	-	T	220	108	4,5	6	10,5
GAS GAS	WILD H.P. REVERSE		06	Q	815 / 816	L/R	T	178	54	5,0	3	10,5	817	-	T	220	108	4,5	6	10,5
		450 c.c.											450 c.c.							
GAS GAS	H.P.		02/09	Q	815 / 816	L/R	T	178	54	5,0	3	10,5	817	-	T	220	108	4,5	6	10,5
		500 c.c.											500 c.c.							
GAS GAS	WILD H.P.		05	Q	815 / 816	L/R	T	178	54	5,0	3	10,5	817	-	T	220	108	4,5	6	10,5
		515 c.c.											515 c.c.							
GAS GAS	WILD H.P.		08/09	Q	815 / 816	L/R	T	178	54	5,0	3	10,5	817	-	T	220	108	4,5	6	10,5
FRANCE	***GOES***												***GOES***							



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
		70 c.c.											70 c.c.							
GOES	XS		17/20	Q	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
		450 c.c.											450 c.c.							
GOES	450		07/09	Q	1406X	L/R	S	170	48	4,0	3	10,5	1407X	-	S	240	108	4,0	4	10,5
GOES	450 MAX IRON		17/20	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	10,5
		550 c.c.											550 c.c.							
GOES	MAX COBALT		17/20	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	10,5
JAPAN	**HONDA**												**HONDA**							
		250 c.c.											250 c.c.							
HONDA	ATC R - 3 Wheelers		81/86	Q	651 / 651X	L/R	S	173,5	53,2	3,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	ATC SX		85/86	Q	651 / 651X	L/R	S	173,5	53,2	3,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	TRX		06	Q	651 / 651X	L/R	S	173,5	53,2	3,0	3	10,5	1016	-	S	190	72	4,0	3	10,5
HONDA	TRX		14	Q	651 / 651X	L/R	S	173,5	53,2	3,0	3	10,5	-	-	S	-	-	-	-	-
HONDA	TRX EX SPORTRAX		93/08	Q	651 / 651X	L/R	S	173,5	53,2	3,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	TRX EX FOURTRAX		01/12	Q	651 / 651X	L/R	S	173,5	53,2	3,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	TRX R		86/13	Q	651 / 651X	L/R	S	173,5	53,2	3,0	3	10,5	1038	-	S	190	72	4,0	4	10,5
HONDA	TRX R FOURTRAX		88/89	Q	651 / 651X	L/R	S	173,5	53,2	3,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	TRX R FOURTRAX		88/89	Q	651 / 651X	L/R	S	173,5	53,2	3,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	TRX X		86/92	Q	651 / 651X	L/R	S	173,5	53,2	3,0	3	10,5	1038	-	S	190	72	4,0	4	10,5
HONDA	TRX X		08/19	Q	651 / 651X	L/R	S	173,5	53,2	3,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	TRX X9		09	Q	651 / 651X	L/R	S	173,5	53,2	3,0	3	10,5	1038	-	S	190	72	4,0	4	10,5
HONDA	TRX X / TRX X SPORTRAX		86/13	Q	651 / 651X	L/R	S	173,5	53,2	3,0	3	10,5	1038	-	S	190	72	4,0	4	10,5
HONDA	TRX X FOURTRAX		87/92	Q	651 / 651X	L/R	S	173,5	53,2	3,0	3	10,5	1098	-	S	220	60	4,0	3	8,5
		300 c.c.											300 c.c.							
HONDA	TRX EX		93/08	Q	651 / 651X	L/R	S	173,5	53,2	3,0	3	10,5	1038	-	S	190	72	4,0	4	10,5
HONDA	TRX EX FOURTRAX		93/12	Q	651 / 651X	L/R	S	173,5	53,2	3,0	3	10,5	1098	-	S	220	60	4,0	3	8,5
HONDA	TRX EX SPORTRAX		93/08	Q	651 / 651X	L/R	S	173,5	53,2	3,0	3	10,5	1038	-	S	190	72	4,0	4	10,5
HONDA	TRX EX SPORTRAX		01	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	1098	-	S	220	60	4,0	3	8,5
HONDA	TRX X		09/11	Q	651 / 651X	L/R	S	173,5	53,2	3,0	3	10,5	1098	-	S	220	60	4,0	3	8,5
HONDA	TRX X9		09	Q	651 / 651X	L/R	S	173,5	53,2	3,0	3	10,5	1038	-	S	190	72	4,0	4	10,5
		400 c.c.											400 c.c.							
HONDA	TRX EX		99/09	Q	651 / 651X	L/R	S	173,5	53,2	3,0	3	10,5	101 / 101X	-	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	TRX X9		09/14	Q	651 / 651X	L/R	S	173,5	53,2	3,0	3	10,5	101 / 101X	-	S	220	105	5,0	4	10,5
		420 c.c.											420 c.c.							
	TRX																			
HONDA	TRX		07/11	Q	1396X	L/R	S	185	75,3	4,2	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	2WD FOURTRAX ES		07/09	Q	1396X	L/R	S	185	75,3	4,2	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	4WD FOURTRAX AUTO		07/11	Q	1396X	L/R	S	185	75,3	4,2	4	10,5	1028	-	S	170	46	6,0	5	6,5
HONDA	4WD FOURTRAX ES		07/11	Q	1396X	L/R	S	185	75,3	4,2	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	FOURTRAX A.P. STEERING		09/11	Q	1396X	L/R	S	185	75,3	4,2	4	10,5	1028	-	S	170	46	6,0	5	6,5
		450 c.c.											450 c.c.							
HONDA	TRX ER AC		07/14	Q	651 / 651X	L/R	S	173,5	53,2	3,0	3	10,5	-	-	S	-	-	-	-	-
HONDA	TRX ER SPORTRAX		04/14	Q	651 / 651X	L/R	S	173,5	53,2	3,0	3	10,5	1016	-	S	190	72	4,0	3	10,5
HONDA	TRX R SPORTRAX		04/12	Q	651 / 651X	L/R	S	173,5	53,2	3,0	3	10,5	1016	-	S	190	72	4,0	3	10,5
		475 c.c.											475 c.c.							
HONDA	FOREMAN 4x4 FOURTRACK		18/19	Q	-	L/R	S	190	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	FOREMAN RUBICON 4x4		18/19	Q	-	L/R	S	190	-	-	-	-	-	-	S	170	-	-	-	-
		650 c.c.											650 c.c.							
HONDA	RINCON		-	Q	Drum	-	-	-	-	-	-	-	1028	-	S	170	46	6,0	5	6,5
HONDA	TRX RINCON		03/06	Q	Drum	-	-	-	-	-	-	-	1028	-	S	170	46	6,0	5	6,5
		675 c.c.											675 c.c.							
HONDA	TRX RINCON Efi FOURTRAX		06/19	Q	1027	L/R	S	180	75	4,0	4	10,5	1028	-	S	170	46	6,0	5	6,5
		700 c.c.											700 c.c.							
HONDA	TRX XX / TRX XX A		07/12	Q		L/R	S	173,5	53,2	3,0	3	10,5	2010	-	S	200	64	4,5	5	10,5
HONDA	TRX XX IRIS		08	Q	651 / 651X	L/R	S	173,5	53,2	3,0	3	10,5	2010	-	S	200	64	4,5	5	10,5
JAPAN	**HONDA SSV** *(SIDE BY SIDE)*												**HONDA SSV** *(SIDE BY SIDE)*							
		500 c.c.											500 c.c.							
HONDA SSV	PIONEER		15/20	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		700 c.c.											700 c.c.							
HONDA SSV	PIONEER		14/20	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA SSV	MUV BIG RED 2WD / 4WD		08/13	W	2000	L/R	S	200	84,2	7,0	4	10,5	2000	L/R	S	200	84,2	7,0	4	10,5
		1000 c.c.											1000 c.c.							
HONDA SSV	PIONEER		16/20	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
HONDA SSV	PIONEER		21	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
HONDA SSV	TALON R / TALON X		19/21	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
SOUTH KOREA	**HYOSUNG**												**HYOSUNG**							
		450 c.c.											450 c.c.							
HYOSUNG	TE RAPIER		06/09	Q	1406X	L/R	S	170	48	4,0	3	10,5	1407X	-	S	240	108	4,0	4	10,5
JAPAN	**KAWASAKI**												**KAWASAKI**							
		50 c.c.											50 c.c.							
KAWASAKI	KFX		07/17	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	1507 / 1507X	-	S	180	58	4,0	3	10,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
		90 c.c.											90 c.c.							
KAWASAKI	KFX		07/17	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	1507 / 1507X	-	S	180	58	4,0	3	10,5
		220 c.c.											220 c.c.							
KAWASAKI	KLF A		01/02	Q	053	L/R	S	200	80	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		250 c.c.											250 c.c.							
KAWASAKI	KFX MOJAVE		04	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	1423X	-	S	235	-	4,7	4	11,5
KAWASAKI	KSF A1-A18 MOJAVE		87/04	Q	490	L/R	S	169	50	3,5	3	10,5	1423X	-	S	235	-	4,7	4	11,5
KAWASAKI	KXF A1 / A2 TECATE		87/88	Q	490	L/R	S	169	50	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		300 c.c.											300 c.c.							
KAWASAKI	LAKOTA UTILITY		95/00	Q	490	L/R	S	169	50	3,5	3	10,5	1423X	-	S	235	-	4,7	4	11,5
KAWASAKI	KEF A1-A6 LAKOTA		95/00	Q	490	L/R	S	169	50	3,5	3	10,5	1423X	-	S	235	-	4,7	4	11,5
KAWASAKI	KEF LAKOTA SPORT		01/03	Q	490	L/R	S	169	50	3,5	3	10,5	1423X	-	S	235	-	4,7	4	11,5
KAWASAKI	KLF B1-17 BAYOU		88	Q	490	L/R	S	169	50	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	KLF C1-C17 BAYOU 4x4		89/05	Q	053	L/R	S	200	80	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	KVF A1 - A4 PRAIRIE 4x4		99/02	Q	053	L/R	S	200	80	3,5	3	10,5	-	-	S	-	-	-	-	-
KAWASAKI	KVF B1 - B4 PRAIRIE 2x4		99/02	Q	053	L/R	S	200	80	3,5	3	10,5	-	-	S	-	-	-	-	-
KAWASAKI	KVF BRUTE FORCE		12/20	Q	1507 / 1507X	L/R	S	180	58	4,0	3	10,5	1507 / 1507X	-	S	180	58	4,0	3	10,5
		360 c.c.											360 c.c.							
KAWASAKI	KVF4x4 HARDWOODS HD		03/11	Q	1062 / 1062X	L/R	S	200	84	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	KVF B1-B4 2x4 PRAIRIE		99/02	Q	1062 / 1062X	L/R	S	200	84	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	KVF PRAIRIE		02/09	Q	1062 / 1062X	L/R	S	200	84	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	KVF PRAIRIE 4x4		03/13	Q	1062 / 1062X	L/R	S	200	84	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		400 c.c.											400 c.c.							
KAWASAKI	KFX		02/06	Q	1003 / 1003X	L/R	S	170	48,2	3,0	3	10,5	043 / 043X	-	S	220	105	4,0	4	10,5
KAWASAKI	KLF B1-B7 BAYOU 4x4		93/99	Q	053	L/R	S	200	80	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	KVF PRAIRIE 2x4 / 4x4		99/02	Q	053	L/R	S	200	80	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	KVF PRAIRIE A1 / A2 / B1		97/02	Q	053	L/R	S	200	80	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	LT Z		03	Q	1003 / 1003X	L/R	S	170	48,2	3,0	3	10,5	043 / 043X	-	S	220	105	4,0	4	10,5
		450 c.c.											450 c.c.							
KAWASAKI	KFX R		07	Q	1520	L/R	S	163	51	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	KFX R		08/15	Q	1520	L/R	S	163	51	3,5	4	10,5	1521	R	S	200	70	3,5	4	10,5
		650 c.c.											650 c.c.							
KAWASAKI	KVF BRUTE FORCE 4x4		05/11	Q	1062 / 1062X	L/R	S	200	84	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	KVF BRUTE FORCE 4x4 Efi		06/13	Q	1062 / 1062X	L/R	S	200	84	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	KVF BRUTE FORCE HARD.		05/13	Q	1062 / 1062X	L/R	S	200	84	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	KVF FCF		12/14	Q	1062 / 1062X	L/R	S	200	84	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	KVF PRAIRIE 4x4		02/03	Q	1062 / 1062X	L/R	S	200	84	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		700 c.c.											700 c.c.							
KAWASAKI	BRUTE FORCE 4x4 i EPS		13/17	Q	-	L/R	S	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	KFX - KSV - KSV A1		03/09	Q	1520	L/R	S	163	51	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	KFX V-FORCE		04/09	Q	1520	L/R	S	163	51	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	KVF		06/07	Q	1062 / 1062X	L/R	S	200	84	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	KVF A1-B1 4x4 PRAIRIE		04/08	Q	1062 / 1062X	L/R	S	200	84	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	KVF A2-A9 / KVF B2- B9		04/09	Q	1062 / 1062X	L/R	S	200	84	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	KVF D1 TEAM GREEN		05/06	Q	1062 / 1062X	L/R	S	200	84	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
		750 c.c.											750 c.c.							
KAWASAKI	KRF A8F / B8F TERYX 4x4		08/10	Q	1411X	L/R	S	200	84	5,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	KRF D8F TERYX 4x4 LE		08/10	Q	1411X	L/R	S	200	84	5,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	KRF F8F TERYX		08/10	Q	1411X	L/R	S	200	84	5,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	KRF G9F / NAF / NBF		09/13	Q	1411X	L/R	S	200	84	5,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	KRF J9FA TERYX Fi 4x4 LE		09/13	Q	1411X	L/R	S	200	84	5,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	KRF LE SPORT		10/13	Q	1411X	L/R	S	200	84	5,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	KRF NDF TERYX Fi		09/13	Q	1411X	L/R	S	200	84	5,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	KRF RDF TERYX Fi 4x4 LE		09/13	Q	1411X	L/R	S	200	84	5,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	KRF RUV TERYX NRA		08/10	Q	1411X	L/R	S	200	84	5,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	KRF NAF RUV TERYX 4x4		08/10	Q	1411X	L/R	S	200	84	5,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	KRF PAF RUV TERYX 4x4 LE		08/10	Q	1411X	L/R	S	200	84	5,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	KRF SAF RUV TERYX 4x4		10/13	Q	1411X	L/R	S	200	84	5,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	KRF TAF TERYX 4x4 Fi SGE		10/11	Q	1411X	L/R	S	200	84	5,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	KRF VBF TERYX 4x4 Fi SGE		10/11	Q	1411X	L/R	S	200	84	5,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	KVF BRUTE FORCE 4x4 Efi		05→	Q	1062 / 1062X	L/R	S	200	84	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	KVF BRUTE FORCE i EPS		05/12	Q	1062 / 1062X	L/R	S	200	84	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	KVF BRUTE FORCE i EPS		14/20	Q	1411X	L/R	S	200	84	5,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	KVF D8F / D9F / DBF		08/11	Q	1062 / 1062X	L/R	S	200	84	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
JAPAN	**KAWASAKI SSV** *(SIDE BY SIDE)*												**KAWASAKI SSV** *(SIDE BY SIDE)*							
		783 c.c.											783 c.c.							
KAWASAKI SSV	TERYX		20	W	-	L/R	S	200	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI SSV	TERYX CAMUFLAJE		20	W	-	L/R	S	200	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI SSV	TERYX KRX		20	W	-	L/R	S	200	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI SSV	TERYX LE		20	W	-	L/R	S	200	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
	812 c.c.												812 c.c.							
	MULE 820																			
KAWASAKI SSV	PRO-FX	16/20	W	1981	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9		1981	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9
KAWASAKI SSV	PRO-FX EPS	16/20	W	1981	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9		1981	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9
KAWASAKI SSV	PRO-FX EPS CAMO	16/17	W	1981	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9		1981	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9
KAWASAKI SSV	PRO-FX EPS Limited Edition	16/20	W	1981	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9		1981	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9
KAWASAKI SSV	PRO-FX RANCH Edition	17	W	1981	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9		1981	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9
KAWASAKI SSV	PRO-FXR	18/20	W	1981	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9		1981	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9
KAWASAKI SSV	PRO-FXT	15/20	W	1981	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9		1981	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9
KAWASAKI SSV	PRO-FXT EPS	15/20	W	1981	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9		1981	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9
KAWASAKI SSV	PRO-FXT EPS CAMO	15/18	W	1981	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9		1981	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9
KAWASAKI SSV	PRO-FXT EPS Limited Edition	15/18	W	1981	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9		1981	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9
KAWASAKI SSV	PRO-FXT RANCH Edition	16/17	W	1981	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9		1981	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9
	1000 c.c.												1000 c.c.							
	MULE PRO																			
KAWASAKI SSV	DX	16/17	W	1981	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9		1981	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9
KAWASAKI SSV	DX EPS LE	16/20	W	1981	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9		1981	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9
KAWASAKI SSV	DXT	16/20	W	1981	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9		1981	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9
KAWASAKI SSV	DXT EPS	16/20	W	1981	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9		1981	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9
KAWASAKI SSV	DXT EPS LE	16/17	W	1981	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9		1981	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9
KAWASAKI SSV	TERYX KRX	20	W	-	L/R	S	-	-	-	4	-		-	L/R	S	-	-	-	4	-
AUSTRIA	***KTM***												***KTM***							
	450 c.c.												450 c.c.							
KTM	SX / XC	08/13	Q	1111X	L/R	F00,0	180	63,5	4,0	4	8,5		1112	-	S	200	76	4,0	4	10,5
	505 c.c.												505 c.c.							
KTM	SX	08/13	Q	1111X	L/R	F00,0	180	63,5	4,0	4	8,5		1112	-	S	200	76	4,0	4	10,5
	525 c.c.												525 c.c.							
KTM	XC	08/13	Q	1111X	L/R	F00,0	180	63,5	4,0	4	8,5		1112	-	S	200	76	4,0	4	10,5
TAIWAN	***KYMCO***												***KYMCO***							
	50 c.c.												50 c.c.							
KYMCO	MONGOOSE	08/09	Q	Drum	-	-	-	-	-	-	-		1507 / 1507X	L/R	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	MAXXER	17	Q	Drum	-	-	-	-	-	-	-		--	-	S	-	-	-	-	-
KYMCO	MXER	00/07	Q	Drum	-	-	-	-	-	-	-		1507 / 1507X	-	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	MXU / MXU REVERSE	05/17	Q	Drum	-	-	-	-	-	-	-		1507 / 1507X	-	S	180	58	4,0	3	10,5
	70 c.c.												70 c.c.							
KYMCO	MONGOOSE	07/14	Q	Drum	-	-	-	-	-	-	-		1507 / 1507X	L/R	S	180	58	4,0	3	10,5
	90 c.c.												90 c.c.							
KYMCO	KXR / S MONGOOSE	04/15	Q	Drum	-	-	-	-	-	-	-		1507 / 1507X	-	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	MAXXER	05/06	Q	Drum	-	-	-	-	-	-	-		1507 / 1507X	-	S	180	58	4,0	3	10,5
	125 c.c.												125 c.c.							
KYMCO	MXER	02/07	Q	Drum	-	-	-	-	-	-	-		1011 / 1011X	-	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	MXER	02/07	Q										1507 / 1507X	-	S	180	58	4,0	3	10,5
	150 c.c.												150 c.c.							
KYMCO	MXU	05/17	Q	Drum	-	-	-	-	-	-	-		1011 / 1011X	-	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	MXU	05/17	Q										1507 / 1507X	-	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	MXER	02/07	Q	Drum	-	-	-	-	-	-	-		1011 / 1011X	-	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	MXER	02/07	Q										1507 / 1507X	-	S	180	58	4,0	3	10,5
	250 c.c.												250 c.c.							
KYMCO	KXR MONGOOSE	04/09	Q	1507 / 1507X	L/R	S	180	58	4,0	3	10,5		1012 / 1012X	-	S	220	88	4,0	5	10,5
KYMCO	KXR SPORT	04	Q	1507 / 1507X	L/R	S	180	58	4,0	3	10,5		1012 / 1012X	-	S	220	88	4,0	5	10,5
KYMCO	MAXXER	06/13	Q	1507 / 1507X	L/R	S	180	58	4,0	3	10,5		1507 / 1507X	-	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	MXU	04/14	Q	1507 / 1507X	L/R	S	180	58	4,0	3	10,5		1012 / 1012X	-	S	220	88	4,0	5	10,5
KYMCO	MXU	17	Q	1507 / 1507X	L/R	S	180	58	4,0	3	10,5		-	-	S	180	-	-	-	-
KYMCO	MXU 4T E2	19	Q	-	L/R	-	-	-	-	-	-		1345 / 1345X	-	S	220	89,5	4,0	5	10,5
KYMCO	MXU R	12/13	Q	1507 / 1507X	L/R	S	180	58	4,0	3	10,5		1507 / 1507X	-	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	URBAN QUAD	06	Q	1507 / 1507X	L/R	S	180	58	4,0	3	10,5		1012 / 1012X	-	S	220	88	4,0	5	10,5
	300 c.c.												300 c.c.							
KYMCO	MAXXER	06/13	Q	1507 / 1507X	L/R	S	180	58	4,0	3	10,5		1012 / 1012X	-	S	220	88	4,0	5	10,5
KYMCO	MAXXER R	10→	Q	1507 / 1507X	L/R	S	180	58	4,0	3	10,5		1012 / 1012X	-	S	220	88	4,0	5	10,5
KYMCO	MONGOOSE	06/14	Q	1507 / 1507X	L/R	S	180	58	4,0	3	10,5		1012 / 1012X	-	S	220	88	4,0	5	10,5
KYMCO	MXU	06/11	Q	1507 / 1507X	L/R	S	180	58	4,0	3	10,5		1507 / 1507X	-	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	MXU i 4T E2	19/20	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-		1345 / 1345X	L	S	220	89,5	4,0	5	10,5
KYMCO	MXU R	10/17	Q	1507 / 1507X	L/R	S	180	58	4,0	3	10,5		1507 / 1507X	-	S	180	58	4,0	3	10,5
	375 c.c.												375 c.c.							
KYMCO	MAXXER 4x4 IRS	10/12	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5		1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
KYMCO	MAXXER 4x4 IRS	10/12	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5		1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
KYMCO	MXU 4x4 IRS	08/12	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5		1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
KYMCO	MXU 4x4 IRS	08/12	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5		1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
	400 c.c.												400 c.c.							
KYMCO	MAXXER / PARKING BRAKE	09/10	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5		1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
KYMCO	MAXXER / PARKING BRAKE	09/10	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5		1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
KYMCO	MXU / PARKING BRAKE		08/17	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
KYMCO	MXU / PARKING BRAKE		08/17	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
		450 c.c.											450 c.c.							
KYMCO	MAXXER 4x4 IRS		11/14	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
KYMCO	MAXXER 4x4 IRS		11/14	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
KYMCO	MAXXER i		18/20	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5
KYMCO	MAXXER i / PARKING BRAKE		09/15	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
KYMCO	MAXXER i / PARKING BRAKE		09/15	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
KYMCO	MXU / MXU PARKING BRAKE		08/18	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
KYMCO	MXU / MXU PARKING BRAKE		08/18	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
KYMCO	MXU i / MXU IRS LE		08/17	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
KYMCO	MXU i / MXU IRS LE		08/17	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
KYMCO	UXV i		17/20	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
		500 c.c.											500 c.c.							
KYMCO	MXU 4x4		05/09	Q	1507 / 1507X	L/R	S	180	58	4,0	3	10,5	1261	-	S	220	79	4,0	4	10,5
KYMCO	MXU 4x4 IRS / MXU 4x4 IRS LE		09	Q	1507 / 1507X	L/R	S	180	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	MTU		09/13	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
KYMCO	MTU		09/13	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
KYMCO	MXU 4x4 CARB MODELS		07/09	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	MXU 4x4 CARB MODELS		07/09	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	MXU 4x4 IRS CARB MODELS		10/11	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	MXU 4x4 IRS CARB MODELS		10/11	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	MXU DX / PARKING BRAKE		09/13	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
KYMCO	MXU DX / PARKING BRAKE		09/13	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
KYMCO	MXU i / DX		09/13	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
KYMCO	MXU i / DX		09/13	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
KYMCO	MXU IRS / PARKING BRAKE		09/14	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	MXU IRS / PARKING BRAKE		09/14	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	MXU IRIS / MXU i DX		17	Q	-	L/R	S	190	-	-	-	-	-		S	200	-	-	-	-
KYMCO	UTV i 4x4		10/17	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
KYMCO	UTV i 4x4		10/17	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
KYMCO	UTV BULL 4x4		10/13	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
KYMCO	UTV BULL 4x4		10/13	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
KYMCO	UXV i 4x4		08/17	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1658X	-	S	200	54,2	5,0	5	10,5
KYMCO	UXV i 4x4		08/17	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5								
KYMCO	UXV i 4x4 G TURF		15	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1658X	-	S	200	54,2	5,0	5	10,5
KYMCO	UXV i 4x4 G TURF		15	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5								
KYMCO	UXV i 4x4 HE		14	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1658X	-	S	200	54,2	5,0	5	10,5
KYMCO	UXV i 4x4 HE		14	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5								
KYMCO	UXV i 4x4 LE		12/15	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1658X	-	S	200	54,2	5,0	5	10,5
KYMCO	UXV i 4x4 LE		12/15	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5								
KYMCO	UXV i 4x4 SE		12/13	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1658X	-	S	200	54,2	5,0	5	10,5
KYMCO	UXV i 4x4 SE		12/13	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5								
KYMCO	UXV i 4x4 SP		13/14	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1658X	-	S	200	54,2	5,0	5	10,5
KYMCO	UXV i 4x4 SP		13/14	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5								
KYMCO	UXV i 4x4 TURF		14/15	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1658X	-	S	200	54,2	5,0	5	10,5
KYMCO	UXV i 4x4 TURF		14/15	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5								
		550 c.c.											550 c.c.							
KYMCO	MXU i / PARKING BRAKE		12/17	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	-	-	S	200	-	-	-	-
KYMCO	MXU i / PARKING BRAKE		12/17	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5								
KYMCO	MXU i / MXU i EX		12/17	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	-	-	S	200	-	-	-	-
KYMCO	MXU i / MXU i EX		12/17	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5								
KYMCO	MXU i LOF / PARKING BRAKE		13/15	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	-	-	S	-	-	-	-	-
KYMCO	MXU i LOF / PARKING BRAKE		13/15	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5								
		700 c.c.											700 c.c.							
KYMCO	MTU		09/13	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
KYMCO	MTU		09/13	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
TAIWAN	**KYMCO SSV** *(SIDE BY SIDE)*												**KYMCO SSV** *(SIDE BY SIDE)*							
		450 c.c.											450 c.c.							
KYMCO SSV	UXV i		15	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
		500 c.c.											500 c.c.							
KYMCO SSV	UXV i 4x4		08/15	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	1658X	-	S	200	54,2	5,0	5	10,5
		700 c.c.											700 c.c.							
KYMCO SSV	MTU		09/13	W	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5
KYMCO SSV	MTU		09/13	W	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5
KYMCO SSV	MXU i 4x4 / ESENTIAL		18/20	W	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5
KYMCO SSV	MXU i 4x4 / ESENTIAL		18/20	W	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5
KYMCO SSV	MXU i 4x4 EX		18/19	W	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	-	L/R	S	200	-	-	-	-
KYMCO SSV	MXU i 4x4 EX		18/19	W	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5								
KYMCO SSV	MXU i 4x4 LOF / i EPS		13/17	W	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	-	L/R	S	200	-	-	-	-
KYMCO SSV	MXU i 4x4 LOF / i EPS		13/17	W	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5								



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
KYMCO SSV	MXU i 4x4 LOF P. BRAKE		13/17	W	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	-	L/R	S	200	-	-	-	-
KYMCO SSV	MXU i 4x4 LOF P. BRAKE		13/17	W	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5								
KYMCO SSV	UXV i TURF / PARKING BRAKE		14/18	W	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	-	L/R	S	200	-	-	-	-
KYMCO SSV	UXV i TURF / PARKING BRAKE		14/18	W	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5								
CHINA	**LINHAI**												**LINHAI**							
		500 c.c.											500 c.c.							
LINHAI	LH		18/19	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
UNITED STATES	**MASSEY FERGUSON**												**MASSEY FERGUSON**							
		250 c.c.											250 c.c.							
MASSEY FERGUSON	MF 2WD / 4WD		04	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
MASSEY FERGUSON	MF 2WD / 4WD		04	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
		300 c.c.											300 c.c.							
MASSEY FERGUSON	MF 2WD / 4WD		04	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
MASSEY FERGUSON	MF 2WD / 4WD		04	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
		400 c.c.											400 c.c.							
MASSEY FERGUSON	MF 4WD / AUTO 4WD		05/09	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
MASSEY FERGUSON	MF 4WD / AUTO 4WD		05/09	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
		500 c.c.											500 c.c.							
MASSEY FERGUSON	MF 4WD / AUTO - TBX AUTO		05/09	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
MASSEY FERGUSON	MF 4WD / AUTO - TBX AUTO		05/09	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
		650 c.c.											650 c.c.							
MASSEY FERGUSON	MF / MF 4WD AUTO		05/09	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
MASSEY FERGUSON	MF / MF 4WD AUTO		05/09	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
		700 c.c.											700 c.c.							
MASSEY FERGUSON	MF 2D / MF 4WD AUTO		05/08	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
MASSEY FERGUSON	MF 2D / MF 4WD AUTO		05/08	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
UNITED STATES	**MASSIMO MOTOR**												**MASSIMO MOTOR**							
		400 c.c.											400 c.c.							
MASSIMO MOTOR	MSU		-	Q	1412X	L/R	S	200	72	3,5	4	10,5	1413X	-	S	165	46	5,0	6	7,5
		700 c.c.											700 c.c.							
MASSIMO MOTOR	MSU / MSU-4		-	Q	1412X	L/R	S	200	72	3,5	4	10,5	1413X	-	S	165	46	5,0	6	7,5
UNITED KINGDOM	**MOTOROMA BUGGIES**												**MOTOROMA BUGGIES**							
		125 c.c.											125 c.c.							
MOTOROMA	LAZER		03/07	W	-	-	-	-	-	-	-	-	1869	L	S	200	58,2	4,0	4	8,5
UNITED STATES	**POLARIS**												**POLARIS**							
		150 c.c.											150 c.c.							
POLARIS	ACE TM		17/18	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
POLARIS	RANGER		17/18	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
		170 c.c.											170 c.c.							
POLARIS	RZR Efi		17/18	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
		200 c.c.											200 c.c.							
POLARIS	PHOENIX 2x4		06/14	Q	1825	L/R	S	172	63,7	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	PHOENIX		05/09	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
POLARIS	PHOENIX		10/18	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
		250 c.c.											250 c.c.							
POLARIS	2x4 / 4x4		90	Q	265 / 265X	L/R	S	227	79	4/4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	TRAIL BLAZER		05/06	Q	-	L/R	S	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BIG BOSS																			
POLARIS	4x6 M. AXLE BRAKE		89/92	Q	265 / 265X	L/R	S	227	79	4/4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	6x6		91	Q	265 / 265X	L/R	S	227	79	4/4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	6x6 M. AXLE BRAKE		91/93	Q	265 / 265X	L/R	S	227	79	4/4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	TRAIL BLAZER		99/04	Q	1207	L/R	S	180	73	4,0	4	8,5	493 / 493X	-	S	177,5	51,5	4,5	3	10,5
POLARIS	TRAIL BLAZER		05/06	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	1215	-	S	203	83,5	4,0	3	8,5
POLARIS	TRAIL BLAZER FREEDOM		01/04	Q	1207	L/R	S	180	73	4,0	4	8,5	493 / 493X	-	S	177,5	51,5	4,5	3	10,5
POLARIS	XPLORER 4x4		00	Q	1207	L/R	S	180	73	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		300 c.c.											300 c.c.							
POLARIS	BIG BOSS 6x6 M. AXLE		94/02	Q	265 / 265X	L/R	S	227	79	4/4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	HAWKEYE 2x4		06/09	Q	-	L/R	S	198	-	-	4	-	1216	-	S	206	89	4,5	4	8,5
POLARIS	HAWKEYE 4x4		06/07	Q	-	L/R	S	198	-	-	4	-	1216	-	S	206	89	4,5	4	8,5
POLARIS	SPORTSMAN 4x4		08/10	Q	-	L/R	S	198	-	-	4	-	1216	-	S	206	89	4,5	4	8,5
		325 c.c.											325 c.c.							
POLARIS	ACE 4x4 Efi		15/16	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	HAWKEYE 2x4 Efi		15	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
	MAGNUM																			
POLARIS	2x4 HDS		02	Q	1207	L/R	S	180	73	4,0	4	8,5	1216	-	S	206	89	4,5	4	8,5
POLARIS	2x4 / 4x4		00	Q	1207	L/R	S	180	73	4,0	4	8,5	493 / 493X	-	S	177,5	51,5	4,5	3	10,5
POLARIS	4x4		01	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	4x4		02	Q	1207	L/R	S	180	73	4,0	4	8,5	1216	-	S	206	89	4,5	4	8,5
POLARIS	4x4 HDS		01/02	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1216	-	S	206	89	4,5	4	8,5
POLARIS	HAWKEYE 2x4		15	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS	MOOSE 2x4 / 4x4		01	Q	1207	L/R	S	180	73	4,0	4	8,5	493 / 493X	-	S	177,5	51,5	4,5	3	10,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
POLARIS	SPORTSMAN ACE Efi		15	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS	SPORTSMAN ACE EURO / HD		15	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS	TRAIL BOSS		00/02	Q	1207	L/R	S	180	73	4,0	4	8,5	493 / 493X	-	S	177,5	51,5	4,5	3	10,5
POLARIS	XPEDITION		00	Q	1207	L/R	S	180	73	4,0	4	8,5	493 / 493X	-	S	177,5	51,5	4,5	3	10,5
POLARIS	XPEDITION		02	Q	1207	L/R	S	180	73	4,0	4	8,5	1216	-	S	206	89	4,5	4	8,5
		330 c.c.											330 c.c.							
POLARIS	ATP 4x4		04/05	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1216	-	S	206	89	4,5	4	8,5
POLARIS	MAGNUM 2x4 / HDS		03/06	Q	265 / 265X	L/R	S	227	79	4/4,2	4	8,5	1216	-	S	206	89	4,5	4	8,5
POLARIS	MAGNUM 4x4 / HDS		03/06	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1216	-	S	206	89	4,5	4	8,5
POLARIS	TRAIL BOSS		03/04	Q	1207	L/R	S	180	73	4,0	4	8,5	493 / 493X	-	S	177,5	51,5	4,5	3	10,5
POLARIS	TRAIL BOSS		05/09	Q	492	L/R	S	183	73	4,0	4	8,5	1215	-	S	203	83,5	4,0	3	8,5
POLARIS	TRAIL BOSS / Intl		10/13	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1215	-	S	203	83,5	4,0	3	8,5
POLARIS	TRAIL BLAZER		05/09	Q	492	L/R	S	183	73	4,0	4	8,5	1215	-	S	203	83,5	4,0	3	8,5
POLARIS	TRAIL BLAZER / Intl		10/13	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1215	-	S	203	83,5	4,0	3	8,5
		335 c.c.											335 c.c.							
POLARIS	SPORTSMAN 4x4		99/00	Q	265 / 265X	L/R	S	227	79	4/4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		350 c.c.											350 c.c.							
POLARIS	L 4x4		90	Q	265 / 265X	L/R	S	227	79	4/4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	BIG BOSS L		93	Q	265 / 265X	L/R	S	227	79	4/4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	BIG BOSS L M. AXLE BRAKE		93	Q	265 / 265X	L/R	S	227	79	4/4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	SPORTSMAN 4x4		93	Q	265 / 265X	L/R	S	227	79	4/4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	TRAIL BOSS L 4x4		91	Q	265 / 265X	L/R	S	227	79	4/4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		400 c.c.											400 c.c.							
POLARIS	BIG BOSS L 6x6		94/97	Q	265 / 265X	L/R	S	227	79	4/4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	BIG BOSS M. AXLE BR		94/97	Q	265 / 265X	L/R	S	227	79	4/4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	HAWKEYE H.O. 2x4		11/14	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS	L 4x4		94	Q	265 / 265X	L/R	S	227	79	4/4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	RANGER H0 4x4		10/11	Q	1207	L/R	S	180	73	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	SCRAMBLER L 4x4		95/97	Q	492	L/R	S	183	73	4,0	4	8,5	493 / 493X	-	S	177,5	51,5	4,5	3	10,5
POLARIS	SCRAMBLER 2x4 / 4x4		98/02	Q	1207	L/R	S	180	73	4,0	4	8,5	493 / 493X	-	S	177,5	51,5	4,5	3	10,5
POLARIS	SPORT		99/00	Q	492	L/R	S	183	73	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	SPORT L		94/98	Q	492	L/R	S	183	73	4,0	4	8,5	493 / 493X	-	S	177,5	51,5	4,5	3	10,5
POLARIS	SPORTSMAN		01/03	Q	265 / 265X	L/R	S	227	79	4/4,2	4	8,5	047	-	S	149	61	4,5	8	5,5
POLARIS	SPORTSMAN		04/05	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	SPORTSMAN 4x4		08/10	Q	-	L/R	S	198	-	-	4	-	-	-	S	-	-	-	-	-
POLARIS	SPORTSMAN L 4x4		94/97	Q	265 / 265X	L/R	S	227	79	4/4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	SPORTSMAN HO 4x4		11/14	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS	TRAIL BLAZER		03	Q	1207	L/R	S	180	73	4,0	4	8,5	493 / 493X	-	S	177,5	51,5	4,5	3	10,5
POLARIS	XPLORER / 4x4		01/02	Q	265 / 265X	L/R	S	227	79	4/4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	XPLORER L 4x4		95/00	Q	265 / 265X	L/R	S	227	79	4/4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	X PRESS L		97	Q	1002	L/R	S	173	-	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		425 c.c.											425 c.c.							
POLARIS	MAGNUM 2x4		95/98	Q	492	L/R	S	183	73	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	MAGNUM 4x4 / 6x6		95/98	Q	265 / 265X	L/R	S	227	79	4/4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	MAGNUM 6x6 M. AXLE BRAKE		97	Q	265 / 265X	L/R	S	227	79	4/4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	XPEDITION 4x4		00	Q	265 / 265X	L/R	S	227	79	4/4,2	4	8,5	493 / 493X	-	S	177,5	51,5	4,5	3	10,5
		450 c.c.											450 c.c.							
POLARIS	OUTLAW MXR		09/10	Q	1476 / 1476X	L/R	S	228	77	4,0	4	8,5	1500 / 1500X	-	S	227,5	142	4,0	4	8,5
POLARIS	OUTLAW S		08	Q	1476 / 1476X	L/R	S	228	77	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	SPORTSMAN		06/20	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	SPORTSMAN		07	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS	SPORTSMAN 4x4		06/07	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	SPORTSMAN HO		16/17	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		455 c.c.											455 c.c.							
POLARIS	DIESEL		01	Q	265 / 265X	L/R	S	227	79	4/4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	DIESEL 4x4 EBS		99/00	Q	265 / 265X	L/R	S	227	79	4/4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		500 c.c.											500 c.c.							
POLARIS	ACE 4x4 Efi		17/19	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	ACE SOHC		17	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS	ATP HO 4x4		04/05	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1216	-	S	206	89	4,5	4	8,5
POLARIS	ATV PRO 4x4 PPS		02	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1216	-	S	206	89	4,5	4	8,5
POLARIS	BIG BOSS 6x6		98/99	Q	265 / 265X	L/R	S	227	79	4/4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	BIG BOSS 6x6 M. AXLE BRAKE		98/99	Q	265 / 265X	L/R	S	227	79	4/4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	MAGNUM		01/02	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	493 / 493X	-	S	177,5	51,5	4,5	3	10,5
POLARIS	MAGNUM 4x4		99/01	Q	265 / 265X	L/R	S	227	79	4/4,2	4	8,5	493 / 493X	-	S	177,5	51,5	4,5	3	10,5
POLARIS	MAGNUM 2x4 HDS		02	Q	265 / 265X	L/R	S	227	79	4/4,2	4	8,5	1216	-	S	206	89	4,5	4	8,5
POLARIS	MAGNUM 4x4 HDS		02/03	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1216	-	S	206	89	4,5	4	8,5
POLARIS	OUTLAW		06/07	Q	1476 / 1476X	L/R	S	228	77	4,0	4	8,5	1500 / 1500X	-	S	227,5	142	4,0	4	8,5
POLARIS	PREDATOR		00/03	Q	363	L/R	S	177,8	63,5	4,0	4	8,5	786	-	S	197	76	4,0	4	8,5
POLARIS	PREDATOR / TLD		03/07	Q	1476 / 1476X	L/R	S	228	77	4,0	4	8,5	786	-	S	197	76	4,0	4	8,5
POLARIS	SCRAMBLER 2x4		96/00	Q	492	L/R	S	183	73	4,0	4	8,5	493 / 493X	-	S	177,5	51,5	4,5	3	10,5



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
POLARIS	SCRAMBLER 2x4		01/02	Q	1207	L/R	S	180	73	4,0	4	8,5	493 / 493X	-	S	177,5	51,5	4,5	3	10,5
POLARIS	SCRAMBLER 4x4		07/08	Q	492	L/R	S	183	73	4,0	4	8,5	1215	-	S	203	83,5	4,0	3	8,5
POLARIS	SCRAMBLER 4x4		98/04	Q	1207	L/R	S	180	73	4,0	4	8,5	493 / 493X	-	S	177,5	51,5	4,5	3	10,5
POLARIS	SCRAMBLER 4x4		05/09	Q	1207	L/R	S	180	73	4,0	4	8,5	1215	-	S	203	83,5	4,0	3	8,5
POLARIS	SCRAMBLER 4x4		10/12	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1215	-	S	203	83,5	4,0	3	8,5
	SPORTSMAN																			
POLARIS	SPORTSMAN		98/02	Q	265 / 265X	L/R	S	227	79	4/4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	SPORTSMAN		11/13	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	4x4 / 6x6		96/08	Q	265 / 265X	L/R	S	227	79	4/4,2	4	8,5	653 / 653X	-	S	219	105	4,0	4	9,5
POLARIS	Efi / Efi INTL		07	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS	Efi / TOURING		08/09	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	FOREST TRACTOR Efi		11/14	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS	H.O.		09/12	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS	H.O. Efi		03/07	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	-	-	S	-	-	-	-	-
POLARIS	H.O. Efi		08	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS	SPORTSMAN / H.O.		01/02	Q	265 / 265X	L/R	S	227	79	4/4,2	4	8,5	047	-	S	149	61	4,5	8	5,5
POLARIS	TOURING H.O / H.O. INTL		08/13	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS	X2 / X2 Efi		07/09	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS	WORKER 4x4 / EBS / RSE		98/02	Q	265 / 265X	L/R	S	227	79	4/4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	XPLORER 4x4		97	Q	265 / 265X	L/R	S	227	79	4/4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	XP		09	Q	1422X	L/R	S	245	134,5	5,0	4	11,0	1422X	-	S	245	134,5	5,0	4	11,0
		525 c.c.											525 c.c.							
	SPORTSMAN																			
POLARIS	OUTLAW S		08/10	Q	1476 / 1476X	L/R	S	228	77	4,0	4	8,5	-	-	S	-	-	-	-	-
POLARIS	OUTLAW IRS		08/11	Q	1476 / 1476X	L/R	S	228	77	4,0	4	8,5	1500 / 1500X	-	S	227,5	142	4,0	4	8,5
		550 c.c.											550 c.c.							
	SPORTSMAN																			
POLARIS	SPORTSMAN		11/13	Q	1422X	L/R	S	245	134,5	5,0	4	11,0	1422X	-	S	245	134,5	5,0	4	11,0
POLARIS	XP		09/13	Q	1422X	L/R	S	245	134,5	5,0	4	11,0	1422X	-	S	245	134,5	5,0	4	11,0
POLARIS	EPS / EPS FOREST		10/14	Q	1422X	L/R	S	245	134,5	5,0	4	11,0	1422X	-	S	245	134,5	5,0	4	11,0
POLARIS	FOREST		11/14	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	-	-	S	-	-	-	-	-
POLARIS	TOURING Intl		13/14	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	-	-	S	-	-	-	-	-
POLARIS	XP TOURING EPS		12	Q	1422X	L/R	S	245	134,5	5,0	4	11,0	1422X	-	S	245	134,5	5,0	4	11,0
POLARIS	X2		10/14	Q	1422X	L/R	S	245	134,5	5,0	4	11,0	1422X	-	S	245	134,5	5,0	4	11,0
POLARIS	X2 EPS		14	Q	1422X	L/R	S	245	134,5	5,0	4	11,0	1422X	-	S	245	134,5	5,0	4	11,0
POLARIS	XP EPS		09/14	Q	1422X	L/R	S	245	134,5	5,0	4	11,0	1422X	-	S	245	134,5	5,0	4	11,0
		570 c.c.											570 c.c.							
POLARIS	ACE		15	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS	ACE Efi / Efi EURO / HD Efi / SP		15/17	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS	FOREST TRACTOR Efi / EPS		14/15	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
	SPORTSMAN																			
POLARIS	SPORTSMAN		14→	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	-	-	S	-	-	-	-	-
POLARIS	TOURING / EPS		14/17	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	-	-	S	-	-	-	-	-
POLARIS	TOURING TRACTOR		15/19	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	-	-	S	-	-	-	-	-
POLARIS	TOURING TRACTOR EPS		17/20	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	-	-	S	-	-	-	-	-
	SPORTSMAN MULTIPASAJERO																			
POLARIS	TOURING EPS		19/20	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
POLARIS	TOURING SP		19/20	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
	SPORTSMAN TRABAJO																			
POLARIS	X2 EPS		19/20	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
POLARIS	6x6 EPS		19/20	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
	SPORTSMAN TRAIL																			
POLARIS	SPORTSMAN TRAIL		19/20	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
POLARIS	6x6 EPS AGRI PRO		19/20	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
POLARIS	6x6 EPS BLACK EDITION		19/20	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
POLARIS	6x6 / 6x6 TRACTOR		17/18	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS	Efi HD / Efi UTE		14/18	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS	Efi INC EPS		11/18	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS	Efi X2 EPS		14/18	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS	EPS		19/20	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
POLARIS	EPS EU SP		18	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS	T3 / EPS / EPS T3		16/18	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
POLARIS	SP / SP TOURING		15/18	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS	TOURING Efi EPS T3		14/18	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS	TOURING TRACTOR Efi EPS		16/18	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
		600 c.c.											600 c.c.							
POLARIS	SPORTSMAN 4x4		03/05	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	653 / 653X	-	S	219	105	4,0	4	9,5
		700 c.c.											700 c.c.							
POLARIS	MVRS 4x4		10	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	SPORTSMAN		01/02	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	653 / 653X	-	S	219	105	4,0	4	9,5
POLARIS	SPORTSMAN 4x4 / Efi		02/06	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	653 / 653X	-	S	219	105	4,0	4	9,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
POLARIS	SPORTSMAN Efi		07	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS	SPORTSMAN MV7		02/08	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	653 / 653X	-	S	219	105	4,0	4	9,5
POLARIS	SPORTSMAN X2		07/08	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
		800 c.c.											800 c.c.							
POLARIS	FOREST		11/14	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	-	-	S	-	-	-	-	-
POLARIS	FOREST 6x6		11/15	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS	MVRS 4x4		10	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	SPORTSMAN																			
POLARIS	SPORTSMAN		12/13	Q	1422X	L/R	S	245	134,5	5,0	4	11,0	-	-	S	-	-	-	-	-
POLARIS	SPORTSMAN		14	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	-	-	S	-	-	-	-	-
POLARIS	BIG BOSS / Efi 6x6 / Efi		09/14	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS	Efi		05/07	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	653 / 653X	-	S	219	105	4,0	4	9,5
POLARIS	Efi		10	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS	Efi / Efi INTL		07/13	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS	Efi 6x6		09/13	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	-	-	S	-	-	-	-	-
POLARIS	Efi 6x6 FOREST		14	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS	Efi 6x6		10/14	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS	Efi H.O.		08	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS	FOREST 6x6		12/13	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS	TOURING Efi / Efi INTL		08/11	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS	TWIN Efi		06	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	653 / 653X	-	S	219	105	4,0	4	9,5
POLARIS	X2 Efi		07	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS	X2 Efi		08/09	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
		850 c.c.											850 c.c.							
POLARIS	FOREST		11/14	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	-	-	S	-	-	-	-	-
POLARIS	FOREST		12/15	Q	1422X	L/R	S	245	134,5	5,0	4	11,0	1502X / 1502	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS	SCRAMBLER		14/18	Q	1422X	L/R	S	245	134,5	5,0	4	11,0	1422X	-	S	245	134,5	5,0	4	11,0
POLARIS	SCRAMBLER XP		14/18	Q	1422X	L/R	S	245	134,5	5,0	4	11,0	1422X	-	S	245	134,5	5,0	4	11,0
	SPORTSMAN																			
POLARIS	EPS / XP SPORTSMAN		09/13	Q	1422X	L/R	S	245	134,5	5,0	4	11,0	1422X	-	S	245	134,5	5,0	4	11,0
POLARIS	SP / TOURING SP		15/18	Q	1422X	L/R	S	245	134,5	5,0	4	11,0	1422X	-	S	245	134,5	5,0	4	11,0
POLARIS	TOURING EPS		10/14	Q	1422X	L/R	S	245	134,5	5,0	4	11,0	1422X	-	S	245	134,5	5,0	4	11,0
POLARIS	TOURING H.O. EPS		13/15	Q	1422X	L/R	S	245	134,5	5,0	4	11,0	1422X	-	S	245	134,5	5,0	4	11,0
POLARIS	XP EPS Efi		09/14	Q	1422X	L/R	S	245	134,5	5,0	4	11,0	1422X	-	S	245	134,5	5,0	4	11,0
POLARIS	XP TOURING EPS		12	Q	1422X	L/R	S	245	134,5	5,0	4	11,0	1422X	-	S	245	134,5	5,0	4	11,0
		900 c.c.											900 c.c.							
POLARIS	ACE Efi EPS		16	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS	ACE EPS XC		17	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
	COMMERCIAL																			
POLARIS	BRUTUS Diesel HD		13/14	Q	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1825 / 1825X	L/R	S	172	63,7	4,0	4	10,5
		1000 c.c.											1000 c.c.							
POLARIS	FOREST		15	Q	1422X	L/R	S	245	134,5	5,0	4	11,0	1502X / 1502	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS	SCRAMBLER		14/18	Q	1422X	L/R	S	245	134,5	5,0	4	11,0	1422X	-	S	245	134,5	5,0	4	11,0
POLARIS	SCRAMBLER XP		14/18	Q	1422X	L/R	S	245	134,5	5,0	4	11,0	1422X	-	S	245	134,5	5,0	4	11,0
POLARIS	SCRAMBLER T3 / EPS		16/17	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	-	-	-	-	-	-
	SPORTSMAN																			
POLARIS	MD / XP		15/18	Q	1422X	L/R	S	245	134,5	5,0	4	11,0	1422X	-	S	245	134,5	5,0	4	11,0
POLARIS	XP / EPS / XP EPS T3		16/20	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	-	-	-	-	-	-
POLARIS	TOURING XP EPS T3		15/20	Q	1422X	L/R	S	245	134,5	5,0	4	11,0	1422X	-	S	245	134,5	5,0	4	11,0
POLARIS	TOURING TRACTOR		16/18	Q	1422X	L/R	S	245	134,5	5,0	4	11,0	1422X	-	S	245	134,5	5,0	4	11,0
POLARIS	XP TRACTOR		16/18	Q	1422X	L/R	S	245	134,5	5,0	4	11,0	1422X	-	S	245	134,5	5,0	4	11,0
UNITED STATES	**POLARIS BUGGIES SSV (SIDE BY SIDE)**												**POLARIS BUGGIES SSV (SIDE BY SIDE)**							
		ELECTRIC											ELECTRIC							
	RANGER																			
POLARIS SSV	48V EV MIDSIZE - INTL		13	WV	-	L/R	S	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	EV		10/14	WV	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS SSV	EV AVALANCHE / T3		16/18	WV	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
POLARIS SSV	EV LI-ON		16/18	WV	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS SSV	PPS / PTV 4x4 S 10		-	WV	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1216	-	S	206	89	4,5	4	8,5
POLARIS SSV	PPS / PTV 6x6 S 10		-	WV	265 / 265X	L/R	S	227	79	4/4,2	4	8,5	1216	-	S	206	89	4,5	4	8,5
		- c.c.											- c.c.							
	RANGER																			
POLARIS SSV	2x4 / 4x4 / 6x6		04/05	W	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	653 / 653X	-	S	219	105	4,0	4	9,5
POLARIS SSV	PPS LUH 6x6		02	W	265 / 265X	L/R	S	227	79	4/4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS SSV	PPS / 2x4 / 4x6 S 10		-	W	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	653 / 653X	-	S	219	105	4,0	4	9,5
POLARIS SSV	PPS 2x4 / 4x4 SERIES 11		-	W	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	653 / 653X	-	S	219	105	4,0	4	9,5
POLARIS SSV	PPS 6x6 SERIES 11		-	W	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	653 / 653X	-	S	219	105	4,0	4	9,5
POLARIS SSV	SERIES 10 / SERIES 11		-	W	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	653 / 653X	-	S	219	105	4,0	4	9,5
POLARIS SSV	TM		04/05	W	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	653 / 653X	-	S	219	105	4,0	4	9,5
		- c.c.											- c.c.							
POLARIS SSV	RANGER XP		05	W	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	653 / 653X	-	S	219	105	4,0	4	9,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE



		C.C.	YEAR		MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
		170 c.c.												170 c.c.							
POLARIS SSV	RZR		14/15	W		-	L/R	S	125	-	-	6	-	-	L/R	S	220	-	-	5	-
POLARIS SSV	RANGER RZR 2x4		09/14	W		-	L/R	S	125	-	-	6	-	-	L/R	S	220	-	-	5	-
		325 c.c.												325 c.c.							
POLARIS SSV	RANGER, ETX		15/16	W		652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
		400c.c.												400 c.c.							
	RANGER																				
POLARIS SSV	RANGER		10/14	W		652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS SSV	4x4		12/14	W		-	-	-	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	4x4 H.O.		10/11	W		-	-	-	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	All Models		11/12	W		652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS SSV	MIDSIZE		13	W		-	-	-	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
		500 c.c.												500 c.c.							
POLARIS SSV	ACE SOHC		17	W		-	L/R	S	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
	RANGER																				
POLARIS SSV	RANGER		17→	W		652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS SSV	2 HDPE		17	W		-	L/R	S	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	2x4 CARB		08/09	W		652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	2x4 / 4x4		06/07	W		652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	2x4 / 4x4		09	W		652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS SSV	2x4 / 4x4 Efi		08	W		492	L/R	S	183	73	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS SSV	499 / ETX / HDPE		17	W		-	-	-	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	4x4		08	W		1082	L/R	S	210	90	4,0	4	6,5	1082	-	S	210	90	4,0	4	6,5
POLARIS SSV	4x4 Efi		06/07	W		652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	4x4 Efi H.O.		09/11	W		2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS SSV	4x4 CREW Efi		09/12	W		1207	L/R	S	180	73	4,0	4	8,5	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	4x4 CREW		11/13	W		652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	6x6 SERIES 10		-	W		652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	653 / 653X	-	S	219	105	4,0	4	9,5
POLARIS SSV	CREW MIDSIZE		13	W		652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	OBEY		09	W		1141	L/R	S	190	-	4,0	4	6,5	1141	-	S	190	-	4,0	4	6,5
POLARIS SSV	M. BRAKE N / A		99	W		265 / 265X	L/R	S	227	79	4/4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS SSV	MIDSIZE		13	W		-	-	-	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
		550 c.c.												550 c.c.							
POLARIS SSV	SPORTSMAN X2		10	W		1422X	L/R	S	245	134,5	5,0	4	11,0	1422X	-	S	245	134,5	5,0	4	11,0
		570 c.c.												570 c.c.							
POLARIS SSV	ACE Efi / ACE HD Efi		17	W		-	L/R	S	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
	RANGER																				
POLARIS SSV	RANGER		14→	W		652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS SSV	XP / FULL SIZE CREW		16/17	W		-	L/R	S	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	CREW Efi / CREW FS		14/17	W		652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	EPS HDPE		17	W		-	L/R	S	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	EU		16	W		-	L/R	S	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	FULL SIZE		15/17	W		652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	FULL SIZE CREW 6x6		16→	W		652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS SSV	INTL		14	W		-	L/R	S	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	MIDSIZE / EPS		18	W		-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
POLARIS SSV	MD		17	W		-	L/R	S	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	RZR		12/13	W		1475 / 1475X	L/R	S	235	123	4,8	4	11,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS SSV	RZR		14/18	W		2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS SSV	RZR		19	W		-	L/R	S	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	RZR Efi / Efi INTL		12/13	W		-	L/R	S	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	RZR EU		15	W		-	L/R	S	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	RZR S		17	W		-	L/R	S	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
		650 c.c.												650 c.c.							
POLARIS SSV	RANGER TM		06	W		-	-	-	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
		700 c.c.												700 c.c.							
	RANGER																				
POLARIS SSV	4x4		05/09	W		652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS SSV	4x4 Efi / 4x4 Efi CREW		08/09	W		2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	4x4 Efi LE		07	W		652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	4x4 XP		06	W		652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	4x4 XT Efi / 6x4 Efi		08→	W		492	L/R	S	183	73	4,0	4	8,5	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	6x6 Efi		06/09	W		652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
		800 c.c.												800 c.c.							
POLARIS SSV	H		10/14	W		2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
	RANGER																				
POLARIS SSV	RANGER		10/14	W		2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1825 / 1825X		S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	2x4		08	W		-	L/R	S	-	-	-	-	-	1825 / 1825X		S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	4 EPS		12	W		2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS SSV	4x4 Efi CREW		11	W		-	L/R	S	-	-	-	-	-	1825 / 1825X		S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	CREW		12	W		2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1825 / 1825X		S	172	63,7	4,0	4	10,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR		FRONT MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
POLARIS SSV	Efi		13/14	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3		1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS SSV	EV		10/11	W	1207	L/R	S	180	73	4,0	4	8,5		-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS SSV	6x6 / 6x6 Efi		10/14	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3		1825 / 1825X		S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	6x6		15/17	W	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5		1825 / 1825X		S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	6x6 MD POLAND		17	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-		1825 / 1825X		S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	MID SIZE Efi		13/14	W	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5		1825 / 1825X		S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	TM 2x4		04/06	W	1207	L/R	S	180	73	4,0	4	8,5		-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS SSV	XP		10/12	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3		1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS SSV	RZR 4 Efi		10/14	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3		1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS SSV	RZR 4 EPS RANGER		12	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3		1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS SSV	RZR 6x6 MD POLAND		17	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-		1825 / 1825X		S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	RZR / RZR 4 / RZR 4 Efi		10/14	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-		1825 / 1825X		S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	RZR Efi		08	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-		1825 / 1825X		S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	RZR Efi - EPS		12	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-		1825 / 1825X		S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	RZR S Efi / S Efi INTL		09/13	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-		1825 / 1825X		S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	RZR S INTL ISRAEL		13	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-		1825 / 1825X		S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	INC EPS MODELS / RANGER		08/14	W	1475 / 1475X	L/R	S	235	123	4,8	4	11,5		1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
	900 c.c.													900 c.c.							
POLARIS SSV	ACE EPS XC		17	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-		1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
	RANGER																				
POLARIS SSV	4x4 D HIPPO MPS		11/14	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-		1825 / 1825X		S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	CREW		10/14	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3		1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS SSV	CREW 1000 6 EPS T3		16/17	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-		-	L/R	S	-	-	-	-	-
POLARIS SSV	CREW DIESEL		14	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-		1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	CREW 6P SP		17	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-		1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	D CREW DIESEL		13/14	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3		1825 / 1825X		S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	D 4x4 DIESEL		11/14	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3		1825 / 1825X		S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	XP		13/15	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3		1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS SSV	XP EPS / EPS T3 / SAGE T3		16/18	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-		-	L/R	S	-	-	-	-	-
POLARIS SSV	XP EU		15	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-		1825 / 1825X		S	172	63,7	4,0	4	10,5
	RZR																				
POLARIS SSV	4 XP		12/14	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3		1473 / 1473X	-	S	219	99	5,0	4	14,3
POLARIS SSV	50" All models		15/18	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3		1395 / 1395X	-	S	227	114	5,0	4	14,3
POLARIS SSV	S 60" All models		15/18	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3		1395 / 1395X	L/R	S	227	114	5,0	4	14,3
POLARIS SSV	RZR SSV XP INC EPS		11/14	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3		1473 / 1473X	-	S	219	99	5,0	4	14,3
	925 c.c.													925 c.c.							
POLARIS SSV	EPS VELOCITY		16/17	W	1671	L/R	S	248,5	-	7,5	4	15,3		1671	L/R	S	248,5	-	7,5	4	15,3
POLARIS SSV	TURBO		16/18	W	1671	L/R	S	248,5	-	7,5	4	15,3		1671	L/R	S	248,5	-	7,5	4	15,3
POLARIS SSV	TURBO / 4 TURBO		16	W	1671	L/R	S	248,5	-	7,5	4	15,3		1671	L/R	S	248,5	-	7,5	4	15,3
POLARIS SSV	TURBO EPS / EPS CR		16/18	W	1671	L/R	S	248,5	-	7,5	4	15,3		1671	L/R	S	248,5	-	7,5	4	15,3
POLARIS SSV	TURBO DYNAMIX Edition		17/18	W	1671	L/R	S	248,5	-	7,5	4	15,3		1671	L/R	S	248,5	-	7,5	4	15,3
	1000 c.c.													1000 c.c.							
	GENERAL																				
POLARIS SSV	4x4 2 Seats		17/20	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3		1395 / 1395X	L/R	S	227	114	5,0	4	14,3
POLARIS SSV	DELUXE ABS 2 Seats		19/20	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3		1395 / 1395X	L/R	S	227	114	5,0	4	14,3
POLARIS SSV	DLX / DLX OPT1		20	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3		1395 / 1395X	L/R	S	227	114	5,0	4	14,3
POLARIS SSV	DLX OPT1 4 Seats		20	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3		1395 / 1395X	L/R	S	227	114	5,0	4	14,3
POLARIS SSV	DLX RC		20	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3		1395 / 1395X	L/R	S	227	114	5,0	4	14,3
POLARIS SSV	EPS		17/19	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3		1395 / 1395X	L/R	S	227	114	5,0	4	14,3
POLARIS SSV	EPS EU 4 Seats / EPS TR ZUG		19	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3		1395 / 1395X	L/R	S	227	114	5,0	4	14,3
POLARIS SSV	EPS DLX		20	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3		1395 / 1395X	L/R	S	227	114	5,0	4	14,3
POLARIS SSV	EPS PREMIUM		17/18	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-		-	L/R	S	-	-	-	4	-
POLARIS SSV	EPS / T3 2 Seats		16/18	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-		-	L/R	S	-	-	-	4	-
POLARIS SSV	MD / PS 4 Seats		17/20	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3		1395 / 1395X	L/R	S	227	114	5,0	4	14,3
POLARIS SSV	MD 4 Seats		17/18	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3		1395 / 1395X	L/R	S	227	114	5,0	4	14,3
POLARIS SSV	PREMIUM / PREMIUM 4 Seats		20	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3		1395 / 1395X	L/R	S	227	114	5,0	4	14,3
POLARIS SSV	PS 4 Seats		17/18	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3		1395 / 1395X	L/R	S	227	114	5,0	4	14,3
POLARIS SSV	PS MD		17/20	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3		1395 / 1395X	L/R	S	227	114	5,0	4	14,3
POLARIS SSV	PS RC 4 Seats		19/20	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3		1395 / 1395X	L/R	S	227	114	5,0	4	14,3
POLARIS SSV	RIDE COMMAND		19	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3		-	L/R	S	-	-	-	4	-
POLARIS SSV	XP 4 Seats / XP RC 4 Seats		20	W	1671	L/R	S	248,5	-	7,5	4	15,3		1671	L/R	S	248,5	-	7,5	4	15,3
	RANGER																				
POLARIS SSV	CREW XP 6P		17	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-		1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	DIESEL CREW / EU		15	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3		1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	DIESEL CREW MD POL		17	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3		1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	DIESEL HD EPS T3		16/18	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-		-	L/R	S	-	-	-	-	-
POLARIS SSV	DIESEL CREW POLAND		17	W	-	L/R	-	-	-	-	-	-		1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	PS		18/19	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-		1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	PS HD MD		19	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-		1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	PS RC		19	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-		1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	XP EPS		17/18	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3		1395 / 1395X	L/R	S	227	114	5,0	4	14,3

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
POLARIS SSV	XP EPS EU-TRACTOR-ZUG		17/19	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1395 / 1395X	L/R	S	227	114	5,0	4	14,3
POLARIS SSV	XP EU-TRACTOR-ZUG		17/18	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1395 / 1395X	L/R	S	227	114	5,0	4	14,3
POLARIS SSV	XP PS NSTR		17/18	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1395 / 1395X	L/R	S	227	114	5,0	4	14,3
POLARIS SSV	XP PS MU		17/19	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1395 / 1395X	L/R	S	227	114	5,0	4	14,3
POLARIS SSV	XP PS MUD / XP PS CREW		17/19	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1395 / 1395X	L/R	S	227	114	5,0	4	14,3
POLARIS SSV	XP PS CREW MU		17/19	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1395 / 1395X	L/R	S	227	114	5,0	4	14,3
POLARIS SSV	XP PS CREW NSTR		17/19	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1395 / 1395X	L/R	S	227	114	5,0	4	14,3
POLARIS SSV	XP PS NSTR RC		17/19	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1395 / 1395X	L/R	S	227	114	5,0	4	14,3
	RZR SSV																			
POLARIS SSV	RZR XP 4 EPS / T3		16/18	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1395 / 1395X	L/R	S	227	114	5,0	4	14,3
POLARIS SSV	XP		14/15	W	1495 / 1495X	L/R	S	247,5	-	4,7	4	15,4	1546	-	S	244	100	5,5	4	10,5
POLARIS SSV	XP 4 EPS / T3		16/18	W	1495 / 1495X	L/R	S	247,5	-	4,7	4	15,4	-	L/R	S	-	-	-	-	-
		1500 c.c.											1500 c.c.							
	RANGER																			
POLARIS SSV	PPS / UTV 2x4 Series 11		-	W	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	653 / 653X	-	S	219	105	4,0	4	9,5
JAPAN	***SUZUKI***												***SUZUKI***							
		230 c.c.											230 c.c.							
SUZUKI	LT E QUADRUNNER		87/93	Q	1003 / 1003X	L/R	S	170	48,2	3,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	LT QUADSPORT		85/88	Q	1003 / 1003X	L/R	S	170	48,2	3,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		250 c.c.											250 c.c.							
SUZUKI	LT R QUADSPORT		85/92	Q	1003 / 1003X	L/R	S	170	48,2	3,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	LT RF / RG / RH		85/87	Q	1090 / 1090X	L/R	S	240	105	4,5	6	6,5	ND / NA	-	S	220	50	4,0	3	8,5
SUZUKI	LT RJ / RK / RL / RM / RN		88/92	Q	1090 / 1090X	L/R	S	240	105	4,5	6	6,5	ND / NA	-	S	220	50	4,0	3	8,5
SUZUKI	LT S QUADSPORT		89/90	Q	1003 / 1003X	L/R	S	170	48,2	3,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	LT Z		04/10	Q	1003 / 1003X	L/R	S	170	48,2	3,0	3	10,5	043 / 043X	-	S	220	105	4,0	4	10,5
		400 c.c.											400 c.c.							
SUZUKI	LT-A EIGER 2WD AUTO		08	Q	1003 / 1003X	L/R	S	170	48,2	3,0	3	10,5	043 / 043X	-	S	220	105	4,0	4	10,5
SUZUKI	LT-A F EIGER AUTO		02/08	Q	1003 / 1003X	L/R	S	170	48,2	3,0	3	10,5	043 / 043X	-	S	220	105	4,0	4	10,5
SUZUKI	LT-A F KINGQUAD AS		08/10	Q	1003 / 1003X	L/R	S	170	48,2	3,0	3	10,5	043 / 043X	-	S	220	105	4,0	4	10,5
SUZUKI	LT-A F KINGQUAD Asi		11/14	Q	1003 / 1003X	L/R	S	170	48,2	3,0	3	10,5	043 / 043X	-	S	220	105	4,0	4	10,5
SUZUKI	LT-A FK2-FK7 EIGER 4WD		02/07	Q	1003 / 1003X	L/R	S	170	48,2	3,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	LT-A FK8-FK9-FLO-FL1 EIGER		08/12	Q	1003 / 1003X	L/R	S	170	48,2	3,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	LT-A K6 EIGER AUTO		06	Q	1003 / 1003X	L/R	S	170	48,2	3,0	3	10,5	043 / 043X	-	S	220	105	4,0	4	10,5
SUZUKI	LT-A K2-K4 EIGER 2WD		02/04	Q	1003 / 1003X	L/R	S	170	48,2	3,0	3	10,5	043 / 043X	-	S	220	105	4,0	4	10,5
SUZUKI	LT-F F KINGQUAD FS		08/12	Q	1003 / 1003X	L/R	S	170	48,2	3,0	3	10,5	043 / 043X	-	S	220	105	4,0	4	10,5
SUZUKI	LT-F F KINGQUAD FSi		11/14	Q	1003 / 1003X	L/R	S	170	48,2	3,0	3	10,5	043 / 043X	-	S	220	105	4,0	4	10,5
SUZUKI	LT-F FK2-FK6 EIGER 4WD		02/07	Q	1003 / 1003X	L/R	S	170	48,2	3,0	3	10,5	043 / 043X	-	S	220	105	4,0	4	10,5
SUZUKI	LT-F K2-K4 EIGER		02/07	Q	1003 / 1003X	L/R	S	170	48,2	3,0	3	10,5	043 / 043X	-	S	220	105	4,0	4	10,5
SUZUKI	LT Z QUADSPORT		02/15	Q	1003 / 1003X	L/R	S	170	48,2	3,0	3	10,5	043 / 043X	-	S	220	105	4,0	4	10,5
		450 c.c.											450 c.c.							
SUZUKI	LT-A X KINGQUAD AXI 4x4		07/10	Q	1987	L/R	S	200	90,2	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	LT-A XLO / XZK KINGQUAD		08	Q	1987	L/R	S	200	90,2	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	LT-A XZ KINGQUAD		08/09	Q	1684	L/R	S	190	90,2	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	LT-R		06/12	Q	1020	L/R	S	160	48	3,0	3	10,5	1019	R	S	190	78	4,0	3	10,5
		500 c.c.											500 c.c.							
SUZUKI	LT-A FK2 VISION 4WD		02	Q	1003 / 1003X	L/R	S	170	48,2	3,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	LT-A X AXi KINGQUAD		11/17	Q	1684	L/R	S	190	90,2	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	LT-A XC AXi KINGQUAD S.E.		17	Q	1684	L/R	S	190	90,2	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	LT-A XL KINGQUAD		11/15	Q	1987	L/R	S	200	90,2	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	LT-A XLZ KINGQUAD		11/16	Q	1987	L/R	S	200	90,2	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	LT-A FK3 to FK7 VINSON 4WD		03/07	Q	1003 / 1003X	L/R	S	170	48,2	3,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	LT-A XZ AXi KINGQUAD L.E.		11/16	Q	1684	L/R	S	190	90,2	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	LT-A VINSON 4 WD		02/07	Q	1003 / 1003X	L/R	S	170	48,2	3,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	LT-F VINSON MASTER		03/07	Q	1003 / 1003X	L/R	S	170	48,2	3,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	LT R QUADRACER		87/90	Q	1003 / 1003X	L/R	S	170	48,2	3,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		700 c.c.											700 c.c.							
SUZUKI	LT-A KINGQUAD		05/07	Q	1684	L/R	S	190	90,2	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	LT-A X KINGQUAD 4x4		05/07	Q	1987	L/R	S	200	90,2	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		750 c.c.											750 c.c.							
SUZUKI	LT-A X KINGQUAD		05/07	Q	1554	L/R	S	200	89,5	4,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	LT-A X KINGQUAD		18	Q	1987	L/R	S	200	90,2	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	LT-A X KINGQUAD AXI 4x4		08/17	Q	1987	L/R	S	200	90,2	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	LT-A X / XP KINGQUAD		08	Q	1684	L/R	S	190	90,2	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	LT-A XC KINGQUAD		17/18	Q	1987	L/R	S	200	90,2	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	LT-A XC AXi KINGQUAD		17	Q	1684	L/R	S	190	90,2	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	LT-A XL / XLZ KINGQUAD		11/16	Q	1987	L/R	S	200	90,2	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	LT-A XP KINGQUAD		05/07	Q	1554	L/R	S	200	89,5	4,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	LT-A XZ AXi KINGQUAD L.E.		08/16	Q	1684	L/R	S	190	90,2	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TAIWAN	***SYM***												***SYM***							
		200 c.c.											200 c.c.							
SYM	TRACKRUNNER		05/09	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
SYM	QUADLANDER		12	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
		250 c.c.											250 c.c.							
SYM	QUADLANDER / S		05/09	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
		300 c.c.											300 c.c.							
SYM	CITYMAX		06/07	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
SYM	QUADLANDER		06	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
SYM	QUADLANDER / S		14/17	Q	-	L/R	S	175	-	-	-	-	-	-	S	190	-	-	-	-
SYM	QUADRAIDER		06/09	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
SYM	QUADRAIDER LE		10	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
		600 c.c.											600 c.c.							
SYM	QUADRAIDER		06/09	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
SYM	QUADRAIDER LE		14/16	Q	-	L/R	S	220	-	-	-	-	-	-	S	180	-	-	-	-
TAIWAN	***TGB***												***TGB***							
		50 c.c.											50 c.c.							
TGB	HORNET		04	Q	--	L/R	S	-	-	-	-	-	--	-	S	-	-	-	-	-
		90 c.c.											90 c.c.							
TGB	HORNET		04	Q	--	L/R	S	-	-	-	-	-	--	-	S	-	-	-	-	-
		100 c.c.											100 c.c.							
TGB	101 S		06	Q	--	L/R	S	-	-	-	-	-	--	-	S	-	-	-	-	-
		250 c.c.											250 c.c.							
TGB	QUADBLADE		06	Q	--	L/R	S	-	-	-	-	-	--	-	S	-	-	-	-	-
		325 c.c.											325 c.c.							
TGB	QUADBLADE		07	Q	--	L/R	S	-	-	-	-	-	--	-	S	-	-	-	-	-
		400 c.c.											400 c.c.							
TGB	AVENGER		07	Q	--	L/R	S	-	-	-	-	-	--	-	S	-	-	-	-	-
TGB	QUADBLADE		06	Q	--	L/R	S	-	-	-	-	-	--	-	S	-	-	-	-	-
		425 c.c.											425 c.c.							
TGB	OUTBACK		07	Q	--	L/R	S	-	-	-	-	-	--	-	S	-	-	-	-	-
TGB	QUADBLADE		07	Q	--	L/R	S	-	-	-	-	-	--	-	S	-	-	-	-	-
		503 c.c.											503 c.c.							
TGB	BLADE 550 i SE 4x4		18	Q	--	L/R	S	-	-	-	-	-	--	-	S	-	-	-	-	-
TGB	TARGET 550 IRIS 4x4		18	Q	--	L/R	S	-	-	-	-	-	--	-	S	-	-	-	-	-
		561 c.c.											561 c.c.							
TGB	BLADE ECO		15/18	Q	--	L/R	S	-	-	-	-	-	--	-	S	-	-	-	-	-
		1000 c.c.											1000 c.c.							
TGB	BLADE EPS 12" Wheels		15/18	Q	--	L/R	S	200	-	-	-	-	--	L	S	180	-	-	-	-
JAPAN	***YAMAHA***												***YAMAHA***							
		90 c.c.											90 c.c.							
YAMAHA	YFM		16/18	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	YFM R		19/20	Q	Drum	-	-	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
		125 c.c.											125 c.c.							
YAMAHA	YFM RAPTOR RA		11/13	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	362	-	S	200	51,5	3,5	4	8,5
		200 c.c.											200 c.c.							
YAMAHA	BANSHEE SP		06	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	494 / 494X	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5
YAMAHA	YFS BLASTER		88/02	Q	Drum	-	-	-	-	-	-	-	494 / 494X	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5
YAMAHA	YFS BLASTER		03/07	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	494 / 494X	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5
YAMAHA	YFS R BLASTER		88/07	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	494 / 494X	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5
		250 c.c.											250 c.c.							
YAMAHA	YFM BRUIN		05	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	494 / 494X	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5
	YFM RAPTOR																			
YAMAHA	YFM RAPTOR		01/09	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	BEAR TRACKER		00/04	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	BIG BEAR BW / BX / BY		07/11	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	494 / 494X	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5
YAMAHA	BRUIN BT / BV		05/07	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	494 / 494X	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5
YAMAHA	R		08/13	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	362	-	S	200	51,5	3,5	4	8,5
YAMAHA	RAPTOR RX / RY		08/09	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	362	-	S	200	51,5	3,5	4	8,5
YAMAHA	RSE Special Edition		09	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	362	-	S	200	51,5	3,5	4	8,5
YAMAHA	RSE2 Special Edition		09	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	362	-	S	200	51,5	3,5	4	8,5
YAMAHA	RSP Special Edition		08	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	362	-	S	200	51,5	3,5	4	8,5
YAMAHA	RSP2 Special Edition		08	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	362	-	S	200	51,5	3,5	4	8,5
		350 c.c.											350 c.c.							
YAMAHA	GRIZZLY 2WD & 4WD		18/19	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
	YFM																			
YAMAHA	2WD & 4WD GRIZZLY		16/18	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	ANS / ANT / ANV BRUIN 2x4		04/06	Q	1979	L/R	S	200	86,2	3,5	4	10,5	-	-	S	-	-	-	-	-
YAMAHA	FAS / FAT / FAV BRUIN 4x4		04/06	Q	1979	L/R	S	200	86,2	3,5	4	10,5	-	-	S	-	-	-	-	-
YAMAHA	FGIW GRIZZLY 4WD IRS		07/10	Q	1979	L/R	S	200	86,2	3,5	4	10,5	-	-	S	-	-	-	-	-
YAMAHA	FGIX GRIZZLY 4WD IRS		07/10	Q	1979	L/R	S	200	86,2	3,5	4	10,5	-	-	S	-	-	-	-	-
YAMAHA	FGIY GRIZZLY 4WD IRS		07/10	Q	1979	L/R	S	200	86,2	3,5	4	10,5		-	S	-	-	-	-	-
YAMAHA	FGIZ GRIZZLY 4WD IRS		07/10	Q	1979	L/R	S	200	86,2	3,5	4	10,5	-	-	S	-	-	-	-	-
YAMAHA	FWA GRIZZLY 4WD		04/14	Q	1979	L/R	S	200	86,2	3,5	4	10,5	-	-	S	-	-	-	-	-



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
YAMAHA	GW / GX GRIZZLY 2WD		08/10	Q	1979	L/R	S	200	86,2	3,5	4	10,5	-	-	S	-	-	-	-	-
YAMAHA	GY / GZ GRIZZLY 2WD		08/10	Q	1979	L/R	S	200	86,2	3,5	4	10,5	-	-	S	-	-	-	-	-
YAMAHA	R RAPTOR		04/11	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	362	-	S	200	51,5	3,5	4	8,5
YAMAHA	R SE RAPTOR SE		05/07	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	362	-	S	200	51,5	3,5	4	8,5
YAMAHA	R SE2 RAPTOR S E2		07	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	362	-	S	200	51,5	3,5	4	8,5
YAMAHA	RAPTOR		04/11	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	362	-	S	200	51,5	3,5	4	8,5
YAMAHA	RAPTOR RBW		12/13	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	362	-	S	200	51,5	3,5	4	8,5
YAMAHA	S / T / V RAPTOR		04/09	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	362	-	S	200	51,5	3,5	4	8,5
YAMAHA	RT		05	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	362	-	S	200	51,5	3,5	4	8,5
YAMAHA	RW / RWV / RX / RY RAPTOR		04/09	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	362	-	S	200	51,5	3,5	4	8,5
YAMAHA	XA WARRIOR		90/04	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	2014	R	S	245	58,0	4,0	4	8,5
YAMAHA	XB / XB-M WARRIOR		91	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	2014	R	S	245	58,0	4,0	4	8,5
YAMAHA	XD / XD-M WARRIOR		92	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	2014	R	S	245	58,0	4,0	4	8,5
YAMAHA	XE / XE-M WARRIOR		93	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	2014	R	S	245	58,0	4,0	4	8,5
YAMAHA	XF / XF-MNH WARRIOR		94	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	2014	R	S	245	58,0	4,0	4	8,5
YAMAHA	XG / XG-M WARRIOR		95	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	2014	R	S	245	58,0	4,0	4	8,5
YAMAHA	XH / XH-M WARRIOR		96	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	2014	R	S	245	58,0	4,0	4	8,5
YAMAHA	XJ / XJ-MNH WARRIOR		97	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	2014	R	S	245	58,0	4,0	4	8,5
YAMAHA	XK / XKC WARRIOR		98	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	2014	R	S	245	58,0	4,0	4	8,5
YAMAHA	XL / XLC WARRIOR		99	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	2014	R	S	245	58,0	4,0	4	8,5
YAMAHA	XM / XMC WARRIOR		00	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	2014	R	S	245	58,0	4,0	4	8,5
YAMAHA	XN / XNC WARRIOR		01	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	2014	R	S	245	58,0	4,0	4	8,5
YAMAHA	XP / XPC WARRIOR		02	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	2014	R	S	245	58,0	4,0	4	8,5
YAMAHA	XR / XRC WARRIOR		03	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	2014	R	S	245	58,0	4,0	4	8,5
YAMAHA	XS / XSC WARRIOR		04	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	2014	R	S	245	58,0	4,0	4	8,5
YAMAHA	XV / XW / WOLVERINE 2 WD		06/09	Q	1979	L/R	S	200	86,2	3,5	4	10,5	-	-	S	-	-	-	-	-
YAMAHA	XV / XW / WOLVERINE 2 WD		06/09	Q	1979	L/R	S	200	86,2	3,5	4	10,5	-	-	S	-	-	-	-	-
YAMAHA	WARRIOR		87/89	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	494 / 494X	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5
YAMAHA	WOLVERINE		90/06	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	494 / 494X	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5
YAMAHA	X WARRIOR		87/89	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	494 / 494X	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5
YAMAHA	X WARRIOR		90/04	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	495	-	S	245	58,5	4,5	4	8,5
YAMAHA	YFZ BANSHEE		90/06	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	494 / 494X	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5
YAMAHA	YFZ BANSHEE		87/11	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	494 / 494X	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5
		400 c.c.											400 c.c.							
YAMAHA	YFM AR KODIAK		03	Q	1979	L/R	S	200	86,2	3,5	4	10,5	-	-	S	-	-	-	-	-
YAMAHA	YFM FAHM / YFM MC		00/02	Q	393	L/R	S	180	48	3,5	4	10,5	494 / 494X	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5
YAMAHA	YFM FAM / YFM FAN		00/02	Q	393	L/R	S	180	48	3,5	4	10,5	494 / 494X	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5
YAMAHA	YFM FAP KODIAK		00/02	Q	393	L/R	S	180	48	3,5	4	10,5	494 / 494X	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5
YAMAHA	YFM FAR / FAS KODIAK AUTO		03/04	Q	1979	L/R	S	200	86,2	3,5	4	10,5	-	-	S	-	-	-	-	-
YAMAHA	YFM FAT / FAV BIG BEAR		05/06	Q	1979	L/R	S	200	86,2	3,5	4	10,5	-	-	S	-	-	-	-	-
YAMAHA	YFM FGW GRIZZLY		07	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	YFM KODIAK 2WD AM / AN		00/01	Q	393	L/R	S	180	48	3,5	4	10,5	494 / 494X	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5
YAMAHA	YFM KODIAK 4X4 HUNT		00/02	Q	393	L/R	S	180	48	3,5	4	10,5	494 / 494X	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5
YAMAHA	YFM N / YFM NCP		00/02	Q	393	L/R	S	180	48	3,5	4	10,5	494 / 494X	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5
		450 c.c.											450 c.c.							
YAMAHA	GRIZZLY IRIS / IRIS T3		16/17	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
YAMAHA	KODIAK / EPS / EPS HUNTER		18/21	Q	-	L/R	S	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	YFM		03/05	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	362	-	S	200	51,5	3,5	4	8,5
YAMAHA	YFM		06/14	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	1059 / 1059X	-	S	200	51,3	3,5	4	10,5
YAMAHA	YFM FAR / YFM FAS KODIAK		03/04	Q	1979	L/R	S	200	86,2	3,5	4	10,5	494 / 494X	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5
YAMAHA	YFM FAT / FAHT KODIAK		05/06	Q	1979	L/R	S	200	86,2	3,5	4	10,5	-	-	S	-	-	-	-	-
YAMAHA	YFM FAV KODIAK		05/06	Q	1979	L/R	S	200	86,2	3,5	4	10,5	-	-	S	-	-	-	-	-
YAMAHA	YFM FXV / FXW / FXX		06/10	Q	1979	L/R	S	200	86,2	3,5	4	10,5	494 / 494X	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5
YAMAHA	YFM FXY WOLVERINE		06/10	Q	1979	L/R	S	200	86,2	3,5	4	10,5	494 / 494X	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5
YAMAHA	YFM FWAD GRIZZLY IRIS		11/16	Q	1979	L/R	S	200	86,2	3,5	4	10,5	-	-	S	-	-	-	-	-
YAMAHA	YFM FWAD GRIZZLY EPS		11/14	Q	1979	L/R	S	200	86,2	3,5	4	10,5	-	-	S	-	-	-	-	-
YAMAHA	YFZ B / YFZ D		06/14	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	1059 / 1059X	-	S	200	51,3	3,5	4	10,5
YAMAHA	YFZ BB / YFZ DB		12/13	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	1059 / 1059X	-	S	200	51,3	3,5	4	10,5
YAMAHA	YFZ BBV Edition		06/07	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	1059 / 1059X	-	S	200	51,3	3,5	4	10,5
YAMAHA	YFZ BILL Balance Edition		06/07	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	1059 / 1059X	-	S	200	51,3	3,5	4	10,5
YAMAHA	YFZ LE Limited Edition		04	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	362	-	S	200	51,5	3,5	4	8,5
YAMAHA	YFZ SE Limited Edition		05	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	362	-	S	200	51,5	3,5	4	8,5
YAMAHA	YFZ R		09	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	1059 / 1059X	-	S	200	51,3	3,5	4	10,5
YAMAHA	YFZ R		15/19	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	1059 / 1059X	-	S	200	51,3	3,5	4	10,5
YAMAHA	YFZ R / YFZ S / YFZ T		03/05	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	362	-	S	200	51,5	3,5	4	8,5
YAMAHA	YFZ R RE / YFZ E RSE		14	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	1059 / 1059X	-	S	200	51,3	3,5	4	10,5
YAMAHA	YFZ RA / RB / RY / RZ		09/12	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	1059 / 1059X	-	S	200	51,3	3,5	4	10,5
YAMAHA	YFZ R / V		06	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	1059 / 1059X	-	S	200	51,3	3,5	4	10,5
YAMAHA	YFZ R Special Edition		18/19	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
YAMAHA	YFZ RSE / YFZ RSEA		11/14	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	1059X / 1059	-	S	200	51,3	3,5	4	10,5
YAMAHA	YFZ RSEB / YZF RSED		11/14	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	1059X / 1059	-	S	200	51,3	3,5	4	10,5

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
YAMAHA	YFZ S / T / V / W / X		04/08	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	1059 / 1059X	-	S	200	51,3	3,5	4	10,5
YAMAHA	YFZ S		09	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	1059 / 1059X	-	S	200	51,3	3,5	4	10,5
YAMAHA	YFZ SET Special Edition		05	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	362	-	S	200	51,5	3,5	4	8,5
YAMAHA	YFZ SEW / YFZ SPV		06/08	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	1059 / 1059X	-	S	200	51,3	3,5	4	10,5
YAMAHA	YFZ SPX Special Edition		06/08	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	1059 / 1059X	-	S	200	51,3	3,5	4	10,5
YAMAHA	YFZ V / YFZ W / YFZ X		06/08	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	1059 / 1059X	-	S	200	51,3	3,5	4	10,5
YAMAHA	YFZ Y		06/13	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	1059 / 1059X	-	S	200	51,3	3,5	4	10,5
		550 c.c.											550 c.c.							
YAMAHA	YFM GRIZZLY Fi AUTO / EPS		09/15	Q	1730	L/R	S	220	95,5	4,0	4	10,5	1731	L/R	S	205	98	4,0	4	10,5
		600 c.c.											600 c.c.							
YAMAHA	YFM FWA HUNTER		01	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	YFM GRIZZLY		-	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	YFM HUNTING		98/01	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
		660 c.c.											660 c.c.							
YAMAHA	GRIZZLY SE		05	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	RR RAPTOR		06/09	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	494 / 494X	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5
	YFM																			
YAMAHA	R RAPTOR / SE / L.Edition		01/05	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	494 / 494X	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5
YAMAHA	RN / RP / RR RAPTOR		01/05	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	494 / 494X	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5
YAMAHA	RS / RT RAPTOR		01/05	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	494 / 494X	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5
YAMAHA	RSET		05	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	YFM GRIZZLY																			
YAMAHA	4x4 METALLIC TITANIUM		03	Q	901	L/R	S	220	107	3,5	4	10,5	1874	-	S	150	46,2	7,5	6	6,5
YAMAHA	AUTO 4x4 WETLANDY FLES		04	Q	901	L/R	S	220	107	3,5	4	10,5	1874	-	S	150	46,2	7,5	6	6,5
YAMAHA	DUCKS UNLIMITED EDITION		06	Q	901	L/R	S	220	107	3,5	4	10,5	1874	-	S	150	46,2	7,5	6	6,5
YAMAHA	FGW / FGX		02/08	Q	901	L/R	S	220	107	3,5	4	10,5	1874	-	S	150	46,2	7,5	6	6,5
YAMAHA	FGXGR / FGXL / FGXR		08	Q	901	L/R	S	220	107	3,5	4	10,5	1874	-	S	150	46,2	7,5	6	6,5
YAMAHA	FPS METALLIC SLVER		02	Q	901	L/R	S	220	107	3,5	4	10,5	1874	-	S	150	46,2	7,5	6	6,5
YAMAHA	FR / FS / FT		03/05	Q	901	L/R	S	220	107	3,5	4	10,5	1874	-	S	150	46,2	7,5	6	6,5
YAMAHA	FWAP / FWAR / FWAS		02/08	Q	901	L/R	S	220	107	3,5	4	10,5	1874	-	S	150	46,2	7,5	6	6,5
YAMAHA	FWAT / FWAV		02/08	Q	901	L/R	S	220	107	3,5	4	10,5	1874	-	S	150	46,2	7,5	6	6,5
YAMAHA	SPECIAL EDITION		06	Q	901	L/R	S	220	107	3,5	4	10,5	1874	-	S	150	46,2	7,5	6	6,5
	YFM GRIZZLY HUNTER																			
YAMAHA	FAHT		05	Q	901	L/R	S	220	107	3,5	4	10,5	1874	-	S	150	46,2	7,5	6	6,5
YAMAHA	FGHW		07	Q	901	L/R	S	220	107	3,5	4	10,5	1874	-	S	150	46,2	7,5	6	6,5
YAMAHA	FGHX		08	Q	901	L/R	S	220	107	3,5	4	10,5	1874	-	S	150	46,2	7,5	6	6,5
YAMAHA	FHP EDITION		02	Q	901	L/R	S	220	107	3,5	4	10,5	1874	-	S	150	46,2	7,5	6	6,5
YAMAHA	HARDWOODS		06	Q	901	L/R	S	220	107	3,5	4	10,5	1874	-	S	150	46,2	7,5	6	6,5
YAMAHA	HARDWOODS HD CAMO		04/06	Q	901	L/R	S	220	107	3,5	4	10,5	1874	-	S	150	46,2	7,5	6	6,5
YAMAHA	REAL TREE HARDWOODS		03	Q	901	L/R	S	220	107	3,5	4	10,5	1874	-	S	150	46,2	7,5	6	6,5
YAMAHA	WETLANDS		03/05	Q	901	L/R	S	220	107	3,5	4	10,5	1874	-	S	150	46,2	7,5	6	6,5
		700 c.c.											700 c.c.							
YAMAHA	KODIAK / KODIAK EPS SE		16/20	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
YAMAHA	KODIAK EPS / EPS ALU		16/20	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
	YFM																			
YAMAHA	GRIZZLY FWAD EPS		07/20	Q	1730	L/R	S	220	95,5	4,0	4	10,5	1731	L/R	S	205	98	4,0	4	10,5
YAMAHA	GRIZZLY Fi / EPS SE		07/18	Q	1730	L/R	S	220	95,5	4,0	4	10,5	1731	L/R	S	205	98	4,0	4	10,5
YAMAHA	R / RAA / RV / RW		06/12	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	1059 / 1059X	-	S	200	51,3	3,5	4	10,5
YAMAHA	R RAPTOR		06/12	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	1059 / 1059X	-	S	200	51,3	3,5	4	10,5
YAMAHA	R RAPTOR		13/14	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	362	-	S	200	51,5	3,5	4	8,5
YAMAHA	R RAPTOR		15/17	Q	1683	L/R	S	207	102	4,2	4	10,5	1683	-	S	207	102	4,2	4	10,5
YAMAHA	RAPTOR		09/12	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	1059 / 1059X	-	S	200	51,3	3,5	4	10,5
YAMAHA	RAPTOR		13/14	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	362	-	S	200	51,5	3,5	4	8,5
YAMAHA	RAPTOR 7" R SEW		07/08	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	1059 / 1059X	-	S	200	51,3	3,5	4	10,5
YAMAHA	RAPTOR R		06/13	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	1059 / 1059X	-	S	200	51,3	3,5	4	10,5
YAMAHA	RAPTOR R SPX		07/08	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	1059 / 1059X	-	S	200	51,3	3,5	4	10,5
YAMAHA	RAPTOR RD / RE		13/14	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	-	-	S	-	-	-	-	-
YAMAHA	RAPTOR SPECIAL EDITION		13/19	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	362	-	S	200	51,5	3,5	4	8,5
YAMAHA	RSE SPECIAL EDITION		13/14	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	362	-	S	200	51,5	3,5	4	8,5
YAMAHA	RX / RY		04/08	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	10,5	1059 / 1059X	-	S	200	51,3	3,5	4	10,5
YAMAHA	YFZ R		20	Q																
YAMAHA	YFZ R SE		20	Q																
YAMAHA	YFZ SE		20	Q																
JAPAN	**YAMAHA SSV (SIDE BY SIDE)**												**YAMAHA SSV (SIDE BY SIDE)**							
		450 c.c.											450 c.c.							
YAMAHA SSV	YXR RHINO 4WD		05/09	W	1892	L/R	S	200	72	3,5	4	10,5	1893	R	S	165	46	5,0	6	8,5
		660 c.c.											660 c.c.							
	YXR RHINO																			
YAMAHA SSV	FAT / FAV / FAS 4x4		04/07	W	1892	L/R	S	200	72	3,5	4	10,5	1893	R	S	165	46	5,0	6	8,5
		700 c.c.											700 c.c.							
YAMAHA SSV	VIKING		18/19	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATIOM, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
YAMAHA SSV	VIKING Vi		14/16	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	1902	L/R	S	184	86	3,5	4	10,5
YAMAHA SSV	YXC VIKING E EP		15/18	W	1683	L/R	S	207	102	4,2	4	10,5	1683	L/R	S	207	102	4,2	4	10,5
YAMAHA SSV	YXC E VIKING EP Parking Brake		15/18	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
YAMAHA SSV	YXM E VIKING EPS COMO		16	W	1683	L/R	S	207	102	4,2	4	10,5	1683	L/R	S	207	102	4,2	4	10,5
YAMAHA SSV	YXM E WOLVERINE R		16	W	1683	L/R	S	207	102	4,2	4	10,5	1683	L/R	S	207	102	4,2	4	10,5
YAMAHA SSV	YXM ES WIKING EPS SE		14/16	W	1683	L/R	S	207	102	4,2	4	10,5	1683	L/R	S	207	102	4,2	4	10,5
YAMAHA SSV	YXM VIKING FI 4x4 / EPS		14	W	1683	L/R	S	207	102	4,2	4	10,5	1683	-	S	207	102	4,2	4	10,5
	YXR RHINO 2WD / 4WD																			
YAMAHA SSV	F		11/13	W	1892	L/R	S	200	72	3,5	4	10,5	1902	L/R	S	184	86	3,5	4	10,5
YAMAHA SSV	Fi AUTO Special Edition		13	W	1892	L/R	S	200	72	3,5	4	10,5	1902	L/R	S	184	86	3,5	4	10,5
YAMAHA SSV	Fi AUTO Sport Edition		08	W	1892	L/R	S	200	72	3,5	4	10,5	1902	L/R	S	184	86	3,5	4	10,5
YAMAHA SSV	Fi BASE		09	W	1892	L/R	S	200	72	3,5	4	10,5	1902	L/R	S	184	86	3,5	4	10,5
YAMAHA SSV	Fi UCKS UNLIMITED BASE		09	W	1892	L/R	S	200	72	3,5	4	10,5	1902	L/R	S	184	86	3,5	4	10,5
YAMAHA SSV	F SE		12/13	W	1892	L/R	S	200	72	3,5	4	10,5	1902	L/R	S	184	86	3,5	4	10,5
YAMAHA SSV	F SP Sport Edition		11/13	W	1892	L/R	S	200	72	3,5	4	10,5	1902	L/R	S	184	86	3,5	4	10,5
YAMAHA SSV	FA / FB / FD / FH HUNTER		11/13	W	1892	L/R	S	200	72	3,5	4	10,5	1902	L/R	S	184	86	3,5	4	10,5
YAMAHA SSV	FH HUNTER Edition		13	W	1892	L/R	S	200	72	3,5	4	10,5	1902	L/R	S	184	86	3,5	4	10,5
YAMAHA SSV	FH HUNTER REALTREE		13	W	1892	L/R	S	200	72	3,5	4	10,5	1902	L/R	S	184	86	3,5	4	10,5
YAMAHA SSV	FHY CAMOU		09/10	W	1892	L/R	S	200	72	3,5	4	10,5	-	L/R	S	-	-	-	-	-
YAMAHA SSV	FSEPA Special Editon		11	W	1892	L/R	S	200	72	3,5	4	10,5	-	L/R	S	-	-	-	-	-
YAMAHA SSV	FSEPY Special Edition		09/10	W	1892	L/R	S	200	72	3,5	4	10,5	-	L/R	S	-	-	-	-	-
YAMAHA SSV	FSEY Special Edition		09/10	W	1892	L/R	S	200	72	3,5	4	10,5	-	L/R	S	-	-	-	-	-
YAMAHA SSV	FSP2X Special Edition		08	W	1892	L/R	S	200	72	3,5	4	10,5	-	L/R	S	-		-	-	-
YAMAHA SSV	FSP2Y Special Edition		09/10	W	1892	L/R	S	200	72	3,5	4	10,5	-	L/R	S	-	-	-	-	-
YAMAHA SSV	FSPB Special Edition		12	W	1892	L/R	S	200	72	3,5	4	10,5	-	L/R	S	-	-	-	-	-
YAMAHA SSV	FSPD Special Edition		13/14	W	1892	L/R	S	200	72	3,5	4	10,5	-	L/R	S	-	-	-	-	-
YAMAHA SSV	FSPX Special Edition		08	W	1892	L/R	S	200	72	3,5	4	10,5	-	L/R	S	-	-	-	-	-
YAMAHA SSV	FX / FX CAMOU		08	W	1892	L/R	S	200	72	3,5	4	10,5	-	L/R	S	-	-	-	-	-
YAMAHA SSV	FY CAMOU		09/10	W	1892	L/R	S	200	72	3,5	4	10,5	-	L/R	S	-	-	-	-	-
YAMAHA SSV	SE		09	W	1892	L/R	S	200	72	3,5	4	10,5	1902	L/R	S	184	86	3,5	4	10,5
	850 c.c.												850 c.c.							
	WOLVERINE																			
YAMAHA SSV	R / X2 R-SPEC SE ALU4 / X4		18/20	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
	1000 c.c.												1000 c.c.							
	YXZ																			
YAMAHA SSV	R EPS / R SE		16/18	W	1546	L/R	S	244	100	5,5	4	10,5	1546	L/R	S	244	100	5,5	4	10,5
YAMAHA SSV	R / R SE		19/20	W	1903	L/R	S	255	129	5,5	4	10,5	1904	L/R	S	245	129	5,5	4	10,5
YAMAHA SSV	R SS		16/18	W	1546	L/R	S	244	100	5,5	4	10,5	1546	L/R	S	244	100	5,5	4	10,5
YAMAHA SSV	R SS SE		16	W	1546	L/R	S	244	100	5,5	4	10,5	1546	L/R	S	244	100	5,5	4	10,5
YAMAHA SSV	R SS SE 2WD & 4WD		19/20	W	1903	L/R	S	255	129	5,5	4	10,5	1904	L/R	S	245	129	5,5	4	10,5
YAMAHA SSV	YXM VIKING Fi 4x4 / EPS		16/20	W	1546	L/R	S	244	100	5,5	4	10,5	1546	L/R	S	244	100	5,5	4	10,5

BICYCLES / E-BIKES / ELECTRIC JUNIOR MOPEDS

ELECTRIC LIGHT MOTORCYCLES

	BICYCLES																			
BICYCLES	ROAD BICYCLES		-	B	1461X	L	S	140	-	1,8	6	5,0	1461X	L	S	140	-	1,8	6	5,0
BICYCLES	OFFROAD BICYCLES		-	B	1447X	L	S	160	-	1,8	6	5,0	1447X	L	S	160	-	1,8	6	5,0
BICYCLES	OFFROAD BICYCLES		-	B	1462X	L	S	180	-	1,8	6	5,0	1462X	L	S	180	-	1,8	6	5,0
BICYCLES	OFFROAD BICYCLES		-	B	1463X	L	S	203	-	1,8	6	5,0	1463X	L	S	203	-	1,8	6	5,0
BICYCLES	OFFROAD BICYCLES		-	B	1801X	L	S	223	-	2,0	6	5,0	1801X	L	S	223	-	2,0	6	5,0
	E-BIKES																			
E-BIKES	ROAD		-	B	1461X	L	S	140	-	1,8	6	5,0	1461X	L	S	140	-	1,8	6	5,0
E-BIKES	OFFROAD		-	B	1447X	L	S	160	-	1,8	6	5,0	1447X	L	S	160	-	1,8	6	5,0
E-BIKES	OFFROAD		-	B	1462X	L	S	180	-	1,8	6	5,0	1462X	L	S	180	-	1,8	6	5,0
E-BIKES	OFFROAD		-	B	1463X	L	S	203	-	1,8	6	5,0	1463X	L	S	203	-	1,8	6	5,0
E-BIKES	OFFROAD		-	B	1801X	L	S	223	-	2,0	6	5,0	1801X	L	S	223	-	2,0	6	5,0
	ELECTRIC MOPEDS																			
MOPEDS	ROAD		-	HV	1447X	L	S	160	-	1,8	6	5,0	1447X	L	S	160	-	1,8	6	5,0
	ELECTRIC LIGHT MOTORCYCLES																			
LIGHT MOTORCYCLES	OFFROAD		-	EV	1463X	L	S	203	-	1,8	6	5,0	1463X	L	S	203	-	1,8	6	5,0

NG Brake Disc

OVERSIZE KIT KTM DUKE - RC

NAKED - SUPERSPORT

Ø 320

1596GK32 / 1596XGK32

DUKE / DUKE ABS	125	13/16
RC / RC ABS	125	14/16
DUKE	200	13/16
RC	200	14/16
DUKE	250	13/16
RC	250	14/16
DUKE	250	13/16
RC	250	14/16

KTM

1642GK32 / 1642XGK32

DUKE / DUKE ABS	125	17/18
RC / RC ABS	125	17/18

CROSS RACING JUNIOR 50 TO 100 c.c., OVERSIZE KIT

MODELOS MODELS	c.c. c.c.	AÑO YEAR	REF. DELANTERO FRONT REF.	Ø EXT. Ø O.D.	REF. TRASERO REAR REF.	Ø EXT. Ø O.D.
			HUSQVARNA			
TC 12´ / 10´ - TC MINI	50	17/19	1378K21	*185	-	-
TC 14´ / 12´	65	17/19	1379XK22	*225	-	-
TC 19´ / 16´	85	14/19			1481XK25	*220
			KAWASAKI			
KX I 17´ / 14´	85	00/18	1427XK24	*260	-	-
KX II 19´ / 16´	85	00/18	1427XK24	*260	-	-
KX	100	95/18	1427XK24	*260	-	-
			KTM			
SX	50	12/13	1378K21	*185	-	-
SX 4 to 10 years old	50	14/19	1378K21	*185	-	-
SX 8 to 12 years old	65	98/19	1379XK22	*225	-	-
SX	85	11/18	1324XK20	*260	1481XK25	*220
SX 17´/ 14´	85	19	1324XK20	*260	1481XK25	*220
SX 17´/ 14´ - 19´ / 16´	85	13/18	1324XK20	*260	1481XK25	*220

CROSS / ENDURO OVERSIZE KIT

NG Brake Disc

KITS SOBREDIMENSIONADOS CROSS - ENDURO

Ref. xxxX
Contoured with ventilations
Ondulado con ventilaciones

Ref. xxxXBH
contoured with ventilations and Slots
Ondulado con ventilaciones y regatas

SOLO PRIMERAS MARCAS Y PRINCIPALES APLICACIONES / ONLY TOP BRANDS AND MAIN APPLICATIONS

MARCA BRAND	MODELOS MODELS	AÑO YEAR	c.c. c.c.	REFERENCIA REFERENCE	Ø EXT. Ø O.D.
BETA					
	RR 2T ENDURO	18	125	1254XK09	*270
	RR 2T / RR 2T RACING / RR 2T OIL MIX	12/18	250	1254XBHK09	*270
	XTRAINER	17/18	250		
	RR 2T / RR 2T RACING / RR 2T OIL MIX / XTRAINER / CROSSTRAINER	15/18	300		
	RR Efi / RR Efi ENDURO / RR Efi RACING	15/18	350/390/430/480		
BMW					
	G X	08/11	450	1162XK16	*270
GAS GAS					
	EC	98/15	125	1199XK09	*270
	EC RACING	12/15	125/200	1738XBHK09	*270
	EC 2T / EC E 2T	96/15	250		
	EC 4T / SIX DAYS 2T	10/11	250		
	EC 2T RACING / EC 4T RACING	12/15	250/300		
	ENDURO GP	18	250 / 300		
	EC / EC NANBOLIN	99/14	300		
	EC E / F / EC 2T SIXDAYS / EC 2T RACING	14/15	300		
	ENDUCROSS EC FSE	02/05	450		
	EC F 4T RACING	06/15	450		
HONDA					
	CR E	98/08	125	1154XK03	*270
	CR E / CR F / CR R / CR X	04/08	250	1154XBHK03	*270
	CRF R / CRF X ENDURO	04/14	250		
	CRF R	14	360		
	CRF R	04/14	450		
	CRF X ENDURO	04/16	450		
	CRF R CROSS / ENDURO	15/19	250	1154XK26	*270
	CRF RME	15/17	300	1154XBHK26	*270
	CRF RX ENDURO	18	400		
	CRF R / RX / ENDURO	15/19	450		
	CRF R ENDURO	15/16	500		
HUSQVARNA					
	TC 2T / TE 2T	14/18	125	1254XK17	*270
	FC 4T / FE 4T / TE 2T	14/19	250	1254XBHK17	*270
	TC 2T / TC 4T	14/18	250		
	TE 2T	14/19	300		
	TX	17/18	300		
	FC 4T / FE 4T	14/19	350/450		
	FE 4T	14/16	501		
	TC 2T / TC R / TE	07/13	250	1325XK16	*270
	TXC	07/13	250	1325XBHK16	*270

CROSS / ENDURO OVERSIZE KIT

KITS SOBREDIMENSIONADOS CROSS - ENDURO

SOLO PRIMERAS MARCAS Y PRINCIPALES APLICACIONES / ONLY TOP BRANDS AND MAIN APPLICATIONS

MARCA BRAND	MODELOS MODELS	AÑO YEAR	c.c. c.c.	REFERENCIA REFERENCE	Ø EXT. Ø O.D.
KAWASAKI					
KX		06/08	125	1151XK01	*270
KX		03/08	250	1151XBHK01	*270
KX F		04/14	250		
KX F		06/14	450		
KTM					
EXC / SXS		00/08	125	1254XK16	*270
SX		07	144 / 150	1254XBHK16	*270
EXC 2T / EXC-F 4T		94/09	250		
SX-F / SXS		03/08	250		
EXC 2T / EXC SIX DAYS		94/09	300		
SX		93/03	300		
SX-F		10/12	300		
EXC		94/06	400		
SX 4T		00/08	400		
SX		07	500		
MXC 4T / SX 4T		00/02	520		
EXC		03/08	525		
SX		03/06	525		
EXC R		08/09	530		
LC4 SUPER COMPETICION		01/04	625		
SXC		03/08	625		
EXC / EXC SIX DAYS / SX		09/17	125	1254XK17	*270
SXS		09/10	125	1254XBHK17	*270
SX		08/12	144		
SX		08/17	150		
EXC		10/16	200		
SX		09	200		
EXC 2T / EXC-F 4T / EXC-F SIX DAYS		10/17	250 / 450		
SX-F		10/18	250		
SX		09/15	250		
EXC 2T / EXC SIX DAYS		10/17	300		
EXC-F 4T / EXC-F SIX DAYS / SX-F		11/17	350		
EXC F 4T / EXC F 4T SIX DAYS		12/17	500		
SHERCO					
SE-R 2T RACING / SE-SD 2T SIX DAY		17/18	125	1326XK17	*270
SE-R 2T RACING / SEF-R 4T / SEF-R 4T RACING / FACTORY		14/18	250	1326XBHK17	*270
SE-SD 2T / 4T SIX DAYS		17/18	250		
SE-R 2T / RACING - SEF-R 4T / RACING / FACTORY		14/18	300		
SE-SD 2T / 4T SIX DAYS		17/18	300		
SEF-R 4T / RACING / FACTORY		14/18	450		
SE-SD 4T SIX DAYS		17/18	450		
SUZUKI					
RM-Z		04/06	250	1150XK01	*270
				1150XBHK01	*270
RM-Z 4T Cross / Enduro		07/18	250	1160XK01	*270
RM-Z 4T Cross		05/17	450	1160XBHK01	*270
YAMAHA					
WR		98/12	125	1153XK02	*270
YZ 2T		02/04	125	1153XBHK02	*270
WR / WR R		02/07	250		
WR F		01/16	250		
YZ 2T		01/06	250		
WR F		14/16	450		
YZ F 4T		03/07	450		
YZ		98/16	125	1153XK05	*270
YZ 2T YZ F 4T		07/16	250	1153XBHK05	*270
YZ F 4T		08/15	450		

SUPERMOTARD / SUPERMOTO OVERSIZE KIT

NG Brake Disc

KITS SOBREDIMENSIONADOS SUPERMOTARD / SUPERMOTO

Ref. xxx

Round with ventilations
Redondo con ventilaciones



Ref. xxxX

Contoured with ventilations
Ondulado con ventilaciones

Ref. xxxSP

Solid without ventilations
Sólido sin ventilaciones

SOLO PRIMERAS MARCAS Y PRINCIPALES APLICACIONES / ONLY TOP BRANDS AND MAIN APPLICATIONS

MARCA BRAND	MODELOS MODELS	AÑO YEAR	c.c. c.c.	REFERENCIA REFERENCE	Ø EXT. Ø O.D.
BMW					
G X		08/11	450	1146XK11	*320
GAS GAS					
TODOS LOS MODELOS CON PINZA NISSIN ALL MODELS W/NISSIN CALIPER		02/11	-	022K12 / 1204XK12 1613K12 / 1613XK12	*320
HONDA					
CR		95/97	125	724K15 / 724XK15 / 724SPK15	*320
CR E		95/03	125		
CR R		95/03	125		
CR E / CR R		95/03	250		
CR RS / CR RT / CR RV / CR RW / CR RX / CR RY		95/03	250		
CRF R		02/03	450		
CR / CR E		95/01	500		
CR E / CR R		04/08	125	724K14 / 724XK14 / 724SPK14	*320
CR E / CR F / CR R / CR X		04/09	250		
CR R1 - R4		04/05	250		
CRF R / CRF X		04/14	250		
CRF R		04/14	450		
CRF SM		04/11	450		
CRF X		04/16	450		
XR R		91/04	250	726K15 / 726XK15 / 726SPK15	*320
XR R / SUPERMOTARD		95/05	400		
XR R		94/11	600		
XR R		93/11	650		
XR SUPERMOTARD		07/08	650		
HUSQVARNA					
TC		04/06	250	722K11 / 722XK11 / 722SPK11	*320
TE		02/06	250		
TE		00/02	400		
TE / TE E		00/01	410		
TC		02/06	450		
TE		02/05	450		
TC		02/04	510		
TE		02/06	510		
TE / TC		00/04	570		
TE		00/06	610		

SUPERMOTARD / SUPERMOTO OVERSIZE KIT

KITS SOBREDIMENSIONADOS SUPERMOTARD / SUPERMOTO

MARCA BRAND	MODELOS MODELS	AÑO YEAR	c.c. c.c.	REFERENCIA REFERENCE	Ø EXT. Ø O.D.
HUSQVARNA					
	CR / WR	09/13	125	722K27 / 722XK27 / 722SPK27	*320
	TC / TE	08/13	250		
	TXC	11/13	250		
	WR	08/14	250		
	WR	12/14	300		
	TE / TE R	09/13	310		
	TE	08/10	450		
	TXC	11/13	450		
	TC	07/10	510		
	TE	07/10	510		
KAWASAKI					
	KX	06/08	125	732K13 / 732XK13 / 732SPK13	*320
	KLX R	07/14	250		
	KX	06/08	250		
	KLX F	07/09	450		
	KX F	06/14	450		
	KX F RACING	06/16	450		
KTM					
	MODELOS C/SUSP. INVERTIDA / ALL MODELS REVERSE SUSP.	07/08	-	725K11 / 725XK11 / 725SPK11	*320
	EXC / EXC SIX DAYS / SX	09/17	125/250		
	SX-F	09/19	250		
	EXC / EXC SIX DAYS / EXC-F / EXC-F SIX DAYS	10/17	300		
	EXC / EXC SIX DAYS / EXC-F / EXC-F SIX DAYS	10/17	450		
	SX-F / SX-F FACTORY EDITION	09/19	450		
	EXC F EXC F SIX DAYS	09/17	500		
	EXC / EXC SIX DAYS	04/08	125	725K27 / 725XK27 / 725SPK27	*320
	SX	00/08	125		
	SX	07/08	150		
	EXC	00/09	200/250		
	SX	03/08	200		
	SX-F / XC F	06/08	250		
	XC W	06/09	250		
	EXC	00/09	300		
	EXC SX	00/08	400		
	EXC EXC-F	03/09	450		
SUZUKI					
	RM	96/09	125/250	723K13 / 723XK13 / 723SPK13	*320
	DR Z E / DR Z S	00/08	400		
	RM-Z	05/18	250	749K13 / 749XK13 / 749SPK13	*320
SWM					
	MC S	16→	250	722K11 / 722XK11 / 722SPK11	*320
	RS S	16→	340		
	RS R	15/17	300/500	722K27 / 722XK27 / 722SPK27	*320
VERTEMATI					
	CROSS C	01/04	500	724K27/ 724XK27 / 724SPK27	*320
YAMAHA					
	WR	00/12	125	723K13 / 723XK13 / 723SPK13	*320
	YZ	98/07	125		
	WR F	01/16	250		
	WR / WR R	01/07	250		
	YZ / YZ F	02/16	250		
	YZ F	98/00	400		
	WR F	00/02	426		
	WR F	03/18	450		
	YZ F	03/04	450		
	YZ F 4T	17/19	250	723K30 / 723XK30 / 723SPK30	*320
	YZ F 4T / YF FX 4T	16/19	450		
	YZ F 4T	08/15	450	723K14 / 723XK14 / 723SPK14	*320

NG Brake Disc

BMW R 1200 GS OVERSIZE KIT

Ref. 1046K28

Ø320xØ181x4,8

Enjoy Every Braking...

DISPONIBLE PARA / AVAILABLE FOR:

- R GS / ADVENTURE / EXCLUSIVE / ABS 2013 / 2018
- R GS RALLYE / ABS 2017 / 2018
- R GS RIDE / ABS 2017 / 2018

YAMAHA KITTMAX

EL KIT SE COMPONE DE LOS DOS DISCOS DELANTEROS SOBREDIMENSIONADOS, SOPORTES Y EL DISCO TRASERO
THE KIT COMPONETS ARE, TWO OVERSIZE FRONT DISCS, CALIPERS AND REAR DISCS

KIT: 1205XK23

TMAX 530 2015-2018 PINZA RADIAL



Front Left/Delantero izquierdo	Front Right/Delantero derecho	Rear/Trasero
Ref. 1205X	Ref. 1205X	Ref. 1296X

KIT: 1205XK07 / 1205XK08

TMAX 530 2012-2014

Front Left/Delantero izquierdo	Front Right/Delantero derecho	Rear/Trasero
Ref. 1205X	Ref. 1205X	Ref. 1296X

KIT: 1196XK07 / 1196XK08

TMAX 500 2008-2011

Front Left/Delantero izquierdo	Front Right/Delantero derecho	Rear/Trasero
Ref. 1196X	Ref. 1196X	Ref. 1032X

SCOOTER MULTIDISCO / MULTIDISC



UTIL PARA MÁS DE 400 DIFERENTES MODELOS DE 43 MARCAS
SUITABLE FOR MORE THAN 400 DIFFERENT MODELS FROM 43 BRANDS

007 1022-1022X — *Atala, Keeway, Macal, Peugeot, Rieju.*

023 1022-1022X — *Aprilia, Beta, Fantic, Gilera, Honda, KI, Kreidler, KTM, MBK, Mondial, Moto Martin, Peugeoy, Piaggio, Sym, Yamaha.*

107 1022-1022X — *Adly, AKT, Beeline, Benelli, Branson, BSM, CPI, Daelim, Derbi, Garelli, Generic, Honda, Husqvarna, KSR, Mash, Mbk, Moto Roma, Peugeot, Pgo, Sinnis, Sym, Tgb, Yamaha.*

303 1022-1022X — *Beta, Gilera, Malaguti, MBK, Motron, Peugeot, Piaggio, Rieju, Siamoto, Sym, Van.Eko.*

1086 1022-1022X — *Torrot*

1022-1022X — *Benelli, Gilera Govecs, Keeway, MBK, Peugeot, Rieju, Sym, Tamoretti, TNG.*

DISCOS / BRAKE DISCS



DISCOS POR MARCAS

BRAKE DISCS BY BRANDS

MOTORCYCLES

SCOOTERS

MOPPEDS

ELECTRIC

NG Brake Disc

DISCOS SIN VENTILACIONES / DISCS WITHOUT VENTILATION

722SP

Ø320x120x5,0 H:00,0

1068

Ø300xØ90x4,0 H:00,0

1324XS

Ø260xØ95x3,0

140X

Ø260xØx3,0

1546

Ø244xØ100x5,5

1294X

Ø240xØ110x4,0

1364X

Ø242xØ110x4,5

1493X

Ø230xØ110x4,0

1497XSP

Ø220xØ112x4,0

129SP

Ø220xØ110x4,2

005

Ø185xØx4,0

715SP

Ø185xØx3,0

921

Ø180xØ45x3,0

650SP

Ø150xØ45x3,0

1375X

Ø140xØ45x3,2

PLATOS CADENA / SPROCKETS

OHVALE

420
1/2" x 12,7 mm.
Ø 7,75
6,0 mm.



AKZ231	31Z
AKZ232	32Z
AKZ233	33Z
AKZ234	34Z
AKZ235	35Z
AKZ236	36Z
AKZ237	37Z

PIT BIKE

Anclaje exclusivo
Exclusive anchoring

415
1/2" x 12,7 mm.
Ø 7,75
4,0 mm.

AKZ336	36Z
AKZ337	37Z
AKZ338	38Z
AKZ339	39Z
AKZ340	40Z
AKZ341	41Z
AKZ342	42Z
AKZ343	43Z
AKZ344	44Z
AKZ345	45Z
AKZ346	46Z

PIT BIKE

Anclaje exclusivo
Exclusive anchoring

420
1/2" x 12,7 mm.
Ø 7,75
6,0 mm.



AKZ736	36Z
AKZ737	37Z
AKZ738	38Z
AKZ739	39Z
AKZ740	40Z
AKZ741	41Z
AKZ742	42Z
AKZ743	43Z
AKZ744	44Z
AKZ745	45Z
AKZ746	46Z

PLATOS CADENA / SPROCKETS

KTM 85 SM

AKZ842	42Z
AKZ843	43Z
AKZ844	44Z
AKZ845	45Z
AKZ846	46Z
AKZ847	47Z

428
1/2" x 12,7 mm.
Ø 8,51
6,0 mm.

SEMIMECANIZADO
HALF FINISHED

AKZ401	33Z
AKZ402	34Z
AKZ403	35Z
AKZ404	36Z
AKZ405	37Z
AKZ406	38Z
AKZ407	39Z
AKZ408	40Z
AKZ409	41Z
AKZ410	42Z
AKZ411	43Z
AKZ412	44Z
AKZ413	45Z
AKZ414	46Z
AKZ415	47Z
AKZ416	48Z
AKZ417	49Z
AKZ418	50Z
AKZ419	51Z
AKZ420	52Z
AKZ421	53Z
AKZ422	54Z
AKZ423	55Z
AKZ424	56Z
AKZ425	57Z
AKZ426	58Z
AKZ427	59Z
AKZ428	60Z
AKZ429	61Z
AKZ430	62Z

420
1/2" x 12,7 mm.
Ø 7,75
6,0 mm.

SEMIMECANIZADO
HALF FINISHED

AKZ110	30Z
AKZ111	31Z
AKZ112	32Z
AKZ113	33Z
AKZ114	34Z
AKZ115	35Z
AKZ116	36Z
AKZ117	37Z
AKZ118	38Z
AKZ119	39Z
AKZ120	40Z
AKZ121	41Z
AKZ122	42Z
AKZ123	43Z
AKZ124	44Z
AKZ125	45Z
AKZ126	46Z
AKZ127	47Z
AKZ128	48Z
AKZ129	49Z
AKZ130	50Z
AKZ131	51Z
AKZ132	52Z
AKZ133	53Z
AKZ134	54Z
AKZ135	55Z
AKZ136	56Z
AKZ137	57Z
AKZ138	58Z

520
5/8" x 15,88 mm.
Ø 10,16
6,0 mm.

WORLDWIDE DISTRIBUTORS

TECME M.T
Camp, 83
08290 Cerdanyola del Valles
Barcelona
ESPAÑA / SPAIN

INDUSTRIAS VICMA
Km 619,4, N-340a
30850 Totana
Murcia
ESPAÑA / SPAIN

KENMA AUSTRALIA PTY LTD
8 Lymoore Ave
Thornleigh NSW 2120
AUSTRALIA

SCHUMOTO HANDELSGES.MBH & CO.N
Freistädter Str. 338
4040 Linz
AUSTRIA

OFF ROAD ACTION BVBA
Steenweg 3
3510 Herk de Stad
BELGIUM

MOTOSTAR 777 LTD
Trayan Tanev 78
1362 Suhodol
Sofia
BULGARIA

NOVEMA NOVA D.O.O
Draganic 30/1
47201 Draganici, Karlovac
CROATIA

NS NICOLAIDES LTD
49 Thermopylon str.
3041 Limassol
CYPRUS

MOTOPOINT AS
Bêlohorská 245/71
16900 Praha 6-Brevnov
CZECH REPUBLIC

ERKI MOTOR APS
Nr Lindvej 28
7400 Herning
DENMARK

MOPO SPORT
Petikontie, 22
01720 Vantaa
FINLAND

BIHR SAS
7 Rue Robert Schuman
68870 Bartenheim
FRANCE

LANGENSCHEIDT GmbH
Gottlieb-Daimier-Strabe 10
45711 Datteln
GERMANY

RACING PLANET VERTRIEB GmbH
Löbstedter Str. 50
07749 Jena
GERMANY

KOSTPART
Dimitrakopoulou 30
11742 Athenas
GREECE

BARDI AUTO ZRT.
Orczy ut 44-46
1089 Budapest
HUNGARY

OFNOIT, LTD.
Shalma Rd 91
Tel-Aviv-Yafo 66073
ISRAEL

SOCIETA GENERALE RICAMBI SPA
Via Pasquale Sottocorno 52
20129 Milano
ITALY

TEISHO CORPORATION
9 Chome-2-10 Minatojima
Chuo-ku, Kobe-shi,
Hyogo-ken 650-0045
JAPAN

MOTO PLUS SARL
Moto Plus Sarl
Casablanca
MOROCCO

NORWAY

SPARE PARTS SERVICE AS
Industriveien 27A
2020 Skedsmokorset

POLAND

OLEK MOTOCYKLE sp. z o.o. sp.k.
Szklana 17
43-300 Bielsko-Biala

PORTUGAL

LUSOMOTOS VEÍCULOS E ACESSÓRIOS
R. do Barreiro 31
3780-621 Aguim

ROMANIA

SC BARDI AUTO SRL
Str. Industriilor 20-26
077040 Chiajna

RUSSIA

MOTO 50
Prospekt Energetikov, 8 K 3
195248 Saint Petersburg

SINGAPORE

CHONG AIK INTERNATIONAL PTE LD
45 Desker Rd
209576 Singapur

SLOVAKIA

BARDI AUTO SLOVAKIA
Pri Starom myte 1395/2
831 04 Bratislava

SOUTH AFRICA

FG DISTRIBUTORS
Cape Town

SWEDEN

BIHR NORDIC
A odhners gata 7
42130 Västra Frölunda

SWEDEN

TS STOCKHOLM AB (Two Stroke)
Box 2009
17602, Järfälia
Estocolmo

SWITZERLAND

COMAXS AG
Feldstrasse 7
8800 Thalwil

SWITZERLAND

MOTACC SUISSE GmbH
Muttenzerstrasse 119
4133 Pratteln

SWITZERLAND

PP PASSION PARTS AG
Stöcklimattstrasse 34
CH-4543 Deitingen

TAIWAN

RENGINE MOTO COMPANY
No.24-9 Ruyi St. Xindian Dist.
New Taipei City 231

THE NETHERLAND

TSCOOTERSELEX B.V.
Netwwerk 130
1446 WR Purmerend

TURKEY

VELOMOTO LTH
Cebecimah 2586/2 Sok. No:7A Kat:5
34270 Sultangazi
Istambul

UNITED KINGDOM

DIRECT DISTRIBUTION SERVICES LTD
Unit 49 Tong Park Baildon
Shipley BD 17 7QD

WORLDWIDE DISTRIBUTORS

NG Brake Disc

WEB CATÁLOGOS POR ESPECIALIDADES ACTUALIZADOS TRIMESTRALMENTE
CATALOGUES BY RANGES UPDATED QUARTERLY

www.ngbrakedisc.com

NG Brake Disc

TECNOLOGIES METAL-LÚRGIQUES M.T. S.L.
C/ CAMP 83 - 08290 CERDANYOLA DEL VALLÈS (BARCELONA) - SPAIN
TEL. +34.93.692.06.35 FAX +34.93.580.07.92 info@ngbrakedisc.com

El contenido de este catálogo puede ser modificado sin previo aviso / The content of this catalogue can be changed without prior notification